3 1761 11632805 5

HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS

Government
Publications

Canada. Statistics bureau.

Vital statistics. 1925-26


Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

https://archive.org/details/31761116328055

Canada

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

VITAL STATISTICS

1925-26

Fifth Annual Report

-6 -11- -11-

Published by Authority of

The Honourable James Malcolm, M.P.

MINISTER OF TRADE AND COMMERCE

OTTAWA
F. A. ACLAND
PRINTER TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY
1927

LIBRARY
FEB 4 1969
UNIVERSITY OF TORONTO

TABLE OF CONTENTS

PAGE

Preface vii

INTRODUCTION

General Summary—

Estimate of population by provinces ix
Number of births, deaths and marriages ix
Natural increase ix

Births—

Births and birth rates by provinces x
Birth rates in other countries xi
Masculinity of births xi
Births by months xii
Births by age of parents xiii
Births by nativity of parents xiv
Births by racial origin of parents xvi
Illegitimate births xvi

Stillbirths—

Stillbirths by legitimacy and age of mother xviii
Stillbirths by months and sex xix

Infant mortality (under one year)—

Infant mortality by provinces and sex xix
Year of birth and age at death of infants xx
Infant mortality in other countries xxi
Infant mortality by months xxii
Infant mortality by quarters xxiv
Mortality of infants born in calendar year 1924 xxv
Infant mortality by causes xxvi
Causes of infant mortality by sex xxx
Causes of infant mortality by age periods xxx
Infant mortality in cities xxxi

Maternal mortality—

Maternal mortality by age groups for provinces xxxii
Maternal mortality according to attendance, conjugal condition and kind of birth xxxiii
Maternal mortality by causes of death xxxiii
Deaths from various causes associated with pregnancy and child-birth xxxiv

Mortality, all causes—

Total deaths and crude death rates by provinces xxxv
Crude death rates in other countries xxxvi
Age distribution of decedents xxxvi
Deaths of centenarians xxxviii
Adjusted or standardized death rates xxxix
Death rates by months xli
Deaths due to specified causes xli
Death rates from specified causes xliii
Diseases of the heart and arteries xliv
Cancer xliv
Pneumonia xlv
Tuberculosis xlv
Suicides xlvi
Automobile accidents xlvi
Diarrhoea and enteritis xlvii
Influenza xlvii
Communicable diseases xlvii
Proportion of total deaths from each of specified causes xlviii
Proportionate distribution by age-groups of deaths from certain causes li

Marriages— PAGE

Total marriages and crude marriage rates by provinces li
Marriage rates in other countries lii
Marriages by months lii
Conjugal condition of contracting parties liv
Age at marriage liv
Marriages at early ages lvi
Birthplace of bridegrooms and brides lvii

Vital Statistics of the Yukon and the Northwest Territories lviii

GENERAL TABLES

General Summary—

TABLE 1.—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) by provinces and counties or census divisions, 1925 3

TABLE 2.—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) for cities and towns of 1,000 population and over, 1925 5

Births—

TABLE 3.—Births (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1921-25 11

TABLE 4.—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1925 12

TABLE 5.—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate, or illegitimate, for provinces and cities and towns of 5,000 population and over, 1925 21

TABLE 6.—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1925 23

TABLE 7.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925 24

TABLE 8.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1925 42

TABLE 9.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and racial origin of married mothers 54

TABLE 10.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925 56

TABLE 11.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and birthplace of married mothers 72

Infant Mortality—

TABLE 12.—Infant mortality (exclusive of stillbirths) by months, 1921-25 77

TABLE 13.—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1925 78

TABLE 14.—Deaths of children under 1 year by age at death, 1925 88

TABLE 15.—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, 1925 89

TABLE 16.—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents for Canada (Registration Area), 1925 90

TABLE 17.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925 92

TABLE 18.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925 106

General Mortality—

TABLE 19.—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1921-25 126

TABLE 20.—Deaths (exclusive of stillbirths) in public institutions, by provinces, 1925 127

TABLE 21.—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1925 127

General Mortality—Concluded PAGE

TABLE 22.—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1925 132

TABLE 23.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, by provinces, 1925 136

TABLE 24.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1925 138

TABLE 25.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents, for Canada (Registration Area), 1925 .. 144

General Mortality by Causes of Death—

TABLE 26.—Causes of death for each sex, by provinces, 1925 146

TABLE 27.—Causes of death by sex, nativity and conjugal condition in each month, for Canada (Registration Area), 1925 156

TABLE 28.—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925 180

TABLE 29.—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925 .. 356

TABLE 30.—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925 446

Marriages—

TABLE 31.—Marriages in Canada (Registration Area) by months, 1921-25 465

TABLE 32.—Marriages—conjugal condition of contracting parties, 1921-25 466

TABLE 33.—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1925 467

TABLE 34.—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1925 468

TABLE 35.—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925 478

TABLE 36.—Marriages—Denominations of contracting parties, 1925 492

TABLE 37.—Marriages—Literacy of bridegrooms and brides in Canada (Registration Area) classified by birthplace, 1925 501

Appendix—Schedule and maps of Census Divisions in Prairie Provinces *503*

PREFACE

The present is the Fifth Annual Report on Vital Statistics to be issued by the Dominion Bureau of Statistics on data obtained under arrangement with the Registration Departments of Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. The province of Quebec has entered into this arrangement as from January 1, 1926 and its statistics will be included in the Sixth Annual Report, thus completing the uniform tabulation of Vital Statistics for all provinces in the Dominion.

The First, Second and Third Annual Reports contain a full account of the origin and purpose of the agreement between the Dominion and the provinces for the production of Vital Statistics together with a sketch of the earlier development of these statistics in Canada. Registration of births, deaths and marriages is carried out by the provincial authorities, each province having passed an act making registration compulsory and prescribing that certain items of information be obtained on a uniform basis. Transcripts of these certificates are forwarded to the Dominion Bureau of Statistics and from these the Annual Reports for Canada are compiled. For the year 1925, in addition to the preparation of tables for the present volume, the Bureau of Statistics issued monthly reports and a preliminary annual report, and supplied to the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Saskatchewan and British Columbia the compilations required for their respective reports.

As in past years, the statistics of births, deaths and marriages among the Indian population of the co-operating provinces are included in the present Report. Attention is directed to the summary of the Vital Statistics of the Yukon and Northwest Territories at the end of the Introduction.

The collection of the data and the preparation of the Report were under the direction of Mr. E. S. Macphail, Chief of the Demography Branch of the Bureau, assisted by Mr. W. R. Tracey.

R. H. COATS,
Dominion Statistician.

Dominion Bureau of Statistics, January, 1927.

VITAL STATISTICS, CANADA, 1925.

INTRODUCTION

This report presents statistics of births, deaths and marriages for the calendar year 1925 in the eight provinces—Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia—which co-operated with the Dominion Bureau of Statistics in producing a national vital statistic. These eight provinces, considered together, are spoken of hereunder as the "Registration Area." The province of Quebec will be included in the report for the year 1926.

The population of the Registration Area by provinces for the years 1921-1925 is shown in Table I. The figures for 1921 are the results of the Census taken in that year; those for the remaining years are estimates.

TABLE I.—POPULATION BY PROVINCES, 1921-25

Province	1921	1922	1923	1924	1925
	(Census)	(Estimated)	(Estimated)	(Estimated)	(Estimated)
Prince Edward Island	88,615	88,000	88,000	88,000	87,000
Nova Scotia	523,837	528,000	530,000	534,000	537,000
New Brunswick	(1) 379,904	392,000	396,000	399,000	403,000
Ontario	2,933,662	2,981,000	3,019,000	3,062,000	3,103,000
Manitoba	610,118	616,000	621,000	627,000	633,000
Saskatchewan	757,510	771,000	783,000	797,000	810,000
Alberta	588,454	592,000	596,000	599,000	603,000
British Columbia	524,582	539,000	544,000	553,000	561,000
Registration Area	**6,406,682**	**6,507,000**	**6,577,000**	**6,659,000**	**6,737,000**

(1) Vital Statistics of Kent Co., New Brunswick were not collected until May 1, 1921. One-third of the census population of this county for 1921 has therefore been excluded.

The number of births, deaths and marriages by provinces during the calendar year 1925 is given in Table II. The figures are divided into rural and urban, the urban comprising all incorporated cities and towns of 1,000 population and over, and the rural the remainder.

TABLE II.—BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES BY PROVINCES, 1925

Province	Births	Deaths	Marriages	Province	Births	Deaths	Marriages
Canada (Registration Area)	**154,861**	**66,477**	**47,217**	Manitoba	14,867	5,245	4,377
Rural	**79,011**	**31,290**	**14,789**	Rural	8,035	2,476	1,499
Urban	**75,850**	**35,187**	**32,428**	Urban	6,832	2,769	2,878
Prince Edward Island	1,675	997	407				
Rural	1,366	696	227	Saskatchewan	20,582	5,628	4,909
Urban	309	301	180	Rural	16,384	3,940	2,603
Nova Scotia	11,400	6,045	2,964	Urban	4,198	1,688	2,306
Rural	5,906	3,295	936				
Urban	5,494	2,750	2,028	Alberta	14,924	4,697	4,355
New Brunswick	10,949	4,960	2,908	Rural	8,690	2,521	1,515
Rural	7,442	3,095	1,411	Urban	6,234	2,176	2,840
Urban	3,507	1,865	1,497				
Ontario	70,122	33,960	23,074	British Columbia	10,342	4,945	4,223
Rural	27,878	13,490	5,833	Rural	3,310	1,777	765
Urban	42,244	20,470	17,241	Urban	7,032	3,168	3,458

Natural Increase.—The net increase to the population of the Registration Area by the excess of births over deaths in 1925 was 88,384, as compared with 91,398 in 1924, 86,715 in 1923, 95,166 in 1922 and 101,257 in 1921. During the year 1925 there were 79,734 male births and 75,127 female births reported, making a total of 154,861 for both sexes, and in the same period the total number of deaths reported was 66,477, of which 35,681 were males as against 30,796 females. There were, therefore, 44,053 males and 44,331 females added, through natural increase, to the population of the Registration Area in 1925, a difference of 278 in favour of the female sex as compared with a balance of 612 on the same side in 1924.

TABLE III.—EXCESS OF BIRTHS OVER DEATHS BY PROVINCES FOR EACH SEX AND BY TOTALS, 1921-25

Province		Male			Female			Both sexes	Pop'n. 1921 Census, 1922-25 estimated	Rate of natural increase per 1,000 pop'n.
		Births	Deaths	Excess of births over deaths	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Excess of births over all deaths		
Registration Area	**1921**	**87,134**	**36,411**	**50,723**	**81,845**	**31,311**	**50,534**	**101,257**	**6,406,682**	**15·8**
	1922	**84,057**	**37,044**	**47,013**	**80,137**	**31,984**	**48,153**	**95,166**	**6,507,000**	**14·6**
	1923	**80,566**	**37,517**	**43,049**	**76,331**	**32,665**	**43,666**	**86,715**	**6,577,000**	**13·2**
	1924	**80,808**	**35,415**	**45,393**	**76,787**	**30,782**	**46,005**	**91,398**	**6,659,000**	**13·7**
	1925	**79,734**	**35,681**	**44,053**	**75,127**	**30,796**	**44,331**	**88,384**	**6,737,000**	**13·1**
Prince Edw. Island	1921	1,073	619	454	1,083	590	493	947	88,615	10·7
	1922	1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	88,000	11·9
	1923	981	552	429	996	598	398	827	88,000	9·4
	1924	928	490	438	930	466	464	902	88,000	10·3
	1925	877	513	364	798	484	314	678	87,000	7·8
Nova Scotia	1921	6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	529,837	12·6
	1922	6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	528,000	11·4
	1923	5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	530,000	9·1
	1924	6,189	3,456	2,733	5,612	3,127	2,485	5,218	531,000	9·8
	1925	5,886	3,076	2,810	5,514	2,969	2,545	5,355	537,000	10·0
New Brunswick	1921	5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	379,904	15·9
	1922	5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	392,000	16·3
	1923	5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	396,000	14·4
	1924	5,523	2,629	2,894	5,194	2,294	2,900	5,794	399,000	14·5
	1925	5,664	2,620	3,044	5,285	2,340	2,945	5,989	403,000	14·9
Ontario	1921	38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	2,933,662	13·5
	1922	36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	2,981,000	12·5
	1923	36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	3,019,000	11·4
	1924	36,582	17,153	19,429	34,928	15,925	19,003	38,432	3,067,000	12·6
	1925	36,098	17,583	18,515	34,024	16,377	17,647	36,162	3,103,000	11·7
Manitoba	1921	9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	610,118	21·5
	1922	8,926	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	616,000	19·4
	1923	8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	621,000	17·9
	1924	7,804	2,713	5,091	7,650	2,310	5,340	10,431	627,000	16·6
	1925	7,634	2,911	4,723	7,233	2,334	4,899	9,622	633,000	15·2
Saskatchewan	1921	11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	757,510	22·3
	1922	11,435	3,411	8,024	10,901	2,703	8,196	16,220	771,000	21·0
	1923	10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	783,000	18·9
	1924	11,157	3,176	7,981	10,382	2,596	7,786	15,767	797,000	19·8
	1925	10,620	3,228	7,392	9,962	2,400	7,562	14,954	810,000	18·5
Alberta	1921	8,493	2,858	5,635	8,068	2,082	5,986	11,621	588,454	19·7
	1922	8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	592,000	18·4
	1923	7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	596,000	16·9
	1924	7,422	2,718	4,704	7,175	2,140	5,035	9,739	599,000	16·3
	1925	7,626	2,703	4,923	7,298	1,994	5,304	10,227	603,000	17·0
British Columbia	1921	5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	524,582	12·3
	1922	5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	539,000	9·8
	1923	5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	544,000	9·2
	1924	5,203	3,080	2,123	4,916	1,924	2,992	5,115	553,000	9·2
	1925	5,329	3,047	2,282	5,013	1,898	3,115	5,397	561,000	9·6

BIRTHS

There were in all 158,200 confinements in the Registration Area in the year 1925 as compared with 161,140 in 1924. Of the total number in 1925, 156,262 were single confinements, 1,919 twin confinements and 19 triple confinements. There resulted from these confinements 154,861 living births and 5,296 stillbirths. Of the living births single confinements contributed 151,269, twin confinements 3,547 and triple confinements 45.

Table 6 (General Tables) shows in full detail the manner in which single and multiple confinements contributed to the number of living births and stillbirths, male and female.

Birth Rates.—The crude birth rate (living births) per 1,000 population for 1925 was 23·0 as compared with 23·7 in 1924, 23·9 in 1923, 25·2 in 1922 and 26·4 in 1921. The highest rate amongst the provinces in 1925 was 27·2 for New Brunswick; the lowest was 18·4 for British Columbia.

The number of births and the birth rates by provinces for the years 1921 to 1925 are shown in Table IV.




TABLE IV.—LIVING BIRTHS AND BIRTH RATES BY PROVINCES, 1921-25

Province	Living births					Birth rates per 1,000 population				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**168,979**	**164,194**	**156,897**	**157,595**	**154,861**	**26·4**	**25·2**	**23·9**	**23·7**	**23·0**
Prince Edward Island	2,156	2,160	1,977	1,858	1,675	24·3	24·5	22·5	21·1	19·3
Nova Scotia	13,021	12,693	11,680	11,801	11,400	24·9	24·0	22·0	22·1	21·2
New Brunswick	11,465	11,564	10,704	10,717	10,949	30·2	29·5	27·0	26·9	27·2
Ontario	74,152	71,430	70,056	71,510	70,122	25·3	24·0	23·2	23·4	22·6
Manitoba	18,478	17,679	16,472	15,454	14,867	30·3	28·7	26·5	24·6	23·5
Saskatchewan	22,493	22,339	20,947	21,539	20,582	29·7	29·0	26·8	27·0	25·4
Alberta	16,561	16,163	15,060	14,597	14,924	28·1	27·3	25·3	24·4	24·7
British Columbia	10,653	10,166	10,001	10,119	10,342	20·3	18·9	18·4	18·3	18·4

Birth Rates in Other Countries.—The number of births in proportion to population for the Registration Area of Canada and for certain other countries is presented in Table V. In some cases the figures are provisional.

TABLE V.—BIRTH RATE IN CANADA (REGISTRATION AREA) AND CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Population	Living births	Rate per 1,000 population	Country	Year	Population	Living births	Rate per 1,000 population
Canada (Reg. Area)	**1925**	**6,737,000**	**154,861**	**23·0**	Japan	1925	59,736,822	2,086,091	34·9
Australia	1925	5,992,084	135,792	22·7	Netherlands	1925	7,365,732	178,545	24·2
Austria	1924	6,562,152	142,141	21·7	New Zealand	1925	1,329,759	28,153	21·2
Belgium	1925	7,811,876	154,298	19·8	Northern Ireland	1925	1,257,000	27,686	22·0
British Isles	1925	48,025,000	904,474	18·8	Norway	1925	2,763,192	55,254	20·0
Ceylon	1925	5,009,501	.....	39·2	Rumania	1924	16,975,948	622,580	36·7
Chile	1925	3,947,374	156,225	39·6	Salvador	1925	1,609,224	57,352	35·6
Denmark	1924	3,377,000	73,834	21·9	Sao Paulo	1923	5,049,296	180,500	35·7
England and Wales	1925	38,890,000	710,582	18·3	Scotland	1925	4,893,032	104,137	21·3
Finland	1924	3,482,294	78,057	22·4	Spain	1925	21,966,000	644,693	29·3
France	1925	40,610,000	770,000	19·0	Sweden	1925	6,044,840	105,989	17·5
Germany	1925	62,568,753	1,290,732	20·6	Switzerland	1925	3,936,330	72,570	18·4
Hungary	1925	.....	230,061	27·7	Union of South Africa (Whites)	1925	1,637,472	43,411	26·5
India (British)	1924	241,469,026	8,317,403	34·4	United States (Reg. (Area	1925	.....	1,878,880	21·4
Irish Free State	1925	2,985,000	62,069	20·8	Uruguay	1925	1,658,950	42,167	25·4
Italy	1924	39,916,750	1,124,470	28·2					

Masculinity.—Table VI shows by provinces the numerical and per cent distribution of living births according to sex in each year from 1921 to 1925, as well as the number of male births to every 1,000 female births. There was an excess of male births over female births reported in each of the years listed for every province with the exception of Prince Edward Island, which showed an excess of female over male births in 1921, 1923 and 1924. It may be noted that amongst the white population of the Registration Area of the United States, in the ten years 1915 to 1924, the yearly proportion of male births to 1,000 female births varied between 1,055 and 1,059.

England and Wales, where the registration of births has been controlled and directed from one centre for a long period, gives a good illustration of the variation of masculinity of living births in a large population. In the fifty years from 1871 to 1920 the proportion of male births to 1,000 female births ranged from 1,032 in 1898 to 1,060 in 1919, while the highest ratio prior to the Great War was 1,043 in 1875. In 1921 the proportion of male births in England and Wales was 1,051; in 1922, 1,049; in 1923, 1,044; in 1924, 1,047; and in 1925, 1,045 to 1,000 females.

TABLE VI.—BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) BY SEX AND RATIO OF MALES TO FEMALES, 1921-25

Province		Total births	Male births		Female births		Male births to 1,000 female births
			Number	Per cent of total	Number	Per cent of total	
Registration Area	**1921**	**168,979**	**87,134**	**51·6**	**81,845**	**48·4**	**1,065**
	1922	**164,194**	**84,057**	**51·2**	**80,137**	**48·8**	**1,049**
	1923	**156,897**	**80,566**	**51·3**	**76,331**	**48·7**	**1,055**
	1924	**157,595**	**80,808**	**51·3**	**76,787**	**48·7**	**1,052**
	1925	**154,861**	**79,734**	**51·5**	**75,127**	**48·5**	**1,061**
Prince Edward Island	1921	2,156	1,073	49·8	1,083	50·2	991
	1922	2,160	1,104	51·1	1,056	48·9	1,045
	1923	1,977	981	49·6	996	50·4	985
	1924	1,858	928	49·9	930	50·1	998
	1925	1,675	877	52·4	798	47·6	1,099
Nova Scotia	1921	13,021	6,695	51·4	6,326	48·6	1,058
	1922	12,693	6,630	52·2	6,063	47·8	1,094
	1923	11,680	5,973	51·1	5,707	48·9	1,047
	1924	11,801	6,189	52·4	5,612	47·6	1,103
	1925	11,400	5,886	51·6	5,514	48·4	1,067
New Brunswick	1921	11,465	5,942	51·8	5,523	48·2	1,076
	1922	11,564	5,955	51·5	5,609	48·5	1,062
	1923	10,704	5,457	51·0	5,247	49·0	1,040
	1924	10,717	5,523	51·5	5,194	48·5	1,063
	1925	10,949	5,664	51·7	5,285	48·3	1,072
Ontario	1921	74,152	38,307	51·7	35,845	48·3	1,069
	1922	71,430	36,495	51·1	34,935	48·9	1,045
	1923	70,056	36,141	51·6	33,915	48·4	1,066
	1924	71,510	36,582	51·2	34,928	48·8	1,047
	1925	70,122	36,098	51·5	34,024	48·5	1,061
Manitoba	1921	18,478	9,455	51·2	9,023	48·8	1,048
	1922	17,679	8,926	50·5	8,753	49·5	1,020
	1923	16,472	8,397	51·0	8,075	49·0	1,040
	1924	15,454	7,804	50·5	7,650	49·5	1,020
	1925	14,867	7,634	51·3	7,233	48·7	1,055
Saskatchewan	1921	22,493	11,620	51·7	10,873	48·3	1,069
	1922	22,339	11,435	51·2	10,904	48·8	1,049
	1923	20,947	10,765	51·4	10,182	48·6	1,057
	1924	21,539	11,157	51·8	10,382	48·2	1,075
	1925	20,582	10,620	51·6	9,962	48·4	1,066
Alberta	1921	16,561	8,493	51·3	8,068	48·7	1,053
	1922	16,163	8,219	50·9	7,944	49·1	1,035
	1923	15,060	7,676	51·0	7,384	49·0	1,040
	1924	14,597	7,422	50·8	7,175	49·2	1,034
	1925	14,924	7,626	51·1	7,298	48·9	1,045
British Columbia	1921	10,653	5,549	52·1	5,104	47·9	1,087
	1922	10,166	5,293	52·0	4,873	47·9	1,086
	1923	10,001	5,176	51·8	4,825	48·2	1,073
	1924	10,119	5,203	51·4	4,916	48·6	1,058
	1925	10,342	5,329	51·5	5,013	48·5	1,063

Births by Months.—Table VII shows by provinces the number of births occurring in each month of the year 1925. The corresponding figures for each year from 1921 may be found in Table 3 (General Tables).

TABLE VII.—TOTAL NUMBER OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1925

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	12,661	133	889	975	5,599	1,252	1,689	1,239	885
February	12,082	121	888	842	5,404	1,150	1,681	1,170	826
March	14,160	163	997	1,010	6,514	1,295	1,893	1,328	960
April	13,605	138	1,052	1,048	6,135	1,278	1,737	1,338	879
May	13,929	154	1,021	1,000	6,466	1,317	1,842	1,258	871
June	13,087	148	945	985	6,018	1,287	1,599	1,267	838
July	13,439	160	1,001	976	6,236	1,234	1,668	1,287	877
August	13,363	136	1,012	896	6,113	1,314	1,736	1,247	909
September	12,631	137	988	820	5,645	1,221	1,748	1,204	868
October	12,299	139	906	811	5,536	1,176	1,704	1,179	848
November	11,678	117	870	761	5,101	1,179	1,667	1,204	779
December	11,927	129	831	825	5,355	1,164	1,618	1,203	802
Year	**154,861**	**1,675**	**11,400**	**10,949**	**70,122**	**14,867**	**20,582**	**14,924**	**10,342**

As the figures of the preceding table are to some extent affected by the varying lengths of the different months, the average number of births per day in each month is presented in Table VIII. For the Registration Area as a whole the month of March stood highest with an average of 457 births per day; while December, with 385 births per day, was lowest. These two months have occupied the same relative positions since 1923, the first year for which the computation was made. They correspond to June as the month with the greatest average number of marriages per day, and to March at the opposite extreme.

Considering the provinces individually, March was the leading month for births in Prince Edward Island, Ontario, Saskatchewan and British Columbia; April in Nova Scotia, New Brunswick and Alberta, and June in Manitoba. The lowest daily average was found in November or December for every province, with the exception of Alberta, where October occupied last position.

TABLE VIII.—AVERAGE NUMBER OF BIRTHS PER DAY IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1925

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	408·42	4·29	28·68	31·45	180·61	40·39	54·48	39·97	28·55
February	431·50	4·32	31·71	30·07	193·00	41·07	60·04	41·79	29·50
March	456·77	5·26	32·16	32·58	210·13	41·77	61·06	42·84	30·97
April	453·50	4·60	35·07	34·93	204·50	42·60	57·90	44·60	29·30
May	449·32	4·97	32·94	32·26	208·58	42·48	59·42	40·58	28·10
June	436·23	4·93	31·50	32·83	200·60	42·90	53·30	42·23	27·93
July	433·52	5·16	32·29	31·48	201·16	39·81	53·81	41·52	28·29
August	431·06	4·39	32·65	28·90	197·19	42·39	56·00	40·23	29·32
September	421·03	4·57	32·93	27·33	188·17	40·70	58·27	40·13	28·93
October	396·74	4·48	29·23	26·16	178·58	37·94	54·97	38·03	27·35
November	389·27	3·90	29·00	25·37	170·03	39·30	55·57	40·13	25·97
December	384·74	4·16	26·81	26·61	172·74	37·55	52·19	38·81	25·87
Year	**424·28**	**4·59**	**31·23**	**30·00**	**192·12**	**40·73**	**56·39**	**40·89**	**28·33**

In order to bring out more clearly the relation between the average daily number of births in each month and the average daily number for the whole year, Table IX presents an index of the daily births per month in 1925 on the base of the average for the whole year as 100 per cent. A comparison with Table LIV will show that the distribution of births throughout the year is much more even than that of marriages.

TABLE IX.—INDEX OF DAILY BIRTHS PER MONTH, 1925 (100 IS TAKEN TO REPRESENT THE AVERAGE DAILY BIRTHS DURING THE WHOLE YEAR)

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	96·3	93·5	91·8	104·8	94·0	99·2	96·6	97·8	100·8
February	101·7	94·1	101·5	100·2	100·5	100·8	106·5	102·2	104·1
March	107·7	114·6	103·0	108·6	109·4	102·6	108·3	104·8	109·3
April	106·9	100·2	112·3	116·4	106·4	104·6	102·7	109·1	103·4
May	105·9	108·3	105·5	107·5	108·6	104·3	105·4	99·2	99·2
June	102·8	107·4	100·9	109·4	104·4	105·3	94·5	103·3	98·6
July	102·2	112·4	103·4	104·9	104·7	97·7	95·4	101·5	99·9
August	101·6	95·6	104·5	96·3	102·6	104·1	99·3	98·4	103·5
September	99·2	99·6	105·4	91·1	97·9	99·9	103·3	98·1	102·1
October	93·5	97·6	93·6	87·2	93·0	93·2	97·5	93·0	96·5
November	91·7	85·0	92·9	84·6	88·5	96·5	98·5	98·1	91·7
December	90·7	90·6	85·8	88·7	89·9	92·2	92·6	94·9	91·3
Year	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

Births by Age of Parents.—The numerical and per cent distribution of legitimate living births by stated age of parents is given in Table X. In the Registration Area there were nine instances in 1925 where the married mother was under fifteen years of age. Nearly 30 per cent of mothers reported with age in 1925 were under twenty-five years of age, whereas only 10·4 per cent of fathers were within this limit. Only about six per cent of the births to mothers of stated ages were to those 40 years of age and over, while nearly 22 per cent of fathers had reached this period of life. Comparison with preceding years shows these figures to be fairly typical. Only four-tenths of one per cent of all legitimate births were returned with the age of the mother

unstated in 1925, although in 1921 this information had been lacking for no less than 11·6 per cent of the births; the corresponding proportions for fathers were the same as for mothers in both years.

TABLE X.—LEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) CLASSIFIED BY AGES OF PARENTS, 1921-25

Mothers and fathers		Age groups								Total stated ages	Age not stated	Total
		Under 15 years	15–19 years	20–24 years	25–29 years	30–34 years	35–39 years	40–44 years	45 years and over			
No. of mothers	1921	9	8,020	36,259	40,937	31,539	21,352	7,413	866	146,395	19,250	165,645
	1922	8	8,789	37,857	43,616	33,920	23,007	8,364	810	156,371	4,452	160,823
	1923	5	7,951	36,287	42,315	33,312	22,767	8,212	838	151,687	1,802	153,489
	1924	5	8,271	36,682	42,273	33,739	22,711	8,522	814	153,017	863	153,880
	1925	9	8,501	35,692	41,332	32,607	22,719	8,464	863	150,187	622	150,809
Per cent of mothers	1921	(1)	5·5	24·8	28·0	21·5	14·6	5·1	0·6	100·0	–	–
	1922	(1)	5·6	24·2	27·9	21·7	14·7	5·3	0·5	100·0	–	–
	1923	(1)	5·2	23·9	27·9	22·0	15·0	5·4	0·6	100·0	–	–
	1924	(1)	5·4	24·0	27·6	22·0	14·8	5·6	0·5	100·0	–	–
	1925	(1)	5·7	23·8	27·5	21·7	15·1	5·6	0·6	100·0	–	–
No. of fathers	1921	–	632	15,455	34,844	36,919	29,711	16,940	11,945	146,446	19,199	165,645
	1922	–	613	15,666	36,168	39,772	32,658	19,038	12,958	156,873	3,950	160,823
	1923	–	537	14,614	34,368	38,519	31,850	18,972	12,824	151,684	1,805	153,489
	1924	–	573	14,911	34,225	38,187	32,408	19,744	12,987	153,035	845	153,880
	1925	–	627	14,962	33,239	36,820	31,646	19,714	13,227	150,235	574	150,809
Per cent of fathers	1921	–	0·4	10·6	23·8	25·2	20·3	11·6	8·2	100·0	–	–
	1922	–	0·4	10·0	23·1	25·4	20·8	12·1	8·3	100·0	–	–
	1923	–	0·4	9·6	22·7	25·4	21·0	12·5	8·5	100·0	–	–
	1924	–	0·4	9·7	22·4	25·0	21·2	12·9	8·5	100·0	–	–
	1925	–	0·4	10·0	22·1	24·5	21·1	13·1	8·8	100·0	–	–

(1) Less than one-tenth of one per cent.

Table XI gives another view of the age-distribution of married fathers and mothers in the years 1923-25. The fathers and mothers of each calendar year are arranged according to age and then divided into four equal groups. The point of age at which the separation comes is called a quartile. To obtain this it is assumed that those in the same year of age are equally distributed from its lower to its upper limit. In similar manner the deciles divide fathers and mothers of each year into ten equal groups.

In the year 1925 one-quarter of married fathers were under 28·48 years of age, one-half under 33·49 years and three-quarters under 39·17 years. One-quarter of the married mothers were under 24·19 years of age, one-half under 28·68 years and three-quarters under 34·03 years. Nine-tenths of the fathers were under 44·35 years and nine-tenths of the mothers under 38·47 years.

TABLE XI.—QUARTILE AND DECILE AGES OF MARRIED FATHERS AND MOTHERS, 1923-25

Position in array by age		Fathers			Mothers		
		1923	1924	1925	1923	1924	1925
First quartile	Years of age	28·53	28·54	28·48	24·26	24·24	24·19
Second quartile	"	33·36	33·47	33·49	28·65	28·69	28·68
Third quartile	"	38·90	39·02	39·17	33·93	33·97	34·03
First decile	"	25·00	24·97	24·88	21·25	21·20	21·14
Second decile	"	27·51	27·50	27·39	23·36	23·31	23·23
Third decile	"	29·50	29·52	29·50	25·15	25·11	25·10
Fourth decile	"	31·37	31·45	31·44	26·88	26·92	26·88
Fifth decile	"	33·36	33·47	33·49	28·65	28·69	28·68
Sixth decile	"	35·42	35·55	35·62	30·55	30·56	30·59
Seventh decile	"	37·72	37·83	37·94	32·75	32·75	32·81
Eight decile	"	40·28	40·39	40·53	35·26	35·26	35·38
Ninth decile	"	44·06	44·20	44·35	38·36	38·40	38·47

Nativity of Parents.—Table XII shows for each province the percentage distribution of the legitimate births in 1925 by nativity of mother. The high proportion of Canadian-born mothers to those of other nativities in the Maritime Provinces contrasts with the position in the four western provinces and particularly in Alberta, where only a little more than one-third of all mothers were born in Canada. For the Registration Area as a whole the proportion of Canadian-born mothers showed a slight increase every year from 1922 to 1925.

TABLE XII.—PERCENTAGE OF LEGITIMATE CHILDREN BORN ALIVE HAVING CANADIAN BORN, BRITISH BORN OR FOREIGN BORN MOTHERS, BY PROVINCES, 1925

Province	Per cent distribution of children born by nativity of mother			
	Total	Canadian born	British born	Foreign born
Prince Edward Island	100·0	94·8	2·2	3·0
Nova Scotia	100·0	85·4	10·8	3·8
New Brunswick	100·0	91·8	3·7	4·4
Ontario	100·0	68·2	21·3	10·5
Manitoba	100 0	49·0	20·1	30·9
Saskatchewan	100·0	40·8	16·2	43·0
Alberta	100·0	34·5	21·0	44·4
British Columbia	100·0	37·1	37·4	25·4
Total, 1925	**100·0**	**60·6**	**19·3**	**20·1**
1924	**100·0**	**60·0**	**19·7**	**20·4**
1923	**100·0**	**59·2**	**20·4**	**20·3**
1922	**100·0**	**58·2**	**21·2**	**20·6**

Table XIII, which classifies children born in 1925 and 1924 by country of birth of parents, furnishes some idea of the extent to which the coming generation will be the product of Canadian-born, British-born or foreign-born parents. The term "country not specified" under "country of birth" includes for the father illegitimate births and births of incomplete record, while for the mother it includes births of incomplete record only. It will be observed that 57·1 per cent of the children born in 1925 had Canadian-born fathers, 60·7 per cent had mothers born in Canada and in 48·1 per cent of cases both parents were Canadian-born. It thus follows that nearly 70 per cent had at least one parent born in Canada.

TABLE XIII.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS BORN IN SPECIFIED COUNTRY, 1925 and 1924

Country of birth of parent	Number of births with father, mother or both parents born in specified country						Per cent of births with father, mother or both parents born in specified country					
	1925			1924			1925			1924		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
Canada	88,492	94,043	74,442	89,728	94,466	75,279	57·1	60·7	48·1	56·9	59·9	47·8
England	17,956	18,716	9,814	18,731	19,751	10,481	11·6	12·1	6·3	11·9	12·5	6·7
Ireland	2,437	2,152	865	2,503	2,160	872	1·6	1·4	0·6	1·6	1·4	0·6
Scotland	6,382	6,923	3,188	6,377	6,865	3,220	4·1	4·5	2·1	4·0	4·4	2·0
Wales	595	454	105	563	498	100	0·4	0·3	0·1	0·4	0·3	0·1
Other British Isles	80	80	20	84	91	25	0·1	0·1	(2)	0·1	0·1	(2)
Newfoundland	1,040	1,022	549	1,001	1,029	542	0·7	0·7	0·4	0·6	0·7	0·3
Other British possessions	478	434	127	483	447	127	0·3	0·3	0·1	0·3	0·3	0·1
Austria	3,639	3,113	2,557	3,758	3,293	2,707	2·3	2·0	1·7	2·4	2·1	1·7
Belgium	435	401	272	431	414	259	0·3	0·3	0·2	0·3	0·3	0·2
Finland	451	477	388	419	422	340	0·3	0·3	0·3	0·3	0·3	0·2
France	445	392	185	472	438	215	0·3	0·3	0·1	0·3	0·3	0·1
Germany	685	562	229	675	528	197	0·4	0·4	0·1	0·4	0·3	0·1
Hungary	429	387	287	405	407	298	0·3	0·2	0·2	0·3	0·3	0·2
Italy	2,039	1,604	1,550	2,155	1,685	1,643	1·3	1·0	1·0	1·4	1·1	1·0
Norway	823	638	357	865	659	378	0·5	0·4	0·2	0·5	0·4	0·2
Poland (1)	4,190	3,751	3,172	4,434	3,955	3,329	2·7	2·4	2·0	2·8	2·5	3·0
Russia	4,254	3,538	2,740	4,156	3,510	2,741	2·7	2·3	1·8	2·6	2·2	1·7
Sweden	886	670	412	962	752	475	0·6	0·4	0·3	0·6	0·5	0·3
Other European	3,522	2,659	2,031	3,444	2,736	2,101	2·3	1·7	1·3	2·2	1·7	1·3
China and Japan	1,088	1,044	1,012	1,036	1,008	967	0·7	0·7	0·7	0·7	0·6	0·6
Other Asiatic	259	190	170	308	195	177	0·2	0·1	0·1	0·2	0·1	0·1
United States	9,897	11,251	4,036	10,325	11,655	4,304	6·4	7·3	2·6	6·6	7·4	2·7
Country not specified	4,359	360	134	4,280	631	310	2·8	0·2	0·1	2·7	0·4	0·2
Total	**154,861**	**154,861**	(3) **108,642**	**157,595**	**157,595**	(5) **111,087**	**100·0**	**100·0**	(4) **70·2**	**100·0**	**100·0**	(6) **70·5**

(1) Including Galicia.
(2) Less than one-tenth of one per cent.
(3) Represents for 1925 the number of births where both parents were in the same category as regards birthplace. The difference between this figure (108,642) and total births (154,861) equals the number of births (46,219) where both parents were not in the same category as regards birthplace.
(4) This excludes the percentage (29·8) of "mixed parentage", i.e., where both parents were not in the same category by birthplace.
(5) As explained in note (3) but with 1924 figures.
(6) As explained in note (4) but with 1924 figures.

Racial Origin of Parents.—Table XIV gives the number and per cent proportion of births during the year contributed by the principal racial groups. In addition to indicating the part played by each racial stock in contributing to the number of births, the table permits a comparison of the figures for father and mother with those in which both parents were of the same racial origin, and thus affords some indication of the tendency towards marriage outside of the racial group.

The percentage of cases in which the origin of the mother was not stated was even lower in 1925 than in 1924, though both figures were very satisfactory (six-tenths of one per cent as against nine-tenths of one per cent). The cases in which the origin of the father was not stated included illegitimate births.

TABLE XIV.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS OF SPECIFIED RACIAL ORIGIN, 1925 AND 1924

Racial origin of parents	Number of births with father, mother or both parents of specified origin						Per cent of births with father, mother or both parents of specified origin					
	1925			1924			1925			1924		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
English	51,846	54,889	38,107	53,523	56,440	39,609	33·5	35·4	24·6	34·0	35·8	25·1
Irish	20,093	19,148	9,005	20,313	19,047	8,944	13·0	12·4	5·8	12·9	12·1	5·7
Scotch	22,773	22,729	10,954	23,194	23,412	11,3s7	14·7	14·7	7·1	14·7	14·9	7·2
Welsh	807	659	110	832	660	145	0·5	0·4	0·1	0·5	0·4	0·1
French	18,573	19,894	15,665	18,726	20,004	15,775	12·0	12·8	10·1	11·9	12·7	10·0
German	9,093	9,684	6,688	9,166	9,668	6,700	5·9	6·3	4·3	5·8	6·1	4·3
Armenian	72	68	66	76	69	67	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Austrian	1,832	1,968	1,580	2,162	2,354	1,926	1·2	1·3	1·0	1·4	1·5	1·2
Belgian	480	459	301	476	481	293	0·3	0·3	0·2	0·3	0·3	0·2
Bulgarian	133	73	67	108	69	68	0·1	(2)	(2)	0·1	(2)	(2)
Chinese	349	325	323	342	327	324	0·2	0·2	0·2	0·2	0·2	0·2
Czech.and Slovak	251	280	176	278	310	196	0·2	0·2	0·1	0·2	0·2	0·1
Danish	484	393	145	435	356	125	0·3	0·3	0·1	0·3	0·2	0·1
Dutch	1,834	1,777	877	1,775	1,668	798	1·2	1·1	0·6	1·1	1·1	0·5
Finnish	496	592	458	465	531	422	0·3	0·4	0·3	0·3	0·3	0·3
Greek	197	105	97	162	100	85	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Jewish	1,460	1,443	1,409	1,467	1,460	1,420	0·9	0·9	0·9	0·9	0·9	0·9
Hindu	11	10	10	7	7	7	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Hungarian	395	435	330	382	447	335	0·3	0·3	0·2	0·2	0·3	0·2
Icelandic	384	446	288	386	472	305	0·2	0·3	0·2	0·2	0·3	0·2
Indian	1,958	2,320	1,865	1,743	2,027	1,636	1·3	1·5	1·2	1·1	1·3	1·0
Italian	2,161	1,876	1,778	2,280	1,944	1,879	1·4	1·2	1·1	1·4	1·2	1·2
Japanese	752	750	748	713	713	711	0·5	0·5	0·5	0·5	0·5	0·5
Negro	370	397	339	364	417	350	0·2	0·3	0·2	0·2	0·3	0·2
Norwegian	1,638	1,688	881	1,662	1,765	937	1·1	1·1	0·6	1·1	1·1	0·6
Polish	1,951	2,102	1,515	1,923	2,088	1,512	1·3	1·4	1·0	1·2	1·3	1·0
Rumanian	599	504	415	630	534	455	0·4	0·3	0·3	0·4	0·3	0·3
Russian	2,054	1,914	1,555	2,034	1,881	1,511	1·3	1·2	1·0	1·3	1·2	1·0
Serb and Croat	201	180	156	171	151	130	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Swedish	1,343	1,336	628	1,435	1,400	738	0·9	0·9	0·4	0·9	0·9	0·5
Swiss	227	181	62	227	206	77	0·1	0·1	(2)	0·1	0·1	(2)
Syrian	178	142	130	188	140	132	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Ukranian (1)	4,884	5,050	4,556	4,836	4,910	4,465	3·2	3·3	2·9	3·1	3·1	2·8
Other	226	188	124	213	184	129	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Racial origin not specified	4,756	856	490	4,901	1,353	845	3·1	0·6	0·3	3·1	0·9	0·5
Total	**154,861**	**154,861**	(3) **101,898**	**157,595**	**157,595**	(5) **104,438**	**100·0**	**100·0**	(4) **65·8**	**100·0**	**100·0**	(6) **66·3**

(1) Including "Galician."
(2) Less than one-tenth of one per cent.
(3) Represents for 1925 the number of births where both parents were in the same category as regards racial origin. The difference between this figure (101,898) and the total births (154,861) equals the number of births (52,963) where both parents were not of the same category as regards racial origin.
(4) This excludes the percentage (34·2) of mixed parentage, i.e., where both parents were not in the same category by racial origin.
(5) As explained in note (3), but with 1924 figures.
(6) As explained in note (4), but with 1924 figures.

Illegitimate Births.—Table XV gives the number of illegitimate births in 1925, classified by age-groups of the mothers for each province, and also presents a comparison with the years 1921-1924 in number of illegitimate births and in the rate as a percentage of all living births.

Of the total number of unmarried mothers in 1925, about 42 per cent were under 20 years of age as compared with 40 per cent in 1924 and 1923, 38 per cent in 1922 and 33 per cent in 1921. There were 49 ex-nuptial births to mothers under 15 years of age in 1925 as compared with 36 in 1924 and 45 in 1923.

TABLE XV.—NUMBER OF ILLEGITIMATE BIRTHS CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER, WITH THE PROPORTION THEY FORM OF TOTAL LIVING BIRTHS, BY PROVINCES, 1925

Age of mother		Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years		49	–	5	1	26	2	6	6	3
15–19 years		1,652	20	232	128	751	173	128	146	74
20–24 "		1,360	11	169	99	620	135	127	134	65
25–29 "		503	4	55	33	256	50	34	39	32
30–34		229	3	20	17	104	18	19	32	16
35–39 "		149	–	16	11	65	12	21	16	8
40–44 "		61	–	3	4	25	9	4	10	6
45–49 "		6	–	–	–	2	1	2	1	–
Not stated		43	–	1	3	32	–	–	4	3
Total illegitimate births	1925	4,052	38	501	296	1,881	409	341	388	297
	1924	3,715	42	483	251	1,717	423	330	299	170
	1923	3,408	43	443	258	1,579	381	274	306	124
	1922	3,371	57	460	222	1,519	410	258	314	131
	1921	3,334	49	396	198	1,592	420	252	299	128
Per cent of total births	1925	2·62	2·3	4·4	2·7	2·7	2·7	1·7	2·6	2·0
	1924	2·36	2·3	4·1	2·3	2·4	2·7	1·5	2·0	1·7
	1923	2·17	2·2	3·8	2·4	2·3	2·3	1·3	2·0	1·2
	1922	2·05	2·6	3·6	1·9	2·1	2·3	1·2	1·9	1·3
	1921	1·97	2·3	3·0	1·7	2·1	2·3	1·1	1·8	1·2
Male illegitimate births	1925	2,050	23	241	142	967	211	157	194	115
	1924	1,929	23	260	110	923	215	166	150	82
	1923	1,766	27	211	153	849	198	136	159	51
	1922	1,781	29	235	115	826	210	138	179	58
	1921	1,682	16	201	108	796	222	117	154	68
Female illegitimate births	1925	2,002	15	260	154	914	189	184	194	92
	1924	1,786	19	223	141	794	208	164	149	88
	1923	1,642	16	232	105	739	183	138	156	73
	1922	1,590	28	225	107	693	200	120	144	73
	1921	1,652	33	195	90	796	198	135	145	60

Table XVI classifies, for the Registration Area as a whole, the illegitimate births of 1925, by age and birthplace of the mothers.

TABLE XVI.—ILLEGITIMATE BIRTHS CLASSIFIED BY AGE AND BIRTHPLACE OF THE MOTHER FOR THE REGISTRATION AREA, 1925

Birthplace of mother	Total births	Age of mother								
		Under 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	Not stated
All Birthplaces	**4,052**	**49**	**1,652**	**1,360**	**503**	**229**	**149**	**61**	**6**	**43**
Canada	**2,890**	**45**	**1,299**	**975**	**311**	**120**	**88**	**26**	**3**	**23**
Prince Edward Island	50	–	21	16	9	4	–	–	–	–
Nova Scotia	475	4	227	159	52	19	12	1	–	1
New Brunswick	247	1	113	82	26	13	9	3	–	–
Quebec	116	1	48	46	12	3	2	–	–	4
Ontario	1,236	23	549	399	137	59	39	15	2	13
Manitoba	238	2	108	91	24	5	7	1	–	–
Saskatchewan	174	6	87	56	13	4	6	1	–	1
Alberta	164	3	69	58	17	8	4	2	1	2
British Columbia	85	2	38	24	11	2	3	3	–	2
Province not specified	105	3	39	44	10	3	6	–	–	–
British Isles	**635**	**2**	**170**	**225**	**124**	**62**	**28**	**22**	**1**	**1**
England	360	2	110	111	64	39	18	14	1	1
Ireland	55	–	8	20	18	7	1	1	–	–
Scotland	207	–	47	88	40	16	9	7	–	–
Wales	9	–	4	4	1	–	–	–	–	–
Other	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–
British Possessions	**41**	**–**	**15**	**17**	**6**	**1**	**2**	**–**	**–**	**–**
Newfoundland	32	–	12	13	5	–	2	–	–	–
Other	9	–	3	4	1	1	–	–	–	–
Europe	**218**	**1**	**63**	**64**	**33**	**26**	**19**	**10**	**–**	**2**
Austria	36	1	9	4	6	10	5	–	–	1
Belgium	7	–	5	–	–	–	–	2	–	–
Denmark	4	–	–	2	1	–	1	–	–	–
Finland	10	–	1	6	3	–	–	–	–	–
France	5	–	–	2	1	1	1	–	–	–
Germany	14	–	6	5	1	–	2	–	–	–
Hungary	6	–	–	2	2	1	–	1	–	–
Iceland	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Italy	12	–	4	–	4	2	1	1	–	–
Norway	9	–	1	3	1	2	2	–	–	–
Poland (1)	37	–	11	11	5	3	1	5	–	1
Russia	29	–	10	10	4	4	1	–	–	–
Sweden	16	–	8	5	2	–	–	1	–	–
Other	32	–	8	14	3	3	4	–	–	–
Asia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
United States	211	–	90	66	19	19	11	3	2	1
Various	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Not specified	55	1	13	13	10	1	1	–	–	16

(1) Including Galicia.

STILLBIRTHS

The statistics of children born dead during the year 1925 are shown in Table XVII, classified by the age of the mother. The totals of all ages and the percentages which stillbirths form of all births are compared with the preceding years from 1921 onward.

TABLE XVII.—STILLBIRTHS BY AGE OF MOTHER AND LEGITIMACY OF CHILD, 1925

Age of mother	Stillbirths, Registration Area									
	Unmarried mothers	Married mothers								Total
		P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
Under 15 years of age	4	–	–	–	1	–	–	–	–	5
15 years	4	–	1	–	–	–	–	1	–	6
16 "	7	–	3	1	9	–	4	2	2	28
17 "	16	–	4	2	16	1	2	3	3	47
18 "	20	1	3	7	46	9	12	8	2	108
19 "	26	–	11	2	64	5	13	11	2	134
20 "	23	1	12	9	70	13	15	17	5	165
21 "	9	1	6	12	92	15	15	19	5	174
22 "	14	1	12	7	91	13	20	16	11	185
23 "	13	2	8	14	103	19	21	14	13	207
24 "	7	4	19	15	120	19	22	17	7	230
25 "	7	1	21	11	118	19	33	14	10	234
26 "	8	1	17	9	141	21	15	20	14	246
27 "	5	1	22	11	102	17	26	15	3	202
28 "	1	2	20	6	139	15	27	20	22	252
29 "	2	–	15	12	136	24	28	22	16	255
30 "	8	2	15	17	132	28	28	13	13	256
31 "	3	3	13	12	120	20	13	17	9	210
32 "	1	4	15	7	145	31	30	17	15	265
33 "	1	1	15	14	88	16	21	19	9	184
34 "	3	1	16	5	118	21	17	19	16	216
35 "	7	1	16	10	126	18	24	32	22	256
36 "	1	4	13	12	108	20	33	16	14	221
37 "	1	2	12	9	99	19	21	13	8	184
38 "	4	3	15	15	113	19	17	25	12	223
39 "	2	3	8	8	90	18	19	12	11	171
40 "	3	1	20	10	68	8	30	14	10	164
41 "	1	1	8	6	48	10	14	10	5	103
42 "	1	3	10	10	48	13	8	8	5	106
43 "	–	2	7	2	30	8	7	7	4	67
44 "	1	–	2	3	18	1	11	2	1	39
45 "	1	–	2	1	15	5	7	3	1	35
46 "	1	–	2	1	4	1	3	1	–	13
47 "	1	–	–	1	6	–	1	–	–	9
48 "	1	–	–	1	2	–	–	–	–	4
49 " and over	–	–	–	–	3	1	1	2	–	7
Unknown	12	2	3	4	45	1	5	13	–	85
Total 1925	**219**	**48**	**366**	**266**	**2,674**	**448**	**563**	**442**	**270**	**5,296**
1924	**209**	**44**	**438**	**264**	**2,901**	**495**	**598**	**360**	**273**	**5,582**
1923	**178**	**54**	**402**	**271**	**2,963**	**519**	**568**	**399**	**299**	**5,653**
1922	**195**	**66**	**416**	**259**	**3,015**	**566**	**587**	**428**	**272**	**5,804**
1921	**240**	**58**	**496**	**314**	**3,340**	**586**	**628**	**399**	**326**	**6,387**
Per cent of total births. 1925	**5·1**	**2·8**	**3·2**	**2·4**	**3·8**	**3·0**	**2·7**	**3·0**	**2·6**	**3·3**
1924	**5·3**	**2·4**	**3·7**	**2·5**	**4·0**	**3·2**	**2·7**	**2·5**	**2·7**	**3·4**
1923	**5·0**	**2·7**	**3·5**	**2·5**	**4·1**	**3·1**	**2·7**	**2·6**	**2·9**	**3·5**
1922	**5·5**	**3·0**	**3·3**	**2·2**	**4·1**	**3·2**	**2·6**	**2·6**	**2·6**	**3·4**
1921	**6·7**	**2·7**	**3·8**	**2·7**	**4·4**	**3·1**	**2·7**	**2·4**	**3·0**	**3·6**

The proportion of stillbirths to living births for certain age groups of married mothers in 1925 is shown in the following statement. The unknown ages listed in Tables X and XVII have been distributed proportionally amongst the groups. The percentage of stillbirths to living births was lowest in the period 20-24 years and showed a steadily advancing rate for each later age group. This result is consistent with that of preceding years.

Age groups of mothers	Number of living births	Number of stillbirths	Stillbirths to 100 living births
15–19 years	8,536	254	3·0
20–24 "	35,840	908	2·5
25–29 "	41,503	1,183	2·9
30–34 "	32,742	1,131	3·5
35–39 "	22,813	1,055	4·6
40–44 "	8,499	480	5·6
45 years and over	867	65	7·5


Table XVIII shows for each province the distribution of stillbirths in 1925 by sex and by month of birth. It will be noted that the proportion of males to females was much greater than in living births.

TABLE XVIII.—STILLBIRTHS BY MONTHS, PROVINCES AND SEX, 1925

Month	Reg. Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	453	3	35	31	226	44	57	36	21
February	443	3	31	35	216	42	52	39	25
March	479	8	31	24	266	37	44	43	26
April	473	8	53	21	223	56	52	37	23
May	513	7	34	27	272	43	61	40	29
June	449	2	36	38	228	46	36	42	21
July	407	2	44	16	210	35	41	34	25
August	436	2	35	18	243	39	44	38	17
September	388	3	23	17	207	37	45	34	22
October	439	5	28	14	236	34	49	45	28
November	411	3	27	21	219	30	50	36	25
December	405	4	25	21	236	27	43	31	18
Total	**5,296**	**50**	**402**	**283**	**2,782**	**470**	**574**	**455**	**280**
Male	3,054	30	222	167	1,624	258	331	269	153
Female	2,242	20	180	116	1,158	212	243	186	127
Males to 1,000 females	1,362	1,500	1,233	1,440	1,402	1,217	1,362	1,446	1,205

INFANT MORTALITY

Mortality rates for children under one year of age are based on a comparison of the number of deaths of infants during the year under review with the number of living births reported for the same year. The number of infant deaths in the Registration Area in 1925 totalled 12,169, giving a rate of 78·6 per thousand living births, as compared with 78·5 in 1924, 88·1 in 1923, 86·8 in 1922 and 88·1 in 1921. Thus the reduction in infant mortality shown in 1924 from the figures of the three preceding years was maintained in 1925.



Infant Mortality by Sex.—The figures by sex in Table XIX show for the Registration Area as a whole rates of infant mortality for males ranging from 22 to 28 per cent higher than those for females. Male births in 1925 exceeded female births by 4,607, but if the infant deaths of the same year are deducted from these births to represent with fair accuracy the condition at the end of the first year of life, the net advantage to males is reduced to 2,952.

TABLE XIX.—NUMBER AND RATIO OF INFANT DEATHS TO LIVING BIRTHS BY SEX, 1921–25

Province		Both sexes			Male			Female		
		Living births	Deaths under one year		Living births	Deaths under one year		Living births	Deaths under one year	
			Number	Per 1,000 births		Number	Per 1,000 births		Number	Per 1,000 births
Registration Area	**1921**	**168,979**	**14,893**	**88·1**	**87,134**	**8,558**	**98·2**	**81,845**	**6,335**	**77·4**
	1922	**164,194**	**14,256**	**86·8**	**84,057**	**8,175**	**97·3**	**80,137**	**6,081**	**75·9**
	1923	**156,897**	**13,822**	**88·1**	**80,566**	**7,914**	**98·2**	**76,331**	**5,908**	**77·4**
	1924	**157,595**	**12,375**	**78·5**	**80,808**	**6,960**	**86·1**	**76,787**	**5,415**	**70·5**
	1925	**154,861**	**12,169**	**78·6**	**79,734**	**6,912**	**86·7**	**75,127**	**5,257**	**70·0**
Prince Edw. Island	1921	2,156	180	83·5	1,073	95	88·5	1,083	85	78·5
	1922	2,160	153	70·8	1,104	96	87·0	1,056	57	54·0
	1923	1,977	176	89·0	981	94	95·8	996	82	82·3
	1924	1,858	133	71·6	928	68	73·3	930	65	69·9
	1925	1,675	116	69·3	877	74	84·4	798	42	52·6
Nova Scotia	1921	13,021	1,311	100·7	6,695	738	110·2	6,326	573	90·6
	1922	12,693	1,239	97·6	6,630	724	109·2	6,063	515	84·9
	1923	11,680	1,139	97·5	5,973	662	110·8	5,707	477	83·6
	1924	11,801	1,118	94·7	6,189	642	103·7	5,612	476	84·8
	1925	11,400	887	77·8	5,886	499	84·8	5,514	388	70·4
New Brunswick	1921	11,465	1,299	113·3	5,942	740	124·5	5,523	559	101·2
	1922	11,564	1,194	103·3	5,955	672	112·9	5,609	522	93·1
	1923	10,704	1,135	106·0	5,457	682	125·0	5,247	453	86·3
	1924	10,717	1,098	102·5	5,523	612	110·8	5,194	486	93·6
	1925	10,949	1,096	100·1	5,664	632	111·6	5,285	464	87·8
Ontario	1921	74,152	6,763	91·2	38,307	3,918	102·3	35,845	2,845	79·4
	1922	71,430	5,921	82·9	36,495	3,414	93·5	34,935	2,507	71·8
	1923	70,056	5,950	84·9	36,141	3,415	94·5	33,915	2,535	74·7
	1924	71,510	5,418	75·8	36,582	3,055	83·5	34,928	2,363	67·6
	1925	70,122	5,530	78·9	36,098	3,100	85·9	34,024	2,430	71·4
Manitoba	1921	18,478	1,533	83·0	9,455	868	91·8	9,023	665	73·7
	1922	17,679	1,669	94·4	8,926	937	105·0	8,753	732	83·6
	1923	16,472	1,411	85·7	8,397	791	94·2	8,075	620	76·8
	1924	15,454	1,173	75·9	7,804	635	81·4	7,650	538	70·3
	1925	14,867	1,184	79·6	7,634	672	88·0	7,233	512	70·8
Saskatchewan	1921	22,493	1,814	80·6	11,620	1,048	90·2	10,873	766	70·4
	1922	22,339	1,913	85·6	11,435	1,079	94·4	10,904	834	76·5
	1923	20,947	1,925	91·9	10,765	1,072	99·6	10,182	853	83·8
	1924	21,539	1,634	75·9	11,157	946	84·8	10,382	688	66·3
	1925	20,582	1,662	80·8	10,620	972	91·5	9,962	690	65·0
Alberta	1921	16,561	1,391	84·0	8,493	808	95·1	8,068	583	72·3
	1922	16,163	1,475	91·3	8,219	838	102·0	7,944	637	80·2
	1923	15,060	1,418	94·2	7,676	824	107·3	7,384	594	80·4
	1924	14,597	1,227	84·1	7,422	677	91·2	7,175	550	76·7
	1925	14,924	1,125	75·4	7,626	645	84·6	7,298	480	66·0
British Columbia	1921	10,653	602	56·5	5,549	343	61·8	5,104	259	50·7
	1922	10,166	692	68·1	5,293	415	78·4	4,873	277	56·8
	1923	10,001	668	66·8	5,176	374	72·3	4,825	294	60·9
	1924	10,119	574	56·7	5,203	325	62·5	4,916	249	50·7
	1925	10,342	569	55·0	5,329	318	60·0	5,013	251	50·1

Year of Birth and Age at Death.—Although the infant death rates in Table XIX are based on the number of births and deaths reported in 1925, it is evident that a number of the deaths were of infants born in 1924, but who had not attained their first birthday at the time of death. The actual number of such cases was 2,535 or 20·8 per cent of the total infantile mortality reported for the year, leaving 9,634 or 79·2 per cent of the total number as the deaths of infants who were born in 1925 (Table XXIII). The corresponding percentages for 1924 were the same, but for 1923 they were 23·8 and 76·2. The small proportion of deaths from the births of the preceding year explains why the infant mortality rate based on the relation of the deaths in each year to the births in the same year may be properly employed even for the comparison of one year with another, except where a very considerable change in the number of births takes place between successive years.

Table XX, which presents by provinces the proportion of infant deaths in 1925 at each age under one year shows that of infants dying under one year of age, more than one-half failed to live for one month and 37 per cent lived for less than one week. This heavy mortality amongst the new-born explains the large proportion which is contributed to the infant mortality of a calendar year by the births of the same year.

TABLE XX.—PROPORTION PER 1,000 DEATHS OF INFANTS UNDER 1 YEAR OF AGE OCCURRING AT EACH AGE PERIOD, 1925

Age at death	Reg. Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 1 month	515·4	431·0	542·3	468·1	527·3	468·8	522·9	514·7	543·1
Under 1 day	*190·2*	*112·1*	*177·0*	*177·0*	*204·3*	*159·6*	*190·1*	*168·9*	*219·7*
1 day and under 1 wk.	*180·4*	*172·4*	*224·4*	*159·7*	*179·7*	*167·2*	*161·3*	*201·8*	*200·4*
1 wk. and under 2 wks.	*58·3*	*43·1*	*57·5*	*54·7*	*57·5*	*54·9*	*71·6*	*49·8*	*61·5*
2 wks and under 3 wks.	*44·6*	*60·3*	*44·0*	*43·8*	*44·8*	*44·8*	*48·7*	*42·7*	*33·4*
3 wks and under 1 mo.	*42·0*	*43·1*	*39·5*	*32·8*	*40·9*	*42·2*	*51·1*	*51·6*	*28·1*
1 mo. and under 2 mo.	81·9	94·8	77·8	87·6	74·1	92·1	96·9	99·6	51·0
2 " " 3 "	69·5	112·1	69·9	88·5	62·9	70·9	72·8	76·4	61·5
3 " " 4 "	62·7	94·8	77·8	69·3	61·8	73·5	54·2	53·3	49·2
4 " " 5 "	50·1	43·1	36·1	50·2	50·3	65·0	47·5	48·0	52·7
5 " " 6 "	42·6	34·5	36·1	45·6	43·9	44·8	39·1	42·7	40·4
6 " " 7 "	37·6	51·7	32·7	46·5	36·7	39·7	35·5	38·2	35·1
7 " " 8 "	36·6	69·0	31·6	30·1	35·1	49·0	36·7	31·1	49·2
8 " " 9 "	29·8	25·9	23·7	32·8	30·6	28·7	29·5	27·6	35·1
9 " " 10 "	26·7	17·2	27·1	33·8	28·0	21·1	19·9	25·8	35·1
10 " " 11 "	24·7	8·6	22·5	18·2	28·2	20·3	23·5	20·4	31·6
11 " " 1 yr.	22·3	17·2	22·5	29·2	21·0	26·2	21·7	22·2	15·8
Total	**1000·0**	**1000·0**	**1000·0**	**1000·0**	**1000·0**	**1000·0**	**1000·0**	**1000·0**	**1000·0**

Infant Mortality in Other Countries.—Table XXI presents a statement of the number of births and deaths of infants under one year of age for the Registration Area of Canada and for certain other countries. In some cases the figures are preliminary. Every country in which the sexes are listed separately shows a higher rate of infant mortality amongst males than amongst females.

TABLE XXI.—INFANT MORTALITY IN THE REGISTRATION AREA OF CANADA AND IN CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Living births	Infant mortality		Country	Year	Living births	Infant mortality	
			Deaths under 1 year	Rate per 1,000 living births				Deaths under 1 year	Rate per 1,000 living births
Canada (Reg. Area)	**1925**				Finland—	1924			
Males		**79,734**	**6,912**	**86·7**	Males		40,300	4,721	117·1
Females		**75,127**	**5,257**	**70·0**	Females		37,757	3,627	96·1
Total		**154,861**	**12,169**	**78·6**	Total		78,057	8,348	106·9
Australia—	1925				France—	1925			
Males		69,542	4,089	58·8	Total		770,000	69,000	89·6
Females		66,250	3,162	47·7					
Total		135,792	7,251	53·4	Germany—	1925			
					Total		1,290,732	135,570	105·0
Austria—	1924								
Total		142,141	18,056	127·0	Hungary—	1925			
					Total		230,061	38,534	167·5
Belgium—	1925								
Males		78,779	8,228	104·4	India (British)—	1924			
Females		75,519	6,225	82·4	Total		8,317,403	1,569,128	188·7
Total		154,298	14,453	93·7					
					Irish Free State—	1925			
British Isles—	1925				Males		31,818	2,385	75·0
Males		462,596	39,796	86·0	Females		30,251	1,831	60·5
Females		441,878	29,557	66·9	Total		62,069	4,216	67·9
Total		904,474	69,353	76·7					
					Italy—	1924			
Ceylon—	1925				Males		576,946	77,050	133·5
Total		.....	.....	172·0	Females		547,524	64,984	118·7
					Total		1,124,470	142,034	126·3
Chile—	1925								
Males		80,161	21,017	262·2	Japan—	1925			
Females		76,064	19,259	253·2	Males		1,060,827	160,311	151·1
Total		156,225	40,276	257·8	Females		1,025,264	136,697	133·3
					Total		2,086,091	297,008	142·4
Denmark—	1924								
Males		37,909	4,289	113·1	Netherlands—	1925			
Females		35,925	2,954	82·2	Total		178,545	10,424	58·4
Total		73,834	7,243	98·1					
					New Zealand—	1925			
England and Wales—	1925				Males		14,518	639	44·0
Males		363,167	30,498	84·0	Females		13,635	486	35·6
Females		347,415	22,818	65·7	Total		28,153	1,125	40·0
Total		710,582	53,316	75·0					

TABLE XXI.—INFANT MORTALITY IN THE REGISTRATION AREA OF CANADA AND IN CERTAIN OTHER COUNTRIES—*Concluded*

Country	Year	Living births	Infant mortality		Country	Year	Living births	Infant mortality	
			Deaths under 1 year	Rate per 1,000 living births				Deaths under 1 year	Rate per 1,000 living births
Northern Ireland—	1925				Spain—	1925			
Males		14,185	1,386	97·7	Total		644,693	87,766	136·1
Females		13,501	1,005	74·4					
Total		27,686	2,391	86·4	Sweden—	1925			
					Total		105,989	5,850	55·2
Norway	1923								
Males		31,557	1,706	54·1	Switzerland—	1924			
Females		29,761	1,350	45·4	Males		37,406	2,611	69·8
Total		61,318	3,056	49·8	Females		36,102	1,947	53·9
					Total		73,508	4,558	62·0
Rumania—	1924								
Total		622,580	124,862	200·6	Union South Africa—	1925			
					Males (whites)		22,408	1,692	75·5
Salvador—	1925				Females "		21,003	1,277	60·8
Males		29,262	4,246	145·1	Total "		43,411	2,969	68·4
Females		28,090	3,649	129·9					
Total		57,352	7,895	137·7	United States (Birth Reg. Area)—	1925			
					Total		1,878,880	134,652	71·7
Sao Paulo—	1923								
Total		180,500	29,385	162·8	Uruguay—	1924			
					Total		41,880	4,506	107·6
Scotland—	1925								
Males		53,426	5,527	103·5					
Females		50,711	3,903	77·0					
Total		104,137	9,430	90·6					

Infant Mortality by Months.—Table XXII shows for each year from 1921 to 1925 the number of infant deaths by months and the rate of infant mortality for each month calculated on the living births of the same month.

TABLE XXII.—INFANT MORTALITY BY MONTHS, 1921-25

		Total	Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Number of living births	1921	168,979	13,762	12,917	15,261	14,767	14,941	13,960	14,342	14,384	14,278	13,752	12,888	13,727
	1922	164,194	14,236	13,202	15,129	13,986	14,285	13,798	14,109	14,233	13,622	13,021	12,382	12,191
	1923	156,897	12,946	12,830	14,254	13,602	13,809	13,303	13,531	13,668	13,196	12,516	11,492	11,750
	1924	157,595	12,854	12,749	14,365	13,742	13,848	13,344	13,243	13,202	12,999	12,768	12,078	12,403
	1925	154,861	12,661	12,082	14,160	13,605	13,929	13,087	13,439	13,363	12,631	12,299	11,678	11,927
Number of deaths under one yr—														
	1921	14,893	1,371	1,383	1,497	1,245	1,102	924	1,073	1,449	1,552	1,223	1,033	1,041
	1922	14,256	1,270	1,205	1,498	1,385	1,077	930	903	1,170	1,365	1,288	1,022	1,143
	1923	13,822	1,388	1,453	1,658	1,337	1,182	919	879	1,014	1,086	1,084	932	890
	1924	12,375	1,069	1,086	1,247	1,183	1,073	962	873	1,005	1,074	963	850	990
	1925	12,169	1,015	1,017	1,230	1,091	1,058	876	766	969	1,304	1,113	806	924
Rate per 1,000 living births	1921	88·1	99·6	107·1	98·1	84·3	73·8	66·2	74·8	100·7	108·7	88·9	80·2	75·8
	1922	86·8	89·2	91·3	99·0	99·0	75·4	67·4	64·0	82·2	100·2	98·9	82·5	93·8
	1923	88·1	107·2	113·3	116·3	98·3	85·6	69·1	65·0	74·2	82·3	86·6	81·1	75·7
	1924	78·5	83·2	85·2	86·8	86·1	77·5	72·1	65·9	76·1	82·6	75·4	70·4	79·8
	1925	78·6	80·2	84·2	86·9	80·2	76·0	66·9	57·0	72·5	103·2	90·5	69·0	77·5

In Table XXIII the deaths of infants under one year of age in 1925 are classified according to the month of birth and the month of death. The month of birth may have been either in 1924 or 1925. Vertically the figures give the distribution by months of the births of children who died under one year of age in the specified month; horizontally, they give the distribution by months of the deaths of children under one year of age, born in the specified month. For example, 65 of the children born in March, 1924, died in 1925 before they had attained their first birthday; of these deaths, 27 occurred in January, 26 in February and 12 in March, 1925. If the figures of the table are read diagonally from upper left to lower right, they give the number of infants who died in 1925 in the calendar month of birth, the number who died in the month succeeding that of birth, etc. Thus the diagonal addition of the lowest set, from 439 to 410, shows that for the year 1925 the actual number of infants dying in their birth month amounted to 5,090 or 41·8 per cent of the total infant mortality during the year. Diagonal addition of

the set of items immediately above those last taken (from 155 to 136) shows that the number of children who died in 1925 in the month succeeding that of their birth was 1,759 or 14·5 per cent of the infant deaths during the year. The remainder, who died in a later month than that succeeding the month of their birth, numbered 5,320 or 43·7 per cent of the total infant mortality during 1925.

TABLE XXIII.—DEATHS OF CHILDREN UNDER ONE YEAR OF AGE IN THE REGISTRATION AREA IN 1925, CLASSIFIED BY MONTH OF BIRTH AND MONTH OF DEATH

Month of birth	Total	Month of death, 1925											
		Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Born in past year	**2,535**	**576**	**419**	**469**	**306**	**217**	**121**	**75**	**129**	**141**	**61**	**17**	**4**
January	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
February	32	25	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
March	65	27	26	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	88	26	20	28	14	–	–	–	–	–	–	–	–
May	127	27	29	43	20	8	–	–	–	–	–	–	–
June	182	34	30	54	31	25	8	–	–	–	–	–	–
July	207	33	38	38	31	44	14	9	–	–	–	–	–
August	234	43	42	57	37	26	16	8	5	–	–	–	–
September	268	46	39	39	38	21	17	15	35	18	–	–	–
October	359	77	56	50	38	22	30	8	23	46	9	–	–
November	391	73	53	69	46	34	18	13	28	32	21	4	–
December	572	155	79	79	51	37	18	22	38	45	31	13	4
Born in current year	**9,634**	**439**	**598**	**761**	**785**	**841**	**755**	**691**	**840**	**1,163**	**1,052**	**789**	**920**
January	1,040	439	154	91	69	52	26	27	59	60	34	11	18
February	994	–	444	177	67	54	35	27	45	74	39	13	19
March	1,060	–	–	493	174	75	38	35	71	87	39	23	25
April	994	–	–	–	475	146	68	44	59	110	52	20	20
May	998	–	–	–	–	514	144	50	69	92	61	22	46
June	809	–	–	–	–	–	444	128	68	78	40	30	21
July	860	–	–	–	–	–	–	380	110	135	139	47	49
August	753	–	–	–	–	–	–	–	359	179	107	61	47
September	617	–	–	–	–	–	–	–	–	348	142	63	64
October	578	–	–	–	–	–	–	–	–	–	399	114	65
November	521	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	385	136
December	410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	410
Total infant deaths	**12,169**	**1,015**	**1,017**	**1,230**	**1,091**	**1,058**	**876**	**766**	**969**	**1,304**	**1,113**	**806**	**924**

In Table XXIV the infant mortality of each month is divided into three parts and a rate for each part is calculated on the births which form an appropriate denominator for that part. This enables comparison between the various months of 1925 in regard to (a) the mortality of infants born during the month; (b) the mortality of infants born during the preceding month and (c) the mortality of infants under one year born prior to the preceding month.

In the rate of mortality for infants born prior to the preceding month, adjustment has been made on a simple pro rata basis for the varying lengths of months, with 30·4 days as the standard. No such adjustment has been made for the other two sets of rates, since in these, owing to the concentration of deaths at the earliest ages, the variation in length of the month makes little difference and adjustment would be a matter of considerable difficulty.

The indexes which follow the table show how the rate for a particular month compares with the average of the twelve months. Expressed in this manner, the mortality rate for infants born during the specified month shows a spread from 82 in August to 112 in February and May, the mortality rate for infants born during the preceding month ranges from 72 in August to 129 in March, and the rate for the remaining mortality varies from 57 in July to178 in September. The narrower range for infants born during the specified month is accounted for by the fact that a large part of the early mortality is from causes which reflect pre-natal influences or from those associated with the birth itself.

February, March and April showed an index higher than the average in every section of mortality. July was lower than the average throughout.

The high figures for August, September and October, particularly September, in the index for infants born prior to the preceding month, reflect the influence of a heavier death rate from diarrhoea and enteritis in these months than during any of the remaining months of the year.

To obtain a unified monthly rate of infant mortality the three rates have been combined on the assumption of an equal number of births in each month. September was the highest month of the year, with a unified rate of 101·5 per thousand living births, which gives an index of 130 as

compared with the average. July was the lowest month with a unified rate of only 57·6 per thousand living births, the corresponding index being 74. The unified rates of Table XXIV may be looked upon as adjustments of the more simply calculated rates of Table XXII.

TABLE XXIV.—ANALYSIS OF INFANT MORTALITY BY MONTHS, 1925

Month	Mortality of infants born during specified month			Mortality of infants born during preceding month			Mortality of infants born prior to preceding month				(1) Unified rate per 1,000 births
	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	Rate adjusted for length of month	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
January	12,661	439	34·7	12,403	155	12·5	145,192	421	2·90	2·84	78·4
February	12,082	444	36·7	12,661	154	12·2	144,741	419	2·89	3·14	83·4
March	14,160	493	34·8	12,082	177	14·6	144,653	560	3·87	3·80	91·2
April	13,605	475	34·9	14,160	174	12·3	142,370	442	3·10	3·15	81·9
May	13,929	514	36·9	13,605	146	10·7	142,788	398	2·79	2·73	77·6
June	13,087	444	33·9	13,929	144	10·3	142,545	288	2·02	2·05	66·8
July	13,439	380	28·3	13,087	128	9·8	143,130	258	1·80	1·77	57·6
August	13,363	359	26·9	13,439	110	8·2	142,974	500	3·50	3·43	72·8
September	12,631	348	27·6	13,363	179	13·4	143,211	777	5·43	5·50	101·5
October	12,299	399	32·4	12,631	142	11·2	143,575	572	3·98	3·91	86·6
November	11,678	385	33·0	12,299	114	9·3	143,438	307	2·14	2·17	66·2
December	11,927	410	34·4	11,678	136	11·6	143,659	378	2·63	2·58	74·4

(1) Obtained by adding c + f + (11 x j).

INDEX OF MONTHLY MORTALITY RATES AS COMPARED WITH AVERAGES FOR THE TWELVE MONTHS, 1925

(Average for twelve months taken as 100)

Month	Rate for infants born during specified month	Rate for infants born during preceding month	Rate for infants born prior to preceding month	Unified rate
January	106	110	92	100
February	112	108	102	107
March	106	129	123	117
April	106	108	102	105
May	112	94	88	99
June	103	91	66	85
July	86	86	57	74
August	82	72	111	93
September	84	118	178	130
October	99	99	127	111
November	100	82	70	85
December	105	102	84	95

Infant Mortality by Quarters.—Table XXV gives rates of infant mortality for the four quarters of 1924 and 1925. The crude rates are those obtained by dividing the infant deaths of the specified quarter by the births of the same quarter and multiplying by one thousand; the adjusted rates have been calculated by a method similar to that used for the adjusted monthly rates above. Difference in length of quarters has slight effect and has been ignored. In each year the adjustment raises the rate for the first two quarters, leaves the third practically untouched and lowers that of the fourth, the reduction in the latter being quite marked in 1925.

The first quarter shows by a considerable margin the highest adjusted rate in each year. The position of the second quarter towards the third and fourth as shown by the adjusted rates of 1925 is much more favourable than in 1924.

TABLE XXV.—INFANT MORTALITY IN THE REGISTRATION AREA FOR THE FOUR QUARTERS OF 1924 AND OF 1925

Quarter	No. of births	No. of deaths under one year of age	Infant mortality rate per 1,000 births	
			Crude	Adjusted
1924—				
1st. quarter	39,968	3,402	85·1	86·7
2nd "	40,934	3,218	78·6	80·2
3rd "	39,444	2,952	74·8	74·7
4th "	37,249	2,803	75·3	73·2
1925—				
1st. quarter	38,903	3,262	83·8	84·1
2nd "	40,621	3,025	74·5	75·9
3rd "	39,433	3,039	77·1	77·1
4th "	35,904	2,843	79·2	75·8

Mortality of Children Born in Calendar Year, 1924.—A compilation of Table XXIII for two successive years allows us to follow children born in a certain calendar year or calendar month through the first year of their lives. Table XXVI illustrates this for the children born in the calendar year 1924. The mortality of such children during the first year of their lives was 78·3 per 1,000 births as compared with 83·5 for the children born in the calendar year 1923. It will be seen that the deaths of children born in 1924 occurred during the two calendar years 1924 and 1925. The table allows some interesting comparisons regarding the mortality of children born in the various months of the year. No doubt, to be conclusive, this information should be obtained over a number of years, while the possibility of compensations in the mortality of the second year of life also requires consideration.

TABLE XXVI.—MORTALITY UNDER ONE YEAR OF AGE OF CHILDREN BORN IN THE REGISTRATION AREA, IN THE CALENDAR YEAR 1924

Month of death	Total	Month of birth in 1924											
		Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1924													
January	481	481	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
February	641	148	493	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mach	817	87	179	551	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	835	60	78	204	493	–	–	–	–	–	–	–	–
May	845	60	46	90	170	479	–	–	–	–	–	–	–
June	800	29	39	56	65	151	460	–	–	–	–	–	–
July	767	21	22	38	45	71	103	467	–	–	–	–	–
August	897	41	49	53	54	77	81	141	401	–	–	–	–
September	989	34	45	73	76	80	71	102	138	370	–	–	–
October	913	23	30	27	32	46	78	78	83	134	382	–	–
November	828	17	21	18	29	37	43	44	53	59	137	370	–
December	984	22	20	24	20	28	31	33	60	66	85	153	442
1925													
January	576	10	25	27	26	27	34	33	43	46	77	73	155
February	419	–	7	26	20	29	30	38	42	39	56	53	79
March	469	–	–	12	28	43	54	38	57	39	50	69	79
April	306	–	–	–	14	20	31	31	37	38	38	46	51
May	217	–	–	–	–	8	25	44	26	21	22	34	37
June	121	–	–	–	–	–	8	14	16	17	30	18	18
July	75	–	–	–	–	–	–	9	8	15	8	13	22
August	129	–	–	–	–	–	–	–	5	35	23	28	38
September	141	–	–	–	–	–	–	–	–	18	46	32	45
October	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	21	31
November	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13
December	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Total deaths under one year	**12,332**	**1,033**	**1,054**	**1,199**	**1,072**	**1,096**	**1,049**	**1,072**	**969**	**897**	**963**	**914**	**1,014**
Total living births	**157,595**	**12,854**	**12,749**	**14,365**	**13,742**	**13,848**	**13,344**	**13,243**	**13,202**	**12,999**	**12,768**	**12,078**	**12,403**
Infant mortality rate per 1,000 children born alive in 1924	**78·3**	**80·4**	**82·7**	**83·5**	**78·0**	**79·1**	**78·6**	**80·9**	**73·4**	**69·0**	**75·4**	**75·7**	**81·8**
Infant mortality rate per 1,000 children born alive in 1923 (1)	**83·5**	**98·6**	**97·6**	**94·9**	**87·2**	**84·7**	**79·5**	**80·5**	**71·8**	**73·2**	**75·3**	**76·1**	**81·4**
Average rate 1923 and 1924	**80·9**	**89·5**	**90·2**	**89·2**	**82·6**	**81·9**	**79·1**	**80·7**	**72·6**	**71·1**	**75·4**	**75·9**	**81·6**

(1) Obtained from table similar to above for births of 1923.

Infant Mortality by Causes.—Of the total infant mortality reported for the Registration Area in 1925, 90·2 per cent was due to the causes of death listed by name in Table XXVII. This proportion compared with 88·9 per cent in 1924, 89·9 per cent in 1923, 90·1 per cent in 1922 and 88·0 per cent in 1921. The percentage of deaths for each sex due to these causes was in each year very close to that of both sexes.

The proportion of infant deaths due to these causes would no doubt have been still higher but for the fact that in some cases the cause of death was not given or was ill-defined. However, as the number of such cases in the Registration Area varied only from 5·7 per cent of the total of infant deaths in 1921 to 3·3 per cent in 1925, they cannot seriously affect the comparison from year to year for particular causes. The proportion of unstated or ill-defined causes was also small in every year for the individual provinces, except New Brunswick and Prince Edward Island. In the former it varied from 33·5 per cent in 1921 to 18·1 per cent in 1925; in the latter from 30·7 per cent in 1922 to 9·5 per cent in 1925. Owing to the small numbers involved the proportion in Prince Edward Island oscillates widely; in New Brunswick each year has marked an improvement on the preceding year.

TABLE XXVII.—INFANT MORTALITY BY PRINCIPAL CAUSES OF DEATH, 1921-25

International list No.	Causes of death	Year	Both sexes			Male		Female	
			Number	Per cent distribution by cause of death	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births
7	Measles	1921	86	0·6	0·5	46	0·5	40	0·5
		1922	66	0·5	0·4	37	0·4	29	0·4
		1923	122	0·9	0·8	65	0·8	57	0·7
		1924	143	1·2	0·9	68	0·8	75	1·0
		1925	41	0·3	0·3	22	0·3	19	0·3
8	Scarlet fever	1921	28	0·2	0·2	19	0·2	9	0·1
		1922	33	0·2	0·2	24	0·3	9	0·1
		1923	26	0·2	0·2	13	0·2	13	0·2
		1924	15	0·1	0·1	7	0·1	8	0·1
		1925	9	0·1	0·1	4	0·1	5	0·1
9	Whooping-cough	1921	406	2·7	2·4	194	2·2	212	2·6
		1922	284	2·0	1·7	145	1·7	139	1·7
		1923	473	3·4	3·0	233	2·9	240	3·1
		1924	363	2·9	2·3	181	2·2	182	2·4
		1925	368	3·0	2·4	179	2·2	189	2·5
10	Diphtheria	1921	74	0·5	0·4	45	0·5	29	0·4
		1922	67	0·5	0·4	31	0·4	36	0·4
		1923	46	0·3	0·3	31	0·4	15	0·2
		1924	51	0·4	0·3	27	0·3	24	0·3
		1925	33	0·3	0·2	21	0·3	12	0·2
11	Influenza	1921	153	1·0	0·9	92	1·1	61	0·7
		1922	391	2·7	2·4	230	2·7	161	2·0
		1923	576	4·2	3·7	335	4·2	241	3·2
		1924	223	1·8	1·4	135	1·7	88	1·1
		1925	383	3·1	2·5	216	2·7	167	2·2
16	Dysentery	1921	111	0·7	0·7	70	0·8	41	0·5
		1922	77	0·5	0·5	50	0·6	27	0·3
		1923	92	0·7	0·6	52	0·6	40	0·5
		1924	50	0·4	0·3	29	0·4	21	0·3
		1925	46	0·4	0·3	25	0·3	21	0·3
21	Erysipelas	1921	60	0·4	0·4	20	0·2	40	0·5
		1922	54	0·4	0·3	28	0·3	26	0·3
		1923	70	0·5	0·4	39	0·5	31	0·4
		1924	72	0·6	0·5	39	0·5	33	0·4
		1925	42	0·3	0·3	23	0·3	19	0·3
31-37	Tuberculosis	1921	138	0·9	0·8	76	0·9	62	0·8
		1922	122	0·8	0·7	72	0·9	50	0·6
		1923	134	1·0	0·9	80	1·0	54	0·7
		1924	116	0·9	0·7	61	0·8	55	0·7
		1925	121	1·0	0·8	68	0·9	53	0·7

TABLE XXVII.—INFANT MORTALITY BY PRINCIPAL CAUSES OF DEATH, 1921-25—Continued

International list No.	Causes of death	Year	Both sexes			Male		Female	
			Number	Per cent distribution by cause of death	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births
38	Syphilis	1921	76	0·5	0·5	44	0·5	32	0·4
		1922	66	0·5	0·4	35	0·4	31	0·4
		1923	64	0·5	0·4	44	0·5	20	0·3
		1924	57	0·5	0·4	31	0·4	26	0·3
		1925	43	0·4	0·3	27	0·3	16	0·2
71a	Meningitis (simple)	1921	139	0·9	0·8	70	0·8	69	0·8
		1922	99	0·7	0·6	57	0·7	42	0·5
		1923	103	0·7	0·7	70	0·9	33	0·4
		1924	107	0·9	0·7	61	0·8	46	0·6
		1925	109	0·9	0·7	57	0·7	52	0·7
80	Convulsions	1921	542	3·6	3·2	335	3·8	207	2·5
		1922	500	3·5	3·0	292	3·5	208	2·6
		1923	397	2·9	2·5	227	2·8	170	2·2
		1924	373	3·0	2·4	231	2·9	142	1·8
		1925	364	3·0	2·4	215	2·7	149	2·0
99	Bronchitis	1921	266	1·8	1·6	150	1·7	116	1·4
		1922	201	1·4	1·2	105	1·2	96	1·2
		1923	215	1·6	1·4	118	1·5	97	1·3
		1924	124	1·0	0·8	76	0·9	48	0·6
		1925	94	0·8	0·6	49	0·6	45	0·6
100-101	Pneumonia	1921	1,594	10·7	9·4	918	10·5	676	8·3
		1922	1,574	11·0	9·6	904	10·8	670	8·4
		1923	1,734	12·5	11·1	978	12·1	756	9·9
		1924	1,370	11·1	8·7	794	9·8	576	7·5
		1925	1,447	11·9	9·3	827	10·4	620	8·3
110-112	Diseases of the stomach	1921	100	0·7	0·6	66	0·8	34	0·4
		1922	58	0·4	0·4	33	0·4	25	0·3
		1923	199	1·4	1·3	108	1·3	91	1·2
		1924	163	1·3	1·0	87	1·1	76	1·0
		1925	182	1·5	1·2	108	1·4	74	1·0
113	Diarrhoea and enteritis	1921	2,317	15·6	13·7	1,348	15·5	969	11·8
		1922	2,123	14·9	12·9	1,199	14·3	924	11·5
		1923	1,441	10·4	9·2	864	10·7	577	7·6
		1924	1,339	10·8	8·5	767	9·5	572	7·4
		1925	1,558	12·8	10·1	863	10·8	695	9·3
118	Hernia, intestinal obstruction.	1921	105	0·7	0·6	64	0·7	41	0·5
		1922	79	0·6	0·5	52	0·6	27	0·3
		1923	99	0·7	0·6	59	0·7	40	0·5
		1924	103	0·8	0·7	72	0·9	31	0·4
		1925	95	0·8	0·6	56	0·7	39	0·5
159	Congenital malformations	1921	833	5·6	4·9	470	5·4	363	4·4
		1922	893	6·3	5·4	506	6·0	387	4·8
		1923	922	6·7	5·9	488	6·1	434	5·7
		1924	973	7·9	6·2	552	6·8	421	5·5
		1925	998	8·2	6·4	565	7·1	433	5·8
160	Congenital debility	1921	2,265	15·2	13·4	1,322	15·2	943	11·5
		1922	1,969	12·8	12·0	1,154	13·7	815	10·2
		1923	1,600	11·6	10·2	938	11·6	662	8·7
		1924	1,328	10·7	8·4	738	9·1	590	7·7
		1925	1,230	10·1	7·9	699	8·8	531	7·1
161a	Premature birth	1921	2,792	18·7	16·5	1,569	18·0	1,223	14·9
		1922	2,921	20·5	17·8	1,660	19·7	1,261	15·7
		1923	3,002	21·7	19·1	1,728	21·4	1,274	16·7
		1924	3,024	24·4	19·2	1,660	20·5	1,364	17·8
		1925	2,896	23·8	18·7	1,619	20·3	1,277	17·0
161b	Injury at birth	1921	461	3·1	2·7	293	3·4	168	2·1
		1922	586	4·1	3·6	353	4·2	233	2·9
		1923	510	3·7	3·3	299	3·7	211	2·8
		1924	543	4·4	3·4	329	4·1	214	2·8
		1925	528	4·3	3·4	346	4·3	182	2·4
162	Other diseases peculiar to early infancy.	1921	563	3·8	3·3	301	3·5	262	3·2
		1922	683	4·8	4·2	396	4·7	287	3·6
		1923	598	4·3	3·8	329	4·1	269	3·5
		1924	462	3·7	2·9	256	3·2	206	2·7
		1925	384	3·2	2·5	225	2·8	159	2·1
	Other specified causes	1921	941	6·3	5·6	562	6·4	379	4·6
		1922	704	4·9	4·3	399	4·7	305	3·8
		1923	860	6·2	5·5	490	6·1	370	4·8
		1924	870	7·0	5·5	487	6·0	383	5·0
		1925	797	6·5	5·1	457	5·7	340	4·5

TABLE XXVII.—INFANT MORTALITY BY PRINCIPAL CAUSES OF DEATH, 1921-25—Concluded

International list No.	Causes of death	Year	Both sexes			Male		Female	
			Number	Per cent distribution by cause of death	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births
204-205	Ill-defined causes.....	1921	843	5·7	5·0	484	5·6	359	4·4
		1922	706	5·0	4·3	413	4·9	293	3·7
		1923	539	3·9	3·4	326	4·0	213	2·8
		1924	506	4·1	3·2	272	3·4	234	3·0
		1925	401	3·3	2·6	241	3·0	160	2·1
	All causes.....	**1921**	**14,893**	**100·0**	**88·1**	**8,558**	**98·2**	**6,335**	**77·4**
		1922	**14,256**	**100·0**	**86·8**	**8,175**	**97·3**	**6,081**	**75·9**
		1923	**13,822**	**100·0**	**88·1**	**7,914**	**98·2**	**5,908**	**77·4**
		1924	**12,375**	**100·0**	**78·5**	**6,960**	**86·1**	**5,415**	**70·5**
		1925	**12,169**	**100·0**	**78·6**	**6,912**	**86·7**	**5,257**	**70·0**

As the total infant mortality rates for 1924 and 1925 were practically equal, at a level considerably lower than that of the three years preceding, it is interesting to compare the deaths from the chief causes in the two latest years. The most outstanding increase between 1924 and 1925 was in deaths from gastric and intestinal diseases. This increase interrupted a downward trend which had been continuous and marked since 1921. Influenza, following a light rate in 1924, contributed much more heavily to the total of infant deaths in the next year. Congenital malformations, which had displayed an upward tendency since 1921, were again slightly higher in 1925 and the rate for pneumonia was somewhat in advance of that for 1924, though lower than for the years 1921-23. Bronchitis, on the other hand, registered a slight decrease in the rate from 1924 to 1925.

Taking all these causes collectively, it is found that in 1925 they accounted for a rate of infant mortality which exceeded that of 1924 for the same causes by 3·4 deaths per thousand births. This increase was partly balanced by a continuance of the pronounced downward trend since 1921 in the mortality attributed to congenital debility, together with lower rates than in 1924 for premature births and the residual class of diseases peculiar to early infancy, No. 162. Moreover the infant mortality from measles in 1925 was very light, comparing favourably with any preceding year since 1921, a number of the less important diseases showed reductions in 1925 and the rate from ill-defined causes was only 2·6 per thousand births as compared with 3·2 per thousand in 1924.




Table XXVIII, which shows by provinces the number of infant deaths in each of the years 1921-25 from some of the most important causes indicates the part played by each province in the variations for the Registration Area as a whole.

TABLE XXVIII.—NUMBER OF DEATHS UNDER 1 YEAR OF AGE FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES BY PROVINCES, 1924-25

Int. list No.	Cause and year	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
7	Measles	1924 143	1	9	18	41	17	15	17	25
		1925 41	1	2	7	18	5	5	2	1
8	Scarlet fever	1924 15	–	1	–	7	–	3	4	–
		1925 9	–	1	–	1	–	2	5	–
9	Whooping-cough	1924 363	3	56	50	92	35	57	51	19
		1925 368	–	20	25	169	36	48	43	27
10	Diphtheria	1924 51	–	–	2	20	7	16	5	1
		1925 33	–	2	3	15	3	7	3	–
11	Influenza	1924 223	2	10	45	64	20	43	27	12
		1925 383	6	29	54	123	55	69	37	10
16	Dysentery	1924 50	–	7	2	19	1	11	5	5
		1925 46	1	2	3	28	1	7	3	1
21	Erysipelas	1924 72	–	6	2	31	10	9	10	4
		1925 42	–	1	2	22	6	4	4	3
31-37	Tuberculosis	1924 116	2	13	8	33	12	11	24	13
		1925 121	–	7	7	50	8	15	22	12
38	Syphilis	1924 57	–	9	4	29	3	6	3	3
		1925 43	–	2	2	26	5	3	1	4
71a	Meningitis (simple)	1924 107	4	18	9	48	10	6	8	4
		1925 109	6	10	16	51	7	8	4	7
80	Convulsions	1924 373	5	85	15	128	25	75	33	7
		1925 364	13	57	23	107	32	95	23	14
99	Bronchitis	1924 124	–	13	4	58	13	20	12	4
		1925 94	2	13	6	33	16	11	11	2
100-101	Pneumonia	1924 1,370	21	128	73	557	173	226	140	52
		1925 1,447	13	114	121	586	186	220	150	57
110-112	Diseases of the stomach	1924 163	–	12	10	81	20	27	8	5
		1925 182	3	14	10	80	22	44	5	4
113	Diarrhoea and enteritis	1924 1,339	6	145	186	572	121	161	110	38
		1925 1,558	4	56	150	767	200	210	132	39
118	Hernia, intestinal obstruction	1924 103	1	7	2	43	13	22	13	2
		1925 95	–	5	5	43	11	14	10	7
159	Congenital malformations	1924 973	9	51	31	553	71	107	99	52
		1925 998	16	50	37	567	70	109	99	50
160	Congenital debility	1924 1,328	14	169	128	590	76	173	138	40
		1925 1,230	10	129	178	501	90	173	100	49
161a	Premature birth	1924 3,024	23	220	153	1,504	316	359	291	158
		1925 2,896	11	230	155	1,459	237	369	277	158
161b	Injury at birth	1924 543	3	38	29	281	52	61	51	28
		1925 528	2	34	35	275	52	60	38	32
162	Other diseases peculiar to early infancy.	1924 462	6	27	26	218	60	65	34	26
		1925 384	3	29	15	203	40	46	29	19
	Other specified causes	1924 870	11	63	55	390	106	119	70	56
		1925 797	14	57	44	379	91	90	73	49
204-205	Ill-defined causes	1924 506	22	31	246	59	12	42	74	20
		1925 401	11	23	198	27	11	53	54	24
	All causes	**1924 12,375**	**133**	**1,118**	**1,098**	**5,418**	**1,173**	**1,634**	**1,227**	**574**
		1925 12,169	**116**	**887**	**1,096**	**5,530**	**1,184**	**1,662**	**1,125**	**569**

Causes of Infant Mortality by Sex.—In Table XXVII rates for certain causes were given by sex. Table XXIX shows for these same causes the per cent proportion which death rates of male infants bore to those of female infants. The comparison is given year by year from 1921 to 1925 and also for the gross deaths of the whole period. Most of the causes listed show a decided advantage for females, the male rate ranging, on the average, between 120 and 130 per cent of that of the other sex. Amongst the more important causes the proportion of the male rate is particularly heavy for injury at birth and convulsions. For influenza it is well above the average. Whooping-cough, on the other hand, showed better rates for males than females throughout, except for 1922 when the rates were equal. The figures for measles give no indication of any significant advantage for either sex.

TABLE XXIX.—PER CENT PROPORTION OF INFANT MORTALITY RATES OF MALES TO THOSE OF FEMALES IN THE REGISTRATION AREA OF CANADA, 1921-25

Int. list No.	Causes of death	Mortality rate of females taken as 100					
		1921-25	1921	1922	1923	1924	1925
7	Measles	104	108	122	108	86	112
8	Scarlet fever	145	200	264	94	90	71
9	Whooping-cough	91	86	100	92	95	89
10	Diphtheria	127	149	82	190	106	163
11	Influenza	133	141	136	132	145	122
16	Dysentery	145	160	174	125	133	111
21	Erysipelas	95	47	103	117	112	116
31-37	Tuberculosis	124	114	139	139	104	120
38	Syphilis	138	128	108	212	112	162
71a	Meningitis (simple)	123	95	131	202	125	103
80	Convulsions	141	152	133	126	155	136
99	Bronchitis	117	121	104	115	149	102
100-101	Pneumonia	127	128	129	123	131	126
110-112	Diseases of the stomach	127	181	126	113	109	138
113	Diarrhoea and enteritis	128	131	124	142	127	117
118	Hernia, intestinal obstruction	159	146	182	140	223	135
159	Congenital malformations	120	121	125	107	125	123
160	Congenital debility	130	132	135	134	119	124
161a	Premature birth	122	121	125	129	116	119
161b	Injury at birth	152	164	144	134	146	179
162	Other diseases peculiar to early infancy	121	108	132	116	118	133
	Other defined causes	128	139	125	125	121	126
204-205	Ill-defined causes	130	126	134	145	110	142
	All causes	**126**	**127**	**128**	**127**	**122**	**124**

Causes of Infant Mortality by Age Periods.—Table XXX presents infant mortality rates for certain causes by age periods. The rates are based on the gross births and deaths of the five years 1921-25. The first three months of life are divided into monthly periods and in the first month, the first week of life is separated from the remaining part. The remainder of the year is given by three-monthly age-periods. In order to establish a fair comparison between periods of different lengths, equivalent weekly rates are used. To obtain these, the crude rates for the period "one week and under one month" have been multiplied by 7/23·4, those for a full monthly period by 7/30·4 and those for a three-monthly period by 7/91·2. As thus reduced, the rates represent the mortality per 100,000 living births during an average week of the longer periods.

It should be remembered, however, that the mortality of the first week of life is by no means evenly apportioned. In 1925, for example, the number of deaths in the first twenty-four hours of life was slightly in excess of that during the remainder of the first week. For certain causes the proportion of deaths on the first day was still greater. Of 2,266 children who died under one week of age as a consequence of premature birth, no less than 1,491 succumbed in the first twenty-four hours. A similar, though much less pronounced inequality of distribution characterizes the deaths which take place at ages between one week and one month.

The table brings out the much higher rate at which deaths from causes Nos. 159-162 took place during the first week than during any later period of equal length. Pneumonia has its heaviest incidence at this period, though by a small margin in comparison with the preceding causes. Diarrhoea and enteritis show the highest rate for the period "one week and under one month", but the three next periods approach this figure very closely.

TABLE XXX.—MORTALITY RATES (EQUIVALENT WEEKLY) PER 100,000 LIVING BIRTHS FOR CERTAIN SPECIFIED CAUSES BY AGE PERIODS OF THE FIRST YEAR OF LIFE; FIVE YEARS, 1921–25

Int. list No.	Causes of death	Total under 1 year	Under 1 week	1 week and under 1 month	1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 6 months	6 months and under 9 months	9 months and under 12 months
7	Measles	1·1	0·4	1·5	0·8	0·6	0·7	1·3	1·5
8	Scarlet fever	0·3	0·4	0·5	0·1	0·4	0·2	0·3	0·2
9	Whooping-cough	4·5	0·9	5·1	7·7	7·3	4·9	3·7	3·2
10	Diphtheria	0·7	0·6	1·0	0·7	0·5	0·5	0·6	0·8
11	Influenza	4·1	5·5	8·6	6·6	5·8	3·9	3·2	2·6
16	Dysentery	0·9	0·4	0·5	0·8	1·0	1·2	1·1	0·5
21	Erysipelas	0·7	0·9	2·8	1·8	1·2	0·5	0·4	0·2
31–37	Tuberculosis	1·5	1·4	0·7	1·0	1·0	1·6	1·6	1·9
38	Syphilis	0·7	4·2	2·3	1·5	1·5	0·6	0·3	0·1
71a	Meningitis (simple)	1·3	(1) 4·2	(1) 1·5	(1) 1·6	(1) 1·0	(1) 1·1	(1) 0·8	(1) 0·6
80	Convulsions	5·2	77·4	14·4	6·1	5·1	3·7	2·2	1·6
99	Bronchitis	2·2	3·6	5·2	4·0	2·9	2·3	1·4	0·9
100–101	Pneumonia	18·5	42·7	34·0	24·4	22·8	18·9	15·0	12·3
110–112	Diseases of the stomach	1·7	5·4	4·8	3·4	3·1	1·7	0·8	0·5
113	Diarrhoea and enteritis	21·0	18·1	31·4	26·8	28·6	27·6	18·0	10·7
118	Hernia, intestinal obstruction	1·2	4·6	1·6	0·9	0·9	1·3	1·3	0·6
159	Congenital malformations	11·1	285·0	37·5	11·8	7·3	3·4	1·9	1·0
160	Congenital debility	20·1	389·9	65·8	28·3	23·5	11·1	3·6	1·6
161	Premature birth, injury at birth	41·4	1,715·1	97·4	14·1	5·6	1·5	0·4	0·1
162	Other diseases peculiar to early infancy	6·4	250·0	19·7	2·9	0·9	0·2	(3)	–
	Other defined causes	10·0	(2) 68·4	(2) 26·9	(2) 12·1	(2) 9·6	(2) 8·9	(2) 7·1	(2) 6·0
204–205	Ill-defined causes	7·2	130·3	17·6	8·9	7·2	4·6	2·7	1·5
	All causes	**161·8**	**3,009·2**	**380·8**	**166·2**	**137·8**	**100·5**	**67·6**	**48·5**

(1) Not including figures for 1921.
(2) Including 71a for 1921.
(3) Less than 0·1 per 100,000 births.

Infant Mortality in Cities.—Table XXXI shows the number of living births, the number of deaths under one year and the infantile death rates for cities of 40,000 and over during the years 1921-1925. The highest infant mortality rate for 1925 was that of St. John, N.B. with Ottawa second and Halifax third. In each of the years listed these three cities show the highest rates, though their positions relative to one another vary.

Vancouver had by a considerable margin the lowest rate in 1925. This rate compared favourably with that of the same city for the years 1921-24, in each of which years Vancouver also showed lower infant mortality than any of the other cities. In 1925, as in 1924, Calgary and London were the second and third cities respectively in low rates of infant mortality.

Considering the ten cities as a whole, the rate for 1925, 76·4 per 1,000 living births, was slightly higher than in 1924 when it stood at 74·9. The latter figure had marked a pronounced improvement over the preceding three years and it is a cause for satisfaction to note that most of this improvement has been maintained.

In considering the statistics of births and of infantile mortality in cities, the fact that many non-residents avail themselves of the advantages of urban institutions should not be overlooked.

TABLE XXXI—INFANT MORTALITY IN CITIES OF 40,000 AND OVER, 1921-25

Cities of 40,000 and over in Registration Area	Living births					Deaths under one year					Rate per 1,000 living births				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Toronto, Ont.	13,378	12,745	12,680	12,424	11,976	1,210	993	972	912	871	90·4	77·9	76·7	73·4	72·7
Winnipeg, Man.	6,323	5,840	5,246	4,786	4,660	490	519	421	324	322	77·5	88·9	80·3	67·7	69·1
Vancouver, B.C.	3,298	2,960	2,998	3,045	3,196	193	197	192	147	145	58·5	66·6	64·0	48·3	45·4
Hamilton, Ont.	3,498	3,146	3,033	3,140	2,938	307	252	238	226	241	87·8	80·1	78·5	72·0	82·0
Ottawa, Ont.	3,250	3,273	3,055	3,044	3,026	422	418	401	341	348	129·8	127·7	131·3	112·0	115·0
Calgary, Alta.	2,086	1,884	1,683	1,612	1,634	168	146	153	96	108	80·5	77·5	90·9	59·6	66·1
London, Ont.	1,458	1,448	1,389	1,452	1,352	134	98	103	87	93	91·9	67·7	74·6	59·9	68·8
Edmonton, Alta.	2,136	2,143	1,951	1,852	1,943	190	237	173	147	136	89·0	110·6	88·7	79·4	70·0
Halifax, N.S.	1,836	1,743	1,519	1,458	1,463	247	218	210	141	140	134·5	125·1	138·2	96·7	95·7
St. John, N.B.	1,225	1,259	1,304	1,238	1,246	180	140	149	131	152	146·9	111·2	114·3	105·8	122·0
Total	**38,488**	**36,441**	**34,849**	**34,051**	**33,434**	**3,541**	**3,218**	**3,012**	**2,552**	**2,556**	**92·0**	**88·3**	**86·4**	**74·9**	**76·4**

NOTE.—Classification of cities by population is according to the Census of 1921.

MATERNAL MORTALITY

Table XXXII classifies maternal deaths in 1925 by age of decedents for each province in the Registration Area, in comparison with the corresponding figures for preceding years from 1921. In 1925 there were 873 deaths of women from puerperal causes or a rate of 5·6 per 1,000 living births, as compared with 945 or a rate of 6·0 per 1,000 living births in 1924, 849 or a rate of 5·4 in 1923, 907 or a rate of 5·5 in 1922 and 868 or a rate of 5·1 per 1,000 living births in 1921. Comparison of the rate for 1925 with those for previous years may be affected by the constant improvement in reporting due to persistent efforts to secure specific information regarding deaths of women of child-bearing age.

TABLE XXXII.—MATERNAL MORTALITY BY AGE GROUPS FOR PROVINCES, 1921-25

Age groups	Year	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
15–19 years	1921	43	1	2	4	22	3	7	4	–
	1922	47	1	3	5	18	4	7	6	3
	1923	*46	1	*6	8	16	3	3	6	3
	1924	*52	–	5	2	27	7	*4	5	2
	1925	*44	–	3	2	*26	4	4	1	4
20–24 years	1921	137	–	13	7	51	14	22	18	12
	1922	147	2	13	5	70	8	23	19	7
	1923	140	–	11	17	56	11	19	13	13
	1924	155	–	18	7	75	15	16	11	13
	1925	143	2	11	8	65	19	16	17	5
25–29 years	1921	189	2	10	9	93	15	19	34	7
	1922	193	4	14	14	71	30	29	24	7
	1923	159	1	15	4	82	12	23	16	6
	1924	190	–	15	9	76	21	29	20	20
	1925	181	4	15	9	80	16	27	15	15
30–39 years	1921	401	3	22	20	174	39	68	46	29
	1922	398	–	32	30	159	43	51	49	34
	1923	404	3	44	15	174	40	55	39	34
	1924	438	6	32	24	197	34	75	44	26
	1925	382	6	25	26	163	41	56	44	21
40 years and over	1921	98	1	9	7	47	10	12	9	3
	1922	122	1	8	5	52	14	17	13	12
	1923	100	–	8	5	41	16	18	11	7
	1924	110	3	8	7	43	9	21	11	8
	1925	123	2	8	6	54	15	14	9	15
Total	**1921**	**868**	**7**	**56**	**47**	**387**	**81**	**128**	**111**	**51**
	1922	**907**	**8**	**70**	**59**	**370**	**99**	**127**	**111**	**63**
	1923	**849**	**5**	**84**	**49**	**369**	**76**	**118**	**85**	**63**
	1924	**945**	**9**	**78**	**49**	**418**	**86**	**145**	**91**	**69**
	1925	**873**	**14**	**62**	**51**	**388**	**95**	**117**	**86**	**60**
Rate per 1,000 living births	**1921**	**5·1**	**3·2**	**4·3**	**4·1**	**5·2**	**4·4**	**5·7**	**6·7**	**4·8**
	1922	**5·5**	**3·7**	**5·5**	**5·1**	**5·2**	**5·6**	**5·7**	**6·9**	**6·2**
	1923	**5·4**	**2·5**	**7·2**	**4·6**	**5·3**	**4·6**	**5·6**	**5·6**	**6·3**
	1924	**6·0**	**4·8**	**6·6**	**4·6**	**5·8**	**5·6**	**6·7**	**6·2**	**6·8**
	1925	**5·6**	**8·4**	**5·4**	**4·7**	**5·5**	**6·4**	**5·7**	**5·8**	**5·8**

* Including one unmarried mother aged 14.

Classifying children born alive in 1925 according to the age of the mother, and making a proportionate distribution of those for whom the age was not stated, we are enabled to make the comparison of maternal mortality shown in the following statement. It will be noted that the lowest rate is for mothers between 20 and 24 years of age. The rate for mothers from 40 to 49 years is more than three times that of the group from 20 to 24 years.

Age groups	Living births 1925	Maternal deaths, 1925		Age groups	Living births 1925	Maternal deaths, 1925	
		Number	Rate per 1,000 living births			Number	Rate per 1,000 living births
Under 20 years	10,255	44	4·3	30–39 years	55,944	382	6·8
20–24 years	37,212	143	3·8	40–49 "	9,414	122	13·0
25–29 "	42,016	181	4·3	50 years and over	20	1	(1)

(1) Not calculated

Although the rate of maternal mortality has been calculated on living births, it is clear that many deaths from puerperal causes are associated with stillbirths and miscarriages.

Table XXXIII shows the result of an investigation into this matter. As the information regarding the kind of birth is not on the death certificate, the method followed was to search for the birth amongst the stillbirth certificates, their comparatively small number rendering this feasible. If the birth certificate was not found in this group, it was presumed to be amongst the living births. The number of miscarriages was listed from the statement in the cause of death. If this method of classifying puerperal deaths produced any error, the result should be to increase the number of such deaths associated with living births, at the expense of the other two classes. The total number of living births was 154,861. The number of maternal deaths associated with these totalled 546, giving a rate of 3·5 per 1,000. The total number of stillbirths was 5,296; the maternal deaths associated with these, numbering 160, give a rate of 30·2 per 1,000.

TABLE XXXIII.—DEATHS FROM PUERPERAL CAUSES, CLASSIFIED ACCORDING TO ATTENDANCE RECEIVED, THE CONJUGAL CONDITION OF THE DECEDENT AND THE ASSOCIATION OF THE DEATH WITH A LIVING BIRTH, A STILLBIRTH OR A MISCARRIAGE

Provinces	Total	Attendance received		Conjugal condition		Death associated with		
		Medical attendance	No medical attendance	(3) Married	(4) Unmarried	Living birth	Stillbirth	Miscarriage
Prince Edward Island	14	13	1	14	–	9	3	2
Nova Scotia	62	62	–	55	7	45	7	10
New Brunswick	51	49	2	46	5	(1) 36	7	8
Ontario	388	388	–	366	22	(2)223	82	83
Manitoba	95	94	1	89	6	58	17	20
Saskatchewan	117	109	8	116	1	80	21	16
Alberta	86	83	3	85	1	56	14	16
British Columbia	60	60	–	58	2	39	9	12
Total	**873**	**858**	**15**	**829**	**44**	**546**	**160**	**167**

(1) Including 1 mother to whom twins were born: 1 living and 1 dead.
(2) Including 2 mothers to whom twins were born: 1 living and 1 dead.
(3) Including widowed mothers of legitimate children.
(4) Including widowed mothers of illegitimate children and one mother of unstated conjugal condition.

In Table XXXIV deaths attributed to the puerperal state, which includes pregnancy, parturition and lactation, are distributed by provinces according to the cause of death.

TABLE XXXIV.—MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH, 1921-25

Int. list No.	Causes of death		Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
143	Accidents of pregnancy	1921	187	1	8	3	98	17	26	23	11
		1922	192	2	12	12	78	18	27	25	18
		1923	114	–	13	4	53	4	18	14	8
		1924	121	1	7	6	54	9	23	10	11
		1925	87	2	6	6	45	14	7	5	2
	(a) Abortion	1921	72	–	1	2	39	9	8	9	4
		1922	93	–	6	2	34	9	12	17	13
		1923	47	–	5	1	20	1	9	7	4
		1924	51	–	5	3	21	3	9	4	6
		1925	39	–	3	3	22	7	1	1	2
	(b) Ectopic gestation	1921	27	–	1	–	11	3	–	8	4
		1922	31	–	1	4	18	3	5	–	–
		1923	30	–	5	1	11	2	2	6	3
		1924	29	–	1	3	11	1	8	4	1
		1925	30	2	2	2	13	6	4	1	–
	(c and d) Other accidents of pregnancy	1921	88	1	6	1	48	5	18	6	3
		1922	68	2	5	6	26	6	10	8	5
		1923	37	–	3	2	22	1	7	1	1
		1924	41	1	1	–	22	5	6	2	4
		1925	18	–	1	1	10	1	2	3	–
144	Puerperal haemorrhage	1921	107	1	8	13	47	7	17	9	5
		1922	120	–	5	6	55	14	21	13	6
		1923	92	2	20	1	28	16	9	7	9
		1924	105	1	12	9	37	13	14	8	11
		1925	121	1	4	10	51	18	16	15	6

TABLE XXXIV.—MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH, 1921-25—*Concluded.*

Int. list No.	Causes of death		Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
145	Other accidents of childbirth	1921	120	1	5	4	48	15	21	21	5
		1922	126	–	12	10	51	15	16	17	5
		1923	68	–	5	4	29	4	10	10	6
		1924	101	–	6	3	53	10	13	13	3
		1925	102	2	4	3	47	9	10	14	13
	(a) Caesarean section	1921	12	–	1	–	4	2	–	2	3
		1922	21	–	–	2	15	2	1	1	–
		1923	7	–	–	–	3	–	–	1	3
		1924	35	–	2	2	25	2	3	1	–
		1925	23	–	–	–	15	3	–	3	2
	(b and c) Other surgical operations and instrumental delivery	1921	5	–	1	–	4	–	–	–	–
		1922	7	–	1	–	3	–	1	2	–
		1923	5	–	–	–	2	1	–	1	1
		1924	33	–	1	–	13	4	6	8	1
		1925	51	–	3	2	22	2	7	7	8
	(d and e) Others under this title	1921	103	1	3	4	40	13	21	19	2
		1922	98	–	11	8	33	13	14	14	5
		1923	56	–	5	4	24	3	10	8	2
		1924	33	–	3	1	15	4	4	4	2
		1925	28	2	1	1	10	4	3	4	3
146	Puerperal septicaemia	1921	189	2	9	6	75	24	33	26	14
		1922	180	2	12	14	60	24	32	23	13
		1923	276	–	23	13	116	31	47	32	14
		1924	271	3	19	12	120	27	43	26	21
		1925	260	5	18	13	103	33	43	26	19
147	Phlegmasia alba dolens: puerperal embolism or sudden death in puerperium	1921	32	–	2	3	14	3	4	3	3
		1922	53	–	3	2	24	7	5	8	4
		1923	77	–	7	6	38	5	10	4	7
		1924	61	–	5	3	27	6	6	11	3
		1925	62	–	6	4	30	3	7	9	3
148	Puerperal albuminuria and convulsions	1921	183	2	23	15	81	14	21	18	9
		1922	201	3	21	12	85	19	24	23	14
		1923	200	3	15	17	97	15	23	17	13
		1924	219	2	24	11	98	16	34	19	15
		1925	187	3	22	10	91	13	24	14	10
149	Following childbirth (not otherwise defined)	1921	50	–	1	3	24	1	6	11	4
		1922	35	1	5	3	17	2	2	2	3
		1923	21	–	1	4	7	1	1	1	6
		1924	66	2	5	5	28	5	12	4	5
		1925	53	1	2	5	21	5	10	3	6
150	Puerperal diseases of the breast	1921	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1922	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1923	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		1924	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		1925	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	Total	**1921**	**868**	**7**	**56**	**47**	**387**	**81**	**128**	**111**	**51**
		1922	**907**	**8**	**70**	**59**	**370**	**99**	**127**	**111**	**63**
		1923	**849**	**5**	**84**	**49**	**369**	**76**	**118**	**85**	**63**
		1924	**945**	**9**	**78**	**49**	**418**	**86**	**145**	**91**	**69**
		1925	**873**	**14**	**62**	**51**	**388**	**95**	**117**	**86**	**60**

Table XXXV shows by provinces the causes of death stated to have been complicated by the existence of the puerperal state in 1925. The most prominent causes in this table are influenza, pneumonia, tuberculosis and diseases of the heart.

TABLE XXXV.—DEATHS OF WOMEN NOT CLASSIFIED TO PREGNANCY OR CHILD-BEARING BUT RETURNED AS ASSOCIATED THEREWITH, 1925

Int. list No.	Cause of death	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All causes	**173**	**1**	**8**	**15**	**77**	**17**	**10**	**30**	**15**
1a	Typhoid fever	1	–	–	–	1	–	–	–	–
6	Small-pox	1	–	–	–	–	–	–	–	1
7	Measles	2	1	–	1	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever	9	–	–	–	5	2	–	2	–
11	Influenza	29	–	2	4	9	3	1	10	–
21	Erysipelas	1	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis	1	–	–	–	1	–	–	–	–
31–37	Tuberculosis	23	–	1	3	9	–	1	4	5
43–49	Cancer	3	–	1	1	–	1	–	–	–
57	Diabetes mellitus	5	–	–	–	2	1	1	–	1
58	Pernicious anaemia	2	–	1	–	1	–	–	–	–
60a	Exophthalmic goiter	1	–	–	–	–	–	–	–	1
77	Mental alienation other than general paralysis of the insane	1	–	–	–	–	–	–	1	–
87–90	Diseases of the heart	22	–	–	–	15	2	–	4	1
93	Diseases of the veins	1	–	–	–	–	1	–	–	–
100a	Bronchopneumonia	5	–	–	–	4	–	–	1	–
101a	Pneumonia—lobar	17	–	1	3	8	2	2	1	–
101b	Pneumonia—not otherwise defined	3	–	–	–	3	–	–	–	–
109b	Diseases of the pharynx and tonsils	1	–	–	–	1	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis	10	–	–	1	3	–	2	3	1
118b	Intestinal obstruction	3	–	–	–	–	2	–	1	–
120	Acute yellow atrophy of the liver	2	–	–	–	2	–	–	–	–
123	Biliary calculi	2	–	1	1	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver	2	–	1	–	–	–	–	–	1
129	Chronic nephritis	8	–	–	–	3	–	2	1	2
131	Other diseases of the kidneys and annexa	2	–	–	–	2	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess	1	–	–	–	1	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments	1	–	–	–	–	–	1	–	–
172	Suicide by jumping from high places	1	–	–	–	1	–	–	–	–
175–203	External violence	13	–	–	1	5	3	–	2	2

MORTALITY (ALL CAUSES)


The total number of deaths, all ages, reported in the Registration Area for the year 1925 was 66,477 in an estimated population of 6,737,000, giving a crude death rate of 9·9 per 1,000 population. This rate compared with the same figure in 1924, 10·7 per 1,000 in 1923 and 10·6 per 1,000 in 1922 and 1921. It will thus be seen that the rates for 1924 and 1925 were appreciably lower than those of the three preceding years. Table XXXVI gives the total number of deaths and the death rate per 1,000 population in each province for the years 1921-1925. In each of the years listed it will be observed that the four eastern provinces showed rates above the average for the Registration Area, while those of the four western provinces were below this average. Much of this difference in rates is due to the more favourable age composition of the population of the western provinces. As in 1924, the rates for 1925 in every province showed to advantage as compared with those of 1923. Prince Edward Island, Ontario and Manitoba had higher mortality rates in 1925 than in the preceding year, though the difference in Ontario was slight; New Brunswick showed no change and the remaining provinces were lower.

TABLE XXXVI.—TOTAL DEATHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) AND CRUDE DEATH RATES PER 1,000 POPULATION BY PROVINCES, 1921–25

Province	Number all ages					Crude rate per 1,000 population				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**67,722**	**69,028**	**70,182**	**66,197**	**66,477**	**10·6**	**10·6**	**10·7**	**9·9**	**9·9**
Prince Edward Island	1,209	1,113	1,150	956	997	13·6	12·6	13·1	10·9	11·5
Nova Scotia	6,420	6,679	6,868	6,583	6,045	12·3	12·6	13·0	12·3	11·3
New Brunswick	5,410	5,158	5,013	4,923	4,960	14·2	13·2	12·7	12·3	12·3
Ontario	34,551	34,034	35,636	33,078	33,960	11·8	11·4	11·8	10·8	10·9
Manitoba	5,388	5,754	5,330	5,023	5,245	8·8	9·3	8·6	8·0	8·3
Saskatchewan	5,596	6,119	6,182	5,772	5,628	7·4	7·9	7·9	7·2	6·9
Alberta	4,940	5,264	5,006	4,858	4,697	8·4	8·9	8·4	8·1	7·8
British Columbia	4,208	4,907	4,997	5,004	4,945	8·0	9·1	9·2	9·0	8·8

DEATH RATE IN REGISTRATION AREA

PER 1,000 POPULATION 1921-25



Crude Death Rates in Other Countries.—Table XXXVII presents the crude death rate for Canada in comparison with those for a number of other countries. For some countries the figures are provisional. It will be seen that the Canadian rate is one of the most favourable in the table. The newer countries have in general a more advantageous distribution of population than the older, and this fact contributes to the comparative lowness of their death rates. It may be pointed out that the Canadian rate is for the total population of the Registration Area (aborigines included).

TABLE XXXVII.—ANNUAL CRUDE DEATH RATES IN CANADA (REGISTRATION AREA) AND CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Death rate	Country	Year	Death rate
Canada (Registration Area)	**1925**	**9·9**	Japan	1925	20·3
Australia	1925	9·2	Netherlands	1925	9·8
Austria	1924	14·9	New Zealand	1925	8·3
Belgium	1925	13·1	Northern Ireland	1925	15·7
British Isles	1925	12·5	Norway	1925	10·9
Ceylon	1925	23·9	Rumania	1924	22·6
Chile	1925	27·6	Salvador	1925	20·1
Denmark	1924	11·3	Sao Paulo	1923	18·2
England and Wales	1925	12·1	Scotland	1925	13·4
Finland	1924	15·3	Spain	1925	19·7
France	1925	17·4	Sweden	1925	11·7
Germany	1925	11·9	Switzerland	1925	12·2
Hungary	1925	16·9	Union of S. Africa (Whites)	1925	9·4
India (British)	1924	28·5	United States (Birth Reg. Area)	1925	11·8
Irish Free State	1925	14·6	Uruguay	1925	11·7
Italy	1924	16·6			

Age Distribution of Decedents.—Table XXXVIII presents the quartile (1) and decile (1) ages of decedents, male, female and both sexes, for the years 1923-25. The striking change between 1923 and 1924 in the position of the first quartile may be largely attributed to the decline in infant mortality, while the further change between 1924 and 1925, when the infant mortality rate and the general mortality rate showed no significant movement, is partly explained by the smaller number of births and a corresponding smaller number of infant deaths in 1925, while in contrast the number of deaths at all ages was larger, keeping pace with the increase in population.

(1) The reader desiring an explanation of these terms will find it on page xiv in conjunction with a similar table for fathers and mothers of children born.

TABLE XXXVIII.—QUARTILE AND DECILE AGES OF DECEDENTS BY SEX, 1923-25

Position in array by age	Both sexes			Male			Female		
	1923	1924	1925	1923	1924	1925	1923	1924	1925
First quartile.....Years of age	4·44	6·22	8·22	2·86	4·55	6·05	6·97	8·48	11·95
Second " ..... "	48·73	49·81	51·68	47·99	49·82	51·15	49·62	49·81	52·33
Third " ..... "	71·30	71·42	72·16	70·25	70·76	71·17	72·58	72·27	73·10
First decile.....Months of age	1·02	1·06	1·37	0·76	0·80	0·94	1·56	1·51	1·99
Second " .....Years of age	1·10	1·49	1·69	0·81	1·12	1·25	1·65	1·94	2·41
Third " ..... "	15·73	18·02	20·31	12·24	15·88	17·98	18·86	19·95	22·41
Fourth " ..... "	34·36	35·98	38·29	32·92	35·88	37·78	35·62	36·07	38·78
Fifth " ..... "	48·73	49·81	51·68	47·99	49·82	51·15	49·62	49·80	52·33
Sixth " ..... "	59·99	60·59	61·95	59·12	60·38	61·15	60·99	60·85	62·74
Seventh " ..... "	67·87	68·15	68·94	66·86	67·60	68·14	69·00	68·77	69·89
Eighth " ..... "	74·57	74·65	75·13	73·57	74·03	74·33	75·67	75·41	75·98
Ninth " ..... "	81·41	81·45	81·66	80·56	80·65	80·69	82·30	82·41	82·69

Table XXXIX distributes by age-groups the number of male and female decedents in every year of the period 1921-25.

Table XL, a companion table, gives the percentage distribution of deaths at all stated ages by the same age-groups. In the former table the sexes are shown separately, in the latter both combined and separately. The population according to the Census of 1921, distributed by the same age-groups, is also included in these tables in order that, so far as these figures continue to represent the age composition of the population, the proportion of all deaths contributed by any age-group may be compared with the proportion of the total population contributed by the same group. Thus infants under one year of age formed only 2·3 per cent of the total population in 1921, while the deaths at this period in 1925 amounted to 18·3 per cent of the total mortality. Similarly the groups at advanced ages show a contribution to total deaths far in excess of their proportion in 1921 to the total population.

TABLE XXXIX.—NUMERICAL DISTRIBUTION OF DEATHS BY CERTAIN AGE GROUPS, 1921-25, TOGETHER WITH NUMERICAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION BY THE SAME AGE GROUP CENSUS 1921.

Age groups	Deaths at each age										Population at each age, Census of 1921	
	1921		1922		1923		1924		1925			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Under 1 yr.	8,558	6,335	8,175	6,081	7,914	5,908	6,960	5,415	6,912	5,257	73,760	71,833
1 year.....	1,069	927	1,043	864	1,037	954	926	783	848	750	74,721	73,342
2 years.....	501	409	497	452	475	407	452	361	410	367	74,085	72,098
3 "	385	341	321	290	341	281	343	307	292	279	75,259	73,118
4 "	314	291	278	257	233	223	279	237	242	214	76,692	74,930
Under 5 yrs.	10,827	8,303	10,314	7,944	10,000	7,773	8,960	7,103	8,704	6,867	374,517	365,321
5- 9 years.	1,166	979	1,048	890	934	884	852	792	854	639	375,106	365,797
10–14 " .	674	611	691	600	673	555	662	606	677	542	323,528	314,166
15–19 " .	866	741	821	736	881	760	814	735	802	719	282,809	275,215
20–24 " .	947	946	941	980	893	920	889	915	907	942	252,709	255,413
25–29 " .	1,043	1,034	996	1,042	992	980	830	916	859	910	262,745	249,555
30–34 " .	999	1,049	1,015	1,083	1,000	1,022	903	988	854	907	265,858	231,673
35–39 " .	1,259	1,220	1,223	1,221	1,243	1,234	1,140	1,145	1,076	1,066	269,784	220,812
40–44 " .	1,250	1,072	1,287	1,129	1,331	1,101	1,280	1,088	1,269	1,087	224,691	182,440
45–49 " .	1,340	1,065	1,362	1,174	1,349	1,177	1,392	1,141	1,404	1,143	184,026	149,075
50–54 " .	1,488	1,287	1,523	1,257	1,550	1,281	1,532	1,318	1,570	1,253	151,774	126,329
55–59 " .	1,720	1,336	1,892	1,421	1,972	1,538	1,767	1,396	1,861	1,431	113,614	98,637
60–64 " .	2,111	1,651	2,191	1,729	2,386	1,868	2,317	1,803	2,322	1,854	96,564	83,578
65–69 " .	2,269	1,972	2,583	2,016	2,732	2,199	2,713	2,120	2,818	2,240	68,022	59,519
70–74 " .	2,539	2,181	2,769	2,279	2,834	2,429	2,799	2,347	2,903	2,464	44,728	41,348
75–79 " .	2,368	2,132	2,509	2,404	2,620	2,570	2,626	2,276	2,784	2,425	26,498	26,395
80–89 " .	2,963	3,004	3,203	3,329	3,446	3,565	3,278	3,308	3,352	3,511	19,095	20,851
90 years and over.....	502	699	570	705	599	773	588	768	586	781	1,736	2,337
Stated ages.	**36,331**	**31,282**	**36,938**	**31,939**	**37,435**	**32,629**	**35,342**	**30,765**	**35,602**	**30,781**	**3,337,804**	**3,068,461**
Age not stated....	**80**	**29**	**106**	**45**	**82**	**36**	**73**	**17**	**79**	**15**	**4,680**	**3,709**
Total...	**36,411**	**31,311**	**37,044**	**31,984**	**37,517**	**32,665**	**35,415**	**30,782**	**35,681**	**30,796**	**3,342,484**	**3,072,170**

TABLE XL.—PER CENT DISTRIBUTION OF DEATHS BY CERTAIN AGE GROUPS, 1921-25 TOGETHER WITH THE PER CENT DISTRIBUTION OF THE POPULATION BY THE SAME AGE GROUPS, CENSUS 1921

Age groups	Per cent distribution of deaths by age groups															Proportion per cent of population at each age period, Census of 1921		
	Total					Male					Female							
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	Total	Male	Female
Under 1 year..	22·0	20·7	19·7	18·7	18·3	23·6	22·1	21·1	19·7	19·4	20·3	19·0	18·1	17·6	17·1	2·3	2·2	2·3
1–4 years.....	6·3	5·8	5·6	5·6	5·1	6·2	5·8	5·6	5·7	5·0	6·3	5·8	5·7	5·5	5·2	9·3	9·0	9·6
Under 5 years.	28·3	26·5	25·4	24·3	23·5	29·8	27·9	26·7	25·4	24·4	26·5	24·9	23·8	23·1	22·3	11·5	11·2	11·9
5– 9 years.....	3·2	2·8	2·6	2·5	2·2	3·2	2·8	2·5	2·4	2·4	3·1	2·8	2·7	2·6	2·1	11·6	11·2	11·9
10–14 "	1·9	1·9	1·8	1·9	1·8	1·9	1·9	1·8	1·9	1·9	2·0	1·9	1·7	2·0	1·8	10·0	9·7	10·2
15–19 "	2·4	2·3	2·3	2·3	2·3	2·4	2·2	2·4	2·3	2·3	2·4	2·3	2·3	2·4	2·3	8·7	8·5	9·0
20–24 "	2·8	2·8	2·6	2·7	2·8	2·6	2·5	2·4	2·5	2·5	3·0	3·1	2·8	3·0	3·1	7·9	7·6	8·3
25–29 "	3·1	3·0	2·8	2·6	2·7	2·9	2·7	2·6	2·3	2·4	3·3	3·3	3·0	3·0	3·0	8·0	7·9	8·1
30–34 "	3·0	3·0	2·9	2·9	2·7	2·7	2·7	2·7	2·6	2·4	3·4	3·4	3·1	3·2	2·9	7·8	8·0	7·6
35–39 "	3·7	3·5	3·5	3·5	3·2	3·5	3·3	3·3	3·2	3·0	3·9	3·8	3·8	3·7	3·5	7·7	8·1	7·2
40–44 "	3·4	3·5	3·5	3·6	3·5	3·4	3·5	3·6	3·6	3·6	3·4	3·5	3·4	3·5	3·5	6·4	6·7	5·9
45–49 "	3·6	3·7	3·6	3·8	3·8	3·7	3·7	3·6	3·9	3·9	3·4	3·7	3·6	3·7	3·7	5·2	5·5	4·9
50–54 "	4·1	4·0	4·0	4·3	4·3	4·1	4·1	4·1	4·3	4·4	4·1	3·9	3·9	4·3	4·1	4·3	4·5	4·1
55–59 "	4·5	4·8	5·0	4·8	5·0	4·7	5·1	5·3	5·0	5·2	4·3	4·4	4·7	4·5	4·6	3·3	3·4	3·2
60–64 "	5·6	5·7	6·1	6·2	6·3	5·8	5·9	6·4	6·6	6·5	5·3	5·4	5·7	5·9	6·0	2·8	2·9	2·7
65–69 "	6·3	6·7	7·0	7·3	7·6	6·2	7·0	7·3	7·7	7·9	6·3	6·3	6·7	6·9	7·3	2·0	2·0	1·9
70–74 "	7·0	7·3	7·5	7·8	8·1	7·0	7·5	7·6	7·9	8·2	7·0	7·1	7·4	7·6	8·0	1·3	1·3	1·3
75–79 "	6·7	7·1	7·4	7·4	7·8	6·5	6·8	7·0	7·4	7·8	6·8	7·5	7·9	7·4	7·9	0·8	0·8	0·9
80–89 "	8·8	9·5	10·0	10·0	10·3	8·2	8·7	9·2	9·3	9·4	9·6	10·4	10·9	10·8	11·4	0·6	0·6	0·7
90 yrs and over.	1·8	1·9	2·0	2·1	2·1	1·4	1·5	1·6	1·7	1·6	2·2	2·2	2·4	2·5	2·5	0·1	0·1	0·1
All stated ages	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	100·0

For a more condensed comparison of the per cent distribution of deaths by ages for the five years, the following grouping has been made from Table XL. From this statement it will be perceived that the proportion of deaths under one year of age to the total mortality has decreased year by year since 1921. This is partly due to the fact that each year, with the exception of 1924, showed a smaller number of births than the preceding year. The substantial lowering of the infant mortality rate in 1924 was another factor in reducing the proportion of deaths under one year. There is also a downward trend in the proportion of deaths between the first and twentieth birthday and between the twentieth and fortieth birthdays, while the two oldest groups show higher proportions year by year. Omitting from consideration the changing proportions under one year of age and considering the remaining deaths in two groups, namely between the first and fortieth birthday and above the fortieth birthday, the deaths in the latter group are 196 per cent of the former in 1921, 216 per cent in 1922, 233 per cent in 1923, 239 per cent in 1924, and 258 per cent in 1925.

PER CENT DISTRIBUTION OF DEATHS BY BROAD AGE GROUPS, 1921-25

Age groups	1921	1922	1923	1924	1925
Under 1 year.....	22·0	20·7	19·7	18·7	18·3
" 1–19 years.....	13·8	12·8	12·3	12·3	11·4
" 20–39 "	12·6	12·3	11·8	11·7	11·4
" 40–59 "	15·6	16·0	16·1	16·5	16·6
60 years and over.....	36·2	38·2	40·0	40·8	42·2

Deaths of Centenarians.—There were 61 deaths of reputed centenarians during the year 1925, as compared with 59 in 1924, 65 in 1923, 63 in 1922 and 72 in 1921. The figures for 1925 comprise 26 male deaths and 35 female deaths. In the following statement, these deaths are presented by provinces and by single years of age. It is impossible to vouch for the authenticity of the ages reported.

Age at death		Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total centenarians		**61**	**2**	**10**	**4**	**28**	**7**	**5**	**1**	**4**
	M.	**26**	**2**	**1**	–	**17**	**3**	**3**	–	–
	F.	**35**	–	**9**	**4**	**11**	**4**	**2**	**1**	**4**
100 years	M.	7	–	–	–	6	–	1	–	–
	F.	13	–	3	–	4	2	1	1	2
101 years	M.	3	–	–	–	1	2	–	–	–
	F.	7	–	3	2	1	1	–	–	–
102 years	M.	5	1	1	–	3	–	–	–	–
	F.	4	–	1	2	1	–	–	–	–
103 years	M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–
	F.	4	–	1	–	3	–	–	–	–
104 years	M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
105 years	M.	4	1	–	–	1	1	1	–	–
	F.	3	–	–	–	1	–	1	–	1
106 years	M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107 years	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	F.	2	–	1	–	–	–	–	–	1
110 years	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–

Specific Death Rates.—Owing to the lapse of time since the Census of 1921 on which knowledge of the age distribution of the population depends, death rates by age and sex-groups of the population are not included for 1925. The Fourth Annual Report contains such rates for 1921-24 by five-year age-groups up to 25 years and by ten-year age-groups from this point up to 75 years, for the Registration Area as a whole. The Third Annual Report gives similar rates by provinces for the years 1921, 1922 and 1923.

Adjusted or Standardized Death Rates.—The death rates of very young infants and aged people are exceedingly high compared to those at the intermediate ages. It follows that the crude death rate of a community reflects not only the influence of such factors as climate, sanitary conditions, mode of living and heredity, but also differences in the age and sex distribution of population, and, particularly, abnormalities in the proportion which the number of the very young or the very old bear to the total population.

In order to obtain a comparison between communities which will eliminate the effect of differences in age and sex composition, use is made of "adjusted" or "standardized" death rates. These are obtained by applying the specific death rates of the various age and sex groups of the communities which are under survey to the corresponding group populations of a community which has been chosen as a "standard", or in other words, finding what the crude death rates would have been for the communities to be compared if their age and sex groups had been proportionate to those in the standard community.

The "standard" population chosen for this purpose in the present and previous reports is that of England and Wales according to the Census of 1901. This standard is used in the reports of the Registrar General for England and Wales and has also been adopted by the Bureau of the Census of the United States and the Office of Census and Statistics of the Union of South Africa for the computation of "adjusted" death rates. Adjustments of death rates thus made are referred to as having been made on the basis of the "standard million of England and Wales, 1901."

The age and sex distribution per million of the population of England and Wales in 1901 was as follows:—

Age groups	Persons	Males	Females
All ages	**1,000,000**	**483,543**	**516,457**
Under 5 years	114,262	57,039	57,223
5– 9 years	107,209	53,462	53,747
10–14 "	102,735	51,370	51,365
15–19 "	99,796	49,420	50,376
20–24 "	95,946	45,273	50,673
25–34 "	161,579	76,425	85,154
35–44 "	122,849	59,394	63,455
45–54 "	89,222	42,924	46,298
55–64 "	59,741	27,913	31,828
65–74 "	33,080	14,691	18,389
75 years and over	13,581	5,632	7,949

A description of the method by which adjusted death rates were calculated for the years 1921-1923 is contained in the Third Annual Report. The adjusted rates for 1924 and 1925 have been calculated from the crude rates on the assumption that the proportion between the two sets of rates would be the same as it was in the year 1921.

It is to be noted that the crude is an actual, the "adjusted" a hypothetical rate. The sole purpose of the adjustment is to remove the inequalities in crude rates of communities due to differences in age and sex composition. The "adjusted" rate has no other than comparative value, and its absolute size, being partly dependent on the nature of the population chosen as a standard, possesses no particular significance. The sex and age composition of the population of England and Wales in 1901 was, to quote the Registrar General's Report, "exceptionally favourable to low mortality", and although the population of Canada, as a country with large immigration of persons under middle age within a recent period, is also favourably constituted in this respect, the death rate of the Registration Area for 1925, which was 9·9 in its crude form, dropped to 9·5 upon adjustment to the English standard.

TABLE XLI.—CRUDE AND ADJUSTED DEATH RATES, 1921–25

Province	Total					Males					Females				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Canada (Reg. Area)—															
Crude	**10·6**	**10·6**	**10·7**	**9·9**	**9·9**	**10·9**	**10·9**	**10·9**	**10·2**	**10·2**	**10·2**	**10·3**	**10·4**	**9·7**	**9·5**
Adjusted	**10·2**	**10·2**	**10·3**	**9·5**	**9·5**	**10·7**	**10·7**	**10·7**	**10·0**	**10·0**	**9·8**	**9·9**	**10·0**	**9·3**	**9·1**
Prince Edward Is.—															
Crude	13·6	12·6	13·1	10·9	11·5	13·8	13·1	12·4	11·0	11·6	13·5	12·0	13·8	10·7	11·3
Adjusted	10·3	9·3	9·7	8·3	8·7	10·6	9·8	9·1	8·4	8·9	10·1	8·8	10·2	8·0	8·5
Nova Scotia—															
Crude	12·3	12·6	13·0	12·3	11·3	12·7	13·1	13·3	12·7	11·3	11·8	12·2	12·6	11·9	11·3
Adjusted	10·3	10·5	10·7	10·3	9·5	10·8	11·1	11·2	10·8	9·6	9·8	9·9	10·1	9·9	9·4
New Brunswick—															
Crude	14·2	13·2	12·7	12·3	12·3	14·8	13·5	13·0	12·9	12·8	13·7	12·8	12·3	11·7	11·8
Adjusted	12·4	11·7	11·2	10·7	10·7	12·8	11·9	11·5	11·2	11·1	11·9	11·4	10·9	10·2	10·2
Ontario—															
Crude	11·8	11·4	11·8	10·8	10·9	12·2	11·7	12·1	11·1	11·2	11·4	11·1	11·5	10·5	10·7
Adjusted	10·8	10·4	10·7	9·9	10·0	11·3	10·8	11·1	10·3	11·3	10·3	9·9	10·3	9·5	9·7
Manitoba—															
Crude	8·8	9·3	8·6	8·0	8·3	9·2	9·5	9·0	8·2	8·8	8·4	9·1	8·1	7·7	7·8
Adjusted	9·6	10·1	9·4	8·7	9·1	10·0	10·3	9·8	8·9	9·6	9·2	10·0	8·9	8·4	8·5
Saskatchewan—															
Crude	7·4	7·9	7·9	7·2	6·9	7·4	8·1	8·0	7·3	7·3	7·3	7·7	7·7	7·2	6·5
Adjusted	8·3	8·9	8·9	8·1	7·7	8·4	9·2	9·1	8·3	8·3	8·2	8·6	8·6	8·1	7·3
Alberta—															
Crude	8·4	8·9	8·4	8·1	7·8	8·8	9·1	8·7	8·2	8·1	7·9	8·6	8·0	8·0	7·4
Adjusted	9·4	10·0	9·4	9·1	8·7	10·1	11·3	10·8	10·2	10·1	8·9	9·7	9·0	9·0	8·3
British Columbia—															
Crude	8·0	9·1	9·2	9·0	8·8	8·9	10·1	10·1	10·0	9·7	7·0	7·8	8·0	7·9	7·7
Adjusted	8·4	9·7	9·8	9·5	9·2	9·3	10·7	10·8	10·4	10·1	7·6	8·7	9·0	8·6	8·4

The differences between crude and adjusted rates in Table XLI are dependent on the age and sex composition of the various populations. For provinces with populations more favourably constituted than the standard population the adjusted rates are higher than the crude rates. For provinces less favourably constituted the reverse is true.

The following statement shows a comparison of the adjusted death rates of the Registration Area of Canada with those of England and Wales, the Registration States of the United States and the Union of South Africa.

ADJUSTED DEATH RATES, 1921-25

Country	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area of Canada	10·2	10·2	10·3	9·5	9·5
Registration States of United States (white population)	10·7	10·9	11·3	10·6	10·7
England and Wales	11·3	11·6	10·3	10·7	10·7
Union of South Africa (white population)	11·4	10·4	10·7	10·4	–

Death Rates by Months.—Table XLII presents the monthly death rates by provinces for the Registration Area for the years 1921-1925. It will be noted from the table that although the annual rates for 1924 and 1925 were equal, this equality did not extend to the various months, the year 1925 enjoying an advantage throughout the early months, which was balanced by less favourable rates in the latter part of the year.

The rates given in Table XLII are equivalent annual rates, that is to say, before the rate is calculated the deaths are multiplied by 365 and divided by the number of days in the month.

TABLE XLII.—DEATH RATES (CRUDE) PER 1,000 POPULATION IN REGISTRATION AREA BY MONTHS, 1921-25

Province	Year	Annual rates	Equivalent annual death rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Registration Area	**1921**	**10·6**	**11·7**	**12·2**	**11·8**	**11·4**	**10·4**	**9·1**	**9·3**	**10·1**	**10·5**	**10·2**	**10·0**	**10·2**
	1922	**10·6**	**11·3**	**11·9**	**13·0**	**12·4**	**10·7**	**9·4**	**8·8**	**9·2**	**9·8**	**10·3**	**9·9**	**10·6**
	1923	**10·7**	**11·7**	**15·3**	**14·0**	**12·3**	**10·7**	**9·4**	**8·6**	**8·8**	**9·1**	**9·6**	**9·6**	**9·3**
	1924	**9·9**	**10·7**	**10·6**	**11·2**	**11·3**	**10·4**	**9·6**	**8·9**	**8·6**	**9·3**	**9·4**	**9·4**	**9·9**
	1925	**9·9**	**10·3**	**10·4**	**11·1**	**11·0**	**10·2**	**9·2**	**8·5**	**8·8**	**9·7**	**9·9**	**9·4**	**10·0**
Prince Edward Island	1921	13·6	13·6	19·0	19·7	15·0	13·7	9·9	11·3	10·1	13·0	12·0	13·6	13·4
	1922	12·6	13·4	15·6	16·3	14·5	14·2	12·7	8·4	10·3	9·8	11·8	12·6	12·4
	1923	13·1	14·0	17·8	23·5	13·5	11·0	11·3	10·0	10·6	8·3	13·2	13·1	10·6
	1924	10·9	13·0	15·2	14·4	11·9	9·7	8·2	8·7	8·5	9·8	10·1	10·0	11·1
	1925	11·5	13·5	11·5	16·9	14·1	13·0	9·2	8·8	9·7	7·6	9·6	10·9	12·5
Nova Scotia	1921	12·3	15·1	13·0	13·8	13·7	11·7	11·1	9·8	11·3	11·8	11·7	12·4	11·6
	1922	12·6	14·2	16·2	16·3	14·0	13·0	10·5	10·2	10·2	10·4	11·6	12·7	12·8
	1923	13·0	13·3	16·8	17·7	15·6	13·6	12·1	10·2	10·6	10·4	11·2	11·4	13·0
	1924	12·3	14·5	14·4	14·8	12·9	12·6	11·1	11·1	10·8	11·3	12·3	10·7	11·5
	1925	11·3	13·0	13·3	14·2	13·6	11·6	10·4	9·2	7·7	10·1	10·3	10·8	11·0
New Brunswick	1921	14·2	14·9	14·9	15·8	16·8	13·6	11·7	12·9	14·3	16·6	13·6	12·8	13·0
	1922	13·2	15·2	16·9	15·7	13·7	12·1	10·9	10·2	11·5	13·9	13·0	12·8	12·4
	1923	12·7	13·5	16·2	19·2	15·9	12·8	11·7	9·7	9·6	11·3	11·1	10·4	10·7
	1924	12·3	12·3	12·4	12·5	13·7	12·6	12·0	10·4	12·6	14·2	13·3	11·4	10·9
	1925	12·3	13·5	12·3	13·0	14·1	13·6	11·8	10·2	10·9	11·5	13·1	10·9	12·8
Ontario	1921	11·8	12·8	13·7	13·2	12·5	11·5	9·9	10·9	11·4	12·0	11·3	11·0	11·4
	1922	11·4	12·5	12·4	13·9	13·2	11·8	10·2	9·7	9·6	10·0	11·1	10·6	12·0
	1923	11·8	13·6	19·1	15·0	13·4	11·9	10·4	9·4	9·6	9·6	10·1	10·2	9·8
	1924	10·8	11·2	11·3	12·1	12·3	11·4	10·9	9·7	9·2	9·8	10·0	10·6	11·3
	1925	10·9	11·2	11·6	12·2	11·9	11·2	10·2	9·5	9·9	10·9	10·9	10·6	11·2
Manitoba	1921	8·8	9·6	10·6	9·6	9·0	8·8	8·0	7·1	8·9	8·3	9·0	8·8	8·4
	1922	9·3	9·7	10·5	11·0	10·9	8·5	8·7	7·9	9·1	9·7	9·7	8·2	8·4
	1923	8·6	9·0	11·0	11·4	9·9	8·3	7·0	6·9	7·4	7·7	8·4	8·7	7·5
	1924	8·0	8·7	8·4	8·3	9·3	9·2	8·1	6·9	6·6	7·5	7·2	7·6	8·4
	1925	8·3	8·6	8·5	9·5	9·7	8·6	8·1	7·1	6·9	9·0	8·4	7·5	7·6
Saskatchewan	1921	7·4	8·2	8·9	8·2	7·4	7·6	6·6	6·7	6·6	6·6	7·5	7·1	7·2
	1922	7·9	7·5	7·5	8·8	11·2	7·9	6·9	6·6	7·0	8·7	8·5	7·6	7·0
	1923	7·9	7·9	9·4	11·0	9·4	7·9	6·5	6·4	6·6	8·0	7·8	6·9	7·1
	1924	7·2	7·8	7·6	8·3	9·4	7·7	6·3	6·7	6·3	6·9	7·0	6·7	6·3
	1925	6·9	6·7	6·5	7·5	8·2	7·7	6·0	6·1	6·7	7·5	7·5	6·6	6·4
Alberta	1921	8·4	9·9	9·0	9·1	9·6	8·9	8·9	6·6	8·2	7·9	8·0	8·0	7·6
	1922	8·9	8·3	10·3	11·1	12·0	9·1	7·5	7·1	8·2	8·3	8·6	8·3	8·1
	1923	8·4	8·4	9·0	10·6	10·0	9·0	7·5	7·6	7·5	7·9	7·7	8·6	7·0
	1924	8·1	9·3	8·6	9·7	9·0	8·0	7·7	7·6	7·1	7·8	7·4	7·6	7·5
	1925	7·8	7·8	8·1	8·9	8·7	8·5	7·2	6·6	7·3	7·3	7·7	7·3	8·0
British Columbia	1921	8·0	9·5	9·6	8·7	8·7	8·1	7·0	6·6	7·0	6·8	7·9	7·6	8·8
	1922	9·1	9·7	10·9	12·7	9·0	9·1	8·3	7·4	8·5	8·4	7·9	8·4	9·1
	1923	9·2	10·0	11·5	10·7	9·3	8·3	8·6	8·1	8·2	7·9	9·0	9·0	9·7
	1924	9·0	10·5	9·8	10·5	9·7	9·0	8·3	8·2	8·2	8·6	8·6	8·1	9·2
	1925	8·8	9·3	9·5	9·1	9·2	8·2	8·5	8·1	8·2	8·4	9·5	8·4	9·3

Deaths due to Certain Specified Causes.—About 87 per cent of all deaths from specified causes recorded in the Registration Area for 1925 were due to the 30 causes of death listed by name in Tables XLIII to L. The proportion varied but slightly from that of the preceding four years.

Table XLIII gives by provinces the number of deaths attributed to each of these causes in 1925, while Table XLIV furnishes a comparison with the years 1921-24 for the Registration Area as a whole.

TABLE XLIII.—NUMBER OF DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES BY PROVINCES, 1925

Int. list No.	Causes of death	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	311	13	19	40	137	23	39	27	13
7	Measles	171	2	6	24	80	28	15	12	4
8	Scarlet fever	258	5	22	11	134	21	23	39	3
9	Whooping-cough	558	1	35	38	273	55	66	58	32
10	Diphtheria	615	4	23	20	251	100	127	62	28
11	Influenza	2,182	34	224	163	1,004	233	231	176	117
31	Tuberculosis, respiratory system	3,779	75	500	332	1,525	320	278	306	443
32–37	Tuberculosis, other organs	753	11	80	73	317	63	66	48	95
43–49	Cancer	5,526	87	540	334	2,951	447	353	341	473
57	Diabetes mellitus	634	10	43	43	339	44	46	52	57
58	Anaemia, chlorosis	814	14	41	43	555	43	36	42	40
71	Meningitis	274	12	34	41	113	20	29	12	13
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	2,284	35	230	167	1,340	151	143	88	130
75–76	Paralysis	683	28	122	82	298	49	40	29	35
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	431	15	69	28	129	38	107	29	16
87–90	Diseases of the heart	7,587	106	642	502	4,416	468	405	463	585
91	Diseases of the arteries	3,805	24	249	143	2,610	192	141	179	267
99	Bronchitis	395	9	45	28	190	39	24	34	26
100–101	Pneumonia	5,149	70	513	453	2,468	503	502	374	266
113–114	Diarrhoea and enteritis	2,198	10	94	182	1,088	264	261	195	104
117	Appendicitis	941	12	55	61	412	93	143	111	54
118	Hernia, intestinal obstruction	669	8	48	38	335	70	73	53	44
128–129	Nephritis	2,880	57	259	161	1,599	189	200	180	235
135	Diseases of the prostate	493	3	39	31	291	36	27	30	36
143–150	Puerperal causes	873	14	62	51	388	95	117	86	60
159	Congenital malformations	1,101	19	56	40	615	83	121	111	56
160–163	Diseases of early infancy	5,047	26	422	383	2,440	422	650	444	260
164	Senility (old age)	2,097	95	462	289	878	88	131	66	88
165–174	Suicides	586	1	26	17	265	64	61	63	89
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	3,873	45	258	230	1,871	297	338	328	506
	Other specified causes	8,390	118	695	507	4,431	670	726	566	677
	Total specified causes	**65,357**	**963**	**5,913**	**4,555**	**33,743**	**5,208**	**5,519**	**4,604**	**4,852**
204–205	Ill-defined causes	1,120	34	132	405	217	37	109	93	93
	Total deaths	**66,477**	**997**	**6,045**	**4,960**	**33,960**	**5,245**	**5,628**	**4,697**	**4,945**

TABLE XLIV.—NUMBER OF DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR THE REGISTRATION AREA, 1921–25

Int. list No.	Causes of death	1921	1922	1923	1924	1925
1	Typhoid fever	501	419	480	287	311
7	Measles	297	211	350	483	171
8	Scarlet fever	410	335	322	329	258
9	Whooping-cough	626	469	747	536	558
10	Diphtheria	1,297	1,024	851	848	615
11	Influenza	940	2,400	3,578	1,306	2,182
31	Tuberculosis, respiratory system	3,903	3,870	3,959	3,821	3,779
32–37	Tuberculosis, other organs	886	871	859	829	753
43–49	Cancer	4,826	5,118	5,157	5,528	5,526
57	Diabetes mellitus	611	707	722	637	634
58	Anaemia, chlorosis	735	780	756	811	814
71	Meningitis	592	328	287	322	274
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	2,600	2,598	2,467	2,348	2,284
75–76	Paralysis	809	739	698	704	683
80	Infantile convulsions (under 5 years)	614	599	477	451	431
87–90	Diseases of the heart	6,021	6,622	7,491	7,180	7,587
91	Diseases of the arteries	2,555	2,889	3,164	3,690	3,805
99	Bronchitis	905	851	751	444	395
100–101	Pneumonia	5,966	6,399	6,237	5,007	5,149
113–114	Diarrhoea and enteritis	3,218	2,843	2,061	1,891	2,198
117	Appendicitis	816	840	843	924	941
118	Hernia, intestinal obstruction	568	634	615	725	669
128–129	Nephritis	2,041	2,113	2,472	2,667	2,880
135	Diseases of the prostate	304	319	375	428	493
143–150	Puerperal causes	868	907	849	945	873
159	Congenital malformations	862	908	990	1,061	1,101
160–163	Diseases of early infancy	6,090	6,169	5,729	5,363	5,047
164	Senility (old age)	2,914	2,759	2,918	2,566	2,097
165–174	Suicides	431	487	538	535	586
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	3,666	3,647	3,833	3,670	3,873
	Other specified causes	8,782	8,491	8,383	8,597	8,390
	Total specified causes	**65,654**	**67,346**	**68,959**	**64,933**	**65,357**
204–205	Ill-defined causes	2,068	1,682	1,223	1,264	1,120
	Total deaths	**67,722**	**69,028**	**70,182**	**66,197**	**66,477**

Tables XLV and XLVI are based on the absolute figures of the two tables immediately preceding and give the rates per 100,000 of population for each of the causes listed. Table XLV is confined to the year 1925 and presents the rates for each province, while in Table XLVI comparison is made with the years 1921-24 for the Registration Area as a whole.

TABLE XLV.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM SPECIFIED CAUSES BY PROVINCES, 1925

Int. list No.	Causes of death	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	5	15	4	10	4	4	5	4	2
7	Measles	3	2	1	6	3	4	2	2	1
8	Scarlet fever	4	6	4	3	4	3	3	6	1
9	Whooping-cough	8	1	7	9	9	9	8	10	6
10	Diphtheria	9	5	4	5	8	16	16	10	5
11	Influenza	32	39	42	40	32	37	29	29	21
31	Tuberculosis, respiratory system	56	86	93	82	49	51	34	51	79
32–37	Tuberculosis, other organs	11	13	15	18	10	10	8	8	17
43–49	Cancer	82	100	101	83	95	71	44	57	84
57	Diabetes mellitus	9	11	8	11	11	7	6	9	10
58	Anaemia, chlorosis	12	16	8	11	18	7	4	7	7
71	Meningitis	4	14	6	10	4	3	4	2	2
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	34	40	43	41	43	24	18	15	23
75–76	Paralysis	10	32	23	20	10	8	5	5	6
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	6	17	13	7	4	6	13	5	3
87–90	Diseases of the heart	113	122	120	125	142	74	50	77	104
91	Diseases of the arteries	56	28	46	35	84	30	17	30	48
99	Bronchitis	6	10	8	7	6	6	3	6	5
100–101	Pneumonia	76	80	96	112	80	79	62	62	47
113–114	Diarrhoea and enteritis	33	11	18	45	35	42	32	32	19
117	Appendicitis	14	14	10	15	13	15	18	18	10
118	Hernia, intestinal obstruction	10	9	9	9	11	11	9	9	8
128–129	Nephritis	43	66	48	40	52	30	25	30	42
135	Diseases of the prostate	7	3	7	8	9	6	3	5	6
143–150	Puerperal causes	13	16	12	13	13	15	14	14	11
159	Congenital malformations	16	22	10	10	20	13	15	18	10
160–163	Diseases of early infancy	75	30	79	95	79	67	80	74	46
164	Senility (old age)	31	109	86	72	28	14	16	11	16
165–174	Suicides	9	1	5	4	9	10	8	10	16
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	57	52	48	57	60	47	42	54	90
	Other specified causes	125	136	129	126	143	106	90	94	121
	Total specified causes	**970**	**1,107**	**1,101**	**1,130**	**1,087**	**823**	**681**	**764**	**865**
204–205	Ill-defined causes	17	39	25	100	7	6	13	15	17
	All causes	**987**	**1,146**	**1,126**	**1,231**	**1,094**	**829**	**695**	**779**	**881**

TABLE XLVI.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM SPECIFIED CAUSES, IN REGISTRATION AREA, 1921–25

Int. list No.	Causes of death	1921	1922	1923	1924	1925
1	Typhoid fever	8	6	7	4	5
7	Measles	5	3	5	7	3
8	Scarlet fever	6	5	5	5	4
9	Whooping-cough	10	7	11	8	8
10	Diphtheria	20	16	13	13	9
11	Influenza	15	37	54	20	32
31	Tuberculosis, respiratory system	61	59	60	57	56
32–37	Tuberculosis, other organs	14	13	13	12	11
43–49	Cancer	75	79	78	83	82
57	Diabetes mellitus	10	11	11	10	9
58	Anaemia, chlorosis	11	12	11	12	12
71	Meningitis	9	5	4	5	4
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	41	40	38	35	34
75–76	Paralysis	13	11	11	11	10
80	Infantile convulsions (under 5 years)	10	9	7	7	6
87–90	Diseases of the heart	94	102	114	108	113
91	Diseases of the arteries	40	44	48	55	56
99	Bronchitis	14	13	11	7	6
100–101	Pneumonia	93	98	95	75	76
113–114	Diarrhoea and enteritis	50	44	31	28	33
117	Appendicitis	13	13	13	14	14
118	Hernia, intestinal obstruction	9	10	9	11	10
128–129	Nephritis	32	32	38	40	43
135	Diseases of the prostate	5	5	6	6	7
143–150	Puerperal causes	14	14	13	14	13
159	Congenital malformations	13	14	15	16	16
160–163	Diseases of early infancy	95	95	87	81	75
164	Senility (old age)	45	42	44	39	31
165–174	Suicides	7	7	8	8	9
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	57	56	58	55	57
	Other specified causes	137	130	127	129	125
	Total specified causes	**1,025**	**1,035**	**1,048**	**975**	**970**
204–205	Ill-defined causes	32	26	19	19	17
	All causes	**1057**	**1,061**	**1,067**	**994**	**987**

Diseases of the Heart.—Considered as one cause, diseases of the heart (International List numbers 87-90) made the greatest single contribution to the mortality of the Registration Area in 1925 as in each of the other years listed, causing in all 7,587 deaths, or a rate of 113 per 100,000 of population, in the year under review, as compared with 108 per 100,000 in 1924, 114 in 1923, 102 in 1922 and 94 in 1921. The rates per 100,000 of population for the years 1921-1925 are shown by provinces in the following statement. In making comparison between rates for the various provinces, the wide differences which exist in age composition should be kept in mind.

DISEASES OF THE HEART (Nos. 87-90)
(Death rate per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**94**	**102**	**114**	**108**	**113**
Prince Edward Island	108	131	142	142	122
Nova Scotia	107	111	130	113	120
New Brunswick	111	125	120	112	125
Ontario	116	126	145	137	142
Manitoba	70	72	79	79	74
Saskatchewan	45	48	48	47	50
Alberta	52	54	62	67	77
British Columbia	90	101	108	99	104

Diseases of the Arteries.—The mortality rate for diseases of the arteries showed an increase in every year from 1921 to 1925, the rate in the former year being 40 and in the latter year 56 per 100,000 population. Arteriosclerosis accounts for nearly all the deaths under this heading.

Cancer.—Cancer (International List numbers 43-49) was the second cause in importance in 1925 with a total of 5,526 deaths in the Registration Area, or a rate of 82 per 100,000 of population, this rate comparing with 83 per 100,000 in 1924, 78 in 1923, 79 in 1922 and 75 in 1921. Cancer occupied the same relative position in 1924 as in 1925, but in the years 1921-1923 it was exceeded as a cause of mortality by pneumonia (numbers 100-101) and by diseases of early infancy (numbers 160-163). The change in the relative position of cancer in the later years was partly due to an increase in the rate of mortality from this cause, but mainly to the reduction in mortality from pneumonia and diseases of early infancy.

The following statement shows the rate of mortality per 100,000 from cancer in the various provinces of the Registration Area during the period 1921-1925:—

CANCER (Nos. 43-49)
(Death rate per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**75**	**79**	**78**	**83**	**82**
Prince Edward Island	87	97	94	101	100
Nova Scotia	92	102	100	107	101
New Brunswick	73	82	76	76	83
Ontario	88	88	90	96	95
Manitoba	70	72	67	74	71
Saskatchewan	41	45	46	44	44
Alberta	48	54	49	58	57
British Columbia	74	83	83	83	84

The rate for the Registration Area, although slightly lower in 1925 than in 1924, shows some indication of an upward trend during the period 1921-1925, but this period is too short to warrant any definite conclusions in the matter. It may also be noted that so far as any change in age distribution may have taken place between 1921-1925, it would probably favour an increase in the crude rate. The possible effect of better diagnosis year by year has also to be considered in discussing the trend of cancer mortality.

In each of the years listed, the cancer death rate of females exceeded that of males. The death rates for each sex according to the site of the cancer are shown in the following statement. It will be noted that the rates from cancer of "other or unspecified organs" show a downward tendency, which is especially pronounced in the case of females. It may be presumed that the decrease is largely in the cancer of "unspecified organs" and so far as these are concerned results from better certification. The practice of returning defective certificates for more specific inforna-

tion naturally produces a growing tendency to greater exactitude on the part of the doctors certifying. Granted that the decrease is mainly in the "unspecified" not in the "other" organs, it must have resulted in additions to some or all of the specified sites. This should be kept in mind when making comparisons for particular sites.

CANCER DEATH RATES BY SITES

(Per 100,000 population)

Site of Cancer	1921	1922	1923	1924	1925
MALES					
All sites	**69**	**71**	**70**	**75**	**75**
Buccal cavity	4	5	6	7	6
Stomach and liver	32	31	32	34	36
Peritoneum, intestines and rectum	10	11	11	12	12
Skin	2	3	3	3	3
Other or unspecified organs	21	21	19	19	18
FEMALES					
All sites	**82**	**86**	**87**	**91**	**90**
Buccal cavity	1	1	1	1	1
Stomach and liver	24	27	28	27	27
Peritoneum, intestines and rectum	12	13	13	13	14
Genital organs	14	15	16	18	18
Breast	12	13	14	17	18
Skin	1	1	1	1	1
Other or unspecified organs	18	16	14	13	11

Pneumonia.—Pneumonia, including bronchopneumonia and capillary bronchitis as well as lobar and pneumonia undefined, ranked third amongst the causes of death in 1925 with a rate of 76 per 100,000 population as against 75 in 1924, 95 in 1923, 98 in 1922 and 93 in 1921. The only province which showed a marked increase in the rate between 1924 and 1925 was New Brunswick, where the deaths per 100,000 from pneumonia advanced from 89 in the former year to 112 in the latter. The following statement shows the rates by provinces from 1921-1925:—

PNEUMONIA (Nos. 100 and 101)

(Death rates per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**93**	**98**	**95**	**75**	**76**
Prince Edward Island	109	121	155	93	80
Nova Scotia	96	126	127	96	96
New Brunswick	132	123	114	89	112
Ontario	102	105	102	76	80
Manitoba	92	91	85	82	79
Saskatchewan	66	71	81	70	62
Alberta	76	77	74	67	62
British Columbia	67	82	53	46	47

Bronchitis.—Like pneumonia, bronchitis showed in 1925 a death rate differing slightly from that of the preceding year though much lower than in any of the years 1921-1923.

Diseases of Early Infancy.—This group of causes (International List numbers 160-163) which taken together rank fourth in mortality in 1925, are treated in the section on Infant Mortality (pp. xxvi et seq).

Tuberculosis.—The mortality rate for tuberculosis of the respiratory system in 1925, 56 per 100,000, was slightly lower than in the preceding year. Over the period 1921-25 the rate from tuberculosis of the respiratory system declined from 61 to 56 per 100,000 population, and the

rate from other forms of tuberculosis from 14 to 11 per 100,000. The following statement shows the rate by provinces for all forms of tuberculosis from 1921 to 1925:—

TUBERCULOSIS (Nos. 31–37)
(Death rates per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**75**	**73**	**73**	**70**	**67**
Prince Edward Island	144	127	106	114	99
Nova Scotia	134	132	123	125	108
New Brunswick	109	107	111	105	100
Ontario	71	66	66	60	59
Manitoba	69	61	65	62	61
Saskatchewan	43	44	45	46	42
Alberta	53	53	61	61	59
British Columbia	78	95	97	95	96

The number of deaths in each sex from the various forms of tuberculosis is listed below for the years 1921-1925.

DEATHS FROM VARIOUS FORMS OF TUBERCULOSIS
(Absolute figures)

Forms of tuberculosis	1921		1922		1923		1924		1925	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
All forms	**2,439**	**2,350**	**2,421**	**2,320**	**2,447**	**2,371**	**2,354**	**2,296**	**2,310**	**2,222**
Respiratory system	1,974	1,929	1,957	1,193	2,021	1,938	1,917	1,904	1,930	1,849
Meninges and central nervous system	197	143	171	124	150	144	176	147	139	161
Intestines and peritoneum	85	120	92	128	73	129	72	106	67	79
Vertebral column	40	30	41	31	41	40	49	24	50	24
Joints	12	17	21	16	20	8	19	15	21	10
Other organs	53	46	58	48	68	40	55	41	52	40
Disseminated	78	65	81	60	74	72	66	59	51	59

Violent Deaths.—The number of suicides, 586 in 1925, showed during the period 1921-25 a general upward trend in comparison with estimated increase in population. By sex the figures were as follows:

SUICIDES
(Absolute figures)

Sex	1921	1922	1923	1924	1925
Males	342	376	404	399	466
Females	89	111	134	136	120

Violent deaths other than suicides numbered 3,873 in 1925, giving a rate of 57 per 100,000 population. This rate was little changed from the four preceding years. By sex, these deaths numbered 2,845 for males and 1,028 for females. Homicides, in which justifiable homicides are included, totalled 98, of which 70 were male and 28 female deaths.

There were 425 deaths from automobile accidents, 302 male and 123 female. The following statement shows by provinces the number of deaths classified to automobile accidents during the five years 1921-25. These include deaths resulting from the collision of automobiles with other vehicles, such as horse-drawn vehicles, street-cars and trains.

DEATHS FROM AUTOMOBILE ACCIDENTS
(Absolute figures)

Province	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**197**	**237**	**355**	**340**	**425**
Prince Edward Island	–	1	2	1	2
Nova Scotia	11	16	24	13	26
New Brunswick	8	11	20	16	20
Ontario	108	103	208	205	256
Manitoba	9	25	18	17	32
Saskatchewan	9	20	19	16	18
Alberta	18	22	22	16	26
British Columbia	34	39	42	56	45

Nephritis.—Deaths from nephritis numbered 2,880 in 1925, giving a rate of 43 per 100,000 population. This cause has shown an increased rate year by year since 1921, when the figure stood at 32 per 100,000. The increase is in chronic nephritis (including unspecified over 10 years of age), which far outweighed the deaths from the acute form in every year.

Cerebral Haemorrhage, Apoplexy.—The rate from this cause, which was 34 per 100,000 in 1925 and 35 in 1924, has shown a decline from 41 per 100,000 in 1921. This decline may be associated with the increase already noted in the rates from nephritis and arterial diseases, owing to the growing habit of certifying the original disease which resulted in the haemorrhage.

Diarrhoea and Enteritis.—Deaths from these causes numbered 2,198 in 1925, giving a rate of 33 per 100,000 of population. This rate was 5 per 100,000 higher than in the preceding year and slightly higher than in 1923, but was considerably below the figures for 1921 and 1922. The following statement shows the number of deaths from diarrhoea and enteritis under 2 years of age and the number at higher ages in each of the years from 1921-1925.

DIARRHOEA AND ENTERITIS

(Absolute figures)

Year	Total	Under two years	Two years and over
1921	3,218	2,695	523
1922	2,843	2,440	403
1923	2,061	1,696	365
1924	1,891	1,555	336
1925	2,198	1,787	411

Influenza.—Deaths attributed to influenza numbered 2,182 in 1925, giving a rate of 32 per 100,000 population. This rate compared with 20 per 100,000 in 1924, 54 in 1923, 37 in 1922 and 15 in 1921. The following table shows the absolute number of deaths from influenza by months from the years 1921 to 1925:—

DEATHS FROM INFLUENZA BY MONTHS

(Absolute figures)

Month	1921	1922	1923	1924	1925
January	85	193	298	107	192
February	154	291	1,144	152	271
March	154	640	1,049	191	426
April	143	583	517	210	381
May	84	235	203	162	258
June	47	91	78	80	116
July	27	49	58	33	56
August	27	43	35	31	54
September	38	33	29	40	81
October	54	54	54	77	106
November	64	83	50	85	104
December	63	105	63	138	137
Total	**940**	**2,400**	**3,578**	**1,306**	**2,182**

In the present report, as in that of the preceding year, deaths attributed to influenza have been sub-divided in considerable detail according to the various complications accompanying or arising from the disease. Table 26 of the General Tables, page 146, may be consulted as an example.

Communicable Diseases.—The five epidemic diseases which come first in Tables XLIII-XLVI had a combined rate of 29 per 100,000 in 1925. This was markedly lower than in any of the other

years listed. Diphtheria, which has shown a consistent downward trend during the five year period contributed largely to the decline, deaths from this cause numbering only 615 in 1925 as compared with 848 in the preceding year and 1,297 in 1921. The number of deaths from whooping-cough showed a slight increase from the preceding year, though insufficient to make any significant difference in the rate. Deaths from scarlet fever numbered only 258 in 1925 as compared with 329 in 1924, the figure for 1925 being by a considerable margin the lowest recorded in any of the years listed. Mortality from measles was remarkably light in 1925, deaths from this cause numbering only 171 as compared with 483 in the preceding year. The smallest number of deaths from measles previously recorded in the five-year period was 211 in 1922. Typhoid fever with 311 deaths in 1925 showed some advance on the preceding year when the mortality amounted to only 287, but the 1925 figure was considerably lower than those for the years 1921 to 1923.

Proportionate Distribution of Deaths by Causes.—Table XLVII shows by provinces the proportion which deaths due to each of the causes listed formed of all deaths in 1925, while in Table XLVIII comparison is made on this basis with the years 1921-24 for the whole Registration Area. The relative positions occupied by the various causes in these tables must be, of course, the same as those in Tables XLV and XLVI.

TABLE XLVII.—PROPORTION OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES PER 1,000 DEATHS FROM ALL SPECIFIED CAUSES, 1925

Int. list No.	Causes of death	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	4·8	13·5	3·2	8·8	4·1	4·4	7·1	5·9	2·7
7	Measles	2·6	2·1	1·0	5·3	2·4	5·4	2·7	2·6	0·8
8	Scarlet fever	3·9	5·2	3·7	2·4	4·0	4·0	4·2	8·5	0·6
9	Whooping-cough	8·5	1·0	5·9	8·3	8·1	10·6	12·0	12·6	6·6
10	Diphtheria	9·4	4·2	3·9	4·4	7·4	19·2	23·0	13·5	5·8
11	Influenza	33·4	35·3	37·9	35·8	29·8	44·7	41·9	38·2	24·1
31	Tuberculosis, respiratory system	57·8	77·9	84·6	72·9	45·2	61·4	50·4	66·5	91·3
32–37	Tuberculosis, other organs	11·5	11·4	13·5	16·0	9·4	12·1	12·0	10·4	19·6
43–49	Cancer	84·6	90·3	91·3	73·3	87·5	85·8	64·0	74·1	97·5
57	Diabetes mellitus	9·7	10·4	7·3	9·4	10·0	8·4	8·3	11·3	11·7
58	Anaemia, chlorosis	12·5	14·5	6·9	9·4	16·4	8·3	6·5	9·1	8·2
71	Meningitis	4·2	12·5	5·8	9·0	3·3	3·8	5·3	2·6	2·7
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	34·9	36·3	38·9	36·7	39·7	29·0	25·9	19·1	26·8
75–76	Paralysis	10·5	29·1	20·6	18·0	8·8	9·4	7·2	6·3	7·2
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	6·6	15·6	11·7	6·1	3·8	7·3	19·4	6·3	3·3
87–90	Diseases of the heart	116·1	110·1	108·6	110·2	130·9	89·9	73·4	100·6	120·6
91	Diseases of the arteries	58·2	24·9	42·1	31·4	77·3	36·9	25·5	38·9	55·0
99	Bronchitis	6·0	9·3	7·6	6·1	5·6	7·5	4·3	7·4	5·4
100–101	Pneumonia	78·8	72·7	86·8	99·5	73·1	96·6	91·0	81·2	54·8
113–114	Diarrhoea and enteritis	33·6	10·4	15·9	40·0	32·2	50·7	47·3	42·4	21·4
117	Appendicitis	14·4	12·5	9·3	13·4	12·2	17·9	25·9	24·1	11·1
118	Hernia, intestinal obstruction	10·2	8·3	8·1	8·3	9·9	13·4	13·2	11·5	9·1
128–129	Nephritis	44·1	59·2	43·8	35·3	47·4	36·3	36·2	39·1	48·4
135	Diseases of the prostate	7·5	3·1	6·6	6·8	8·6	6·9	4·9	6·5	7·4
143–150	Puerperal causes	13·4	14·5	10·5	11·2	11·5	18·2	21·2	18·7	12·4
159	Congenital malformations	16·8	19·7	9·5	8·8	18·2	15·9	21·9	24·1	11·5
160–163	Diseases of early infancy	77·2	27·0	71·4	84·1	72·3	81·0	117·8	96·4	53·6
164	Senility (old age)	32·1	98·7	78·1	63·4	26·0	16·9	23·7	14·3	18·1
165–174	Suicides	9·0	1·0	4·4	3·7	7·9	12·3	11·1	13·7	18·3
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	59·3	46·7	43·6	50·5	55·4	57·0	61·2	71·2	104·3
	Other specified causes	128·4	122·5	117·5	111·3	131·3	128·6	131·5	122·9	139·5
	All specified causes	1,000·0	1,000·0	1,000·0	1,000·0	1,000·0	1,000·0	1,000·0	1,000·0	1,000·0

TABLE XLVIII.—PROPORTION OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES PER 1,000 DEATHS FROM ALL SPECIFIED CAUSES, IN REGISTRATION AREA, 1921-25

Int. list No.	Causes of death	1921	1922	1923	1924	1925
1	Typhoid fever	7·6	6·2	7·0	4·4	4·8
7	Measles	4·5	3·1	5·1	7·4	2·6
8	Scarlet fever	6·2	5·0	4·7	5·1	3·9
9	Whooping-cough	9·5	7·0	10·8	8·3	8·5
10	Diphtheria	19·8	15·2	12·3	13·1	9·4
11	Influenza	14·3	35·6	51·9	20·1	33·4
31	Tuberculosis, respiratory system	59·4	57·5	57·4	58·8	57·8
32-37	Tuberculosis, other organs	13·5	12·9	12·5	12·8	11·5
43-49	Cancer	73·5	76·0	74·8	85·1	84·6
57	Diabetes mellitus	9·3	10·5	10·5	9·8	9·7
58	Anaemia, chlorosis	11·2	11·6	11·0	12·5	12·5
71	Meningitis	9·0	4·9	4·2	5·0	4·2
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	39·6	38·6	35·8	36·2	34·9
75-76	Paralysis	12·3	11·0	10·1	10·8	10·5
80	Infantile convulsions (under 5 years)	9·4	8·9	6·9	6·9	6·6
87-90	Diseases of the heart	91·7	98·3	108·6	110·6	116·1
91	Diseases of the arteries	38·9	42·9	45·9	56·8	58·2
99	Bronchitis	13·8	12·6	10·9	6·8	6·0
100-101	Pneumonia	90·9	95·0	90·4	77·1	78·8
113-114	Diarrhoea and enteritis	49·0	42·2	29·9	29·1	33·6
117	Appendicitis	12·4	12·5	12·2	14·2	14·4
118	Hernia, intestinal obstruction	8·7	9·4	8·9	11·2	10·2
128-129	Nephritis	31·1	31·4	35·8	41·1	44·1
135	Diseases of the prostate	4·6	4·7	5·4	6·6	7·5
143-150	Puerperal causes	13·2	13·5	12·3	14·6	13·4
159	Congenital malformations	13·1	13·5	14·4	16·3	16·8
160-163	Diseases of early infancy	92·8	91·6	83·1	82·6	77·2
164	Senility (old age)	44·4	41·0	42·3	39·5	32·1
165-174	Suicides	6·6	7·2	7·8	8·2	9·0
175-203	Violent deaths (suicides excepted)	55·8	54·2	55·6	56·5	59·3
	Other specified causes	133·8	126·1	121·6	132·4	128·4
	All specified causes	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

Proportionate Distribution by Causes of Deaths in Certain Age Groups.—Table XLIX gives the proportion per 1,000 which deaths due to each of the causes listed formed of the total mortality of each sex and age group in 1925. The table furnishes some interesting data as to the factors which mainly contribute to the mortality of each sex at the different periods of life. The mortality under 5 years of age is very heavily weighted by the deaths due to the diseases of early infancy (International List numbers 160-163). These diseases accounted for almost one-third of the deaths occurring in this age group for females and slightly more than that figure for males. Pneumonia (numbers 100-101) and diarrhoea and enteritis (numbers 113-114) also contributed heavily to the total mortality during this period. It may be noted that 79·4 per cent of the deaths of males and 76·6 per cent of the deaths of females in this age group took place before the end of the first year of life.

In the age group 5-14 years, deaths as a result of accidents (International List numbers 175-203), in which also a very few homicides are included, contributed one-quarter of the male deaths and more than one-tenth of the female deaths from specified causes. Tuberculosis in all its forms stood next to accidents as a cause of death for males in this group, accounting for 106.2 out of every 1,000 deaths while diphtheria was third with 105.5. Tuberculosis was the leading cause for females, the proportion being 147.5 deaths in every 1,000 from all specified causes. Diphtheria stood in second place for females, with a proportion of 123.5 per 1,000. Of the remaining diseases which chiefly contributed to mortality between the 5th and 15th birthday, the most important were appendicitis, pneumonia, diseases of the heart, scarlet fever and influenza.

In the age group 15-29 years, violent deaths (exclusive of suicides) again formed the leading class for males, comprising over one-quarter of the total number of deaths from specified causes. Tuberculosis of the respiratory system claimed 228 deaths out of each 1,000 for males at this age and tuberculosis of other organs accounted for 33 deaths, so that the mortality from these two combined almost equalled the deaths from violence and with the latter accounted for more than half of the total male deaths in the age-group.

TABLE XLIX.—PROPORTION OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES PER 1,000 DEATHS FROM ALL SPECIFIED CAUSES BY SEX AND AGE GROUPS, IN REGISTRATION AREA, 1925

Int. list No.	Causes of death	Under 5 years		5–14 years		15–29 years		30–49 years		50 years and over	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	Typhoid fever	1·0	0·9	13·2	18·9	26·3	22·3	10·7	7·7	1·8	1·1
7	Measles	6·8	10·4	9·9	16·3	1·2	0·8	0·2	0·5	0·1	0·1
8	Scarlet fever	7·0	8·3	31·0	36·0	4·7	10·9	0·9	1·7	0·1	0·2
9	Whooping-cough	30·8	41·4	6·6	8·6	–	0·4	–	–	0·1	–
10	Diphtheria	15·8	18·8	105·5	123·5	6·7	6·3	1·3	2·4	0·1	0·1
11	Influenza	38·4	41·0	33·0	39·5	29·0	36·0	27·9	33·3	29·3	33·8
31	Tuberculosis, respiratory system	9·0	11·1	58·0	100·3	228·1	320·8	155·1	133·0	26·3	17·8
32–37	Tuberculosis, other organs	11·8	14·4	48·2	47·2	32·9	44·2	17·1	15·8	2·5	2·7
43–49	Cancer	1·1	0·8	6·6	8·6	12·9	20·3	70·8	146·7	126·0	140·5
57	Diabetes mellitus	1·2	1·1	7·9	11·1	11·8	10·9	5·9	9·6	11·4	16·6
58	Anaemia, chlorosis	0·8	1·8	2·6	2·6	3·5	5·9	10·1	22·0	18·0	19·3
71	Meningitis	10·3	11·4	17·8	18·9	2·0	3·9	2·6	1·0	1·1	0·8
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	–	0·5	–	1·7	3·9	2·0	13·2	13·7	55·2	73·2
75–76	Paralysis	0·1	0·5	0·7	0·9	2·7	1·6	17·8	5·8	16·1	17·2
80	Infantile convulsions (under 5 years)	29·6	27·3	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart	2·1	4·1	56·1	72·9	55·7	55·1	95·2	93·5	186·5	185·3
91	Diseases of the arteries	–	–	–	–	0·8	1·2	13·8	12·7	114·3	103·8
99	Bronchitis	7·0	9·0	0·7	1·7	0·8	0·4	1·5	1·4	7·0	8·3
100–101	Pneumonia	133·8	131·5	52·8	72·0	48·6	38·7	64·5	50·6	64·5	69·6
113–114	Diarrhoea and enteritis	127·7	131·7	10·6	10·3	2·4	4·3	2·6	3·4	4·5	6·0
117	Appendicitis	4·0	5·7	95·0	89·2	59·2	36·3	29·4	17·5	6·0	4·0
118	Hernia, intestinal obstruction	8·4	7·1	2·6	3·4	9·0	4·7	14·3	17·3	11·4	10·5
128–129	Nephritis	5·2	4·2	17·8	20·6	23·1	25·0	51·1	52·0	67·5	61·8
135	Diseases of the prostate	–	–	–	–	–	–	1·3	–	27·2	–
143–150	Puerperal causes	–	–	–	0·9	–	143·4	–	120·5	–	0·1
159	Congenital malformations	71·4	70·0	5·9	11·1	2·0	2·0	0·4	–	–	–
160–163	Diseases of early infancy	344·0	323·3	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility (old age)	–	–	–	–	–	–	–	–	51·0	75·0
165–174	Suicides	–	–	2·0	0·9	29·8	12·9	40·4	13·9	10·9	1·8
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	35·3	32·4	226·9	110·6	267·7	38·3	157·1	26·6	42·8	30·0
	Other specified causes	97·2	91·6	188·7	172·4	135·2	151·6	194·8	197·7	118·3	120·4
	All specified causes	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

Amongst females between the 15th and 30th birthday, tuberculosis of the respiratory system was easily the most prominent cause, with 321 deaths out of every 1,000 from all causes, while other forms of tuberculosis produced 44 deaths in every 1,000. Puerperal causes contributed 143 deaths out of every 1,000 within these age limits.

In the age group 30-49 years, the distribution of male deaths gave less prominence to any particular cause, though deaths from tuberculosis and those from violence were most important, accounting respectively for 172 and 157 out of every 1,000 deaths for which the cause was specified. Ninety-five out of every 1,000 male deaths at this period were ascribed to diseases of the heart, 71 to cancer and 64·5 to pneumonia. Suicides accounted for 40 male deaths out of every 1,000 within these age limits, this proportion being the highest listed for suicides in the table. For females between the 30th and 50th birthday, tuberculosis had the highest proportion of deaths with 149 out of every 1,000 from all specified causes, 133 of the deaths being from tuberculosis of the respiratory system and 16 from other forms. Cancer accounted for 147, and puerperal causes for 120·5 of every 1,000 deaths. In the first half of the age-period puerperal causes were assigned for 194·4 and cancer for only 82·7 per 1,000 of all deaths from specified causes; in the second half the proportion for puerperal causes was only 55·1, while that of cancer rose to 203·3.

Diseases of the heart formed the most important cause of death for both sexes after the 50th birthday, contributing 186·5 out of every 1,000 male deaths and 185 of every 1,000 female deaths. Cancer, diseases of the arteries, pneumonia, nephritis, and cerebral haemorrhage were

amongst other causes with high proportions of deaths. "Senility" was given as the cause of death in 51 out of every 1,000 male deaths in this age group and 75 out of every 1,000 female deaths.

Proportionate Distribution by Age Groups of Deaths from certain Causes.—Table L shows for 1925 the proportionate distribution by age groups of the deaths from each of the causes listed in the tables immediately preceding with the exception of those diseases whose title indicates the class by age which is affected.

TABLE L.—PROPORTION OF MALE AND FEMALE DEATHS IN EACH AGE GROUP PER 1,000 DEATHS AT ALL AGES FROM EACH OF CERTAIN CAUSES, 1925


Int. list No.	Causes of death	Male						Female					
		All ages	Under 5 years	5–14 years	15–29 years	30–49 years	50 years and over	All ages	Under 5 years	5–14 years	15–29 years	30–49 years	50 years and over
1	Typhoid fever	1,000·0	45·2	113·0	378·5	276·8	186·4	1,000·0	44·8	164·2	425·4	238·8	126·9
7	Measles	1,000·0	740·3	194·8	39·0	13·0	13·0	1,000·0	734·0	202·1	21·3	21·3	21·3
8	Scarlet fever	1,000·0	479·7	382·1	97·6	32·5	8·1	1,000·0	407·4	311·1	207·4	51·9	22·2
9	Whooping-cough	1,000·0	955·7	36·9	–	–	7·4	1,000·0	961·7	34·8	3·5	–	–
10	Diphtheria	1,000·0	418·2	503·1	53·5	18·9	6·3	1,000·0	420·9	484·8	53·9	33·7	6·7
11	Influenza	1,000·0	293·9	45·5	67·3	115·6	477·7	1,000·0	252·3	42·5	85·0	128·5	491·7
31	Tuberculosis, respiratory system	1,000·0	39·5	45·7	302·3	367·3	245·2	1,000·0	40·1	63·3	444·5	300·5	151·6
32–37	Tuberculosis, other organs	1,000·0	261·2	192·6	221·6	205·8	118·7	1,000·0	257·4	147·5	302·9	176·9	115·3
43–49	Cancer	1,000·0	3·4	3·8	12·5	122·7	857·5	1,000·0	1·7	3·5	18·0	211·6	765·2
57	Diabetes mellitus	1,000·0	35·3	42·4	106·0	95·4	720·8	1,000·0	20·0	37·1	80·0	114·3	748·6
58	Anaemia, chlorosis	1,000·0	18·0	10·3	23·2	118·6	829·9	1,000·0	28·2	7·0	35·2	216·0	713·6
71	Meningitis	1,000·0	580·0	180·0	33·3	80·0	126·7	1,000·0	612·9	177·4	80·6	32·3	96·8
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	1,000·0	–	–	9·4	56·7	933·9	1,000·0	2·5	1·6	4·1	46·7	945·1
75–76	Paralysis	1,000·0	2·6	2·6	18·5	213·7	762·5	1,000·0	9·9	3·3	13·2	79·2	894·4
87–90	Diseases of the heart	1,000·0	4·5	21·1	35·3	108·0	831·1	1,000·0	7·6	23·9	39·6	109·5	819·5
91	Diseases of the arteries	1,000·0	–	–	0·9	29·8	969·2	1,000·0	–	–	1·8	31·3	966·9
99	Bronchitis	1,000·0	302·6	5·1	10·3	35·9	646·2	1,000·0	300·0	10·0	5·0	30·0	655·0
100–101	Pneumonia	1,000·0	405·0	28·8	44·6	105·8	415·8	1,000·0	370·1	35·5	41·8	89·1	463·5
113–114	Diarrhoea and enteritis	1,000·0	904·0	13·5	5·1	10·1	67·3	1,000·0	869·2	11·9	10·9	13·9	94·2
117	Appendicitis	1,000·0	59·6	252·6	264·9	235·1	187·7	1,000·0	102·4	280·3	250·7	196·8	169·8
118	Hernia, intestinal obstruction	1,000·0	193·5	10·9	62·7	177·1	555·9	1,000·0	156·1	13·3	39·9	239·2	551·5
128–129	Nephritis	1,000·0	28·0	17·2	37·5	148·2	769·1	1,000·0	21·4	18·4	49·0	166·2	745·0
135	Diseases of the prostate	1,000·0	–	–	–	12·2	987·8	–	–	–	–	–	–
143–150	Puerperal causes	–	–	–	–	–	–	1,000·0	–	1·1	420·9	576·8	1·1
159	Congenital malformations	1,000·0	974·1	14·6	8·1	3·2	–	1,000·0	962·8	26·9	10·3	–	–
165–174	Suicides	1,000·0	–	6·5	165·6	400·9	427·0	1,000·0	–	8·3	275·0	483·3	233·3
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	1,000·0	105·8	122·6	243·3	255·1	273·2	1,000·0	210·5	125·7	95·5	108·2	460·0
	Other specified causes	1,000·0	183·6	64·2	77·4	199·3	475·5	1,000·0	155·6	51·3	99·0	210·4	483·8
	All specified causes	**1000·0**	**249·7**	**43·4**	**73·0**	**130·4**	**512·5**	**1,000·0**	**219·7**	**38·5**	**84·4**	**137·7**	**519·8**

MARRIAGES

The total number of marriages reported for the Registration Area in 1925 was 47,217 as against 47,538 in 1924, 49,102 in 1923, 47,811 in 1922 and 51,073 in 1921. There was thus a decrease of 321 marriages in 1925 as compared with 1924, while the number was 3,856 less than in 1921, the year which showed the greatest number of marriages during the five-year period. Considered by provinces, all western provinces showed a greater number of marriages in 1925 than in 1924; the Maritime Provinces registered a slight decrease, while in the Province of Ontario there was a dropping off of nearly 1,000 from 24,038 in the earlier year to 23,074 in the later. The marriage rate for the whole Registration Area for 1925 was 7·0 per thousand population, as compared with 7·1 in 1924, 7·5 in 1923, 7·3 in 1922 and 8·0 in 1921. The absolute figures and the rates for each of the years mentioned are shown by provinces in Table LI.

TABLE LI.—TOTAL MARRIAGES AND CRUDE MARRIAGE RATES PER 1,000 POPULATION BY PROVINCES, 1921–25

Province	Number of marriages					Rate per 1,000 population				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Registration Area	**51,073**	**47,811**	**49,102**	**47,538**	**47,217**	**8·0**	**7·3**	**7·5**	**7·1**	**7·0**
Prince Edward Island	518	579	454	408	407	5·8	6·6	5·2	4·6	4·7
Nova Scotia	3,550	3,169	3,246	2,999	2,964	6·8	6·0	6·1	5·6	5·5
New Brunswick	3,173	2,799	2,911	2,972	2,908	8·4	7·1	7·4	7·4	7·2
Ontario	24,871	23,360	24,842	24,038	23,074	8·5	7·8	8·2	7·9	7·4
Manitoba	5,310	4,808	4,544	4,132	4,377	8·7	7·8	7·3	6·6	6·9
Saskatchewan	5,101	5,061	5,045	4,792	4,909	6·7	6·6	6·4	6·0	6·1
Alberta	4,661	4,272	4,117	4,159	4,355	7·9	7·2	6·9	6·9	7·2
British Columbia	3,889	3,763	3,943	4,038	4,223	7·4	7·0	7·2	7·3	7·5



Marriage rates in other countries.—Table LII presents the marriage rate for the Registration Area of Canada in comparison with those for a number of other countries. In some cases the figures are provisional.

TABLE LII.—MARRIAGE RATE IN CANADA (REGISTRATION AREA) AND CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Marriage Rate per 1,000 population	Country	Year	Marriage Rate per 1,000 population
Canada (Reg. Area)	**1925**	**7·0**	Netherlands	1925	7·4
Australia	1925	7·8	New Zealand	1925	7·8
Austria	1924	8·1	Northern Ireland	1925	6·1
Belgium	1925	9·6	Norway	1925	5·9
British Isles	1925	7·3	Rumania	1924	9·1
Chile	1925	7·3	Salvador	1925	3·4
Denmark	1924	7·8	Sao Paulo	1923	7·4
England and Wales	1925	7·6	Scotland	1925	6·6
Finland	1924	6·3	Spain	1925	7·2
France	1925	8·7	Sweden	1925	6·2
Germany	1925	7·7	Switzerland	1925	7·1
Hungary	1925	8·8	Union of South Africa (whites)	1925	8·9
Irish Free State	1925	4·6	United States	1925	10·2
Italy	1924	7·7	Uruguay	1925	5·6
Japan	1925	8·7			

Marriages by Months.—The total number of marriages in each month of 1925 is shown by provinces in Table LIII and the average number per day in each month is listed in Table LIV. June was the leading month for the Registration Area as a whole, with an average daily number of 191 weddings. Considered by individual provinces, this month led in Ontario and British Columbia, and was second in Nova Scotia, New Brunswick and Manitoba. September, with an average of 167 marriages per day was the second month in popularity so far as the whole Registration Area was concerned. This month was the favourite in Nova Scotia and New Brunswick and stood second in Prince Edward Island, Ontario and British Columbia. November was the third month for the Registration Area as a whole, and the leading month in Manitoba and Saskatchewan, its popularity over other months being especially marked in Saskatchewan. March had the smallest average number of marriages for the Registration Area and was also

lowest in Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba and British Columbia. The month of May stood next to March in low average number of daily marriages and was the lowest month in Prince Edward Island, Saskatchewan and Alberta.

TABLE LIII.—NUMBER OF MARRIAGES IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1925

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	3,184	24	197	138	1,435	364	441	311	274
February	3,260	34	208	156	1,442	349	446	355	270
March	2,428	15	142	109	1,204	220	267	260	211
April	3,471	21	185	200	1,872	256	303	296	338
May	2,851	13	190	172	1,480	276	197	231	292
June	5,721	35	337	368	3,127	466	437	462	489
July	3,839	39	223	252	1,738	359	427	390	411
August	3,990	33	279	248	1,974	376	326	371	383
September	5,022	51	375	397	2,915	313	237	310	424
October	4,435	45	259	377	2,180	422	429	339	384
November	4,742	59	303	280	1,937	600	759	475	329
December	4,274	38	266	211	1,770	376	640	555	418
Year	**47,217**	**407**	**2,964**	**2,908**	**23,074**	**4,377**	**4,909**	**4,355**	**4,223**

TABLE LIV.—AVERAGE NUMBER OF MARRIAGES PER DAY IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1925

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	102·71	0·77	6·35	4·45	46·29	11·74	14·23	10·03	8·84
February	116·43	1·21	7·43	5·57	51·50	12·46	15·93	12·68	9·64
March	78·32	0·48	4·58	3·52	38·84	7·10	8·61	8·39	6·81
April	115·70	0·70	6·17	6·67	62·40	8·53	10·10	9·87	11·27
May	91·97	0·42	6·13	5·55	47·74	8·90	6·35	7·45	9·42
June	190·70	1·17	11·23	12·27	104·23	15·53	14·57	15·40	16·30
July	123·84	1·26	7·19	8·13	56·06	11·58	13·77	12·58	13·26
August	128·71	1·06	9·00	8·00	63·68	12·13	10·52	11·97	12·35
September	167·40	1·70	12·50	13·23	97·17	10·43	7·90	10·33	14·13
October	143·06	1·45	8·35	12·16	70·32	13·61	13·84	10·94	12·39
November	158·07	1·97	10·10	9·33	64·57	20·00	25·30	15·83	10·97
December	137·87	1·23	8·58	6·81	57·10	12·13	20·65	17·90	13·48
Year	**129·36**	**1·12**	**8·12**	**7·97**	**63·22**	**11·99**	**13·45**	**11·93**	**11·57**

The figures shown in Table LIV have been reduced to an index in Table LV with the daily average for the whole year taken as 100. This form of the figures enables the amount of deviation to be more easily seen. It will be observed that for the Registration Area as a whole the daily average of marriages in June, September, October, November and December exceeded that for the whole year, while the figure for each of the remaining months is below the year's average.

TABLE LV.—INDEX OF DAILY MARRIAGES PER MONTH, 1925

(Taking 100 as representing the average daily marriages during the whole year)

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	79·4	68·8	78·2	55·8	73·2	97·9	105·8	84·1	76·4
February	90·0	108·0	91·5	69·9	81·5	103·9	118·4	106·3	83·3
March	60·5	42·9	56·4	44·2	61·4	59·2	64·0	70·3	58·9
April	89·4	62·5	76·0	83·7	98·7	71·1	75·1	82·7	97·4
May	71·1	37·5	75·5	69·6	75·5	74·2	47·2	62·4	81·4
June	147·4	104·5	138·3	154·0	164·9	129·5	108·3	129·1	140·9
July	95·7	112·5	88·5	102·0	88·7	96·6	102·4	105·4	114·6
August	99·5	94·6	110·8	100·4	100·7	101·2	78·2	100·3	106·7
September	129·4	151·8	153·9	166·0	153·7	87·0	58·7	86·6	122·1
October	110·6	129·5	102·8	152·6	111·2	113·5	102·9	91·7	107·1
November	122·2	175·9	124·4	117·1	102·1	166·8	188·1	132·7	94·8
December	106·6	109·8	105·7	85·4	90·3	101·2	153·5	150·0	116·5
Year	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

Conjugal Condition of Contracting Parties.—Of each 1,000 bridegrooms in 1925 there were 896·4 bachelors, 94·4 widowers and 9·2 divorced men, while of each 1,000 brides there were 917·3 spinsters, 73·6 widows and 9·2 divorced women.

The proportionate distribution of marriages in 1925 according to the conjugal condition of each contracting party is shown in Table LVI. Marriages between persons one or both of whom were divorced have been omitted from consideration in this table, as they formed only 1·7 per cent of the total number of marriages reported in the year.

TABLE LVI.—PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF MARRIAGES ACCORDING TO CONJUGAL CONDITION OF CONTRACTING PARTIES, EXCLUSIVE OF DIVORCED PERSONS, BY PROVINCES, 1925

Province	Total	Bachelors and		Widowers and	
		Spinsters	Widows	Spinsters	Widows
Prince Edward Island	1,000·0	851·9	39·5	71·6	37·0
Nova Scotia	1,000·0	858·1	39·5	59·2	43·2
New Brunswick	1,000·0	851·0	37·4	69·5	42·0
Ontario	1,000·0	876·7	28·8	56·7	37·8
Manitoba	1,000·0	864·0	40·0	57·3	38·6
Saskatchewan	1,000·0	880·7	33·0	51·3	35·0
Alberta	1,000·0	883·5	40·5	48·5	27·5
British Columbia	1,000·0	837·4	60·2	57·0	45·4
Registration Area 1925	**1,000·0**	**870·2**	**35·3**	**56·5**	**37·9**
1924	**1,000·0**	**872·8**	**36·7**	**54·1**	**36·4**
1923	**1,000·0**	**868·6**	**39·2**	**55·4**	**36·8**
1922	**1,000·0**	**857·6**	**42·8**	**59·8**	**39·8**
1921	**1,000·0**	**843·3**	**48·6**	**64·6**	**43·6**

Age at Marriage.—The average age of bridegrooms in 1925 was 29·8 years, as compared with 29·7 years in 1924 and 1923, and 29·9 years in 1922 and 1921. The average age of brides in 1925 was 25·3 years, as compared with 25·2 years in 1924, 25·3 years in 1923, 25·4 years in 1922 and 25·5 years in 1921.

The average ages of bridegrooms and brides in 1925 are shown by Provinces in the next table.

TABLE LVII.—AVERAGE AGE OF CONTRACTING PARTIES, 1925

Province	Average age of grooms	Average age of brides	Average excess of groom's age over bride's
Prince Edward Island	30·2	26·0	4·2
Nova Scotia	29·8	25·3	4·5
New Brunswick	29·3	24·8	4·5
Ontario	29·5	25·5	4·0
Manitoba	30·3	25·1	5·2
Saskatchewan	29·6	24·0	5·6
Alberta	29·7	24·1	5·6
British Columbia	31·8	26·9	4·9
Registration Area 1925	**29·8**	**25·3**	**4·5**
1924	**29·7**	**25·2**	**4·5**
1923	**29·7**	**25·3**	**4·4**
1922	**29·9**	**25·4**	**4·5**
1921	**29·9**	**25·5**	**4·4**

Table LVIII shows the quartile(1) and decile(1) ages of bridegrooms and brides for the years 1923, 1924 and 1925. In calculating these dividing points it has been assumed that the ages of bridegrooms or brides falling in a certain year of age are distributed equally throughout that year from the lower to the higher limit.

(1) The reader desiring an explanation of these terms will find it on page xiv in conjunction with a similar table for fathers and mothers of children born.

TABLE LVIII.—QUARTILE AND DECILE AGES OF BRIDEGROOMS AND BRIDES, 1923-25

Position in array by age	Bridegrooms			Brides		
	1923	1924	1925	1923	1924	1925
First quartile.....Years of age	23·80	23·72	23·74	20·29	20·12	20·18
Second " ..... "	27·33	27·19	27·16	23·04	22·89	22·90
Third " ..... "	32·63	32·73	32·73	27·54	27·38	27·43
First decile..... "	21·76	21·67	21·68	18·60	18·54	18·49
Second " ..... "	23·17	23·06	23·09	19·72	19·59	19·62
Third " ..... "	24·46	24·35	24·38	20·88	20·70	20·77
Fourth " ..... "	25·86	25·68	25·68	21·86	21·71	21·77
Fifth " ..... "	27·34	27·19	27·16	23·04	22·89	22·90
Sixth " ..... "	28·91	28·90	28·90	24·46	24·35	24·35
Seventh " ..... "	31·06	31·08	31·15	26·33	26·17	26·17
Eighth " ..... "	34·52	34·73	34·83	29·01	28·87	28·98
Ninth " ..... "	40·71	41·06	41·28	34·67	34·90	34·99

In Table LIX marriages have been grouped first by age of bridegroom and secondly by age of bride. It may be noted that when the contracting parties are grouped by age of bridegroom, the average difference in age is lower for the younger groups than for the older, being only 1·7 years for grooms from 20 to 24 years of age, and 10·3 years for grooms from 45 to 49 years of age. This is easily understood when it is considered that the groom's age is generally in excess of the bride's, and, therefore, as his age increases, the range of reasonably possible ages for the bride widens. When the parties are grouped by the age of the bride less regularity is observed. Brides from 20 to 24 years of age married men whose age showed an average excess greater than that for brides of the older groups, but the excess does not diminish progressively with each higher age group; for example, it is 4·1 years for brides of 40-44 years of age as compared with 3·6 years for brides of 35-39 years.

TABLE LIX.—AGES OF BRIDEGROOMS AND BRIDES, 1925

By age groups of bridegroom				By age groups of bride			
Age group of bridegroom	Average age of bride-groom	Average age of bride	Average excess of bride-groom's age	Age group of bride	Average age of bride	Average age of bride-groom	Average excess of bride-groom's age
Under 20 years.....	19·2	19·2	–	Under 20 years.....	18·5	24·8	6·3
20–24 years.....	22·8	21·1	1·7	20–24 years.....	22·3	26·8	4·5
25–29 "	27·3	23·3	4·0	25–29 "	27·1	30·5	3·4
30–34 "	32·2	25·8	6·4	30–34 "	32·1	35·7	3·6
35–39 "	37·3	29·1	8·2	35–39 "	37·2	40·8	3·6
40–44 "	42·2	33·2	9·0	40–44 "	42·3	46·4	4·1
45–49 "	47·3	37·0	10·3	45–49 "	47·2	51·0	3·8
50 years and over.....	59·2	48·2	11·0	50 years and over.....	57·9	60·7	2·8

The percentage distribution of bridegrooms of 1925 into six age groups is shown in Table LX for the Registration Area as a whole and for each province. For the Registration Area the comparison is carried back to 1921. The corresponding proportions for brides are shown in Table LXI. It will be observed that in 1925, 2·4 per cent of the grooms and 23·4 per cent of the brides were under twenty years of age. Over the five-year period the proportion in this group for grooms shows a slight upward trend. This is also to some extent in evidence in the case of the brides, but the movement is more irregular and would require a longer period of time to gauge its significance. The largest percentage of bridegrooms in the youngest age group in 1925 was in New Brunswick, where 3·7 per cent of the grooms had not attained their twentieth birthday. This age group for brides showed to greatest importance in Saskatchewan with 29·9 per cent but this figure was closely approached by New Brunswick and Alberta with 29·3 per cent.

Bridegrooms of 40 years of age and over in the Registration Area formed 11·4 per cent of the total in 1925. Brides of this age group contributed 5·9 per cent of all brides in the same year. This age group showed no definite trend with either sex over the five year period.

The highest proportion in 1925 of grooms who had attained the fortieth birthday was recorded in British Columbia, where 17·4 per cent of all grooms came in this category; the lowest figure was returned by the neighboring province of Alberta, with only 9·9 per cent. British Columbia also contributed the largest proportion of brides who had passed the fortieth birthday; 8·6 per cent of the brides in the province being found in this age group. Saskatchewan and Alberta, which were least represented in this class of brides, had only 4·1 per cent and 4·2 per cent respectively at this age.

TABLE LX.—PER CENT DISTRIBUTION OF MARRIAGES BY AGE OF BRIDEGROOM FOR PROVINCES, 1925

Province		Age of bridegroom						
		Total stated ages	Under 20 years	20–24 years	25–29 years	30–34 years	35–39 years	40 years and over
Prince Edward Island		100·0	2·9	29·2	32·7	14·3	8·6	12·3
Nova Scotia		100·0	2·3	34·2	29·7	14·7	7·4	11·8
New Brunswick		100·0	3·7	38·3	27·0	12·1	7·4	11·6
Ontario		100·0	3·0	34·1	31·1	14·1	7·0	10·8
Manitoba		100·0	1·3	28·5	32·6	16·4	9·7	11·5
Saskatchewan		100·0	1·4	31·5	31·7	16·5	8·6	10·3
Alberta		100·0	1·8	29·9	31·9	16·6	9·9	9·9
British Columbia		100·0	1·4	26·2	26·7	16·4	11·9	17·4
Registration Area	**1925**	**100·0**	**2·4**	**32·4**	**30·6**	**14·9**	**8·2**	**11·4**
	1924	**100·0**	**2·2**	**33·1**	**30·3**	**15·1**	**8·0**	**11·3**
	1923	**100·0**	**2·0**	**32·0**	**31·5**	**15·7**	**8·0**	**10·8**
	1922	**100·0**	**2·0**	**31·1**	**31·0**	**16·3**	**8·5**	**11·1**
	1921	**100·0**	**1·9**	**30·4**	**31·3**	**16·3**	**8·9**	**11·2**

TABLE LXI.—PER CENT DISTRIBUTION OF MARRIAGES BY AGE OF BRIDE FOR PROVINCES, 1925

Province		Age of brides						
		Total stated ages	Under 20 years	20–24 years	25–29 years	30–34 years	35–39 years	40 years and over
Prince Edward Island		100·0	16·2	43·5	21·1	8·4	4·4	6·4
Nova Scotia		100·0	19·7	45·9	18·1	7·0	3·6	5·8
New Brunswick		100·0	29·3	30·6	15·0	5·9	4·1	6·2
Ontario		100·0	22·0	39·9	20·1	7·9	3·7	6·3
Manitoba		100·0	24·4	39·9	17·9	8·1	4·5	5·1
Saskatchewan		100·0	29·9	41·6	14·6	6·3	3·4	4·1
Alberta		100·0	29·3	42·0	14·4	6·2	4·0	4·2
British Columbia		100·0	15·7	38·7	21·0	9·4	6·4	8·6
Registration Area	**1925**	**100·0**	**23·4**	**40·5**	**18·5**	**7·6**	**4·1**	**5·9**
	1924	**100·0**	**24·0**	**40·3**	**18·5**	**7·3**	**4·0**	**5·8**
	1923	**100·0**	**22·5**	**40·7**	**19·2**	**7·8**	**4·1**	**5·6**
	1922	**100·0**	**22·6**	**39·4**	**19·6**	**8·2**	**4·4**	**5·8**
	1921	**100·0**	**21·9**	**39·0**	**20·0**	**8·7**	**4·6**	**5·8**

Marriages at Early Ages.—All of the provinces of Canada have enacted legislation fixing a minimum age for marriages, at least without the consent of parents. The provisions of the laws governing this question in the various provinces were summarized in the Third Annual Report (P. xliv of Introduction.)

The marriages in which the bride was 16 years or under numbered 953 throughout the whole Registration Area in 1925, as compared with 832 in the preceding year and with 820 in 1923. Although thus showing an increase, the figure for 1925 comprised only 2 per cent of all marriages. Of these 953 brides no fewer than 772 had passed the sixteenth birthday. It is of course, possible that there was some exaggeration of age in the case of very young brides, nevertheless, the figures in Table LXII indicate that marriages of very youthful brides are infrequent throughout the Registration Area.

TABLE LXII.—BRIDES OF 16 YEARS OF AGE OR UNDER, 1925

Ages of grooms	Ages of brides by provinces																													
	Registration Area					P.E.I.		N.S.		N.B.			Ont.				Man.			Sask.			Alta.		B.C.	
	Total	13 years	14 years	15 years	16 years	15 years	16 years	15 years	16 years	14 years	15 years	16 years	13 years	14 years	15 years	16 years	14 years	15 years	16 years	14 years	15 years	16 years	15 years	16 years	15 years	16 years
16 years	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
17 "	12	–	1	1	10	–	1	–	–	–	1	–	–	1	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
18 "	24	–	1	6	17	1	1	–	–	1	1	–	1	3	11	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–	2
19 "	65	–	2	9	54	–	–	2	–	2	6	–	2	6	30	–	–	2	–	–	4	1	3	–	–	7
20 "	71	1	2	11	57	–	–	1	4	–	1	7	1	2	5	28	–	1	3	–	2	5	–	5	1	5
21 "	127	–	2	24	101	–	1	–	5	–	4	7	–	1	13	42	–	–	8	1	2	12	4	18	1	8
22 "	106	–	5	15	86	–	1	–	6	–	2	11	–	5	4	30	–	3	4	–	2	11	4	15	–	8
23 "	103	–	4	15	84	–	–	–	5	1	1	8	–	3	10	30	–	1	11	–	1	16	1	7	1	5
24 "	72	–	–	11	61	–	1	1	3	–	–	4	–	–	8	19	–	–	7	–	1	13	1	12	–	2
25 "	78	–	4	16	58	–	–	3	2	–	2	4	–	3	4	30	1	–	4	–	4	7	1	9	2	2
26 "	51	–	–	8	43	–	–	–	3	–	1	4	–	–	1	17	–	2	2	–	1	9	3	4	–	4
27 "	51	–	–	9	42	–	–	–	2	–	1	2	–	–	7	14	–	–	3	–	–	12	1	7	–	2
28 "	52	–	–	7	45	–	1	–	5	–	1	3	–	–	2	13	–	–	4	–	2	7	2	10	–	2
29 "	33	–	–	6	27	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	13	–	1	–	–	1	5	1	4	1	2
30 "	31	–	1	7	23	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	10	–	1	2	–	1	4	1	3	1	2
31 "	14	–	–	3	11	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	2	–	–	3	–	–	1	–	3	–	–
32 "	17	–	–	2	15	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	5	–	–	1	–	–	6	–	2	–	1
33 "	10	–	–	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	1	–	–	–	–	1	1	2
34 "	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
35 "	7	–	–	1	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–
36 "	6	–	1	1	4	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37 "	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
38 "	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
39 "	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
40 "	3	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
41 "	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43 "	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
45 "	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
49 "	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54 "	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Total	**953**	**1**	**24**	**156**	**772**	**1**	**6**	**6**	**43**	**1**	**17**	**66**	**1**	**18**	**75**	**308**	**2**	**10**	**59**	**3**	**17**	**117**	**22**	**112**	**8**	**61**

There were two bridegrooms aged 15 years and five aged 16 years in the Registration Area in 1925. These were the lowest ages recorded for grooms. The provinces in which the marriages occurred and the ages of the respective brides are shown in the following statement:—

Province	Grooms aged 15 years	Ages of their brides	Grooms aged 16 years	Ages of their brides
Ontario	2	16 years 17 years	3	17 years (2) 18 years (1)
British Columbia	–	–	2	16 years 31 years

Birthplace of Bridegrooms & Brides.—Table LXIII shows the percentage distribution of bridegrooms by nativity in 1925, while Table XLIV shows the corresponding distribution for brides. The proportion of bridegrooms born in Canada varied from 95·8 per cent in Prince Edward Island to only 37·5 per cent in Alberta, while the range for Canadian-born brides was between 95·6 per cent in Prince Edward Island and 42·6 per cent in British Columbia. As might be expected, the western provinces showed a much lower proportion of contracting parties born in Canada than was the case in the eastern provinces.

TABLE LXIII.—PER CENT DISTRIBUTION OF BRIDEGROOMS BY NATIVITY, 1925

Nativity	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Canadian born	**59·3**	**95·8**	**84·5**	**81·5**	**66·4**	**48·1**	**42·2**	**37·5**	**37·8**
Province of residence	46·1	90·9	78·9	72·2	58·9	32·4	13·2	13·6	17·1
Other provinces	13·2	4·9	5·6	9·3	7·5	15·6	29·0	24·0	20·7
British born	**20·4**	**0·7**	**9·6**	**3·8**	**21·3**	**24·0**	**17·3**	**20·4**	**36·4**
England	12·5	–	3·4	2·5	13·5	14·1	11·6	11·9	21·9
Scotland	4·9	0·2	1·2	0·4	5·0	6·6	3·5	5·6	9·6
Ireland	1·7	–	0·3	0·1	2·0	2·3	1·4	1·4	2·6
Other British possessions	1·2	0·5	4·6	0·8	0·8	1·0	0·7	1·5	2·4
Foreign born	**20·3**	**3·4**	**5·9**	**14·7**	**12·3**	**27·9**	**40·5**	**42·1**	**25·8**
United States	9·1	2·9	3·3	13·5	4·6	6·4	18·0	21·5	14·5
Europe	10·8	–	2·4	1·1	7·3	21·3	22·3	20·2	10·2
Asia	0·4	0·5	0·2	0·1	0·4	0·1	0·1	0·3	1·0
Other foreign born	(1)	–	(1)	0·1	(1)	(1)	0·1	0·1	0·1
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) Less than one-tenth of one per cent.

TABLE LXIV.—PER CENT DISTRIBUTION OF BRIDES BY NATIVITY, 1925

Nativity	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Canadian born	**63·9**	**95·6**	**87·3**	**83·5**	**69·3**	**56·0**	**51·4**	**45·6**	**42·6**
Province of residence	52·6	93·4	84·1	76·5	62·6	44·7	26·6	25·1	22·1
Other provinces	11·3	2·2	3·2	7·0	6·8	11·3	24·8	20·5	20·4
British born	**19·5**	**1·0**	**8·4**	**3·5**	**21·1**	**21·3**	**15·1**	**19·3**	**34·7**
England	11·8	0·5	2·6	2·0	12·9	12·1	10·1	12·1	21·3
Scotland	5·3	–	1·2	0·6	5·9	6·4	3·4	5·1	9·3
Ireland	1·4	–	0·1	0·1	1·6	2·2	1·1	1·1	2·1
Other British possessions	1·1	0·5	4·4	0·8	0·7	0·6	0·6	1·1	2·0
Foreign born	**16·6**	**3·4**	**4·3**	**13·0**	**9·6**	**22·7**	**33·5**	**35·1**	**22·7**
United States	7·9	2·9	2·5	12·4	3·4	5·7	17·2	20·1	13·1
Europe	8·4	–	1·7	0·6	5·8	16·9	16·2	14·7	8·8
Asia	0·3	0·5	0·1	(1)	0·3	(1)	(1)	0·2	0·7
Other foreign born	(1)	–	–	–	(1)	0·1	0·1	(1)	(1)
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) Less than one-tenth of one per cent.

VITAL STATISTICS OF YUKON AND THE NORTHWEST TERRITORIES

The births, deaths and marriages reported for the Yukon and the Northwest Territories of Canada for the year 1925 are listed in the following tables. The statistics of these territories are presented separately from those for the eight provinces of the Registration Area because (1) the figures are not regarded as complete and the population for the year under review is not known with sufficient accuracy to warrant the calculation of rates, (2) the number of births, deaths and marriages is so small as to make no material difference to the totals for the Registration Area, (3) the various headings of classification used for the births, deaths and marriages of the eight provinces could not be applied to these returns, owing to lack of information.

TABLE LXV.—VITAL STATISTICS OF THE YUKON TERRITORY FOR 1925

Months	Births	Deaths	Marriages
January	1	1	–
February	2	2	–
March	5	6	1
April	2	6	1
May	–	3	–
June	1	5	3
July	4	20	1
August	2	4	3
September	1	4	3
October	1	4	2
November	3	4	–
December	–	4	3
Total	**22**	**63**	**17**

NOTE.—Two deaths were reported under one year of age and in 4 cases the age was not stated.

TABLE LXVI.—VITAL STATISTICS OF THE NORTHWEST TERRITORIES FOR 1925

Months	Births	Deaths	Marriages
January	2	1	1
February	5	2	–
March	8	2	–
April	1	–	–
May	3	1	–
June	6	2	3
July	7	2	24
August	6	5	1
September	6	4	2
October	3	4	2
November	5	1	1
December	5	4	1
Month not stated	–	4	–
Total	**57**	**32**	**35**

NOTE.—Nine deaths were reported under one year of age and in 7 cases the age was not stated.

Canada

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

STATISTIQUES VITALES

1925

Cinquième Rapport Annuel

Publié par ordre de
L'Honorable James Malcolm, M.P.
MINISTRE DU COMMERCE

OTTAWA
F. A. ACLAND
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
1927

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

Préface lxvii

INTRODUCTION

Aperçu général—

Estimation de la population par provinces lxix
Naissances, décès et mariages, par provinces lxix
Accroissement naturel lxix

Naissances—

Naissances et taux de la natalité par provinces lxx
Taux de la natalité dans d'autres pays lxxi
Masculinité lxxi
Naissances par mois lxxii
Âge des pères et mères lxxiv
Lieu de naissance des parents lxxv
Origine raciale des pères et mères lxxvi
Enfants illégitimes lxxvii

Mort-nés—

Mort-nés selon l'âge de la mère et distinction entre les légitimes et les illégitimes .. lxxix
Mort-nés, par mois, provinces et sexes lxxx

Mortalité infantile—

Mortalité infantile, par sexes lxxx
Année de naissance et âge au décès lxxxi
Mortalité infantile dans d'autres pays lxxxii
Mortalité infantile, par mois lxxxiii
Mortalité infantile, par trimestres lxxxv
Mortalité des enfants nés durant l'année solaire 1924 lxxxvi
Mortalité infantile, par causes lxxxvii
Causes de la mortalité infantile, par sexe xci
Causes de la mortalité infantile, par périodes d'âges xci
Mortalité infantile, par villes xcii

Mortalité puerpérale—

Mortalité puerpérale, par groupes d'âges et par provinces xciii
Décès de causes puerpérales classifiés selon la présence ou l'absence du médecin, l'état conjugal et le fruit de l'accouchement xciv
Mortalité puerpérale classifiée par causes xcv
Décès non attribués directement à la grossesse ni à l'accouchement, mais qui y sont associés xcv

Mortalité, toutes causes—

Nombres absolus et taux bruts des décès, (mort-nés exclus) par 1,000 âmes et par provinces xcvi
Taux brut de la mortalité dans d'autres pays xcvii
Répartition des décès selon les âges xcvii
Décès de centenaires xcix
Taux ajusté de la mortalité c
Mortalité par mois cii
Décès dus à certaines causes cii
Taux de la mortalité par 100,000 âmes, par causes spécifiées de décès, dans chaque province civ
Affections du cœur et des artères cv
Cancer cv
Pneumonie cvi
Tuberculose cvii
Suicides cvii
Décès résultant d'accidents d'automobiles cviii
Diarrhée et entérite cviii
Décès causés par la grippe cviii
Maladies contagieuses cix
Proportion des décès par chaque cause cix
Répartition par groupes d'âges des décès dus à certaines causes cxi

TABLE DES MATIÈRES—*Suite*

PAGE

Mariages—

Nombres absolus et taux brut des mariages par 1,000 âmes dans chaque province. cxii
Nuptialité dans d'autres pays. cxiii
Répartition mensuelle des mariages. cxiii
État civil des conjoints. cxv
Âge des conjoints. cxv
Mariages précoces. cxvii
Lieu de naissance des conjoints. cxviii

Statistiques vitales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. cxix

TABLEAUX D'ENSEMBLE

Résumé général—

TABLEAU 1.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (Territoire d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925. 3

TABLEAU 2.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (Territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1925. 5

Naissances—

TABLEAU 3.—Naissances (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) par mois, en 1921-25. 11

TABLEAU 4.—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925. 12

TABLEAU 5.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 5,000 habitants et plus, 1925. 21

TABLEAU 6.—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants et les mort-nés, par sexe et par provinces, 1925. 23

TABLEAU 7.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925. 24

TABLEAU 8.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1925. 42

TABLEAU 9.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et l'origine raciale des mères mariées. 54

TABLEAU 10.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925. 56

TABLEAU 11.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et le lieu de naissance des mères mariées. 72

Mortalité infantile—

TABLEAU 12.—Mortalité infantile (mort-nés exclus) par mois, 1921-25. 77

TABLEAU 13.—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925. 78

TABLEAU 14.—Décès des enfants de moins d'un an, selon l'âge au moment du décès, 1925. 88

TABLEAU 15.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, 1925. 89

TABLEAU 16.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents, pour le Canada, (Territoire d'enregistrement), 1925. 90

TABLEAU 17.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1925. 92

TABLEAU 18.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925. 106

TABLE DES MATIÈRES—*Fin.*

PAGE

Mortalité générale—

TABLEAU 19.—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement), par mois, 1921-25 126

TABLEAU 20.—Décès (mort-nés exclus) dans les institutions publiques, par provinces, 1925 127

TABLEAU 21.—Décès de non-résidents (mort-nés exclus), dans les cités et villes de 1,000 âmes et plus, et décès dans les institutions publiques des mêmes cités et villes, en 1925 127

TABLEAU 22.—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1925 132

TABLEAU 23.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1925 136

TABLEAU 24.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1925 138

TABLEAU 25.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents des décédés, pour le Canada (Territoire d'enregistrement), 1925 144

Mortalité générale par causes de décès—

TABLEAU 26.—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1925 146

TABLEAU 27.—Causes de décès selon le sexe, le lieu de naissance et l'état civil en chaque mois, pour le Canada (Territoire d'enregistrement), 1925 156

TABLEAU 28.—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925 180

TABLEAU 29.—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 âmes et plus, 1925 356

TABLEAU 30.—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement, classifiés selon l'occupation des décédés, 1925 446

Mariages—

TABLEAU 31.—Mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1921-25 465

TABLEAU 32.—Mariages—Etat civil des conjoints, 1921-25 466

TABLEAU 33.—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1925 467

TABLEAU 34.—Mariages—Ages des mariés, 1925 468

TABLEAU 35.—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925 478

TABLEAU 36.—Mariages—Religion des conjoints, 1925 492

TABLEAU 37.—Mariages—Instruction des mariés, dans le Canada (Territoire d'enregistrement) selon le lieu de naissance, 1925 501

Appendice—Cédule et cartes des divisions de recensement dans les provinces des prairies. *507*

PRÉFACE

Ce travail est le cinquième rapport annuel sur les statistiques vitales que publie le Bureau Fédéral de la Statistique. Ces statistiques sont basées sur les données fournies, après entente, par les régistraires généraux des provinces de l'Ile du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie Britannique. La province de Québec s'est jointe aux autres provinces depuis le premier janvier 1926. Les statistiques qui lui sont propres figureront à notre sixième rapport annuel, complétant ainsi les informations sur l'état civil dans toutes les provinces canadiennes.

Le premier, le deuxième et le troisième rapports annuels donnent un aperçu complet de l'origine et du but de cette entente entre le Dominion et les provinces pour la compilation de statistiques vitales et décrivent les débuts de ces statistiques au Canada. L'enregistrement des naissances, décès et mariages est fait par les autorités provinciales, chaque province ayant décrété l'enregistrement obligatoire suivant des formules uniformes visant à certaines informations définies. Des copies de ces actes sont envoyées au Bureau Fédéral de la Statistique et leur compilation sert de base au rapport annuel. En 1925, le Bureau Fédéral de la Statistique, outre la préparation de ces tableaux, a publié des bulletins mensuels et un rapport annuel préliminaire, et a fourni aux provinces de Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Saskatchewan et Colombie Britannique, les compilations dont elles avaient besoin pour leurs rapports respectifs.

Comme par le passé, on a fait entrer dans ce rapport les naissances, les décès et les mariages de la population indigène habitant les huit provinces participantes. La note sur les statistiques vitales des territoires du Nord-Ouest et du Yukon à la fin de l'introduction est une innovation digne d'attention.

Le dépouillement des données et la préparation du rapport ont été exécutés sous la direction de M. E. S. Macphail, chef de la section de la Démographie du Bureau, aidé par M. W. R. Tracey.

R. H. COATS,
Statisticien du Dominion.

Bureau Fédéral de la Statistique, janvier 1927.

STATISTIQUES VITALES DU CANADA, 1925

INTRODUCTION

Ce rapport présente les statistiques des naissances, des décès et des mariages de l'année 1925, pour les huit provinces—Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie Britannique—coopérant avec le Bureau Fédéral de la Statistique à cet égard. Ces huit provinces réunies forment ce qu'on appellera au cours de ce rapport "le territoire d'enregistrement." La province de Québec s'y ajoutera dès le prochain rapport.

La population de ces huit provinces, individuellement considérées en les années 1921-1925, fait l'objet du tableau I. Les chiffres de l'année 1921 sont ceux du recensement effectué cette année-là; ceux des années suivantes sont estimatifs.

TABLEAU I.—POPULATION PAR PROVINCES, 1921-25

Provinces	1921 (Recensement)	1922 (Estimative)	1923 (Estimative)	1924 (Estimative)	1925 (Estimative)
Ile du Prince-Edouard	88,615	88,000	88,000	88,000	87,000
Nouvelle-Ecosse	523,837	528,000	530,000	534,000	537,000
Nouveau-Brunswick	(1) 379,904	392,000	396,000	399,000	403,000
Ontario	2,933,662	2,981.000	3,019,000	3,062,000	3,103,000
Manitoba	610,118	616,000	621,000	627,000	633,000
Saskatchewan	757,510	771,000	783,000	797,000	810,000
Alberta	588,454	592,000	596,000	599,000	603,000
Colombie Britannique	524,582	539,000	544,000	553,000	561,000
Territoire d'enregistrement	**6,406,682**	**6,507,000**	**6,577,000**	**6,659,000**	**6,737,000**

(1) Les statistiques vitales du comté de Kent, N.-B., n'existent que depuis le premier mai 1921. On a donc dû exclure de ce tableau un tiers de sa population en 1921.

Le tableau II indique le nombre des naissances, des décès et des mariages enregistrés dans chaque province en l'année 1925. Il est établi une distinction entre la population rurale et la population urbaine, la population urbaine étant celle des cités et des villes ayant une population d'au moins 1,000 âmes; partout ailleurs, la population est considérée comme rurale.

TABLEAU II.—NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES PAR PROVINCES, 1925

Provinces	Naissances	Décès	Mariages	Provinces	Naissances	Décès	Mariages
Canada (territoire d'enregistrement)	**154,861**	**66,477**	**47,217**	Manitoba	14,867	5,245	4,377
Ruraux	**79,011**	**31,290**	**14,789**	Ruraux	8,035	2,476	1,499
Urbains	**75,850**	**35,187**	**32,428**	Urbains	6,832	2,769	2,878
Ile du Prince-Edouard	1,675	997	407	Saskatchewan	20,582	5,628	4,909
Ruraux	1,366	696	227	Ruraux	16,384	3,940	2,603
Urbains	309	301	180	Urbains	4,198	1,688	2,306
Nouvelle-Ecosse	11,400	6,045	2,964				
Ruraux	5,906	3,295	936	Alberta	14,924	4,697	4,355
Urbains	5,494	2,750	2,028	Ruraux	8,690	2,521	1,515
Nouveau-Brunswick	10,949	4,960	2,908	Urbains	6,234	2,176	2,840
Ruraux	7,442	3,095	1,411				
Urbains	3,507	1,865	1,497	Colombie Britannique	10,342	4,945	4,223
Ontario	70,122	33,960	23,074	Ruraux	3,310	1,777	765
Ruraux	27,878	13,490	5,833	Urbains	7,032	3,168	3,458
Urbains	42,244	20,470	17,241				

Accroissement naturel.—L'accroissement net de la population de ces huit provinces par l'excédent des naissances sur les décès, en 1925, fut de 88,384 âmes, comparativement à 91,398 en 1924, 86,715 en 1923, 95,166 en 1922 et 101,257 en 1921. Au cours de l'année 1925 on a constaté la naissance de 79,734 garçons et 75,127 filles formant un total de 154,861 naissances pour les deux sexes; durant la même période les décès se sont élevés à 66,477, dont 35,681 chez la population masculine et 30,796 chez la population féminine. Par conséquent, la population masculine du territoire d'enregistrement s'est accrue de 44,053 âmes et la population féminine de 44,331 âmes par le moyen de l'accroissement naturel, en 1925; l'accroissement de la population féminine fut donc supérieur de 278 unités à celui de la population masculine; en 1924 cet avantage avait été de 612 âmes.

TABLEAU III.—EXCÉDENT DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS, PAR PROVINCES, POUR CHAQUE SEXE, 1921-25

Provinces		Population masculine			Population féminine			Deux sexes	Population recensement de 1921, estimative 1922–25	Taux de l'accroissement naturel par 1,000 personnes
		Naissances	Décès	Excédent des naissances sur les décès	Naissances	Décès	Excédent des naissances sur les décès	Excédent des naissances sur les décès		
Territoire d'enregistrement.	**1921**	**87,134**	**36,411**	**50,723**	**81,845**	**31,311**	**50,534**	**101,257**	**6,406,682**	**15·8**
	1922	**84,057**	**37,044**	**47,013**	**80,137**	**31,984**	**48,153**	**95,166**	**6,507,000**	**14·6**
	1923	**80,566**	**37,517**	**43,049**	**76,331**	**32,665**	**43,666**	**86,715**	**6,577,000**	**13·2**
	1924	**80,808**	**35,415**	**45,393**	**76,787**	**30,782**	**46,005**	**91,398**	**6,659,000**	**13·7**
	1925	**79,734**	**35,681**	**44,053**	**75,127**	**30,796**	**44,331**	**88,384**	**6,737,000**	**13·1**
Ile du Prince-Edouard.	1921	1,073	619	454	1,083	590	493	947	88,615	10·7
	1922	1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	88,000	11·9
	1923	981	552	429	996	598	398	827	88,000	9·4
	1924	928	490	438	930	466	464	902	88,000	10·3
	1925	877	513	364	798	484	314	678	87,000	7·8
Nouvelle-Ecosse	1921	6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	523,837	12·6
	1922	6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	528,000	11·4
	1923	5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	530,000	9·1
	1924	6,189	3,456	2,733	5,612	3,127	2,485	5,218	534,000	9·8
	1925	5,886	3,076	2,810	5,514	2,969	2,545	5,355	537,000	10·0
Nouveau-Brunswick	1921	5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	379,904	15·9
	1922	5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	392,000	16·3
	1923	5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	396,000	14·4
	1924	5,523	2,629	2,894	5,194	2,294	2,900	5,794	399,000	14·5
	1925	5,664	2,620	3,044	5,285	2,340	2,945	5,989	403,000	14·9
Ontario	1921	38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	2,933,662	13·5
	1922	36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	2,981,000	12·5
	1923	36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	3,019,000	11·4
	1924	36,582	17,153	19,429	34,928	15,925	19,003	38,432	3,062,000	12·6
	1925	36,098	17,583	18,515	34,024	16,377	17,647	36,162	3,103,000	11·7
Manitoba	1921	9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	610,118	21·5
	1922	8,926	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	616,000	19·4
	1923	8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	621,000	17·9
	1924	7,804	2,713	5,091	7,650	2,310	5,340	10,431	627,000	16·6
	1925	7,634	2,911	4,723	7,233	2,334	4,899	9,622	633,000	15·2
Saskatchewan	1921	11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	757,510	22·3
	1922	11,435	3,411	8,024	10,904	2,708	8,196	16,220	771,000	21·0
	1923	10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	783,000	18·9
	1924	11,157	3,176	7,981	10,382	2,596	7,786	15,767	797,000	19·8
	1925	10,620	3,228	7,392	9,962	2,400	7 562	14,954	810,000	18·5
Alberta	1921	8,493	2,858	5,635	8,068	2,082	5,986	11,621	588,454	19·7
	1922	8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	592,000	18·4
	1923	7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	596,000	16·9
	1924	7,422	2,718	4,704	7,175	2,140	5,035	9,739	599,000	16·3
	1925	7,626	2,703	4,923	7,298	1,994	5,304	10,227	603,000	17·0
Colombie Britannique.	1921	5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	524,582	12·3
	1922	5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	539,000	9·8
	1923	5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	544,000	9·2
	1924	5,203	3,080	2,123	4,916	1,924	2,992	5,115	553,000	9·2
	1925	5,329	3,047	2,282	5,013	1,898	3,115	5,397	561,000	9·6

NAISSANCES

En 1925, on constata officiellement 158,200 accouchements dans le territoire d'enregistrement (au lieu de 161,140 en 1924), dont 156,262 d'un seul enfant, 1,919 de deux enfants et 19 de trois enfants. En définitive, il y eut 154,861 naissances d'enfant vivants et 5,296 mort-nés. Les accouchements simples ont contribué aux naissances d'enfants vivants à concurrence de 151,269, les accouchements doubles, à concurrence de 3,547 et les triples de 45.

Le tableau 6 des tableaux d'ensemble relève tous ces détails, et indique le sexe des enfants nés, soit vivants, soit morts, de ces différents accouchements.

Taux de la natalité.—Le taux brut de la natalité (naissances vivantes) par 1,000 personnes, s'établit en 1925 à 23·0, comparativement à 23·7 en 1924, 23·9 en 1923, 25·2 en 1922 et 26·4 en 1921. Le coefficient le plus élevé, 27·2, appartient au Nouveau-Brunswick et le plus bas, 18·4, se trouve dans la Colombie Britannique.

On trouvera dans le tableau IV le nombre des naissances et le taux de la natalité de chaque province en les années 1921-1925.

TAUX DE LA NATALITÉ DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT

PAR 1,000 ÂMES, 1921-25




TABLEAU IV.—NAISSANCES VIVANTES ET TAUX DE LA NATALITÉ PAR PROVINCES, 1921-25

Provinces	Naissances d'enfants vivants					Taux par 1,000 âmes				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**168,979**	**164,194**	**156,897**	**157,595**	**154,861**	**26·4**	**25·2**	**23·9**	**23·7**	**23·0**
Ile du Prince-Edouard	2,156	2,160	1,977	1,858	1,675	24·3	24·5	22·5	21·1	19·3
Nouvelle-Ecosse	13,021	12,693	11,680	11,801	11,400	24·9	24·0	22·0	22·1	21·2
Nouveau-Brunswick	11,465	11,564	10,704	10,717	10,949	30·2	29·5	27·0	26·9	27·2
Ontario	74,152	71,430	70,056	71,510	70,122	25·3	24·0	23·2	23·4	22·6
Manitoba	18,478	17,679	16,472	15,454	14,867	30·3	28·7	26·5	24·6	23·5
Saskatchewan	22,493	22,339	20,947	21,539	20,582	29·7	29·0	26·8	27·0	25·4
Alberta	16,561	16,163	15,060	14,597	14,924	28·1	27·3	25·3	24·4	24·7
Colombie Britannique	10,653	10,166	10,001	10,119	10,342	20·3	18·9	18·4	18·3	18·4

Taux de la natalité dans d'autres pays.—Le tableau V compare le nombre des naissances proportionnellement à la population dans le territoire d'enregistrement du Canada et dans d'autres pays. Certains chiffres ne sont que provisoires.

TABLEAU V.—TAUX DE LA NATALITÉ AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Population	Naissances vivantes	Taux par 1,000 âmes	Pays	Année	Population	Naissances vivantes	Taux par 1,000 âmes
Canada (territoire d'enregistrement)	**1925**	**6,737,000**	**154,861**	**23·0**	Hongrie	1925	.....	230,061	27·7
Allemagne	1925	62,568,753	1,290,732	20·6	Iles Britanniques	1925	48,025,000	904,474	18·8
Angleterre et pays de Galles	1925	38,890,000	710,582	18·3	Inde (Britannique)	1924	241,469,026	8,317,403	34·4
Australie	1925	5,992,084	135,792	22·7	Irlande du Nord	1925	1,257,000	27,686	22·0
Autriche	1924	6,562,152	142,141	21·7	Italie	1924	39,916,750	1,124,470	28·2
Belgique	1925	7,811,876	154,298	19·8	Japon	1925	59,736,822	2,086,091	34·9
Ceylan	1925	5,009,501	.....	39·2	Norvège	1925	2,763,192	55,254	20·0
Chili	1925	3,947,374	156,225	39·6	Nouvelle-Zélande	1925	1,329,759	28,153	21·2
Danemark	1924	3,377,000	73,334	21·9	Pays-Bas	1925	7,365,732	178,545	24·2
Ecosse	1925	4,893,032	104,137	21·3	Roumanie	1924	16,975,948	622,580	36·7
Espagne	1925	21,966,000	644,693	29·3	Salvador	1925	1,609,224	57,352	35·6
Etat libre d'Irlande	1925	2,985,000	62,069	20·8	Sao Paulo	1923	5,049,296	180,500	35·7
Etats-Unis (territoire d'enregistrement)	1925	.....	1,878,880	21·4	Suède	1925	6,044,840	105,989	17·5
Finlande	1924	3,482,294	78,057	22·4	Suisse	1925	3,936,330	72,570	18·4
France	1925	40,610,000	770,000	19·0	Union Sud Africaine (1)	1925	1,637,472	43,411	26·5
					Uruguay	1925	1,658,950	42,167	25·4

(1) Population blanche.

Masculinité.—On trouvera dans le tableau VI, pour chacune des provinces, la répartition numérique et proportionnelle des naissances vivantes selon le sexe, en chacune des années 1921-1925, ces deux années inclusivement, ainsi que le nombre des naissances masculines par 1,000 naissances féminines. En chacune de ces années, on trouve dans chaque province un excédent de naissances masculines sur les naissances féminines, hormis l'île du Prince-Edouard où, en 1921, 1923 et 1924, les naissances féminines ont prédominé. Il peut être intéressant de faire remarquer qu'aux Etats-Unis, durant les dix années 1915-1924, parmi la population de race blanche des états soumis aux statistiques vitales, il est né entre 1,055 et 1,059 garçons par 1,000 filles.

Dans l'Angleterre et le pays de Galles où les naissances sont exactement enregistrées depuis fort longtemps, on trouve une excellente démonstration de la variation de la masculinité des naissances d'enfants vivants au sein d'une nombreuse population. Durant les cinquante années écoulées entre 1871 et 1920, la proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines oscilla entre 1,032 en 1898 et 1,060 en 1919; avant la grande guerre, la proportion la plus élevée avait été de 1,043 en 1875. Plus tard, on compta 1,051 naissances masculines pour 1,000 féminines en 1921, en 1922 1,049, en 1923 1,044, en 1924 1,047 et en 1925 1,045.

TABLEAU VI.—NAISSANCES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) PAR SEXE, ET PROPORTION DES GARÇONS COMPARATIVEMENT AUX FILLES, 1921-25

Provinces		Total des naissances	Garçons		Filles		Garçons par 1,000 filles
			Nombre	Pourcentage du total	Nombre	Pourcentage du total	
Territoire d'enregistrement	**1921**	**168,979**	**87,134**	**51·6**	**81,845**	**48·4**	**1,065**
	1922	**164,194**	**84,057**	**51·2**	**80,137**	**48·8**	**1,049**
	1923	**156,897**	**80,566**	**51·3**	**76,331**	**48·7**	**1,055**
	1924	**157,595**	**80,808**	**51·3**	**76,787**	**48·7**	**1,052**
	1925	**154,861**	**79,734**	**51·5**	**75,127**	**48·5**	**1,061**
Ile du Prince-Edouard	1921	2,156	1,073	49·8	1,083	50·2	991
	1922	2,160	1,104	51·1	1,056	48·9	1,045
	1923	1,977	981	49·6	996	50·4	985
	1924	1,858	928	49·9	930	50·1	998
	1925	1,675	877	52·4	798	47·6	1,099
Nouvelle-Ecosse	1921	13,021	6,695	51·4	6,326	48·6	1,058
	1922	12,693	6,630	52·2	6,063	47·8	1,094
	1923	11,680	5,973	51·1	5,707	43·9	1,047
	1924	11,801	6,189	52·4	5,612	47·6	1,103
	1925	11,400	5,886	51·6	5,514	48·4	1,067
Nouveau-Brunswick	1921	11,465	5,942	51·8	5,523	48·2	1,076
	1922	11,564	5,955	51·5	5,609	48·5	1,062
	1923	10,704	5,457	51·0	5,247	49·0	1,040
	1924	10,717	5,523	51·5	5,194	48·5	1,063
	1925	10,949	5,664	51·7	5,285	48·3	1,072
Ontario	1921	74,152	38,307	51·7	35,845	48·3	1,069
	1922	71,430	36,495	51·1	34,935	48·9	1,045
	1923	70,056	36,141	51·6	33,915	48·4	1,066
	1924	71,510	36,582	51·2	34,928	48·8	1,047
	1925	70,122	36,098	51·5	34,024	48·5	1,061
Manitoba	1921	18,478	9,455	51·2	9,023	48·8	1,048
	1922	17,679	8,926	50·5	8,753	49·5	1,020
	1923	16,472	8,397	51·0	8,075	49·0	1,040
	1924	15,454	7,804	50·5	7,650	49·5	1,020
	1925	14,867	7,634	51·3	7,233	48·7	1,055
Saskatchewan	1921	22,493	11,620	51·7	10,873	48·3	1,069
	1922	22,339	11,435	51·2	10,904	48·8	1,049
	1923	20,947	10,765	51·4	10,182	48·6	1,057
	1924	21,539	11,157	51·8	10,382	48·2	1,075
	1925	20,582	10,620	51·6	9,962	48·4	1,066
Alberta	1921	16,561	8,493	51·3	8,068	48·7	1,053
	1922	16,163	8,219	50·9	7,944	49·1	1,035
	1923	15,060	7,676	51·0	7,384	49·0	1,040
	1924	14,597	7,422	50·8	7,175	49·2	1,034
	1925	14,924	7,626	51·1	7,298	48·9	1,045
Colombie Britannique	1921	10,653	5,549	52·1	5,104	47·9	1,087
	1922	10,166	5,293	52·0	4,873	47·9	1,086
	1923	10,001	5,176	51·8	4,825	48·2	1,073
	1924	10,119	5,203	51·4	4,916	48·6	1,058
	1925	10,342	5,329	51·5	5,013	48·5	1,063

Naissances par mois.—Le tableau VII montre, par provinces, le nombre des naissances déclarées en chacun des mois de l'année 1925. Les chiffres correspondants des années antérieures, à partir de 1921, se trouvent dans le tableau 3 (tableaux d'ensemble).

TABLEAU VII.—NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) EN CHAQUE MOIS, PAR PROVINCES, 1925

Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	12,661	133	889	975	5,599	1,252	1,689	1,239	885
Février	12,082	121	888	842	5,404	1,150	1,681	1,170	826
Mars	14,160	163	997	1,010	6,514	1,295	1,893	1,328	960
Avril	13,605	138	1,052	1,048	6,135	1,278	1,737	1,338	879
Mai	13,929	154	1,021	1,000	6,466	1,317	1,842	1,258	871
Juin	13,087	148	945	985	6,018	1,287	1,599	1,267	838
Juillet	13,439	160	1,001	976	6,236	1,234	1,668	1,287	877
Août	13,363	136	1,012	896	6,113	1,314	1,736	1,247	909
Septembre	12,631	137	988	820	5,645	1,221	1,748	1,204	868
Octobre	12,299	139	906	811	5,536	1,176	1,704	1,179	848
Novembre	11,678	117	870	761	5,101	1,179	1,667	1,204	779
Décembre	11,927	129	831	825	5,355	1,164	1,618	1,203	802
Année	**154,861**	**1,675**	**11,400**	**10,949**	**70,122**	**14,867**	**20,582**	**14,924**	**10,342**

Les chiffres du tableau précédent étant, dans une certaine mesure, affectés par le nombre des jours contenus dans chaque mois, on a relevé le nombre des naissances quotidiennes en chaque mois; cette computation fait l'objet du tableau VIII. Dans l'ensemble du territoire d'enregistrement, le plus grand nombre des naissances se place au mois de mars, soit 457 par jour; au contraire, c'est en décembre qu'il y en a le moins, soit 385 par jour. Ces deux mois occupent la même position relative depuis 1923, date du début de ces statistiques. Le premier de ces mois correspond au mois de juin, saison où les mariages sont le plus nombreux et le dernier correspond à mars, mois où l'on se marie le moins.

La primauté du mois de mars s'exerce à cet égard, non seulement dans l'ensemble du territoire d'enregistrement mais aussi dans les provinces de l'île du Prince-Edouard, d'Ontario, de la Saskatchewan et de la Colombie Britannique; mais dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta, c'est avril qui est le mois dominant et au Manitoba c'est juin. La plus basse moyenne quotidienne se remarque soit en novembre, soit en décembre dans chaque province, sauf l'Alberta où elle se produit en octobre.

TABLEAU VIII.—MOYENNE QUOTIDIENNE DES NAISSANCES EN CHAQUE MOIS, PAR PROVINCES, 1925

Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	408·42	4·29	28·68	31·45	180·61	40·39	54·48	39·97	28·55
Février	431·50	4·32	31·71	30·07	193·00	41·07	60·04	41·79	29·50
Mars	456·77	5·26	32·16	32·58	210·13	41·77	61·06	42·84	30·97
Avril	453·50	4·60	35·07	34·93	204·50	42·60	57·90	44·60	29·30
Mai	449·32	4·97	32·94	32·26	208·58	42·48	59·42	40·58	28·10
Juin	436·23	4·93	31·50	32·83	200·60	42·90	53·30	42·23	27·93
Juillet	433·52	5·16	32·29	31·48	201·16	39·81	53·81	41·52	28·29
Août	431·06	4·39	32·65	28·90	197·19	42·39	56·00	40·23	29·32
Septembre	421·03	4·57	32·93	27·33	188·17	40·70	58·27	40·13	28·93
Octobre	396·74	4·48	29·23	26·16	178·58	37·94	54·97	38·03	27·35
Novembre	389·27	3·90	29·00	25·37	170·03	39·30	55·57	40·13	25·97
Décembre	384·74	4·16	26·81	26·61	172·74	37·55	52·19	38·81	25·87
Année	**424·28**	**4·59**	**31·23**	**30·00**	**192·12**	**40·73**	**56·39**	**40·89**	**28·33**

Dans le but d'exposer plus clairement la relation existant entre la moyenne quotidienne des naissances de chaque mois et celle de l'année entière, le tableau IX relève les naissances quotidiennes pour l'année entière représentée comme 100 p.c. En mettant en parallèle ce tableau et le tableau LIV on verra que la répartition des naissances au cours de l'année est beaucoup plus égale que celle des mariages.

TABLEAU IX.—INDICE DES NAISSANCES QUOTIDIENNES PAR MOIS, 1925 (100 REPRÉSENTE LA MOYENNE QUOTIDIENNE POUR L'ANNÉE ENTIÈRE)

Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	96·3	93·5	91·8	104·8	94·0	99·2	96·6	97·8	100·8
Février	101·7	94·1	101·5	100·2	100·5	100·8	106·5	102·2	104·1
Mars	107·7	114·6	103·0	108·6	109·4	102·6	108·3	104·8	109·3
Avril	106·9	100·2	112·3	116·4	106·4	104·6	102·7	109·1	103·4
Mai	105·9	108·3	105·5	107·5	108·6	104·3	105·4	99·2	99·2
Juin	102·8	107·4	100·9	109·4	104·4	105·3	94·5	103·3	98·6
Juillet	102·2	112·4	103·4	104·9	104·7	97·7	95·4	101·5	99·9
Août	101·6	95·6	104·5	96·3	102·6	104·1	99·3	98·4	103·5
Septembre	99·2	99·6	105·4	91·1	97·9	99·9	103·3	98·1	102·1
Octobre	93·5	97·6	93·6	87·2	93·0	93·2	97·5	93·0	96·5
Novembre	91·7	85·0	92·9	84·6	88·5	96·5	98·5	98·1	91·7
Décembre	90·7	90·6	85·8	88·7	89·9	92·2	92·6	94·9	91·3
Année	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

Âge des pères et mères.—Le tableau X est un relevé numérique et proportionnel des naissances d'enfants vivants et légitimes selon l'âge de leurs père et mère. En 1925, il est arrivé neuf fois dans le territoire d'enregistrement que les mères étaient âgées de moins de 15 ans. Près de 30 p.c. des mères, dont on connaît l'âge en 1925, avaient moins de 25 ans, tandis que 10·4 p.c. seulement des pères se plaçaient dans ce même groupe. Environ 6 p.c. des naissances déclarées étaient attribuables aux mères de 40 ans et plus, tandis que les pères de cet âge représentent près de 22 p.c. En jetant un coup d'œil sur les années précédentes on remarque que ces chiffres sont typiques. Tandis qu'en 1921 les déclarations de naissance restaient muettes sur l'âge de 11·6 p.c. des mères, en 1925 cette omission ne portait que sur quatre dixièmes de un pour cent de l'ensemble des naissances légitimes; quant aux pères, l'amélioration s'est produite dans la même proportion que pour les mères.

TABLEAU X.—NAISSANCES D'ENFANTS LÉGITIMES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) CLASSIFIÉES SELON L'ÂGE DES PÈRES ET MÈRES, 1921-25

Pères et mères		Groupes d'âges								Total, ages connus	Ages inconnus	Total
		Moins de 15ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 ans et plus			
Nombre des mères	1921	9	8,020	36,259	40,937	31,539	21,352	7,413	866	146,395	19,250	165,645
	1922	8	8,789	37,857	43,616	33,920	23,007	8,364	810	156,371	4,452	160,823
	1923	5	7,951	36,287	42,315	33,312	22,767	8,212	838	151,687	1,802	153,489
	1924	5	8,271	36,682	42,273	33,739	22,711	8,522	814	153,017	863	153,880
	1925	9	8,501	35,692	41,332	32,607	22,719	8,464	863	150,187	622	150,809
Pourcentage des mères.	1921	(1)	5·5	24·8	28·0	21·5	14·6	5·1	0·6	100·0	–	–
	1922	(1)	5·6	24·2	27·9	21·7	14·7	5·3	0·5	100·0	–	–
	1923	(1)	5·2	23·9	27·9	22·0	15·0	5·4	0·6	100·0	–	–
	1924	(1)	5·4	24·0	27·6	22·0	14·8	5·6	0·5	100·0	–	–
	1925	(1)	5·7	23·8	27·5	21·7	15·1	5·6	0·6	100·0	–	–
Nombre des pères	1921	–	632	15,455	34,844	36,919	29,711	16,940	11,945	146,446	19,199	165,645
	1922	–	613	15,666	36,168	39,772	32,658	19,038	12,958	156,873	3,950	160,823
	1923	–	537	14,614	34,368	38,519	31,850	18,972	12,824	151,684	1,805	153,489
	1924	–	573	14,911	34,225	38,187	32,408	19,744	12,987	153,035	845	153,880
	1925	–	627	14,962	33,239	36,820	31,646	19,714	13,227	150,235	574	150,809
Pourcentage des pères.	1921	–	0·4	10·6	23·8	25·2	20·3	11·6	8·2	100·0	–	–
	1922	–	0·4	10·0	23·1	25·4	20·8	12·1	8·3	100·0	–	–
	1923	–	0·4	9·6	22·7	25·4	21·0	12·5	8·5	100·0	–	–
	1924	–	0·4	9·7	22·4	25·0	21·2	12·9	8·5	100·0	–	–
	1925	–	0·4	10·0	22·1	24·5	21·1	13·1	8·8	100·0	–	–

(1) Moins d'un dixième d'un pour cent.

Le tableau XI présente un autre aspect du groupement des âges des parents légitimes en les années 1923-25. Pour chaque année les pères et les mères sont groupés selon leur âge, puis répartis entre quatre groupes égaux dont le point de contact est appelé quartile. On présume que les pères et mères de même âge sont également distribués depuis le bas jusqu'au sommet de cette échelle. Similairement, les déciles partagent les pères et mères en dix groupes égaux.

Un quart des hommes mariés devenus pères en 1925 avaient moins de 28·48 ans; une moitié, moins de 33·49 ans et trois quarts moins de 39·17 ans; un quart des mères mariées n'avaient pas encore atteint 24·19 ans, une moitié avaient moins de 28·68 ans et trois quarts moins de 34·03 ans. Neuf dixièmes des pères étaient au-dessous de 44·35 ans et neuf dixièmes des mères au-dessous de 38·47 ans.

TABLEAU XI.—ÂGE DES PÈRES ET MÈRES LÉGITIMES, GROUPÉS PAR QUARTILES ET DÉCILES, 1923–25

Groupement fractionnaire	Pères			Mères		
	1923	1924	1925	1923	1924	1925
Premier quartile.....années	28·53	28·54	28·48	24·26	24·24	24·19
Second quartile..... "	33·36	33·47	33·49	28·65	28·69	28·68
Troisième quartile..... "	38·90	39·02	39·17	33·93	33·97	34·03
Premier décile..... "	25·00	24·97	24·88	21·25	21·20	21·14
Deuxième décile..... "	27·51	27·50	27·39	23·36	23·31	23·23
Troisième décile..... "	29·50	29·52	29·50	25·15	25·11	25·10
Quatrième décile..... "	31·37	31·45	31·44	26·88	26·92	26·88
Cinquième décile..... "	33·36	33·47	33·49	28·65	28·69	28·68
Sixième décile..... "	35·42	35·55	35·62	30·55	30·56	30·59
Septième décile..... "	37·72	37·83	37·94	32·75	32·75	32·81
Huitième décile..... "	40·28	40·39	40·53	35·26	35·26	35·38
Neuvième décile..... "	44·06	44·20	44·35	38·36	38·40	38·47

Lieu de naissance des parents.—Le tableau XII distingue les naissances légitimes survenues dans chaque province en 1925, selon le lieu de naissance de la mère. La forte proportion des mères régnicoles que l'on remarque dans les provinces maritimes forme un contraste frappant avec ce que l'on voit dans les quatre provinces de l'ouest, particulièrement dans l'Alberta, où les mères régnicoles ne constituent qu'un peu plus d'un tiers de la masse. Dans l'ensemble du territoire d'enregistrement, la proportion des mères régnicoles s'est légèrement accrue chaque année, de 1922 à 1925.

TABLEAU XII.—POURCENTAGE DES ENFANTS LÉGITIMES, NÉS VIVANTS, DONT LES MÈRES SONT NÉES AU CANADA, DANS LES AUTRES PARTIES DE L'EMPIRE BRITANNIQUE OU À L'ÉTRANGER, PAR PROVINCES, 1925

Provinces	Pourcentage des naissances, par pays d'origine de la mère			
	Total	Née au Canada	Née dans l'empire britannique	Née à l'étranger
Ile du Prince-Edouard	100·0	94·8	2·2	3·0
Nouvelle-Ecosse	100·0	85·4	10·8	3·8
Nouveau-Brunswick	100·0	91·8	3·7	4·4
Ontario	100·0	68·2	21·3	10·5
Manitoba	100·0	49·0	20·1	30·9
Saskatchewan	100·0	40·8	16·2	43·0
Alberta	100·0	34·5	21·0	44·4
Colombie Britannique	100·0	37·1	37·4	25·4
Total, 1925	**100·0**	**60·6**	**19·3**	**20·1**
1924	**100·0**	**60·0**	**19·7**	**20·4**
1923	**100·0**	**59·2**	**20·4**	**20·3**
1922	**100·0**	**58·2**	**21·2**	**20·6**

Le tableau XIII, qui classifie les enfants nés en 1925 et 1924 selon le lieu de naissance de leurs parents, nous fait connaître dans quelle mesure la génération qui pousse sera le produit de parents autochtones, de parents allogènes ou de race britannique. Le mot "inconnu" dans la colonne indiquant le pays d'origine, quand il s'agit du père s'applique aussi bien aux naissances illégitimes qu'au manque de renseignements, mais quand il s'agit de la mère il ne faut accuser que l'absence d'information. On remarquera que 57·1 p.c. des enfants nés en 1925 descendaient d'un père régnicole, que 60·7 p.c. avaient une mère née au Canada; enfin que 48·1 p.c. étaient le fruit de mariages entre père et mère régnicoles. En fait, près de 70 p.c. des enfants descendaient soit d'un père, soit d'une mère régnicole.

TABLEAU XIII.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON LE LIEU DE NAISSANCE DES PÈRE ET MÈRE, 1925 ET 1924

Pays d'origine	Nombre des enfants dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après						Pourcentage des enfants dont le père ou la mère ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après					
	1925			1924			1925			1924		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Canada	88,492	94,043	74,442	89,728	94,466	75,279	57·1	60·7	48·1	56·9	59·9	47·8
Angleterre	17,956	18,716	9,814	18,731	19,751	10,481	11·6	12·1	6·3	11·9	12·5	6·7
Irlande	2,437	2,152	865	2,503	2,160	872	1·6	1·4	0·6	1·6	1·4	0·6
Ecosse	6,382	6,923	3,188	6,377	6,865	3,220	4·1	4·5	2·1	4·0	4·4	2·0
Pays de Galles	595	454	105	563	498	100	0·4	0·3	0·1	0·4	0·3	0·1
Autres îles britanniques	80	80	20	84	91	25	0·1	0·1	(2)	0·1	0·1	(2)
Terre-Neuve	1,040	1,022	549	1,001	1,029	542	0·7	0·7	0·4	0·6	0·7	0·3
Autres possessions britanniques	478	434	127	483	447	127	0·3	0·3	0·1	0·3	0·3	0·1
Autriche	3,639	3,113	2,557	3,758	3,293	2,707	2·3	2·0	1·7	2·4	2·1	1·7
Belgique	435	401	272	431	414	259	0·3	0·3	0·2	0·3	0·3	0·2
Finlande	451	477	388	419	422	340	0·3	0·3	0·3	0·3	0·3	0·2
France	445	392	185	472	438	215	0·3	0·3	0·1	0·3	0·3	0·1
Allemagne	685	562	229	675	528	197	0·4	0·4	0·1	0·4	0·3	0·1
Hongrie	429	387	287	405	407	298	0·3	0·2	0·2	0·3	0·3	0·2
Italie	2,039	1,604	1,550	2,155	1,685	1,643	1·3	1·0	1·0	1·4	1·1	1·0
Norvège	823	638	357	865	659	378	0·5	0·4	0·2	0·5	0·4	0·2
Pologne(1)	4,190	3,751	3,172	4,434	3,955	3,329	2·7	2·4	2·0	2·8	2·5	3·0
Russie	4,254	3,538	2,740	4,156	3,510	2,741	2·7	2·3	1·8	2·6	2·2	1·7
Suède	886	670	412	962	752	475	0·6	0·4	0·3	0·6	0·5	0·3
Autres pays européens	3,522	2,659	2,031	3,444	2,736	2,101	2·3	1·7	1·3	2·2	1·7	1·3
Chine et Japon	1,088	1,044	1,012	1,036	1,008	967	0·7	0·7	0·7	0·7	0·6	0·6
Autres pays asiatiques	259	190	170	308	195	177	0·2	0·1	0·1	0·2	0·1	0·1
Etats-Unis	9,897	11,251	4,036	10,325	11,655	4,304	6·4	7·3	2·6	6·6	7·4	2·7
Pays inconnus	4,359	360	134	4,280	631	310	2·8	0·2	0·1	2·7	0·4	0·2
Total	**154,861**	**154,861**	(3)**108,642**	**157,595**	**157,595**	(5)**111,087**	**100·0**	**100·0**	(4) **70·2**	**100·0**	**100·0**	(6)**70·5**

(1) Comprend la Galicie.

(2) Moins d'un dixième d'un pour cent.

(3) Ce chiffre représente pour 1925 le nombre des enfants dont le père et la mère sont nés dans le même pays. La différence entre ce chiffre (108,642) et le total des naissances (154,861) égale le nombre d'enfants (46,219) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(4) A l'exclusion du pourcentage (29·8) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(5) Même explication que dans la note (3) mais se rapportant aux chiffres de 1924.

(6) Même explication que dans la note (4) mais se rapportant aux chiffres de 1924.

Origine raciale des pères et mères.—On verra par le tableau XIV le nombre et la proportion des naissances appartenant aux principaux groupes de races. Il est évidemment utile de savoir dans quelle mesure chaque race contribue au peuplement du Canada; d'autre part, il est intéressant de constater dans quelle mesure les gens de même souche ethnique se mélangent aux autres souches. L'absence d'informations de cette nature dans les documents officiels devient de plus en plus rare; en 1925, l'origine de la mère n'est restée inconnue que dans six dixièmes de un pour cent des naissances, au lieu de neuf dixièmes de un pour cent en 1924. A remarquer que les naissances d'enfants naturels s'ajoutent aux cas où l'origine du père est inconnue.

TABLEAU XIV.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON L'ORIGINE RACIALE DES PÈRE ET MÈRE, 1925 ET 1924

Origine raciale des père et mère	Nombre de nouveau-nés dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après						Pourcentage des nouveau-nés dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après					
	1925			1924			1925			1924		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Anglaise	51,846	54,889	38,107	53,523	56,440	39,609	33·5	35·4	24·6	34·0	35·8	25·1
Irlandaise	20,093	19,148	9,005	20,313	19,047	8,944	13·0	12·4	5·8	12·9	12·1	5·7
Ecossaise	22,773	22,729	10,954	23,194	23,412	11,387	14·7	14·7	7·1	14·7	14·9	7·2
Galloise	807	659	110	832	660	145	0·5	0·4	0·1	0·5	0·4	0·1
Française	18,573	19,894	15,665	18,726	20,004	15,775	12·0	12·8	10·1	11·9	12·7	10·0
Allemande	9,093	9,684	6,688	9,166	9,668	6,700	5·9	6·3	4·3	5·8	6·1	4·3
Arménienne	72	68	66	76	69	67	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Autrichienne	1,832	1,968	1,580	2,162	2,354	1,926	1·2	1·3	1·0	1·4	1·5	1·2
Belge	480	459	301	476	481	293	0·3	0·3	0·2	0·3	0·3	0·2
Bulgare	133	73	67	108	69	68	0·1	(2)	(2)	0·1	(2)	(2)
Chinoise	349	325	323	342	327	324	0·2	0·2	0·2	0·2	0·2	0·2
Tchèque et Slovaque	251	280	176	278	310	196	0·2	0·2	0·1	0·2	0·2	0·1
Danoise	484	393	145	435	356	125	0·3	0·3	0·1	0·3	0·2	0·1
Hollandaise	1,834	1,777	877	1,775	1,668	798	1·2	1·1	0·6	1·1	1·1	0·5
Finlandaise	496	592	458	465	531	422	0·3	0·4	0·3	0·3	0·3	0·3
Hellénique	197	105	97	162	100	85	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Hébraïque	1,460	1,443	1,409	1,467	1,460	1,420	0·9	0·9	0·9	0·9	0·9	0·9
Hindoue	11	10	10	7	7	7	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Hongroise	395	435	330	382	447	335	0·3	0·3	0·2	0·2	0·3	0·2
Islandaise	384	446	288	386	472	305	0·2	0·3	0·2	0·2	0·3	0·2
Indienne	1,958	2,320	1,865	1,743	2,027	1,636	1·3	1·5	1·2	1·1	1·3	1·0
Italienne	2,161	1,876	1,778	2,280	1,944	1,879	1·4	1·2	1·1	1·4	1·2	1·2
Japonaise	752	750	748	713	713	711	0·5	0·5	0·5	0·5	0·5	0·5
Nègre	370	397	339	364	417	350	0·2	0·3	0·2	0·2	0·3	0·2
Norvégienne	1,638	1,688	881	1,662	1,765	937	1·1	1·1	0·6	1·1	1·1	0·6
Polonaise	1,951	2,102	1,515	1,923	2,088	1,512	1·3	1·4	1·0	1·2	1·3	1·0
Roumaine	599	504	415	630	534	455	0·4	0·3	0·3	0·4	0·3	0·3
Russe	2,054	1,914	1,555	2,034	1,881	1,511	1·3	1·2	1·0	1·3	1·2	1·0
Serbe et Croate	201	180	156	171	151	130	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Suédoise	1,343	1,336	628	1,435	1,400	738	0·9	0·9	0·4	0·9	0·9	0·5
Helvétique	227	181	62	227	206	77	0·1	0·1	(2)	0·1	0·1	(2)
Syrienne	178	142	130	188	140	132	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Ukranienne (1)	4,884	5,050	4,556	4,836	4,910	4,465	3·2	3·3	2·9	3·1	3·1	2·8
Autre	226	188	124	213	184	129	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Origine raciale non spécifiée	4,756	856	490	4,901	1,353	845	3·1	0·6	0·3	3·1	0·9	0·5
Total	**154,861**	**154,861**	(3) **101,898**	**157,595**	**157,595**	(5) **104,438**	**100·0**	**100·0**	(4) **65·8**	**100·0**	**100·0**	(6) **66·3**

(1) Comprend "Galicienne".
(2) Moins d'un dixième d'un pour cent.
(3) Ce chiffre représente pour 1925 le nombre des enfants dont le père et la mère ont la même origine raciale. La différence entre ce chiffre (101,898) et le total des naissances (154,861) égale le nombre d'enfants (52,963) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.
(4) A l'exclusion du pourcentage (34·2) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.
(5) Même explication que dans la note (3) mais se rapportant aux chiffres de 1924.
(6) Même explication que dans la note (4) mais se rapportant aux chiffres de 1924.

Enfants illégitimes.—Le tableau XV est consacré aux enfants illégitimes; il les classifie selon l'âge de leur mère, dans chaque province, puis établit une comparaison avec les années 1921 à 1924 quant au nombre des naissances illégitimes et leur proportion de l'ensemble des enfants nés vivants. En 1925 environ 42 p.c. des mères non mariées avaient moins de 20 ans; en 1924 et 1923 il y en avait 40 p.c.; en 1922, 38 p.c. et en 1921, 33 p.c. En outre on comptait 49 enfants illégitimes nés de mères âgées de moins de 15 ans, au lieu de 36 en 1924 et 45 en 1923.

TABLEAU XV.—ENFANTS ILLÉGITIMES SELON L'ÂGE DE LEUR MÈRE, ET PROPORTION PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DES NAISSANCES VIVANTES DANS CHAQUE PROVINCE, 1925

Âge de la mère	Total	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Moins de 15 ans	49	–	5	1	26	2	6	6	3
15 à 19 ans	1,652	20	232	128	751	173	128	146	74
20 à 24 "	1,360	11	169	99	620	135	127	134	65
25 à 29 "	503	4	55	33	256	50	34	39	32
30 à 34 "	229	3	20	17	104	18	19	32	16
35 à 39 "	149	–	16	11	65	12	21	16	8
40 à 44 "	61	–	3	4	25	9	4	10	6
45 à 49 "	6	–	–	–	2	1	2	1	–
Inconnu	43	–	1	3	32	–	–	4	3

TABLEAU XV.—ENFANTS ILLÉGITIMES SELON L'ÂGE DE LEUR MÈRE, ET PROPORTION PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DES NAISSANCES VIVANTES DANS CHAQUE PROVINCE, 1925—*Fin*

Âge de le mère		Total	I.P.-É.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Total des naissances illégitimes	1925	4,052	38	501	296	1,881	400	341	388	207
	1924	3,715	42	483	251	1,717	423	330	299	170
	1923	3,408	43	443	258	1,579	381	274	306	124
	1922	3,371	57	460	222	1,519	410	258	314	131
	1921	3,334	49	396	198	1,592	420	252	299	128
Pourcentage du total des naissances	1925	2·62	2·3	4·4	2·7	2·7	2·7	1·7	2·6	2·0
	1924	2·36	2·3	4·1	2·3	2·4	2·7	1·5	2·0	1·7
	1923	2·17	2·2	3·8	2·4	2·3	2·3	1·3	2·0	1·2
	1922	2·05	2·6	3·6	1·9	2·1	2·3	1·2	1·9	1·3
	1921	1·97	2·3	3·0	1·7	2·1	2·3	1·1	1·8	1·2
Garçons illégitimes	1925	2,050	23	241	142	796	211	157	194	115
	1924	1,929	23	260	110	923	215	166	150	82
	1923	1,766	27	211	153	840	198	136	150	51
	1922	1,781	29	235	115	826	210	138	170	58
	1921	1,682	16	201	108	796	222	117	154	68
Filles illégitimes	1925	2,002	15	260	154	914	189	184	194	92
	1924	1,786	19	223	141	794	208	164	149	88
	1923	1,642	16	232	105	739	183	138	156	73
	1922	1,590	28	225	107	693	200	120	144	73
	1921	1,652	33	195	90	796	198	135	145	60

Dans le tableau XVI on trouve une classification des enfants illégitimes nés dans le territoire d'enregistrement en 1925, selon l'âge et le lieu de naissance de leur mère.

TABLEAU XVI.—ENFANTS ILLÉGITIMES CLASSIFIÉS SELON L'ÂGE ET LE LIEU DE NAISSANCE DE LA MÈRE, 1925

Lieu de naissance de la mère	Total des naissances	Age de la mère								
		Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Age inconnu
Tous lieux de naissance	4,052	49	1,652	1,360	503	229	149	61	6	43
Canada	2,890	45	1,299	975	311	120	88	26	3	23
Ile du Prince-Edouard	50	–	21	16	9	4	–	–	–	–
Nouvelle-Ecosse	475	4	227	159	52	19	12	1	–	1
Nouveau-Brunswick	247	1	113	82	26	13	9	3	–	–
Québec	116	1	48	46	12	3	2	–	–	4
Ontario	1,236	23	549	399	137	59	39	15	2	13
Manitoba	238	2	108	91	24	5	7	1	–	–
Saskatchewan	174	6	87	56	13	4	6	1	–	1
Alberta	164	3	69	58	17	8	4	2	1	2
Colombie Britannique	85	2	38	24	11	2	3	3	–	2
Province non spécifiée	105	3	39	44	10	3	6	–	–	–
Iles Britanniques	635	2	170	225	124	62	28	22	1	1
Angleterre	360	2	110	111	64	39	18	14	1	1
Irlande	55	–	8	20	18	7	1	1	–	–
Ecosse	207	–	47	88	40	16	9	7	–	–
Pays de Galles	9	–	4	4	1	–	–	–	–	–
Autres	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–
Possessions britanniques	41	–	15	17	6	1	2	–	–	–
Terre-Neuve	32	–	12	13	5	–	2	–	–	–
Autres	9	–	3	4	1	1	–	–	–	–
Europe	218	1	63	64	33	26	19	10	–	2
Autriche	36	1	9	4	6	10	5	–	–	1
Belgique	7	–	5	–	–	–	–	2	–	–
Danemark	4	–	–	2	1	–	1	–	–	–
Finlande	10	–	1	6	3	–	–	–	–	–
France	5	–	–	2	1	1	1	–	–	–
Allemagne	14	–	6	5	1	–	2	–	–	–
Hongrie	6	–	–	2	2	1	–	1	–	–
Islande	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Italie	12	–	4	–	4	2	1	1	–	–
Norvège	9	–	1	3	1	2	2	–	–	–
Pologne (1)	37	–	11	11	5	3	1	5	–	1
Russie	29	–	10	10	4	4	1	–	–	–
Suède	16	–	8	5	2	–	–	1	–	–
Autres	32	–	8	14	3	3	4	–	–	–
Asie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
États-Unis	211	–	90	66	19	19	11	3	2	1
Divers	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Non spécifié	55	1	13	13	10	1	1	–	–	16

(1) Comprend la Galicie.

MORT-NÉS

Le tableau XVII présente la statistique des enfants mort-nés en 1925, classifiés selon l'âge de leur mère. Il indique aussi l'importance et le pourcentage de la mortinatalité depuis l'année 1921.

TABLEAU XVII.—MORT-NÉS SELON L'ÂGE DE LA MÈRE ET DISTINCTION ENTRE LES LÉGITIMES ET LES ILLÉGITIMES, 1925

Âge de la mère	Mort-nés (territoire d'enregistrement)									
	Mères non mariées	Mères mariées								Total
		I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	
Moins de 15 ans	4	–	–	–	1	–	–	–	–	5
15 ans	4	–	1	–	–	–	–	1	–	6
16 "	7	–	3	1	9	–	4	2	2	28
17 "	16	–	4	2	16	1	2	3	3	47
18 "	20	1	3	7	46	9	12	8	2	108
19 "	26	–	11	2	64	5	13	11	2	134
20 "	23	1	12	9	70	13	15	17	5	165
21 "	9	1	6	12	92	15	15	19	5	174
22 "	14	1	12	7	91	13	20	16	11	185
23 "	13	2	8	14	103	19	21	14	13	207
24 "	7	4	19	15	120	19	22	17	7	230
25 "	7	1	21	11	118	19	33	14	10	234
26 "	8	1	17	9	141	21	15	20	14	246
27 "	5	1	22	11	102	17	26	15	3	202
28 "	1	2	20	6	139	15	27	20	22	252
29 "	2	–	15	12	136	24	28	22	16	255
30 "	8	2	15	17	132	28	28	13	13	256
31 "	3	3	13	12	120	20	13	17	9	210
32 "	1	4	15	7	145	31	30	17	15	265
33 "	1	1	15	14	88	16	21	19	9	184
34 "	3	1	16	5	118	21	17	19	16	216
35 "	7	1	16	10	126	18	24	32	22	256
36 "	1	4	13	12	108	20	33	16	14	221
37 "	1	2	12	9	99	19	21	13	8	184
38 "	4	3	15	15	113	19	17	25	12	223
39 "	2	3	8	8	90	18	19	12	11	171
40 "	3	1	20	10	68	8	30	14	10	164
41 "	1	1	8	6	48	10	14	10	5	103
42 "	1	3	10	10	48	13	8	8	5	106
43 "	–	2	7	2	30	8	7	7	4	67
44 "	1	–	2	3	18	1	11	2	1	39
45 "	1	–	2	1	15	5	7	3	1	35
46 "	1	–	2	1	4	1	3	1	–	13
47 "	1	–	–	1	6	–	1	–	–	9
48 "	1	–	–	1	2	–	–	–	–	4
49 " et plus	–	–	–	–	3	1	1	2	–	7
Age inconnu	12	2	3	4	45	1	5	13	–	85
Total 1925	**219**	**48**	**366**	**266**	**2,674**	**448**	**563**	**442**	**270**	**5,296**
1924	**209**	**44**	**438**	**264**	**2,901**	**495**	**598**	**360**	**273**	**5,582**
1923	**178**	**54**	**402**	**271**	**2,963**	**519**	**568**	**399**	**299**	**5,653**
1922	**195**	**66**	**416**	**259**	**3,015**	**566**	**587**	**428**	**272**	**5,804**
1921	**240**	**58**	**496**	**314**	**3,340**	**586**	**628**	**399**	**326**	**6,387**
Pourcentage du total des naissances 1925	**5·1**	**2·8**	**3·2**	**2·4**	**3·8**	**3·0**	**2·7**	**3·0**	**2·6**	**3·3**
1924	**5·3**	**2·4**	**3·7**	**2·5**	**4·0**	**3·2**	**2·7**	**2·5**	**2·7**	**3·4**
1923	**5·0**	**2·7**	**3·5**	**2·5**	**4·1**	**3·1**	**2·7**	**2·6**	**2·9**	**3·5**
1922	**5·5**	**3·0**	**3·3**	**2·2**	**4·1**	**3·2**	**2·6**	**2·6**	**2·6**	**3·4**
1921	**6·7**	**2·7**	**3·8**	**2·7**	**4·4**	**3·1**	**2·7**	**2·4**	**3·0**	**3·6**

On a relevé dans l'état qui suit la proportion des mort-nés par rapport aux naissances vivantes de 1925, pour certains groupes d'âges de mères mariées; quant aux mères d'âge inconnu, dont le nombre figure aux tableaux X et XVII, on a distribué ces naissances au pro rata. Le pourcentage des mort-nés, qui est le plus bas chez les mères de 20 à 24 ans, s'élève graduellement de groupe en groupe chez les mères plus âgées, résultat qui confirme les chiffres des années précédentes.

Groupes d'âges des mères	Nombre de naissances vivantes	Nombre de mort-nés	Mort-nés par 100 naissances vivantes
15–19 ans	8,536	254	3·0
20–24 "	35,840	908	2·5
25–29 "	41,503	1,183	2·9
30–34 "	32,742	1,131	3·5
35–39 "	22,813	1,055	4·6
40–44 "	8,499	4 80	5·6
45 ans et plus	867	65	7·5

Le tableau XVIII est consacré à la répartition des mort-nés dans chaque province, par sexe et par mois de naissance, en 1925; on y remarque que la proportion des garçons par rapport aux filles est beaucoup plus élevée que dans les naissances d'enfants vivants.

TABLEAU XVIII.—MORT-NÉS, PAR MOIS, PROVINCES ET SEXES, 1925


Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	453	3	35	31	226	44	57	36	21
Février	443	3	31	35	216	42	52	39	25
Mars	479	8	31	24	266	37	44	43	26
Avril	473	8	53	21	223	56	52	37	23
Mai	513	7	34	27	272	43	61	40	29
Juin	449	2	36	38	228	46	36	42	21
Juillet	407	2	44	16	210	35	41	34	25
Août	436	2	35	18	243	39	44	38	17
Septembre	388	3	23	17	207	37	45	34	22
Octobre	439	5	28	14	236	34	49	45	28
Novembre	411	3	27	21	219	30	50	36	25
Décembre	405	4	25	21	236	27	43	31	18
Total	**5,296**	**50**	**402**	**283**	**2,782**	**470**	**574**	**455**	**280**
Garçons	3,054	30	222	167	1,624	258	331	269	153
Filles	2,242	20	180	116	1,158	212	243	186	127
Garçons par 1,000 filles	1,362	1,500	1,233	1,440	1,402	1,217	1,362	1,446	1,205

MORTALITÉ INFANTILE

Le taux de la mortalité chez les enfants de moins d'un an est basé sur le nombre des naissances déclarées durant l'année qui nous occupe, à l'exclusion des mort-nés. En 1925 les enfants de cet âge décédés dans le territoire d'enregistrement furent au nombre de 12,169, soit 78·6 par 1,000 naissances, au lieu de 78·5 en 1924, 88·1 en 1923, 86·8 en 1922 et 88·1 en 1921. On voit donc que la décroissance de la mortalité infantile déjà constatée en 1924, par rapport aux trois années précédentes, s'est continuée en 1925.

TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT

DÉCÈS AU-DESSOUS D'UN AN, PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES, 1921-25



Mortalité infantile, par sexe.—Il appert des chiffres du tableau XIX que, pour l'ensemble des huit provinces, la mortalité infantile des garçons a excédé de 20 à près de 30 p.c. celle de filles. En 1925, les naissances masculines ont dépassé les naissances féminines de 4,607; cependant, la mortalité plus intense chez les garçons que chez les filles réduisit cet avantage à la fin de l'année à 2,952 unités.

TABLEAU XIX.—NOMBRE ET PROPORTION DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR RAPPORT AUX NAISSANCES D'ENFANTS VIVANTS ET PAR SEXE, 1921-25

Provinces		Deux sexes			Garçons			Filles		
		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nés vivants	Décédées dans leur première année	
			Nombre absolu	Par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances
Territoire d'enregistrement.	**1921**	**168,979**	**14,893**	**88·1**	**87,134**	**8,558**	**98·2**	**81,845**	**6,335**	**77·4**
	1922	**164,194**	**14,256**	**86·8**	**84,057**	**8,175**	**97·3**	**80,137**	**6,081**	**75·9**
	1923	**156,897**	**13,822**	**88·1**	**80,566**	**7,914**	**98·2**	**76,331**	**5,908**	**77·4**
	1924	**157,595**	**12,375**	**78·5**	**80,808**	**6,960**	**86·1**	**76,787**	**5,415**	**70·5**
	1925	**154,861**	**12,169**	**78·6**	**79,734**	**6,912**	**86·7**	**75,127**	**5,257**	**70·0**
Ile du Prince-Edouard.	1921	2,156	180	83·5	1,073	95	88·5	1,083	85	78·5
	1922	2,160	153	70·8	1,104	96	87·0	1,056	57	54·0
	1923	1,977	176	89·0	981	94	95·8	996	82	82·3
	1924	1,858	133	71·6	928	68	73·3	930	65	69·9
	1925	1,675	116	69·3	877	74	84·4	798	42	52·6
Nouvelle-Ecosse	1921	13,021	1,311	100·7	6,695	738	110·2	6,326	573	90·6
	1922	12,693	1,239	97·6	6,630	724	109·2	6,063	515	84·9
	1923	11,680	1,139	97·5	5,973	662	110·8	5,707	477	83·6
	1924	11,801	1,118	94·7	6,189	642	103·7	5,612	476	84·8
	1925	11,400	887	77·8	5,886	499	84·8	5,514	388	70·4
Nouveau-Brunswick	1921	11,465	1,299	113·3	5,942	740	124·5	5,523	559	101·2
	1922	11,564	1,194	103·3	5,955	672	112·9	5,609	522	93·1
	1923	10,704	1,135	106·0	5,457	682	125·0	5,247	453	86·3
	1924	10,717	1,098	102·5	5,523	612	110·8	5,194	486	93·6
	1925	10,949	1,096	100·1	5,664	632	111·6	5,285	464	87·8
Ontario	1921	74,152	6,763	91·2	38,307	3,918	102·3	35,845	2,845	79·4
	1922	71,430	5,921	82·9	36,495	3,414	93·5	34,935	2,507	71·8
	1923	70,056	5,950	84·9	36,141	3,415	94·5	33,915	2,535	74·7
	1924	71,510	5,418	75·8	36,582	3,055	83·5	34,928	2,363	67·6
	1925	70,122	5,530	78·9	36,098	3,100	85·9	34,024	2,430	71·4
Manitoba	1921	18,478	1,533	83·0	9,455	868	91·8	9,023	665	73·7
	1922	17,679	1,669	94·4	8,926	937	105·0	8,753	732	83·6
	1923	16,472	1,411	85·7	8,397	791	94·2	8,075	620	76·8
	1924	15,454	1,173	75·9	7,804	635	81·4	7,650	538	70·3
	1925	14,867	1,184	79·6	7,634	672	88·0	7,233	512	70·8
Saskatchewan	1921	22,493	1,814	80·6	11,620	1,048	90·2	10,873	766	70·4
	1922	22,339	1,913	85·6	11,435	1,079	94·4	10,904	834	76·5
	1923	20,947	1,925	91·9	10,765	1,072	99·6	10,182	853	83·8
	1934	21,539	1,634	75·9	11,157	946	84·8	10,382	688	66·3
	1925	20,582	1,662	80·8	10,620	972	91·5	9,962	690	65·0
Alberta	1921	16,561	1,391	84·0	8,493	808	95·1	8,068	583	72·3
	1922	16,163	1,475	91·3	8,219	838	102·0	7,944	637	80·2
	1923	15,060	1,418	94·2	7,676	824	107·3	7,384	594	80·4
	1924	14,597	1,227	84·1	7,422	677	91·2	7,175	550	76·7
	1925	14,924	1,125	75·4	7,626	645	84·6	7,298	480	66·0
Colombie Britannique.	1921	10,653	602	56·5	5,549	343	61·8	5,104	259	50·7
	1922	10,166	692	68·1	5,293	415	78·4	4,873	277	56·8
	1923	10,001	668	66·8	5,176	374	72·3	4,825	294	60·9
	1924	10,119	574	56·7	5,203	325	62·5	4,916	249	50·7
	1925	10,342	569	55·0	5,329	318	60·0	5,013	251	50·1

Année de naissance et âge au décès.—Quoique les chiffres de la mortalité infantile relevés dans le tableau XIX soient basés sur les naissances et les décès enregistrés en 1925, il est évident qu'un certain nombre de ces décès s'appliquent à des enfants nés en 1924, quoique ayant vécu moins d'un an. On constate en effet que les cas de cette nature étaient au nombre de 2,535 ou 20·8 p.c. du total des décès d'enfants durant l'année, laissant 9,634 ou 79·2 p.c. du total de ces enfants nés en 1925 (tableau XXIII). Les mêmes pourcentages ont été relevés en 1924, mais en 1923 ils étaient de 23·8 et 76·2. Le petit nombre des enfants de cet âge nés en une certaine année et décédés l'année suivante permet de conclure que le taux de la mortalité infantile basé sur la relation entre les décès d'une année quelconque et les naissances de la même année présente un tableau assez exact de la réalité et que ces chiffres peuvent se comparer avec ceux des années précédentes, sauf pour le cas exceptionnel où un grand changement se produirait dans le nombre des naissances d'une année à l'autre.

Le tableau XX, qui répartit par provinces les décès des nouveau-nés en 1925, selon la durée de leur brève existence, nous montre que plus que la moitié d'entre eux n'avaient pas encore un

mois et que 37 p.c. sont morts dans la première semaine de leur naissance. Cette lourde mortalité parmi les nouveau-nés explique la grande prépondérance des décès d'enfants dont la naissance et la mort se sont produites durant la même année.

TABLEAU XX.—PROPORTION PAR 1,000 DÉCÈS DES ENFANTS DE MOINS D'UN AN GROUPÉS SELON LA DURÉE DE LEUR EXISTENCE, 1925

Âge au décès	Territoire d'enregistrement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Moins de 1 mois	515·4	431·0	542·3	468·1	527·3	468·8	522·9	514·7	543·1
Moins de 1 jour	*190·2*	*112·1*	*177·0*	*177·0*	*204·3*	*159·6*	*190·1*	*168·9*	*219·7*
1 jour et moins de 1 sem.	*180·4*	*172·4*	*224·4*	*159·7*	*179·7*	*167·2*	*161·3*	*201·8*	*200·4*
1 sem. et moins de 2 sem.	*58·3*	*43·1*	*57·5*	*64·7*	*57·5*	*54·9*	*71·6*	*49·8*	*61·5*
2 sem. et moins de 3 sem.	*44·6*	*60·3*	*44·0*	*43·8*	*44·8*	*44·8*	*48·7*	*42·7*	*33·4*
3 sem. et moins d'un ms.	*42·0*	*43·1*	*39·5*	*32·8*	*40·9*	*42·2*	*51·1*	*51·6*	*28·1*
1 mois et moins de 2 ms.	81·9	94·8	77·8	87·6	74·1	92·1	96·9	99·6	51·0
2 " " 3 "	69·5	112·1	69·9	88·5	62·9	70·9	72·8	76·4	61·5
3 " " 4 "	62·7	94·8	77·8	69·3	61·8	73·5	54·2	53·3	49·2
4 " " 5 "	50·1	43·1	36·1	50·2	50·3	65·0	47·5	48·0	52·7
5 " " 6 "	42·6	34·5	36·1	45·6	43·9	44·8	39·1	42·7	40·4
6 " " 7 "	37·6	51·7	32·7	46·5	36·7	39·7	35·5	38·2	35·1
7 " " 8 "	36·6	69·0	31·6	30·1	35·1	49·0	36·7	31·1	49·2
8 " " 9 "	29·8	25·9	23·7	32·8	30·6	28·7	29·5	27·6	35·1
9 " " 10 "	26·7	17·2	27·1	33·8	28·0	21·1	19·9	25·8	35·1
10 " " 11 "	24·7	8·6	22·5	18·2	28·2	20·3	23·5	20·4	31·6
11 " " 1 an	22·3	17·2	22·5	29·2	21·0	26·2	21·7	22·2	15·8
Total	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

Mortalité infantile dans d'autres pays.—Le tableau XXI établit un parallèle entre les huit provinces canadiennes qui nous occupent et certains autres pays, au regard des décès d'enfants de moins d'un an, mais les chiffres de plusieurs de ces pays ne sont que préliminaires. On y voit que dans chacun de ces pays établissant une distinction entre les deux sexes, la mortalité infantile est plus forte chez les garçons que chez les filles.

TABLEAU XXI.—MORTALITÉ INFANTILE AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Naissances vivantes	Mortalité infantile: Décès dans la première année	Mortalité infantile: Taux par 1,000 naissances vivantes
Canada (ter. d'enrg.)	**1925**			
Garçons		**79,734**	**6,912**	**86·7**
Filles		**75,127**	**5,257**	**70·0**
Total		**154,861**	**12,169**	**78·6**
Allemagne—	1925			
Total		1,290,732	135,570	105·0
Angleterre et pays de Galles—	1925			
Garçons		363,167	30,498	84·0
Filles		347,415	22,818	65·7
Total		710,582	53,316	75·0
Australie——	1925			
Garçons		69,542	4,089	58·8
Filles		66,250	3,162	47·7
Total		135,792	7,251	53·4
Autriche—	1924			
Total		142,141	18,056	127·0
Belgique—	1925			
Garçons		78,779	8,228	104·4
Filles		75,519	6,225	82·4
Total		154,298	14,453	93·7
Ceylan—	1925			
Total		.....	.....	172·0
Chili—	1925			
Garçons		80,161	21,017	262·2
Filles		76,064	19,259	253·2
Total		156,225	40,276	257·8
Danemark—	1924			
Garçons		37,909	4,289	113·1
Filles		35,925	2,954	82·2
Total		73,834	7,243	98·1
Ecosse—	1925			
Garçons		53,426	5,527	103·5
Filles		50,711	3,903	77·0
Total		104,137	9,430	90·6
Espagne—	1925			
Total		644,693	87,766	136·1
Etat libre d'Irlande—	1925			
Garçons		31,818	2,385	75·0
Filles		30,251	1,831	60·5
Total		62,069	4,216	67·9
Etats-Unis (territoire d'enrg. des naissances	1925			
Total		1,878,880	134,652	71·7

TABLEAU XXI.—MORTALITÉ INFANTILE AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS—*Fin*

Pays	Année	Naissances vivantes	Mortalité infantile		Pays	Année	Naissances vivantes	Mortalité infantile	
			Décès dans la première année	Taux par 1,000 naissances vivantes				Décès dans la première année	Taux par 1,000 naissances vivantes
Finlande—	1924				Nouvelle-Zélande—	1925			
Garçons		40,300	4,721	117·1	Garçons		14,518	639	44·0
Filles		37,757	3,627	96·1	Filles		13,635	486	35·6
Total		78,057	8,348	106·9	Total		28,153	1,125	40·0
France—	1925				Pays-Bas—	1925			
Total		770,000	69,000	89·6	Total		178,545	10,424	58·4
Hongrie—	1925				Roumanie—	1924			
Total		230,061	38,534	167·5	Total		622,580	124,862	200·6
Iles Britanniques—	1925				Salvador—	1925			
Garçons		462,596	39,796	86·0	Garçons		29,262	4,246	145·1
Filles		441,878	29,557	66·9	Filles		28,090	3,649	129·9
Total		904,474	69,353	76·7	Total		57,352	7,895	137·7
Inde (Britannique)—	1924				Sao Paulo—	1923			
Total		8,317,403	1,569,128	188·7	Total		180,500	29,385	162·8
Irlande du Nord—	1925				Suède—	1925			
Garçons		14,185	1,386	97·7	Total		105,989	5,850	55·2
Filles		13,501	1,035	74·4					
Total		27,686	2,391	86·4					
Italie—	1924				Suisse—	1924			
Garçons		576,946	77,050	133·5	Garçons		37,406	2,611	69·8
Filles		547,524	64,984	118·7	Filles		36,102	1,947	53·9
Total		1,124,470	142,034	126·3	Total		73,508	4,558	62·0
Japon—	1925								
Garçons		1,060,827	160,311	151·1	Union Sud-Africaine(1)	1925			
Filles		1,025,264	136,697	133·3	Garçons		22,408	1,692	75·5
Total		2,086,091	297,008	142·4	Filles		21,003	1,277	60·8
					Total		43,411	2,969	68·4
Norvège—	1923								
Garçons		31,557	1,706	54·1					
Filles		29,761	1,350	45·4	Uruguay—	1924			
Total		61,318	3,056	49·8	Total		41,880	4,506	107·6

(1) Population blanche.

Mortalité infantile, par mois.—Le tableau XXII présente, pour chacune des années 1921-1925, le nombre des décès d'enfants et le taux de la mortalité infantile en chaque mois, basé sur les naissances d'enfants vivants du même mois.

TABLEAU XXII.—MORTALITÉ INFANTILE PAR MOIS, 1921-25

		Total	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nombre de naissances vivantes	1921	168,979	13,762	12,917	15,261	14,767	14,941	13,960	14,342	14,384	14,278	13,752	12,888	13,727
	1922	164,194	14,236	13,202	15,129	13,986	14,285	13,798	14,109	14,233	13,622	13,021	12,382	12,191
	1923	156,897	12,946	12,830	14,254	13,602	13,809	13,303	13,531	13,668	13,196	12,516	11,492	11,750
	1924	157,595	12,854	12,749	14,365	13,742	13,848	13,344	13,243	13,202	12,999	12,768	12,078	12,403
	1925	154,861	12,661	12,082	14,160	13,605	13,929	13,087	13,439	13,363	12,631	12,299	11,678	11,927
Nombre de décès dans la première année	1921	14,893	1,371	1,383	1,497	1,245	1,102	924	1,073	1,449	1,552	1,223	1,033	1,041
	1922	14,256	1,270	1,205	1,498	1,385	1,077	930	903	1,170	1,365	1,288	1,022	1,143
	1923	13,822	1,388	1,453	1,658	1,337	1,182	919	879	1,014	1,086	1,084	932	890
	1924	12,375	1,069	1,086	1,247	1,183	1,073	962	873	1,005	1,074	963	850	990
	1925	12,169	1,015	1,017	1,230	1,091	1,058	876	766	969	1,304	1,113	806	924
Taux par 1,000 naissances vivantes	1921	88·1	99·6	107·1	98·1	84·3	73·8	66·2	74·8	100·7	108·7	88·9	80·2	75·8
	1922	86·8	89·2	91·3	99·0	99·0	75·4	67·4	64·0	82·2	100·2	98·9	82·5	93·8
	1923	88·1	107·2	113·3	116·3	98·3	85·6	69·1	65·0	74·2	82·3	86·6	81·1	75·7
	1924	78·5	83·2	85·2	86·8	86·1	77·5	72·1	65·9	76·1	82·6	75·4	70·4	79·8
	1925	78·6	80·2	84·2	86·9	80·2	76·0	66·9	57·0	72·5	103·2	90·5	69·0	77·5

Le tableau XXIII classifie les décès d'enfants de moins d'un an survenus en 1925, selon le mois de la naissance et le mois du décès, que ces mois appartiennent à 1924 ou à 1925. Verticalement les chiffres indiquent le nombre total des décès de jeunes enfants survenus en chaque mois; horizontalement, ils donnent le nombre des enfants décédés qui étaient nés en un certain mois. Par exemple, 65 des enfants nés en mars 1924 sont morts en 1925 avant d'avoir atteint leur premier anniversaire, soit 27 en janvier, 26 en février et 12 en mars 1925. En lisant les chiffres diagonalement, de l'angle supérieur gauche à l'angle inférieur droit, on trouve le nombre des enfants décédés en 1925, dans le mois de leur naissance, dans le mois suivant, etc. L'addition diagonale de la dernière série de chiffres (depuis 439 jusqu'à 410) nous indique qu'en 1925 les enfants morts dans le mois de leur naissance étaient au nombre de 5,090, soit 41·8 p.c. du total des enfants de moins d'un an décédés durant l'année. On obtient le nombre des enfants décédés dans leur second mois en additionnant diagonalement la série de chiffres placés immédiatement au-dessus de ceux dont nous venons de parler (depuis 155 jusqu'à 136), c'est-à-dire 1,759 ou 14·5 p.c. de tous les décès de l'année. Quant aux autres, ceux décédés en 1925 durant un mois qui n'était ni celui de leur naissance ni le mois suivant, ils étaient au nombre de 5,320, soit 43·7 p.c. de tous les décès d'enfants déclarés en 1925.

TABLEAU XXIII.—DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT EN 1925, CLASSIFIÉS PAR MOIS DE NAISSANCE ET MOIS DU DÉCÈS

Mois de la naissance	Total	Mois du décès, 1925											
		Jan.	Fév.	Mars	April	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nés l'année précédente	**2,535**	**576**	**419**	**469**	**306**	**217**	**121**	**75**	**129**	**141**	**61**	**17**	**4**
Janvier	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	32	25	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	65	27	26	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	88	26	20	28	14	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	127	27	29	43	20	8	–	–	–	–	–	–	–
Juin	182	34	30	54	31	25	8	–	–	–	–	–	–
Juillet	207	33	38	38	31	44	14	9	–	–	–	–	–
Août	234	43	42	57	37	26	16	8	5	–	–	–	–
Septembre	268	46	39	39	38	21	17	15	35	18	–	–	–
Octobre	359	77	56	50	38	22	30	8	23	46	9	–	–
Novembre	391	73	53	69	46	34	18	13	28	32	21	4	–
Décembre	572	155	79	79	51	37	18	22	38	45	31	13	4
Nés l'année courante	**9,634**	**439**	**598**	**761**	**785**	**841**	**755**	**691**	**840**	**1,163**	**1,052**	**789**	**920**
Janvier	1,040	439	154	91	69	52	26	27	59	60	34	11	18
Février	994	–	444	177	67	54	35	27	45	74	39	13	19
Mars	1,060	–	–	493	174	75	38	35	71	87	39	23	25
Avril	994	–	–	–	475	146	68	44	59	110	52	20	20
Mai	998	–	–	–	–	514	144	50	69	92	61	22	46
Juin	809	–	–	–	–	–	444	128	68	78	40	30	21
Juillet	860	–	–	–	–	–	–	380	110	135	139	47	49
Août	753	–	–	–	–	–	–	–	359	179	107	61	47
Septembre	617	–	–	–	–	–	–	–	–	348	142	63	64
Octobre	578	–	–	–	–	–	–	–	–	–	399	114	65
Novembre	521	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	385	136
Décembre	410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	410
Total des décès de nouveau-nés	**12,169**	**1,015**	**1,017**	**1,230**	**1,091**	**1,058**	**876**	**766**	**969**	**1,304**	**1,113**	**806**	**924**

Le tableau XXIV divise la mortalité infantile de chaque mois entre ces trois catégories, chacune d'elles étant computée sur un dénominateur approprié. On peut donc aisément comparer pour l'année 1925: (a) la mortalité des enfants nés durant le mois de leur décès; (b) la mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès et (c) la mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédant leur décès.

Dans le taux de mortalité des enfants nés antérieurement au mois précédant leur décès, la longueur de chaque mois a été uniformisée à 30·4 jours. On n'a pas procédé à cet ajustement en calculant les taux des autres catégories, parce que dans ces cas, étant donné la concentration des décès pendant la première semaine de l'existence, la variation de la longueur des mois ne constitue qu'une différence insignifiante.

Les indices qui accompagnent ce tableau nous montrent comment le taux d'un mois quelconque se compare avec la moyenne des douze mois. Exprimé sous cette forme, le coefficient de mortalité des enfants nés durant le mois de leur décès varie de 82 en août à 112 en février et mai; le coefficient de mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès varie de 72 en août à 129 en mars; enfin, le coefficient de la mortalité du surplus des enfants oscille entre

57 en juillet et 178 en septembre. Le fait que les déviations du coefficient de mortalité sont moins fortes chez les enfants décédés durant le mois de leur naissance s'explique lorsque l'on considère qu'une grande partie des décès se produisant dans les premières semaines ont une cause soit antérieure à la naissance, soit résultant de l'accouchement.

Février, mars et avril ont un indice supérieur à la moyenne de chacune des trois catégories. L'indice de juillet est constamment inférieur à cette moyenne.

La forte mortalité constatée en août, septembre et octobre—septembre tout particulièrement—chez les enfants, nés antérieurement au mois précédant leur décès, est vraisemblablement causée par la plus grande fréquence en ces mois des maladies gastro-instestinales.

En vue d'unifier le taux mensuel de la mortalité infantile on a combiné ces trois coefficients, en présumant un nombre égal de naissances en chaque mois. Sur cette base, septembre tenait la tête, avec un taux unifié de 101·5 par mille naissances vivantes, ce qui donne un indice de 130, comparativement à la moyenne. Juillet présente le taux le plus bas de l'année, soit 57·6 par mille naissances vivantes, avec un indice de 74. Les taux unifiés du tableau XXIV peuvent être considérés comme un rajustement des taux du tableau XXII établis plus simplement, mais moins exactement.

TABLEAU XXIV.—ANALYSE DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR MOIS, 1925

Mois	Mortalité des enfants nés et décédés durant le même mois			Mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès			Mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent				Taux [1] unifié par 1,000 naissances
	Nombre de naissances	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances	Nombre de naissances	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances	Nombre de naissances	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances	Taux d'après la durée du mois	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
Janvier	12,661	439	34·7	12,403	155	12·5	145,192	421	2·90	2·84	78·4
Février	12,082	444	36·7	12,661	154	12·2	144,741	419	2·89	3·14	83·4
Mars	14,160	493	34·8	12,082	177	14·6	144,653	560	3·87	3·80	91·2
Avril	13,605	475	34·9	14,160	174	12·3	142,370	442	3·10	3·15	81·9
Mai	13,929	514	36·9	13,605	146	10·7	142,788	398	2·79	2·73	77·6
Juin	13,087	444	33·9	13,929	144	10·3	142,545	288	2·02	2·05	66·8
Juillet	13,439	380	28·3	13,087	128	9·8	143,130	258	1·80	1·77	57·6
Août	13,363	359	26·9	13,439	110	8·2	142,974	500	3·50	3·43	72·8
Septembre	12,631	348	27·6	13,363	179	13·4	143,211	777	5·43	5·50	101·5
Octobre	12,299	399	32·4	12,631	142	11·2	143,575	572	3·98	3·91	86·6
Novembre	11,678	385	33·0	12,299	114	9·3	143,438	307	2·14	2·17	66·2
Décembre	11,927	410	34·4	11,678	136	11·6	143,659	378	2·63	2·58	74·4

[1] Obtenu en additionnant c + f + (11 x j).

INDICE DES TAUX MENSUELS DE LA MORTALITÉ INFANTILE, COMPARATIVEMENT À LA MOYENNE DES DOUZE MOIS, 1925

(La moyenne des douze mois est exprimée par 100)

Mois	Taux des enfants nés et décédés dans le même mois	Taux des enfants nés durant le mois précédant leur décès	Taux des enfants nés antérieurement au mois précédent	Taux unifié
Janvier	106	110	92	100
Février	112	108	102	107
Mars	106	129	123	117
Avril	106	108	102	105
Mai	112	94	88	99
Juin	103	91	66	85
Juillet	86	86	57	74
Août	82	72	111	93
Septembre	84	118	178	130
Octobre	99	99	127	111
Novembre	100	82	70	85
Décembre	105	102	84	95

Mortalité infantile, par trimestres.—Le tableau XXV relève le taux de la mortalité infantile en chacun des quatre trimestres des années 1924 et 1925. Le taux brut est obtenu en divisant le nombre des décès d'un trimestre par le nombre des naissances du même trimestre et

en multipliant par 1,000; quant au taux ajusté il est établi selon une méthode similaire à celle dont on s'est servi pour la computation du coefficient mensuel. On ne s'est pas préoccupé de la différence du nombre des jours constituant un trimestre, d'ailleurs sans grande importance. Cet ajustement a pour effet d'élever en chaque année le taux des deux premiers trimestres et d'abaisser celui du quatrième trimestre—d'une manière marquée en 1925—tandis que le troisième trimestre voit son indice à peine modifié.

Ce taux ajusté est de beaucoup le plus élevé pendant le premier trimestre en chaque année. La concordance entre le second trimestre et les troisième et quatrième est beaucoup plus favorable en 1925 qu'elle ne l'était en 1924.

TABLEAU XXV.—MORTALITÉ INFANTILE DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, PAR TRIMESTRES, 1924 ET 1925

Trimestres	Nombre de naissances	Nombre de décès au-dessous d'un an	Taux de la mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes	
			Brut	Ajusté
1924				
1er trimestre	39,968	3,402	85·1	86·7
2ième "	40,934	3,218	78·6	80·2
3ième "	39,444	2,952	74·8	74·7
4ième "	37,249	2,803	75·3	73·2
1925				
1er trimestre	38,903	3,262	83·8	84·1
2ième "	40,621	3,025	74·5	75·9
3ième "	39,433	3,039	77·1	77·1
4ième "	35,904	2,843	79·2	75·8

Mortalité des enfants nés durant l'année solaire 1924.—Une compilation du tableau XXIII opérée pour deux années successives nous permet de suivre les enfants nés en une certaine année ou en un certain mois pendant la première année de leur existence. Le tableau XXVI destiné à cet objet est consacré aux enfants nés durant l'année 1924. Chez ces enfants la mortalité au cours de leur première année fut de 78·3 par 1,000 naissances, comparativement à 83·5 chez les enfants nés durant l'année solaire 1923. Remarquons que les décès d'enfants nés en 1924 sont survenus tant en 1924 qu'en 1925. Le tableau permet quelques comparaisons importantes quant à la mortalité des enfants nés en certains mois. A coup sûr, pour être concluante cette comparaison devrait se poursuivre pendant un certain nombre d'années; d'autre part, il conviendrait de tenir compte des décès survenus dans la seconde année de l'existence.

TABLEAU XXVI.—DÉCÈS DANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE LEUR EXISTENCE DES ENFANTS NÉS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, DURANT L'ANNÉE SOLAIRE 1924

Mois du décès	Mois de la naissance en 1924												
	Total	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1924													
Janvier	481	481	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	641	148	493	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	817	87	179	551	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	835	60	78	204	493	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	845	60	46	90	170	479	–	–	–	–	–	–	–
Juin	800	29	39	56	65	151	460	–	–	–	–	–	–
Juillet	767	21	22	38	45	71	103	467	–	–	–	–	–
Août	897	41	49	53	54	77	81	141	401	–	–	–	–
Septembre	989	34	45	73	76	80	71	102	138	370	–	–	–
Octobre	913	23	30	27	32	46	78	78	83	134	382	–	–
Novembre	828	17	21	18	29	37	43	44	53	59	137	370	–
Décembre	984	22	20	24	20	28	31	33	60	66	85	153	442
1925													
Janvier	576	10	25	27	26	27	34	33	43	46	77	73	155
Février	419	–	7	26	20	29	30	38	42	39	56	53	79
Mars	469	–	–	12	28	43	54	38	57	39	50	69	79
Avril	306	–	–	–	14	20	31	31	37	38	38	46	51
Mai	217	–	–	–	–	8	25	44	26	21	22	34	37
Juin	121	–	–	–	–	–	8	14	16	17	30	18	18
Juillet	75	–	–	–	–	–	–	9	8	15	8	13	22
Août	129	–	–	–	–	–	–	–	5	35	23	28	38
Septembre	141	–	–	–	–	–	–	–	–	18	46	32	45
Octobre	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	21	31
Novembre	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13
Décembre	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4

TABLEAU XXVI.—DÉCÈS DANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE LEUR EXISTENCE DES ENFANTS NÉS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, DURANT L'ANNÉE SOLAIRE 1924—*Fin*

Mois du décès	Mois de la naissance en 1924												
	Total	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Total des décès au-dessous d'un an	12,332	1,033	1,054	1,199	1,072	1,096	1,049	1,072	969	897	963	914	1,014
Total des naissances vivantes	157,595	12,854	12,749	14,365	13,742	13,848	13,344	13,243	13,202	12,999	12,768	12,078	12,403
Taux de la mortalité infantile par 1,000 enfants nés vivants en 1924	78·3	80·4	82·7	83·5	78·0	79·1	78·6	80·9	73·4	69·0	75·4	75·7	81·8
Taux de la mortalité infantile par 1,000 enfants nés vivants en 1923[1]	83·5	98·6	97·6	94·9	87·2	84·7	79·5	80·5	71·8	73·2	75·3	76·1	81·4
Taux moyen 1923 et 1924	80·9	89·5	90·2	89·2	82·6	81·9	79·1	80·7	72·6	71·1	75·4	75·9	81·6

[1] Obtenu par des calculs similaires en 1923.

Mortalité infantile, par causes.—Sur la totalité des enfants de moins d'un an décédés en 1925 dans le territoire d'enregistrement, 90·2 p.c. ont été victimes des maladies énumérées dans le tableau XXVII. Cette proportion avait été de 88·9 p.c. en 1924, 89·9 p.c. en 1923, 90·1 p.c. en 1922 et 88·0 p.c. en 1921. On ne constate pas de différence appréciable entre les sexes.

Sans doute les décès dus à ces causes seraient encore plus nombreux si l'on éliminait de la liste la rubrique "causes non spécifiées ou mal définies." Toutefois, étant donné que les décès ainsi classifiés dans les huit provinces ne représentaient que 5·7 p.c. de l'ensemble des décès d'enfants en 1921 et 3·3 p.c. en 1925, ils ne peuvent sérieusement affecter la comparaison d'une année à l'autre quant aux causes définies. D'ailleurs la proportion des décès dont les causes sont inconnues ou mal définies n'est appréciable qu'au Nouveau-Brunswick et dans l'île du Prince-Edouard; dans la première de ces provinces elle était de 33·5 p.c. en 1921 mais retombait à 18·1 p.c. en 1925 et dans la seconde, de 30·7 p.c. en 1922, mais ramenée à 9·5 p.c. en 1925. Les décès de l'île du Prince-Edouard étant peu nombreux, la proportion oscille considérablement; au Nouveau-Brunswick chaque année apporte une amélioration sur l'année précédente.

TABLEAU XXVII.—MORTALITÉ INFANTILE PAR CAUSES PRINCIPALES, 1921-25

N° liste int.	Causes des décès	Année	Deux sexes			Garçons		Filles	
			Nombre absolu	Répartition proportionnelle par cause de décès	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 1,000 naissances vivantes
7	Rougeole	1921	86	0·6	0·5	46	0·5	40	0·5
		1922	66	0·5	0·4	37	0·4	29	0·4
		1923	122	0·9	0·8	65	0·8	57	0·7
		1924	143	1·2	0·9	68	0·8	75	1·0
		1925	41	0·3	0·3	22	0·3	19	0·3
8	Scarlatine	1921	28	0·2	0·2	19	0·2	9	0·1
		1922	33	0·2	0·2	24	0·3	9	0·1
		1923	26	0·2	0·2	13	0·2	13	0·2
		1924	15	0·1	0·1	7	0·1	8	0·1
		1925	9	0·1	0·1	4	0·1	5	0·1
9	Coqueluche	1921	406	2·7	2·4	194	2·2	212	2·6
		1922	284	2·0	1·7	145	1·7	139	1·7
		1923	473	3·4	3·0	233	2·9	240	3·1
		1924	363	2·9	2·3	181	2·2	182	2·4
		1925	368	3·0	2·4	179	2·2	189	2·5
10	Diphtérie	1921	74	0·5	0·4	45	0·5	29	0·4
		1922	67	0·5	0·4	31	0·4	36	0·4
		1923	46	0·3	0·3	31	0·4	15	0·2
		1924	51	0·4	0·3	27	0·3	24	0·3
		1925	33	0·3	0·2	21	0·3	12	0·2
11	Grippe	1921	153	1·0	0·9	92	1·1	61	0·7
		1922	391	2·7	2·4	230	2·7	161	2·0
		1923	576	4·2	3·7	335	4·2	241	3·2
		1924	223	1·8	1·4	135	1·7	88	1·1
		1925	383	3·1	2·5	216	2·7	167	2·2
16	Dysenterie	1921	111	0·7	0·7	70	0·8	41	0·5
		1922	77	0·5	0·5	50	0·6	27	0·3
		1923	92	0·7	0·6	52	0·6	40	0·5
		1924	50	0·4	0·3	29	0·4	21	0·3
		1925	46	0·4	0·3	25	0·3	21	0·3

TABLEAU XXVII.—MORTALITÉ INFANTILE PAR CAUSES PRINCIPALES, 1921-25—*Suite*


N° liste int.	Causes des décès	Année	Deux sexes			Garçons		Filles	
			Nombre absolu	Répartition proportionnelle par cause de décès	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 1,000 naissances vivantes
21	Erysipèle	1921	60	0·4	0·4	20	0·2	40	0·5
		1922	54	0·4	0·3	28	0·3	26	0·3
		1923	70	0·5	0·4	39	0·5	31	0·4
		1924	72	0·6	0·5	39	0·5	33	0·4
		1925	42	0·3	0·3	23	0·3	19	0·3
31–37	Tuberculose	1921	138	0·9	0·8	76	0·9	62	0·8
		1922	122	0·8	0·7	72	0·9	50	0·6
		1923	134	1·0	0·9	80	1·0	54	0·7
		1924	116	0·9	0·7	61	0·8	55	0·7
		1925	121	1·0	0·8	68	0·9	53	0·7
38	Syphilis	1921	76	0·5	0·5	44	0·5	32	0·4
		1922	66	0·5	0·4	35	0·4	31	0·4
		1923	64	0·5	0·4	44	0·5	20	0·3
		1924	57	0·5	0·4	31	0·4	26	0·3
		1925	43	0·4	0·3	27	0·3	16	0·2
71a	Méningite (simple)	1921	139	0·9	0·8	70	0·8	69	0·8
		1922	99	0·7	0·6	57	0·7	42	0·5
		1923	103	0·7	0·7	70	0·9	33	0·4
		1924	107	0·9	0·7	61	0·8	46	0·6
		1925	109	0·9	0·7	57	0·7	52	0·7
80	Convulsions	1921	542	3·6	3·2	335	3·8	207	2·5
		1922	500	3·5	3·0	292	3·5	208	2·6
		1923	397	2·9	2·5	227	2·8	170	2·2
		1924	373	3·0	2·4	231	2·9	142	1·8
		1925	364	3·0	2·4	215	2·7	149	2·0
99	Bronchite	1921	266	1·8	1·6	150	1·7	116	1·4
		1922	201	1·4	1·2	105	1·2	96	1·2
		1923	215	1·6	1·4	118	1·5	97	1·3
		1924	124	1·0	0·8	76	0·9	48	0·6
		1925	94	0·8	0·6	49	0·6	45	0·6
100–101	Pneumonie	1921	1,594	10·7	9·4	918	10·5	676	8·3
		1922	1,574	11·0	9·6	904	10·8	670	8·4
		1923	1,734	12·5	11·1	978	12·1	756	9·9
		1924	1,370	11·1	8·7	794	9·8	576	7·5
		1925	1,447	11·9	9·3	827	10·4	620	8·3
110–112	Affections de l'estomac	1921	100	0·7	0·6	66	0·8	34	0·4
		1922	58	0·4	0·4	33	0·4	25	0·3
		1923	199	1·4	1·3	108	1·3	91	1·2
		1924	163	1·3	1·0	87	1·1	76	1·0
		1925	182	1·5	1·2	108	1·4	74	1·0
113	Diarrhée et entérite	1921	2,317	15·6	13·7	1,348	15·5	969	11·8
		1922	2,123	14·9	12·9	1,199	14·3	924	11·5
		1923	1,441	10·4	9·2	864	10·7	577	7·6
		1924	1,339	10·8	8·5	767	9·5	572	7·4
		1925	1,558	12·8	10·1	863	10·8	695	9·3
118	Hernie, obstruction intestinale.	1921	105	0·7	0·6	64	0·7	41	0·5
		1922	79	0·6	0·5	52	0·6	27	0·3
		1923	99	0·7	0·6	59	0·7	40	0·5
		1924	103	0·8	0·7	72	0·9	31	0·4
		1925	95	0·8	0·6	56	0·7	39	0·5
159	Vices de conformation congénitaux.	1921	833	5·6	4·9	470	5·4	363	4·4
		1922	893	6·3	5·4	506	6·0	387	4·8
		1923	922	6·7	5·9	488	6·1	434	5·7
		1924	973	7·9	6·2	552	6·8	421	5·5
		1925	998	8·2	6·4	565	7·1	433	5·8
160	Débilité congénitale	1921	2,265	15·2	13·4	1,322	15·2	943	11·5
		1922	1,969	13·8	12·0	1,154	13·7	815	10·2
		1923	1,600	11·6	10·2	938	11·6	662	8·7
		1924	1,328	10·7	8·4	738	9·1	590	7·7
		1925	1,230	10·1	7·9	699	8·8	531	7·1
161a	Naissance prématurée	1921	2,792	18·7	16·5	1,569	18·0	1,223	14·9
		1922	2,921	20·5	17·8	1,660	19·7	1,261	15·7
		1923	3,002	21·7	19·1	1,728	21·4	1,274	16·7
		1924	3,024	24·4	19·2	1,660	20·5	1,364	17·8
		1925	2,896	23·8	18·7	1,619	20·3	1,277	17·0
161b	Conséquences de l'accouchement.	1921	461	3·1	2·7	293	3·4	168	2·1
		1922	586	4·1	3·6	353	4·2	233	2·9
		1923	510	3·7	3·3	299	3·7	211	2·8
		1924	543	4·4	3·4	329	4·1	214	2·8
		1925	528	4·3	3·4	346	4·3	182	2·4

TABLEAU XXVII.—MORTALITÉ INFANTILE PAR CAUSES PRINCIPALES, 1921-25—*Fin*

N° liste int.	Causes des décès	Année	Deux sexes			Garçons		Filles	
			Nombre absolu	Répartition proportionnelle par cause de décès	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 1,000 naissances vivantes
162	Autres affections spéciales au premier âge.	1921	563	3·8	3·3	301	3·5	262	3·2
		1922	683	4·8	4·2	396	4·7	287	3·6
		1923	598	4·3	3·8	329	4·1	269	3·5
		1924	462	3·7	2·9	256	3·2	206	2·7
		1925	384	3·2	2·5	225	2·8	159	2·1
	Autres causes spécifiées.....	1921	941	6·3	5·6	562	6·4	379	4·6
		1922	704	4·9	4·3	399	4·7	305	3·8
		1923	860	6·2	5·5	490	6·1	370	4·8
		1924	870	7·0	5·5	487	6·3	383	5·0
		1925	797	6·5	5·1	457	5·7	340	4·5
204-205	Causes mal définies.	1921	843	5·7	5·0	484	5·6	359	4·4
		1922	706	5·0	4·3	413	4·9	293	3·7
		1923	539	3·9	3·4	326	4·0	213	2·8
		1924	506	4·1	3·2	272	3·4	234	3·0
		1925	401	3·3	2·6	241	3·0	160	2·1
	Toutes causes.....	**1921**	**14,893**	**100·0**	**88·1**	**8,558**	**98·2**	**6,335**	**77·4**
		1922	**14,256**	**100·0**	**86·8**	**8,175**	**97·3**	**6,081**	**75·9**
		1923	**13,822**	**100·0**	**88·1**	**7,914**	**98·2**	**5,908**	**77·4**
		1924	**12,375**	**100·0**	**78·5**	**6,960**	**86·1**	**5,415**	**70·5**
		1925	**12,169**	**100·0**	**78·6**	**6,912**	**86·7**	**5,257**	**70·0**

Le coefficient de la mortalité infantile de 1925 étant sensiblement égal à celui de 1924 et l'un et l'autre notablement plus bas que ceux des trois années précédentes, il parait intéressant de comparer les décès des deux dernières années au regard de leurs causes principales. L'augmentation la plus forte entre 1924 et 1925 porte sur les maladies gastro-intestinales, augmentation qui interrompt une décroissance continue et marquée, commencée en 1921. La grippe, dont les effets avaient été plutôt bénins en 1924, devint plus redoutable l'année suivante. Les malformations congénitales qui suivent une courbe ascendante depuis 1921, ont continué à s'accroître, quoique légèrement, en 1925. La pneumonie dépassa légèrement les chiffres de 1924, mais demeura inférieure au niveau des années 1921-23. Par contre, la bronchite causa moins de décès en 1925 qu'en 1924.

Considérant collectivement toutes ces causes, on constate que le coefficient des décès dont elles furent l'auteur en 1925 dépassa de 3·4 celui de 1924, accroissement partiel contrebalancé par une accentuation de la décroissance constatée depuis 1921 de la mortalité attribuée à la débilité



congénitale, à la naissance prématurée et aux autres affections spéciales au premier âge, groupées sous le numéro 162. De plus, la rougeole fit peu de ravages en 1925, comparativement aux années antérieures depuis 1921. Un certain nombre de maladies moins importantes présentent des diminutions en 1925; enfin les maladies mal définies sont tombées à 2·6 par 1,000 naissances, comparativement à 3·2 en 1924.

Le tableau XXVIII, qui répartit par provinces la mortalité infantile selon ses causes les plus importantes en chacune des années 1921-25, indique le rôle joué par chaque province dans les fluctuations de l'ensemble.

TABLEAU XXVIII.—MORTALITÉ INFANTILE PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1924-25

N° liste int.	Causes des décès		Territoire d'enregistrement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
7	Rougeole	1924	143	1	9	18	41	17	15	17	25
		1925	41	1	2	7	18	5	5	2	1
8	Scarlatine	1924	15	–	1	–	7	–	3	4	–
		1925	9	–	1	–	1	–	2	5	–
9	Coqueluche	1924	363	3	56	50	92	35	57	51	19
		1925	368	–	20	25	169	36	48	43	27
10	Diphtérie	1924	51	–	–	2	20	7	16	5	1
		1925	33	–	2	3	15	3	7	3	–
11	Grippe	1924	223	2	10	45	64	20	43	27	12
		1925	383	6	29	54	123	55	69	37	10
16	Dysenterie	1924	50	–	7	2	19	1	11	5	5
		1925	46	1	2	3	28	1	7	3	1
21	Erysipèle	1924	72	–	6	2	31	10	9	10	4
		1925	42	–	1	2	22	6	4	4	3
31-37	Tuberculose	1924	116	2	13	8	33	12	11	24	13
		1925	121	–	7	7	50	8	15	22	12
38	Syphilis	1924	57	–	9	4	29	3	6	3	3
		1925	43	–	2	2	26	5	3	1	4
71a	Méningite (simple)	1924	107	4	18	9	48	10	6	8	4
		1925	109	6	10	16	51	7	8	4	7
80	Convulsions	1924	373	5	85	15	128	25	75	33	7
		1925	364	13	57	23	107	32	95	23	14
99	Bronchite	1924	124	–	13	4	58	13	20	12	4
		1925	94	2	13	6	33	16	11	11	2
100-101	Pneumonie	1924	1,370	21	128	73	557	173	226	140	52
		1925	1,447	13	114	121	586	186	220	150	57
110-112	Affections de l'estomac	1924	163	–	12	10	81	20	27	8	5
		1925	182	3	14	10	80	22	44	5	4
113	Diarrhée et entérite	1924	1,339	6	145	186	572	121	161	110	38
		1925	1,558	4	56	150	767	200	210	132	39
118	Hernie, obstruction intestinale	1924	103	1	7	2	43	13	22	13	2
		1925	95	–	5	5	43	11	14	10	7
159	Vices de conformation congénitaux	1924	973	9	51	31	553	71	107	99	52
		1925	998	16	50	37	567	70	109	99	50
160	Débilité congénitale	1924	1,328	14	169	128	590	76	173	138	40
		1925	1,230	10	129	178	501	90	173	100	49
161a	Naissance prématurée	1924	3,024	23	220	153	1,504	316	359	291	158
		1925	2,896	11	230	155	1,459	237	369	277	158
161b	Conséquence de l'accouchem.	1924	543	3	38	29	281	52	61	51	28
		1925	528	2	34	35	275	52	60	38	32
162	Autres affections spéciales au premier âge	1924	462	6	27	26	218	60	65	34	26
		1925	384	3	29	15	203	40	46	29	19
	Autres causes indiquées	1924	870	11	63	55	390	106	119	70	56
		1925	797	14	57	44	379	91	90	73	49
204-205	Causes mal définies	1924	506	22	31	246	59	12	42	74	20
		1925	401	11	23	198	27	11	53	54	24
	Toutes causes	**1924**	**12,375**	**133**	**1,118**	**1,098**	**5,418**	**1,173**	**1,634**	**1,227**	**574**
		1925	**12,169**	**116**	**887**	**1,096**	**5,530**	**1,184**	**1,662**	**1,125**	**569**

Causes de la mortalité infantile, par sexe.—Le tableau XXVII nous a fait connaître les taux de certaines causes, avec distinction entre les sexes. Le tableau XXIX va nous montrer, pour les mêmes causes, le pourcentage des garçons par rapport aux filles. Cette comparaison est établie année par année depuis 1921 jusqu'à 1925; elle porte également sur la masse des décès de la période entière. La plupart des causes énumérées dénotent un avantage évident en faveur des filles, le taux pour les garçons variant en moyenne entre 120 et 130 p.c. de celui de l'autre sexe. Entre autres causes importantes la proportion des décès de garçons est particulièrement élevée pour les rubriques: conséquence de l'accouchement et convulsions. L'influenza dépasse sensiblement la moyenne. Par contre, la coqueluche a causé moins de décès chez les garçons que chez les filles, si ce n'est en 1922 où il y eut égalité. Les décès résultant de la rougeole ne présentent nul avantage appréciable en faveur de l'un des sexes sur l'autre.

TABLEAU XXIX.—COEFFICIENT DE LA MORTALITÉ INFANTILE DES GARÇONS COMPARATIVEMENT AUX FILLES DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, CANADA, 1921-25

N° liste int.	Causes des décès	Le coefficient de la mortalité infantile chez les filles est exprimé par 100					
		1921-25	1921	1922	1923	1924	1925
7	Rougeole	104	108	122	108	86	112
8	Scarlatine	145	200	264	94	90	71
9	Coqueluche	91	86	100	92	95	89
10	Diphtérie	127	149	82	190	106	163
11	Grippe	133	141	136	132	145	122
16	Dysenterie	145	160	174	125	133	111
21	Erysipèle	95	47	103	117	112	116
31-37	Tuberculose	124	114	139	139	104	120
38	Syphilis	138	128	108	212	112	162
71a	Méningite (simple)	123	95	131	202	125	103
80	Convulsions	141	152	133	126	155	136
99	Bronchite	117	121	104	115	149	102
100-101	Pneumonie	127	128	129	123	131	126
110-112	Affections de l'estomac	127	181	126	113	109	138
113	Diarrhée et entérite	128	131	124	142	127	117
118	Hernie, obstruction intestinale	159	146	182	140	223	135
159	Vices de conformation congénitaux	120	121	125	107	125	123
160	Débilité congénitale	130	132	135	134	119	124
161a	Naissance prématurée	122	121	125	129	116	119
161b	Conséquence de l'accouchement	152	164	144	134	146	179
162	Autres affections spéciales au premier âge	121	108	132	116	118	133
	Autres causes définies	128	139	125	125	121	126
204-205	Causes mal définies	130	126	134	145	110	142
	Toutes causes	**126**	**127**	**128**	**127**	**122**	**124**

Causes de la mortalité infantile, par périodes d'âges.—Le tableau XXX présente les taux de la mortalité infantile résultant de certaines causes, par périodes d'âges, ces taux étant basés sur la masse des naissances et des décès des cinq années 1921-25. Les trois premiers mois de l'existence sont divisés en périodes mensuelles et la première semaine du premier mois est distinguée du surplus de ce mois; le reste de l'année est divisé en trimestres. Dans le but de permettre une comparaison équitable entre des périodes de longueurs différentes on a uniformisé les taux hebdomadaires; à cet effet, les taux bruts de la période "une semaine et moins d'un mois" ont été multipliés par 7/23·4, ceux de la période mensuelle par 7/30·4 et ceux du trimestre par 7/91·2. Ainsi réduits ces taux représentent la mortalité par 100,000 naissances vivantes durant une semaine moyenne des périodes les plus longues.

Il ne faut pas perdre de vue toutefois que la mortalité durant la première semaine de l'existence est loin de s'égaliser. En 1925, par exemple, les décès survenus pendant les premières vingt-quatre heures dépassèrent légèrement ceux du surplus de la première semaine. Pour certaines causes la proportion des décès survenus le premier jour fut la plus forte. Sur 2,266 enfants décédés avant d'avoir vécu une semaine, pour cause de naissance prématurée, 1,491 ont succombé durant les premières vingt-quatre heures. Une inégalité de distribution similaire, quoique beaucoup moins prononcée, caractérise les décès qui surviennent après la première semaine mais dans le cours du premier mois.

Le tableau fait ressortir la prédominance des décès résultant des causes n°s 159-162 durant la première semaine de l'existence, comparativement à toute autre période d'égale longueur. La pneumonie se déclare le plus souvent à cette période, quoique la différence entre le taux de la première semaine et ceux des autres périodes soit beaucoup moins marquée que dans le cas des causes précédentes. C'est durant la période "une semaine et moins d'un mois," que la diarrhée et l'entérite font le plus de ravages, mais les trois périodes suivantes ne s'en écartent guère.

TABLEAU XXX.—TAUX DE LA MORTALITÉ (ÉQUIVALENT HEBDOMADAIRE) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES, CAUSÉE PAR CERTAINES MALADIES, PAR PÉRIODES D'ÂGE EMBRASSANT LA PREMIÈRE ANNÉE DE L'EXISTENCE, DURANT LES CINQ ANNÉES, 1921-25

N° liste int.	Causes des décès	Total moins de 1 an	Moins d'une semaine	1 semaine et moins de 1 mois	1 mois et moins de 2 mois	2 mois et moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois et moins de 9 mois	9 mois et moins de 12 mois
7	Rougeole	1·1	0·4	1·5	0·8	0·6	0·7	1·3	1·5
8	Scarlatine	0·3	0·4	0·5	0·1	0·4	0·2	0·3	0·2
9	Coqueluche	4·5	0·9	5·1	7·7	7·3	4·9	3·7	3·2
10	Diphtérie	0·7	0·6	1·0	0·7	0·5	0·5	0·6	0·8
11	Grippe	4·1	5·5	8·6	6·6	5·8	3·9	3·2	2·6
16	Dysenterie	0·9	0·4	0·5	0·8	1·0	1·2	1·1	0·5
21	Erysipèle	0·7	0·9	2·8	1·8	1·2	0·5	0·4	0·2
31–37	Tuberculose	1·5	1·4	0·7	1·0	1·0	1·6	1·6	1·9
38	Syphilis	0·7	4·2	2·3	1·5	1·5	0·6	0·3	0·1
71a	Méningite (simple)	1·3	(1)4·2	(1)1·5	(1)1·6	(1)1·0	(1)1·1	(1)0·8	(1)0·6
80	Convulsions	5·2	77·4	14·4	6·1	5·1	3·7	2·2	1·6
99	Bronchite	2·2	3·6	5·2	4·0	2·9	2·3	1·4	0·9
100–101	Pneumonie	18·5	42·7	34·0	24·4	22·8	18·9	15·0	12·3
110–112	Affections de l'estomac	1·7	5·4	4·8	3·4	3·1	1·7	0·8	0·5
113	Diarrhée et entérite	21·0	18·1	31·4	26·8	28·6	27·6	18·0	10·7
118	Hernie, obstruction intestinale	1·2	4·6	1·6	0·9	0·9	1·3	1·3	0·6
159	Vices de conformation congénitaux	11·1	285·0	37·5	11·8	7·3	3·4	1·9	1·0
160	Débilité congénitale	20·1	389·9	65·8	28·3	23·5	11·1	3·6	1·6
161	Naissance prematurée, conséquence de l'accouchement	41·4	1,715·1	97·4	14·1	5·6	1·5	0·4	0·1
162	Autres affections spéciales au premier âge	6·4	250·0	19·7	2·9	0·9	0·2	(3)	–
204–205	Autres causes définies	10·0	(2)68·4	(2)26·9	(2)12·1	(2)9·6	(2)8·9	(2)7·1	(2)6·0
	Causes mal définies	7·2	130·3	17·6	8·9	7·2	4·6	2·7	1·5
	Toutes causes	**161·8**	**3,009·2**	**380·8**	**166·2**	**137·8**	**100·5**	**67·6**	**48·5**

(1) Ne comprend pas les chiffres de 1921.
(2) Comprend 71a en 1921.
(3) Moins de 0·1 par 100,000 naissances.

Mortalité infantile, par villes.—Le tableau XXXI nous renseigne sur les naissances vivantes, les décès des enfants de moins d'un an et le taux de la mortalité infantile dans les groupements urbains de 40,000 âmes et plus au cours des années 1921-25. En 1925, le taux de la mortalité infantile le plus élevé se trouve à St-John, N.-B., Ottawa venant ensuite et Halifax troisième. En chacune des années qui nous occupent, ces trois villes tiennent la tête, quoique leurs positions relatives varient.

Vancouver avait, et de beaucoup, le taux le plus bas en 1925, abaissant son propre record dont elle est en possession depuis 1921. En 1925 comme en 1924, Calgary se plaçait à cet égard immédiatement après Vancouver et London occupait la troisième place. Si l'on considère ces dix villes d'une façon globale, le taux de 1925, soit 76·4 par 1,000 naissances vivantes, était légèrement plus élevé que celui de 1924, c'est-à-dire 74·9. Ce dernier coefficient était l'indice d'une amélioration prononcée sur les trois années précédentes et c'est avec satisfaction que l'on constate qu'une notable partie de cette amélioration s'est maintenue.

En étudiant la statistique des naissances et de la mortalité infantile dans les groupements urbains, il ne faut pas perdre de vue qu'un certain nombre de femmes appartenant à la population rurale vont faire leurs couches dans les hôpitaux des villes.

TABLEAU XXXI.—MORTALITÉ INFANTILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, 1921-25

Cités de 40,000 âmes et plus du territoire d'enregistrement	Naissances d'enfants vivants					Décès dans la première année					Taux par 1,000 naissances d'enfants vivants				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Toronto, Ont.	13,378	12,745	12,680	12,424	11,976	1,210	993	972	912	871	90·4	77·9	76·7	73·4	72·7
Winnipeg, Man.	6,323	5,840	5,246	4,786	4,660	490	519	421	324	322	77·5	88·9	80·3	67·7	69·1
Vancouver, C.B.	3,298	2,960	2,998	3,045	3,196	193	197	192	147	145	58·5	66·6	64·0	48·3	45·4
Hamilton, Ont.	3,498	3,146	3,033	3,140	2,938	307	252	238	226	241	87·8	80·1	78·5	72·0	82·0
Ottawa, Ont.	3,250	3,273	3,055	3,044	3,026	422	418	401	341	348	129·8	127·7	131·3	112·0	115·0
Calgary, Alta.	2,086	1,884	1,683	1,612	1,634	168	146	153	96	108	80·5	77·5	90·9	59·6	66·1
London, Ont.	1,458	1,448	1,380	1,452	1,352	134	98	103	87	93	91·9	67·7	74·6	59·9	68·8
Edmonton, Alta.	2,136	2,143	1,951	1,852	1,943	190	237	173	147	136	89·0	110·6	88·7	79·4	70·0
Halifax, N.-E.	1,836	1,743	1,519	1,458	1,463	247	218	210	141	140	134·5	125·1	138·2	96·7	95·7
St-John, N.-B.	1,225	1,259	1,304	1,238	1,246	180	140	149	131	152	146·9	111·2	114·3	105·8	122·0
Total	**38,488**	**36,441**	**34,849**	**34,051**	**33,434**	**3,541**	**3,218**	**3,012**	**2,552**	**2,556**	**92·0**	**88·3**	**86·4**	**74·9**	**76·4**

NOTE.—Les cités sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

MORTALITÉ PUERPÉRALE

Dans le tableau XXXII, les décès de nature puerpérale sont classifiés par âge des défuntes et pour chacune des huit provinces depuis 1921, jusques et y compris 1925. En 1925 ces décès étaient au nombre de 873, soit à raison de 5·6 par 1,000 naissances vivantes, comparativement à 945 ou 6·0 par 1,000 naissances vivantes en 1924, 849 ou 5·4 par 1,000 en 1923, 907 ou 5·5 en 1922 et 868 ou 5·1 par 1,000 naissances vivantes en 1921. La comparaison du taux de 1925 avec celui des années précédentes est susceptible d'être affectée par l'amélioration constante des données concernant les décès des femmes d'âge fructifère.

TABLEAU XXXII.—MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR GROUPES D'ÂGES ET PAR PROVINCES, 1921-25

Groupes d'âges	Année	Total	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
15–19 ans	1921	43	1	2	4	22	3	7	4	–
	1922	47	1	3	5	18	4	7	6	3
	1923	*46	1	*6	8	16	3	3	6	3
	1924	*52	–	5	2	27	7	*4	5	2
	1925	*44	–	3	2	*26	4	4	1	4
20–24 ans	1921	137	–	13	7	51	14	22	18	12
	1922	147	2	13	5	70	8	23	19	7
	1923	140	–	11	17	56	11	19	13	13
	1924	155	–	18	7	75	15	16	11	13
	1925	143	2	11	8	65	19	16	17	5
25–29 ans	1921	189	2	10	9	93	15	19	34	7
	1922	193	4	14	14	71	30	29	24	7
	1923	159	1	15	4	82	12	23	16	6
	1924	190	–	15	9	76	21	29	20	20
	1925	181	4	15	9	80	16	27	15	15
30–39 ans	1921	401	3	22	20	174	39	68	46	29
	1922	398	–	32	30	159	43	51	49	34
	1923	404	3	44	15	174	40	55	39	34
	1924	438	6	32	24	197	34	75	44	26
	1925	382	6	25	26	163	41	56	44	21
40 ans et plus	1921	98	1	9	7	47	10	12	9	3
	1922	122	1	8	5	52	14	17	13	12
	1923	100	–	8	5	41	10	18	11	7
	1924	110	3	8	7	43	9	21	11	8
	1925	123	2	8	6	54	15	14	9	15
Total	**1921**	**868**	**7**	**56**	**47**	**387**	**81**	**128**	**111**	**51**
	1922	**907**	**8**	**70**	**59**	**370**	**99**	**127**	**111**	**63**
	1923	**849**	**5**	**84**	**49**	**369**	**76**	**118**	**85**	**63**
	1924	**945**	**9**	**78**	**49**	**418**	**86**	**145**	**91**	**69**
	1925	**873**	**14**	**62**	**51**	**388**	**95**	**117**	**86**	**60**
Taux par 1,000 naissances vivantes	**1921**	**5·1**	**3·2**	**4·3**	**4·1**	**5·2**	**4·4**	**5·7**	**6·7**	**4·8**
	1922	**5·5**	**3·7**	**5·5**	**5·1**	**5·2**	**5·6**	**5·7**	**6·9**	**6·2**
	1923	**5·4**	**2·5**	**7·2**	**4·6**	**5·3**	**4·6**	**5·6**	**5·6**	**6·3**
	1924	**6·0**	**4·8**	**6·6**	**4·6**	**5·8**	**5·6**	**6·7**	**6·2**	**6·8**
	1925	**5·6**	**8·4**	**5·4**	**4·7**	**5·5**	**6·4**	**5·7**	**5·8**	**5·8**

*Dans ce total, figure une mère non mariée, de 14 ans.

En classifiant les enfants nés vivants en 1925 selon l'âge de leur mère et en opérant une répartition proportionnelle de ceux dont l'âge de la mère est resté inconnu, nous avons pu établir le parallèle consigné dans l'état qui suit. On y remarquera que les mères âgées de 20 à 24 ans sont celles qui paient le moindre tribut à la mortalité puerpérale. Entre 40 et 49 ans il y a trois fois plus de décès pour ces causes qu'entre 20 et 24 ans.

Groupes d'âges	Naissances vivantes 1925	Mortalité puerpérale 1925		Groupes d'âges	Naissances vivantes 1925	Mortalité puerpérale 1925	
		Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes			Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes
Moins de 20 ans	10,255	44	4·3	30–39 ans	55,944	382	6·8
20–24 ans	37,212	143	3·8	40–49 ans	9,414	122	13·0
25–29 ans	42,016	181	4·3	50 ans et plus	20	1	(1)

(1) Non computé.

Quoique le taux de la mortalité puerpérale ait été computé sur les naissances vivantes, il est évident que de nombreux décès classés sous cette rubrique ont eu pour cause soit un avortement, soit la naissance d'un enfant mort-né. Le tableau XXXIII présente le résultat d'une investigation en la matière. L'acte de décès de la mère ne spécifiant pas le résultat de l'accouchement, on a dû opérer des recherches parmi les documents consacrés aux mort-nés, recherches facilitées par leur petit nombre. Si nul acte de naissance n'était trouvé dans ce groupe, on a présumé que l'enfant était né vivant. Le nombre des avortements fut relevé dans les causes de décès portées aux actes mortuaires. Si cette méthode de computation des décès de nature puerpérale a produit quelque erreur, ce ne pourrait être qu'en accroissant le nombre de ces décès causés par des naissances d'enfants vivants, au détriment des deux autres catégories. Au total, il est né 154,861 enfants vivants, dont 546 ont coûté la vie à la mère, soit 3·5 par 1,000. Des mort-nés, au nombre de 5,296, 160 ont causé la mort de la mère, soit 30·2 par 1,000.

TABLEAU XXXIII.—DÉCÈS DE CAUSES PUERPÉRALES, CLASSIFIÉS SELON LA PRÉSENCE OU L'ABSENCE DU MÉDECIN, L'ÉTAT CONJUGAL ET LE FRUIT DE L'ACCOUCHEMENT

Provinces	Total	Soins médicaux		Etat conjugal		Fruit de l'accouchement mortel		
		Médecin présent	Médecin absent	(3)Mariées	(4)Célibataires	Enfant vivant	Mort-né	Fœtus
Ile du Prince-Edouard	14	13	1	14	–	9	3	2
Nouvelle-Ecosse	62	62	–	55	7	45	7	10
Nouveau-Brunswick	51	49	2	46	5	(1) 36	7	8
Ontario	388	388	–	366	22	(2) 223	82	83
Manitoba	95	94	1	89	6	58	17	20
Saskatchewan	117	109	8	116	1	80	21	16
Alberta	86	83	3	85	1	56	14	16
Colombie Britannique	60	60	–	58	2	39	9	12
Total	**873**	**858**	**15**	**829**	**44**	**546**	**160**	**167**

(1)Comprend une mère ayant mis au monde des jumeaux, 1 mort et 1 vivant.
(2)Comprend 2 mères ayant donné le jour à des jumeaux, 1 vivant et 1 mort.
(3)Embrasse les veuves donnant le jour à des enfants posthumes.
(4)Embrasse les veuves donnant le jour à des enfants illégitimes, plus une mère dont on ignore l'état conjugal.

Le tableau XXXIV répartit entre les provinces les décès d'une nature puerpérale, avec indication des phases respectives: grossesse, accouchement et allaitement.

TABLEAU XXXIV.—MORTALITÉ PUERPÉRALE CLASSIFIÉE PAR CAUSES, 1921–25

N° liste int.	Causes des décès		Total	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
143	Accidents de la grossesse	1921	187	1	8	3	98	17	26	23	11
		1922	192	2	12	12	78	18	27	25	18
		1923	114	–	13	4	53	4	18	14	8
		1924	121	1	7	6	54	9	23	10	11
		1925	87	2	6	6	45	14	7	5	2
	(a) Avortement	1921	72	–	1	2	39	9	8	9	4
		1922	93	–	6	2	34	9	12	17	13
		1923	47	–	5	1	20	1	9	7	4
		1924	51	–	5	3	21	3	9	4	6
		1925	39	–	3	3	22	7	1	1	2
	(b) Gestation ectopique	1921	27	–	1	–	11	3	–	8	4
		1922	31	–	1	4	18	3	5	–	–
		1923	30	–	5	1	11	2	2	6	3
		1924	29	–	1	3	11	1	8	4	1
		1925	30	2	2	2	13	6	4	1	–
	(c et d) Autres accidents de la grossesse.	1921	88	1	6	1	48	5	18	6	3
		1922	68	2	5	6	26	6	10	8	5
		1923	37	–	3	2	22	1	7	1	1
		1924	41	1	1	–	22	5	6	2	4
		1925	18	–	1	1	10	1	2	3	–
144	Hémorragie puerpérale	1921	107	1	8	13	47	7	17	9	5
		1922	120	–	5	6	55	14	21	13	6
		1923	92	2	20	1	28	16	9	7	9
		1924	105	1	12	9	37	13	14	8	11
		1925	121	1	4	10	51	18	16	15	6

TABLEAU XXXIV.—MORTALITÉ PUERPÉRALE CLASSIFIÉE PAR CAUSES, 1921-25—Fin

N° liste int.	Causes des décès		Total	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
145	Autres accidents de l'accouchement.	1921	120	1	5	4	48	15	21	21	5
		1922	126	–	12	10	51	15	16	17	5
		1923	68	–	5	4	29	4	10	10	6
		1924	101	–	6	3	53	10	13	13	3
		1925	102	2	4	3	47	9	10	14	13
	(a) Opération césarienne....	1921	12	–	1	–	4	2	–	2	3
		1922	21	–	–	2	15	2	1	1	–
		1923	7	–	–	–	3	–	–	1	3
		1924	35	–	2	2	25	2	3	1	–
		1925	23	–	–	–	15	3	–	3	2
	(b et c) Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental.	1921	5	–	1	–	4	–	–	–	–
		1922	7	–	1	–	3	–	1	2	–
		1923	5	–	–	–	2	1	–	1	1
		1924	33	–	1	–	13	4	6	8	1
		1925	51	–	3	2	22	2	7	7	8
	(d et e) Autres sous ce titre.	1921	103	1	3	4	40	13	21	19	2
		1922	98	–	11	8	33	13	14	14	5
		1923	56	–	5	4	24	3	10	8	2
		1924	33	–	3	1	15	4	4	4	2
		1925	28	2	1	1	10	4	3	4	3
146	Septicémie puerpérale.....	1921	189	2	9	6	75	24	33	26	14
		1922	180	2	12	14	60	24	32	23	13
		1923	276	–	23	13	116	31	47	32	14
		1924	271	3	19	12	120	27	43	26	21
		1925	260	5	18	13	103	33	43	26	19
147	Phlegmasia alba dolens: embolie ou mort subite puerpérale.	1921	32	–	2	3	14	3	4	3	3
		1922	53	–	3	2	24	7	5	8	4
		1923	77	–	7	6	38	5	10	4	7
		1924	61	–	5	3	27	6	6	11	3
		1925	62	–	6	4	30	3	7	9	3
148	Albuminurie et éclampsie puerpérales.	1921	183	2	23	15	81	14	21	18	9
		1922	201	3	21	12	85	19	24	23	14
		1923	200	3	15	17	97	15	23	17	13
		1924	219	2	24	11	98	16	34	19	15
		1925	187	3	22	10	91	13	24	14	10
149	Suites de l'accouchement (non autrement définies).	1921	50	–	1	3	24	1	6	11	4
		1922	35	1	5	3	17	2	2	2	3
		1923	21	–	1	4	7	1	1	1	6
		1924	66	2	5	5	28	5	12	4	5
		1925	53	1	2	5	21	5	10	3	6
150	Affections puerpérales de la mamelle.	1921	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1922	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1923	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		1924	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		1925	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	Total.....	**1921**	**868**	**7**	**56**	**47**	**387**	**81**	**128**	**111**	**51**
		1922	**907**	**8**	**70**	**59**	**370**	**99**	**127**	**111**	**63**
		1923	**849**	**5**	**84**	**49**	**369**	**76**	**118**	**85**	**63**
		1924	**945**	**9**	**78**	**49**	**418**	**86**	**145**	**91**	**69**
		1925	**873**	**14**	**62**	**51**	**388**	**95**	**117**	**86**	**60**

On trouvera dans le tableau XXXV l'énumération d'un certain nombre de maladies indiquées comme causes de décès mais avec complications résultant de l'état puerpéral, et ce dans chacune des provinces en 1925. On y verra que les causes les plus fréquentes sont: la grippe, la pneumonie, la tuberculose et les affections du cœur.

TABLEAU XXXV.—DÉCÈS NON ATTRIBUÉS DIRECTEMENT À LA GROSSESSE NI À L'ACCOUCHEMENT, MAIS QUI Y SONT ASSOCIÉS, 1925

N° liste int.	Causes des décès	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
	Toutes causes	**173**	**1**	**8**	**15**	**77**	**17**	**10**	**30**	**15**
1a	Fièvre typhoïde	1	–	–	–	1	–	–	–	–
6	Variole	1	–	–	–	–	–	–	–	1
7	Rougeole	2	1	–	1	–	–	–	–	–
8	Scarlatine	9	–	–	–	5	2	–	2	–
11	Grippe	29	–	2	4	9	3	1	10	–
21	Erysipèle	1	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Encéphalite léthargique	1	–	–	–	1	–	–	–	–
31-37	Tuberculose	23	–	1	3	9	–	1	4	5
43-49	Cancer	3	–	1	1	–	1	–	–	–
57	Diabète	5	–	–	–	2	1	1	–	1
58	Anémie pernicieuse	2	–	1	–	1	–	–	–	–
60a	Goitre exophtalmique	1	–	–	–	–	–	–	–	1
77	Autres formes de l'aliénation mentale	1	–	–	–	–	–	–	1	–
87-90	Affections du cœur	22	–	–	–	15	2	–	4	1
93	Affections des veines	1	–	–	–	–	1	–	–	–
100a	Broncho-pneumonie	5	–	–	–	4	–	–	1	–
101a	Pneumonie lobaire	17	–	1	3	8	2	2	1	–
101b	Pneumonie—Sans épithète	3	–	–	–	3	–	–	–	–
109b	Affections du pharynx et des amygdales	1	–	–	–	1	–	–	–	–
117	Appendicite et typhlite	10	–	–	1	3	–	2	3	1
118b	Obstruction intestinale	3	–	–	–	–	2	–	1	–
120	Atrophie jaune aiguë du foie	2	–	–	–	2	–	–	–	–
123	Calculs biliaires	2	–	1	1	–	–	–	–	–
124	Autres affections du foie	2	–	1	–	–	–	–	–	1
129	Néphrite chronique	8	–	–	–	3	–	2	1	2
131	Autres affections des reins et de leurs annexes	2	–	–	–	2	–	–	–	–
138	Salpingite et abcès du bassin	1	–	–	–	1	–	–	–	–
171	Suicide par instruments tranchants ou piquants	1	–	–	–	–	–	1	–	–
172	Suicide par précipitation d'un lieu élevé	1	–	–	–	1	–	–	–	–
175-203	Violences extérieures	13	–	–	1	5	3	–	2	2

MORTALITÉ (TOUTES CAUSES)

Les décès à tous âges constatés en 1925 dans le territoire d'enregistrement, dont la population est approximativement de 6,737,000 âmes, se sont élevés à 66,477, portant ainsi le taux brut de la mortalité à 9·9 par 1,000 personnes. Ce taux est exactement celui de 1924, mais en 1923 il était de 10·7 et en 1922 et 1921 de 10·6 par 1,000 âmes. On peut donc voir que le taux de la mortalité en 1924 et 1925 fut appréciablement inférieur à celui des trois années précédentes. Le tableau XXXVI est un relevé des décès en nombres absolus, avec accompagnement de leur coefficient dans chaque province, pendant les années 1921-1925. On remarquera qu'en chacune de ces années le coefficient individuel des quatre provinces de l'est dépasse la moyenne générale du territoire d'enregistrement, tandis qu'au contraire, celui des quatre provinces de l'ouest lui est inférieur. Cette différence est surtout attribuable à la situation avantageuse des provinces de l'ouest au regard de la composition de leur population selon l'âge. Suivant la courbe déjà accusée en 1924, les coefficients de 1925 sont meilleurs dans chaque province que ceux de 1923. Toute fois l'île du Prince-Edouard, Ontario et le Manitoba présentent en 1925 un taux de mortalité plus élevé que l'année précédente, quoique dans Ontario cette différence soit légère; le Nouveau-Brunswick s'est maintenu au même niveau et les autres provinces ont abaissé leur taux.

TAUX DE LA MORTALITÉ DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT

PAR 1,000 ÂMES, 1921-25




TABLEAU XXXVI.—NOMBRES ABSOLUS ET TAUX BRUTS DES DÉCÈS, (MORT-NÉS EXCLUS) PAR 1,000 ÂMES ET PAR PROVINCES, 1921-25

Provinces	Nombre à tous âges					Taux brut par 1,000 âmes				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**67,722**	**69,028**	**70,182**	**66,197**	**66,477**	**10·6**	**10·6**	**10·7**	**9·9**	**9·9**
Ile du Prince-Edouard	1,209	1,113	1,150	956	997	13·6	12·6	13·1	10·9	11·5
Nouvelle-Ecosse	6,420	6,679	6,868	6,583	6,045	12·3	12·6	13·0	12·3	11·3
Nouveau-Brunswick	5,410	5,158	5,013	4,923	4,960	14·2	13·2	12·7	12·3	12·3
Ontario	34,551	34,034	35,636	33,078	33,960	11·8	11·4	11·8	10·8	10·9
Manitoba	5,388	5,754	5,330	5,023	5,245	8·8	9·3	8·6	8·0	8·3
Saskatchewan	5,596	6,119	6,182	5,772	5,628	7·4	7·9	7·9	7·2	6·9
Alberta	4,940	5,264	5,006	4,858	4,697	8·4	8·9	8·4	8·1	7·8
Colombie Britannique	4,208	4,907	4,997	5,004	4,945	8·0	9·1	9·2	9·0	8·8

Taux brut de la mortalité dans d'autres pays.—Le tableau XXXVII compare le taux brut de la mortalité au Canada avec celui d'un certain nombre d'autres pays, dont les chiffres sont, dans quelques cas provisoires. On peut y voir qu'à cet égard le Canada est l'un des pays les plus favorisés dans le tableau. Les pays les plus nouveaux ont en général une population plus avantageusement composée que les vieux pays et ce fait contribue à l'abaissement relatif de leur mortalité. A remarquer que le taux du Canada a été calculé sur la totalité de la population des huit provinces, y compris les aborigènes.

TABLEAU XXXVII.—TAUX BRUT ANNUEL DE LA MORTALITÉ AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Taux brut	Pays	Année	Taux brut
Canada (Territoire d'enregistrement)	**1925**	**9·9**	Hongrie	1925	16·9
Allemagne	1925	11·9	Iles Britanniques	1925	12·5
Angleterre et pays de Galles	1925	12·1	Inde (Britannique)	1924	28·5
Australie	1925	9·2	Irlande du Nord	1925	15·7
Autriche	1924	14·9	Italie	1924	16·6
Belgique	1925	13·1	Japon	1925	20·3
Ceylan	1925	23·9	Norvège	1925	10·9
Chili	1925	27·6	Nouvelle-Zélande	1925	8·3
Danemark	1924	11·3	Pays-Bas	1925	9·8
Ecosse	1925	13·4	Roumanie	1924	22·6
Espagne	1925	19·7	Salvador	1925	20·1
Etat-Libre d'Irlande	1925	14·6	Sao-Paulo	1923	18·2
Etats-Unis (Territoire d'enregistrement des naissances)	1925	11·8	Suède	1925	11·7
Finlande	1924	15·3	Suisse	1925	12·2
France	1925	17·4	Union Sud-Africaine[1]	1925	9·4
			Uruguay	1925	11·7

[1] Population blanche.

Répartition des décès selon les âges.—Le tableau XXXVIII répartit les décès survenus en les années 1923-25, selon l'âge des défunts groupés par quartiles [1] et déciles [1], et cela tant pour chaque sexe individuellement que pour les deux sexes réunis. Le changement frappant entre 1923 et 1924, que l'on remarque dans la position du premier quartile, doit être attribué pour la plus grande partie au déclin de la mortalité infantile; quant à la persistance de ce changement entre 1924 et 1925, sans qu'elle eût comme corollaire un mouvement significatif soit de la mortalité infantile, soit de la mortalité générale, elle s'explique au moins partiellement par le plus petit nombre tant des naissances que des décès de nouveau-nés en 1925, contrastant avec l'accroissement des décès de tous âges marchant à la même allure que l'augmentation de la population.

[1] Le lecteur désirant une explication de ces termes la trouvera à la page lxxiv, accompagnant un tableau similaire consacré aux pères et mères des nouveau-nés.

TABLEAU XXXVIII.—ÂGES DES DÉCÉDÉS SELON LE SEXE, GROUPÉS PAR QUARTILES ET DÉCILES, 1923-25

Groupement fractionnaire		Les deux sexes			Masculin			Féminin		
		1923	1924	1925	1923	1924	1925	1923	1924	1925
Premier quartile	Années	4·44	6·22	8·22	2·86	4·55	6·05	6·97	8·48	11·95
Second quartile	"	48·73	49·81	51·68	47·99	49·82	51·15	49·62	49·81	52·33
Troisième quartile	"	71·30	71·42	72·16	70·25	70·76	71·17	72·58	72·27	73·10
Premier décile	Mois	1·02	1·06	1·37	0·76	0·80	0·94	1·56	1·51	1·99
Second décile	Années	1·10	1·49	1·69	0·81	1·12	1·25	1·65	1·94	2·41
Troisième décile	"	15·73	18·02	20·31	12·24	15·88	17·98	18·86	19·95	22·41
Quatrième décile	"	34·36	35·98	38·29	32·92	35·88	37·78	35·62	36·07	38·78
Cinquième d cile	"	48·73	49·81	51·68	47·99	49·82	51·15	49·62	49·80	52·33
Sixième décile	"	59·99	60·59	61·95	59·12	60·38	61·15	60·99	60·85	62·74
Setpième décile	"	67·87	68·15	68·94	66·86	67·60	68·14	69·00	68·77	69·89
Huitième décile	"	74·57	74·65	75·13	73·57	74·03	74·33	75·67	75·41	75·98
Neuvième décile	"	81·41	81·45	81·66	80·56	80·65	80·69	82·30	82·41	82·69

Le tableau XXXIX répartit en groupes d'âges les défunts de l'un et l'autre sexe pour chaque année de la période 1921-25. Le tableau XL qui l'accompagne est consacré à la répartition proportionnelle des décès à ces âges ainsi groupés. Dans le premier de ces tableaux, la distinction est établie entre les sexes et dans le second les calculs d'abord les distinguent, puis les réunissent. On a également fait figurer dans ces tableaux les chiffres de la population dénombrée au recensement de 1921, répartie en groupes d'âges similaires, de manière à établir un parallèle entre la proportion des décès survenus dans un groupe d'âges et la proportion que représente ce groupe de la population totale. Ainsi, au recensement de 1921, les enfants âgés de moins d'un an ne constituaient que 2·3 p.c. de la population et cependant les décès à cet âge constatés en 1925 représentent 18·3 p.c. de la mortalité totale. Même observation pour les vieillards qui contribuent à la mortalité dans une proportion beaucoup plus forte que leur quote-part de la population en 1921.

TABLEAU XXXIX.—RÉPARTITION NUMÉRIQUE DES DÉCÈS DANS CERTAINS GROUPES D'ÂGES, 1921-25, ET RÉPARTITION NUMÉRIQUE DE LA POPULATION DES MÊMES ÂGES, D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1921.

Groupes d'âges	Décès à chaque âge										Population recensée en 1921	
	1921		1922		1923		1924		1925			
	Masculins	Féminins	Masculins	Féminins	Masculins	Féminins	Masculins	Féminins	Masculins	Féminins	Masculine	Féminine
Moins d'un an	8,558	6,335	8,175	6,081	7,914	5,908	6,960	5,415	6,912	5,257	73,760	71,833
1 an	1,069	927	1,043	864	1,037	954	926	783	848	750	74,721	73,342
2 ans	501	409	497	452	475	407	452	361	410	367	74,085	72,098
3 "	385	341	321	290	341	281	343	307	292	279	75,259	73,118
4 "	314	291	278	257	233	223	279	237	242	214	76,692	74,930
Moins de 5 ans	10,827	8,303	10,314	7,944	10,000	7,773	8,960	7,103	8,704	6,867	374,517	365,321
5- 9 ans	1,166	979	1,048	890	934	884	852	792	854	639	375,106	365,797
10-14 "	674	611	691	600	673	555	662	606	677	542	323,528	314,166
15-19 "	866	741	821	736	881	760	814	735	802	719	282,809	275,215
20-24 "	947	946	941	980	893	920	889	915	907	942	252,709	255,413
25-29 "	1,043	1,034	996	1,042	992	980	830	916	859	910	262,745	249,555
30-34 "	999	1,049	1,015	1,083	1,000	1,022	903	988	854	907	265,858	231,673
35-39 "	1,259	1,220	1,223	1,221	1,243	1,234	1,140	1,145	1,076	1,066	269,784	220,812
40-44 "	1,250	1,072	1,287	1,129	1,331	1,101	1,280	1,088	1,269	1,087	224,691	182,440
45-49 "	1,340	1,065	1,362	1,174	1,349	1,177	1,392	1,141	1,404	1,143	184,026	149,075
50-54 "	1,488	1,287	1,523	1,257	1,550	1,281	1,532	1,318	1,570	1,253	151,774	126,329
55-59 "	1,720	1,336	1,892	1,421	1,972	1,538	1,767	1,396	1,861	1,431	113,614	98,637
60-64 "	2,111	1,651	2,191	1,729	2,386	1,868	2,317	1,803	2,322	1,854	96,564	83,578
65-69 "	2,269	1,972	2,583	2,016	2,732	2,199	2,713	2,120	2,818	2,240	68,022	59,519
70-74 "	2,539	2,181	2,769	2,279	2,834	2,429	2,799	2,347	2,903	2,464	44,728	41,348
75-79 "	2,368	2,132	2,509	2,404	2,620	2,570	2,626	2,276	2,784	2,425	26,498	26,395
80-89 "	2,963	3,004	3,203	3,329	3,446	3,565	3,278	3,308	3,352	3,511	19,095	20,851
90 ans et plus	502	699	570	705	599	773	588	768	586	781	1,736	2,337
Âges connus	**36,331**	**31,282**	**36,938**	**31,939**	**37,435**	**32,629**	**35,342**	**30,765**	**35,602**	**30,781**	**3,337,804**	**3,068,461**
Âge inconnu	**80**	**29**	**106**	**45**	**82**	**36**	**73**	**17**	**79**	**15**	**4,680**	**3,709**
Total	**36,411**	**31,311**	**37,044**	**31,984**	**37,517**	**32,665**	**35,415**	**30,782**	**35,681**	**30,796**	**3,342,484**	**3,072,170**

TABLEAU XL.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS SELON CERTAINS GROUPES D'ÂGES, 1921-25, ET RÉPARTITION DE LA POPULATION DES MÊMES ÂGES RECENSÉE EN 1921

Groupes d'âges	Proportion des décès par groupes d'âges															Pourcentage de la population de chaque groupe d'âge au recensement de 1921		
	Total					Masculins					Féminins							
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	Total	Masculine	Féminine
Moins d'un an.	22·0	20·7	19·7	18·7	18·3	23·6	22·1	21·1	19·7	19·4	20·3	19·0	18·1	17·6	17·1	2·3	2·2	2·3
1–4 ans.....	6·3	5·8	5·6	5·6	5·1	6·2	5·8	5·6	5·7	5·0	6·3	5·8	5·7	5·5	5·2	9·3	9·0	9·6
Moins de 5 ans.	28·3	26·5	25·4	24·3	23·5	29·8	27·9	26·7	25·4	24·4	26·5	24·9	23·8	23·1	22·3	11·5	11·2	11·9
5– 9 ans.....	3·2	2·8	2·6	2·5	2·2	3·2	2·8	2·5	2·4	2·4	3·1	2·8	2·7	2·6	2·1	11·6	11·2	11·9
10–14 "	1·9	1·9	1·8	1·9	1·8	1·9	1·9	1·8	1·9	1·9	2·0	1·9	1·7	2·0	1·8	10·0	9·7	10·2
15–19 "	2·4	2·3	2·3	2·3	2·3	2·4	2·2	2·4	2·3	2·3	2·4	2·3	2·3	2·4	2·3	8·7	8·5	9·0
20–24 "	2·8	2·8	2·6	2·7	2·8	2·6	2·5	2·4	2·5	2·5	3·0	3·1	2·8	3·0	3·1	7·9	7·6	8·3
25–29 "	3·1	3·0	2·8	2·6	2·7	2·9	2·7	2·6	2·3	2·4	3·3	3·3	3·0	3·0	3·0	8·0	7·9	8·1
30–34 "	3·0	3·0	2·9	2·9	2·7	2·7	2·7	2·7	2·6	2·4	3·4	3·4	3·1	3·2	2·9	7·8	8·0	7·6
35–39 "	3·7	3·5	3·5	3·5	3·2	3·5	3·3	3·3	3·2	3·0	3·9	3·8	3·8	3·7	3·5	7·7	8·1	7·2
40–44 "	3·4	3·5	3·5	3·6	3·5	3·4	3·5	3·6	3·6	3·6	3·4	3·5	3·4	3·5	3·5	6·4	6·7	5·9
45–49 "	3·6	3·7	3·6	3·8	3·8	3·7	3·7	3·6	3·9	3·9	3·4	3·7	3·6	3·7	3·7	5·2	5·5	4·9
50–54 "	4·1	4·0	4·0	4·3	4·3	4·1	4·1	4·1	4·3	4·4	4·1	3·9	3·9	4·3	4·1	4·3	4·5	4·1
55–59 "	4·5	4·8	5·0	4·8	5·0	4·7	5·1	5·3	5·0	5·2	4·3	4·4	4·7	4·5	4·6	3·3	3·4	3·2
60–64 "	5·6	5·7	6·1	6·2	6·3	5·8	5·9	6·4	6·6	6·5	5·3	5·4	5·7	5·9	6·0	2·8	2·9	2·7
65–69 "	6·3	6·7	7·0	7·3	7·6	6·2	7·0	7·3	7·7	7·9	6·3	6·3	6·7	6·9	7·3	2·0	2·0	1·9
70–74 "	7·0	7·3	7·5	7·8	8·1	7·0	7·5	7·6	7·9	8·2	7·0	7·1	7·4	7·6	8·0	1·3	1·3	1·3
75–79 "	6·7	7·1	7·4	7·4	7·8	6·5	6·8	7·0	7·4	7·8	6·8	7·5	7·9	7·4	7·9	0·8	0·8	0·9
80–89 "	8·8	9·5	10·0	10·0	10·3	8·2	8·7	9·2	9·3	9·4	9·6	10·4	10·9	10·8	11·4	0·6	0·6	0·7
90 ans et plus...	1·8	1·9	2·0	2·1	2·1	1·4	1·5	1·6	1·7	1·6	2·2	2·2	2·4	2·5	2·5	0·1	0·1	0·1
Tous âges connus.....	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

Afin d'établir une comparaison de la répartition proportionnelle des décès par âges, pendant ces cinq années, on eut recours au groupement que l'on trouvera au tableau XL. Ce bref exposé démontre que la proportion des décès au-dessous d'un an par rapport à l'ensemble de la mortalité a décru d'année en année depuis 1921. Ceci s'explique partiellement d'une part par la décroissance de la natalité d'année en année, hormis 1924, et, d'autre part, par l'abaissement substantiel du taux de la mortalité infantile constaté en 1924, circonstances qui ont eu pour effet de réduire la proportion des décès chez les nourrissons. On remarque également une tendance à l'abaissement de la proportion des décès entre un et vingt ans et entre vingt et quarante ans, tandis qu'au contraire, les deux groupes les plus âgés voient leur proportion s'accroître d'année en année. Laissant de côté les améliorations survenues au-dessous d'un an et considérant seulement les autres décès divisés en deux groupes, le premier de un à quarante ans et le second au delà de quarante ans, on voit que les décès de ce dernier groupe représentaient 196 p.c. de ceux du premier groupe en 1921, 216 p.c. en 1922, 233 p.c. en 1923, 239 p.c. en 1924 et 258 p.c. en 1925.

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS, PAR LARGES GROUPES D'ÂGES, 1921-25

Groupes d'âges	1921	1922	1923	1924	1925
Moins d'un an.....	22·0	20·7	19·7	18·7	18·3
1–19 ans.....	13·8	12·8	12·3	12·3	11·4
20–39 "	12·6	12·3	11·8	11·7	11·4
40–59 "	15·6	16·0	16·1	16·5	16·6
60 ans et plus.....	36·2	38·2	40·0	40·8	42·2

Décès de centenaires.—Au cours de l'année 1925 on a déclaré 61 décès de centenaires ou réputés tels, soit 26 hommes et 35 femmes, comparativement à 59 en 1924, 65 en 1923, 63 en 1922 et 72 en 1921. L'état qui suit classifie ces décès par provinces et par âges. Cependant, il est impossible de garantir l'authenticité des âges donnés.

Âge au décès		Territoire d'enregistrement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Total des centenaires		**61**	**2**	**10**	**4**	**28**	**7**	**5**	**1**	**4**
	H.	**26**	**2**	**1**	–	**17**	**3**	**3**	–	–
	F.	**35**	–	**9**	**4**	**11**	**4**	**2**	**1**	**4**
100 ans	H.	7	–	–	–	6	–	1	–	–
	F.	13	–	3	–	4	2	1	1	2
101 ans	H.	3	–	–	–	1	2	–	–	–
	F.	7	–	3	2	1	1	–	–	–
102 ans	H.	5	1	1	–	3	–	–	–	–
	F.	4	–	1	2	1	–	–	–	–
103 ans	H.	2	–	–	–	1	–	1	–	–
	F.	4	–	1	–	3	–	–	–	–
104 ans	H.	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
105 ans	H.	4	1	–	–	1	1	1	–	–
	F.	3	–	–	–	1	–	1	–	1
106 ans	H.	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107 ans	H.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	F.	2	–	1	–	–	–	–	–	1
110 ans	H.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–

Taux spécifiques de la mortalité.—Eu égard au temps écoulé depuis le recensement de 1921 sur lequel repose la répartition de la population au regard de l'âge, on n'a pas jugé à propos de computer les taux de la mortalité par âges et par sexes pour 1925. Le quatrième rapport annuel indique ces taux pour 1921-24, calculés par groupes d'âges quinquennaux jusqu'à 25 ans et par groupes d'âges décennaux depuis 25 jusqu'à 75 ans, pour l'ensemble du territoire d'enregistrement. On trouvera dans le troisième rapport annuel des calculs similaires, par provinces, pour les années 1921, 1922 et 1923.

Taux ajustés de la mortalité.—Le cœfficient des décès des bébés et des vieillards est excessivement élevé si on le compare à celui des adolescents et des adultes. Il s'en suit que le taux brut de la mortalité d'une collectivité reflète non seulement l'influence des facteurs tels que le climat, la salubrité, le genre d'existence et l'hérédité, mais aussi les différences d'âge et de sexe dans la composition de la population et tout spécialement les anomalies de la relation entre les tout jeunes enfants ou bien les vieillards et la masse de la population.

En vue d'obtenir une comparaison entre les collectivités susceptibles d'éliminer l'effet des différences d'âge et de sexe, on se sert du taux ajusté ou standardisé. On y parvient en mettant en regard les taux de la mortalité du territoire qui nous occupe, compte tenu de l'âge et du sexe, et les taux d'une collectivité choisie comme standard. En d'autres termes, en calculant ce qu'aurait été le taux brut de la mortalité dans les pays qu'il s'agit de comparer si leur population était exactement constituée de la même manière quant aux sexes et à l'âge.

La population ayant servi de standard pour nos calculs est celle de l'Angleterre et du pays de Galles, dénombrée au recensement de 1901. Ce standard, utilisé dans les rapports du régistraire général de l'Angleterre et du pays de Galles, a été également adopté par le Bureau de recensement des Etats-Unis et le Bureau du Recensement et de la Statistique de l'Union Sud-Africaine, pour la computation de leur taux ajusté de la mortalité. A cette méthode on a donné le nom de "Million standard d'Angleterre et du pays de Galles, 1901."

En 1901, la population de l'Angleterre et du pays de Galles par chaque million d'âmes, se divisait, au point de vue du sexe et de l'âge, ainsi qu'il suit:—

Groupes d'âges	Deux sexes	Masculin	Féminin
Tous âges	**1,000,000**	**483,543**	**516,457**
Moins de 5 ans	114,262	57,039	57,223
5– 9 ans	107,209	53,462	53,747
10–14 "	102,735	51,370	51,365
15–19 "	99,796	49,420	50,376
20–24 "	95,946	45,273	50,673
25–34 "	161,579	76,425	85,154
35–44 "	122,849	59,394	63,455
45–54 "	89,222	42,924	46,298
55–64 "	59,741	27,913	31,828
65–74 "	33,080	14,691	18,389
75 ans et plus	13,581	5,632	7,949

La méthode ayant servi à l'ajustement des taux de la mortalité pour les années 1921-23 a été expliquée dans le troisième rapport annuel. Les taux ajustés de 1924 et 1925 sont basés sur les taux bruts, en présumant que la proportion entre les deux séries de taux n'a pas varié depuis 1921.

Il ne faut pas perdre de vue que le taux brut est un taux réel tandis que le taux "ajusté" n'est qu'hypothétique. Le seul objet de cet ajustement est de supprimer les inégalités dans les taux bruts dues aux différences d'âge et de sexe parmi la population constituant certaines collectivités. La valeur du taux "ajusté" se limite exclusivement à la comparaison car elle ne possède nulle signification particulière. Au point de vue de son sexe et de son âge, la population de l'Angleterre et du pays de Galles en 1901, était "exceptionnellement favorable à une basse mortalité", selon la propre expression du régistraire général. Le Canada, lui aussi, se trouve dans le même cas, notamment en raison du grand nombre de ses immigrants jeunes et robustes; cependant, après l'ajustement nécessaire, le taux de la mortalité du territoire d'enregistrement en 1925, qui était de 9·9 sous sa forme brute, descendit à 9·5 sous sa forme ajustée.

TABLEAU XLI.—TAUX BRUTS ET TAUX AJUSTÉS DE LA MORTALITÉ, 1921-1925

Provinces	Total					Décès masculins					Décès féminins				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Canada (territoire d'enregistrement)—															
Brut	**10·6**	**10·6**	**10·7**	**9·9**	**9·9**	**10·9**	**10·9**	**10·9**	**10·2**	**10·2**	**10·2**	**10·3**	**10·4**	**9·7**	**9·5**
Ajusté	**10·2**	**10·2**	**10·3**	**9·5**	**9·5**	**10·7**	**10·7**	**10·7**	**10·0**	**10·0**	**9·8**	**9·9**	**10·0**	**9·3**	**9·1**
Ile du P.-Edouard—															
Brut	13·6	12·6	13·1	10·9	11·5	13·8	13·1	12·4	11·0	11·6	13·5	12·0	13·8	10·7	11·3
Ajusté	10·3	9·3	9·7	8·3	8·7	10·6	9·8	9·1	8·4	8·9	10·1	8·8	10·2	8·0	8·5
Nouvelle-Ecosse—															
Brut	12·3	12·6	13·0	12·3	11·3	12·7	13·1	13·3	12·7	11·3	11·8	12·2	12·6	11·9	11·3
Ajusté	10·3	10·5	10·7	10·3	9·5	10·8	11·1	11·2	10·8	9·6	9·8	9·9	10·1	9·9	9·4
Nouv.-Brunswick—															
Brut	14·2	13·2	12·7	12·3	12·3	14·8	13·5	13·0	12·9	12·8	13·7	12·8	12·3	11·7	11·8
Ajusté	12·4	11·7	11·2	10·7	10·7	12·8	11·9	11·5	11·2	11·1	11·9	11·4	10·9	10·2	10·2
Ontario—															
Brut	11·8	11·4	11·8	10·8	10·9	12·2	11·7	12·1	11·1	11·2	11·4	11·1	11·5	10·5	10·7
Ajusté	10·8	10·4	10·7	9·9	10·0	11·3	10·8	11·1	10·3	11·3	10·3	9·9	10·3	9·5	9·7
Manitoba—															
Brut	8·8	9·3	8·6	8·0	8·3	9·2	9·5	9·0	8·2	8·8	8·4	9·1	8·1	7·7	7·8
Ajusté	9·6	10·1	9·4	8·7	9·1	10·0	10·3	9·8	8·9	9·6	9·2	10·0	8·9	8·4	8·5
Saskatchewan—															
Brut	7·4	7·9	7·9	7·2	6·9	7·4	8·1	8·0	7·3	7·3	7·3	7·7	7·7	7·2	6·5
Ajusté	8·3	8·9	8·9	8·1	7·7	8·4	9·2	9·1	8·3	8·3	8·2	8·6	8·6	8·1	7·3
Alberta—															
Brut	8·4	8·9	8·4	8·1	7·8	8·8	9·1	8·7	8·2	8·1	7·9	8·6	8·0	8·0	7·4
Ajusté	9·4	10·0	9·4	9·1	8·7	10·1	11·3	10·8	10·2	10·1	8·9	9·7	9·0	9·0	8·3
Colombie Britannique—															
Brut	8·0	9·1	9·2	9·0	8·8	8·9	10·1	10·1	10·0	9·7	7·0	7·8	8·0	7·9	7·7
Ajusté	8·4	9·7	9·8	9·5	9·2	9·3	10·7	10·8	10·4	10·1	7·6	8·7	9·0	8·6	8·4

Les différences entre le taux brut et le taux ajusté que l'on constate dans le tableau XLI sont causées par les différences d'âge et de sexe de la population. Dans les provinces dont la population est plus avantageusement composée que celle du standard, le taux ajusté est plus haut que le taux brut; dans les autres provinces, c'est le contraire qui se produit.

Les chiffres qui suivent établissent une comparaison du taux ajusté de la mortalité dans le territoire d'enregistrement du Canada, en Angleterre et dans le pays de Galles, dans le territoire d'enregistrement des Etats-Unis et dans l'Union Sud-Africaine.

Pays	1921	1922	1923	1924	1925
Canada (territoire d'enregistrement)	10·2	10·2	10·3	9·5	9·5
Etats-Unis (territoire d'enregistrement)	10·7	10·9	11·3	10·6	10·7
Angleterre et pays de Galles	11·3	11·6	10·3	10·7	10·7
Union Sud-Africaine (population blanche)	11·4	10·4	10·7	10·4	–

Mortalité par mois.—Le tableau XLII est consacré à la mortalité par mois, dans chacune des huit provinces qui nous occupent, en les années 1921-25. On y remarquera que, quoique les taux annuels de 1924 et 1925 sont exactement semblables, cette similitude ne s'étend pas à chacun des mois de l'année; les premiers mois de 1925 sont avantagés à cet égard, mais cet avantage est exactement contrebalancé par un taux plus défavorable durant la dernière partie de l'année.

Les taux établis dans le tableau XLII ont été uniformisés sur une base annuelle, c'est-à-dire qu'avant de calculer le taux, les décès sont multipliés par 365 puis divisés par le nombre de jours de chaque mois.

TABLEAU XLII.—TAUX BRUT DE LA MORTALITÉ PAR 1,000 PERSONNES ET PAR MOIS, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, 1921-25

Provinces	Année	Taux annuel	Équivalent du taux annuel de la mortalité											
			Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Territoire d'enregistrement	**1921**	**10·6**	**11·7**	**12·2**	**11·8**	**11·4**	**10·4**	**9·1**	**9·3**	**10·1**	**10·5**	**10·2**	**10·0**	**10·2**
	1922	**10·6**	**11·3**	**11·9**	**13·0**	**12·4**	**10·7**	**9·4**	**8·8**	**9·2**	**9·8**	**10·3**	**9·9**	**10·6**
	1923	**10·7**	**11·7**	**15·3**	**14·0**	**12·3**	**10·7**	**9·4**	**8·6**	**8·8**	**9·1**	**9·6**	**9·6**	**9·3**
	1924	**9·9**	**10·7**	**10·6**	**11·2**	**11·3**	**10·4**	**9·6**	**8·9**	**8·6**	**9·3**	**9·4**	**9·4**	**9·9**
	1925	**9·9**	**10·3**	**10·4**	**11·1**	**11·0**	**10·2**	**9·2**	**8·5**	**8·8**	**9·7**	**9·9**	**9·4**	**10·0**
Ile du Prince-Edouard	1921	13·6	13·6	19·0	19·7	15·0	13·7	9·9	11·3	10·1	13·0	12·0	13·6	13·4
	1922	12·6	13·4	15·6	16·3	14·5	14·2	12·7	8·4	10·3	9·8	11·8	12·6	12·4
	1923	13·1	14·0	17·8	23·5	13·5	11·0	11·3	10·0	10·6	8·3	13·2	13·1	10·6
	1924	10·9	13·0	15·2	14·4	11·9	9·7	8·2	8·7	8·5	9·8	10·1	10·0	11·1
	1925	11·5	13·5	11·5	16·9	14·1	13·0	9·2	8·8	9·7	7·6	9·6	10·9	12·5
Nouvelle-Ecosse	1921	12·3	15·1	13·0	13·8	13·7	11·7	11·1	9·8	11·3	11·8	11·7	12·4	11·6
	1922	12·6	14·2	16·2	16·3	14·0	13·0	10·5	10·2	10·2	10·4	11·6	12·7	12·8
	1923	13·0	13·3	16·8	17·7	15·6	13·6	12·1	10·2	10·6	10·4	11·2	11·4	13·0
	1924	12·3	14·5	14·4	14·8	12·9	12·6	11·1	11·1	10·8	11·3	12·3	10·7	11·5
	1925	11·3	13·0	13·3	14·2	13·6	11·6	10·4	9·2	7·7	10·1	10·3	10·8	11·0
Nouveau-Brunswick	1921	14·2	14·9	14·9	15·8	16·8	13·6	11·7	12·9	14·3	16·6	13·6	12·8	13·0
	1922	13·2	15·2	16·9	15·7	13·7	12·1	10·9	10·2	11·5	13·9	13·0	12·8	12·4
	1923	12·7	13·5	16·2	19·2	15·9	12·8	11·7	9·7	9·6	11·3	11·1	10·4	10·7
	1924	12·3	12·3	12·4	12·5	13·7	12·6	12·0	10·4	12·6	14·2	13·3	11·4	10·9
	1925	12·3	13·5	12·3	13·0	14·1	13·6	11·8	10·2	10·9	11·5	13·1	10·9	12·8
Ontario	1921	11·8	12·8	13·7	13·2	12·5	11·5	9·9	10·9	11·4	12·0	11·3	11·0	11·4
	1922	11·4	12·5	12·4	13·9	13·2	11·8	10·2	9·7	9·6	10·0	11·1	10·6	12·0
	1923	11·8	13·6	19·1	15·0	13·4	11·9	10·4	9·4	9·6	9·6	10·1	10·2	9·8
	1924	10·8	11·2	11·3	12·1	12·3	11·4	10·9	9·7	9·2	9·8	10·0	10·6	11·3
	1925	10·9	11·2	11·6	12·2	11·9	11·2	10·2	9·5	9·9	10·9	10·9	10·6	11·2
Manitoba	1921	8·8	9·6	10·6	9·6	9·0	8·8	8·0	7·1	8·9	8·3	9·0	8·8	8·4
	1922	9·3	9·7	10·5	11·0	10·9	8·5	8·7	7·9	9·1	9·7	9·7	8·2	8·4
	1923	8·6	9·0	11·0	11·4	9·9	8·3	7·0	6·9	7·4	7·7	8·4	8·7	7·5
	1924	8·0	8·7	8·4	8·3	9·3	9·2	8·1	6·9	6·6	7·5	7·2	7·6	8·4
	1925	8·3	8·6	8·5	9·5	9·7	8·6	8·1	7·1	6·9	9·0	8·4	7·5	7·6
Saskatchewan	1921	7·4	8·2	8·9	8·2	7·4	7·6	6·6	6·7	6·6	6·6	7·5	7·1	7·2
	1922	7·9	7·5	7·5	8·8	11·2	7·9	6·9	6·6	7·0	8·7	8·5	7·6	7·0
	1923	7·9	7·9	9·4	11·0	9·4	7·9	6·5	6·4	6·6	8·0	7·8	6·9	7·1
	1924	7·2	7·8	7·6	8·3	9·4	7·7	6·3	6·7	6·3	6·9	7·0	6·7	6·3
	1925	6·9	6·7	6·5	7·5	8·2	7·7	6·0	6·1	6·7	7·5	7·5	6·6	6·4
Alberta	1921	8·4	9·9	9·0	9·1	9·6	8·9	8·9	6·6	8·2	7·9	8·0	8·0	7·6
	1922	8·9	8·3	10·3	11·1	12·0	9·1	7·5	7·1	8·2	8·3	8·6	8·3	8·1
	1923	8·4	8·4	9·0	10·6	10·0	9·0	7·5	7·6	7·5	7·9	7·7	8·6	7·0
	1924	8·1	9·3	8·6	9·7	9·0	8·0	7·7	7·6	7·1	7·8	7·4	7·6	7·5
	1925	7·8	7·8	8·1	8·9	8·7	8·5	7·2	6·6	7·3	7·3	7·7	7·3	8·0
Colombie Britannique	1921	8·0	9·5	9·6	8·7	8·7	8·1	7·0	6·6	7·0	6·8	7·9	7·6	8·8
	1922	9·1	9·7	10·9	12·7	9·0	9·1	8·3	7·4	8·5	8·4	7·9	8·4	9·1
	1923	9·2	10·0	11·5	10·7	9·3	8·3	8·6	8·1	8·2	7·9	9·0	9·0	9·7
	1924	9·0	10·5	9·8	10·5	9·7	9·0	8·3	8·2	8·2	8·6	8·6	8·1	9·2
	1925	8·8	9·3	9·5	9·1	9·2	8·2	8·5	8·1	8·2	8·4	9·5	8·4	9·3

Décès dus à certaines causes.—Environ 87 p.c. de tous les décès dont on connaît la cause, survenus dans le territoire d'enregistrement, en 1925, sont attribués aux 30 causes de décès énumérées dans les tableaux XLIII à L. Cette proportion est à peu près semblable à celle des quatre années précédentes. Le tableau XLIII indique, par provinces, le nombre des décès revendiqués par chacune de ces causes en 1925, tandis que le tableau XLIV fournit une comparaison avec les années 1921-1924, pour l'ensemble du territoire d'enregistrement.

TABLEAU XLIII.—CAUSES SPÉCIFIÉES DES DÉCÈS PAR PROVINCES, 1925

N° liste int.	Causes des décès	Territoire d'enregistrement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	ièvre typhoïde	311	13	19	40	137	23	39	27	13
7	Rougeole	171	2	6	24	80	28	15	12	4
8	Scarlatine	258	5	22	11	134	21	23	39	3
9	Coqueluche	558	1	35	38	273	55	66	58	32
10	Diphtérie	615	4	23	20	251	100	127	62	28
11	Grippe	2,182	34	224	163	1,004	233	231	176	117
31	Tuberculose, appareil respiratoire	3,779	75	500	332	1,525	320	278	306	443
32–37	Tuberculose, autres organes	753	11	80	73	317	63	66	48	95
43–49	Cancer	5,526	87	540	334	2,951	447	353	341	473
57	Diabète	634	10	43	43	339	44	46	52	57
58	Anémie, chlorose	814	14	41	43	555	43	36	42	40
71	Méningite	274	12	34	41	113	20	29	12	13
74	Hémorragie cérebrale, apoplexie	2,284	35	230	167	1,340	151	143	88	130
75–76	Paralysie	683	28	122	82	298	49	40	29	35
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	431	15	69	28	129	38	107	29	16
87–90	Affections du cœur	7,587	106	642	502	4,416	468	405	463	585
91	Affections des artères	3,805	24	249	143	2,610	192	141	179	267
99	Bronchite	395	9	45	28	190	39	24	34	26
100–101	Pneumonie	5,149	70	513	453	2,468	503	502	374	266
113–114	Diarrhée et entérite	2,198	10	94	182	1,088	264	261	195	104
117	Appendicite	941	12	55	61	412	93	143	111	54
118	Hernie, obstruction intestinale	669	8	48	38	335	70	73	53	44
128–129	Néphrite	2,880	57	259	161	1,599	189	200	180	235
135	Affections de la prostate	493	3	39	31	291	36	27	30	36
143–150	Causes puerpérales	873	14	62	51	388	95	117	86	60
159	Vices de conformation congénitaux	1,101	19	56	40	615	83	121	111	56
160–163	Maladies du premier âge	5,047	26	422	383	2,440	422	650	444	260
164	Sénilité (vieillesse)	2,097	95	462	289	878	88	131	66	88
165–174	Suicides	586	1	26	17	265	64	61	63	89
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	3,873	45	258	230	1,871	297	338	328	506
	Autres causes spécifiées	8,390	118	695	507	4,431	670	726	566	677
	Total, causes spécifiées	**65,357**	**963**	**5,913**	**4,555**	**33,743**	**5,208**	**5,519**	**4,604**	**4,852**
204–205	Causes mal définies	1,120	34	132	405	217	37	109	93	93
	Total des décès	**66,477**	**997**	**6,045**	**4,960**	**33,960**	**5,245**	**5,628**	**4,697**	**4,945**

TABLEAU XLIV.—CAUSES SPÉCIFIÉES DES DÉCÈS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, 1921–25

N° liste int.	Causes des décès	1921	1922	1923	1924	1925
1	ièvre typhoïde	501	419	480	287	311
7	Rougeole	297	211	350	483	171
8	Scarlatine	410	335	322	329	258
9	Coqueluche	626	469	747	536	558
10	Diphtérie	1,297	1,024	851	848	615
11	Grippe	940	2,400	3,578	1,306	2,182
31	Tuberculose, appareil respiratoire	3,903	3,870	3,959	3,821	3,779
32–37	Tuberculose, autres organes	886	871	859	829	753
43–49	Cancer	4,826	5,118	5,157	5,528	5,526
57	Diabète	611	707	722	637	634
58	Anémie, chlorose	735	780	756	811	814
71	Méningite	592	328	287	322	274
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	2,600	2,598	2,467	2,348	2,284
75–76	Paralysie	809	739	698	704	683
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	614	599	477	451	431
87–90	Affections du cœur	6,021	6,622	7,491	7,180	7,587
91	Affections des artères	2,555	2,889	3,164	3,690	3,805
99	Bronchite	905	851	751	444	395
100–101	Pneumonie	5,966	6,399	6,237	5,007	5,149
113–114	Diarrhée et entérite	3,218	2,843	2,061	1,891	2,198
117	Appendicite	816	840	843	924	941
118	Hernie, obstruction intestinale	568	634	615	725	669
128–129	Néphrite	2,041	2,113	2,472	2,667	2,880
135	Affections de la prostate	304	319	375	428	493
143–150	Causes puerpérales	868	907	849	945	873
159	Vices de conformation congénitaux	862	908	990	1,061	1,101
160–163	Maladies du premier âge	6,090	6,169	5,729	5,363	5,047
164	Sénilité (vieillesse)	2,914	2,759	2,918	2,566	2,097
165–174	Suicides	431	487	538	535	586
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	3,666	3,647	3,833	3,670	3,873
	Autres causes spécifiées	8,782	8,491	8,383	8,597	8,390
	Total, causes spécifiées	**65,654**	**67,346**	**68,959**	**64,933**	**65,357**
204–205	Causes mal définies	2,068	1,682	1,223	1,264	1,120
	Total des décès	**67,722**	**69,028**	**70,182**	**66,197**	**66,477**

Les tableaux XLV et XLVI sont basés sur les chiffres absolus des deux tableaux précédents; on y trouve le coefficient, par 100,000 âmes, des décès causés par chacune des causes énumérées. Le tableau XLV se limite à l'année 1925 et indique le coefficient pour chaque province; le tableau XLVI présente une comparaison avec les années 1921-24 pour l'ensemble du territoire d'enregistrement.

TABLEAU XLV.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, PAR CAUSES SPÉCIFIÉES DE DÉCÈS DANS CHAQUE PROVINCE, 1925

N° liste int.	Causes des décès	Territoire d'enregistrement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	5	15	4	10	4	4	5	4	2
7	Rougeole	3	2	1	6	3	4	2	2	1
8	Scarlatine	4	6	4	3	4	3	3	6	1
9	Coqueluche	8	1	7	9	9	9	8	10	6
10	Diphtérie	9	5	4	5	8	16	16	10	5
11	Grippe	32	39	42	40	32	37	29	29	21
31	Tuberculose, appareil respiratoire	56	86	93	82	49	51	34	51	79
32–37	Tuberculose, autres organes	11	13	15	18	10	10	8	8	17
43–49	Cancer	82	100	101	83	95	71	44	57	84
57	Diabète	9	11	8	11	11	7	6	9	10
58	Anémie, chlorose	12	16	8	11	18	7	4	7	7
71	Méningite	4	14	6	10	4	3	4	2	2
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	34	40	43	41	43	24	18	15	23
75–76	Paralysie	10	32	23	20	10	8	5	5	6
80	Convulsions des enfants au-dessous de 5 ans)	6	17	13	7	4	6	13	5	3
87–90	Affections du cœur	113	122	120	125	142	74	50	77	104
91	Affections des artères	56	28	46	35	84	30	17	30	48
99	Bronchite	6	10	8	7	6	6	3	6	5
100–101	Pneumonie	76	80	96	112	80	79	62	62	47
113–114	Diarrhée et entérite	33	11	18	45	35	42	32	32	19
117	Appendicite	14	14	10	15	13	15	18	18	10
118	Hernie, obstruction intestinale	10	9	9	9	11	11	9	9	8
128–129	Néphrite	43	66	48	40	52	30	25	30	42
135	Affections de la prostate	7	3	7	8	9	6	3	5	6
143–150	Causes puerpérales	13	16	12	13	13	15	14	14	11
159	Vices de conformation congénitaux	16	22	10	10	20	13	15	18	10
160–163	Maladies du premier âge	75	30	79	95	79	67	80	74	46
164	Sénilité (vieillesse)	31	109	86	72	28	14	16	11	16
165–174	Suicides	9	1	5	4	9	10	8	10	16
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	57	52	48	57	60	47	42	54	90
	Autres causes spécifiées	125	136	129	126	143	106	90	94	121
	Total, causes spécifiées	**970**	**1,107**	**1,101**	**1,130**	**1,087**	**823**	**681**	**764**	**865**
204–205	Causes mal définie	17	39	25	100	7	6	13	15	17
	Toutes causes	**987**	**1,146**	**1,126**	**1,231**	**1,094**	**829**	**695**	**779**	**881**

TABLEAU XLVI.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES PAR CAUSES SPÉCIFIÉES DE DÉCÈS, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, 1921–25

N° liste int.	Causes des décès	1921	1922	1923	1924	1925
1	Fièvre typhoïde	8	6	7	4	5
7	Rougeole	5	3	5	7	3
8	Scarlatine	6	5	5	5	4
9	Coqueluche	10	7	11	8	8
10	Diphtérie	20	16	13	13	9
11	Grippe	15	37	54	20	32
31	Tuberculose, appareil respiratoire	61	59	60	57	56
32–37	Tuberculose, autres organes	14	13	13	12	11
43–49	Cancer	75	79	78	83	82
57	Diabète	10	11	11	10	9
58	Anémie, chlorose	11	12	11	12	12
71	Méningite	9	5	4	5	4
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	41	40	38	35	34
75–76	Paralysie	13	11	11	11	10
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	10	9	7	7	6
87–90	Affections du cœur	94	102	114	108	113
91	Affections des artères	40	44	48	55	56
99	Bronchite	14	13	11	7	6
100–101	Pneumonie	93	98	95	75	76
113–114	Diarrhée et entérite	50	44	31	28	33
117	Appendicite	13	13	13	14	14
118	Hernie, obstruction intestinale	9	10	9	11	10
128–129	Néphrite	32	32	38	40	43
135	Affections de la prostate	5	5	6	6	7

TABLEAU XLVI.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES PAR CAUSES SPÉCIFIÉES DE DÉCÈS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, 1921-25—*Fin*

N° liste int.	Causes des décès	1921	1922	1923	1924	1925
143–150	Causes puerpérales	14	14	13	14	13
159	Vices de conformation congénitaux	13	14	15	16	16
160–163	Maladies du premier âge	95	95	87	81	75
164	Sénilité (vieillesse)	45	42	44	39	31
165–174	Suicides	7	7	8	8	9
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	57	56	58	55	57
	Autres causes spécifiées	137	130	127	129	125
	Total, causes spécifiées	**1,025**	**1,035**	**1,048**	**975**	**970**
204–205	Causes mal définies	32	26	19	19	17
	Toutes causes	**1,057**	**1,061**	**1,067**	**994**	**987**

Affections du cœur.—Les affections du cœur figurant à la Liste internationale sous les numéros 87-90, et considérées collectivement, contribuèrent plus que toutes autres causes à la mortalité dans le territoire d'enregistrement en 1925, comme en chacune des années précédentes depuis 1921; ses ravages amenèrent 7,587 décès, soit 113 par 100,000 âmes en 1925, au lieu de 108 par 100,000 âmes en 1924, 114 en 1923, 102 en 1922 et 94 en 1921. Les coefficients spéciaux aux provinces pour chacune des années 1921-25, sont relevés dans l'état qui suit. En établissant un parallèle entre chacune des provinces il ne faut pas perdre de vue les différences sensibles existant entre elles au regard de la composition de leur population selon l'âge.

AFFECTIONS DU CŒUR (Nos. 87-90)
(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**94**	**102**	**114**	**108**	**113**
Ile du Prince-Edouard	108	131	142	142	122
Nouvelle-Ecosse	107	111	130	113	120
Nouveau-Brunswick	111	125	120	112	125
Ontario	116	126	145	137	142
Manitoba	70	72	79	79	74
Saskatchewan	45	48	48	47	50
Alberta	52	54	62	67	77
Colombie Britannique	90	101	108	99	104

Affections des artères.—La mortalité résultant de cette cause n'a pas cessé d'augmenter chaque année de 1921 à 1925, montant par bonds successifs de 40 à 56 par 100,000 âmes. L'artériosclérose est la cause de la presque totalité de ces décès.

Cancer.—Le cancer, sous chacune des différentes formes constituant les numéros 43-49 de la Liste internationale, occupait en 1925 le second rang, avec 5,526 décès dans le territoire d'enregistrement, soit à raison de 82 par 100,000 âmes, au lieu de 83 par 100,000 âmes en 1924, 78 en 1923, 79 en 1922 et 75 en 1921. Déjà en 1924 le cancer occupait le second rang, mais en les années 1921-1923 il cédait le pas à la pneumonie (numéros 100-101) et aux maladies du premier âge (numéros 160-163). Ce changement de position est partiellement attribuable à un accroissement du taux de la mortalité résultant du cancer, mais surtout à l'affaiblissement du taux de la mortalité causée par la pneumonie et les maladies du premier âge. On verra dans le tableau qui suit le taux par 100,000 âmes de la mortalité causée par le cancer dans les différentes provinces constituant le territoire d'enregistrement, au cours de la période 1921-25.

CANCER (Nos. 43-49)
(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**75**	**79**	**78**	**83**	**82**
Ile du Prince-Edouard	87	97	94	101	100
Nouvelle-Ecosse	92	102	100	107	101
Nouveau-Brunswick	73	82	76	76	83
Ontario	88	88	90	96	95
Manitoba	70	72	67	74	71
Saskatchewan	41	45	46	44	44
Alberta	48	54	49	58	57
Colombie Britannique	74	83	83	83	84

Pour l'ensemble du territoire d'enregistrement, le coefficient, quoique légèrement plus bas en 1925 qu'en 1924, semble manifester une tendance vers l'accroissement de cette maladie entre 1921 et 1925, mais cette période est trop courte pour que l'on puisse en déduire des conclusions certaines. D'ailleurs, si quelques changements s'étaient produits depuis 1921 dans la répartition de la population, au regard de l'âge, cela provoquerait probablement l'élévation du taux brut. D'autre part, il faut également tenir compte de l'effet susceptible d'être causé par plus de précision dans les diagnostics d'année en année.

En chacune des années qui nous occupent, le taux de la mortalité par le cancer est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Les taux pour chaque sexe sont indiqués dans l'état qui suit, avec classification selon le site du cancer. On y verra que le cancer "d'autres organes ou d'organes non spécifiés" montre une tendance à décroître, particulièrement prononcée chez les femmes. Il est à présumer que cette décroissance appartient surtout aux "organes non spécifiés", amélioration qui serait le résultat direct d'une plus grande précision dans les certificats de décès. La pratique adoptée de renvoyer aux médecins les certificats défectueux amène nécessairement plus d'exactitude de leur part. Si l'on admet que cette décroissance s'applique aux "organes non spécifiés" et non pas aux "autres organes", cela implique comme corollaire un accroissement de cette maladie dans les autres sites ou tout au moins certains d'entre eux. Ceci est à considérer en établissant un parallèle entre les différents sites.

MORTALITÉ CAUSÉE PAR LE CANCER EN SES DIFFÉRENTS SITES
(par 100,000 âmes)

Sites du cancer	1921	1922	1923	1924	1925
SEXE MASCULIN					
Tous sites	**69**	**71**	**70**	**75**	**75**
Cavité buccale	4	5	6	7	6
Estomac et foie	32	31	32	34	36
Péritoine, intestin et rectum	10	11	11	12	12
Peau	2	3	3	3	3
Autres organes ou organes non spécifiés	21	21	19	19	18
SEXE FÉMININ					
Tous sites	**82**	**86**	**87**	**91**	**90**
Cavité buccale	1	1	1	1	1
Estomac et foie	24	27	28	27	27
Péritoine, intestin et rectum	12	13	13	13	14
Organes génitaux	14	15	16	18	18
Sein	12	13	14	17	18
Peau	1	1	1	1	1
Autres organes ou organes non spécifiés	18	16	14	13	11

Pneumonie.—La pneumonie, qui embrasse la broncho-pneumonie, la bronchite capillaire, la pneumonie lobaire et la pneumonie non autrement définie, occupait le troisième rang parmi les causes de décès en 1925, avec un taux de 76 pour 100,000 âmes, comparativement à 75 en 1924, 95 en 1923, 98 en 1922 et 93 en 1921. Le Nouveau-Brunswick est la seule province où la fréquence de cette maladie se soit accrue d'une manière sensible entre 1924 (89 par 100,000 âmes) et 1925 (112 par 100,000). On trouvera dans l'état qui suit les taux par provinces, entre 1921 et 1925.

PNEUMONIE (Nos. 100 et 101)
(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**93**	**98**	**95**	**75**	**76**
Ile du Prince-Edouard	109	121	155	93	80
Nouvelle-Ecosse	96	126	127	96	96
Nouveau-Brunswick	132	123	114	89	112
Ontario	102	105	102	76	80
Manitoba	92	91	85	82	79
Saskatchewan	66	71	81	70	62
Alberta	76	77	74	67	62
Colombie Britannique	67	82	53	46	47

Bronchite.—De même que la pneumonie, la bronchite a légèrement varié en 1925 sur l'année précédente; son taux actuel est notablement inférieur à celui des années 1921-23.

Maladies du premier âge.—Ce groupe de causes (nos 160-163 de la liste internationale), qui occupait en 1925 le quatrième rang au regard de la mortalité, est traité sous la rubrique "mortalité infantile" (pages lxxxvii et suivantes).

Tuberculose.—Le taux de la mortalité par la tuberculose de l'appareil respiratoire était en 1925 de 56 par 100,000 âmes, c'est-à-dire légèrement inférieur à l'année précédente. Entre 1921 et 1925, le taux de la mortalité par la tuberculose de l'appareil respiratoire s'est abaissé de 61 à 56 par 100,000 âmes et des autres formes de la tuberculose de 14 à 11 par 100,000 âmes. Dans l'état qui suit on a relevé le taux des décès causés par toutes les formes de la tuberculose dans les provinces, entre 1921 et 1925.

TUBERCULOSE (Nos. 31-37)
(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**75**	**73**	**73**	**70**	**67**
Ile du Prince-Edouard	144	127	106	114	99
Nouvelle-Ecosse	134	132	123	125	108
Nouveau-Brunswick	109	107	111	105	100
Ontario	71	66	66	60	59
Manitoba	69	61	65	62	61
Saskatchewan	43	44	45	46	42
Alberta	53	53	61	61	59
Colombie Britannique	78	95	97	95	96

Nous donnons ci-dessous la répartition des décès causés par chacune des formes de la tuberculose, avec distinction entre les sexes, de 1921 à 1925.

DÉCÈS CAUSÉS PAR LES DIFFÉRENTES FORMES DE LA TUBERCULOSE, CHEZ L'UN ET L'AUTRE SEXE
(Nombres absolus)

Formes de la tuberculose	1921		1922		1923		1924		1925	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Toutes formes	**2,439**	**2,350**	**2,421**	**2,320**	**2,447**	**2,371**	**2,354**	**2,296**	**2,310**	**2,222**
Appareil respiratoire	1,974	1,929	1,957	1,193	2,021	1,938	1,917	1,904	1,930	1,849
Méninges et système nerveux central	197	143	171	124	150	144	176	147	139	161
Intestin et péritoine	85	120	92	128	73	129	72	106	67	79
Colonne vertébrale	40	30	41	31	41	40	49	24	50	24
Articulations	12	17	21	16	20	8	19	15	21	10
Autres organes	53	46	58	48	68	40	55	41	52	40
Disséminée	78	65	81	60	74	72	66	59	51	59

Morts violentes.—Les suicides, au nombre de 586 en 1925, ont suivi une courbe ascendante depuis 1921. En voici le détail, par sexe:

SUICIDES
(Nombres absolus)

Sexe	1921	1922	1923	1924	1925
Masculin	342	376	404	399	466
Féminin	89	111	134	136	120

Les morts violentes autres que les suicides étaient en 1925 au nombre de 3,873, soit 57 par 100,000 âmes, ce qui diffère très peu du taux des quatre années précédentes; elles ont coûté la vie de 2,845 personnes du sexe masculin et 1,028 du sexe féminin. Les homicides, y compris ceux excusables, y figurent pour 98, dont 70 décès masculins et 28 décès féminins. Les accidents d'automobiles ont coûté la vie à 425 personnes, dont 302 du sexe masculin et 123 du sexe féminin. Nous donnons dans l'état suivant, par provinces, la liste des décès causés par les accidents d'automobiles pendant le quinquennat 1921-25. Ces chiffres englobent les décès résultant de collision d'automobiles avec d'autres véhicules, hippomobiles, tramways et trains.

DÉCÈS RÉSULTANT D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILES
(Nombres absolus)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**197**	**237**	**355**	**340**	**425**
Ile du Prince-Edouard	–	1	2	1	2
Nouvelle-Ecosse	11	16	24	13	26
Nouveau-Brunswick	8	11	20	16	20
Ontario	108	103	208	205	256
Manitoba	9	25	18	17	32
Saskatchewan	9	20	19	16	18
Alberta	18	22	22	16	26
Colombie Britannique	34	39	42	56	45

Néphrite.—En 1925, la néphrite a causé 2,880 décès soit 43 par 100,000 âmes. En 1921, ce taux n'était que de 32 par 100,000 âmes, mais depuis cette date, la progression a été constante. L'augmentation s'est surtout manifestée dans la néphrite chronique (y compris la néphrite non spécifiée chez les personnes âgées de plus de 10 ans), dont le nombre a dépassé de beaucoup en chaque année les décès causés par la néphrite aiguë.

Hémorrhagie cérébrale, apoplexie.—Les décès de cette cause dont la proportion atteignait 34 par 100,000 âmes en 1925, étaient de 35 en 1924 et de 41 par 100,000 en 1921. Ce déclin peut être le corollaire de l'accroissement plus haut constaté des taux de la néphrite et des affections artérielles; en effet, les médecins s'habituent de plus en plus à indiquer la maladie originaire qui détermina l'hémorrhagie.

Diarrhée et entérite.—On a relevé 2,198 décès provenant de ces causes en 1925, soit à raison de 33 par 100,000 âmes. Ce taux qui dépasse de 5 par 100,000 âmes celui de l'année précédente est légèrement plus élevé qu'en 1923, mais il est considérablement inférieur aux chiffres de 1921 et 1922. Dans l'état qui suit, on a relevé les décès causés par la diarrhée et l'entérite, d'abord chez les enfants de moins de deux ans puis chez toutes les personnes âgées de plus de 2 ans, en chacune des années 1921-25.

DIARRHÉE ET ENTÉRITE
(Nombres absolus)

Année	Total	Au-dessous de 2 ans	2 ans et plus
1921	3,218	2,695	523
1922	2,843	2,440	403
1923	2,061	1,696	365
1924	1,891	1,555	336
1925	2,198	1,787	411

Grippe.—Les décès attribués à cette cause furent au nombre de 2,182 en 1925, soit 32 par 100,000 âmes. Il y en eut 20 par 100,000 en 1924, 54 en 1923, 37 en 1922 et 15 en 1921. L'état suivant relève le nombre absolu des décès par la grippe, en chacun des mois des années 1921-25.

DÉCÈS CAUSÉS PAR LA GRIPPE, PAR MOIS
(Nombres absolus)

Mois	1921	1922	1923	1924	1925
Janvier	85	193	298	107	192
Février	154	291	1,144	152	271
Mars	154	640	1,049	191	426
Avril	143	583	517	210	381
Mai	84	235	203	162	258
Juin	47	91	78	80	116
Juillet	27	49	58	33	56
Août	27	43	35	31	54
Septembre	38	33	29	40	81
Octobre	54	54	54	77	106
Novembre	64	83	50	85	104
Décembre	63	105	63	138	137
Total	**940**	**2,400**	**3,578**	**1,306**	**2,182**

Dans le présent rapport, de même que dans le rapport qui l'a précédé, les décès attribués à la grippe ont été subdivisés selon une classification détaillée, en raison des complications qui l'accompagnaient ou qui en sont dérivées. A titre d'exemple, on peut consulter le tableau 26 des tableaux d'ensemble, page 146.

Maladies contagieuses.—Les cinq maladies contagieuses formant la tête de la liste des tableaux xliii-xlvi avaient, toutes ensemble, un taux de 29 décès par 100,000 âmes en 1925, sensiblement inférieur à celui des quatre années précédentes. La diphtérie, qui n'a pas cessé de décroître durant le quinquennat, a largement contribué à ce déclin, les décès de cette cause tombant à 615 en 1925, au lieu de 848 en 1924 et 1,297 en 1921. La coqueluche présente une légère augmentation sur 1924, quoique insuffisante à modifier le taux. Quant à la fièvre scarlatine, elle n'a causé en 1925 que 258 décès, au lieu de 329 en 1924, cette maladie marquant une décroissance considérable sur les quatre années précédentes. La mortalité causée par la rougeole fut remarquablement bénigne en 1925, les décès de cette cause s'étant limités à 171 au lieu de 483 l'année précédente; au cours du quinquennat le chiffre le plus bas avait été de 211 en 1922. La fièvre typhoïde qui causa 311 décès en 1925, dépassa quelque peu le taux de l'année précédente, qui était de 287; néanmoins, il reste considérablement inférieur aux taux de 1921 et 1923.

Proportion des décès par chaque cause.—Le tableau XLVII répartit le taux de la mortalité par 100,000 âmes en 1925 entre chacune des causes de décès énumérées et dans chaque province, tandis que le tableau XLVIII établit une comparaison sur la même base, avec les années 1921-24, pour l'ensemble du territoire d'enregistrement. Evidemment, les différentes causes de décès occupent dans ces tableaux le même rang que dans les tableaux XLV et XLVI.

TABLEAU XLVII.—PROPORTION DE CERTAINES CAUSES PAR 1,000 DÉCÈS DE CAUSES SPÉCIFIÉES, 1925

N° liste int.	Causes des décès	Territoire d'enregistrement	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	4·8	13·5	3·2	8·8	4·1	4·4	7·1	5·9	2·7
7	Rougeole	2·6	2·1	1·0	5·3	2·4	5·4	2·7	2·6	0·8
8	Scarlatine	3·9	5·2	3·7	2·4	4·0	4·0	4·2	8·5	0·6
9	Coqueluche	8·5	1·0	5·9	8·3	8·1	10·6	12·0	12·6	6·6
10	Diphtérie	9·4	4·2	3·9	4·4	7·4	19·2	23·0	13·5	5·8
11	Grippe	33·4	35·3	37·9	35·8	29·8	44·7	41·9	38·2	24·1
31	Tuberculose, appareil respiratoire	57·8	77·9	84·6	72·9	45·2	61·4	50·4	66·5	91·3
32–37	Tuberculose, autres organes	11·5	11·4	13·5	16·0	9·4	12·1	12·0	10·4	19·6
43–49	Cancer	84·6	90·3	91·3	73·3	87·5	85·8	64·0	74·1	97·5
57	Diabète	9·7	10·4	7·3	9·4	10·0	8·4	8·3	11·3	11·7
58	Anémie, chlorose	12·5	14·5	6·9	9·4	16·4	8·3	6·5	9·1	8·2
71	Méningite	4·2	12·5	5·8	9·0	3·3	3·8	5·3	2·6	2·7
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	34·9	36·3	38·9	36·7	39·7	29·0	25·9	19·1	26·8
75–76	Paralysie	10·5	29·1	20·6	18·0	8·8	9·4	7·2	6·3	7·2
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	6·6	15·6	11·7	6·1	3·8	7·3	19·4	6·3	3·3
87–90	Affections du cœur	116·1	110·1	108·6	110·2	130·9	89·9	73·4	100·6	120·6
91	Affections des artères	58·2	24·9	42·1	31·4	77·3	36·9	25·5	38·9	55·0
99	Bronchite	6·0	9·3	7·6	6·1	5·6	7·5	4·3	7·4	5·4
100–101	Pneumonie	78·8	72·7	86·8	99·5	73·1	96·6	91·0	81·2	54·8
113–114	Diarrhée et entérite	33·6	10·4	15·9	40·0	32·2	50·7	47·3	42·4	21·4
117	Appendicite	14·4	12·5	9·3	13·4	12·2	17·9	25·9	24·1	11·1
118	Hernie obstruction intestinale	10·2	8·3	8·1	8·3	9·9	13·4	13·2	11·5	9·1
128–129	Néphrite	44·1	59·2	43·8	35·3	47·4	36·3	36·2	39·1	48·4
135	Affections de la prostate	7·5	3·1	6·6	6·8	8·6	6·9	4·9	6·5	7·4
143–150	Causes puerpérales	13·4	14·5	10·5	11·2	11·5	18·2	21·2	18·7	12·4
159	Vices de conformation congénitaux	16·8	19·7	9·5	8·8	18·2	15·9	21·9	24·1	11·5
160–163	Maladies du premier âge	77·2	27·0	71·4	84·1	72·3	81·0	117·8	96·4	53·6
164	Sénilité (vieillesse)	32·1	98·7	78·1	63·4	26·0	16·9	23·7	14·3	18·1
165–174	Suicides	9·0	1·0	4·4	3·7	7·9	12·3	11·1	13·7	18·3
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	59·3	46·7	43·6	50·5	55·4	57·0	61·2	71·2	104·3
	Autres causes spécifiées	128·4	122·5	117·5	111·3	131·3	128·6	131·5	122·9	139·5
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

TABLEAU XLVIII.—PROPORTIONS DE CERTAINES CAUSES PAR 1,000 DÉCES DE CAUSES SPÉCIFIÉES, 1921-25

N° liste int.	Causes des décès	1921	1922	1923	1924	1925
1	Fièvre typhoïde	7·6	6·2	7·0	4·4	4·8
7	Rougeole	4·5	3·1	5·1	7·4	2·6
8	Scarlatine	6·2	5·0	4·7	5·1	3·9
9	Coqueluche	9·5	7·0	10·8	8·3	8·5
10	Diphtérie	19·8	15·2	12·3	13·1	9·4
11	Grippe	14·3	35·6	51·9	20·1	33·4
31	Tuberculose, appareil respiratoire	59·4	57·5	57·4	58·8	57·8
32–37	Tuberculose, autres organes	13·5	12·9	12·5	12·8	11·5
43–49	Cancer	73·5	76·0	74·8	85·1	84·6
57	Diabète	9·3	10·5	10·5	9·8	9·7
58	Anémie, chlorose	11·2	11·6	11·0	12·5	12·5
71	Méningite	9·0	4·9	4·2	5·0	4·2
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	39·6	38·6	35·8	36·2	34·9
75–76	Paralysie	12·3	11·0	10·1	10·8	10·5
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	9·4	8·9	6·9	6·9	6·6
87–90	Affections du cœur	91·7	98·3	108·6	110·6	116·1
91	Affections des artères	38·9	42·9	45·9	56·8	58·2
99	Bronchite	13·8	12·6	10·9	6·8	6·0
100–101	Pneumonie	90·9	95·0	90·4	77·1	78·8
113–114	Diarrhée et entérite	49·0	42·2	29·9	29·1	33·6
117	Appendicite	12·4	12·5	12·2	14·2	14·4
118	Hernie, obstruction intestinale	8·7	9·4	8·9	11·2	10·2
128–129	Néphrite	31·1	31·4	35·8	41·1	44·1
135	Affections de la prostate	4·6	4·7	5·4	6·6	7·5
143–150	Causes puerpérales	13·2	13·5	12·3	14·6	13·4
159	Vices de conformation congénitaux	13·1	13·5	14·4	16·3	16·8
160–163	Maladies du premier âge	92·8	91·6	83·1	82·6	77·2
164	Sénilité (vieillesse)	44·4	41·0	42·3	39·5	32·1
165–174	Suicides	6·6	7·2	7·8	8·2	9·0
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	55·8	54·2	55·6	56·5	59·3
	Autres causes spécifiées	133·8	126·1	121·6	132·4	128·4
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

Répartition proportionnelle, selon leur cause, des décès de certains groupes d'âges—Le tableau XLIX attribue leur proportion relative aux décès dus à chacune des causes énumérées en 1925, par rapport à l'ensemble de la mortalité de chaque sexe, aux différentes phases de l'existence. Au-dessous de l'âge de 5 ans, les maladies du premier âge (Liste internationale nos 160-163) contribuent lourdement à la mortalité, c'est-à-dire pour presque un tiers des décès des filles et pour un peu plus d'un tiers des décès des garçons. Les décès de cette période sont également considérablement affectés par la pneumonie (nos. 100-101) et la diarrhée et entérite (nos 113 et 114). D'autre part, il convient de noter que 79·4 p.c. des décès de garçons et 76·6 p.c. des décès de filles de ce groupe d'âges se placent dans la première année de leur existence.

Dans le groupe de 5 à 14 ans, les décès résultant d'accidents (Liste internationale nos 175-203) auxquels s'ajoutent quelques homicides, contribuent à concurrence d'un quart aux décès masculins et d'un dixième aux décès féminins de causes spécifiées. La tuberculose sous toutes ses formes se place immédiatement après les accidents chez les garçons de ce groupe, sa part étant de 106.2 décès sur 1,000; puis la diphtérie occupe le troisième rang avec 105.5 décès. Chez les filles, la tuberculose prend la tête, causant 147.5 décès sur 1000 décès de causes spécifiées, suivie de la diphtérie, avec 123.5 par 1000 décès. Parmi les autres maladies qui contribuèrent d'une façon notable à la mortalité des enfants de 5 à 15 ans, les plus importantes furent l'appendicite, la pneumonie, les affections du cœur, la fièvre scarlatine et la grippe.

Dans le groupe d'âges de 15 à 29 ans, les morts violentes (suicide exclu) tiennent encore la tête quant aux décès masculins, avec plus d'un quart du nombre total des décès dont la cause est spécifiée. La tuberculose de l'appareil respiratoire revendique 228 décès par 1,000 chez les adolescents et adultes de cet âge et la tuberculose d'autres organes, 33 décès par 1,000, de telle sorte que la mortalité résultant de ces deux dernières causes est presque égale aux morts violentes; réunies, les morts violentes et la tuberculose constituent plus de la moitié des décès masculins dans ce groupe d'âges.

TABLEAU XLIX.—PROPORTION DE CERTAINES CAUSES, PAR 1,000 DÉCÈS DE CAUSES SPÉCIFIÉES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'ÂGES, 1925

N° liste int.	Causes des décès	Moins de 5 ans		5–14 ans		15–29 ans		30–49 ans		50 ans et plus	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	Fièvre typhoïde	1·0	0·9	13·2	18·9	26·3	22·3	10·7	7·7	1·8	1·1
7	Rougeole	6·8	10·4	9·9	16·3	1·2	0·8	0·2	0·5	0·1	0·1
8	Scarlatine	7·0	8·3	31·0	36·0	4·7	10·9	0·9	1·7	0·1	0·2
9	Coqueluche	30·8	41·4	6·6	8·6	–	0·4	–	–	0·1	–
10	Diphtérie	15·8	18·8	105·5	123·5	6·7	6·3	1·3	2·4	0·1	0·1
11	Grippe	38·4	41·0	33·0	39·5	29·0	36·0	27·9	33·3	29·3	33·8
31	Tuberculose, appareil respiratoire	9·0	11·1	58·0	100·3	228·1	320·8	155·1	133·0	26·3	17·8
32–37	Tuberculose, autres organes	11·8	14·4	48·2	47·2	32·9	44·2	17·1	15·8	2·5	2·7
43–49	Cancer	1·1	0·8	6·6	8·6	12·9	20·3	70·8	146·7	126·0	140·5
57	Diabète	1·2	1·1	7·9	11·1	11·8	10·9	5·9	9·6	11·4	16·6
58	Anémie, chlorose	0·8	1·8	2·6	2·6	3·5	5·9	10·1	22·0	18·0	19·3
71	Méningite	10·3	11·4	17·8	18·9	2·0	3·9	2·6	1·0	1·1	0·8
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	–	0·5	–	1·7	3·9	2·0	13·2	13·7	55·2	73·2
75–76	Paralysie	0·1	0·5	0·7	0·9	2·7	1·6	17·8	5·8	16·1	17·2
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	29·6	27·3	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Affection du coeur	2·1	4·1	56·1	72·9	55·7	55·1	95·2	93·5	186·5	185·3
91	Affections des artères	–	–	–	–	0·8	1·2	13·8	12·7	114·3	103·8
99	Bronchite	7·0	9·0	0·7	1·7	0·8	0·4	1·5	1·4	7·0	8·3
100–101	Pneumonie	133·8	131·5	52·8	72·0	48·6	38·7	64·5	50·6	64·5	69·6
113–114	Diarrhée et entérite	127·7	131·7	10·6	10·3	2·4	4·3	2·6	3·4	4·5	6·0
117	Appendicite	4·0	5·7	95·0	89·2	59·2	36·3	29·4	17·5	6·0	4·0
118	Hernie, obstruction intestinale	8·4	7·1	2·6	3·4	9·0	4·7	14·3	17·3	11·4	10·5
128–129	Nephrite	5·2	4·2	17·8	20·6	23·1	25·0	51·1	52·0	67·5	61·8
135	Affections de la prostate	–	–	–	–	–	–	1·3	–	27·2	–
143–150	Causes puerpérales	–	–	–	0·9	–	143·4	–	120·5	–	0·1
159	Vices de conformation congénitaux	71·4	70·0	5·9	11·1	2·0	2·0	0·4	–	–	–
160–163	Maladies du premier âge	344·0	323·3	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Sénilité (vieillesse)	–	–	–	–	–	–	–	–	51·0	75·0
165–174	Suicides	–	–	2·0	0·9	29·8	12·9	40·4	13·9	10·9	1·8
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	35·3	32·4	226·9	110·6	267·7	38·3	157·1	26·6	42·8	30·0
	Autres causes spécifiées	97·2	91·6	188·7	172·4	135·2	151·6	194·8	197·7	118·3	120·4
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

Chez les filles et femmes de 15 à 30 ans la tuberculose de l'appareil respiratoire est de beaucoup la plus redoutable cause, ayant amené 321 décès sur 1,000 morts de toutes causes, les autres formes de la tuberculose ajoutant 44 autres décès par 1,000. Dans ce groupe d'âges, les décès de nature puerpérale sont au nombre de 143 sur 1,000.

Dans le groupe d'âges de 30 à 49 ans, chez le sexe masculin nulle cause ne domine manifestement; la tuberculose se classe en tête, avec 172 décès par 1,000 et les morts violentes occupent le second rang, avec 157 décès par 1,000. Les affections du cœur ont contribué aux décès, à concurrence de 95 par 1,000, le cancer 71 et la pneumonie 64·5. Quant aux suicides, ils figurent à concurrence de 40 décès par 1,000; c'est dans ce groupe que cette proportion est le plus élevée. Chez les femmes du même groupe d'âges, la tuberculose occupe le premier rang, avec 149 sur 1,000 décès de causes connues, dont 133 sont attribués à la tuberculose de l'appareil respiratoire et 16 à ses autres formes. Le cancer causa 147 décès et les maladies puerpérales 120·5 par 1,000. Si l'on divise en deux parties égales cette période d'âges on constate alors que, dans la première moitié, les maladies de nature puerpérale constituent 194·4 décès par 1,000 et le cancer 82·7 par 1,000 seulement des décès de causes connues, tandis que dans la seconde moitié les décès de nature puerpérale tombent à 55·1, mais le cancer s'élève à 203·3.

Après le cinquantième anniversaire, les affections du cœur sont la cause la plus importante des décès des deux sexes, sa part contributive atteignant 186·5 par 1,000 décès masculins et 185 par 1,000 décès féminins. Le cancer, les affections des artères, la pneumonie, la néphrite et l'hémorragie cérébrale ont aussi amené une forte proportion de décès. La sénilité fut la cause attribuée à 51 sur 1,000 décès masculins de ce groupe d'âges et 75 sur 1,000 décès féminins.

Répartition par groupes d'âges des décès dus à certaines causes.—Le tableau L est consacré à la répartition proportionnelle par groupes d'âges des décès de l'année 1925, selon les causes énumérées aux tableaux qui précèdent, à l'exception des maladies dont le nom suffit à préciser les victimes, telles que sénilité, affections du premier âge, etc.

TABLEAU L.—PROPORTION SELON LE SEXE DES DÉCÈS DANS CHAQUE GROUPE D'ÂGES, PAR 1,000 DÉCÈS À TOUS ÂGES, ET POUR CERTAINES CAUSES INDIVIDUELLES, 1925

N° liste int.	Causes des décès	Masculins						Féminins					
		Tous âges	Moins de 5 ans	5–14 ans	15–29 ans	30–49 ans	50 ans et plus	Tous âges	Moins de 5 ans	5–14 ans	15–29 ans	30–49 ans	50 ans et plus
1	Fièvre typhoïde	1,000·0	45·2	113·0	378·5	276·8	186·4	1,000·0	44·8	164·2	425·4	238·8	126·9
7	Rougeole	1,000·0	740·3	194·8	39·0	13·0	13·0	1,000·0	734·0	202·1	21·3	21·3	21·3
8	Scarlatine	1,000·0	479·7	382·1	97·6	32·5	8·1	1,000·0	407·4	311·1	207·4	51·9	22·2
9	Coqueluche	1,000·0	955·7	36·9	–	–	7·4	1,000·0	961,7	34·8	3·5	–	–
10	Diphtérie	1,000·0	418·2	503·1	53·5	18·9	6·3	1,000·0	420·9	484·8	53·9	33·7	6·7
11	Grippe	1,000·0	293·9	45·5	67·3	115·6	477·7	1,000·0	252·3	42·5	85·0	128·5	491·7
31	Tuberculose, appareil respiratoire	1,000·0	39·5	45·7	302·3	367·3	245·2	1,000·0	40·1	63·3	444·5	300·5	151·6
32–37	Tuberculose, autres organes	1,000·0	261·2	192·6	221·6	205·8	118·7	1,000·0	257·4	147·5	302·9	176·9	115·3
43–49	Cancer	1,000·0	3·4	3·8	12·5	122·7	857·5	1,000·0	1·7	3·5	18·0	211·6	765·2
57	Diabète	1,000·0	35·3	42·4	106·0	95·4	720·8	1,000·0	20·0	37·1	80·0	114·3	748·6
58	Anémie chlorose	1,000·0	18·0	10·3	23·2	118·6	829·9	1,000·0	28·2	7·0	35·2	216·0	713·6
71	Méningite	1,000·0	580·0	180·0	33·3	80·0	126·7	1,000·0	612·9	177·4	80·6	32·3	96·8
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	1,000·0	–	–	9·4	56·7	933·9	1,000·0	2·5	1·6	4·1	46·7	945·1
75–76	Paralysie	1,000·0	2·6	2·6	18·5	213·7	762·5	1,000·0	9·9	3·3	13·2	79·2	894·4
87–90	Affections du cœur	1,000·0	4·5	21·1	35·3	108·0	831·1	1,000·0	7·6	23·9	39·6	109·5	819·5
91	Affections des artères	1,000·0	–	–	0·9	29·8	969·2	1,000·0	–	–	1·8	31·3	966·9
99	Bronchite	1,000·0	302·6	5·1	10·3	35·9	646·2	1,000·0	300·0	10·0	5·0	30·0	655·0
100–101	Pneumonie	1,000·0	405·0	28·8	44·6	105·8	415·8	1,000·0	370·1	35·5	41·8	89·1	463·5
113–114	Diarrhée et entérite	1,000·0	904·0	13·5	5·1	10·1	67·3	1,000·0	869·2	11·9	10·9	13·9	94·2
117	Appendicite	1,000·0	59·6	252·6	264·9	235·1	187·7	1,000·0	102·4	280·3	250·7	196·8	169·8
118	Hernie, obstruction intestinale	1,000·0	193·5	10·9	62·7	177·1	555·9	1,000·0	156·1	13·3	39·9	239·2	551·5
128–129	Néphrite	1,000·0	28·0	17·2	37·5	148·2	769·1	1,000·0	21·4	18·4	49·0	166·2	745·0
135	Affections de la prostate	1,000·0	–	–	–	12·2	987·8	–	–	–	–	–	–
143–150	Causes puerpérales	–	–	–	–	–	–	1,000·0	–	1·1	420·9	576·8	1·1
159	Vices de conformation congénitaux	1,000·0	974·1	14·6	8·1	3·2	–	1,000·0	962·8	26·9	10·3	–	–
165–174	Suicides	1,000·0	–	6·5	165·6	400·9	427·0	1,000·0	–	8·3	275·0	483·3	233·3
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	1,000·0	105·8	122·6	243·3	255·1	273·2	1,000·0	210·5	125·7	95·5	108·2	460·0
	Autres causes spécifiées	1,000·0	183·6	64·2	77·4	199·3	475·5	1,000·0	155·6	51·3	99·0	210·4	483·8
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**240·7**	**43·4**	**73·0**	**130·4**	**512·5**	**1,000·0**	**219·7**	**38·5**	**84·4**	**137·7**	**519·8**

MARIAGES

En 1925, il a été célébré dans l'étendue du territoire d'enregistrement 47,217 mariages, au lieu de 47,538 en 1924, 49,102 en 1923, 47,811 en 1922 et 51,073 en 1921. Il y eut donc une diminution de 321 mariages sur l'année 1924 et de 3,856 sur l'année 1921, qui en eut le plus durant le quinquennat. Toutes les provinces de l'ouest ont vu un plus grand nombre de mariages en 1925 qu'en 1924; par contre, les provinces maritimes subirent une légère décroissance, mais la province d'Ontario subit une diminution de près d'un millier de mariages, tombant de 24,038 en 1924 à 23,074 en 1925. Le taux de la nuptialité pour la totalité du territoire d'enregistrement fut en 1925 de 7·0 par 1,000 âmes, comparativement à 7·1 en 1924, 7·5 en 1923, 7·3 en 1922 et 8·0 en 1921. Les chiffres absolus et proportionnels pour chacune de ces années sont indiqués, par provinces, dans le tableau LI.

TABLEAU LI.—NOMBRES ABSOLUS ET TAUX BRUT DES MARIAGES PAR 1,000 ÂMES DANS CHAQUE PROVINCE, 1921–25

Provinces	Mariages					Taux par 1,000 âmes				
	1921	1922	1923	1924	1925	1921	1922	1923	1924	1925
Territoire d'enregistrement	**51,073**	**47,811**	**49,102**	**47,538**	**47,217**	**8·0**	**7·3**	**7·5**	**7·1**	**7·0**
Ile du Prince-Edouard	518	579	454	408	407	5·8	6·6	5·2	4·6	4·7
Nouvelle-Ecosse	3,550	3,169	3,246	2,999	2,964	6·8	6·0	6·1	5·6	5·5
Nouveau-Brunswick	3,173	2,799	2,911	2,972	2,908	8·4	7·1	7·4	7·4	7·2
Ontario	24,871	23,360	24,842	24,038	23,074	8·5	7·8	8·2	7·9	7·4
Manitoba	5,310	4,808	4,544	4,132	4,377	8·7	7·8	7·3	6·6	6·9
Saskatchewan	5,101	5,061	5,045	4,792	4,909	6·7	6·6	6·4	6·0	6·1
Alberta	4,661	4,272	4,117	4,159	4,355	7·9	7·2	6·9	6·9	7·2
Colombie Britannique	3,889	3,763	3,943	4,038	4,223	7·4	7·0	7·2	7·3	7·5

TAUX DE LA NUPTIALITÉ DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT

PAR 1,000 ÂMES, 1921-25



Nuptialité dans d'autres pays.—Le tableau LII compare le taux de la nuptialité de huit provinces canadiennes à celui d'un certain nombre d'autres pays, dont les chiffres sont parfois provisoires.

TABLEAU LII.—TAUX DE LA NUPTIALITÉ AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Taux par 1,000 âmes	Pays	Année	Taux par 1,000 âmes
Canada (Territoire d'enregistrement)....	**1925**	**7·0**	Hongrie	1925	8·8
			Iles Britanniques	1925	7·3
Allemagne	1925	7·7	Irlande du Nord	1925	6·1
Angleterre et Pays de Galles	1925	7·6	Italie	1924	7·7
Australie	1925	7·8	Japon	1925	8·7
Autriche	1924	8·1	Norvège	1925	5·9
Belgique	1925	9·6	Nouvelle-Zélande	1925	7·8
Chili	1925	7·3	Pays-Bas	1925	7·4
Danemark	1924	7·8	Roumanie	1924	9·1
Ecosse	1925	6·6	Salvador	1925	3·4
Espagne	1925	7·2	Sao Paulo	1923	7·4
Etat Libre d'Irlande	1925	4·6	Suède	1925	6·2
Etats-Unis	1925	10·2	Suisse	1925	7·1
Finlande	1924	6·3	Union Sud-Africaine(1)	1925	8·9
France	1925	8·7	Uruguay	1925	5·6

(1) Population blanche.

Répartition mensuelle des mariages.—On trouve dans le tableau LIII la répartition des mariages de 1925, par provinces et par mois; quant au tableau LIV il indique la moyenne du nombre des mariages par jour. Avec une moyenne de 191 mariages par jour, c'est le mois de juin qui prédomine dans le territoire d'enregistrement, mais si l'on examine la situation des provinces individuellement, la primauté de juin n'existe que dans Ontario et la Colombie Britannique; dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba ce mois se place au second rang. Septembre occupe la seconde place dans le territoire d'enregistrement avec 167 mariages quotidiens. Dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, septembre est le mois le plus favorable à l'hymen; dans l'île du Prince-Edouard, Ontario et la Colombie Britannique il est relégué au second rang. Novembre, troisième favori pour l'ensemble du territoire, vient en tête au Manitoba et dans la Saskatchewan, sa popularité étant particulièrement marquée dans la Saskatchewan. Dans l'ensemble du territoire, c'est le mois de mars qui présente la plus petite moyenne quotidienne des mariages; il se place d'ailleurs dernier dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, Ontario, le Manitoba et la Colombie Britannique. Immédiatement avant lui vient le mois de mai qui occupe l'avant-dernier rang pour l'ensemble du territoire et le dernier dans l'île du Prince-Edouard, la Saskatchewan et l'Alberta.

TABLEAU LIII.—RÉPARTITION DES MARIAGES DANS CHAQUE PROVINCE, PAR MOIS, 1925

Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	3,184	24	197	138	1,435	364	441	311	274
Février	3,260	34	208	156	1,442	349	446	355	270
Mars	2,428	15	142	109	1,204	220	267	260	211
Avril	3,471	21	185	200	1,872	256	303	296	338
Mai	2,851	13	190	172	1,480	276	197	231	292
Juin	5,721	35	337	368	3,127	466	437	462	489
Juillet	3,839	39	223	252	1,738	359	427	390	411
Août	3,990	33	279	248	1,974	376	326	371	383
Septembre	5,022	51	375	397	2,915	313	237	310	424
Octobre	4,435	45	259	377	2,180	422	429	339	384
Novembre	4,742	59	303	280	1,937	600	759	475	329
Décembre	4,274	38	266	211	1,770	376	640	555	418
Année	**47,217**	**407**	**2,964**	**2,908**	**23,074**	**4,377**	**4,909**	**4,355**	**4,223**

TABLEAU LIV.—MOYENNE QUOTIDIENNE DES MARIAGES, DANS CHAQUE PROVINCE, PAR MOIS 1925

Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	102·71	0·77	6·35	4·45	46·29	11·74	14·23	10·03	8·84
Février	116·43	1·21	7·43	5·57	51·50	12·46	15·93	12·68	9·64
Mars	78·32	0·48	4·58	3·52	38·84	7·10	8·61	8·39	6·81
Avril	115·70	0·70	6·17	6·67	62·40	8·53	10·10	9·87	11·27
Mai	91·97	0·42	6·13	5·55	47·74	8·90	6·35	7·45	9·42
Juin	190·70	1·17	11·23	12·27	104·23	15·53	14·57	15·40	16·30
Juillet	123·84	1·26	7·19	8·13	56·06	11·58	13·77	12·58	13·26
Août	128·71	1·06	9·00	8·00	63·68	12·13	10·52	11·97	12·35
Septembre	167·40	1·70	12·50	13·23	97·17	10·43	7·90	10·33	14·13
Octobre	143·06	1·45	8·35	12·16	70·32	13·61	13·84	10·94	12·39
Novembre	158·07	1·97	10·10	9·33	64·57	20·00	25·30	15·83	10·97
Décembre	137·87	1·23	8·58	6·81	57·10	12·13	20·65	17·90	13·48
Année	**129·36**	**1·12**	**8·12**	**7·97**	**63·22**	**11·99**	**13·45**	**11·93**	**11·57**

Les chiffres du tableau LIV ont servi de base à un nombre-indice, la moyenne quotidienne pour l'année entière étant représentée par le nombre 100 dans le tableau LV. Cette modalité permet de se rendre compte plus aisément de l'écart entre les différents mois. C'est ainsi qu'on remarque que la moyenne quotidienne des mariages dans les huit provinces qui nous occupent est supérieure à la normale en juin, septembre, octobre, novembre et décembre, tandis que dans les sept autres mois elle lui est inférieure.

TABLEAU LV.—NOMBRE-INDICE DES MARIAGES QUOTIDIENS PAR MOIS, 1925

(100 représente la moyenne quotidienne des mariages au cours de l'année entière)

Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	79·4	68·8	78·2	55·8	73·2	97·9	105·8	84·1	76·4
Février	90·0	108·0	91·5	69·9	81·5	103·9	118·4	106·3	83·3
Mars	60·5	42·9	56·4	44·2	61·4	59·2	64·0	70·3	58·9
Avril	89·4	62·5	76·0	83·7	98·7	71·1	75·1	82·7	97·4
Mai	71·1	37·5	75·5	69·6	75·5	74·2	47·2	62·4	81·4
Juin	147·4	104·5	138·3	154·0	164·9	129·5	108·3	129·1	140·9
Juillet	95·7	112·5	88·5	102·0	88·7	96·6	102·4	105·4	114·6
Août	99·5	94·6	110·8	100·4	100·7	101·2	78·2	100·3	106·7
Septembre	129·4	151·8	153·9	166·0	153·7	87·0	58·7	86·6	122·1
Octobre	110·6	129·5	102·8	152·6	111·2	113·5	102·9	91·7	107·1
Novembre	122·2	175·9	124·4	117·1	102·1	166·8	188·1	132·7	94·8
Décembre	106·6	109·8	105·7	85·4	90·3	101·2	153·5	150·0	116·5
Année	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

État civil des conjoints.—Sur 1,000 hommes ayant contracté mariage en 1925 on comptait 896·4 célibataires, 94·4 veufs et 9·2 divorcés, tandis que pour 1,000 de leurs compagnes on trouvait 917·3 célibataires, 73·6 veuves et 9·2 divorcées.

La répartition proportionnelle des mariages de 1925 selon l'état civil des conjoints, fait l'objet du tableau LVI. On a laissé de côté ce qui se rapporte aux divorcés, les mariages dans lesquels ceux-ci figurent ne représentant que 1·7 p.c. des mariages de l'année.

TABLEAU LVI.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES MARIAGES SELON L'ÉTAT CIVIL DES CONJOINTS, À L'EXCLUSION DES DIVORCÉS, PAR PROVINCE, 1925

Provinces	Total	Célibataires et		Veufs et	
		Filles	Veuves	Filles	Veuves
Ile du Prince-Edouard	1,000·0	851·9	39·5	71·6	37·0
Nouvelle-Ecosse	1,000·0	858·1	39·5	59·2	43·2
Nouveau-Brunswick	1,000·0	851·0	37·4	69·5	42·0
Ontario	1,000·0	876·7	28·8	56·7	37·8
Manitoba	1,000·0	864·0	40·0	57·3	38·6
Saskatchewan	1,000·0	880·7	33·0	51·3	35·0
Alberta	1,000·0	883·5	40·5	48·5	27·5
Colombie Britannique	1,000·0	837·4	60·2	57·0	45·4
Territoire d'enregistrement 1925	**1,000·0**	**870·2**	**35·3**	**56·5**	**37·9**
1924	**1,000·0**	**872·8**	**36·7**	**54·1**	**36·4**
1923	**1,000·0**	**868·6**	**39·2**	**55·4**	**36·8**
1922	**1,000·0**	**857·6**	**42·8**	**59·8**	**39·8**
1921	**1,000·0**	**843·3**	**48·6**	**64·6**	**43·6**

Âge des conjoints.—L'âge moyen des nouveaux époux en 1925 s'établit à 29·8 ans, comparativement à 29·7 ans en 1924 et 1923, et 29·9 ans en 1922 et 1921; quant à l'âge des nouvelles mariées de 1925, sa moyenne était de 25·3 ans, comparativement à 25·2 en 1924, 25·3 ans en 1923, 25·4 ans en 1922 et 25·5 ans en 1921; ces moyennes d'âge masculines et féminines, pour l'année 1925 et pour chaque province, sont établies dans le tableau suivant.

TABLEAU LVII.—ÂGE MOYEN DES ÉPOUX, 1925

Provinces	Age moyen des époux	Age moyen des épouses	Moyenne de l'excédent d'âge des époux
Ile du Prince-Edouard	30·2	26·0	4·2
Nouvelle-Ecosse	29·8	25·3	4·5
Nouveau-Brunswick	29·3	24·8	4·5
Ontario	29·5	25·5	4·0
Manitoba	30·3	25·1	5·2
Saskatchewan	29·6	24·0	5·6
Alberta	29·7	24·1	5·6
Colombie Britannique	31·8	26·9	4·9
Territoire d'enregistrement 1925	**29·8**	**25·3**	**4·5**
1924	**29·7**	**25·2**	**4·5**
1923	**29·7**	**25·3**	**4·4**
1922	**29·9**	**25·4**	**4·5**
1921	**29·9**	**25·5**	**4·4**

Le tableau LVIII nous indique l'âge des époux et des épouses groupés par quartiles [1] et déciles [1] en les années 1923, 1924 et 1925. Dans ces calculs on a présumé que les nouveaux époux d'un âge quelconque sont nés dans chacun des mois de l'année, en nombre égal.

[1] Le lecteur désirant une explication de ces termes la trouvera à la page lxxiv, accompagnant un tableau similaire consacré aux pères et mères des nouveau-nés.

TABLEAU LVIII.—ÂGES DES ÉPOUX ET ÉPOUSES GROUPÉS PAR QUARTILES ET DÉCILES, 1923-25

Groupement fractionnaire		Epoux			Epouses		
		1923	1924	1925	1923	1924	1925
Premier quartile	Années	23·80	23·72	23·74	20·29	20·12	20·18
Second quartile	"	27·33	27·19	27·16	23·04	22·89	22·90
Troisième quartile	"	32·63	32·73	32·73	27·54	27·38	27·43
Premier décile	"	21·76	21·67	21·68	18·60	18·54	18·49
Second décile	"	23·17	23·06	23·09	19·72	19·59	19·62
Troisième décile	"	24·46	24·35	24·38	20·88	20·70	20·77
Quatrième décile	"	25·86	25·68	25·68	21·86	21·71	21·77
Cinquième décile	"	27·34	27·19	27·16	23·04	22·89	22·90
Sixième décile	"	28·91	28·90	28·90	24·46	24·35	24·35
Septième décile	"	31·06	31·08	31·15	26·33	26·17	26·17
Huitième décile	"	34·52	34·73	34·83	29·01	28·87	28·98
Neuvième décile	"	40·71	41·06	41·28	34·67	34·90	34·99

Dans le tableau LIX les mariages ont été groupés d'abord selon l'âge des maris, puis selon l'âge des femmes. On remarquera que lorsque ce groupement est gouverné par l'âge des maris, la moyenne de la différence d'âge entre les époux est moindre pour les groupes plus jeunes que pour les plus âgés; en effet cette différence s'établit à 1·7 an pour les époux de 20 à 24 ans et à 10·3 ans pour ceux de 45 à 49 ans. Ceci est logique puisque l'âge du mari est généralement plus avancé que celui de la femme; par conséquent, plus son âge est avancé, plus s'élargit la possibilité de différence entre l'âge de sa femme et le sien. Par contre, lorsque les conjoints sont groupés selon l'âge de la femme on ne retrouve plus la même régularité. La différence d'âge entre les jeunes filles de 20 à 24 ans et leurs maris est plus grande que celle existant entre les conjoints des groupes plus âgés; mais l'écart ne diminue pas progressivement de groupe en groupe plus âgé; par exemple, cet écart est de 4·1 ans chez les épouses de 40 à 44 ans et de 3·6 ans seulement chez celles de 35 à 39 ans.

TABLEAUX LIX.—ÂGES DES ÉPOUX ET ÉPOUSES 1925

Par groupes d'âges des époux				Par groupes d'âges des épouses			
Groupes d'âges des mariés	Moyenne d'âge des époux	Moyenne d'âge des épouses	Moyenne de l'excédent d'âge des époux	Groupes d'âges des épouses	Moyenne d'âge des épouses	Moyenne d'âge des époux	Moyenne de l'excédent d'âge des époux
Moins de 20 ans	19·2	19·2	–	Moins de 20 ans	18·5	24·8	6·3
20–24 ans	22·8	21·1	1·7	20–24 ans	22·3	26·8	4·5
25–29 "	27·3	23·3	4·0	25–29 "	27·1	30·5	3·4
30–34 "	32·2	25·8	6·4	30–34 "	32·1	35·7	3·6
35–39 "	37·3	29·1	8·2	35–39 "	37·2	40·8	3·6
40–44 "	42·2	33·2	9·0	40–44 "	42·3	46·4	4·1
45–49 "	47·3	37·0	10·3	45–49 "	47·2	51·0	3·8
50 ans et plus	59·2	48·2	11·0	50 ans et plus	57·9	60·7	2·8

La répartition proportionnelle des maris de 1925 en six groupes d'âges est effectuée dans le tableau LX, d'abord pour l'ensemble du territoire d'enregistrement puis pour chaque province; pour ce territoire la comparaison remonte à 1921. Les proportions correspondantes quant aux nouvelles mariées sont indiquées dans le tableau LXI. On y remarquera qu'en 1925 2·4 p.c. des nouveaux maris et 23·4 p.c. des nouvelles mariées avaient moins de 20 ans. Au cours de la période quinquennale, l'âge des maris de ce groupe manifeste une tendance à s'élever. Il semble bien qu'il en soit ainsi chez le sexe féminin mais ce mouvement, plus irrégulier, nécessite pour sa mensuration une période plus longue. En 1925, la proportion la plus élevée des nouveaux maris de moins de 20 ans, soit 3·7 p.c., se trouve au Nouveau-Brunswick. Mais c'est dans la Saskatchewan, avec 29·9 p.c., puis au Nouveau-Brunswick et dans l'Alberta, l'un et l'autre avec 29·3 p.c., que se trouve la plus forte proportion des nouvelles mariées de cet âge.

Pour l'ensemble du territoire d'enregistrement, les nouveaux maris âgés de 40 ans et plus représentaient 11·4 p.c. du total en 1925 et les nouvelles mariées de ce groupe 5·9 p.c. Ni l'un ni l'autre sexe ne manifeste une tendance quelconque au cours du quinquennat.

La Colombie Britannique présente en 1925 la plus forte proportion des nouveaux maris ayant atteint leur quarantième anniversaire, soit 17·4 p.c. et c'est la province de l'Alberta qui en a le moins, soit 9·9 p.c. La Colombie Britannique tient encore la tête pour la plus forte proportion des nouvelles mariées de 40 ans et plus, soit 8·6 p.c.; la Saskatchewan et l'Alberta, où les femmes se marient le moins à cet âge, n'en avaient respectivement que 4·1 et 4·2 p.c.

TABLEAU LX.—POURCENTAGES DE RÉPARTITION DES MARIAGES SELON L'ÂGE DES ÉPOUX, PAR PROVINCES, 1925

Provinces		Âge des époux						
		Total âges connus	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
Ile du Prince-Edouard		100·0	2·9	29·2	32·7	14·3	8·6	12·3
Nouvelle-Ecosse		100·0	2·3	34·2	29·7	14·7	7·4	11·8
Nouveau-Brunswick		100·0	3·7	38·3	27·0	12·1	7·4	11·6
Ontario		100·0	3·0	34·1	31·1	14·1	7·0	10·8
Manitoba		100·0	1·3	28·5	32·6	16·4	9·7	11·5
Saskatchewan		100·0	1·4	31·5	31·7	16·5	8·6	10·3
Alberta		100·0	1·8	29·9	31·9	16·6	9·9	9·9
Colombie Britannique		100·0	1·4	26·2	26·7	16·4	11·9	17·4
Territoire d'enregistrement	**1925**	**100·0**	**2·4**	**32·4**	**30·6**	**14·9**	**8·2**	**11·4**
	1924	**100·0**	**2·2**	**33·1**	**30·3**	**15·1**	**8·0**	**11·3**
	1923	**100·0**	**2·0**	**32·0**	**31·5**	**15·7**	**8·0**	**10·8**
	1922	**100·0**	**2·0**	**31·1**	**31·0**	**16·3**	**8·5**	**11·1**
	1921	**100·0**	**1·9**	**30·4**	**31·3**	**16·3**	**8·9**	**11·2**

TABLEAU LXI.—POURCENTAGES DE RÉPARTITION DES MARIAGES SELON L'ÂGE DES ÉPOUSES, PAR PROVINCES, 1925

Provinces		Âge des épouses						
		Total âges connus	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
Ile du Prince-Edouard		100·0	16·2	43·5	21·1	8·4	4·4	6·4
Nouvelle-Ecosse		100·0	19·7	45·9	18·1	7·0	3·6	5·8
Nouveau-Brunswick		100·0	29·3	39·6	15·0	5·9	4·1	6·2
Ontario		100·0	22·0	39·9	20·1	7·9	3·7	6·3
Manitoba		100·0	24·4	39·9	17·9	8·1	4·5	5·1
Saskatchewan		100·0	29·9	41·6	14·6	6·3	3·4	4·1
Alberta		100·0	29·3	42·0	14·4	6·2	4·0	4·2
Colombie Britannique		100·0	15·7	38·7	21·0	9·4	6·4	8·6
Territoire d'enregistrement	**1925**	**100·0**	**23·4**	**40·5**	**18·5**	**7·6**	**4·1**	**5·9**
	1924	**100·0**	**24·0**	**40·3**	**18·5**	**7·3**	**4·0**	**5·8**
	1923	**100·0**	**22·5**	**40·7**	**19·2**	**7·8**	**4·1**	**5·6**
	1922	**100·0**	**22·6**	**39·4**	**19·6**	**8·2**	**4·4**	**5·8**
	1921	**100·0**	**21·9**	**39·0**	**20·0**	**8·7**	**4·6**	**5·8**

Mariages précoces.—Toutes les provinces du Canada ont fixé par leurs lois l'âge minimum du mariage, au moins en l'absence du consentement des parents. Un résumé des lois sur la matière a été donné dans le troisième rapport annuel (p. lxxxix de l'Introduction).

En 1925, on a relevé dans la totalité du territoire d'enregistrement 953 mariages de jeunes filles âgées de 16 ans ou moins; il y en avait eu 832 l'année précédente et 820 en 1923. Nonobstant l'élévation du nombre absolu, ces mariages ne représentent que 2 p.c. de la totalité des mariages célébrés en 1925. D'ailleurs, sur ces 953 jeunes épouses, 772 avaient 16 ans accomplis. Evidemment, il est possible que quelques-unes d'entres elles aient quelque peu exagéré leur âge. Néanmoins, les chiffres du tableau LXII démontrent que les mariages de jeunes filles à peine pubères sont loin d'être fréquents dans ces huit provinces.

TABLEAU LXII.—NOUVELLES MARIÉES DE 16 ANS ET AU-DESSOUS, 1925

Âge des nouveaux mariés	Âge des nouvelles mariées, par provinces																													
	Territoire d'enregistrement					I.P.-É.		N.-É.		N.-B.			Ont.				Man.			Sask.			Alta.		C.B.	
	Total	13 ans	14 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	13 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans
16 ans	1	–	–	–	1		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
17 "	12	–	1	1	10	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
18 "	24	–	1	6	17	1	1	–	–	–	1	1	–	1	3	11	–	–	2	–	–	–	1	2	–	2
19 "	65	–	2	9	54	–	–	2	–	–	2	6	–	2	6	30	–	–	2	–	–	4	1	3	–	7
20 "	71	1	2	11	57	–	–	1	4	–	1	7	1	2	5	28	–	1	3	–	2	5	–	5	1	5
21 "	127	–	2	24	101	–	1	–	5	–	4	7	–	1	13	42	–	–	8	1	2	12	4	18	1	8
22 "	106	–	5	15	86	–	1	–	6	–	2	11	–	5	4	30	–	3	4	–	2	11	4	15	–	8
23 "	103	–	4	15	84	–	–	–	5	1	1	8	–	3	10	30	–	1	11	–	1	16	1	7	1	5
24 "	72	–	–	11	61	–	1	1	3	–	–	4	–	–	8	19	–	–	7	–	1	13	1	12	–	2
25 "	78	–	4	16	58	–	–	3	2	–	2	4	–	3	4	30	1	–	4	–	4	7	1	9	2	2
26 "	51	–	–	8	43	–	–	–	3	–	1	4	–	–	1	17	–	2	2	–	1	9	3	4	–	4
27 "	51	–	–	9	42	–	–	–	2	–	1	2	–	–	7	14	–	–	3	–	–	12	1	7	–	2
28 "	52	–	–	7	45	–	1	–	5	–	1	3	–	–	2	13	–	–	4	–	2	7	2	10	–	2
29 "	33	–	–	6	27	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	13	–	1	–	–	1	5	1	4	1	2
30 "	31	–	1	7	23	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	10	–	1	2	–	1	4	1	3	1	2
31 "	14	–	–	3	11	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	2	–	–	3	–	–	1	–	3	–	–
32 "	17	–	–	2	15	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	5	–	–	1	–	–	6	–	2	–	1
33 "	10	–	–	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	1	–	–	–	–	1	1	2
34 "	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
35 "	7	–	–	1	6	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–
36 "	6	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37 "	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
38 "	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
39 "	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
40 "	3	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
41 "	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
43 "	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45 "	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
49 "	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54 "	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Total	**953**	**1**	**24**	**156**	**772**	**1**	**6**	**6**	**43**	**1**	**17**	**66**	**1**	**18**	**75**	**308**	**2**	**10**	**59**	**3**	**17**	**117**	**22**	**112**	**8**	**61**

On a également relevé deux mariages de jeunes garçons âgés de 15 ans et de cinq autres âgés de 16 ans dans le territoire d'enregistrement en 1925. Il n'y eut pas de maris plus jeunes. Voici comment ils se divisent, par provinces, ainsi que l'âge de leurs femmes:—

Provinces	Mariés de 15 ans	Age de leur femme	Mariés de 16 ans	Age de leur femme
Ontario	2	16 ans 17 ans	3	17 ans (2) 18 ans (1)
Colombie Britannique	–	–	2	16 ans 31 ans

Lieu de naissance des conjoints.—On verra dans le tableau LXIII une classification des nouveaux maris de 1925 selon le lieu de leur naissance et dans le tableau LXIV la même classification pour les nouvelles mariées. La proportion des nouveaux maris nés au Canada varie entre 95·8 p.c. dans l'île du Prince-Edouard et 37·5 p.c. dans l'Alberta, tandis qu'au regard des nouvelles mariées régnicoles, cette proportion oscillait entre 95·6 p.c. dans l'île du Prince-Edouard et 42·6 p.c. dans la Colombie Britannique. Ainsi que l'on devait s'y attendre, on trouve dans les provinces de l'ouest une proportion sensiblement moindre de régnicoles contractant mariage que dans les provinces de l'est.

TABLEAU LXIII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES ÉPOUX, PAR LIEU DE NAISSANCE, 1925,

Lieu de naissance	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Nés au Canada	**59·3**	**95·8**	**84·5**	**81·5**	**66·4**	**48·1**	**42·2**	**37·5**	**37·8**
Dans la province qu'ils habitent	46·1	90·9	78·9	72·2	58·9	32·4	13·2	13·6	17·1
Autres provinces	13·2	4·9	5·6	9·3	7·5	15·6	29·0	24·0	20·7
Nés en territoire britannique	**20·4**	**0·7**	**9·6**	**3·8**	**21·3**	**24·0**	**17·3**	**20·4**	**36·4**
Angleterre	12·5	–	3·4	2·5	13·5	14·1	11·6	11·9	21·9
Ecosse	4·9	0·2	1·2	0·4	5·0	6·6	3·5	5·6	9·6
Irlande	1·7	–	0·3	0·1	2·0	2·3	1·4	1·4	2·6
Autres possessions britanniques	1·2	0·5	4·6	0·8	0·8	1·0	0·7	1·5	2·4
Nés en pays étrangers	**20·3**	**3·4**	**5·9**	**14·7**	**12·3**	**27·9**	**40·5**	**42·1**	**25·8**
Etats-Unis	9·1	2·9	3·3	13·5	4·6	6·4	18·0	21·5	14·5
Europe	10·8	–	2·4	1·1	7·3	21·3	22·3	20·2	10·2
Asie	0·4	0·5	0·2	0·1	0·4	0·1	0·1	0·3	1·0
Autres pays étrangers	(1)	–	(1)	0·1	(1)	(1)	0·1	0·1	0·1
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) Moins d'un dixième d'un pour cent.

TABLEAU LXIV.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES ÉPOUSES, PAR LIEU DE NAISSANCE, 1925

Lieu de naissance	Territoire d'enregistrement	I.-P.É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Nées au Canada	**63·9**	**95·6**	**87·3**	**83·5**	**69·3**	**56·0**	**51·4**	**45·6**	**42·6**
Dans la province qu'elles habitent	52·6	93·4	84·1	76·5	62·6	44·7	26·6	25·1	22·1
Autres provinces	11·3	2·2	3·2	7·0	6·8	11·3	24·8	20·5	20·4
Nées en territoire britannique	**19·5**	**1·0**	**8·4**	**3·5**	**21·1**	**21·3**	**15·1**	**19·3**	**34·7**
Angleterre	11·8	0·5	2·6	2·0	12·9	12·1	10·1	12·1	21·3
Ecosse	5·3	–	1·2	0·6	5·9	6·4	3·4	5·1	9·3
Irlande	1·4	–	0·1	0·1	1·6	2·2	1·1	1·1	2·1
Autres possessions britanniques	1·1	0·5	4·4	0·8	0·7	0·6	0·6	1·1	2·0
Nées en pays étrangers	**16·6**	**3·4**	**4·3**	**13·0**	**9·6**	**22·7**	**33·5**	**35·1**	**22·7**
Etats-Unis	7·9	2·9	2·5	12·4	3·4	5·7	17·2	20·1	13·1
Europe	8·4	–	1·7	0·6	5·8	16·9	16·2	14·7	8·8
Asie	0·3	0·5	0·1	(1)	0·3	(1)	(1)	0·2	0·7
Autres pays étrangers	(1)	–	–	–	(1)	0·1	0·1	(1)	(1)
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) Moins d'un dixième d'un pour cent.

STATISTIQUES VITALES DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les naissances, mariages et décès constatés au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest en 1925, sont énumérés dans les tableaux suivants. On a distingué les statistiques de ces territoires de celles des huit provinces constituant le territoire d'enregistrement, parce que (1) les données sont considérées comme incomplètes et on ne connait pas suffisamment les détails se rapportant à la population de ces régions pour permettre la computation des coefficients; (2) le nombre des naissances, mariages et décès est si minime qu'il n'affecte pas les totaux s'appliquant au territoire d'enregistrement; (3) les rubriques diverses de classification dont on se sert pour commenter les naissances, mariages et décès des huit provinces ne peuvent être utilisées ici, en raison du manque d'informations.

TABLEAU LXV.—STATISTIQUES VITALES DU TERRITOIRE DU YUKON POUR 1925

Mois	Naissances	Décès	Mariages
Janvier	1	1	–
Février	2	2	–
Mars	5	6	1
Avril	2	6	1
Mai	–	3	–
Juin	1	5	3
Juillet	4	20	1
Août	2	4	3
Septembre	1	4	3
Octobre	1	4	2
Novembre	3	4	–
Décembre	–	4	3
Total	**22**	**63**	**17**

NOTA.—Deux décès sont ceux d'enfants de moins d'un an; l'âge de 4 défunts est inconnu.

TABLEAU LXVI.—STATISTIQUES VITALES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST POUR 1925

Mois	Naissances	Décès	Mariages
Janvier	2	1	1
Février	5	2	–
Mars	8	2	–
Avril	1	–	–
Mai	3	1	–
Juin	6	2	3
Juillet	7	2	24
Août	6	5	1
Septembre	6	4	2
Octobre	3	4	2
Novembre	5	1	1
Décembre	5	4	1
Mois non indiqué	–	4	–
Total	**57**	**32**	**35**

NOTA.—On a relevé 9 décès d'enfants de moins d'un an et l'âge de 7 défunts est inconnu.

GENERAL SUMMARY

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) by provinces and counties or census divisions, 1925

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (Territoire d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Canada (Registration Area—territoire d'enregistrement)	**79,734**	**75,127**	**154,861**	**6,912**	**5,257**	**1,792**	**1,610**	**26,977**	**23,929**	**35,681**	**30,796**	**66,477**	**5,296**	**47,217**
Prince Edward Island	**877**	**798**	**1,675**	**74**	**42**	**15**	**19**	**424**	**423**	**513**	**484**	**997**	**50**	**407**
Kings	199	154	353	7	4	2	1	83	82	92	87	179	9	58
Prince	352	329	681	31	18	7	8	136	142	174	168	342	17	145
Queens	326	315	641	36	20	6	10	205	199	247	229	476	24	204
Nova Scotia	**5,886**	**5,514**	**11,490**	**499**	**388**	**138**	**109**	**2,439**	**2,472**	**3,076**	**2,969**	**6,045**	**402**	**2,964**
Annapolis	159	144	303	8	9	1	1	101	80	110	90	200	14	90
Antigonish	117	101	218	5	10	2	1	88	104	95	115	210	3	35
Cape Breton	1,206	1,094	2,300	115	83	23	29	328	352	466	464	930	71	440
Colchester	272	266	538	23	17	7	5	128	107	158	129	287	27	196
Cumberland	436	409	845	32	35	10	14	178	179	220	228	448	34	253
Digby	184	185	369	8	13	4	6	83	86	95	105	200	14	120
Guysborough	176	150	326	20	12	5	3	73	83	98	98	196	10	69
Halifax	1,119	1,123	2,242	108	87	39	28	488	431	635	546	1,181	86	720
Hants	247	231	478	26	8	5	1	105	108	136	117	253	27	94
Inverness	245	209	454	20	13	5	6	92	113	117	132	249	12	68
Kings	294	259	553	29	19	7	1	115	113	151	133	284	19	167
Lunenburg	345	337	682	23	20	6	2	172	142	201	164	365	21	180
Pictou	434	367	801	34	13	7	6	180	212	221	231	452	19	211
Queens	83	75	158	6	7	–	–	39	68	45	75	120	5	56
Richmond	123	141	264	13	12	5	1	73	66	91	79	170	6	34
Shelburne	157	146	303	12	8	6	–	68	74	86	82	168	12	70
Victoria	64	48	112	2	4	1	–	34	27	37	31	68	1	21
Yarmouth	225	229	454	15	18	5	5	94	127	114	150	264	21	140
New Brunswick	**5,664**	**5,285**	**10,949**	**632**	**464**	**159**	**117**	**1,829**	**1,759**	**2,620**	**2,340**	**4,960**	**283**	**2,908**
Albert	84	78	162	3	4	2	–	52	40	57	44	101	10	21
Carleton	241	235	476	17	12	4	2	105	78	126	92	218	11	253
Charlotte	248	213	461	17	13	6	3	128	123	151	139	290	20	312
Gloucester	804	758	1,562	132	86	19	18	145	137	296	241	537	32	264
Kent	349	293	642	29	30	14	8	96	124	139	162	301	7	111
Kings	195	197	392	18	9	2	–	89	88	109	97	206	17	91
Madawaska	499	436	935	74	59	17	13	105	85	196	157	353	24	149
Northumberland	548	470	1,018	59	33	11	15	152	144	222	192	414	14	234
Queens	116	97	213	3	2	1	2	39	39	43	43	86	8	52
Restigouche	492	486	978	67	52	11	8	83	70	161	130	291	21	135
St. John	729	706	1,435	100	69	27	20	369	431	496	520	1,016	48	514
Sunbury	80	82	162	7	5	2	2	34	23	43	30	73	2	18
Victoria	219	213	432	19	18	8	7	63	25	90	50	140	14	157
Westmorland	673	627	1,300	57	50	26	15	215	210	298	275	573	35	336
York	387	394	781	30	22	9	4	154	142	193	168	361	20	261
Ontario	**36,098**	**34,024**	**70,122**	**3,100**	**2,430**	**728**	**712**	**13,755**	**13,235**	**17,583**	**16,377**	**33,960**	**2,782**	**23,074**
Addington	80	82	162	8	9	2	1	39	42	49	52	101	4	32
Algoma	563	554	1,117	54	37	11	9	130	132	195	178	373	43	296
Brant	484	491	975	38	37	3	5	264	253	305	295	600	33	335
Bruce	430	382	812	37	29	11	7	215	210	263	246	509	28	267
Carleton	1,907	1,860	3,767	241	192	56	44	674	667	971	903	1,874	129	1,040
Cochrane	863	795	1,658	106	85	22	16	160	77	288	178	466	53	309
Dufferin	172	149	321	9	13	1	2	94	76	104	91	195	12	97
Dundas	178	194	372	20	12	3	4	72	98	95	114	209	17	102
Durham	234	196	430	15	16	3	3	119	157	137	176	313	20	130
Elgin	408	376	784	25	18	7	7	252	212	284	237	521	30	249
Essex	1,960	1,910	3,870	179	144	44	43	473	464	696	651	1,347	146	1,553
Frontenac	501	431	932	47	34	8	10	234	279	289	323	612	45	304
Glengarry	224	189	413	20	20	8	5	77	92	105	117	222	15	109
Grenville	141	124	265	5	11	4	1	82	96	91	108	199	10	101
Grey	596	563	1,159	44	36	8	10	277	279	329	325	654	53	414
Haldimand	198	187	385	14	12	5	3	119	101	138	116	254	13	145
Haliburton	96	84	180	10	3	–	2	16	20	26	25	51	8	29
Halton	202	229	431	14	12	1	2	97	104	112	118	230	17	153
Hastings	687	660	1,347	67	57	12	11	270	252	349	320	669	59	396
Huron	397	373	770	27	26	6	4	251	244	284	274	558	18	261
Kenora	248	218	466	24	20	7	5	77	58	108	83	191	20	105
Kent	680	647	1,327	55	42	14	16	286	262	355	320	675	52	432
Lambton	587	550	1,137	65	40	11	9	258	269	334	318	652	42	364
Lanark	335	333	668	19	15	6	4	156	163	181	182	363	31	210
Leeds	346	323	669	21	15	5	8	221	182	247	205	452	27	220
Lennox	99	99	198	7	–	1	1	61	56	69	57	126	9	80
Lincoln	542	531	1,073	42	31	6	11	252	209	300	251	551	37	326
Manitoulin	152	130	282	22	13	6	13	51	49	79	75	154	7	90
Middlesex	1,069	972	2,041	84	67	44	28	709	638	837	733	1,570	95	854
Muskoka	265	236	501	21	13	6	5	109	86	136	104	240	29	121
Nipissing	658	644	1,302	73	55	25	9	114	108	212	172	384	48	286
Norfolk	292	276	568	25	20	5	5	142	162	172	187	359	18	161
Northumberland	320	314	634	20	15	5	3	162	169	187	187	374	34	187
Ontario	512	531	1,043	51	26	4	4	260	233	315	263	578	50	317
Oxford	495	402	897	36	22	9	4	265	232	310	258	568	24	315
Parry Sound	332	341	673	27	28	8	3	111	80	146	111	257	30	174
Peel	225	213	438	7	12	–	1	106	107	113	120	233	18	143
Perth	567	493	1,060	53	15	5	10	221	243	279	268	547	39	364
Peterborough	465	408	873	32	33	10	4	222	188	264	225	489	39	265

NOTE.—"Age not stated" included in 5 years and over—"Âge non donné" compris dans 5 ans et plus.

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) by provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (Territoire d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*fin*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Ontario—con.—fin.														
Prescott	427	431	858	53	43	10	11	89	86	152	140	292	21	184
Prince Edward	155	155	310	9	7	4	2	100	100	113	109	222	8	87
Rainy River	215	235	450	19	20	7	7	71	30	97	57	154	9	77
Renfrew	691	662	1,353	60	42	16	14	197	198	273	254	527	62	325
Russell	310	300	610	36	26	6	6	70	53	112	85	197	24	141
Simcoe	952	917	1,869	85	70	14	13	449	434	548	517	1,065	94	489
Stormont	396	384	780	48	31	7	3	147	146	202	180	382	35	198
Sudbury	767	780	1,547	85	73	35	27	156	116	276	216	492	72	304
Thunder Bay	754	693	1,447	54	45	17	17	199	148	270	210	480	72	393
Timiskaming	471	397	868	47	30	6	12	97	55	150	97	247	40	207
Victoria	273	278	551	20	21	3	4	142	132	165	157	322	27	175
Waterloo	929	855	1,784	48	49	16	19	312	327	376	395	771	65	611
Welland	901	848	1,749	84	78	20	26	324	263	428	367	795	84	644
Wellington	574	534	1,108	35	40	8	14	290	293	333	347	680	45	368
Wentworth	1,793	1,688	3,481	173	109	41	38	738	708	952	855	1,807	127	1,282
York	7,980	7,377	15,357	580	461	126	167	2,676	2,797	3,382	3,425	6,807	595	6,253
Manitoba	**7,634**	**7,233**	**14,867**	**672**	**512**	**189**	**182**	**2,050**	**1,640**	**2,911**	**2,334**	**5,245**	**470**	**4,377**
Division No. 1	325	328	653	39	26	13	8	45	43	97	77	174	21	110
Division No. 2	662	659	1,321	65	45	24	20	97	74	186	139	325	26	209
Division No. 3	309	265	574	19	12	3	1	85	71	107	84	191	12	156
Division No. 4	176	174	350	6	8	3	1	38	32	47	41	88	6	130
Division No. 5	372	383	755	34	31	13	12	73	61	120	104	224	27	133
Division No. 6	3,188	3,062	6,250	272	210	71	76	954	793	1,297	1,079	2,376	239	2,524
Division No. 7	355	357	712	24	19	9	8	179	125	212	152	364	21	283
Division No. 8	181	165	346	19	7	8	2	67	53	94	62	156	16	84
Division No. 9	308	283	591	20	32	9	12	123	102	152	146	298	19	123
Division No. 10	232	186	418	20	10	4	6	41	42	65	58	123	11	75
Division No. 11	352	299	651	30	29	5	9	81	70	116	108	224	17	129
Division No. 12	291	263	554	36	23	3	9	76	55	115	87	202	14	67
Division No. 13	306	306	612	28	22	4	7	78	48	110	77	187	17	129
Division No. 14	303	276	579	30	18	8	3	61	38	99	59	158	17	111
Division No. 15	89	82	171	6	4	3	1	19	13	28	18	46	4	36
Division No. 16	185	145	330	24	16	9	7	33	20	66	43	109	3	78
Saskatchewan	**10,620**	**9,962**	**20,582**	**972**	**690**	**261**	**202**	**1,995**	**1,508**	**3,228**	**2,400**	**5,628**	**574**	**4,909**
Division No. 1	438	415	853	51	33	8	11	98	62	157	106	263	30	253
Division No. 2	522	434	956	46	23	7	7	115	86	168	116	284	20	172
Division No. 3	628	604	1,232	51	42	11	12	68	51	130	105	235	31	203
Division No. 4	313	278	591	22	21	6	3	65	38	93	62	155	17	142
Division No. 5	650	626	1,276	70	48	25	20	136	106	231	174	405	41	284
Division No. 6	1,164	1,062	2,226	116	74	31	18	256	210	403	302	705	93	777
Division No. 7	814	828	1,642	70	56	17	14	161	98	248	168	416	41	484
Division No. 8	565	561	1,126	48	38	15	8	89	66	152	112	264	29	264
Division No. 9	716	672	1,388	81	59	26	23	133	113	240	195	435	33	315
Division No. 10	462	451	913	47	44	17	15	72	71	136	130	266	20	161
Division No. 11	960	912	1,872	80	51	30	11	209	176	319	238	557	52	630
Division No. 12	443	385	828	36	28	7	7	86	61	129	96	225	15	124
Division No. 13	517	515	1,032	40	21	10	11	83	80	133	112	245	34	174
Division No. 14	447	451	898	27	23	10	11	72	45	109	79	188	30	140
Division No. 15	1,160	965	2,125	115	68	20	21	181	140	316	229	545	51	453
Division No. 16	460	468	928	43	41	8	8	104	75	155	124	279	18	219
Division No. 17	321	290	611	24	16	9	2	53	24	86	42	128	17	94
Division No. 18	40	45	85	5	4	4	–	14	6	23	10	33	2	20
Alberta	**7,626**	**7,298**	**14,924**	**645**	**489**	**158**	**163**	**1,900**	**1,351**	**2,703**	**1,994**	**4,697**	**455**	**4,355**
Division No. 1	325	355	680	32	24	7	5	88	74	127	103	230	17	144
Division No. 2	667	625	1,292	68	45	13	16	196	135	277	196	473	43	425
Division No. 3	189	161	350	13	11	4	2	34	22	51	35	86	5	50
Division No. 4	173	197	370	13	9	5	1	54	32	72	42	114	6	85
Division No. 5	368	335	703	15	13	5	8	80	50	100	71	171	22	126
Division No. 6	1,279	1,267	2,546	98	78	26	31	378	282	502	391	893	85	1,086
Division No. 7	483	391	874	36	22	10	4	90	59	136	85	221	38	163
Division No. 8	667	601	1,268	39	37	7	11	220	142	266	190	456	51	396
Division No. 9	175	191	366	18	21	10	4	41	29	69	54	123	6	44
Division No. 10	720	715	1,435	78	60	23	17	106	71	207	148	355	25	306
Division No. 11	1,448	1,371	2,819	121	82	19	27	404	293	544	402	946	89	1,109
Division No. 12	101	86	187	7	6	1	2	18	9	26	17	43	4	25
Division No. 13	320	307	627	31	30	12	12	53	55	96	97	193	13	129
Division No. 14	401	425	826	43	26	9	10	80	47	132	83	215	36	134
Division No. 15	76	75	151	6	4	4	6	20	19	30	29	59	6	39
Division No. 16	160	132	292	16	8	1	1	26	21	43	30	73	6	71
Division No. 17	74	64	138	11	4	2	6	12	11	25	21	46	3	23
British Columbia	**5,329**	**5,013**	**10,342**	**318**	**251**	**141**	**106**	**2,585**	**1,541**	**3,047**	**1,898**	**4,945**	**280**	**4,223**
Victoria Division	572	549	1,121	39	29	17	8	335	247	391	284	675	35	494
New Westminster Division	699	645	1,344	41	43	13	16	367	224	421	283	704	30	477
Nanaimo Division	360	326	686	23	15	12	7	177	81	212	103	315	15	181
Beaton Division	505	488	993	35	23	13	6	206	105	254	134	388	22	337
Alberni Division	380	381	761	33	31	18	14	192	88	243	133	376	22	201
Ashcroft Division	176	167	343	14	13	7	4	71	38	92	55	147	9	73
Grand Forks Division	517	490	1,007	31	25	21	17	242	124	294	166	460	29	307
Vancouver Division	2,120	1,967	4,087	102	72	43	34	995	634	1,140	740	1,880	118	2,153

NOTE.—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie Provinces—Voir appendice pour cédule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) for cities and towns of 1,000 population and over, 1925

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (Territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1925

Cities and towns — Cités et villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Cities—Cités	**28,916**	**27,500**	**56,416**	**2,445**	**1,823**	**650**	**599**	**10,656**	**9,646**	**13,751**	**12,068**	**25,819**	**2,182**	**24,741**
Belleville, Ont.	172	158	330	19	20	3	2	90	73	112	95	207	21	124
Brandon, Man.	184	202	386	15	12	7	4	124	85	146	101	247	15	194
Brantford, Ont.	298	308	606	23	24	1	1	164	147	188	172	360	22	243
Calgary, Alta.	811	823	1,634	64	44	14	20	261	191	339	255	594	57	910
Charlottetown, P.E.I.	121	126	247	18	7	3	6	106	106	127	119	246	10	136
Chatham, Ont.	223	197	420	23	10	4	5	105	99	132	114	246	19	163
Chilliwack, B.C.	57	47	104	2	–	–	1	24	9	26	10	36	3	34
Cranbrook, B.C.	83	56	139	6	2	2	1	32	12	40	15	55	2	55
Cumberland, B.C.	36	34	70	3	5	–	1	10	9	13	15	28	–	11
Duncan, B.C.	39	44	83	1	3	1	–	17	6	19	9	28	2	16
Edmonton, Alta.	982	961	1,943	84	52	13	17	318	229	415	298	713	71	979
Fernie, B.C.	35	38	73	2	3	1	2	8	12	11	17	28	2	47
Fort William, Ont.	374	359	733	25	26	9	9	88	72	122	107	229	33	191
Fredericton, N.B.	113	112	225	9	7	6	1	52	53	67	61	128	5	137
Galt, Ont.	158	130	288	6	4	2	2	68	57	76	63	139	15	104
Glace Bay, N.S.	350	270	620	39	22	9	4	66	62	114	88	202	18	90
Grand Forks, B.C.	18	12	30	1	–	–	–	8	3	9	3	12	–	19
Guelph, Ont.	202	199	401	17	16	4	6	85	101	106	123	229	15	182
Halifax, N.S.	714	749	1,463	76	64	28	21	308	281	412	366	778	60	576
Hamilton, Ont.	1,495	1,443	2,938	150	91	35	33	538	512	723	636	1,359	112	1,141
Kamloops, B.C.	89	79	168	8	3	4	2	61	14	73	19	92	10	65
Kelowna, B.C.	68	62	130	6	3	–	1	16	12	22	16	38	2	38
Kingston, Ont.	300	237	537	29	21	3	6	151	183	183	210	393	32	209
Kitchener, Ont.	328	318	646	22	25	8	10	103	114	133	149	282	26	262
Ladysmith, B.C.	22	37	59	–	1	1	–	14	9	15	10	25	–	15
Lethbridge, Alta.	204	188	392	21	16	3	3	75	41	99	60	159	14	212
London, Ont.	727	625	1,352	51	42	27	15	433	408	511	465	976	74	647
Medicine Hat, Alta.	166	206	372	19	12	2	3	54	48	75	63	138	8	114
Merritt, B.C.	31	36	67	1	5	2	2	13	2	16	9	25	–	9
Moncton, N.B.	265	256	521	26	20	10	7	85	78	121	105	226	25	174
Moose Jaw, Sask.	297	309	606	24	21	8	7	80	51	112	79	191	24	325
Nanaimo, B.C.	134	115	249	8	3	3	–	51	33	62	36	98	5	92
Nelson, B.C.	67	69	136	3	–	1	–	39	18	43	18	61	1	79
New Westminster, B.C.	259	224	483	12	12	4	3	82	80	98	95	193	9	245
Niagara Falls, Ont.	229	242	471	15	22	11	6	75	60	101	88	189	24	253
North Battleford, Sask.	63	69	132	8	4	–	2	21	19	29	25	54	4	79
North Bay, Ont.	227	225	452	16	14	12	4	41	54	69	72	141	18	119
North Vancouver, B.C.	81	90	171	2	2	1	3	21	16	24	21	45	4	33
Oshawa, Ont.	249	260	509	19	11	1	3	58	56	78	70	148	25	160
Ottawa, Ont.	1,545	1,481	3,026	186	162	51	35	531	543	768	740	1,508	104	901
Owen Sound, Ont.	152	146	298	15	8	2	3	75	76	92	87	179	16	129
Peterborough, Ont.	292	269	561	18	24	7	1	130	128	155	153	308	25	191
Point Grey, B.C.	53	36	89	2	1	5	–	85	41	92	42	134	3	93
Portage la Prairie, Man.	125	116	241	8	5	2	4	66	43	76	52	128	9	76
Port Alberni, B.C.	24	25	49	2	–	–	1	4	2	6	3	9	2	3
Port Arthur, Ont.	274	238	512	22	12	6	2	77	57	105	71	176	28	169
Port Coquitlam, B.C.	19	22	41	1	1	–	–	7	2	8	3	11	1	2
Port Moody, B.C.	4	6	10	–	–	–	1	6	–	6	1	7	–	5
Prince Albert, Sask.	134	114	248	14	8	5	5	46	40	65	53	118	17	120
Prince George, B.C.	34	41	75	2	4	1	1	10	7	13	12	25	3	25
Prince Rupert, B.C.	76	63	139	2	2	3	2	33	10	38	14	52	2	60
Red Deer, Alta.	44	50	94	3	4	2	–	15	11	20	15	35	6	72
Regina, Sask.	524	486	1,010	53	34	15	10	120	114	188	158	346	46	546
Revelstoke, B.C.	35	38	73	2	3	–	1	15	6	17	10	27	3	21
Rossland, B.C.	24	21	45	4	1	1	–	8	8	13	9	22	1	20
St. Boniface, Man.	350	361	711	46	28	12	9	201	117	259	154	413	25	127
St. Catharines, Ont.	298	308	606	28	17	3	7	133	113	164	137	301	21	205
St. John, N.B.	623	623	1,246	88	64	24	17	254	321	366	402	768	37	452
St. Thomas, Ont.	183	167	350	7	7	5	4	91	90	103	101	204	11	101
Sarnia, Ont.	228	199	427	26	14	2	4	76	92	104	110	214	19	163
Saskatoon, Sask.	433	438	871	40	18	20	8	142	119	202	145	347	41	491
Sault Ste. Marie, Ont.	320	333	653	32	24	4	4	63	68	99	96	195	25	195
South Vancouver, B.C.	203	174	377	10	2	4	1	47	54	61	57	118	4	184
Stratford, Ont.	235	202	437	21	6	2	2	69	80	92	88	180	14	158
Swift Current, Sask.	60	56	116	8	2	3	3	26	27	37	32	69	8	127
Sydney, N.S.	260	238	498	20	12	8	11	80	86	108	109	217	18	200
Toronto ,Ont.	6,187	5,789	11,976	480	391	109	143	2,207	2,319	2,796	2,853	5,649	480	5,727
Trail, B.C.	69	70	139	5	2	1	–	11	8	17	10	27	4	42
Vancouver, B.C.	1,644	1,552	3,196	83	62	30	27	789	497	902	586	1,488	101	1,808
Vernon, B.C.	41	57	98	2	2	–	–	17	17	19	19	38	1	36
Victoria, B.C.	380	359	739	28	17	4	4	215	178	247	199	446	25	401
Welland, Ont.	139	115	254	14	5	–	6	65	48	79	59	138	11	131
Wetaskiwin, Alta.	62	42	104	3	3	–	1	18	19	21	23	44	3	30
Weyburn, Sask.	63	43	106	11	2	2	1	58	37	71	40	111	5	75
Windsor, Ont.	977	941	1,918	102	77	21	20	208	200	331	297	628	81	859
Winnipeg, Man.	2,394	2,266	4,660	176	146	49	48	628	585	853	779	1,632	188	2,223
Woodstock, Ont.	137	100	237	8	4	4	–	85	68	97	72	169	7	91

NOTE.—"Age not stated" included in 5 years and over. The classification of cities and towns by population is according to the census of 1921.—"Age non donné" compris dans 5 ans et plus. Les cités et villes sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) for cities and towns of 1,000 population and over, 1925—*con.*

Cities and towns — Cités et villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mortnés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Towns—Villes	**10,055**	**9,379**	**19,434**	**921**	**732**	**209**	**223**	**3,750**	**3,532**	**4,880**	**4,487**	**9,367**	**760**	**7,687**
Alexandria, Ont	32	26	58	4	3	1	1	6	6	11	10	21	1	22
Alliston, Ont	11	14	25	1	1	–	1	14	9	15	11	26	2	12
Almonte, Ont	41	33	74	1	2	–	–	7	9	8	11	19	5	24
Amherst, N.S	72	74	146	9	9	2	3	46	39	57	51	108	10	110
Amherstburg, Ont	30	31	61	1	–	–	1	22	15	23	16	39	1	30
Antigonish, N.S	49	36	85	1	6	2	–	36	41	39	47	86	1	14
Arnprior, Ont	47	59	106	4	2	2	2	9	17	15	21	36	4	31
Assiniboia, Sask	16	13	29	–	2	–	–	7	2	7	4	11	2	37
Aurora, Ont	21	15	36	1	1	–	–	12	14	13	15	28	1	23
Aylmer, Ont	21	14	35	2	–	–	–	21	18	23	18	41	–	32
Barrie, Ont	84	90	174	8	5	1	–	39	56	48	61	109	11	62
Bathurst, N.B	83	67	150	11	5	–	–	20	10	31	15	46	3	71
Battleford, Sask	46	36	82	2	2	1	1	10	5	13	8	21	2	11
Beverley, Alta	12	17	29	–	1	–	–	–	1	–	2	2	–	3
Biggar, Sask	20	14	34	3	3	–	1	3	8	6	12	18	3	28
Big Valley, Alta	20	16	36	1	3	–	–	1	–	2	3	5	1	9
Blairmore, Alta	20	26	46	6	1	1	1	3	–	10	2	12	–	18
Blenheim, Ont	14	19	33	1	1	–	2	9	4	10	7	17	–	20
Blind River, Ont	40	27	67	5	2	2	3	6	5	13	10	23	2	18
Bowmanville, Ont	52	36	88	3	2	–	–	19	28	22	30	52	4	35
Bracebridge, Ont	30	39	69	1	2	1	–	12	14	14	16	30	4	42
Brampton, Ont	56	43	99	1	5	–	–	23	27	24	32	56	5	50
Bridgeburg, Ont	29	35	64	5	3	1	3	10	11	16	17	33	–	28
Bridgetown, N.S	10	9	19	1	2	–	–	10	1	11	3	14	–	29
Bridgewater, N.S	39	42	81	4	3	1	–	20	23	25	26	51	1	43
Brockville, Ont	112	106	218	9	7	3	2	55	64	67	73	140	12	83
Burlington, Ont	25	16	41	3	–	–	–	11	14	14	14	28	–	23
Campbellford, Ont	38	44	82	1	2	1	–	15	9	17	11	28	6	36
Campbellton, N.B	129	128	257	23	14	2	4	37	28	62	46	108	9	44
Camrose, Alta	57	42	99	4	4	–	–	17	8	21	12	33	3	76
Canora, Sask	29	22	51	1	5	–	2	13	10	14	17	31	1	28
Canso, N.S	29	28	57	5	3	1	–	10	12	16	15	31	1	14
Capreol, Ont	33	40	73	–	6	–	–	–	3	–	9	9	6	10
Cardston, Alta	85	72	157	4	3	–	–	15	9	19	12	31	5	68
Carleton Place, Ont	37	44	81	2	2	–	–	10	28	12	30	42	4	32
Carman, Man	44	43	87	2	1	–	–	15	8	17	9	26	5	12
Chatham, N.B	91	60	151	12	7	3	4	30	36	45	47	92	2	40
Chelmsford, Ont	7	5	12	2	1	–	–	2	2	4	3	7	–	22
Chesley, Ont	13	11	24	1	1	1	–	11	7	13	8	21	2	20
Clinton, Ont	25	20	45	–	1	1	–	9	11	10	12	22	2	30
Cobalt, Ont	85	61	146	6	5	3	3	26	8	35	16	51	4	65
Cobourg, Ont	60	52	112	4	1	–	–	40	48	44	49	93	4	50
Cochrane, Ont	78	74	152	7	6	5	–	24	10	36	16	52	4	33
Coleman, Alta	40	28	68	1	3	2	4	9	13	12	20	32	4	27
Collingwood, Ont	53	57	110	3	3	1	2	28	32	32	37	69	7	43
Copperciff, Ont	44	41	85	5	2	2	–	5	8	12	10	22	1	24
Cornwall, Ont	183	183	366	26	14	4	1	71	82	101	97	198	19	133
Dalhousie, N.B	30	39	69	3	6	1	1	5	3	9	10	19	3	4
Dartmouth, N.S	71	76	147	5	9	2	–	35	32	42	41	83	5	48
Dauphin, Man	63	48	111	4	1	1	2	25	15	30	18	48	4	44
Deseronto, Ont	22	12	34	2	–	–	–	9	8	11	8	19	2	12
Devon, N.B	13	17	30	1	1	–	8	13	9	14	18	32	3	27
Digby, N.S	9	18	27	–	1	–	–	9	8	9	9	18	2	27
Dominion, N.S	25	10	35	5	2	–	–	2	6	7	8	15	–	14
Dresden, Ont	8	17	25	–	2	–	1	10	11	10	14	24	–	13
Drumheller, Alta	126	106	232	4	3	2	3	31	13	37	19	56	11	62
Dryden, Ont	33	41	74	3	2	–	–	4	2	7	4	11	4	15
Dundas, Ont	34	30	64	3	1	1	–	18	35	22	36	58	5	33
Dunnville, Ont	34	36	70	5	3	2	1	33	27	40	31	71	5	49
Durham, Ont	21	14	35	1	2	–	–	13	12	14	14	28	3	24
Eastview, Ont	77	100	177	25	11	2	3	12	14	39	28	67	6	22
Edmundston, N.B	109	93	202	11	14	4	5	15	15	30	34	64	–	33
Edson, Alta	20	20	40	2	–	–	–	2	1	4	1	5	1	17
Essex, Ont	14	11	25	1	1	–	–	6	9	7	10	17	–	22
Estevan, Sask	45	30	75	6	4	2	–	15	17	23	21	44	2	72
Ford City, Ont	188	162	350	21	12	4	5	16	16	41	33	74	9	87
Forest, Ont	10	10	20	–	2	–	–	11	7	11	9	20	–	20
Fort Frances, Ont	91	93	184	7	11	2	3	26	6	35	20	55	3	45
Gananoque, Ont	32	31	63	3	2	1	3	14	12	18	17	35	1	41
Georgetown, Ont	13	12	25	–	1	–	–	9	10	9	11	20	2	20
Goderich, Ont	38	46	84	5	–	1	–	27	36	33	36	69	1	37
Grande Prairie, Alta	43	36	79	2	–	–	–	5	9	7	9	16	4	22
Grand Falls, N.B	34	32	66	1	2	3	1	12	1	16	4	20	–	10
Gravelbourg, Sask	10	5	15	1	–	–	–	4	1	5	1	6	1	15
Gravenhurst, Ont	21	19	40	1	–	1	–	7	7	9	7	16	–	13
Haileybury, Ont	39	42	81	4	1	–	–	7	4	11	5	16	5	30
Hanna, Alta	68	67	135	2	–	–	2	11	8	13	10	23	4	24

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (Territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1925—*suite*

Cities and Towns — Cités et Villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Towns-con.—**Villes**-suite														
Hanover, Ont.	35	40	75	1	2	–	–	15	9	16	11	27	3	25
Harriston, Ont.	11	7	18	4	–	–	–	5	11	9	11	20	1	14
Hawkesbury, Ont.	118	114	232	18	13	3	5	19	18	40	36	76	5	47
Hespeler, Ont.	26	17	43	–	–	1	2	9	12	10	14	24	2	32
High River, Alta.	43	43	86	5	2	–	–	13	9	18	11	29	2	12
Humboldt, Sask.	46	47	93	5	4	1	–	15	5	21	9	30	2	24
Huntsville, Ont.	48	35	83	2	1	1	2	16	9	19	12	31	4	30
Indian Head, Sask.	24	33	57	1	3	–	–	9	11	10	14	24	4	12
Ingersoll, Ont.	77	67	144	4	2	2	–	38	35	44	37	81	2	61
Inverness, N.S.	45	43	88	4	4	–	–	16	15	20	19	39	3	10
Iroquois Falls, Ont.	28	26	54	3	4	–	1	10	2	13	7	20	–	34
Joggins, N.S.	15	18	33	–	3	–	1	7	3	7	7	14	1	10
Kamsack, Sask.	14	23	37	1	2	1	1	3	4	5	7	12	–	16
Keewatin, Ont.	25	9	34	3	1	1	1	2	1	6	3	9	–	8
Kenora, Ont.	93	87	180	9	9	1	–	30	28	40	37	77	8	62
Kentville, N.S.	39	25	64	1	2	2	1	10	12	13	15	28	1	45
Kincardine, Ont.	38	23	61	–	1	1	–	14	15	15	16	31	1	15
Kindersley, Sask.	47	36	83	1	4	–	1	10	8	11	13	24	1	22
Kingsville, Ont.	22	15	37	–	1	1	–	4	9	5	10	15	1	39
Lacombe, Alta.	48	38	86	2	1	–	–	10	11	12	12	24	6	37
Leamington, Ont.	53	65	118	8	6	1	1	26	22	35	29	64	6	65
Lindsay, Ont.	108	96	204	8	11	–	2	57	52	65	65	130	9	95
Listowel, Ont.	25	19	44	1	–	–	–	19	16	20	16	36	1	30
Liverpool, N.S.	11	18	29	1	3	–	–	14	16	15	19	34	–	20
Louisburg, N.S.	14	7	21	1	–	–	1	8	8	9	9	18	–	5
Lunenburg, N.S.	23	23	46	3	3	–	–	17	15	20	18	38	2	32
Macleod, Alta.	24	25	49	2	2	–	–	10	9	12	11	23	2	28
Magrath, Alta.	28	25	53	1	1	–	–	3	1	4	2	6	–	2
Mahone Bay, N.S.	6	7	13	–	–	–	–	10	9	10	9	19	1	30
Maple Creek, Sask.	33	28	61	2	2	–	1	7	5	9	8	17	1	18
Marysville, N.B.	11	19	30	–	1	–	–	4	3	4	4	8	–	12
Mattawa, Ont.	31	31	62	6	3	–	1	10	9	16	13	29	4	29
Meaford, Ont.	31	30	61	1	–	–	–	19	19	20	19	39	3	30
Melfort, Sask.	30	38	68	5	1	1	4	5	12	11	17	28	5	37
Melville, Sask.	52	55	107	8	2	3	5	13	6	24	13	37	3	45
Merritton, Ont.	24	21	45	1	–	1	–	7	7	9	7	16	2	11
Midland, Ont.	115	110	225	11	9	2	3	43	32	56	44	100	12	56
Milltown, N.B.	12	16	28	1	3	–	–	6	12	7	15	22	1	12
Milton, Ont.	17	17	34	2	2	–	–	7	9	9	11	20	–	13
Mimico, Ont.	53	54	107	3	2	–	1	29	21	32	24	56	4	48
Minnedosa, Man.	32	26	58	1	4	1	–	6	7	8	11	19	2	20
Mitchell, Ont.	10	11	21	1	1	–	1	11	11	12	13	25	2	20
Moosomin, Sask.	13	19	32	3	1	1	–	8	6	12	7	19	2	20
Morden, Man.	36	30	66	4	1	1	3	11	9	16	13	29	2	37
Mount Forest, Ont.	17	12	29	2	1	–	1	15	18	17	20	37	3	17
Napanee, Ont.	19	23	42	3	–	–	–	21	19	24	19	43	2	55
Neepawa, Man.	46	32	78	3	–	2	1	10	12	15	13	28	1	22
Newcastle, N.B.	73	53	126	8	2	–	1	17	17	25	20	45	2	54
New Glasgow, N.S.	145	114	259	5	4	2	2	50	50	57	56	113	8	99
New Liskeard, Ont.	50	42	92	5	1	3	1	13	9	21	11	32	3	39
Newmarket, Ont.	48	46	94	3	3	–	1	19	27	22	31	53	3	35
New Toronto, Ont.	54	45	99	6	1	1	–	5	2	12	3	15	5	21
New Waterford, N.S.	106	107	213	15	15	–	1	24	22	39	38	77	7	31
Niagara, Ont.	20	17	37	2	1	–	–	6	9	8	10	18	2	8
North Sydney, N.S.	91	98	189	8	4	1	3	25	23	34	30	64	12	23
Oakville, Ont.	21	42	63	1	1	–	–	11	15	12	16	28	2	29
Orangeville, Ont.	31	23	54	2	3	1	–	25	25	28	28	56	3	17
Orillia, Ont.	128	129	257	9	12	–	–	61	60	70	72	142	11	76
Oxford, N.S.	15	7	22	1	–	–	–	4	5	5	5	10	–	13
Palmerston, Ont.	14	16	30	–	–	–	–	9	10	9	10	19	2	9
Paris, Ont.	62	45	107	1	1	1	1	22	26	24	28	52	3	41
Parkhill, Ont.	7	10	17	–	1	–	1	8	19	8	21	29	–	9
Parrsboro, N.S.	18	29	47	–	3	–	–	9	15	9	18	27	1	37
Parry Sound, Ont.	56	63	119	3	5	2	–	28	23	33	28	61	3	63
Pembroke, Ont.	150	122	272	22	11	3	5	63	56	88	72	160	17	87
Penetanguishene, Ont.	74	61	135	13	9	–	–	15	26	28	35	63	7	27
Perth, Ont.	39	34	73	2	–	–	1	29	26	31	27	58	1	36
Petrolia, Ont.	38	44	82	6	3	–	2	26	25	32	30	62	4	26
Picton, Ont.	43	43	86	2	3	–	–	33	32	35	35	70	4	37
Pictou, N.S.	32	25	57	3	–	–	–	12	24	15	24	39	1	18
Ponoka, Alta.	38	22	60	3	1	–	–	43	22	46	23	69	4	13
Port Colborne, Ont.	63	67	130	4	4	1	–	11	15	16	19	35	7	37
Port Hope, Ont.	55	37	92	3	4	–	–	31	33	34	37	71	2	42
Prescott, Ont.	27	22	49	1	1	3	–	17	13	21	14	35	2	27
Preston, Ont.	68	52	120	5	3	–	1	12	14	17	18	35	3	40
Rainy River, Ont.	29	26	55	3	2	–	–	5	5	8	7	15	1	15
Raymond, Alta.	24	21	45	2	3	–	–	3	7	5	10	15	–	6

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) for cities and towns of 1,000 population and over, 1925—*con.*

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (Territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1925—*fin*

Cities and Towns — Cités et Villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Towns–con.—**Villes**–fin														
Redcliffe, Alta	14	10	24	–	2	–	1	2	1	2	4	6	1	6
Renfrew, Ont	86	82	168	6	11	2	1	27	24	35	36	71	5	56
Ridgetown, Ont	13	11	24	–	3	–	–	11	17	11	20	31	–	26
Riverside, Ont	46	46	92	5	5	–	–	2	5	7	10	17	4	11
Rockland, Ont	45	57	102	10	10	1	1	12	6	23	17	40	7	34
Rosthern, Sask	13	14	27	–	1	–	–	5	2	5	3	8	–	22
St. Andrews, N.B	13	4	17	1	–	–	–	5	6	6	6	12	2	14
St. George, N.B	11	9	20	–	4	–	–	7	7	7	11	18	–	15
St. Mary's, Ont	39	40	79	4	–	–	2	21	20	25	22	47	2	36
St. Stephen, N.B	78	61	139	6	1	5	2	37	40	48	43	91	12	197
Sackville, N.B	21	21	42	2	–	1	–	6	6	9	6	15	1	19
Sandwich, Ont	92	115	207	6	11	2	4	21	22	29	37	66	8	109
Seaforth, Ont	20	15	35	2	–	–	–	16	9	18	9	27	–	20
Selkirk, Man	61	57	118	4	7	5	1	35	36	44	44	88	7	18
Shaunavon, Sask	62	65	127	2	7	1	–	18	14	21	21	42	6	53
Shediac, N.B	30	24	54	3	2	2	3	16	11	21	16	37	–	10
Shelburne, N.S	14	14	28	–	1	–	–	17	6	17	7	24	2	14
Simcoe, Ont	33	53	86	6	4	1	3	31	34	38	41	79	3	66
Sioux Lookout, Ont	37	22	59	3	1	2	1	9	3	14	5	19	3	10
Smith's Falls, Ont	91	88	179	6	6	2	2	35	36	43	44	87	10	48
Souris, Man	16	16	32	5	1	–	–	9	6	14	7	21	2	20
Southampton, Ont	19	12	31	3	–	–	1	4	6	7	7	14	1	15
Springhill, N.S	91	108	199	10	8	3	3	29	26	42	37	79	7	31
Stellarton, N.S	48	32	80	4	4	–	1	18	21	22	26	48	–	44
Stettler, Alta	17	30	47	1	–	2	1	9	2	12	3	15	1	35
Stonewall, Man	24	10	34	2	1	–	–	7	6	9	7	16	1	5
Strathroy, Ont	34	37	71	2	5	–	1	31	17	33	23	56	3	28
Sturgeon Falls, Ont	118	113	231	16	11	3	2	17	13	36	26	62	9	40
Sudbury, Ont	188	167	355	17	20	7	13	62	49	86	82	168	26	119
Summerside, P.E.I	38	24	62	5	1	–	1	23	24	28	26	54	3	44
Sunny Brae, N.B	13	9	22	3	3	2	–	–	2	5	5	10	–	10
Sussex, N.B	23	17	40	2	3	–	–	10	9	12	12	24	5	20
Sydney Mines, N.S	113	126	239	12	10	3	5	28	33	43	48	91	8	26
Taber, Alta	41	41	82	6	1	3	1	9	4	18	6	24	2	12
The Pas, Man	41	32	73	3	3	3	1	12	3	18	7	25	–	47
Thessalon, Ont	34	27	61	5	1	1	–	10	11	16	12	28	6	17
Thorold, Ont	69	63	132	6	10	1	1	20	9	27	20	47	12	34
Tilbury, Ont	20	24	44	4	3	–	–	7	5	11	8	19	1	27
Tillsonburg, Ont	32	28	60	3	1	–	2	25	23	28	26	54	3	42
Timmins, Ont	284	242	526	37	29	3	3	47	25	87	57	144	21	126
Transcona, Man	51	65	116	2	4	2	1	7	4	11	9	20	5	15
Trenton, N.S	32	32	64	3	2	1	2	4	9	8	13	21	2	–
Trenton, Ont	78	64	142	5	5	4	1	26	23	35	29	64	6	51
Truro, N.S	86	93	179	8	5	4	3	41	32	53	40	93	17	154
Tuxedo, Man	1	2	3	1	–	–	–	1	1	2	1	3	2	–
Vankleek Hill, Ont	25	22	47	6	–	–	–	7	6	13	6	19	2	13
Vegreville, Alta	81	84	165	8	6	4	3	18	9	30	18	48	10	23
Vermilion, Alta	41	36	77	2	2	1	1	9	4	12	7	19	2	20
Virden, Man	27	31	58	4	3	1	1	13	4	18	8	26	1	18
Walkerton, Ont	28	28	56	1	1	–	–	23	21	24	22	46	2	22
Walkerville, Ont	82	66	148	8	6	2	1	19	34	29	41	70	5	190
Wallaceburg, Ont	65	56	121	6	7	2	1	12	13	20	21	41	8	51
Waterloo, Ont	64	72	136	6	2	–	–	15	21	21	23	44	3	45
Watrous, Sask	18	13	31	1	1	–	–	5	7	6	8	14	1	13
Wedgeport, N.S	20	18	38	2	1	1	1	4	6	7	8	15	1	8
Weston, Ont	32	35	67	2	4	–	1	86	79	88	84	172	–	34
Westville, N.S	52	51	103	7	2	2	–	15	14	24	16	40	3	26
Whitby, Ont	18	14	32	4	2	–	–	61	48	65	50	115	–	27
Wiarton, Ont	31	37	68	–	1	–	–	10	9	10	10	20	4	28
Windsor, N.S	46	40	86	3	4	3	1	25	25	31	30	61	4	36
Wingham, Ont	21	23	44	1	–	–	1	12	15	13	16	29	4	20
Wolfville, N.S	30	24	54	4	1	1	–	13	12	18	13	31	1	40
Woodstock, N.B	38	34	72	4	3	1	2	36	34	41	39	80	2	142
Yarmouth, N.S	77	88	165	2	3	2	4	42	71	46	78	124	11	111
Yorkton, Sask	61	39	100	10	6	4	3	25	18	39	27	66	3	70

BIRTHS

NAISSANCES

TABLE 3—Births (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1921-25
TABLEAU 3—Naissances (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) par mois, en 1921-25

Month of birth — Mois de naissance		Registration Area — Territoire d'enregistrement	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	1921	13,762	193	1,041	855	5,977	1,482	1,918	1,368	928
	1922	14,236	159	1,087	1,021	6,070	1,574	1,980	1,436	909
	1923	12,946	171	992	896	5,636	1,331	1,768	1,295	857
	1924	12,854	134	909	889	5,778	1,277	1,768	1,213	886
	1925	12,661	133	889	975	5,599	1,252	1,689	1,239	885
February—Février	1921	12,917	160	1,015	903	5,694	1,382	1,682	1,287	794
	1922	13,202	165	1,045	1,007	5,595	1,445	1,801	1,325	819
	1923	12,830	165	933	924	5,648	1,384	1,676	1,288	812
	1924	12,749	140	923	842	5,741	1,278	1,757	1,188	880
	1925	12,082	121	888	842	5,404	1,150	1,681	1,170	826
March—Mars	1921	15,261	180	1,133	1,063	6,769	1,686	2,051	1,474	905
	1922	15,129	190	1,140	1,094	6,555	1,604	2,116	1,483	947
	1923	14,254	177	1,044	1,035	6,396	1,492	1,905	1,362	843
	1924	14,365	182	1,095	1,001	6,445	1,375	1,969	1,384	914
	1925	14,160	163	997	1,010	6,514	1,295	1,893	1,328	960
April—Avril	1921	14,767	189	1,094	1,014	6,603	1,656	1,886	1,445	880
	1922	13,986	197	1,090	1,063	5,767	1,504	1,992	1,480	893
	1923	13,602	168	950	994	6,105	1,466	1,798	1,252	869
	1924	13,742	171	1,042	996	6,232	1,355	1,922	1,196	828
	1925	13,605	138	1,052	1,048	6,135	1,278	1,737	1,338	879
May—Mai	1921	14,941	187	1,101	981	6,773	1,560	1,927	1,480	932
	1922	14,285	180	1,114	976	6,221	1,553	1,969	1,369	903
	1923	13,809	187	993	923	6,218	1,421	1,875	1,363	829
	1924	13,848	159	1,068	1,016	6,308	1,308	1,813	1,295	881
	1925	13,929	154	1,021	1,000	6,466	1,317	1,842	1,258	871
June—Juin	1921	13,960	179	1,010	986	6,190	1,551	1,738	1,426	880
	1922	13,798	192	1,024	925	6,128	1,457	1,871	1,358	843
	1923	13,303	173	989	964	6,030	1,295	1,695	1,268	889
	1924	13,344	190	989	929	6,286	1,259	1,738	1,199	754
	1925	13,087	148	945	985	6,018	1,287	1,599	1,267	838
July—Juillet	1921	14,342	187	1,113	997	6,341	1,505	1,857	1,398	944
	1922	14,109	209	1,059	1,014	6,266	1,568	1,806	1,352	835
	1923	13,531	180	1,031	870	6,141	1,432	1,734	1,299	844
	1924	13,243	158	1,001	903	6,178	1,281	1,664	1,150	908
	1925	13,439	160	1,001	976	6,236	1,234	1,668	1,287	877
August—Août	1921	14,384	193	1,128	999	6,330	1,576	1,874	1,340	944
	1922	14,233	194	1,169	958	6,306	1,537	1,853	1,397	819
	1923	13,668	165	1,023	894	6,112	1,428	1,870	1,264	912
	1924	13,202	136	1,039	832	6,060	1,321	1,832	1,169	813
	1925	13,363	136	1,012	896	6,113	1,314	1,736	1,247	909
September—Septembre	1921	14,278	191	1,198	943	6,185	1,574	1,917	1,365	905
	1922	13,622	143	1,102	962	5,973	1,466	1,832	1,263	881
	1923	13,196	181	1,004	873	5,941	1,390	1,790	1,174	843
	1924	12,999	145	966	861	5,931	1,263	1,836	1,230	767
	1925	12,631	137	988	820	5,645	1,221	1,748	1,204	868
October—Octobre	1921	13,752	174	1,103	907	5,909	1,537	1,896	1,345	881
	1922	13,021	189	987	824	5,702	1,355	1,756	1,348	860
	1923	12,516	147	975	781	5,470	1,379	1,690	1,304	770
	1924	12,768	144	983	802	5,669	1,255	1,775	1,249	891
	1925	12,299	139	906	811	5,536	1,176	1,704	1,179	848
November—Novembre	1921	12,888	161	1,013	864	5,577	1,420	1,790	1,285	778
	1922	12,382	173	952	873	5,407	1,319	1,727	1,186	745
	1923	11,492	135	855	746	5,134	1,218	1,561	1,100	743
	1924	12,078	140	867	777	5,436	1,217	1,715	1,127	799
	1925	11,678	117	870	761	5,101	1,179	1,667	1,204	779
December—Décembre	1921	13,727	162	1,072	953	5,804	1,549	1,957	1,348	882
	1922	12,191	169	924	847	5,440	1,297	1,636	1,166	712
	1923	11,750	128	891	804	5,225	1,236	1,585	1,091	790
	1924	12,403	159	919	869	5,446	1,265	1,750	1,197	798
	1925	11,927	129	831	825	5,355	1,164	1,618	1,203	802
Total	**1921**	**168,979**	**2,156**	**13,021**	**11,465**	**74,152**	**18,478**	**22,493**	**16,561**	**10,653**
	1922	**164,194**	**2,160**	**12,693**	**11,564**	**71,430**	**17,679**	**22,339**	**16,163**	**10,166**
	1923	**156,897**	**1,977**	**11,680**	**10,704**	**70,056**	**16,472**	**20,947**	**15,060**	**10,001**
	1924	**157,595**	**1,858**	**11,801**	**10,717**	**71,510**	**15,454**	**21,539**	**14,597**	**10,119**
	1925	**154,861**	**1,675**	**11,400**	**10,949**	**70,122**	**14,867**	**20,582**	**14,924**	**10,342**

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1925

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois												
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Canada (*Registration Area—Territoire d'enregistrement*)	**154,861**	**12,661**	**12,082**	**14,160**	**13,605**	**13,929**	**13,087**	**13,439**	**13,363**	**12,631**	**12,299**	**11,678**	**11,927**
Rural—Rurales	**79,011**	**6,511**	**6,122**	**7,369**	**7,032**	**7,109**	**6,504**	**6,780**	**6,741**	**6,479**	**6,231**	**6,019**	**6,114**
Urban—Urbaines	**75,850**	**6,150**	**5,960**	**6,791**	**6,573**	**6,820**	**6,583**	**6,659**	**6,622**	**6,152**	**6,068**	**5,659**	**5,813**
Prince Edward Island	**1,675**	**133**	**121**	**163**	**138**	**154**	**148**	**160**	**136**	**137**	**139**	**117**	**129**
Rural—Rurales	**1,366**	**104**	**102**	**132**	**108**	**134**	**120**	**123**	**114**	**112**	**112**	**99**	**106**
Urban—Urbaines	**309**	**29**	**19**	**31**	**30**	**20**	**28**	**37**	**22**	**25**	**27**	**18**	**23**
Kings	353	23	23	31	34	37	35	27	31	32	25	24	31
Rural—Rurales	353	23	23	31	34	37	35	27	31	32	25	24	31
Prince	681	58	57	71	46	71	55	66	48	56	55	46	49
Rural—Rurales	619	50	54	66	39	65	52	55	44	54	49	44	47
Urban—Urbaines	62	8	3	5	7	6	3	11	4	2	6	5	2
Summerside t.-v.	*62*	*8*	*3*	*5*	*7*	*6*	*3*	*11*	*4*	*2*	*6*	*5*	*2*
Queens	641	52	41	61	58	46	58	67	57	49	59	44	49
Rural—Rurales	394	31	25	35	35	32	33	41	39	26	38	31	28
Urban—Urbaines	247	21	16	26	23	14	25	26	18	23	21	13	21
Charlottetown c.	*247*	*21*	*16*	*26*	*23*	*14*	*25*	*26*	*18*	*23*	*21*	*13*	*21*
Nova Scotia	**11,400**	**889**	**888**	**997**	**1,052**	**1,021**	**945**	**1,001**	**1,012**	**988**	**906**	**870**	**831**
Rural—Rurales	**5,906**	**453**	**441**	**487**	**575**	**527**	**505**	**547**	**499**	**519**	**468**	**446**	**439**
Urban—Urbaines	**5,494**	**436**	**447**	**510**	**477**	**494**	**440**	**454**	**513**	**469**	**438**	**424**	**392**
Annapolis	303	25	23	29	34	34	22	41	18	19	20	15	23
Rural—Rurales	284	22	21	29	31	32	18	38	17	19	20	14	23
Urban—Urbaines	19	3	2	–	3	2	4	3	1	–	–	1	–
Bridgetown t.-v.	*19*	*3*	*2*	–	*3*	*2*	*4*	*3*	*1*	–	–	*1*	–
Antigonish	218	21	18	18	10	30	13	16	14	19	25	17	17
Rural—Rurales	133	14	9	5	7	24	6	11	9	12	15	8	13
Urban—Urbaines	85	7	9	13	3	6	7	5	5	7	10	9	4
Antigonish t.-v.	*85*	*7*	*9*	*13*	*3*	*6*	*7*	*5*	*5*	*7*	*10*	*9*	*4*
Cape Breton	2,300	184	180	225	205	201	200	194	212	199	170	165	165
Rural—Rurales	485	40	40	48	49	41	43	35	45	43	35	31	35
Urban—Urbaines	1,815	144	140	177	156	160	157	159	167	156	135	134	130
Glace Bay c.	*620*	*49*	*44*	*53*	*57*	*57*	*58*	*60*	*66*	*38*	*46*	*39*	*54*
Sydney c.	*498*	*44*	*36*	*60*	*26*	*41*	*41*	*48*	*37*	*43*	*45*	*46*	*31*
Dominion t.-v.	*35*	*2*	*8*	*2*	*10*	*2*	*4*	*1*	*2*	*3*	–	*1*	–
Louisburg t.-v.	*21*	*1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*
New Waterford t.-v.	*213*	*13*	*8*	*22*	*25*	*20*	*14*	*14*	*23*	*29*	*16*	*11*	*18*
North Sydney t.-v.	*189*	*15*	*16*	*16*	*12*	*19*	*18*	*19*	*16*	*20*	*10*	*15*	*13*
Sydney Mines t.-v.	*239*	*20*	*25*	*24*	*23*	*19*	*19*	*17*	*22*	*22*	*16*	*20*	*12*
Colchester	538	48	36	51	51	60	47	45	53	38	43	34	32
Rural—Rurales	359	33	17	34	35	35	37	31	37	25	27	25	23
Urban—Urbaines	179	15	19	17	16	25	10	14	16	13	16	9	9
Truro t.-v.	*179*	*15*	*19*	*17*	*16*	*25*	*10*	*14*	*16*	*13*	*16*	*9*	*9*
Cumberland	845	67	64	78	95	75	61	73	82	53	71	69	57
Rural—Rurales	398	30	30	30	49	30	41	33	40	20	35	32	28
Urban—Urbaines	447	37	34	48	46	45	20	40	42	33	36	37	29
Amherst t.-v.	*146*	*11*	*11*	*16*	*20*	*12*	*6*	*15*	*10*	*7*	*13*	*12*	*13*
Joggins t.-v.	*33*	*4*	*2*	*3*	*3*	*3*	*1*	*3*	*5*	*1*	*3*	*4*	*1*
Oxford t.-v.	*22*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	–	*1*	*5*	*1*	*4*	*2*
Parrsboro t.-v.	*47*	*5*	*4*	*2*	*6*	*7*	*4*	*5*	*2*	*5*	*2*	*3*	*2*
Springhill t.-v.	*199*	*16*	*15*	*25*	*16*	*20*	*9*	*17*	*24*	*15*	*17*	*14*	*11*
Digby	369	25	32	21	30	35	34	36	35	42	18	29	32
Rural—Rurales	342	23	27	20	29	33	28	33	35	39	17	28	30
Urban—Urbaines	27	2	5	1	1	2	6	3	–	3	1	1	2
Digby, t.-v.	*27*	*2*	*5*	*1*	*1*	*2*	*6*	*3*	–	*3*	*1*	*1*	*2*
Guysborough	326	24	21	29	31	32	30	21	25	25	32	30	26
Rural—Rurales	269	20	19	20	24	29	30	15	22	19	30	21	20
Urban—Urbaines	57	4	2	9	7	3	–	6	3	6	2	9	6
Canso t.-v.	*57*	*4*	*2*	*9*	*7*	*3*	–	*6*	*3*	*6*	*2*	*9*	*6*
Halifax	2,242	186	164	185	203	198	181	184	220	210	165	176	170
Rural—Rurales	632	66	38	50	72	53	48	62	59	54	41	45	44
Urban—Urbaines	1,610	120	126	135	131	145	133	122	161	156	124	131	126
Halifax c.	*1,463*	*107*	*115*	*121*	*116*	*133*	*122*	*107*	*151*	*140*	*115*	*122*	*114*
Dartmouth t.-v.	*147*	*13*	*11*	*14*	*15*	*12*	*11*	*15*	*10*	*16*	*9*	*9*	*12*
Hants	478	29	48	45	46	39	38	51	38	40	30	41	33
Rural—Rurales	392	23	38	38	38	31	33	46	30	28	27	32	28
Urban—Urbaines	86	6	10	7	8	8	5	5	8	12	3	9	5
Windsor t.-v.	*86*	*6*	*10*	*7*	*8*	*8*	*5*	*5*	*8*	*12*	*3*	*9*	*5*
Inverness	454	38	43	38	51	39	42	35	34	29	31	40	34
Rural—Rurales	366	28	31	29	44	34	37	34	22	24	20	34	29
Urban—Urbaines	88	10	12	9	7	5	5	1	12	5	11	6	5
Inverness t.-v.	*88*	*10*	*12*	*9*	*7*	*5*	*5*	*1*	*12*	*5*	*11*	*6*	*5*
Kings	553	42	49	53	59	41	48	52	43	54	41	36	35
Rural—Rurales	435	35	39	44	42	31	36	44	33	44	32	27	28
Urban—Urbaines	118	7	10	9	17	10	12	8	10	10	9	9	7
Kentville t.-v.	*64*	*3*	*6*	*2*	*11*	*10*	*4*	*3*	*6*	*4*	*5*	*7*	*3*
Wolfville t.-v.	*54*	*4*	*4*	*7*	*6*	–	*8*	*5*	*4*	*6*	*4*	*2*	*4*

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over according to the census of 1921, "Rural" the remaining parts—"Urbaines" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus selon le recensement de 1921, le reste est incluse avec "Rurales".

c.=city—cité. t.-v.=town—ville.

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois															
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Nova Scotia-con.—fin													
Lunenburg	682	44	47	62	54	59	76	50	59	63	59	60	49
Rural—Rurales	542	30	36	49	44	43	63	41	49	49	47	50	41
Urban—Urbaines	140	14	11	13	10	16	13	9	10	14	12	10	8
Bridgewater t.-v.	*81*	*7*	*4*	*5*	*6*	*5*	*9*	*6*	*3*	*8*	*9*	*7*	*4*
Lunenburg t.-v.	*46*	*5*	*6*	*2*	*4*	*3*	*4*	*3*	*7*	*5*	*2*	*1*	*4*
Mahone Bay t.-v.	*13*	*2*	*1*	*2*	–	*4*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–
Pictou	801	66	65	64	68	71	62	87	66	73	76	46	57
Rural—Rurales	238	21	24	19	19	23	20	27	18	28	18	8	13
Urban—Urbaines	563	45	41	45	49	48	42	60	48	45	58	38	44
New Glasgow t.-v.	*259*	*16*	*22*	*23*	*17*	*25*	*22*	*27*	*22*	*25*	*25*	*17*	*18*
Pictou t.-v.	*57*	*3*	*3*	*5*	*2*	*3*	*2*	*10*	*4*	*6*	*4*	*5*	*10*
Stellarton t.-v.	*80*	*8*	*6*	*2*	*13*	*3*	*7*	*7*	*7*	*3*	*9*	*9*	*6*
Trenton t.-v.	*64*	*8*	*6*	*4*	*8*	*1*	*3*	*7*	*4*	*4*	*12*	*4*	*3*
Westville t.-v.	*103*	*10*	*4*	*11*	*9*	*16*	*8*	*9*	*11*	*7*	*8*	*3*	*7*
Queens	158	8	11	22	14	15	16	17	16	8	12	8	11
Rural—Rurales	129	7	9	16	14	13	12	16	11	8	8	6	9
Urban—Urbaines	29	1	2	6	–	2	4	1	5	–	4	2	2
Liverpool t.-v.	*29*	*1*	*2*	*6*	–	*2*	*4*	*1*	*5*	–	*4*	*2*	*2*
Richmond	264	19	14	10	25	19	16	21	20	36	30	31	23
Rural—Rurales	264	19	14	10	25	19	16	21	20	36	30	31	23
Shelburne	303	21	21	20	24	37	18	29	23	33	30	23	24
Rural—Rurales	275	18	17	19	21	32	15	28	20	33	30	20	22
Urban—Urbaines	28	3	4	1	3	5	3	1	3	–	–	3	2
Shelburne t.-v.	*28*	*3*	*4*	*1*	*3*	*5*	*3*	*1*	*3*	–	–	*3*	*2*
Victoria	112	6	9	10	14	5	7	10	11	10	7	13	10
Rural—Rurales	112	6	9	10	14	5	7	10	11	10	7	13	10
Yarmouth	454	36	43	37	38	31	34	39	43	37	46	37	33
Rural—Rurales	251	18	23	17	18	19	15	22	21	28	29	21	20
Urban—Urbaines	203	18	20	20	20	12	19	17	22	9	17	16	13
Wedgeport t.-v.	*38*	*3*	*2*	*5*	*4*	*2*	*1*	*3*	*3*	*4*	*6*	*4*	*1*
Yarmouth t.-v.	*165*	*15*	*18*	*15*	*16*	*10*	*18*	*14*	*19*	*5*	*11*	*12*	*12*
New Brunswick	**10,949**	**975**	**842**	**1,010**	**1,048**	**1,000**	**985**	**976**	**896**	**820**	**811**	**761**	**825**
Rural—Rurales	**7,442**	**667**	**578**	**713**	**716**	**688**	**627**	**656**	**593**	**574**	**539**	**519**	**572**
Urban—Urbaines	**3,507**	**308**	**264**	**297**	**332**	**312**	**358**	**320**	**303**	**246**	**272**	**242**	**253**
Albert	162	14	16	15	17	14	10	11	13	12	12	14	14
Rural—Rurales	162	14	16	15	17	14	10	11	13	12	12	14	14
Carleton	476	51	33	37	44	35	53	39	32	45	44	28	35
Rural—Rurales	404	40	28	32	37	30	45	35	29	37	38	22	31
Urban—Urbaines	72	11	5	5	7	5	8	4	3	8	6	6	4
Woodstock t.-v.	*72*	*11*	*5*	*5*	*7*	*5*	*8*	*4*	*3*	*8*	*6*	*6*	*4*
Charlotte	461	43	36	45	45	42	48	32	41	43	24	34	28
Rural—Rurales	257	23	22	25	27	27	22	16	22	25	15	18	15
Urban—Urbaines	204	20	14	20	18	15	26	16	19	18	9	16	13
Milltown t.-v.	*28*	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*7*	*2*	–	*4*	*1*	*2*	*2*
St. Andrews t.-v.	*17*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*
St. George t.-v.	*20*	*6*	–	*4*	–	–	*3*	–	*2*	*3*	*1*	–	*1*
St. Stephen t.-v.	*139*	*12*	*9*	*14*	*14*	*12*	*16*	*11*	*15*	*10*	*6*	*11*	*9*
Gloucester	1,562	166	122	142	150	120	133	148	107	115	92	134	126
Rural—Rurales	1,412	151	112	133	136	108	120	133	97	106	79	119	118
Urban—Urbaines	150	15	10	16	14	12	13	15	10	9	13	15	8
Bathurst t.-v.	*150*	*15*	*10*	*16*	*14*	*12*	*13*	*15*	*10*	*9*	*13*	*15*	*8*
Kent	642	56	49	67	49	70	49	62	57	44	49	39	51
Rural—Rurales	642	56	49	67	49	70	49	62	57	44	49	39	51
Kings	392	31	27	33	31	30	48	34	41	23	34	30	30
Rural—Rurales	352	26	26	28	26	25	42	32	37	21	29	30	30
Urban—Urbaines	40	5	1	5	5	5	6	2	4	2	5	–	–
Sussex t.-v.	*40*	*5*	*1*	*5*	*5*	*5*	*6*	*2*	*4*	*2*	*5*	–	–
Madawaska	935	81	70	82	106	96	91	74	66	71	79	44	75
Rural—Rurales	733	63	56	70	87	81	64	56	51	60	59	32	54
Urban—Urbaines	202	18	14	12	19	15	27	18	15	11	20	12	21
Edmundston t.-v.	*202*	*18*	*14*	*12*	*19*	*15*	*27*	*18*	*15*	*11*	*20*	*12*	*21*
Northumberland	1,018	76	74	90	105	89	86	110	96	77	76	70	69
Rural—Rurales	741	57	50	68	75	65	63	87	66	59	52	48	51
Urban—Urbaines	277	19	24	22	30	24	23	23	30	18	24	22	18
Chatham t.-v.	*151*	*12*	*10*	*10*	*17*	*11*	*11*	*17*	*16*	*10*	*11*	*17*	*9*
Newcastle t.-v.	*126*	*7*	*14*	*12*	*13*	*13*	*12*	*6*	*14*	*8*	*13*	*5*	*9*
Queens	213	21	12	32	17	18	20	16	19	11	17	23	7
Rural—Rurales	213	21	12	32	17	18	20	16	19	11	17	23	7
Restigouche	978	81	80	117	116	92	75	66	81	70	66	70	64
Rural—Rurales	652	50	58	81	80	68	52	31	53	49	44	50	36
Urban—Urbaines	326	31	22	36	36	24	23	35	28	21	22	20	28
Campbellton t.-v.	*257*	*24*	*15*	*28*	*25*	*16*	*15*	*31*	*25*	*19*	*19*	*20*	*20*
Dalhousie t.-v.	*69*	*7*	*7*	*8*	*11*	*8*	*8*	*4*	*3*	*2*	*3*	–	*8*
St. John	1,435	116	101	118	132	131	146	144	122	108	117	100	100
Rural—Rurales	189	18	14	11	15	17	16	20	12	19	15	20	12
Urban—Urbaines	1,246	98	87	107	117	114	130	124	110	89	102	80	88
St. John c.	*1,246*	*98*	*87*	*107*	*117*	*114*	*130*	*124*	*110*	*89*	*102*	*80*	*88*
Sunbury	162	12	12	14	19	12	16	11	13	13	15	7	18
Rural—Rurales	162	12	12	14	19	12	16	11	13	13	15	7	18

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois															
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
New Brunswick—con.—fin													
Victoria	432	40	30	43	39	36	40	48	30	27	36	25	38
Rural—Ruraies	366	31	26	36	34	32	32	39	23	23	33	21	36
Urban—Urbaines	66	9	4	7	5	4	8	9	7	4	3	4	2
Grand Falls t.-v.	*66*	*9*	*4*	*7*	*5*	*4*	*8*	*9*	*7*	*4*	*3*	*4*	*2*
Westmorland	1,300	118	121	95	118	123	111	113	120	97	96	84	104
Rural—Ruraies	661	62	55	53	63	60	45	60	59	52	48	45	59
Urban—Urbaines	639	56	66	42	55	63	66	53	61	45	48	39	45
Moncton c.	*521*	*46*	*57*	*33*	*43*	*50*	*61*	*40*	*51*	*30*	*42*	*33*	*35*
Sackville t.-v.	*42*	*7*	*7*	*2*	*5*	*1*	*2*	*3*	*2*	*5*	*4*	*1*	*3*
Shediac t.-v.	*54*	*2*	*2*	*4*	*6*	*8*	*1*	*9*	*8*	*4*	*2*	*4*	*4*
Sunny Brae t.-v.	*22*	*1*	–	*3*	*1*	*4*	*2*	*1*	–	*6*	–	*1*	*3*
York	781	69	59	73	60	92	59	68	58	64	54	59	66
Rural—Ruraies	496	43	42	48	34	61	31	47	42	43	34	31	40
Urban—Urbaines	285	26	17	25	26	31	28	21	16	21	20	28	26
Fredericton c.	*225*	*20*	*14*	*22*	*23*	*20*	*20*	*20*	*9*	*18*	*16*	*22*	*21*
Devon t.-v.	*30*	*4*	*1*	*1*	*3*	*5*	*4*	*1*	*4*	*1*	*1*	*4*	*1*
Marysville t.-v.	*30*	*2*	*2*	*2*	–	*6*	*4*	–	*3*	*2*	*3*	*2*	*4*
Ontario	**70,122**	**5,599**	**5,404**	**6,514**	**6,135**	**6,466**	**6,018**	**6,236**	**6,113**	**5,645**	**5,536**	**5,101**	**5,355**
Rural—Ruraies	**27,878**	**2,208**	**2,131**	**2,664**	**2,506**	**2,608**	**2,348**	**2,473**	**2,423**	**2,224**	**2,149**	**2,011**	**2,133**
Urban—Urbaines	**42,244**	**3,391**	**3,273**	**3,850**	**3,629**	**3,858**	**3,670**	**3,763**	**3,690**	**3,421**	**3,387**	**3,090**	**3,222**
Addington	162	20	9	11	16	13	15	20	19	13	9	9	8
Rural—Ruraies	162	20	9	11	16	13	15	20	19	13	9	9	8
Algoma	1,117	93	89	102	100	97	92	121	80	108	83	82	70
Rural—Ruraies	336	23	22	31	33	24	29	41	26	31	27	25	24
Urban—Urbaines	781	70	67	71	67	73	63	80	54	77	56	57	46
Sault Ste. Marie c.	*653*	*63*	*50*	*62*	*50*	*63*	*52*	*67*	*44*	*64*	*48*	*53*	*37*
Blind River t.-v.	*67*	*4*	*8*	*6*	*6*	*7*	*6*	*5*	*6*	*10*	*3*	*1*	*5*
Thessalon t.-v.	*61*	*3*	*9*	*3*	*11*	*3*	*5*	*8*	*4*	*3*	*5*	*3*	*4*
Brant	975	79	78	108	69	84	76	87	93	88	75	59	79
Rural—Ruraies	262	20	16	36	24	26	22	26	22	13	18	17	22
Urban—Urbaines	713	59	62	72	45	58	54	61	71	75	57	42	57
Brantford c.	*606*	*53*	*58*	*65*	*32*	*47*	*44*	*52*	*62*	*60*	*49*	*35*	*49*
Paris t.-v.	*107*	*6*	*4*	*7*	*13*	*11*	*10*	*9*	*9*	*15*	*8*	*7*	*8*
Bruce	812	72	56	78	77	73	74	68	72	72	52	52	66
Rural—Ruraies	572	50	39	61	55	57	40	50	49	49	37	41	44
Urban—Urbaines	240	22	17	17	22	16	34	18	23	23	15	11	22
Chesley t.-v.	*24*	*2*	*3*	*2*	*1*	*4*	*1*	*5*	*2*	*1*	–	*1*	*2*
Kincardine t.-v.	*61*	*5*	*1*	*5*	*9*	*3*	*7*	*3*	*6*	*12*	*4*	*2*	*4*
Southampton t.-v.	*31*	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*6*	*1*	*4*	*4*	*1*	*2*	*4*
Walkerton t.-v.	*56*	*5*	*4*	*6*	*4*	*2*	*12*	*5*	*6*	*1*	*4*	*4*	*3*
Wiarton t.-v.	*68*	*8*	*8*	*2*	*5*	*6*	*8*	*4*	*5*	*5*	*6*	*2*	*9*
Carleton	3,767	318	300	320	332	342	303	329	359	307	284	255	318
Rural—Ruraies	564	45	32	48	54	53	39	47	57	50	58	39	42
Urban—Urbaines	3,203	273	268	272	278	289	264	282	302	257	226	216	276
Ottawa c.	*3,026*	*261*	*249*	*260*	*265*	*274*	*250*	*258*	*285*	*246*	*214*	*205*	*259*
Eastview t.-v.	*177*	*12*	*19*	*12*	*13*	*15*	*14*	*24*	*17*	*11*	*12*	*11*	*17*
Cochrane	1,658	114	123	165	141	158	132	161	144	137	114	133	136
Rural—Ruraies	926	62	72	107	74	81	77	97	81	72	61	64	78
Urban—Urbaines	732	52	51	58	67	77	55	64	63	65	53	69	58
Cochrane t.-v.	*152*	*12*	*9*	*17*	*10*	*14*	*13*	*17*	*12*	*14*	*11*	*7*	*16*
Iroquois Falls t.-v.	*54*	*7*	*2*	*5*	*4*	*11*	*6*	*4*	*4*	*3*	*3*	*4*	*1*
Timmins t.-v.	*526*	*33*	*40*	*36*	*53*	*52*	*36*	*43*	*47*	*48*	*39*	*58*	*41*
Dufferin	321	20	22	32	33	30	31	26	34	31	28	16	18
Rural—Ruraies	267	16	18	30	28	23	27	23	29	21	22	13	17
Urban—Urbaines	54	4	4	2	5	7	4	3	5	10	6	3	1
Orangeville t.-v.	*54*	*4*	*4*	*2*	*5*	*7*	*4*	*3*	*5*	*10*	*6*	*3*	*1*
Dundas	372	36	25	45	36	29	27	38	28	31	22	34	21
Rural—Ruraies	372	36	25	45	36	29	27	38	28	31	22	34	21
Durham	430	26	38	40	34	35	36	40	49	27	45	27	33
Rural—Ruraies	250	17	18	24	22	22	18	16	26	17	32	16	22
Urban—Urbaines	180	9	20	16	12	13	18	24	23	10	13	11	11
Bowmanville t.-v.	*88*	*4*	*6*	*10*	*5*	*6*	*8*	*15*	*12*	*3*	*7*	*7*	*5*
Port Hope t.-v.	*92*	*5*	*14*	*6*	*7*	*7*	*10*	*9*	*11*	*7*	*6*	*4*	*6*
Elgin	784	47	58	82	66	80	55	67	74	62	69	66	58
Rural—Ruraies	399	23	35	34	33	43	30	30	35	34	40	33	29
Urban—Urbaines	385	24	23	48	33	37	25	37	39	28	29	33	29
St. Thomas c.	*350*	*22*	*21*	*43*	*26*	*33*	*25*	*33*	*37*	*25*	*27*	*30*	*28*
Aylmer t.-v.	*35*	*2*	*2*	*5*	*7*	*4*	–	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*1*
Essex	3,870	276	270	359	338	324	334	354	352	338	338	295	292
Rural—Ruraies	913	81	71	82	86	81	75	71	90	54	81	75	66
Urban—Urbaines	2,957	195	199	277	252	243	259	283	262	284	257	220	226
Windsor c.	*1,918*	*126*	*116*	*174*	*168*	*168*	*176*	*194*	*165*	*187*	*170*	*132*	*142*
Amherstburg t.-v.	*61*	*4*	*5*	*11*	*3*	*7*	*6*	*4*	*4*	*5*	*5*	*5*	*2*
Essex t.-v.	*25*	–	*2*	*5*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*
Ford City t.-v.	*350*	*25*	*31*	*25*	*28*	*23*	*26*	*29*	*35*	*38*	*36*	*24*	*30*
Kingsville t.-v.	*37*	*2*	*4*	*1*	*5*	*3*	*2*	*1*	*3*	*3*	*4*	*4*	*5*
Leamington t.-v.	*118*	*9*	*11*	*10*	*13*	*9*	*13*	*11*	*13*	*7*	*8*	*8*	*6*
Riverside t.-v.	*92*	*4*	*7*	*7*	*9*	*7*	*8*	*12*	*9*	*5*	*5*	*12*	*7*
Sandwich t.-v.	*207*	*13*	*11*	*28*	*13*	*12*	*12*	*16*	*23*	*25*	*13*	*19*	*22*
Tilbury (part) t.-v.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Walkerville t.-v.	*148*	*11*	*12*	*16*	*12*	*13*	*15*	*11*	*8*	*13*	*14*	*12*	*11*

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Ontario—con.—suite													
Frontenac	932	71	66	72	79	79	73	90	96	84	80	74	68
Rural—Rurales	395	32	30	32	31	32	24	37	43	41	33	29	31
Urban—Urbaines	537	39	36	40	48	47	49	53	53	43	47	45	37
Kingston c.	*537*	*39*	*36*	*40*	*48*	*47*	*49*	*53*	*53*	*43*	*47*	*45*	*37*
Glengarry	413	28	20	45	37	40	37	37	49	31	33	28	28
Rural—Rurales	355	24	19	38	34	35	32	33	41	29	26	22	22
Urban—Urbaines	58	4	1	7	3	5	5	4	8	2	7	6	6
Alexandria t.-v.	*58*	*4*	*1*	*7*	*3*	*5*	*5*	*4*	*8*	*2*	*7*	*6*	*6*
Grenville	265	20	17	17	24	33	26	21	25	23	26	17	16
Rural—Rurales	216	11	13	15	21	29	21	18	19	19	22	15	13
Urban—Urbaines	49	9	4	2	3	4	5	3	6	4	4	2	3
Prescott t.-v.	*49*	*9*	*4*	*2*	*3*	*4*	*5*	*3*	*6*	*4*	*4*	*2*	*3*
Grey	1,159	79	90	103	99	104	97	111	110	107	94	87	78
Rural—Rurales	690	46	55	61	62	73	52	63	59	62	58	49	50
Urban—Urbaines	469	33	35	42	37	31	45	48	51	45	36	38	28
Owen Sound c.	*298*	*17*	*26*	*27*	*20*	*18*	*29*	*32*	*31*	*30*	*25*	*24*	*19*
Durham t.-v.	*35*	*6*	*2*	*2*	*5*	*2*	*3*	*6*	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*
Hanover t.-v.	*75*	*4*	*4*	*4*	*9*	*6*	*8*	*7*	*6*	*6*	*6*	*9*	*6*
Meaford t.-v.	*61*	*6*	*3*	*9*	*3*	*5*	*5*	*3*	*12*	*8*	*3*	*2*	*2*
Haldimand	385	24	38	29	30	37	30	33	40	33	35	27	29
Rural—Rurales	315	19	32	25	23	31	30	29	30	28	26	19	23
Urban—Urbaines	70	5	6	4	7	6	–	4	10	5	9	8	6
Dunnville t.-v.	*70*	*5*	*6*	*4*	*7*	*6*	–	*4*	*10*	*5*	*9*	*8*	*6*
Haliburton	180	12	15	11	28	11	21	17	13	16	14	11	11
Rural—Rurales	180	12	15	11	28	11	21	17	13	16	14	11	11
Halton	431	41	37	41	39	38	34	33	30	37	30	40	31
Rural—Rurales	268	22	25	23	24	23	23	22	18	24	20	26	18
Urban—Urbaines	163	19	12	18	15	15	11	11	12	13	10	14	13
Burlington t.-v.	*41*	*2*	*2*	*2*	*5*	*6*	*5*	*2*	*3*	*3*	*2*	*5*	*4*
Georgetown t.-v.	*25*	*1*	*2*	*6*	*3*	*1*	–	*3*	–	*3*	*3*	*1*	*2*
Milton t.-v.	*34*	*3*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*3*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*
Oakville t.-v.	*63*	*13*	*5*	*8*	*4*	*4*	*2*	*3*	*6*	*5*	*3*	*6*	*4*
Hastings	1,347	81	105	119	129	138	138	125	125	111	100	84	92
Rural—Rurales	841	52	59	68	84	86	79	80	75	78	66	57	57
Urban—Urbaines	506	29	46	51	45	52	59	45	50	33	34	27	35
Belleville c.	*330*	*13*	*28*	*35*	*28*	*32*	*42*	*31*	*34*	*24*	*23*	*17*	*23*
Deseronto t.-v.	*34*	*2*	*5*	*3*	*1*	*3*	*2*	*5*	*6*	*3*	*2*	*1*	*1*
Trenton t.-v.	*142*	*14*	*13*	*13*	*16*	*17*	*15*	*9*	*10*	*6*	*9*	*9*	*11*
Huron	770	55	60	60	66	75	81	75	64	55	73	46	60
Rural—Rurales	562	40	42	48	53	53	58	54	50	38	47	35	44
Urban—Urbaines	208	15	18	12	13	22	23	21	14	17	26	11	16
Clinton t.-v.	*45*	*5*	*4*	*5*	*3*	*4*	*5*	*3*	*1*	*2*	*7*	*1*	*5*
Goderich t.-v.	*84*	*6*	*12*	*6*	*4*	*7*	*6*	*6*	*7*	*9*	*7*	*5*	*9*
Seaforth t.-v.	*35*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*6*	*5*	*2*	*3*	*5*	*4*	*2*
Wingham t.-v.	*44*	*3*	*1*	–	*3*	*9*	*6*	*7*	*4*	*3*	*7*	*1*	–
Kenora	466	42	55	60	53	52	45	32	38	23	16	27	23
Rural—Rurales	119	12	26	20	11	12	10	8	4	3	3	6	4
Urban—Urbaines	347	30	29	40	42	40	35	24	34	20	13	21	19
Dryden t.-v.	*74*	*9*	*2*	*8*	*12*	*6*	*13*	*5*	*10*	*2*	*2*	*4*	*1*
Keewatin t.-v.	*34*	*5*	*4*	*3*	*3*	*2*	*5*	*2*	*1*	*2*	*2*	*4*	*1*
Kenora t.-v.	*180*	*10*	*15*	*23*	*21*	*23*	*12*	*13*	*21*	*12*	*7*	*9*	*14*
Sioux Lookout t.-v.	*59*	*6*	*8*	*6*	*6*	*9*	*5*	*4*	*2*	*4*	*2*	*4*	*3*
Kent	1,327	106	94	129	111	130	106	109	139	103	89	112	99
Rural—Rurales	661	48	53	71	65	64	44	54	66	53	39	53	51
Urban—Urbaines	666	58	41	58	46	66	62	55	73	50	50	59	48
Chatham c.	*420*	*35*	*25*	*34*	*34*	*45*	*44*	*36*	*42*	*28*	*33*	*34*	*30*
Blenheim t.-v.	*33*	*2*	*2*	*6*	*5*	*3*	*5*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*
Dresden t.-v.	*25*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*
Ridgetown t.-v.	*24*	*3*	*1*	–	–	*3*	–	–	*2*	*4*	*3*	*2*	*6*
Tilbury (part) t.-v.	*43*	*2*	*1*	*3*	*2*	*4*	*5*	–	*12*	*5*	*2*	*7*	–
Wallaceburg t.-v.	*121*	*13*	*9*	*14*	*3*	*16*	*5*	*16*	*12*	*10*	*8*	*12*	*9*
Lambton	1,137	83	89	113	97	91	99	104	116	87	95	92	71
Rural—Rurales	608	45	53	58	52	46	52	54	64	41	47	53	43
Urban—Urbaines	529	38	36	55	45	45	47	50	52	46	48	39	28
Sarnia c.	*427*	*30*	*30*	*47*	*38*	*32*	*34*	*41*	*41*	*37*	*41*	*33*	*23*
Forest t.-v.	*20*	*2*	–	*2*	*1*	*4*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*
Petrolia t.-v.	*82*	*6*	*6*	*6*	*6*	*9*	*9*	*8*	*10*	*8*	*6*	*5*	*3*
Lanark	668	54	52	68	62	58	54	55	61	53	49	54	48
Rural—Rurales	261	22	20	26	22	34	19	22	23	22	14	23	14
Urban—Urbaines	407	32	32	42	40	24	35	33	38	31	35	31	34
Almonte t.-v.	*74*	*6*	*7*	*9*	*4*	*4*	*8*	*4*	*5*	*4*	*8*	*8*	*7*
Carleton Place t.-v.	*81*	*9*	*6*	*8*	*8*	*5*	*8*	*5*	*7*	*2*	*8*	*7*	*8*
Perth t.-v.	*73*	*2*	*5*	*9*	*10*	*2*	*7*	*6*	*8*	*6*	*6*	*7*	*5*
Smith's Falls t.-v.	*179*	*15*	*14*	*16*	*18*	*13*	*12*	*18*	*18*	*19*	*13*	*9*	*14*
Leeds	669	53	43	61	61	50	52	69	61	60	60	47	52
Rural—Rurales	388	32	32	32	37	30	27	37	28	36	38	24	35
Uban—Urbaines	281	21	11	29	24	20	25	32	33	24	22	23	17
Brockville t.-v.	*218*	*17*	*8*	*22*	*19*	*20*	*20*	*23*	*27*	*18*	*15*	*17*	*12*
Gananoque t.-v.	*63*	*4*	*3*	*7*	*5*	–	*5*	*9*	*6*	*6*	*7*	*6*	*5*

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois												
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Ontario—con.—suite														
Lennox	198	15	13	14	19	17	16	20	22	22	17	11	12
Rural—Rurales	156	13	9	8	17	12	13	17	20	16	15	6	10
Urban—Urbaines	42	2	4	6	2	5	3	3	2	6	2	5	2
Napanee t.-v.	*42*	*2*	*4*	*6*	*2*	*5*	*3*	*3*	*2*	*6*	*2*	*5*	*2*
Lincoln	1,073	99	94	79	94	99	112	96	92	68	85	84	71
Rural—Rurales	385	35	33	32	32	41	45	35	34	23	22	26	27
Urban—Urbaines	688	64	61	47	62	58	67	61	58	45	63	58	44
St. Catharines c.	*606*	*58*	*52*	*42*	*56*	*52*	*57*	*51*	*49*	*38*	*59*	*50*	*42*
Merritton t.-v.	*45*	*6*	*5*	*2*	*4*	*5*	*4*	*7*	*4*	*2*	*2*	*3*	*1*
Niagara t.-v.	*37*	–	*4*	*3*	*2*	*1*	*6*	*3*	*5*	*5*	*2*	*5*	*1*
Manitoulin	282	27	24	38	31	31	15	18	19	23	15	15	26
Rural—Rurales	282	27	24	38	31	31	15	18	19	23	15	15	26
Middlesex	2,041	144	154	203	170	173	184	193	185	174	178	134	149
Rural—Rurales	601	46	41	63	52	55	53	49	56	52	54	30	50
Urban—Urbaines	1,440	98	113	140	118	118	131	144	129	122	124	104	99
London c.	*1,352*	*90*	*103*	*136*	*112*	*108*	*122*	*139*	*120*	*111*	*118*	*99*	*94*
Parkhill t.-v.	*17*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*5*	–	*4*	*1*	*1*	–	–
Strathroy t.-v.	*71*	*7*	*8*	*3*	*4*	*10*	*4*	*5*	*5*	*10*	*5*	*5*	*5*
Muskoka	501	41	40	59	40	44	45	47	47	43	42	28	34
Rural—Rurales	309	25	24	33	27	28	27	26	28	23	29	19	20
Urban—Urbaines	192	16	16	17	13	16	18	21	19	20	13	9	14
Bracebridge t.-v.	*69*	*5*	*8*	*4*	*2*	*5*	*8*	*9*	*4*	*9*	*7*	*4*	*4*
Gravenhurst t.-v.	*40*	*6*	*2*	*5*	*2*	*6*	*6*	*2*	*1*	*5*	–	*1*	*4*
Huntsville t.-v.	*83*	*5*	*6*	*8*	*9*	*5*	*4*	*10*	*14*	*6*	*6*	*4*	*6*
Nipissing	1,302	106	101	137	104	122	122	101	97	106	96	102	108
Rural—Rurales	557	45	35	63	52	56	53	51	33	52	43	32	42
Urban—Urbaines	745	61	66	74	52	66	69	50	64	54	53	70	66
North Bay c.	*452*	*37*	*41*	*45*	*31*	*38*	*46*	*28*	*39*	*30*	*34*	*43*	*40*
Mattawa t.-v.	*62*	*5*	*6*	*6*	*5*	*8*	*2*	*6*	*2*	*4*	*6*	*5*	*7*
Sturgeon Falls t.-v.	*231*	*19*	*19*	*23*	*16*	*20*	*21*	*16*	*23*	*20*	*13*	*22*	*19*
Norfolk	568	50	48	62	51	68	47	46	50	42	34	33	37
Rural—Rurales	482	43	43	58	44	56	38	39	44	33	26	26	32
Urban—Urbaine	86	7	5	4	7	12	9	7	6	9	8	7	5
Simcoe t.-v.	*86*	*7*	*5*	*4*	*7*	*12*	*9*	*7*	*6*	*9*	*8*	*7*	*5*
Northumberland	634	55	53	58	42	56	60	65	62	46	53	50	34
Rural—Rurales	440	32	36	38	30	40	43	47	43	36	33	36	26
Urban—Urbaines	194	23	17	20	12	16	17	18	19	10	20	14	8
Campbellford t.-v.	*82*	*9*	*9*	*10*	*6*	*8*	*7*	*6*	*6*	*4*	*10*	*3*	*4*
Cobourg t.-v.	*112*	*14*	*8*	*10*	*6*	*8*	*10*	*12*	*13*	*6*	*10*	*11*	*4*
Ontario	1,043	100	77	97	87	87	93	95	85	84	86	79	73
Rural—Rurales	502	49	37	56	42	46	42	50	43	38	31	38	30
Urban—Urbaine	541	51	40	41	45	41	51	45	42	46	55	41	43
Oshawa c.	*509*	*49*	*37*	*40*	*43*	*39*	*49*	*40*	*40*	*42*	*50*	*41*	*39*
Whitby t.-v.	*32*	*2*	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	*5*	*2*	*4*	*5*	–	*4*
Oxford	897	67	66	76	78	77	89	80	71	79	86	58	70
Rural—Rurales	456	26	39	35	36	36	55	42	35	38	40	35	39
Urban—Urbaines	441	41	27	41	42	41	34	38	36	41	46	23	31
Woodstock c.	*237*	*25*	*14*	*19*	*23*	*23*	*19*	*23*	*21*	*22*	*22*	*14*	*12*
Ingersoll t.-v.	*144*	*12*	*8*	*15*	*13*	*15*	*10*	*13*	*9*	*13*	*17*	*6*	*13*
Tillsonburg t.-v.	*60*	*4*	*5*	*7*	*6*	*3*	*5*	*2*	*6*	*6*	*7*	*3*	*6*
Parry Sound	673	52	54	58	59	68	55	50	56	62	50	54	55
Rural—Rurales	554	44	43	49	46	61	39	37	52	49	43	44	47
Urban—Urbaines	119	8	11	9	13	7	16	13	4	13	7	10	8
Parry Sound t.-v.	*119*	*8*	*11*	*9*	*13*	*7*	*16*	*13*	*4*	*13*	*7*	*10*	*8*
Peel	438	30	31	32	37	50	42	48	25	46	37	29	31
Rural—Rurales	339	24	28	30	30	35	33	35	16	31	31	22	24
Urban—Urbaines	99	6	3	2	7	15	9	13	9	15	6	7	7
Brampton t.-v.	*99*	*6*	*3*	*2*	*7*	*15*	*9*	*13*	*9*	*15*	*6*	*7*	*7*
Perth	1,060	87	81	109	95	101	86	87	107	65	80	88	74
Rural—Rurales	479	34	38	55	41	42	38	34	46	22	44	47	38
Urban—Urbaines	581	53	43	54	54	59	48	53	61	43	36	41	36
Stratford c.	*437*	*37*	*32*	*38*	*43*	*49*	*37*	*40*	*43*	*33*	*27*	*30*	*28*
Listowel t.-v.	*44*	*5*	*4*	*1*	*4*	*4*	*4*	*6*	*6*	*2*	*2*	*5*	*1*
Mitchell t.-v.	*21*	*1*	*1*	*4*	*3*	*2*	–	–	*2*	*2*	*4*	*1*	*1*
St. Marys t.-v.	*79*	*10*	*6*	*11*	*4*	*4*	*7*	*7*	*10*	*6*	*3*	*5*	*6*
Peterborough	873	70	67	65	87	87	70	77	69	75	67	68	71
Rural—Rurales	312	27	16	22	35	34	28	22	22	32	27	25	22
Urban—Urbaines	561	43	51	43	52	53	42	55	47	43	40	43	49
Peterborough c.	*561*	*43*	*51*	*43*	*52*	*53*	*42*	*55*	*47*	*43*	*40*	*43*	*49*
Prescott	858	77	60	75	79	78	76	60	78	65	68	75	67
Rural—Rurales	579	47	36	54	54	56	47	44	53	54	43	45	46
Urban—Urbaines	279	30	24	21	25	22	29	16	25	11	25	30	21
Hawkesbury t.-v.	*232*	*27*	*23*	*16*	*24*	*17*	*20*	*16*	*20*	*7*	*20*	*22*	*20*
Vankleek Hill t.-v.	*47*	*3*	*1*	*5*	*1*	*5*	*9*	–	*5*	*4*	*5*	*8*	*1*
Prince Edward	310	25	25	25	31	26	26	26	23	26	30	24	23
Rural—Rurales	224	16	18	16	24	18	23	19	16	21	17	17	19
Urban—Urbaines	86	9	7	9	7	8	3	7	7	5	13	7	4
Picton t.-v.	*86*	*9*	*7*	*9*	*7*	*8*	*3*	*7*	*7*	*5*	*13*	*7*	*4*

TABLEAU 4—Naissances (morts-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois																					
		January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre	
Ontario—con.—suite																							
Rainy River	450	42		36		46		37		46		40		38		33		31		29		40		32	
Rural—Ruraux	211	23		15		23		32		26		12		16		10		13		9		16		16	
Urban—Urbaines	239	19		21		23		5		20		28		22		23		18		20		24		16	
Fort Frances t.-v.	*184*	*12*		*15*		*16*		*4*		*13*		*23*		*20*		*18*		*15*		*14*		*22*		*12*	
Rainy River t.-v.	*55*	*7*		*6*		*7*		*1*		*7*		*5*		*2*		*5*		*3*		*6*		*2*		*4*	
Renfrew	1,353	99		113		138		140		120		118		105		124		104		93		96		103	
Rural—Ruraux	807	71		66		79		75		79		67		64		76		57		52		61		60	
Urban—Urbaines	546	28		47		59		65		41		51		41		48		47		41		35		43	
Arnprior t.-v.	*106*	*6*		*12*		*12*		*12*		*8*		*11*		*8*		*7*		*5*		*3*		*11*		*11*	
Pembroke t.-v.	*272*	*12*		*20*		*29*		*32*		*16*		*30*		*19*		*27*		*22*		*24*		*18*		*23*	
Renfrew t.-v.	*168*	*10*		*15*		*18*		*21*		*17*		*10*		*14*		*14*		*20*		*14*		*6*		*9*	
Russell	610	44		54		52		53		55		53		57		49		52		46		39		56	
Rural—Ruraux	508	37		43		40		44		46		45		46		45		43		42		33		44	
Urban—Urbaines	102	7		11		12		9		9		8		11		4		9		4		6		12	
Rockland t.-v.	*102*	*7*		*11*		*12*		*9*		*9*		*8*		*11*		*4*		*9*		*4*		*6*		*12*	
Simcoe	1,869	141		139		168		179		172		164		170		137		148		166		141		144	
Rural—Ruraux	943	80		77		97		86		87		78		87		69		71		77		68		66	
Urban—Urbaines	926	61		62		71		93		85		86		83		68		77		89		73		78	
Alliston t.-v.	*25*	*4*		*4*		*1*		*3*		*2*		*1*		*3*		*3*		–		*2*		*1*		*1*	
Barrie t.-v.	*174*	*12*		*11*		*16*		*17*		*15*		*14*		*22*		*14*		*13*		*14*		*11*		*15*	
Collingwood t.-v.	*110*	*10*		*9*		*14*		*11*		*11*		*6*		*7*		*7*		*11*		*12*		*7*		*5*	
Midland t.-v.	*225*	*12*		*14*		*15*		*23*		*20*		*21*		*10*		*20*		*19*		*28*		*23*		*20*	
Orillia t.-v.	*257*	*14*		*19*		*20*		*26*		*22*		*30*		*27*		*14*		*20*		*28*		*14*		*23*	
Penetanguishene t.-v.	*135*	*9*		*5*		*5*		*13*		*15*		*14*		*14*		*10*		*14*		*5*		*17*		*14*	
Stormont	780	65		51		60		66		77		63		63		60		72		65		73		65	
Rural—Ruraux	414	37		27		29		41		44		31		33		30		34		38		37		33	
Urban—Urbaines	366	28		24		31		25		33		32		30		30		38		27		36		32	
Cornwall t.-v.	*366*	*28*		*24*		*31*		*25*		*33*		*32*		*30*		*30*		*38*		*27*		*36*		*32*	
Sudbury	1,547	138		132		154		129		149		124		126		114		116		115		99		151	
Rural—Ruraux	1,022	92		84		101		80		98		89		87		75		77		75		66		98	
Urban—Urbaines	525	46		48		53		49		51		35		39		39		39		40		33		53	
Capreol t.-v.	*73*	*6*		*6*		*7*		*9*		*4*		*7*		*4*		*5*		*7*		*5*		*6*		*7*	
Chelmsford t.-v.	*12*	*2*		*1*		*1*		*1*		*1*		–		–		*1*		*1*		*2*		–		*2*	
Copper Cliff t.-v.	*85*	*4*		*10*		*11*		*6*		*10*		*3*		*8*		*5*		*7*		*9*		*6*		*6*	
Sudbury t.-v.	*355*	*34*		*31*		*34*		*33*		*36*		*25*		*27*		*28*		*24*		*24*		*21*		*38*	
Thunder Bay	1,447	106		129		137		141		143		109		132		132		96		108		102		112	
Rural—Ruraux	202	10		18		21		12		20		12		17		22		15		15		15		25	
Urban—Urbaines	1,245	96		111		116		129		123		97		115		110		81		93		87		87	
Fort William c.	*733*	*58*		*69*		*67*		*69*		*74*		*59*		*75*		*66*		*51*		*46*		*47*		*52*	
Port Arthur c.	*512*	*38*		*42*		*49*		*60*		*49*		*38*		*40*		*44*		*30*		*47*		*40*		*35*	
Timiskaming	868	85		56		83		86		75		88		74		69		66		59		68		59	
Rural—Ruraux	549	57		34		45		48		49		60		49		47		45		37		42		36	
Urban—Urbaines	319	28		22		38		38		26		28		25		22		21		22		26		23	
Cobalt t.-v.	*146*	*15*		*8*		*22*		*15*		*10*		*9*		*12*		*11*		*9*		*13*		*10*		*12*	
Haileybury t.-v.	*81*	*4*		*5*		*5*		*9*		*8*		*10*		*8*		*7*		*5*		*5*		*12*		*3*	
New Liskeard t.-v.	*92*	*9*		*9*		*11*		*14*		*8*		*9*		*5*		*4*		*7*		*4*		*4*		*8*	
Victoria	551	43		49		79		46		38		41		50		33		47		36		41		48	
Rural—Ruraux	347	25		40		52		32		22		25		28		21		26		20		25		31	
Urban—Urbaines	204	18		9		27		14		16		16		22		12		21		16		16		17	
Lindsay t.-v.	*204*	*18*		*9*		*27*		*14*		*16*		*16*		*22*		*12*		*21*		*16*		*16*		*17*	
Waterloo	1,784	156		143		172		154		178		146		159		144		140		137		123		132	
Rural—Ruraux	551	53		43		45		48		53		41		51		39		53		38		41		46	
Urban—Urbaines	1,233	103		100		127		106		125		105		108		105		87		99		82		86	
Galt c.	*288*	*23*		*29*		*31*		*26*		*28*		*28*		*25*		*22*		*19*		*26*		*16*		*15*	
Kitchener c.	*646*	*53*		*40*		*64*		*52*		*66*		*43*		*55*		*63*		*53*		*53*		*50*		*54*	
Hespeler t.-v.	*43*	*4*		*6*		*3*		*3*		*7*		*2*		*3*		*2*		*2*		*4*		*2*		*5*	
Preston t.-v.	*120*	*6*		*15*		*10*		*11*		*7*		*22*		*15*		*7*		*5*		*9*		*8*		*5*	
Waterloo t.-v.	*136*	*17*		*10*		*19*		*14*		*17*		*10*		*10*		*11*		*8*		*7*		*6*		*7*	
Welland	1,749	154		125		163		156		153		154		132		155		128		123		127		179	
Rural—Ruraux	698	55		54		65		51		53		66		50		79		56		49		53		67	
Urban—Urbaines	1,051	99		71		98		105		100		88		82		76		72		74		74		112	
Niagara Falls c.	*471*	*35*		*32*		*46*		*42*		*48*		*39*		*42*		*33*		*33*		*35*		*36*		*50*	
Welland c.	*254*	*29*		*18*		*25*		*27*		*27*		*22*		*15*		*19*		*19*		*19*		*11*		*23*	
Bridgeburg t.-v.	*64*	*9*		*5*		*4*		*6*		*2*		*5*		*4*		*7*		*2*		*4*		*8*		*8*	
Port Colborne t.-v.	*130*	*10*		*13*		*9*		*16*		*11*		*11*		*10*		*6*		*11*		*7*		*5*		*21*	
Thorold t.-v.	*132*	*16*		*3*		*14*		*14*		*12*		*11*		*11*		*11*		*7*		*9*		*14*		*10*	
Wellington	1,108	80		89		94		99		118		85		93		111		94		76		93		76	
Rural—Ruraux	630	38		50		60		61		63		45		56		65		48		41		55		48	
Urban—Urbaines	478	42		39		34		38		55		40		37		46		46		35		38		28	
Guelph c.	*401*	*36*		*35*		*29*		*31*		*44*		*33*		*31*		*38*		*39*		*29*		*34*		*32*	
Harriston, t.-v.	*18*	*1*		–		*1*		*1*		*2*		*2*		*4*		*2*		*2*		*1*		–		*2*	
Mount Forest t.-v.	*29*	*5*		*1*		*3*		–		*5*		*2*		–		*4*		*3*		*4*		–		*2*	
Palmerston t.-v.	*30*	–		*3*		*1*		*6*		*4*		*3*		*2*		*2*		*2*		*1*		*4*		*2*	
Wentworth	3,481	296		265		336		309		316		329		320		308		241		276		203		282	
Rural—Ruraux	479	45		36		47		41		42		41		43		39		39		39		27		40	
Urban—Urbaines	3,002	251		229		289		268		274		288		277		269		202		237		176		242	
Hamilton c.	*2,938*	*247*		*225*		*283*		*261*		*268*		*276*		*272*		*263*		*201*		*230*		*171*		*241*	
Dundas t.-v.	*64*	*4*		*4*		*6*		*7*		*6*		*12*		*5*		*6*		*1*		*7*		*5*		*1*	

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Ontario—con.—fin													
York	15,357	1,255	1,186	1,384	1,279	1,441	1,298	1,386	1,285	1,247	1,270	1,150	1,176
Rural—Rurales	2,978	242	213	273	254	268	253	294	251	229	244	221	236
Urban—Urbaines	12,379	1,013	973	1,111	1,025	1,173	1,045	1,092	1,034	1,018	1,026	929	940
Toronto c.	*11,976*	*987*	*934*	*1,075*	*991*	*1,141*	*1,003*	*1,061*	*1,003*	*990*	*991*	*892*	*908*
Aurora t.-v.	*36*	*4*	*3*	*2*	*5*	*2*	*3*	*1*	–	*3*	*7*	*5*	*1*
Mimico t.-v.	*107*	*6*	*9*	*3*	*7*	*12*	*18*	*12*	*9*	*12*	*5*	*8*	*6*
Newmarket t.-v.	*94*	*5*	*9*	*13*	*5*	*9*	*5*	*7*	*10*	*6*	*8*	*10*	*7*
New Toronto t.-v.	*99*	*8*	*10*	*11*	*10*	*3*	*9*	*5*	*11*	*1*	*11*	*9*	*11*
Weston t.-v.	*67*	*3*	*8*	*7*	*7*	*6*	*7*	*6*	*1*	*6*	*4*	*5*	*7*
Manitoba	**14,867**	**1,252**	**1,150**	**1,295**	**1,278**	**1,317**	**1,287**	**1,234**	**1,314**	**1,221**	**1,176**	**1,179**	**1,164**
Rural—Rurales	**8,035**	**680**	**610**	**697**	**653**	**681**	**676**	**644**	**748**	**670**	**653**	**672**	**651**
Urban—Urbaines	**6,832**	**572**	**540**	**598**	**625**	**636**	**611**	**590**	**566**	**551**	**523**	**507**	**513**
Division No. 1	653	68	44	58	52	52	44	44	61	45	66	55	64
Rural—Rurales	653	68	44	58	52	52	44	44	61	45	66	55	64
Division No. 2	1,321	97	96	99	119	113	136	109	128	99	125	107	93
Rural—Rurales	1,255	92	94	95	110	106	131	100	123	91	116	107	90
Urban—Urbaines	66	5	2	4	9	7	5	9	5	8	9	–	3
Morden t.-v.	*66*	*5*	*2*	*4*	*9*	*7*	*5*	*9*	*5*	*8*	*9*	–	*3*
Division No. 3	574	40	53	48	40	55	45	48	50	56	43	42	54
Rural—Rurales	574	40	53	48	40	55	45	48	50	56	43	42	54
Division No. 4	350	25	25	33	26	31	40	20	40	31	27	19	33
Rural—Rurales	350	25	25	33	26	31	40	20	40	31	27	19	33
Division No. 5	755	62	57	67	59	56	63	54	78	78	55	68	58
Rural—Rurales	639	50	49	57	51	45	47	48	67	64	51	61	49
Urban—Urbaines	116	12	8	10	8	11	16	6	11	14	4	7	9
Transcona t.-v.	116	12	8	10	8	11	16	6	11	14	4	7	9
Division No. 6	6,250	516	488	555	583	592	554	524	505	497	485	477	474
Rural—Rurales	548	42	36	48	58	53	51	48	43	40	40	49	49
Urban—Urbaines	5,702	474	452	507	525	539	503	476	462	457	445	437	425
Portage la Prairie c.	*241*	*18*	*20*	*22*	*22*	*28*	*24*	*11*	*17*	*21*	*16*	*22*	*20*
St. Boniface c.	*711*	*56*	*51*	*64*	*67*	*70*	*56*	*54*	*69*	*57*	*61*	*52*	*54*
Winnipeg c.	*4,660*	*394*	*378*	*419*	*432*	*430*	*415*	*404*	*365*	*374*	*355*	*353*	*341*
Carman t.-v.	*87*	*5*	*3*	*2*	*4*	*11*	*7*	*7*	*10*	*5*	*15*	*10*	*10*
Tuxedo t.-v.	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
Division No. 7	712	74	49	42	68	59	65	69	75	55	49	47	59
Rural—Rurales	326	32	15	17	29	31	32	31	37	28	27	25	22
Urban—Urbaines	386	42	34	26	39	28	33	38	38	27	22	22	37
Brandon c.	*386*	*42*	*34*	*26*	*39*	*28*	*33*	*38*	*38*	*27*	*22*	*22*	*37*
Division No. 8	346	33	23	32	20	26	27	32	36	43	22	28	24
Rural—Rurales	256	29	13	26	17	18	20	23	27	31	17	19	16
Urban—Urbaines	90	4	10	6	3	8	7	9	9	12	5	9	8
Souris t.-v.	*32*	–	*2*	*2*	–	*3*	*5*	*4*	*2*	*6*	*2*	*3*	*3*
Virden t.-v.	*58*	*4*	*8*	*4*	*3*	*5*	*2*	*5*	*7*	*6*	*3*	*6*	*6*
Division No. 9	591	52	55	44	42	48	54	55	45	55	44	56	41
Rural—Rurales	439	45	43	32	30	35	39	38	32	41	31	45	28
Urban—Urbaines	152	7	12	12	12	13	15	17	13	14	13	11	13
Selkirk t.-v.	*118*	*4*	*8*	*10*	*11*	*8*	*12*	*14*	*13*	*10*	*12*	*8*	*8*
Stonewall t.-v.	*34*	*3*	*4*	*2*	*1*	*5*	*3*	*3*	–	*4*	*1*	*3*	*5*
Division No. 10	418	28	25	37	38	45	40	40	40	31	40	22	32
Rural—Rurales	340	25	20	28	32	38	33	32	29	24	34	18	27
Urban—Urbaines	78	3	5	9	6	7	7	8	11	7	6	4	5
Neepawa t.-v.	*78*	*3*	*5*	*9*	*6*	*7*	*7*	*8*	*11*	*7*	*6*	*4*	*5*
Division No. 11	651	44	51	76	51	64	45	42	56	55	57	58	52
Rural—Rurales	592	39	47	69	46	55	39	37	51	54	52	55	49
Urban—Urbaines	58	5	4	7	5	9	6	5	5	1	5	3	3
Minnedosa t.-v.	*58*	*5*	*4*	*7*	*5*	*9*	*6*	*5*	*5*	*1*	*5*	*3*	*3*
Division No. 12	554	64	46	47	44	42	42	39	54	37	38	52	49
Rural—Rurales	554	64	46	47	44	42	42	39	54	37	38	52	49
Division No. 13	612	58	53	51	48	44	49	57	52	51	51	51	47
Rural—Rurales	501	43	43	43	38	36	39	45	43	44	43	44	40
Urban—Urbaines	111	15	10	8	10	8	10	12	9	7	8	7	7
Dauphin t.-v.	*111*	*15*	*10*	*8*	*10*	*8*	*10*	*12*	*9*	*7*	*8*	*7*	*7*
Division No. 14	579	48	55	55	45	47	42	51	46	46	43	58	43
Rural—Rurales	579	48	55	55	45	47	42	51	46	46	43	58	43
Division No. 15	171	16	10	18	14	14	12	20	11	17	11	13	15
Rural—Rurales	171	16	10	18	14	14	12	20	11	17	11	13	15
Division No. 16	330	27	20	32	29	29	29	36	37	25	20	26	26
Rural—Rurales	257	22	17	23	21	23	20	20	34	21	14	19	23
Urban—Urbaines	73	5	3	9	8	6	9	16	3	4	6	7	3
The Pas t.-v.	*73*	*5*	*3*	*9*	*8*	*6*	*9*	*10*	*3*	*4*	*6*	*7*	*3*
Saskatchewan	**20,582**	**1,689**	**1,681**	**1,893**	**1,737**	**1,842**	**1,599**	**1,668**	**1,736**	**1,748**	**1,704**	**1,667**	**1,618**
Rural—Rurales	**16,384**	**1,369**	**1,327**	**1,571**	**1,430**	**1,458**	**1,249**	**1,327**	**1,384**	**1,378**	**1,345**	**1,284**	**1,262**
Urban—Urbaines	**4,198**	**320**	**354**	**322**	**307**	**384**	**350**	**341**	**352**	**370**	**359**	**383**	**356**
Division No. 1	853	62	56	82	64	98	72	60	71	59	79	87	63
Rural—Rurales	778	56	48	73	60	91	65	55	63	57	74	79	57
Urban—Urbaines	75	6	8	9	4	7	7	5	8	2	5	8	6
Estevan t.-v.	*75*	*6*	*8*	*9*	*4*	*7*	*7*	*5*	*8*	*2*	*5*	*8*	*6*

NOTE.—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie provinces—Voir appendice pour cédule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois																	
		January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre	
Saskatchewan—con.—fin																							
Division No. 2	956	72		86		79		78		85		71		75		67		76		94		81		92	
Rural—Rurales	850	63		79		73		73		74		56		63		61		66		88		71		83	
Urban—Urbaines	106	9		7		6		5		11		15		12		6		10		6		10		9	
Weyburn c	*106*	*9*		*7*		*6*		*5*		*11*		*15*		*12*		*6*		*10*		*6*		*10*		*9*	
Division No. 3	1,232	104		99		128		106		95		93		84		117		108		97		94		107	
Rural—Rurales	1,188	101		96		124		101		91		90		78		113		105		95		91		103	
Urban—Urbaines	44	3		3		4		5		4		3		6		4		3		2		3		4	
Assiniboia t.-v	*29*	*2*		*2*		*3*		*4*		*1*		*2*		*4*		*3*		–		*2*		*2*		*4*	
Gravelbourg t.-v	*15*	*1*		*1*		*1*		*1*		*3*		*1*		*2*		*1*		*3*		–		*1*		–	
Division No. 4	591	45		49		58		57		36		55		52		57		34		44		49		55	
Rural—Rurales	403	28		33		42		42		22		33		32		41		26		34		29		41	
Urban—Urbaines	188	17		16		16		15		14		22		20		16		8		10		20		14	
Maple Creek t.-v	*61*	*6*		*4*		*3*		*4*		*5*		*8*		*8*		*6*		*4*		*7*		*4*		*2*	
Shaunavon t.-v	*127*	*11*		*12*		*13*		*11*		*9*		*14*		*12*		*10*		*4*		*3*		*16*		*12*	
Division No. 5	1,276	92		105		115		116		116		112		129		110		96		107		91		87	
Rural—Rurales	1,137	82		84		105		105		105		106		111		104		85		96		83		71	
Urban—Urbaines	139	10		21		10		11		11		6		18		6		11		11		8		16	
Melville t.-v	*107*	*8*		*12*		*8*		*9*		*11*		*2*		*14*		*4*		*8*		*10*		*7*		*14*	
Moosomin t.-v	*32*	*2*		*9*		*2*		*2*		–		*4*		*4*		*2*		*3*		*1*		*1*		*2*	
Division No. 6	2,226	178		185		192		181		207		173		185		180		183		179		195		188	
Rural—Rurales	1,159	93		100		110		121		100		96		97		94		84		90		88		86	
Urban—Urbaines	1,067	85		85		82		60		107		77		88		86		99		89		107		102	
Regina c	*1,010*	*81*		*83*		*79*		*56*		*105*		*70*		*81*		*81*		*95*		*82*		*100*		*97*	
Indian Head t.-v	*57*	*4*		*2*		*3*		*4*		*2*		*7*		*7*		*5*		*4*		*7*		*7*		*5*	
Division No. 7	1,642	149		139		151		129		138		131		149		137		141		127		131		120	
Rural—Rurales	1,036	99		95		111		79		80		75		106		80		95		71		72		73	
Urban—Urbaines	606	50		44		40		50		58		56		43		57		46		56		59		47	
Moose Jaw c	*606*	*50*		*44*		*40*		*50*		*58*		*56*		*43*		*57*		*46*		*56*		*59*		*47*	
Division No. 8	1,126	93		87		109		88		94		72		97		86		105		106		87		102	
Rural—Rurales	1,010	89		76		95		84		83		65		91		73		92		98		75		89	
Urban—Urbaines	116	4		11		14		4		11		7		6		13		13		8		12		13	
Swift Current c	*116*	*4*		*11*		*14*		*4*		*11*		*7*		*6*		*13*		*13*		*8*		*12*		*13*	
Division No. 9	1,388	114		116		115		130		136		113		96		106		116		115		132		99	
Rural—Rurales	1,200	102		89		98		114		117		97		85		95		96		101		119		87	
Urban—Urbaines	188	12		27		17		16		19		16		11		11		20		14		13		12	
Canora t.-v	*51*	*2*		*6*		*2*		*2*		*9*		*4*		*3*		*1*		*7*		*7*		*5*		*3*	
Kamsack t.-v	*37*	*2*		*6*		*4*		*4*		*3*		*3*		*1*		*5*		*3*		*3*		*2*		*1*	
Yorkton t.-v	*100*	*8*		*15*		*11*		*10*		*7*		*9*		*7*		*5*		*10*		*4*		*6*		*8*	
Divison No. 10	913	78		64		73		71		90		72		61		66		86		73		85		94	
Rural—Rurales	913	78		64		73		71		90		72		61		66		86		73		85		94	
Division No. 11	1,872	163		155		174		164		162		145		152		146		178		164		145		124	
Rural—Rurales	970	91		82		105		88		87		70		81		75		94		81		62		54	
Urban—Urbaines	902	72		73		69		76		75		75		71		71		84		83		83		70	
Saskatoon c	*871*	*71*		*72*		*67*		*71*		*73*		*72*		*70*		*66*		*81*		*80*		*81*		*67*	
Watrous t.-v	*31*	*1*		*1*		*2*		*5*		*2*		*3*		*1*		*5*		*3*		*3*		*2*		*3*	
Division No. 12	828	60		68		77		80		73		60		68		58		81		64		65		74	
Rural—Rurales	712	50		59		67		70		63		51		61		48		67		56		55		65	
Urban—Urbaines	116	10		9		10		10		10		9		7		10		14		8		10		9	
Battleford t.-v	*82*	*7*		*7*		*6*		*7*		*5*		*6*		*5*		*10*		*11*		*6*		*7*		*5*	
Biggar t.-v	*34*	*3*		*2*		*4*		*3*		*5*		*3*		*2*		–		*3*		*2*		*3*		*4*	
Division No. 13	1,032	101		71		93		85		80		83		79		94		98		84		81		83	
Rural—Rurales	949	96		67		88		76		71		80		76		85		85		76		75		74	
Urban—Urbaines	83	5		4		5		9		9		3		3		9		13		8		6		9	
Kindersley t.-v	*83*	*5*		*4*		*5*		*9*		*9*		*3*		*3*		*9*		*13*		*8*		*6*		*9*	
Division No. 14	898	74		74		76		71		99		73		80		82		67		74		66		62	
Rural—Rurales	830	73		67		71		64		87		64		75		77		63		68		62		59	
Urban—Urbaines	68	1		7		5		7		12		9		5		5		4		6		4		3	
Melfort t.-v	*68*	*1*		*7*		*5*		*7*		*12*		*9*		*5*		*5*		*4*		*6*		*4*		*3*	
Division No. 15	2,125	169		173		201		194		184		159		175		218		180		166		161		145	
Rural—Rurales	1,757	144		145		177		166		158		129		139		177		150		130		128		114	
Urban—Urbaines	368	25		28		24		28		26		30		36		41		30		36		33		31	
Prince Albert c	*248*	*19*		*17*		*16*		*17*		*19*		*21*		*26*		*21*		*22*		*26*		*26*		*18*	
Humboldt t.-v	*93*	*3*		*7*		*6*		*10*		*5*		*7*		*10*		*17*		*4*		*9*		*5*		*10*	
Rosthern t.-v	*27*	*3*		*4*		*2*		*1*		*2*		*2*		–		*3*		*4*		*1*		*2*		*3*	
Division No. 16	928	83		82		99		84		96		70		69		63		79		73		61		69	
Rural—Rurales	796	72		71		88		77		86		55		59		54		66		56		54		58	
Urban—Urbaines	132	11		11		11		7		10		15		10		9		13		17		7		11	
North Battleford c	*132*	*11*		*11*		*11*		*7*		*10*		*15*		*10*		*9*		*13*		*17*		*7*		*11*	
Division No. 17	611	47		61		65		35		41		35		53		72		56		53		49		44	
Rural—Rurales	611	47		61		65		35		41		35		53		72		56		53		49		44	
Division No. 18	85	5		11		6		4		12		10		4		6		5		5		7		10	
Rural—Rurales	85	5		11		6		4		12		10		4		6		5		5		7		10	
Alberta	**14,924**	**1,239**		**1,170**		**1,328**		**1,338**		**1,258**		**1,267**		**1,287**		**1,247**		**1,204**		**1,179**		**1,204**		**1,203**	
Rural—Rurales	**8,690**	**750**		**672**		**791**		**763**		**741**		**713**		**721**		**698**		**713**		**695**		**735**		**698**	
Urban—Urbaines	**6,234**	**489**		**498**		**537**		**575**		**517**		**554**		**566**		**549**		**491**		**484**		**469**		**505**	
Division No. 1	680	72		54		53		56		61		45		59		58		53		60		50		59	
Rural—Rurales	226	23		16		17		19		21		16		17		22		18		19		19		19	
Urban—Urbaines	454	49		38		36		37		40		29		42		36		35		41		31		40	
Medicine Hat c	*372*	*38*		*29*		*29*		*35*		*33*		*21*		*37*		*27*		*31*		*32*		*28*		*32*	
Taber t.-v	*82*	*11*		*9*		*7*		*2*		*7*		*8*		*5*		*9*		*4*		*9*		*3*		*8*	

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois																					
		January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre	
Alberta—con.—fin																							
Division No. 2	1,292	106		111		120		116		112		122		100		102		104		96		101		102	
Rural—Rurales	482	46		47		49		36		48		44		36		37		31		34		35		39	
Urban—Urbaines	810	60		64		71		80		64		78		64		65		73		62		66		63	
Lethbridge c.	*392*	*37*		*34*		*39*		*34*		*25*		*31*		*28*		*32*		*34*		*33*		*35*		*30*	
Blairmore t.-v.	*46*	*3*		*5*		*1*		*5*		*3*		*5*		*3*		*4*		*10*		*4*		*1*		*2*	
Cardston t.-v.	*157*	*9*		*10*		*12*		*19*		*14*		*16*		*15*		*11*		*12*		*13*		*17*		*9*	
Coleman t.-v.	*68*	*4*		*5*		*4*		*10*		*7*		*11*		*3*		*5*		*4*		*5*		*4*		*6*	
Macleod t.-v.	*49*	*3*		*3*		*4*		*3*		*8*		*4*		*3*		*7*		*7*		*2*		*2*		*3*	
Magrath t.-v.	*53*	–		*3*		*7*		*3*		*3*		*4*		*8*		*5*		*5*		*4*		*4*		*7*	
Raymond t.-v.	*45*	*4*		*4*		*4*		*6*		*4*		*7*		*4*		*1*		*1*		*1*		*3*		*6*	
Division No. 3	350	33		36		32		20		32		30		29		33		28		26		28		23	
Rural—Rurales	326	33		35		29		18		30		26		27		30		26		22		27		23	
Urban—Urbaines	24	–		1		3		2		2		4		2		3		2		4		1		–	
Redcliffe t.-v.	*24*	–		*1*		*3*		*2*		*2*		*4*		*2*		*3*		*2*		*4*		*1*		–	
Division No. 4	370	36		25		24		37		18		28		41		39		41		27		30		24	
Rural—Rurales	284	28		18		20		31		13		23		27		24		30		22		25		23	
Urban—Urbaines	86	8		7		4		6		5		5		14		15		11		5		5		1	
High River t.-v.	*86*	*8*		*7*		*4*		*6*		*5*		*5*		*14*		*15*		*11*		*5*		*5*		*1*	
Division No. 5	703	70		59		56		51		66		45		72		63		56		48		65		52	
Rural—Rurales	336	43		31		32		28		26		21		33		27		22		18		31		24	
Urban—Urbaines	367	27		28		24		23		40		24		39		36		34		30		34		28	
Drumheller t.-v.	*232*	*19*		*15*		*17*		*14*		*27*		*11*		*21*		*26*		*21*		*20*		*26*		*15*	
Hanna t.-v.	*135*	*8*		*13*		*7*		*9*		*13*		*13*		*18*		*10*		*13*		*10*		*8*		*13*	
Division No. 6	2,546	202		192		212		237		191		221		241		195		223		199		217		216	
Rural—Rurales	912	71		72		69		86		66		71		77		57		90		79		95		79	
Urban—Urbaines	1,634	131		120		143		151		125		150		164		138		133		120		122		137	
Calgary c.	*1,634*	*131*		*120*		*143*		*151*		*125*		*150*		*164*		*138*		*133*		*120*		*122*		*137*	
Division No. 7	874	69		53		82		62		89		88		81		75		74		62		75		64	
Rural—Rurales	874	69		53		82		62		89		88		81		75		74		62		75		64	
Division No. 8	1,268	100		93		113		120		128		114		109		109		103		86		89		104	
Rural—Rurales	742	63		50		69		73		79		61		66		56		63		54		53		55	
Urban—Urbaines	526	37		43		44		47		49		53		43		53		40		32		36		49	
Red Deer c.	*94*	*6*		*8*		*7*		*9*		*11*		*6*		*9*		*7*		*7*		*7*		*8*		*9*	
Wetaskiwin c.	*104*	*10*		*8*		*2*		*9*		*8*		*15*		*7*		*18*		*6*		*4*		*6*		*11*	
Big Valley t.-v.	*36*	*1*		*1*		*3*		*5*		*2*		*8*		*5*		*5*		*3*		*2*		–		*1*	
Camrose t.-v.	*99*	*7*		*12*		*14*		*4*		*10*		*11*		*10*		*5*		*7*		*6*		*6*		*7*	
Lacombe t.-v.	*86*	*5*		*8*		*9*		*5*		*4*		*3*		*8*		*8*		*8*		*9*		*9*		*10*	
Ponoka, t.-v.	*60*	*3*		*4*		*3*		*9*		*6*		*6*		*4*		*6*		*4*		*3*		*4*		*8*	
Stettler t.-v.	*47*	*5*		*2*		*6*		*6*		*8*		*4*		–		*4*		*5*		*1*		*3*		*3*	
Division No. 9	366	30		21		38		32		33		24		40		27		26		40		29		26	
Rural—Rurales	366	30		21		38		32		33		24		40		27		26		40		29		26	
Division No. 10	1,435	124		112		155		132		120		123		117		113		115		114		106		104	
Rural—Rurales	1,193	108		91		132		110		94		103		96		92		100		94		89		84	
Urban—Urbaines	242	16		21		23		22		26		20		21		21		15		20		17		20	
Vegreville t.-v.	*165*	*10*		*11*		*20*		*14*		*20*		*14*		*14*		*13*		*8*		*16*		*11*		*14*	
Vermilion t.-v.	*77*	*6*		*10*		*3*		*8*		*6*		*6*		*7*		*8*		*7*		*4*		*6*		*6*	
Division No. 11	2,819	212		246		253		279		232		234		226		231		205		242		225		234	
Rural—Rurales	847	63		79		73		84		72		60		59		68		60		78		73		78	
Urban—Urbaines	1,972	149		167		180		195		160		174		167		163		145		164		152		156	
Edmonton c.	*1,943*	*145*		*166*		*179*		*192*		*157*		*172*		*165*		*161*		*143*		*162*		*147*		*154*	
Beverley t.-v.	*29*	*4*		*1*		*1*		*3*		*3*		*2*		*2*		*2*		*2*		*2*		*5*		*2*	
Division No. 12	187	20		14		15		13		15		19		18		19		12		12		12		18	
Rural—Rurales	147	16		11		12		10		13		11		14		13		10		11		10		16	
Urban—Urbaines	40	4		3		3		3		2		8		4		6		2		1		2		2	
Edson t.-v.	*40*	*4*		*3*		*3*		*3*		*2*		*8*		*4*		*6*		*2*		*1*		*2*		*2*	
Division No. 13	627	59		52		61		59		42		45		43		46		59		51		61		49	
Rural—Rurales	627	59		52		61		59		42		45		43		46		59		51		61		49	
Division No. 14	826	56		64		67		60		67		78		65		88		65		76		66		74	
Rural—Rurales	826	56		64		67		60		67		78		65		88		65		76		66		74	
Division No. 15	151	9		11		11		23		9		14		15		12		12		10		14		11	
Rural—Rurales	151	9		11		11		23		9		14		15		12		12		10		14		11	
Division No. 16	292	27		16		21		28		31		29		20		27		15		19		24		35	
Rural—Rurales	213	19		10		15		19		27		20		14		14		14		14		21		26	
Urban—Urbaines	79	8		6		6		9		4		9		6		13		1		5		3		9	
Grande Prairie t.-v.	*79*	*8*		*6*		*6*		*9*		*4*		*9*		*6*		*13*		*1*		*5*		*3*		*9*	
Division No. 17	138	14		11		15		13		12		8		11		10		13		11		12		8	
Rural—Rurales	138	14		11		15		13		12		8		11		10		13		11		12		8	
British Columbia	**10,342**	**885**		**826**		**960**		**879**		**871**		**838**		**877**		**909**		**868**		**848**		**779**		**802**	
Rural—Rurales	**3,310**	**280**		**261**		**314**		**281**		**272**		**266**		**289**		**282**		**289**		**270**		**253**		**253**	
Urban—Urbaines	**7,032**	**605**		**565**		**646**		**598**		**599**		**572**		**588**		**627**		**579**		**578**		**526**		**549**	
Victoria Division	1,121	93		101		104		79		107		92		71		98		97		94		96		89	
Rural—Rurales	299	29		28		27		16		26		19		27		25		23		28		29		22	
Urban—Urbaines	822	64		73		77		63		81		73		44		73		74		66		67		67	
Duncan c.	*83*	*4*		*5*		*7*		*6*		*6*		*16*		*6*		*7*		*6*		*8*		*6*		*6*	
Victoria c.	*739*	*60*		*68*		*70*		*57*		*75*		*57*		*38*		*66*		*68*		*58*		*61*		*61*	

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*fin*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois																	
		January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre	
British Columbia-con.—fin																									
New Westminster Division	1,344	99		94		136		124		114		109		107		127		109		132		90		103	
Rural—Rurales	706	52		51		65		59		69		61		61		60		63		70		46		49	
Urban—Urbaines	638	47		43		71		65		45		48		46		67		46		62		44		54	
Chilliwack c	*104*	*14*		*7*		*11*		*12*		*10*		*9*		*5*		*9*		*5*		*10*		*5*		*7*	
New Westminster c	*483*	*32*		*32*		*56*		*44*		*35*		*31*		*39*		*52*		*39*		*46*		*38*		*41*	
Port Coquitlam c	*41*	–		*3*		*3*		*7*		*2*		*6*		*2*		*4*		*2*		*5*		*1*		*6*	
Port Moody c	*10*	*1*		*1*		*1*		*2*		–		*2*		–		*2*		–		*1*		–		–	
Nanaimo Division	686	56		40		73		65		62		64		64		49		58		48		52		55	
Rural—Rurales	308	26		18		28		29		28		27		28		26		27		18		26		27	
Urban—Urbaines	378	30		22		45		36		34		37		36		23		31		30		26		28	
Cumberland c	*70*	*10*		*4*		*7*		*5*		*6*		*5*		*13*		*2*		*6*		*6*		*4*		*2*	
Ladysmith c	*59*	*4*		*4*		*7*		*3*		*6*		*6*		*2*		*5*		*4*		*6*		*8*		*4*	
Nanaimo c	*249*	*16*		*14*		*31*		*28*		*22*		*26*		*21*		*16*		*21*		*18*		*14*		*22*	
Beaton Division	993	84		79		84		86		88		83		86		94		72		92		67		78	
Rural—Rurales	388	31		28		29		36		42		35		31		35		30		36		29		26	
Urban—Urbaines	605	53		51		55		50		46		48		55		59		42		56		38		52	
Cranbrook c	*139*	*16*		*13*		*12*		*10*		*10*		*8*		*13*		*14*		*9*		*18*		*10*		*6*	
Fernie c	*73*	*7*		*7*		*7*		*8*		*5*		*4*		*7*		*8*		*6*		*7*		*5*		*2*	
Nelson c	*136*	*13*		*15*		*12*		*14*		*8*		*15*		*13*		*11*		*7*		*10*		*6*		*12*	
Revelstoke c	*73*	*7*		*6*		*8*		*7*		*6*		*3*		*7*		*6*		*4*		*4*		*6*		*9*	
Rossland c	*45*	*3*		–		*4*		*4*		*4*		*6*		*1*		*4*		*3*		*4*		*3*		*9*	
Trail c	*139*	*7*		*10*		*12*		*7*		*13*		*12*		*14*		*16*		*13*		*13*		*8*		*14*	
Alberni Division	761	66		60		74		61		63		64		60		72		71		57		50		63	
Rural—Rurales	573	52		50		54		47		43		50		45		53		62		39		32		46	
Urban—Urbaines	188	14		10		20		14		20		14		15		19		9		18		18		17	
Port Alberni c	*49*	*6*		*3*		*3*		*3*		*7*		*6*		*4*		*4*		*3*		*4*		*1*		*5*	
Prince Rupert c	*139*	*8*		*7*		*17*		*11*		*13*		*8*		*11*		*15*		*6*		*14*		*17*		*13*	
Ashcroft Division	343	25		23		30		31		17		17		34		32		32		32		36		34	
Rural—Rurales	268	19		22		25		22		13		11		29		25		26		21		28		27	
Urban—Urbaines	75	6		1		5		9		4		6		5		7		6		11		8		7	
Prince George c	*75*	*6*		*1*		*5*		*9*		*4*		*6*		*5*		*7*		*6*		*11*		*8*		*7*	
Grand Forks Division	1,007	83		95		97		101		66		78		91		78		88		78		73		79	
Rural—Rurales	514	45		41		49		56		28		43		47		39		38		43		43		42	
Urban—Urbaines	493	38		54		48		45		38		35		44		39		50		35		30		37	
Grand Forks c	*30*	*3*		*2*		*3*		*1*		*3*		*4*		*1*		*5*		*3*		*2*		–		*3*	
Kamloops c	*168*	*9*		*20*		*19*		*15*		*12*		*13*		*16*		*16*		*13*		*12*		*10*		*13*	
Kelowna c	*130*	*8*		*13*		*13*		*13*		*13*		*8*		*11*		*5*		*18*		*12*		*5*		*11*	
Merritt c	*67*	*4*		*9*		*8*		*8*		*4*		*5*		*9*		*5*		*4*		*3*		*5*		*3*	
Vernon c	*98*	*14*		*10*		*5*		*8*		*6*		*5*		*7*		*8*		*12*		*6*		*10*		*7*	
Vancouver Division	4,087	379		334		362		332		354		331		364		359		341		315		315		301	
Rural—Rurales	254	26		23		37		16		23		20		21		19		20		15		20		14	
Urban—Urbaines	3,833	353		311		325		316		331		311		343		340		321		300		295		287	
North Vancouver c	*171*	*12*		*15*		*15*		*9*		*16*		*17*		*8*		*18*		*12*		*17*		*19*		*13*	
Vancouver c	*3,196*	*300*		*261*		*261*		*263*		*283*		*253*		*289*		*290*		*271*		*244*		*242*		*239*	
Point Grey c	*89*	*2*		*10*		*13*		*7*		*5*		*9*		*8*		*6*		*4*		*12*		*7*		*6*	
South Vancouver c	*377*	*39*		*25*		*36*		*37*		*27*		*32*		*38*		*26*		*34*		*27*		*27*		*29*	

TABLE 5—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, for provinces and cities and towns of 5,000 population and over, 1925

TABLEAU 5—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 5,000 habitants et plus, 1925

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total births — Total des naissances			Legitimate — Légitimes			Illegitimate — Illégitimes		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)	**79,734**	**75,127**	**154,861**	**77,684**	**73,125**	**150,809**	**2,050**	**2,002**	**4,052**
Prince Edward Island	877	798	1,675	854	783	1,637	23	15	38
Nova Scotia	5,886	5,514	11,400	5,645	5,254	10,899	241	260	501
New Brunswick	5,664	5,285	10,949	5,522	5,131	10,653	142	154	296
Ontario	36,098	34,024	70,122	35,131	33,110	68,241	967	914	1,881
Manitoba	7,634	7,233	14,867	7,423	7,044	14,467	211	189	400
Saskatchewan	10,620	9,962	20,582	10,463	9,778	20,241	157	184	341
Alberta	7,626	7,298	14,924	7,432	7,104	14,536	194	194	388
British Columbia	5,329	5,013	10,342	5,214	4,921	10,135	115	92	207
Cities and towns 5,000 and over—Cités et villes de 5,000 et plus	**30,847**	**29,372**	**60,219**	**29,625**	**28,208**	**57,833**	**1,222**	**1,164**	**2,386**
Toronto, Ont	6,187	5,789	11,976	5,904	5,550	11,454	283	239	522
Winnipeg, Man	2,394	2,266	4,660	2,254	2,139	4,393	140	127	267
Vancouver, B.C	1,644	1,552	3,196	1,589	1,513	3,102	55	39	94
Hamilton, Ont	1,495	1,443	2,938	1,415	1,388	2,803	80	55	135

NOTE.—The classification of cities and towns by population is according to the Census of 1921.—Les cités et villes sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

TABLE 5—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, for provinces and cities and towns of 5,000 population and over, 1925—*con.*

TABLEAU 5—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 5,000 habitants et plus, 1925—*fin*

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total births — Total des naissances			Legitimate — Légitimes			Illegitimate — Illégitimes		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Cities and towns–con.—**Cités et villes**–fin									
Ottawa, Ont.	1,545	1,481	3,026	1,433	1,370	2,803	112	111	223
Calgary, Alta.	811	823	1,634	770	786	1,556	41	37	78
London, Ont.	727	625	1,352	690	592	1,282	37	33	70
Edmonton, Alta.	982	961	1,943	928	904	1,832	54	57	111
Halifax, N.S.	714	749	1,463	665	697	1,362	49	52	101
St. John, N.B.	623	623	1,246	576	574	1,150	47	49	96
Victoria, B.C.	380	359	739	370	343	713	10	16	26
Windsor, Ont.	977	941	1,918	961	923	1,884	16	18	34
Regina, Sask.	524	486	1,010	501	449	950	23	37	60
Brantford, Ont.	298	308	606	297	302	599	1	6	7
Saskatoon, Sask.	433	438	871	412	422	834	21	16	37
Sydney, N.S.	260	238	498	242	221	463	18	17	35
Kitchener, Ont.	328	318	646	322	308	630	6	10	16
Kingston, Ont.	300	237	537	283	220	503	17	17	34
Sault Ste. Marie, Ont.	320	333	653	319	330	649	1	3	4
Peterborough, Ont.	292	269	561	284	262	546	8	7	15
Fort William, Ont.	374	359	733	361	353	714	13	6	19
St. Catharines, Ont.	298	308	606	296	302	598	2	6	8
Moose Jaw, Sask.	297	309	606	291	303	594	6	6	12
Guelph, Ont.	202	199	401	199	197	396	3	2	5
Moncton, N.B.	265	256	521	258	253	511	7	3	10
Glace Bay, N.S.	350	270	620	344	260	604	6	10	16
Stratford, Ont.	235	202	437	231	199	430	4	3	7
St. Thomas, Ont.	183	167	350	181	166	347	2	1	3
Brandon, Man.	184	202	386	176	199	375	8	3	11
Port Arthur, Ont.	274	238	512	263	232	495	11	6	17
Sarnia, Ont.	228	199	427	223	192	415	5	7	12
Niagara Falls, Ont.	229	242	471	223	238	461	6	4	10
New Westminster, B.C.	259	224	483	258	219	477	1	5	6
Chatham, Ont.	223	197	420	221	192	413	2	5	7
Galt, Ont.	158	130	288	155	129	284	3	1	4
St. Boniface, Man.	350	361	711	347	356	703	3	5	8
Charlottetown, P.E.I.	121	126	247	115	119	234	6	7	13
Belleville, Ont.	172	158	330	168	152	320	4	6	10
Owen Sound, Ont.	152	146	298	145	140	285	7	6	13
Oshawa, Ont.	249	260	509	246	255	501	3	5	8
Lethbridge, Alta.	204	188	392	202	187	389	2	1	3
North Bay, Ont.	227	225	452	221	220	441	6	5	11
Brockville, Ont.	112	106	218	109	102	211	3	4	7
Amherst, N.S.	72	74	146	70	71	141	2	3	5
Woodstock, Ont.	137	100	237	136	100	236	1	–	1
Medicine Hat, Alta.	166	206	372	163	202	365	3	4	7
Nanaimo, B.C.	134	115	249	133	112	245	1	3	4
New Glasgow, N.S.	145	114	259	141	112	253	4	2	6
Orillia, Ont.	128	129	257	124	127	251	4	2	6
Welland, Ont.	139	115	254	139	112	251	–	3	3
Sudbury, Ont.	188	167	355	184	163	347	4	4	8
Sydney Mines, N.S.	113	126	239	109	124	233	4	2	6
Fredericton, N.B.	113	112	225	113	106	219	–	6	6
Dartmouth, N.S.	71	76	147	67	75	142	4	1	5
Pembroke, Ont.	150	122	272	147	122	269	3	–	3
North Vancouver, B.C.	81	90	171	80	89	169	1	1	2
Lindsay, Ont.	108	96	204	105	91	196	3	5	8
Truro, N.S.	86	93	179	81	87	168	5	6	11
Prince Albert, Sask.	134	114	248	132	112	244	2	2	4
Cornwall, Ont.	183	183	366	180	181	361	3	2	5
Yarmouth, N.S.	77	88	165	74	73	147	3	15	18
Walkerville, Ont.	82	66	148	82	62	144	–	4	4
Midland, Ont.	115	110	225	106	108	214	9	2	11
Barrie, Ont.	84	90	174	82	88	170	2	2	4
Smith's Falls, Ont.	91	88	179	89	87	176	2	1	3
Portage la Prairie, Man.	125	116	241	124	113	237	1	3	4
North Sydney, N.S.	91	98	189	90	92	182	1	6	7
Prince Rupert, B.C.	76	63	139	76	62	138	–	1	1
Trenton, Ont.	78	64	142	76	61	137	2	3	5
Waterloo, Ont.	64	72	136	64	70	134	–	2	2
Collingwood, Ont.	53	57	110	53	57	110	–	–	–
Ford City, Ont.	188	162	350	184	160	344	4	2	6
Springhill, N.S.	91	108	199	89	96	185	2	12	14
New Waterford, N.S.	106	107	213	101	106	207	5	1	6
Campbellton, N.B.	129	128	257	125	124	249	4	4	8
Hawkesbury, Ont.	118	114	232	117	114	231	1	–	1
Preston, Ont.	68	52	120	68	52	120	–	–	–
Kenora, Ont.	93	87	180	92	86	178	1	1	2
Cobourg, Ont.	60	52	112	59	51	110	1	1	2
Eastview, Ont.	77	100	177	75	97	172	2	3	5
Stellarton, N.S.	48	32	80	47	31	78	1	1	2
Nelson, B.C.	67	69	136	65	69	134	2	–	2
Yorkton, Sask.	61	39	100	60	38	98	1	1	2
Ingersoll, Ont.	77	67	144	75	67	142	2	–	2

TABLE 6—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1925

TABLEAU 6—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants et les mort-nés, par sexe et par provinces, 1925

Classification of births — Classification des naissances	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
Cases of twins—Naissances doubles (jumeaux)	**1,919**	**19**	**141**	**164**	**815**	**183**	**295**	**191**	**111**
Two males (both living)—Deux garçons (tous deux vivants)	566	6	37	56	236	55	83	63	30
One male and one female (both living)—Un garçon et une fille (tous deux vivants)	627	6	43	41	288	55	103	63	28
Two females (both living)—Deux filles (toutes deux vivantes)	498	7	38	48	201	46	82	44	32
One male living and one male stillborn—Un garçon vivant et un garçon mort-né	56	–	2	6	26	4	7	7	4
One male living and one female stillborn—Un garçon vivant et une fille mort-née	19	–	2	2	5	3	2	2	3
One male stillborn and one female living—Un garçon mort-né et une fille vivante	34	–	6	3	15	4	4	1	1
One female living and one female stillborn—Une fille vivante et une fille mort-née	56	–	6	3	19	6	7	7	8
Two males (both stillborn)—Deux garçons (tous deux mort-nés)	30	–	2	1	16	4	3	2	2
One male and one female (both stillborn)—Un garçon et une fille (tous deux mort-nés)	14	–	3	1	4	3	1	1	1
Two females (both stillborn)—Deux filles (toutes deux mort-nées)	19	–	2	3	5	3	3	1	2
Cases of triplets—Naissances triples	**19**	–	**1**	**1**	**7**	**2**	**5**	**3**	–
Three males (all living)—Trois garçons (tous vivants)	4	–	1	–	2	1	–	–	–
Two males and one female (all living)—Deux garçons et une fille (tous vivants)	1	–	–	–	–	–	–	1	–
One male and two females (all living)—Un garçon et deux filles (tous vivants)	4	–	–	–	2	1	1	–	–
Three females (all living)—Trois filles (toutes vivantes)	4	–	–	–	2	–	2	–	–
One male living, one male stillborn and one female stillborn—Un garçon vivant, un garçon mort-né et une fille mort-née	1	–	–	–	–	–	–	1	–
One male living, one female stillborn and one female living—Un garçon vivant, une fille mort-née et une fille vivante	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Two females living and one female stillborn—Deux filles vivantes et une fille mort-née	1	–	–	–	–	–	–	1	–
One female living and two females stillborn—Une fille vivante et deux filles mort-nées	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Three males (all stillborn)—Trois garçons (tous mort-nés)	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Three females (all stillborn)—Trois filles (toutes mort-nées)	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Total multiple births—Total, naissances multiples — **No.**	**1,938**	**19**	**142**	**165**	**822**	**185**	**300**	**194**	**111**
M.	**2,022**	**18**	**139**	**173**	**879**	**195**	**298**	**215**	**105**
F.	**1,873**	**20**	**146**	**158**	**772**	**177**	**307**	**176**	**117**
Total single stillbirths—Total, naissances simples, enfants mort-nés — **No.**	**4,993**	**50**	**372**	**256**	**2,664**	**433**	**537**	**427**	**254**
M.	**2,886**	**30**	**207**	**155**	**1,544**	**239**	**313**	**255**	**143**
F.	**2,107**	**20**	**165**	**101**	**1,120**	**194**	**224**	**172**	**111**
Total single living births—Total, naissances simples, enfants vivants — **No.**	**151,269**	**1,637**	**11,145**	**10,645**	**68,589**	**14,532**	**20,014**	**14,561**	**10,146**
M.	**77,880**	**859**	**5,762**	**5,503**	**35,299**	**7,458**	**10,340**	**7,425**	**5,234**
F.	**73,389**	**778**	**5,383**	**5,142**	**33,290**	**7,074**	**9,674**	**7,136**	**4,912**
Total confinements—Total des accouchements	**158,200**	**1,706**	**11,659**	**11,066**	**72,075**	**15,150**	**20,851**	**15,182**	**10,511**

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925

CANADA (Registration Area)

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	31	–	–	–	1	3	10	9	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
2	18 years—ans	137	–	–	–	4	10	28	47	19	14	6	6	2	1	–	–	–	–	
3	19 " "	459	–	–	–	6	19	59	109	115	61	35	29	9	6	4	3	2	–	
4	20 " "	1,022	–	–	1	5	29	94	187	210	195	117	82	48	14	14	10	9	1	
5	21 " "	2,091	–	1	–	11	41	136	280	409	387	381	173	106	74	27	19	22	4	
6	22 " "	3,085	–	–	1	7	30	110	319	468	513	566	464	244	141	89	46	29	14	
7	23 " "	3,886	–	–	1	7	38	103	285	445	559	595	637	483	294	186	102	56	31	
8	24 " "	4,878	–	–	–	6	42	120	262	459	583	618	668	687	603	322	178	106	81	
9	25 " "	5,865	–	–	1	5	19	93	220	389	543	654	753	788	691	692	369	254	139	
10	26 " "	6,068	–	–	–	3	16	64	176	344	433	619	672	718	741	711	617	358	205	
11	27 " "	6,513	–	–	–	–	21	58	165	264	378	508	663	693	733	769	664	631	383	
12	28 " "	7,265	–	–	1	1	9	48	150	228	353	497	575	627	745	783	749	751	671	
13	29 " "	7,528	–	–	2	1	12	47	106	223	309	367	485	583	699	752	699	789	734	
14	30 " "	8,069	–	–	–	3	8	34	105	169	323	317	444	559	621	762	723	763	860	
15	31 " "	7,184	–	–	–	1	4	11	53	123	153	309	341	384	474	615	645	591	720	
16	32 " "	7,625	–	–	–	–	5	19	52	97	155	219	357	384	421	525	602	669	732	
17	33 " "	6,988	–	–	1	–	4	10	36	73	120	161	232	343	362	424	460	571	616	
18	34 " "	6,954	–	–	–	1	3	12	30	58	98	117	185	213	354	388	387	410	569	
19	35 " "	7,246	–	–	–	2	2	8	30	43	83	113	150	207	276	425	317	454	475	
20	36 " "	6,470	–	–	–	–	2	10	18	38	64	82	138	166	182	258	346	378	375	
21	37 " "	6,143	–	–	–	–	1	4	12	36	51	71	106	108	155	209	245	370	336	
22	38 " "	6,255	–	–	–	–	3	4	9	24	49	52	82	114	138	191	198	243	394	
23	39 " "	5,532	–	–	–	–	1	2	7	15	26	39	67	73	96	154	157	175	248	
24	40 " "	5,427	–	–	–	2	–	–	5	18	37	36	56	67	76	111	119	122	235	
25	41 " "	3,905	–	–	–	–	–	–	3	11	13	21	19	40	62	77	76	88	136	
26	42 " "	4,283	–	–	–	–	–	2	1	10	28	20	31	39	47	69	69	92	123	
27	43 " "	3,347	–	–	–	–	–	–	–	4	7	17	24	38	36	49	56	66	79	
28	44 " "	2,752	–	–	–	–	–	1	2	1	4	9	13	11	36	42	37	54	69	
29	45 " "	2,668	–	–	–	–	–	2	3	5	5	11	15	14	22	38	31	32	49	
30	46 " "	1,927	–	–	–	–	–	1	4	4	2	8	8	14	14	15	30	38	30	
31	47 " "	1,618	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	4	15	6	12	15	33	36	
32	48 " "	1,438	–	–	–	–	–	1	2	–	1	4	6	4	12	8	27	10	36	
33	49 " "	1,107	–	–	–	–	–	1	1	2	4	2	5	9	7	14	7	12	17	
34	50 " "	1,048	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	3	5	6	16	15	16	21	
35	51 " "	579	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	2	6	4	11	6	11	
36	52 " "	668	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	2	3	11	8	11	7	
37	53 " "	450	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	4	7	2	3	5	6	7	
38	54 " "	384	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	5	7	5	3	7	
39	55 " "	336	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	2	1	4	7	2	5	6	
40	56 " "	209	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	2	2	–	3	2	2	
41	57 " "	159	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	2	2	5	
42	58 " "	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	3	
43	59 " "	86	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	2	1	2	2	
44	60 " "	95	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	2	
45	61 " "	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	5	–	
46	62 " "	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
47	63 " "	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	2	
48	64 " "	45	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	
49	65–69 "	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	
50	70–74 "	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
51	75 and over—et plus	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
52	Not stated—Non donné	574	–	–	–	–	–	2	3	6	7	6	9	10	3	8	9	5	4	
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	150,809	–	1	8	66	325	1,097	2,697	4,316	5,571	6,596	7,524	7,825	8,176	8,804	8,070	8,245	8,480	
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	4,052	1	12	36	103	226	372	481	470	371	321	294	199	175	142	117	85	97	
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	154,861	1	13	44	169	551	1,469	3,178	4,786	5,942	6,917	7,818	8,024	8,351	8,946	8,187	8,330	8,577	

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925

CANADA (Territoire d'enregistrement)

Âge de la mère																							
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
3	6	3	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
10	7	4	4	8	1	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	6
20	14	6	4	7	5	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7
45	42	13	14	4	4	2	4	1	4	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	7	8
79	59	39	25	10	7	8	6	7	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	9	9
146	92	48	40	17	12	9	9	2	2	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7	10
214	147	72	45	27	27	12	11	10	5	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6	11
433	232	154	106	45	32	23	14	9	7	5	6	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	5	12
708	422	202	135	81	45	34	38	16	12	8	4	4	2	–	–	3	–	–	–	–	–	6	13
691	671	369	245	149	93	46	30	25	20	14	9	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–	9	14
683	636	580	350	183	101	92	47	21	26	15	5	6	3	3	–	1	–	–	–	–	–	8	15
670	663	611	616	323	190	128	72	44	24	19	11	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	9	16
584	596	529	583	529	300	166	105	68	54	19	14	4	5	2	7	–	–	–	–	–	–	10	17
548	633	497	630	619	532	267	149	102	79	32	22	6	3	5	1	–	1	–	–	–	–	3	18
522	658	514	622	565	538	539	267	185	107	61	29	17	17	5	2	3	1	–	–	–	–	9	19
401	498	459	505	499	588	472	439	212	144	83	67	22	9	3	6	1	–	–	–	–	–	5	20
346	404	410	476	458	477	513	455	399	269	120	54	29	11	5	4	4	–	–	–	–	–	5	21
309	431	356	450	465	475	419	564	458	416	198	100	41	30	19	7	2	–	–	1	–	–	13	22
359	294	278	342	400	375	448	439	456	428	351	155	73	42	16	10	2	–	1	–	–	1	2	23
230	369	221	316	328	397	419	462	377	475	341	326	134	84	27	16	7	3	–	–	–	–	11	24
118	160	240	224	212	233	282	327	322	349	294	281	162	95	30	19	3	4	2	–	–	1	1	25
135	187	156	327	205	242	282	350	343	414	301	308	192	189	56	27	20	2	2	2	1	–	11	26
104	113	115	148	245	204	219	254	263	283	241	256	176	173	118	31	17	4	1	2	–	1	3	27
73	93	65	130	138	201	158	185	198	283	199	215	149	181	94	72	24	11	2	–	1	–	1	28
64	74	71	113	115	138	237	169	170	222	233	239	155	154	155	75	37	10	5	4	–	–	1	29
50	44	46	74	101	94	125	180	135	147	157	167	117	112	81	57	45	19	4	1	2	–	1	30
29	39	38	70	79	69	96	112	176	136	101	120	85	111	93	58	43	20	7	2	–	–	2	31
29	38	36	55	50	61	76	72	97	170	84	119	105	110	77	56	40	25	14	8	1	–	4	32
34	30	21	31	41	45	52	63	80	99	117	74	70	91	62	37	31	20	23	5	–	–	–	33
23	28	21	29	39	34	59	60	57	99	61	124	52	78	48	52	33	23	12	15	3	4	4	34
13	13	13	23	15	28	20	33	37	37	35	46	71	54	38	19	12	17	6	1	1	–	–	35
17	15	18	28	17	39	21	36	41	47	45	49	46	84	35	27	23	11	10	6	2	1	2	36
8	16	10	11	24	16	9	19	28	28	35	39	25	36	48	23	18	5	5	4	2	2	1	37
4	11	7	8	17	21	19	17	24	29	26	37	24	29	25	19	14	5	4	5	1	4	1	38
7	8	3	10	12	7	19	14	30	32	19	25	22	32	24	11	14	7	3	4	–	1	–	39
2	5	3	5	9	2	12	11	10	13	19	27	14	13	17	12	8	5	3	1	2	1	–	40
3	5	7	4	6	4	10	9	14	10	17	6	4	11	7	10	5	3	4	–	2	2	–	41
5	1	5	8	7	5	9	8	13	17	12	8	5	5	7	13	5	5	4	1	–	–	–	42
1	2	3	1	1	2	7	8	6	8	13	4	3	4	4	2	1	2	2	–	–	1	–	43
5	2	2	3	4	2	1	3	9	10	6	13	5	6	7	5	4	–	1	1	–	–	–	44
1	–	–	1	–	6	4	6	–	2	3	4	5	2	1	–	2	–	–	1	–	–	–	45
–	1	2	5	1	2	4	1	3	3	1	3	4	5	–	4	1	2	1	–	1	–	–	46
2	3	–	–	3	1	1	1	4	4	2	3	5	2	5	2	1	–	–	–	1	–	–	47
1	2	1	1	3	3	3	2	2	4	1	2	3	1	6	1	2	1	1	–	–	–	–	48
2	5	3	1	3	3	8	8	8	7	5	9	4	8	1	2	4	–	1	–	–	–	1	49
1	1	1	–	3	–	1	2	1	2	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	1	1	50
–	1	1	1	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	51
1	4	4	8	5	4	3	4	3	7	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	456	52
7,733	**7,777**	**6,257**	**6,832**	**6,073**	**5,668**	**5,343**	**5,068**	**4,467**	**4,542**	**3,299**	**2,987**	**1,844**	**1,811**	**1,129**	**693**	**433**	**208**	**118**	**64**	**20**	**20**	**622**	
62	**65**	**37**	**47**	**40**	**40**	**38**	**33**	**20**	**33**	**25**	**24**	**6**	**14**	**10**	**7**	**1**	**2**	–	**1**	**2**	–	**43**	
7,795	**7,842**	**6,294**	**6,879**	**6,113**	**5,708**	**5,381**	**5,101**	**4,487**	**4,575**	**3,324**	**3,011**	**1,850**	**1,825**	**1,139**	**700**	**434**	**210**	**118**	**65**	**22**	**20**	**665**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	5	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
4	20 " "	9	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	1
5	21 " "	16	–	–	–	–	–	1	1	4	4	2	1	2	–	–	–	1	–
6	22 " "	25	–	–	–	–	1	–	1	4	3	6	2	3	3	–	–	–	–
7	23 " "	28	–	–	–	–	–	1	3	2	4	4	1	8	3	–	1	–	–
8	24 " "	36	–	–	–	–	–	2	–	3	1	1	4	6	7	5	2	2	–
9	25 " "	60	–	–	–	–	–	1	2	2	3	7	8	8	7	8	4	4	2
10	26 " "	48	–	–	–	–	–	1	2	3	4	5	7	4	5	6	4	2	4
11	27 " "	67	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	8	5	8	12	6	11	6
12	28 " "	74	–	–	–	–	–	–	2	2	5	4	4	4	6	5	9	4	10
13	29 " "	82	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	5	4	7	6	3	13	12
14	30 " "	95	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	3	4	6	10	11	8	11
15	31 " "	75	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	2	2	8	6	5	6	6
16	32 " "	78	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	4	2	3	6	3	4	8
17	33 " "	60	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	5	3	3	4	4	4	2
18	34 " "	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	4	8	4	6
19	35 " "	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	2	3	3	4
20	36 " "	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	3	4	4	4
21	37 " "	65	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	3	4
22	38 " "	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	3	2	2
23	39 " "	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	5
24	40 " "	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	1	3
25	41 " "	39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
26	42 " "	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
27	43 " "	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–
28	44 " "	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
29	45 " "	38	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
30	46 " "	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
31	47 " "	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
32	48 " "	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	49 " "	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
34	50 " "	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
35	51 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	52 " "	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	53 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	54 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	55 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	56 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	57 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	58 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	60 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	61 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
46	62 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65–69 "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	70–74 "	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	75 and over—et plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Not stated—Non donné	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**1,637**	–	–	–	–	**1**	**10**	**19**	**34**	**37**	**43**	**60**	**71**	**76**	**95**	**77**	**81**	**96**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**38**	–	–	–	**2**	**3**	**7**	**4**	**4**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**1**	–	**2**	–
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**1,675**	–	–	–	**2**	**4**	**17**	**23**	**38**	**40**	**44**	**63**	**72**	**79**	**96**	**77**	**83**	**96**

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

Âge de la mère																							
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
6	7	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
8	5	1	3	3	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
9	13	6	3	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
7	13	5	2	2	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
7	9	9	5	2	2	3	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
4	8	4	3	4	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	17
7	6	5	9	5	4	7	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
2	5	6	11	7	11	4	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
9	8	6	5	5	4	4	6	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
3	5	2	2	8	7	9	5	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
1	7	4	5	10	8	5	2	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
2	5	3	5	5	2	3	8	4	6	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	2	4	6	1	3	2	7	3	10	5	9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	3	5	1	4	2	4	4	2	2	3	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	25
1	2	–	2	6	5	2	3	3	8	5	5	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	3	3	–	2	5	3	1	1	5	3	5	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	27
–	1	–	1	2	1	2	2	1	4	1	4	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	3	2	1	4	4	1	2	5	3	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	29
2	1	–	–	2	–	4	–	–	3	–	4	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	30
2	–	–	2	2	2	1	2	1	3	1	4	4	3	3	4	3	1	–	–	–	–	–	31
–	2	–	–	–	1	–	1	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	–	2	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	33
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	4	2	1	–	–	–	–	–	34
–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	35
–	–	–	1	–	–	–	–	3	2	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	52
77	**113**	**70**	**72**	**76**	**69**	**71**	**56**	**45**	**67**	**48**	**47**	**40**	**26**	**22**	**14**	**11**	**4**	**6**	**1**	–	–	**2**	
1	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
78	**114**	**72**	**72**	**76**	**69**	**71**	**56**	**45**	**67**	**48**	**47**	**40**	**26**	**22**	**14**	**11**	**4**	**6**	**1**	–	–	**2**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	13	–	–	–	1	1	3	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	42	–	–	–	–	1	2	11	11	7	1	5	–	2	2	–	–	–
4	20 " "	88	–	–	–	1	3	6	14	21	20	5	7	5	1	2	1	1	–
5	21 " "	164	–	–	–	1	2	9	28	33	20	33	14	9	8	1	–	2	1
6	22 " "	263	–	–	–	1	1	9	28	39	41	67	27	24	11	6	3	4	–
7	23 " "	295	–	–	–	–	5	13	23	32	44	41	43	43	23	10	6	4	5
8	24 " "	369	–	–	–	–	4	12	24	43	45	38	51	45	54	21	11	9	3
9	25 " "	463	–	–	–	–	2	7	17	27	33	57	49	72	58	47	34	24	8
10	26 " "	432	–	–	–	–	–	4	12	24	33	44	47	51	54	64	43	18	16
11	27 " "	434	–	–	–	–	1	6	14	21	15	32	40	51	43	57	48	34	23
12	28 " "	556	–	–	–	1	–	2	11	22	14	34	37	60	62	55	62	56	52
13	29 " "	574	–	–	–	–	1	5	9	9	18	19	50	40	50	65	43	74	47
14	30 " "	548	–	–	–	–	–	3	6	8	15	17	33	37	53	53	52	47	59
15	31 " "	468	–	–	–	–	–	1	3	6	7	20	21	19	34	37	42	35	53
16	32 " "	569	–	–	–	–	–	1	1	3	18	13	28	26	28	37	51	45	57
17	33 " "	427	–	–	–	–	1	–	3	1	4	11	17	26	14	19	20	35	38
18	34 " "	495	–	–	–	–	1	–	3	1	6	11	13	13	27	33	27	35	39
19	35 " "	479	–	–	–	–	–	–	3	–	5	5	8	10	17	22	15	27	37
20	36 " "	429	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	10	14	11	12	21	31	31
21	37 " "	391	–	–	–	–	–	–	1	3	2	8	2	3	11	10	23	38	18
22	38 " "	420	–	–	–	–	1	1	1	1	5	3	8	13	9	11	9	15	27
23	39 " "	405	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	6	4	7	7	12	15	12
24	40 " "	389	–	–	–	1	–	–	–	1	5	2	3	6	5	6	6	16	15
25	41 " "	293	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	7	4	4	5	7	10
26	42 " "	294	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3	4	5	1	4	3	11
27	43 " "	250	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	3	6	5	3	9
28	44 " "	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	6	2	2	3	2
29	45 " "	232	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	4	4	3	4
30	46 " "	131	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	2	–	3	3	3	1
31	47 " "	138	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	1	1	7	1
32	48 " "	136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	1	6
33	49 " "	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	–	–
34	50 " "	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	3
35	51 " "	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1
36	52 " "	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–
37	53 " "	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2
38	54 " "	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
39	55 " "	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
40	56 " "	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
41	57 " "	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
42	58 " "	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
43	59 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
44	60 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
45	61 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
49	65–69 "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	70–74 "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	75 and over—et plus	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Not stated—Non donné	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**10,899**	–	–	–	**6**	**24**	**86**	**218**	**313**	**365**	**488**	**532**	**599**	**609**	**610**	**557**	**600**	**595**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**501**	–	**1**	**4**	**13**	**20**	**53**	**77**	**69**	**39**	**35**	**40**	**28**	**27**	**11**	**13**	**11**	**10**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**11,400**	–	**1**	**4**	**19**	**44**	**139**	**295**	**382**	**404**	**523**	**572**	**627**	**636**	**621**	**570**	**611**	**605**

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE

Âge de la mère

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
2	4	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
7	7	3	2	4	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
8	5	3	1	–	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
21	11	4	4	2	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
35	16	12	6	4	1	1	6	3	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
56	40	14	10	8	5	3	4	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
53	44	27	15	8	7	3	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
42	44	36	26	15	13	5	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
59	54	45	43	19	13	12	5	3	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
43	35	41	34	40	19	10	8	3	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	17
31	45	35	51	40	26	25	9	9	7	5	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	18
35	58	35	49	36	31	35	15	19	8	6	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	19
24	41	29	34	35	35	34	26	13	7	6	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
19	27	22	20	28	42	43	25	17	19	6	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	21
18	25	30	29	36	27	34	44	31	20	9	5	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	1	22
21	21	24	29	35	25	34	27	44	39	20	9	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
18	22	15	21	29	30	24	41	25	40	27	13	10	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	24
5	12	14	12	13	16	15	26	33	32	28	24	13	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	25
6	11	13	17	14	21	25	27	28	26	16	20	9	17	3	–	3	–	–	–	–	–	–	26
9	8	9	10	19	17	15	13	17	25	13	18	14	17	9	2	2	–	–	–	–	–	–	27
8	11	4	9	12	13	8	13	6	22	18	23	13	15	4	6	1	2	–	–	–	–	–	28
10	10	6	10	12	10	17	14	19	14	20	16	13	17	17	7	1	–	–	–	–	–	–	29
3	3	4	3	3	6	5	12	9	10	16	9	11	8	6	3	1	2	1	–	–	–	–	30
1	4	3	7	5	4	4	10	23	11	7	10	3	11	6	7	3	2	–	–	–	–	–	31
–	7	2	7	6	7	7	5	11	14	6	6	8	12	9	6	6	2	–	2	–	–	–	32
2	4	1	3	3	3	6	5	7	12	7	8	6	13	6	3	4	2	3	–	–	–	–	33
2	–	2	3	4	4	8	7	1	8	6	8	6	11	2	2	3	1	1	–	–	–	–	34
2	1	1	–	1	2	2	1	3	2	4	4	4	3	1	1	1	3	–	–	–	–	–	35
1	1	1	2	1	5	3	3	6	5	6	3	5	5	4	–	2	–	–	–	1	–	–	36
2	1	2	1	1	1	1	3	1	3	2	4	2	3	2	–	–	–	3	1	–	–	–	37
1	1	–	2	4	–	3	3	3	3	2	1	1	1	3	1	–	1	–	–	1	1	–	38
1	1	–	–	2	4	–	1	4	2	–	2	4	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	39
–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	2	2	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	40
1	–	–	1	1	1	2	1	3	1	3	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	41
3	–	–	2	2	–	1	1	2	3	1	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	43
1	–	–	–	2	1	–	–	–	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	46
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	47
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
552	**579**	**441**	**466**	**444**	**396**	**394**	**367**	**350**	**352**	**253**	**203**	**134**	**158**	**86**	**52**	**35**	**17**	**9**	**3**	**3**	**1**	**2**	
10	**4**	**5**	**2**	**6**	**3**	**4**	**4**	**1**	**3**	**4**	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	
562	**583**	**446**	**468**	**450**	**399**	**398**	**371**	**351**	**355**	**257**	**204**	**136**	**158**	**86**	**52**	**35**	**17**	**9**	**3**	**3**	**1**	**3**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	6	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	16	–	–	–	1	1	4	7	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
3	19 " "	41	–	–	–	2	1	3	8	14	3	4	3	1	–	1	–	1	–
4	20 " "	82	–	–	–	–	2	10	21	17	11	8	7	–	–	1	1	2	–
5	21 " "	165	–	–	–	4	5	13	14	28	30	33	11	11	9	1	1	3	–
6	22 " "	244	–	–	–	1	5	11	25	33	45	36	38	16	14	7	2	3	1
7	23 " "	311	–	–	–	1	1	16	29	41	44	46	39	31	24	19	9	4	3
8	24 " "	365	–	–	–	1	4	16	23	36	34	50	37	48	43	22	14	10	5
9	25 " "	402	–	–	–	–	1	8	21	44	42	39	52	49	45	37	21	17	10
10	26 " "	478	–	–	–	–	5	6	20	23	32	47	54	53	50	59	53	24	18
11	27 " "	445	–	–	–	–	–	1	10	17	25	39	54	38	60	61	34	46	24
12	28 " "	543	–	–	–	–	1	4	11	14	27	46	45	35	66	54	57	55	36
13	29 " "	490	–	–	–	–	1	5	7	17	19	33	26	38	52	48	34	50	54
14	30 " "	544	–	–	–	–	1	3	4	10	17	16	37	48	42	54	39	41	59
15	31 " "	455	–	–	–	–	–	–	4	8	12	17	24	28	35	36	46	38	38
16	32 " "	483	–	–	–	–	1	2	1	2	7	16	21	24	33	36	38	39	60
17	33 " "	505	–	–	–	–	–	2	2	6	11	11	10	21	21	34	32	42	53
18	34 " "	495	–	–	–	–	1	3	3	6	12	9	12	7	20	38	22	23	46
19	35 " "	463	–	–	–	1	–	–	3	3	4	10	14	10	18	36	15	27	21
20	36 " "	386	–	–	–	–	–	–	2	5	2	3	3	11	8	18	18	21	22
21	37 " "	342	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3	8	9	10	13	9	18	18
22	38 " "	451	–	–	–	–	–	–	–	4	3	5	5	14	12	11	13	14	30
23	39 " "	366	–	–	–	–	–	1	–	–	1	6	8	9	5	8	5	13	13
24	40 " "	342	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	6	9	7	9	16
25	41 " "	257	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	5	5	1	3	5
26	42 " "	302	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	2	1	5	6	9	8
27	43 " "	253	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	3	1	3	7	7
28	44 " "	209	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	3	1	4	4
29	45 " "	192	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	2	1	1	2	5
30	46 " "	148	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	3	1	2	1	4
31	47 " "	135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	2
32	48 " "	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	1	–	6
33	49 " "	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2
34	50 " "	95	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	3	2
35	51 " "	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
36	52 " "	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	4	1
37	53 " "	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1
38	54 " "	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–
39	55 " "	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
40	56 " "	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
41	57 " "	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
42	58 " "	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
44	60 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
45	61 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
46	62 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
48	64 " "	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
49	65-69 "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
50	70-74 "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	75 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Not stated—Non donné	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**10,653**	–	–	–	**11**	**31**	**110**	**220**	**332**	**389**	**490**	**524**	**519**	**597**	**626**	**493**	**540**	**578**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**296**	–	–	**1**	**5**	**26**	**32**	**38**	**27**	**32**	**26**	**18**	**17**	**6**	**12**	**12**	**1**	**5**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**10,949**	–	–	**1**	**16**	**57**	**142**	**258**	**359**	**421**	**516**	**542**	**536**	**603**	**638**	**505**	**541**	**583**

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK

Âge de la mère																							
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
2	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	2	3	3	–	1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
6	3	3	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
12	5	2	7	2	–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
11	10	3	4	5	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
34	21	10	14	4	3	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
38	28	16	7	4	5	3	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
48	49	27	18	14	8	3	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
47	35	29	23	10	6	9	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15
47	45	38	33	16	9	7	2	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
44	36	39	50	29	19	17	8	7	7	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
33	55	30	39	43	37	20	6	10	12	5	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	18
35	43	46	39	39	36	24	16	11	5	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	19
24	30	27	30	26	52	26	21	12	12	4	6	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	30
26	28	25	27	26	28	21	24	17	18	3	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	21
14	28	23	33	32	38	31	48	34	32	15	3	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	22
22	10	29	22	32	34	31	29	25	18	20	12	7	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	23
15	17	16	19	14	19	41	23	22	42	20	21	6	7	3	–	1	–	–	–	–	–	1	24
8	8	20	10	10	19	23	23	24	24	23	15	5	13	4	2	–	1	–	–	–	–	–	25
12	8	14	15	15	16	20	27	25	35	18	19	19	11	5	2	2	–	1	–	–	–	–	26
8	4	9	14	19	15	15	17	27	18	17	19	13	17	9	3	1	1	–	–	–	–	–	27
9	5	3	14	10	14	15	12	18	22	14	16	14	13	6	4	4	1	–	–	1	–	–	28
4	12	4	4	9	9	18	8	7	20	16	24	11	12	11	5	2	–	–	–	–	–	–	29
6	2	5	2	2	6	9	15	13	14	11	13	5	13	7	6	4	1	–	–	–	–	–	30
3	7	4	2	7	11	3	8	14	10	15	8	9	6	10	2	4	1	1	1	–	–	–	31
1	2	6	3	2	4	8	4	10	15	7	11	9	9	7	4	3	2	4	–	–	–	1	32
3	–	–	6	2	4	6	7	3	7	13	5	3	5	1	3	1	–	2	–	–	–	–	33
2	5	2	5	–	6	4	7	5	6	6	7	3	8	3	9	1	2	1	–	–	1	–	34
3	–	2	2	1	1	3	2	7	5	–	4	8	6	3	1	1	2	–	–	–	–	–	35
2	1	1	1	1	1	2	4	5	5	1	8	5	9	4	3	4	2	1	–	–	–	–	36
1	1	–	1	1	1	–	5	–	2	3	5	2	2	3	2	3	–	–	–	–	1	–	37
–	–	–	–	1	2	4	2	–	1	5	4	5	3	2	2	1	1	–	1	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	–	1	2	4	–	–	2	1	1	–	–	–	–	39
–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	3	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	1	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	1	–	–	41
–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	2	2	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	43
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	48
1	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	127	52
532	**505**	**440**	**453**	**381**	**409**	**375**	**332**	**319**	**355**	**229**	**216**	**145**	**151**	**94**	**53**	**37**	**15**	**13**	**2**	**2**	**4**	**131**	
3	**6**	**2**	**6**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	–	–	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**3**	
535	**511**	**442**	**459**	**382**	**411**	**377**	**335**	**321**	**357**	**231**	**216**	**145**	**154**	**95**	**53**	**37**	**15**	**13**	**2**	**2**	**4**	**134**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

ONTARIO

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	16	–	–	–	1	2	6	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	90	–	–	–	2	7	21	31	11	10	4	2	1	1	–	–	–	–
3	19 " "	279	–	–	–	3	8	39	66	65	39	28	16	7	4	1	–	1	–
4	20 " "	599	–	–	1	4	14	50	106	124	114	77	51	31	7	8	6	5	–
5	21 " "	1,196	–	1	–	6	23	76	152	213	229	233	95	61	45	21	15	13	3
6	22 " "	1,692	–	–	1	1	19	57	164	220	301	302	272	129	84	65	31	16	9
7	23 " "	2,018	–	–	1	4	16	41	118	215	278	327	334	261	174	109	66	30	14
8	24 " "	2,551	–	–	–	4	21	47	89	211	298	330	356	377	341	193	110	62	46
9	25 " "	2,922	–	–	–	5	7	40	86	147	242	306	372	389	365	389	223	140	86
10	26 " "	3,096	–	–	–	2	6	28	62	146	183	274	317	347	408	382	364	224	123
11	27 " "	3,331	–	–	–	–	7	23	52	97	171	225	297	354	375	405	378	386	237
12	28 " "	3,554	–	–	1	–	3	14	43	76	162	184	232	278	355	401	397	405	387
13	29 " "	3,649	–	–	2	1	6	13	37	99	108	142	194	249	318	354	364	397	401
14	30 " "	3,828	–	–	–	2	1	10	42	68	118	114	172	243	273	350	342	393	422
15	31 " "	3,362	–	–	–	1	1	5	19	39	55	98	121	123	212	291	296	299	349
16	32 " "	3,389	–	–	–	–	2	6	13	34	32	72	106	137	154	200	230	285	333
17	33 " "	3,218	–	–	1	–	1	4	6	21	36	48	88	120	145	192	210	258	267
18	34 " "	3,050	–	–	–	1	–	2	9	27	28	39	56	68	122	140	149	161	252
19	35 " "	3,140	–	–	–	–	2	5	11	15	24	29	47	67	105	145	113	190	191
20	36 " "	2,733	–	–	–	–	2	1	5	7	16	29	38	62	59	81	131	124	139
21	37 " "	2,570	–	–	–	–	–	2	4	9	21	19	37	42	63	71	79	137	127
22	38 " "	2,563	–	–	–	–	–	–	2	5	3	11	19	23	38	43	57	67	78	137
23	39 " "	2,212	–	–	–	–	1	–	3	5	8	6	17	21	28	50	52	65	90
24	40 " "	2,172	–	–	–	–	–	–	1	4	16	16	16	20	20	29	45	36	80
25	41 " "	1,609	–	–	–	–	–	–	–	4	5	6	9	4	24	20	34	31	54
26	42 " "	1,675	–	–	–	–	–	1	–	1	10	4	7	11	16	24	24	36	37
27	43 " "	1,309	–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	9	10	8	19	18	19	29
28	44 " "	1,040	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	5	4	8	13	10	20	23
29	45 " "	1,006	–	–	–	–	–	–	–	3	2	6	4	3	3	9	8	10	19
30	46 " "	733	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	6	3	2	13	15	14
31	47 " "	627	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	2	3	6	8	12	17
32	48 " "	550	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	2	1	4	2	11	5	10
33	49 " "	428	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	2	2	2	3	6	6
34	50 " "	393	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	8	8	4	7
35	51 " "	225	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3	1	2	2	3
36	52 " "	238	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5	3	2	2
37	53 " "	171	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	4	3
38	54 " "	146	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	3	1	3
39	55 " "	130	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1	3	5
40	56 " "	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	1	1
41	57 " "	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	1
42	58 " "	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
43	59 " "	29	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
44	60 " "	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
45	61 " "	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
46	62 " "	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
47	63 " "	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–
48	65 " "	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
49	65–69 "	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2
50	70–74 "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
51	75 and over—et plus	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
52	Not stated—Non donné	339	–	–	–	–	–	2	3	6	4	4	4	7	2	7	5	2	3
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	68,241	–	1	7	37	151	495	1,139	1,878	2,534	2,955	3,312	3,484	3,784	4,065	3,829	3,884	3,933
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	1,881	1	7	18	48	127	167	195	214	185	146	127	85	77	79	53	47	49
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	70,122	1	8	25	85	278	662	1,334	2,092	2,719	3,101	3,439	3,569	3,861	4,144	3,882	3,931	3,982

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

ONTARIO

Âge de la mère

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
2	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
4	4	3	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	6
11	7	2	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
23	21	4	2	2	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5	8
36	27	24	15	5	2	2	4	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	9
89	58	28	20	9	9	7	2	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10
123	81	46	25	10	10	7	4	7	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11
254	126	95	62	23	17	16	4	4	2	3	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	4	12
397	247	116	75	46	23	19	22	6	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	13
379	335	212	130	85	51	28	16	8	11	5	8	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	7	14
350	341	303	195	88	49	52	29	8	14	11	2	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	4	15
341	346	308	326	191	115	68	40	17	9	7	6	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	6	16
305	278	278	295	281	164	84	50	32	26	11	8	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	5	17
250	308	252	305	319	256	119	76	51	29	9	13	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	18
249	288	251	288	281	248	276	136	74	48	26	14	4	3	2	–	1	–	–	–	–	–	7	19
143	204	195	238	249	277	234	221	104	71	46	34	12	4	–	2	1	–	–	–	–	–	4	20
149	162	183	202	198	213	212	206	185	138	60	27	12	5	4	1	1	–	–	–	–	–	1	21
123	177	134	178	213	211	184	228	216	218	101	47	21	9	7	3	1	–	–	–	–	–	9	22
117	122	110	127	160	151	180	189	199	200	167	75	35	23	6	3	–	–	1	–	–	–	1	23
87	141	84	102	128	193	156	191	174	204	159	147	56	39	11	7	3	2	–	–	–	–	5	24
52	65	89	94	84	95	114	134	135	150	137	131	73	37	13	10	–	3	1	–	–	1	–	25
47	69	65	118	74	105	124	130	156	166	119	123	74	80	27	12	7	2	–	–	–	–	6	26
39	45	40	56	96	67	91	100	97	121	101	100	73	76	62	12	7	1	–	–	–	1	2	27
21	31	24	51	46	74	62	70	76	108	80	95	51	76	42	31	11	3	1	–	–	–	–	28
22	21	29	47	52	54	85	70	64	77	95	91	63	58	56	35	11	5	2	2	–	–	–	29
15	15	17	33	38	36	41	67	58	52	64	63	51	36	28	20	28	10	–	1	–	–	–	30
7	11	13	32	31	24	38	44	69	57	30	42	34	48	37	25	20	6	2	–	–	–	1	31
16	13	13	22	27	23	29	30	30	63	33	49	46	42	25	24	8	11	4	–	–	–	1	32
19	11	8	12	20	19	16	18	28	34	50	20	28	37	37	19	12	7	5	3	–	–	–	33
8	14	6	7	17	11	23	24	26	40	26	44	23	30	15	14	13	7	2	6	–	1	4	34
4	4	3	9	6	15	7	18	13	12	11	15	33	27	15	7	5	5	–	1	1	–	–	35
8	5	7	13	6	14	6	14	10	19	19	15	18	36	11	9	4	3	3	1	–	–	2	36
3	9	4	5	14	7	3	5	10	13	13	11	8	11	20	6	8	1	2	2	1	1	1	37
2	4	3	4	4	11	7	4	12	5	8	13	11	14	10	9	8	1	1	–	–	3	–	38
3	3	2	4	2	1	11	5	8	10	9	12	9	10	10	6	5	3	1	1	–	–	–	39
–	1	–	2	3	1	4	3	4	9	4	13	6	4	8	6	3	4	–	–	1	1	–	40
–	2	5	2	3	2	1	5	6	4	6	2	2	4	2	3	–	1	2	–	–	1	–	41
2	1	1	4	2	2	3	3	7	9	6	1	1	–	3	3	3	1	2	–	–	–	–	42
1	1	1	–	–	1	4	4	1	2	4	2	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	43
2	–	2	–	1	–	1	2	6	4	2	4	3	4	3	3	–	–	1	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	3	–	1	2	1	2	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	46
1	2	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	47
1	–	–	1	–	2	1	2	1	1	–	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	48
–	2	2	1	–	3	7	3	4	4	2	5	2	2	1	–	4	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	50
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	51
1	3	1	5	5	3	1	2	2	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	261	52
3,706	**3,607**	**2,964**	**3,118**	**2,828**	**2,566**	**2,331**	**2,181**	**1,918**	**1,945**	**1,434**	**1,239**	**773**	**729**	**466**	**283**	**167**	**79**	**31**	**17**	**3**	**9**	**359**	
28	**34**	**14**	**15**	**22**	**19**	**20**	**11**	**7**	**16**	**11**	**10**	**2**	**8**	**4**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	**32**	
3,734	**3,641**	**2,978**	**3,133**	**2,850**	**2,585**	**2,351**	**2,192**	**1,925**	**1,961**	**1,445**	**1,249**	**775**	**737**	**470**	**284**	**168**	**80**	**31**	**17**	**3**	**9**	**391**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

MANITOBA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	4	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	14	–	–	–	–	1	4	3	1	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–
4	20 " "	64	–	–	–	–	–	9	12	12	12	4	6	1	3	2	2	1	–	–
5	21 " "	119	–	–	–	–	–	7	19	28	21	18	11	9	3	1	1	–	–	–
6	22 " "	184	–	–	–	1	1	8	11	34	31	33	29	18	7	5	2	–	2	–
7	23 " "	317	–	–	–	–	1	8	29	33	55	54	55	35	17	10	4	5	5	–
8	24 " "	366	–	–	–	–	3	12	27	45	37	51	49	48	40	23	11	6	7	–
9	25 " "	473	–	–	–	–	2	3	14	41	60	52	61	61	50	49	24	23	10	–
10	26 " "	526	–	–	–	–	–	5	12	34	46	71	64	66	67	58	39	31	15	–
11	27 " "	569	–	–	–	–	3	7	20	34	40	46	65	67	71	64	48	39	22	–
12	28 " "	655	–	–	–	–	1	7	21	28	34	48	61	66	73	71	50	63	52	–
13	29 " "	702	–	–	–	–	1	3	12	25	36	43	40	56	72	77	56	80	64	–
14	30 " "	798	–	–	–	–	3	6	10	15	46	39	54	49	53	77	71	82	87	–
15	31 " "	703	–	–	–	–	1	1	9	13	13	39	33	51	46	65	54	48	79	–
16	32 " "	804	–	–	–	–	–	4	7	10	23	30	47	45	48	72	62	65	84	–
17	33 " "	687	–	–	–	–	1	1	2	9	11	20	21	39	50	48	49	63	65	–
18	34 " "	715	–	–	–	–	–	2	2	5	8	12	14	30	41	40	44	54	73	–
19	35 " "	747	–	–	–	–	–	2	3	3	5	17	14	19	29	37	37	47	48	–
20	36 " "	704	–	–	–	–	–	–	2	3	9	8	21	20	14	28	41	39	39	–
21	37 " "	626	–	–	–	–	1	–	–	3	4	8	10	11	9	24	27	38	39	–
22	38 " "	666	–	–	–	–	–	–	–	2	5	4	13	8	13	21	26	36	56	–
23	39 " "	561	–	–	–	–	–	–	2	3	–	4	4	6	7	17	22	16	31	–
24	40 " "	584	–	–	–	–	–	–	1	1	2	7	9	8	8	12	15	12	33	–
25	41 " "	376	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	7	8	12	8	6	13	–
26	42 " "	460	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	2	6	5	6	10	14	–
27	43 " "	328	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	4	4	10	7	6	–
28	44 " "	308	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	4	3	4	6	–
29	45 " "	290	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	2	2	5	1	4	5	–
30	46 " "	207	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	1	4	1	–
31	47 " "	177	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	2	–
32	48 " "	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	–	5	–
33	49 " "	119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	2	–
34	50 " "	118	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	2	1	1	–
35	51 " "	48	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
36	52 " "	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–
37	53 " "	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
38	54 " "	49	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–
39	55 " "	41	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
40	56 " "	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
41	57 " "	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	58 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	60 " "	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	61 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
46	62 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65–69 "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	70–74 "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	75 and over—et plus	1	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Not stated—Non donné	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	14,467	–	–	–	1	20	90	221	391	508	618	697	729	752	840	723	789	869	
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	400	–	1	1	11	15	37	56	54	42	30	27	21	15	10	11	7	17	
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	14,867	–	1	1	12	35	127	277	445	550	648	724	750	767	850	734	796	886	

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

MANITOBA

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
3	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
8	8	2	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
5	5	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
16	13	4	3	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
33	21	9	7	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
63	27	16	9	9	2	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	13
53	71	24	22	16	9	5	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
66	52	59	36	15	9	6	3	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
57	66	61	59	24	14	11	7	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
54	65	55	45	36	22	10	7	4	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
73	56	44	56	58	54	16	16	8	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
50	76	49	67	56	51	52	29	20	16	9	4	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	19
56	62	47	59	52	61	51	48	19	14	7	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	20
32	39	53	63	47	39	53	46	42	23	7	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	21
35	45	33	56	50	67	35	70	39	22	14	9	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	22
41	23	21	43	37	43	57	55	49	35	29	12	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	23
29	46	24	46	38	37	47	52	34	36	33	30	13	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	24
8	21	23	27	21	26	24	34	28	33	24	19	11	8	3	1	2	–	–	–	–	–	–	25
15	29	14	44	19	24	27	46	28	41	34	31	26	23	5	2	1	–	–	–	–	–	1	26
9	11	13	15	26	17	24	32	22	30	21	25	20	15	6	4	1	1	–	1	–	–	–	27
7	14	9	13	19	21	22	17	34	39	24	17	16	14	11	5	1	–	–	–	–	–	–	28
4	9	8	11	10	16	28	20	24	22	29	23	15	19	14	7	5	1	1	–	–	–	–	29
6	4	7	5	12	7	16	21	16	21	24	17	10	6	9	8	2	3	1	–	–	–	–	30
7	1	–	10	9	11	17	9	19	17	14	15	9	10	8	3	2	5	3	1	–	–	–	31
1	5	5	2	3	7	7	10	9	19	6	15	14	6	15	6	4	2	–	2	1	–	–	32
–	3	2	–	6	6	4	7	11	10	16	12	10	8	3	5	4	2	2	1	–	–	–	33
1	3	2	3	6	2	4	3	5	12	5	21	9	8	3	5	6	5	2	3	1	1	–	34
–	–	1	2	1	2	1	5	3	5	4	7	4	1	5	3	–	–	1	–	–	–	–	35
–	1	3	1	2	1	1	1	5	5	2	5	4	7	4	1	5	4	1	1	1	–	–	36
–	2	2	1	–	2	–	4	4	2	1	7	2	5	5	4	–	2	–	–	–	–	–	37
–	2	–	1	–	1	2	2	3	6	6	4	1	5	2	3	2	2	1	1	–	–	–	38
–	1	–	2	3	1	–	2	7	7	2	4	2	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	39
1	1	–	–	1	–	1	–	2	–	3	5	1	2	–	2	2	–	–	1	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	41
–	–	–	2	2	–	–	–	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	44
1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	45
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	46
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	48
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	52
737	**788**	**600**	**717**	**592**	**558**	**534**	**557**	**455**	**439**	**324**	**297**	**182**	**166**	**103**	**63**	**42**	**30**	**13**	**13**	**4**	**1**	**4**	
5	**3**	**2**	**7**	**1**	**5**	**5**	**4**	**2**	**1**	–	**4**	**1**	**1**	–	**3**	–	–	–	**1**	–	–	–	
742	**791**	**602**	**724**	**593**	**563**	**539**	**561**	**457**	**440**	**324**	**301**	**183**	**167**	**103**	**66**	**42**	**30**	**13**	**14**	**4**	**1**	**4**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	27	–	–	–	1	2	2	4	7	7	2	2	–	–	–	–	–	–
4	20 " "	77	–	–	–	–	6	8	12	18	12	8	6	4	1	1	–	–	–
5	21 " "	191	–	–	–	–	1	18	27	44	41	22	23	6	1	2	2	3	–
6	22 " "	284	–	–	–	3	1	16	37	56	40	48	34	23	9	4	6	2	1
7	23 " "	358	–	–	–	–	8	12	32	52	48	41	66	42	17	17	6	3	3
8	24 " "	507	–	–	–	–	4	17	44	57	70	67	77	70	47	18	14	6	5
9	25 " "	610	–	–	–	–	5	18	33	49	72	70	81	85	59	67	24	17	7
10	26 " "	661	–	–	–	–	2	5	34	57	66	86	86	74	67	60	41	27	15
11	27 " "	742	–	–	–	–	7	9	26	54	62	64	92	87	62	79	61	61	26
12	28 " "	883	–	–	–	–	2	10	27	44	61	89	92	78	82	91	69	77	64
13	29 " "	919	–	–	–	–	1	10	17	33	65	68	74	88	89	85	92	85	66
14	30 " "	1,014	–	–	–	1	1	4	23	32	71	55	66	81	91	104	98	88	95
15	31 " "	954	–	–	–	–	–	2	11	29	26	59	65	82	72	86	86	79	84
16	32 " "	1,060	–	–	–	–	1	6	10	21	32	33	71	74	76	89	103	111	88
17	33 " "	969	–	–	–	–	–	1	12	19	22	30	40	71	67	63	74	80	84
18	34 " "	983	–	–	–	–	–	3	4	4	18	24	39	36	64	75	69	51	75
19	35 " "	1,077	–	–	–	–	–	1	5	11	23	23	35	36	40	91	58	72	89
20	36 " "	938	–	–	–	–	–	5	4	10	10	19	32	24	39	43	45	66	70
21	37 " "	1,018	–	–	–	–	–	1	4	9	12	15	18	19	25	46	50	54	60
22	38 " "	936	–	–	–	–	1	–	2	6	10	9	8	9	31	44	39	39	58
23	39 " "	910	–	–	–	–	–	–	1	3	4	11	13	15	17	33	35	30	54
24	40 " "	838	–	–	–	1	–	–	3	4	8	5	9	10	9	19	20	22	31
25	41 " "	637	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	5	10	8	17	12	17	25
26	42 " "	699	–	–	–	–	–	–	–	4	5	2	5	11	7	18	10	14	22
27	43 " "	519	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	7	11	9	8	9	11	12
28	44 " "	425	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	2	7	7	12	9	14
29	45 " "	396	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	1	6	2	7	5	6
30	46 " "	317	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	3	2	2	6	4	5
31	47 " "	221	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	6	3
32	48 " "	235	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	3	1	4
33	49 " "	163	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	1	4	1	2	2
34	50 " "	166	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	2	3	5
35	51 " "	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1
36	52 " "	106	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1
37	53 " "	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–
38	54 " "	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1
39	55 " "	40	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
40	56 " "	32	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	57 " "	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
42	58 " "	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
43	59 " "	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
44	60 " "	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
45	61 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65–69 "	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	70–74 "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	75 and over—et plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Not stated—Non donné	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**20,241**	–	–	–	6	42	152	376	628	794	866	1,060	1,059	1,011	1,180	1,060	1,049	1,079
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**341**	–	2	4	9	16	29	41	33	24	38	31	15	19	11	9	6	4
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**20,582**	–	2	4	15	58	181	417	661	818	904	1,091	1,074	1,030	1,191	1,069	1,055	1,083

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

SASKATCHEWAN

Âge de la mère																							
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
2	3	2	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
3	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
10	4	1	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
14	11	5	7	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
18	13	5	4	2	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11
40	19	16	7	4	5	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
56	33	21	10	5	5	–	4	4	2	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	13
65	55	24	26	10	5	3	3	6	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	14
78	53	70	25	20	3	12	5	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
67	59	61	75	33	16	11	10	3	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
55	87	49	66	58	41	15	14	8	6	1	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	17
77	67	71	76	81	60	36	17	12	10	6	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	18
75	87	63	85	57	73	67	28	27	14	5	2	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
68	73	78	62	60	57	46	57	32	20	4	9	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	20
50	77	54	82	75	80	84	71	58	29	21	13	5	3	–	2	–	–	–	–	–	–	1	21
53	75	61	67	59	59	57	76	65	55	26	10	4	8	3	2	–	–	–	–	–	–	–	22
69	47	49	54	67	54	66	76	65	56	46	20	9	8	4	3	–	–	–	–	–	1	–	23
38	65	31	60	47	56	62	71	62	68	47	49	17	14	3	3	3	–	–	–	–	–	1	24
16	24	42	33	45	38	46	50	53	56	41	48	25	14	3	1	–	–	1	–	–	–	–	25
19	36	24	60	45	27	42	58	47	75	56	40	33	22	10	3	2	–	–	2	–	–	–	26
19	17	14	29	37	35	32	40	42	38	38	45	17	16	18	3	5	–	1	–	–	–	–	27
11	13	11	16	16	29	27	38	28	33	29	36	21	29	12	8	6	3	1	–	–	–	–	28
10	7	7	11	9	24	38	32	27	37	25	42	23	20	25	9	10	2	1	1	–	–	1	29
8	4	7	9	25	11	25	29	20	22	22	24	16	28	19	10	6	2	1	–	2	–	–	30
3	6	9	7	8	7	13	17	21	22	16	13	14	17	15	13	4	1	1	–	–	–	–	31
3	6	3	9	9	9	11	12	21	27	17	17	18	22	12	11	10	3	2	1	–	–	–	32
4	5	5	7	5	4	10	8	12	16	16	12	11	15	7	1	2	4	5	–	–	–	–	33
8	2	2	6	5	6	8	10	9	17	8	14	6	12	12	8	6	4	4	3	1	–	–	34
2	2	2	7	3	6	2	–	5	9	9	14	7	10	7	5	1	3	1	–	–	–	–	35
4	2	3	7	4	4	4	6	3	7	6	7	8	12	5	8	6	–	3	1	–	–	–	36
1	3	2	1	2	2	3	1	3	3	9	5	9	9	11	8	4	2	–	–	1	–	–	37
–	3	1	1	2	2	–	3	4	6	–	5	2	1	3	3	1	–	2	–	–	–	–	38
1	1	–	1	1	–	1	3	4	2	3	2	1	4	7	2	1	2	–	2	–	–	–	39
–	–	–	–	2	–	3	2	2	2	4	3	4	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	40
–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	4	2	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	41
–	–	2	–	1	1	2	1	2	–	2	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	48
1	1	–	–	–	–	1	2	1	–	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	49
–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	52
949	**966**	**798**	**915**	**808**	**730**	**735**	**755**	**652**	**652**	**472**	**448**	**261**	**283**	**187**	**114**	**75**	**29**	**24**	**10**	**4**	**1**	**11**	
4	**5**	**1**	**5**	**5**	**3**	**4**	**6**	**5**	**5**	**1**	**3**	–	–	**1**	–	–	**1**	–	–	**1**	–	–	
953	**971**	**799**	**920**	**813**	**733**	**739**	**761**	**657**	**657**	**473**	**451**	**261**	**283**	**188**	**114**	**75**	**30**	**24**	**10**	**5**	**1**	**11**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

ALBERTA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	18	–	–	–	–	1	5	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	20 " "	50	–	–	–	–	1	6	11	7	13	6	4	2	–	–	–	–	–	–
5	21 " "	115	–	–	–	–	6	7	22	22	24	18	7	6	3	–	–	–	–	–
6	22 " "	216	–	–	–	–	2	3	30	48	34	35	36	14	5	1	–	4	–	–
7	23 " "	303	–	–	–	–	4	8	33	36	46	38	56	42	16	9	4	4	–	–
8	24 " "	370	–	–	–	–	3	12	34	33	55	46	47	51	33	16	10	5	12	–
9	25 " "	555	–	–	–	–	2	9	27	55	66	64	80	79	58	49	21	16	10	–
10	26 " "	482	–	–	–	1	2	7	22	37	53	61	50	72	45	46	35	19	6	–
11	27 " "	554	–	–	–	–	2	8	28	26	40	71	68	56	58	51	56	28	21	–
12	28 " "	608	–	–	–	–	2	5	28	27	34	59	69	58	70	67	66	47	32	–
13	29 " "	683	–	–	–	–	1	5	15	33	46	38	69	62	72	70	61	54	46	–
14	30 " "	765	–	–	–	–	1	6	14	25	37	51	54	64	69	71	62	57	78	–
15	31 " "	712	–	–	–	–	1	2	5	22	24	53	46	46	44	64	78	46	62	–
16	32 " "	750	–	–	–	–	1	–	14	13	30	34	54	51	52	43	73	73	60	–
17	33 " "	705	–	–	–	–	–	1	4	9	27	29	39	40	38	45	45	55	63	–
18	34 " "	663	–	–	–	–	1	1	5	14	19	15	30	30	51	25	43	55	42	–
19	35 " "	728	–	–	–	1	–	–	2	7	11	21	22	35	36	54	46	44	47	–
20	36 " "	736	–	–	–	–	–	2	3	7	15	15	14	21	30	44	59	48	47	–
21	37 " "	660	–	–	–	–	–	1	2	5	8	9	20	17	23	22	34	53	42	–
22	38 " "	678	–	–	–	–	–	–	–	3	10	4	13	19	17	28	29	31	48	–
23	39 " "	641	–	–	–	–	–	1	1	3	8	6	11	13	21	19	17	24	29	–
24	40 " "	626	–	–	–	–	–	–	–	4	3	4	12	11	13	17	16	13	38	–
25	41 " "	377	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	–	4	8	10	8	8	15	–
26	42 " "	470	–	–	–	–	–	1	–	2	5	3	5	8	10	9	7	7	13	–
27	43 " "	399	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8	5	3	8	13	6	–
28	44 " "	295	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	6	5	3	6	9	–
29	45 " "	298	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	4	8	7	2	5	–
30	46 " "	207	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	3	2	1	1	–
31	47 " "	176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	2	2	2	5	–
32	48 " "	133	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	–
33	49 " "	110	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	2	–	1	1	3	–
34	50 " "	111	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	2	–
35	51 " "	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	4	1	2	–
36	52 " "	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	–
37	53 " "	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–
38	54 " "	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
39	55 " "	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–
40	56 " "	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
41	57 " "	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
42	58 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
44	60 " "	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	61 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
46	62 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
48	64 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65–69 "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	70–74 "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	75 and over—et plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Not stated—Non donné	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	3	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**14,536**	–	–	–	**2**	**30**	**91**	**309**	**445**	**616**	**692**	**817**	**826**	**794**	**790**	**805**	**729**	**750**	
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**388**	–	–	**6**	**9**	**13**	**28**	**50**	**46**	**28**	**32**	**33**	**22**	**19**	**13**	**5**	**8**	**6**	
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**14,924**	–	–	**6**	**11**	**43**	**119**	**359**	**491**	**644**	**724**	**850**	**848**	**813**	**803**	**810**	**737**	**756**	

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

ALBERTA

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
4	5	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
3	4	4	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9
12	4	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10
13	9	4	2	2	4	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11
15	13	5	3	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
45	29	11	13	2	3	–	2	–	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	13
45	54	29	17	9	10	3	4	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
57	52	43	23	15	12	5	2	1	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	3	15
57	54	47	41	19	13	7	1	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16
50	49	37	56	50	21	19	8	6	4	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	5	17
47	52	38	52	39	55	23	9	4	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18
44	70	35	53	44	48	45	22	17	6	4	5	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	2	19
45	49	47	54	45	60	42	37	20	11	9	7	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	20
42	43	39	50	36	43	56	36	37	20	12	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	21
45	47	41	46	38	40	43	60	37	39	14	15	4	2	1	–	–	–	–	1	–	–	3	22
55	35	22	45	47	38	52	40	46	35	42	19	5	2	1	3	–	–	–	–	–	–	1	23
26	43	29	30	40	38	63	52	41	44	25	38	11	7	2	2	–	1	–	–	–	–	3	24
14	13	26	30	19	25	30	38	27	21	18	19	18	9	2	2	1	–	–	–	–	–	1	25
23	17	17	43	17	25	25	37	38	38	33	43	13	19	4	2	2	–	–	–	1	–	3	26
14	14	17	15	22	25	28	33	39	34	29	30	20	19	8	2	–	–	–	1	–	–	1	27
5	12	8	13	17	29	12	19	22	35	20	17	20	13	10	10	–	–	–	–	–	–	1	28
7	9	7	18	15	12	26	12	18	32	27	25	16	12	16	6	5	1	–	1	–	–	–	29
5	10	2	14	12	12	15	22	9	17	13	25	12	10	7	5	2	1	1	–	–	–	1	30
3	4	4	5	11	9	15	16	20	9	12	16	6	12	8	2	5	2	–	–	–	–	1	31
7	2	2	4	1	5	9	4	8	21	10	9	5	8	8	2	8	4	3	2	–	–	2	32
4	2	2	2	–	4	4	11	12	12	3	5	8	6	5	5	5	3	5	1	–	–	–	33
–	1	2	1	3	4	8	8	8	7	6	19	2	7	9	9	1	3	2	2	1	1	–	34
1	2	2	2	3	1	2	2	2	3	5	2	9	4	5	1	2	1	2	–	–	–	–	35
1	3	2	3	1	8	3	5	5	2	6	8	1	10	5	5	1	1	2	2	–	1	–	36
1	–	–	1	3	1	2	1	3	1	3	4	–	2	6	2	3	–	–	1	–	–	–	37
–	–	–	–	3	1	1	1	–	5	–	5	2	3	3	1	1	–	–	3	–	–	1	38
–	2	1	2	2	–	3	–	2	1	3	2	1	1	3	–	1	–	–	–	–	1	–	39
–	1	–	2	3	–	1	4	–	1	2	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	40
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	41
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	43
1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	1	1	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	52
694	**707**	**531**	**649**	**527**	**553**	**547**	**495**	**436**	**425**	**306**	**322**	**165**	**164**	**112**	**62**	**40**	**18**	**17**	**15**	**2**	**4**	**49**	
7	**9**	**6**	**9**	**4**	**4**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	**2**	–	–	–	–	**1**	–	**4**	
701	**716**	**537**	**658**	**531**	**557**	**549**	**498**	**439**	**429**	**310**	**324**	**166**	**165**	**116**	**64**	**40**	**18**	**17**	**15**	**3**	**4**	**53**	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years old—Moins de 18 ans	5	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	6	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	33	–	–	–	–	5	4	9	10	2	–	1	–	–	–	2	–	–
4	20 " "	53	–	–	–	–	3	4	11	9	11	6	1	5	2	–	–	–	–
5	21 " "	125	–	–	–	–	4	5	17	37	18	22	11	2	5	1	–	–	–
6	22 " "	177	–	–	–	–	–	6	23	34	18	39	26	17	8	1	2	–	1
7	23 " "	256	–	–	–	2	3	4	18	34	40	44	43	21	20	12	6	6	1
8	24 " "	314	–	–	–	1	3	2	21	31	43	35	47	42	38	24	6	6	3
9	25 " "	380	–	–	1	–	–	7	20	24	25	59	50	45	49	46	18	13	6
10	26 " "	345	–	–	–	–	1	8	12	20	16	31	47	51	45	36	38	13	8
11	27 " "	371	–	–	–	–	1	3	15	14	24	28	39	35	56	40	33	26	24
12	28 " "	392	–	–	–	–	–	6	7	15	16	33	35	48	31	39	39	44	38
13	29 " "	429	–	–	–	–	1	5	8	5	16	23	27	46	39	47	46	36	44
14	30 " "	417	–	–	–	–	1	2	5	9	17	23	25	33	34	43	48	47	49
15	31 " "	455	–	–	–	–	1	–	1	6	13	23	29	33	23	30	38	40	49
16	32 " "	492	–	–	–	–	–	–	5	13	11	19	26	25	27	42	42	47	42
17	33 " "	417	–	–	–	–	1	1	6	7	8	11	12	23	24	19	26	34	44
18	34 " "	479	–	–	–	–	–	1	4	1	7	7	20	25	28	33	25	27	36
19	35 " "	536	–	–	–	–	–	–	3	4	11	8	10	27	26	38	30	44	38
20	36 " "	472	–	–	–	–	–	2	2	5	9	2	19	12	21	29	27	45	23
21	37 " "	471	–	–	–	–	–	–	–	3	2	9	11	6	14	21	22	29	28
22	38 " "	475	–	–	–	–	1	1	1	5	5	8	10	11	13	18	12	28	36
23	39 " "	376	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	8	5	11	16	14	10	14
24	40 " "	408	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	5	6	13	16	8	13	19
25	41 " "	317	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	5	5	9	7	16	14
26	42 " "	331	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	4	1	2	7	11	13	17
27	43 " "	244	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	4	6	2	6	10
28	44 " "	236	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	6	7	5	8	9
29	45 " "	216	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	2	2	6	3	6	5
30	46 " "	153	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	4	1	3	8	1
31	47 " "	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	6
32	48 " "	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	6	1	4
33	49 " "	87	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	3	1	1	2
34	50 " "	63	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	1
35	51 " "	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2
36	52 " "	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
37	53 " "	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	1	–	1
38	54 " "	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–
39	55 " "	36	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
40	56 " "	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
41	57 " "	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
42	58 " "	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
44	60 " "	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
45	61 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
49	65-69 "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	70-74 "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	75 and over—et plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
52	Not stated—Non donné	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**10,135**	–	–	**1**	**3**	**26**	**63**	**195**	**295**	**328**	**444**	**522**	**538**	**553**	**598**	**526**	**573**	**580**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**207**	–	**1**	**2**	**6**	**6**	**19**	**20**	**23**	**18**	**13**	**15**	**10**	**9**	**5**	**14**	**3**	**6**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**10,342**	–	**1**	**3**	**9**	**32**	**82**	**215**	**318**	**346**	**457**	**537**	**548**	**562**	**603**	**540**	**576**	**586**

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
2	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9
6	4	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
10	8	6	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11
16	9	5	6	–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
45	13	7	8	4	2	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
39	50	20	14	6	3	1	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14
36	46	35	20	18	7	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
35	30	42	34	19	8	9	7	4	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16
29	38	26	34	31	13	9	9	7	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	17
30	44	22	42	34	40	21	14	8	7	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
32	31	29	30	45	40	36	17	15	9	8	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	19
32	31	30	23	27	42	35	23	10	8	5	3	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	20
25	23	32	30	40	25	35	42	37	19	8	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	2	21
20	27	30	36	27	25	30	36	31	25	19	10	6	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	22
32	31	20	17	17	28	25	15	24	39	24	6	8	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	23
16	33	18	32	31	21	24	25	16	31	25	19	19	3	5	1	–	–	–	–	–	–	1	24
14	14	21	17	16	12	26	18	20	31	20	24	15	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	25
12	15	9	28	15	19	17	22	18	25	20	27	14	14	2	6	3	–	1	–	–	–	1	26
6	11	10	9	24	23	11	18	18	12	19	14	15	11	4	4	–	1	–	–	–	–	–	27
12	6	6	13	16	20	10	14	13	20	13	7	11	20	5	8	1	2	–	–	–	–	–	28
7	5	7	10	7	9	21	12	9	15	18	15	12	16	13	6	3	1	1	–	–	–	–	29
5	5	4	8	7	16	10	14	10	8	7	12	9	7	4	4	2	–	–	–	–	–	–	30
3	6	5	5	6	1	5	6	9	7	6	12	6	4	6	2	2	2	–	–	–	–	–	31
1	1	5	8	2	5	5	6	7	10	3	11	3	10	1	3	1	1	–	–	–	–	–	32
2	5	3	1	5	5	4	5	5	6	10	12	2	5	1	1	2	1	–	–	–	–	–	33
2	3	4	4	4	1	4	–	3	8	4	10	2	2	3	1	1	–	–	1	–	–	–	34
1	2	2	1	–	–	3	5	4	1	2	–	5	3	1	1	1	3	1	–	–	–	–	35
1	2	1	–	2	6	2	3	4	2	3	2	3	3	2	1	–	1	–	1	–	–	–	36
–	–	–	1	3	1	–	–	7	3	4	3	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37
1	1	2	–	3	4	1	2	2	2	4	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	38
2	–	–	1	2	1	1	2	4	7	2	2	1	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	39
1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	3	1	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	40
1	2	–	–	–	–	3	–	–	1	1	1	2	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	41
–	–	2	–	–	1	1	2	–	2	–	1	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	42
–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	2	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	43
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	45
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	48
–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	52
486	**512**	**413**	**442**	**417**	**387**	**356**	**325**	**292**	**307**	**233**	**215**	**144**	**134**	**59**	**52**	**26**	**16**	**5**	**3**	**2**	–	**64**	
4	**3**	**5**	**3**	**1**	**4**	**1**	**2**	–	**2**	**3**	**4**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**3**	
490	**515**	**418**	**445**	**418**	**391**	**357**	**327**	**292**	**309**	**236**	**219**	**144**	**135**	**59**	**53**	**26**	**16**	**5**	**3**	**2**	–	**67**	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1925

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																	
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish Finlandaise	
	CANADA (Registration Area)																			
1	English	51,846	38,107	4,222	5,803	244	1,225	910	1	29	37	–	–	13	88	313	31	
2	Irish	20,093	5,016	9,005	3,506	78	1,182	601	–	16	12	1	–	10	45	186	12	
3	Scotch	22,773	6,386	3,369	10,954	145	658	482	–	11	14	1	–	15	42	204	16	
4	Welsh	807	344	100	154	110	23	27	–	1	3	–	–	1	2	11	2	
5	French	18,573	1,016	851	524	12	15,665	202	–	9	52	1	–	5	5	47	6	
6	German	9,093	841	485	392	11	192	6,688	–	57	9	–	–	14	11	57	4	
7	Armenian	72	2	–	1	–	–	2	66	1	–	–	–	–	–	–	–	
8	Austrian	1,832	32	9	8	1	8	49	–	1,580	–	–	–	3	–	1	–	
9	Belgian	480	36	13	21	2	69	18	–	1	301	–	–	–	–	5	–	
10	Bulgarian	133	29	3	3	–	11	2	–	4	1	67	–	–	–	–	–	
11	Chinese	349	9	3	5	–	1	–	–	–	–	–	323	–	–	–	–	
12	Czech and Slovak	251	12	1	2	–	8	13	–	1	–	–	–	176	–	1	1	
13	Danish	484	137	31	57	1	11	32	–	1	2	–	–	–	145	3	4	
14	Dutch	1,834	358	195	220	12	50	71	–	–	7	–	–	2	2	877	–	
15	Finnish	496	12	4	2	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	458	
16	Greek	197	39	8	11	1	5	9	–	2	–	1	–	–	2	–	–	
17	Hindu	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	Hungarian	395	6	6	5	–	7	19	–	3	1	–	–	1	1	2	–	
19	Icelandic	384	33	18	17	2	8	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	
20	Indian	1,958	39	10	7	–	22	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
21	Italian	2,161	148	46	52	2	73	14	–	6	1	–	–	2	–	5	2	
22	Japanese	752	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	Jewish	1,460	14	6	5	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
24	Negro	370	13	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
25	Norwegian	1,638	246	88	109	7	28	80	–	1	1	–	–	2	19	8	3	
26	Polish	1,951	49	18	18	4	17	35	–	29	–	–	–	11	1	2	1	
27	Rumanian	599	20	4	7	–	8	10	–	20	–	1	–	4	–	–	–	
28	Russian	2,054	56	21	22	1	13	95	1	99	1	–	–	3	1	3	2	
29	Serb and Croat	201	10	2	1	–	2	4	–	4	–	–	–	4	–	1	–	
30	Swedish	1,343	234	86	84	8	33	60	–	7	2	–	–	2	13	8	20	
31	Swiss	227	39	25	22	1	19	38	–	3	1	–	–	–	4	2	–	
32	Syrian	178	15	3	11	–	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	Ukranian (1)	4,884	18	8	8	1	7	12	–	47	2	–	–	5	–	2	–	
34	Other	226	37	12	12	–	7	4	–	2	–	–	–	–	2	1	6	
35	Not specified	704	103	37	35	1	17	4	–	1	–	–	–	–	1	2	–	
36	**Children born to married mothers** T.	150,809	53,456	18,692	22,083	644	19,393	9,491	68	1,935	448	72	323	274	385	1,744	569	
		M.	77,684	27,605	9,647	11,415	326	9,967	4,872	28	979	245	36	165	135	207	901	268
	Enfants légitimes	F.	73,125	25,851	9,045	10,668	318	9,426	4,619	40	956	203	36	158	139	178	843	301
37	**Children born to unmarried mothers**	T.	4,052	1,433	456	646	15	501	193	–	33	11	1	2	6	8	33	23
		M.	2,050	713	229	355	7	255	91	–	18	7	–	–	2	6	17	16
	Enfants illégitimes	F.	2,002	720	227	291	8	246	102	–	15	4	1	2	4	2	16	7
38	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	T.	154,861	54,889	19,148	22,729	659	19,894	9,684	68	1,968	459	73	325	280	393	1,777	592
		M.	79,734	28,318	9,876	11,770	333	10,222	4,963	28	997	252	36	165	137	213	918	284
		F.	75,127	26,571	9,272	10,959	326	9,672	4,721	40	971	207	37	160	143	180	859	308
	PRINCE EDWARD ISLAND																			
39	English	520	343	21	126	–	27	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
40	Irish	302	24	191	52	–	33	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
41	Scotch	512	105	46	337	–	20	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	
42	Welsh	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	French	284	19	22	15	–	228	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	German	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	Dutch	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	Indian	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	Jewish	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48	Syrian	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	Not specified	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	**Children born to married mothers**	T.	1,637	496	282	531	–	309	2	–	–	–	–	–	–	2	4	1
		M.	854	264	139	279	–	164	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	Enfants légitimes	F.	783	232	143	252	–	145	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–
51	**Children born to unmarried mothers**	T.	38	13	7	11	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	23	6	4	8	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Enfants illégitimes	F.	15	7	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	T.	1,675	509	289	542	–	316	2	–	–	–	–	–	–	2	4	1
		M.	877	270	143	287	–	169	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	798	239	146	255	–	147	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–

(1) Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1925

Origine raciale de la mère

Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian —	Hongroise	Icelandic —	Islandaise	Indian —	Indienne	Italian —	Italienne	Japanese	Japonaise	Jewish —	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian —	Norvégienne	Polish —	Polonaise	Rumanian —	Roumaine	Russian —	Russe	Serb and Croat —	Serbe et Croate	Swedish —	Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukranian(1) —	Ukrainienne(1)	Other —	Autres	Not specified —	Non spécifiée	No.
CANADA (Territoire d'enregistrement)																																		
1	–	14	57	47	27	–	5	3	187	54	2	39	1	200	42	3	19	14	108	1
–	–	6	35	20	11	–	1	–	136	35	2	20	–	91	12	1	6	7	40	2
–	–	3	36	32	12	–	1	–	157	15	1	22	3	105	23	–	3	13	50	3
–	–	2	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	10	3	2	3	1	2	4
–	–	6	1	41	10	–	–	1	23	29	1	5	–	19	9	–	13	4	16	5
1	–	14	5	7	2	–	2	–	66	43	8	92	–	41	18	1	16	–	16	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
2	–	12	1	4	2	–	1	–	4	28	7	38	1	2	–	–	34	3	2	8
–	–	–	–	3	2	–	–	–	1	4	–	1	–	1	–	–	2	–	–	9
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	8	1	1	–	–	–	–	1	–	–	10
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1	11
–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	12	1	4	3	–	–	–	11	–	1	12
–	–	–	–	1	–	–	–	–	33	1	–	1	–	18	1	–	–	1	4	13
1	–	2	–	2	3	–	–	–	6	3	1	6	–	9	2	–	–	1	4	14
–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	3	1	–	1	–	1	15
97	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	2	4	–	3	–	2	4	2	–	16
–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	17
–	–	330	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	4	2	–	–	1	–	–	18
–	–	1	288	–	–	–	–	–	3	3	–	2	–	3	–	1	–	–	–	19
–	–	–	–	1,865	–	–	–	3	1	–	–	–	–	3	–	–	1	–	3	20
–	–	1	1	4	1,778	–	1	–	5	4	–	3	1	3	2	–	2	1	4	21
–	–	–	–	1	–	748	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	1	–	–	–	1,409	–	1	6	4	7	–	1	–	–	–	–	1	23
–	–	–	–	4	–	–	1	339	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	24
–	–	5	3	5	–	–	–	–	881	3	–	3	–	139	1	–	1	–	5	25
–	–	2	–	1	1	–	4	1	1	1,515	4	30	3	3	–	–	197	1	3	26
–	–	9	–	–	–	–	4	–	3	26	415	24	2	–	–	–	41	1	–	27
–	–	10	–	5	–	–	4	–	3	62	23	1,555	2	6	1	1	57	6	1	28
1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	4	1	5	156	–	–	–	1	–	1	29
–	–	–	8	5	1	–	3	–	128	3	1	2	–	628	2	–	2	–	3	30
–	–	1	–	–	2	–	–	–	2	–	–	2	–	2	62	–	–	1	1	31
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	130	2	–	–	32
–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	183	19	7	–	–	–	1	4,556	2	2	33
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	4	–	–	–	–	7	124	3	34
–	–	1	–	3	–	–	–	3	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	490	35
103	**10**	**430**	**439**	**2,055**	**1,855**	**748**	**1,438**	**350**	**1,649**	**2,056**	**496**	**1,884**	**176**	**1,294**	**179**	**142**	**4,982**	**183**	**763**	36
62	**6**	**235**	**209**	**1,065**	**918**	**407**	**735**	**195**	**844**	**1,061**	**267**	**982**	**94**	**659**	**76**	**74**	**2,508**	**93**	**398**	
41	**4**	**195**	**230**	**990**	**937**	**341**	**703**	**155**	**805**	**995**	**229**	**902**	**82**	**635**	**103**	**68**	**2,474**	**90**	**365**	
2	–	**5**	**7**	**265**	**21**	**2**	**5**	**47**	**39**	**46**	**8**	**30**	**4**	**42**	**2**	–	**68**	**5**	**93**	37
1	–	**2**	**7**	**133**	**6**	**1**	**2**	**20**	**19**	**25**	**3**	**15**	**2**	**19**	**1**	–	**33**	**3**	**42**	
1	–	**3**	–	**132**	**15**	**1**	**3**	**27**	**20**	**21**	**5**	**15**	**2**	**23**	**1**	–	**35**	**2**	**51**	
105	**10**	**435**	**446**	**2,320**	**1,876**	**750**	**1,443**	**397**	**1,688**	**2,102**	**504**	**1,914**	**180**	**1,336**	**181**	**142**	**5,050**	**188**	**856**	38
63	**6**	**237**	**216**	**1,198**	**924**	**408**	**737**	**215**	**863**	**1,086**	**270**	**997**	**96**	**678**	**77**	**74**	**2,541**	**96**	**440**	
42	**4**	**198**	**230**	**1,122**	**952**	**342**	**706**	**182**	**825**	**1,016**	**234**	**917**	**84**	**658**	**104**	**68**	**2,509**	**92**	**416**	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																				
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	49
–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	50
–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	52
–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1925—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																			
			English	Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish Finlandaise				
	NOVA SCOTIA																					
1	English	5,236	4,449	151	416	6	125	41	–	–	2	–	–	–	1	30	–					
2	Irish	996	198	378	270	2	101	16	–	1	1	–	–	–	–	26	–					
3	Scotch	2,538	463	268	1,672	2	86	16	–	1	1	–	–	–	–	26	–					
4	Welsh	18	5	2	7	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–					
5	French	1,280	125	65	86	–	974	17	–	–	3	–	–	–	–	8	–					
6	German	217	50	13	15	–	14	123	–	1	–	–	–	–	–	–	–					
7	Armenian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
8	Austrian	7	2	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–					
9	Belgian	22	1	–	1	–	6	2	–	–	10	–	–	–	–	–	–					
10	Bulgarian	10	2	1	–	–	5	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–					
11	Chinese	6	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–					
12	Czech and Slovak	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–					
13	Danish	8	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1					
14	Dutch	150	47	14	27	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	54					
15	Finnish	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
16	Greek	8	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
17	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
18	Hungarian	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
19	Icelandic	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
20	Indian	55	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
21	Italian	51	5	–	13	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
22	Japanese	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
23	Jewish	29	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
24	Negro	151	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
25	Norwegian	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
26	Polish	17	1	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–					
27	Rumanian	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
28	Russian	23	4	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–					
29	Serb and Croat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
30	Swedish	12	7	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
31	Swiss	10	1	2	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
32	Syrian	20	1	–	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
33	Ukranian (1)	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
34	Other	19	5	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–					
35	Not specified	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
36	**Children born to T.**	**10,899**	**5,380**	**903**	**2,536**	**13**	**1,330**	**223**	–	**11**	**18**	–	**2**	**4**	**3**	**147**	–					
	married mothers M.	**5,645**	**2,763**	**491**	**1,323**	**6**	**680**	**116**	–	**7**	**9**	–	**2**	**1**	**1**	**69**	–					
	Enfants légitimes F.	**5,254**	**2,617**	**412**	**1,213**	**7**	**650**	**107**	–	**4**	**9**	–	–	**3**	**2**	**78**	–					
37	**Children born to T.**	**501**	**230**	**48**	**111**	**1**	**63**	**7**	–	–	–	**1**	–	–	–	**8**	–					
	unmarried mothers M.	**241**	**111**	**20**	**59**	**1**	**29**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**4**	–					
	Enfants illégitimes F.	**260**	**119**	**28**	**52**	–	**34**	**6**	–	–	–	**1**	–	–	–	**4**	–					
38	**Children born to T.**	**11,400**	**5,610**	**951**	**2,647**	**14**	**1,393**	**230**	–	**11**	**18**	**1**	**2**	**4**	**3**	**155**	–					
	all mothers–Légiti- M.	**5,886**	**2,874**	**511**	**1,382**	**7**	**709**	**117**	–	**7**	**9**	–	**2**	**1**	**1**	**73**	–					
	mes et illégitimes F.	**5,514**	**2,736**	**440**	**1,265**	**7**	**684**	**113**	–	**4**	**9**	**1**	–	**3**	**2**	**82**	–					
	NEW BRUNSWICK																					
39	English	3,276	2,694	173	250	6	125	8	–	–	–	–	–	1	–	12	1					
40	Irish	1,251	220	669	169	4	171	4	–	–	1	–	–	–	3	4	–					
41	Scotch	1,064	293	175	525	4	48	2	–	–	1	–	–	–	1	13	–					
42	Welsh	14	8	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–					
43	French	4,769	79	84	27	–	4,571	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–					
44	German	23	5	5	3	–	3	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–					
45	Armenian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
46	Austrian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
47	Belgian	3	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
48	Bulgarian	5	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
49	Chinese	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–					
50	Czech and Slovak	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–					
51	Danish	22	5	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–					
52	Dutch	42	12	12	7	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6					
53	Finnish	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
54	Greek	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
55	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
56	Hungarian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
57	Icelandic	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
58	Indian	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
59	Italian	19	3	–	2	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–					
60	Japanese	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					

(1) Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1925—*suite*

Origine raciale de la mère

Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian — Hongroise	Icelandic — Islandaise	Indian — Indienne	Italian — Italienne	Japanese — Japonaise	Jewish — Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian — Norvégienne	Polish — Polonaise	Rumanian — Roumaine	Russian — Russe	Serb and Croat — Serbe et Croate	Swedish — Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukranian (1) — Ukranienne (1)	Other — Autres	Not specified — Non spécifiée	No.
NOUVELLE-ÉCOSSE																				
–	–	–	–	4	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	1	5	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	5
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	50	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	20
–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	145	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	2	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	8	–	–	–	1	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
4	–	**2**	–	**54**	**30**	–	**29**	**147**	**4**	**14**	**1**	**10**	–	**1**	**1**	**14**	**2**	**14**	**2**	36
2	–	**1**	–	**24**	**13**	–	**19**	**83**	**2**	**9**	–	**6**	–	–	–	**8**	**1**	**7**	**2**	
2	–	**1**	–	**30**	**17**	–	**10**	**64**	**2**	**5**	**1**	**4**	–	**1**	**1**	**6**	**1**	**7**	–	
–	–	–	–	**1**	–	–	–	**25**	–	**2**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**3**	37
–	–	–	–	–	–	–	–	**12**	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**2**	
–	–	–	–	**1**	–	–	–	**13**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	
4	–	**2**	–	**55**	**30**	–	**29**	**172**	**4**	**16**	**1**	**10**	–	**2**	**1**	**14**	**2**	**14**	**5**	38
2	–	**1**	–	**24**	**13**	–	**19**	**95**	**2**	**10**	–	**6**	–	**1**	–	**8**	**1**	**7**	**4**	
2	–	**1**	–	**31**	**17**	–	**10**	**77**	**2**	**6**	**1**	**4**	–	**1**	**1**	**6**	**1**	**7**	**1**	
NOUVEAU-BRUNSWICK																				
–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	2	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	33	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1925—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																	
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Ecossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise	Hebrew — Israélite	Hungarian — Hongroise	Icelandic — Islandaise
	NEW BRUNSWICK—con.																			
1	Jewish	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–
2	Negro	23	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Norwegian	17	13	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Polish	7	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Rumanian	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Russian	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Serb and Croat	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Swedish	9	1	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Swiss	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Syrian	14	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Ukranian (1)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Other	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Not specified	10	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	**Children born to married mothers** **T.**	19,653	3,354	1,131	990	17	4,939	23	–	–	2	–	3	2	16	39	1	1,000	1	1
	M.	5,522	1,717	607	498	11	2,588	12	–	–	2	–	2	1	4	17	1	1,000	1	1
	Enfants légitimes **F.**	5,131	1,637	524	492	6	2,351	11	–	–	–	–	1	1	12	22	–	–	–	–
15	**Children born to unmarried mothers** **T.**	296	117	34	38	–	94	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M.	142	52	15	22	–	46	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Enfants illégitimes **F.**	154	65	19	16	–	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes** **T.**	10,949	3,471	1,165	1,028	17	5,033	24	–	–	2	–	3	2	16	39	1	1,000	1	1
	M.	5,664	1,769	622	520	11	2,634	13	–	–	2	–	2	1	4	17	1	1,000	1	1
	F.	5,285	1,702	543	508	6	2,399	11	–	–	–	–	1	1	12	22	–	–	–	–
	ONTARIO																			
17	English	26,837	20,079	2,444	2,718	94	619	466	–	3	6	–	–	2	12	175	14	1,000	1	1
18	Irish	11,676	2,873	5,755	1,820	37	657	313	–	4	1	–	–	4	7	97	6	1,000	1	1
19	Scotch	9,709	2,849	1,709	4,394	52	306	204	–	–	1	1	–	2	6	97	6	1,000	1	1
20	Welsh	284	135	32	62	27	10	6	–	–	–	–	–	–	–	5	1	1,000	1	1
21	French	8,660	526	505	233	4	7,205	97	–	–	6	–	–	1	1	25	4	1,000	1	1
22	German	2,954	447	274	200	6	87	1,867	–	2	3	–	–	2	3	24	1	1,000	1	1
23	Armenian	67	2	–	–	–	–	–	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Austrian	292	6	2	4	–	4	1	–	251	–	–	–	1	–	–	–	1,000	1	1
25	Belgian	108	7	4	4	–	5	2	–	–	84	–	–	–	–	2	–	1,000	1	1
26	Bulgarian	109	20	1	3	–	5	2	–	2	–	65	–	–	–	–	–	1,000	1	1
27	Chinese	57	1	3	3	–	1	–	–	–	–	–	47	–	–	–	–	1,000	1	1
28	Czech and Slovak	51	1	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	40	–	–	–	1,000	1	1
29	Danish	72	28	3	8	–	3	3	–	–	–	–	–	–	19	–	2	1,000	1	1
30	Dutch	714	176	128	117	6	25	30	–	–	3	–	–	–	–	222	–	1,000	1	1
31	Finnish	347	5	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	334	1,000	1	1
32	Greek	107	24	5	4	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
33	Hindu	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
34	Hungarian	76	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
35	Icelandic	5	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
36	Indian	497	30	9	4	–	10	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1,000	1	1
37	Italian	1,601	106	35	23	2	53	5	–	2	–	–	–	–	–	4	–	1,000	1	1
38	Japanese	6	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
39	Jewish	928	10	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
40	Negro	156	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1,000	1	1
41	Norwegian	83	24	5	7	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
42	Polish	729	27	10	8	1	10	7	–	8	–	–	–	3	–	–	1	1,000	1	1
43	Rumanian	183	12	3	3	–	8	1	–	7	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
44	Russian	313	27	9	11	–	9	3	–	31	–	–	–	1	–	–	2	1,000	1	1
45	Serb and Croat	89	2	2	1	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1,000	1	1
46	Swedish	186	37	16	13	–	10	5	–	1	–	–	–	–	2	1	6	1,000	1	1
47	Swiss	69	18	10	7	1	1	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1,000	1	1
48	Syrian	94	3	2	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1	1
49	Ukranian (1)	517	4	1	1	1	4	–	–	7	–	–	–	2	–	–	–	1,000	1	1
50	Other	102	20	8	6	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1,000	1	1
51	Not specified	562	69	22	17	–	10	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1,000	1	1
52	**Children born to married mothers** **T.**	68,241	27,575	11,007	9,683	233	9,065	3,036	65	320	104	66	47	59	51	658	382	1,000	1	1
	M.	35,131	14,264	5,635	5,009	121	4,617	1,592	25	163	56	33	26	34	23	357	178	1,000	1	1
	Enfants légitimes **F.**	33,110	13 311	5,372	4,674	112	4,448	1,444	40	157	48	33	21	25	28	301	204	1,000	1	1
53	**Children born to unmarried mothers** **T.**	1,881	735	261	289	4	239	73	–	10	2	–	–	3	3	14	18	1,000	1	1
	M.	967	372	133	164	2	132	34	–	7	2	–	–	1	2	9	13	1,000	1	1
	Enfants illégitimes **F.**	914	363	128	125	2	107	39	–	3	–	–	–	2	–	5	5	1,000	1	1
54	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes** **T.**	70,122	28,310	11,268	9,972	237	9,304	3,109	65	330	106	66	47	62	53	672	400	1,000	1	1
	M.	36,098	14,636	5,768	5,173	123	4,749	1,626	25	170	58	33	26	35	25	366	191	1,000	1	1
	F.	34,024	13,674	5,500	4,799	114	4,555	1,483	40	160	48	33	21	27	28	306	209	1,000	1	1

(1)Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1925—*suite*

| Origine raciale de la mère | | |

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1925—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																	
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise			
	MANITOBA																			
1	English	3,482	2,267	369	535	21	65	45	–	3	8	–	–	–	13	15	1			
2	Irish	1,400	414	522	313	7	46	32	–	1	5	–	–	–	4	6	–			
3	Scotch	2,162	581	305	1,078	21	50	33	–	3	2	–	–	2	6	8	–			
4	Welsh	86	32	17	15	10	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
5	French	1,273	64	37	38	2	1,079	8	–	–	18	–	–	–	1	1	–			
6	German	1,153	41	16	12	–	14	1,014	–	4	1	–	–	3	–	5	–			
7	Armenian	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–			
8	Austrian	379	3	–	–	–	–	8	–	339	–	–	–	–	–	–	–			
9	Belgian	157	4	3	3	–	31	2	–	–	110	–	–	–	–	–	–			
10	Bulgarian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
11	Chinese	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–			
12	Czech and Slovak	19	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8	–	–	–			
13	Danish	45	16	1	7	–	–	3	–	–	–	–	–	–	14	–	–			
14	Dutch	248	17	3	12	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	200	–			
15	Finnish	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11			
16	Greek	14	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
17	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
18	Hungarian	25	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–			
19	Icelandic	268	21	5	13	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
20	Indian	150	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
21	Italian	59	2	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–			
22	Japanese	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
23	Jewish	303	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
24	Negro	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
25	Norwegian	93	11	3	9	–	3	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
26	Polish	616	4	1	–	1	3	11	–	8	–	–	–	3	–	1	–			
27	Rumanian	70	2	1	1	–	–	–	–	4	–	–	–	2	–	–	–			
28	Russian	541	3	1	–	–	–	16	–	15	–	–	–	–	–	1	–			
29	Serb and Croat	6	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–			
30	Swedish	159	23	10	9	1	1	5	–	1	–	–	–	–	2	1	1			
31	Swiss	18	1	2	–	–	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
32	Syrian	14	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
33	Ukranian (1)	1,658	7	3	3	–	–	2	–	12	1	–	–	2	–	1	–			
34	Other	21	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
35	Not specified	9	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
36	**Children born to married mothers** T.	14,467	3,529	1,303	2,057	63	1,316	1,200	1	391	149	–	13	21	40	241	13			
	Children born to married mothers M.	7,423	1,831	673	1,086	34	649	599	1	201	80	–	8	8	20	126	6			
	Enfants légitimes F.	7,044	1,698	630	971	29	667	601	–	190	69	–	5	13	20	115	7			
37	**Children born to unmarried mothers** T.	400	111	40	58	1	41	27	–	6	6	–	–	–	2	2	–			
	Children born to unmarried mothers M.	211	60	24	31	1	14	13	–	3	4	–	–	–	2	1	–			
	Enfants illégitimes F.	189	51	16	27	–	27	14	–	3	2	–	–	–	–	1	–			
38	**Children born to all mothers–Légitimes et illégitimes** T.	14,867	3,640	1,343	2,115	64	1,357	1,227	1	397	155	–	13	21	42	243	13			
	Children born to all mothers–Légitimes et illégitimes M.	7,634	1,891	697	1,117	35	663	612	1	204	84	–	8	8	22	127	6			
	Children born to all mothers–Légitimes et illégitimes F.	7,233	1,749	646	998	29	694	615	–	193	71	–	5	13	20	116	7			
	SASKATCHEWAN																			
39	English	4,475	2,781	484	642	25	95	169	–	12	15	–	–	4	16	31	2			
40	Irish	2,184	560	776	424	8	92	132	–	3	1	1	–	3	10	24	–			
41	Scotch	2,595	734	414	1,078	19	56	108	–	5	1	–	–	4	12	23	2			
42	Welsh	124	48	14	17	20	4	10	–	1	1	–	–	–	–	1	–			
43	French	1,293	72	50	45	4	996	45	–	4	22	–	–	1	1	5	–			
44	German	3,273	127	99	81	1	41	2,705	–	39	5	–	–	9	5	17	–			
45	Armenian	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
46	Austrian	704	7	4	1	–	4	26	–	612	–	–	–	1	–	1	–			
47	Belgian	105	6	2	7	1	17	4	–	–	61	–	–	–	–	3	–			
48	Bulgarian	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–			
49	Chinese	25	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–			
50	Czech and Slovak	79	3	–	–	–	4	6	–	1	–	–	–	54	–	–	–			
51	Danish	113	20	8	11	–	3	12	–	–	1	–	–	–	34	1	1			
52	Dutch	431	49	18	30	–	7	19	–	–	–	–	–	–	–	294	–			
53	Finnish	57	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49			
54	Greek	22	4	1	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
55	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
56	Hungarian	263	2	2	1	–	4	13	–	3	1	–	–	1	1	–	–			
57	Icelandic	82	7	8	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1			
58	Indian	333	–	–	2	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
59	Italian	29	4	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–			
60	Japanese	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
61	Jewish	77	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			

(1)Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1925—*suite*

Origine raciale de la mère

Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian —	Hongroise	Icelandic —	Islandaise	Indian —	Indienne	Italian —	Italienne	Japanese	Japonaise	Jewish —	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian —	Norvégienne	Polish —	Polonaise	Rumanian	Roumaine	Russian —	Russe	Serb and Croat —	Serbe et Croate	Swedish	Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukranian (1) —	Ukrainienne (1)	Other —	Autres	Not specified —	Non spécifiée	No.
MANITOBA																																			
–	–	–	42	7	1	–	3	–	14	13	–	17	–	29	3	–	9	1	1	1
–	–	–	20	3	–	–	1	–	7	3	1	2	–	8	1	–	3	1	–	2
–	–	1	22	3	1	–	–	–	–	13	2	–	–	5	–	18	–	2	4	2	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	4
–	–	–	1	10	2	–	–	–	–	–	4	1	–	1	–	2	–	3	1	–	5
–	–	1	3	–	–	–	1	–	1	10	–	14	–	5	–	–	7	–	1	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1	–	2	1	–	1	–	1	–	1	5	–	7	1	1	–	–	8	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	11
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	14
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	215	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	2	–	1	–	1	–	–	19
–	–	–	–	144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	20
–	–	–	1	–	44	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	21
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	294	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	1	–	–	–	9	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	482	–	7	–	–	94	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	45	4	–	–	5	–	–	–	27
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	15	2	474	–	2	–	10	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	29
–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	85	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	31
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	5	–	–	–	–	1	1,537	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	15	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
7	–	24	309	169	51	1	303	5	107	643	58	539	6	167	14	9	1,688	24	6	36
5	–	14	147	100	20	1	154	2	50	329	33	285	5	71	4	6	861	9	5	
2	–	10	162	69	31	–	149	3	57	314	25	254	1	96	10	3	827	15	1	
–	–	–	6	17	2	–	1	1	5	21	–	8	–	13	1	–	29	–	2	37
–	–	–	6	7	1	–	–	–	2	15	–	5	–	5	–	–	16	–	1	
–	–	–	–	10	1	–	1	1	3	6	–	3	–	8	1	–	13	–	1	
7	–	24	315	186	53	1	304	6	112	664	58	547	6	180	15	9	1,717	24	8	38
5	–	14	153	107	21	1	154	2	52	344	33	290	5	76	4	6	877	9	6	
2	–	10	162	79	32	–	150	4	60	320	25	257	1	104	11	3	840	15	2	
SASKATCHEWAN																					
–	–	11	9	5	1	–	–	–	75	9	2	2	–	52	10	–	5	3	15	39
–	–	3	7	–	1	–	–	–	65	9	1	7	–	37	5	–	3	1	11	40
–	–	1	5	1	–	–	–	–	69	4	–	8	2	30	2	–	1	2	14	41
–	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	42
–	–	4	–	5	1	–	–	–	11	8	–	2	–	5	3	–	6	–	3	43
–	–	8	1	–	–	–	–	–	43	16	7	44	–	12	5	–	4	–	4	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	6	–	1	–	–	–	–	2	7	6	17	–	1	–	–	5	3	–	46
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	4	–	–	50
–	–	–	–	1	–	–	–	–	11	–	–	–	–	7	–	–	–	1	2	51
–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	–	4	1	–	–	–	2	52
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	53
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
–	–	226	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	3	1	–	–	–	–	–	56
–	–	–	56	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	324	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	59
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	–	–	–	–	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1925—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père		Total	Racial origin of mother																						
				English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise	Greek — Grecque	Hebrew — Hébraïque	Hindu — Hindoue	Icelandic — Islandaise	Italian — Italienne	Japanese — Japonaise	Jugo-Slav — Jugo-Slave	Lithuanian — Lithuanienne
SASKATCHEWAN—con.																										
1	Negro		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Norwegian		801	79	45	43	4	8	39	–	1	–	–	–	2	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Polish		297	6	4	3	–	3	12	–	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Rumanian		232	2	–	1	–	–	4	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Russian		655	6	4	3	1	–	25	–	30	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Serb and Croat		36	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Swedish		447	55	28	25	3	5	26	–	2	2	–	–	2	3	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Swiss		52	3	4	8	–	7	9	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Syrian		21	1	–	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Ukranian(1)		1,320	–	–	1	–	2	7	–	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Other		43	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Not specified		61	10	9	5	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	**Children born to**	**T.**	**20,241**	**4,591**	**1,977**	**2,439**	**86**	**1,364**	**3,382**	–	**747**	**111**	**3**	**21**	**85**	**93**	**407**	**59**	–	–	–	–	–	–	–	–
	married mothers	**M.**	**10,463**	**2,380**	**1,023**	**1,257**	**38**	**715**	**1,704**	–	**380**	**60**	**2**	**12**	**38**	**52**	**201**	**27**	–	–	–	–	–	–	–	–
	Enfants légitimes	**F.**	**9,778**	**2,211**	**954**	**1,182**	**48**	**649**	**1,678**	–	**367**	**51**	**1**	**9**	**47**	**41**	**206**	**32**	–	–	–	–	–	–	–	–
14	**Children born to**	**T.**	**341**	**65**	**30**	**42**	**4**	**23**	**38**	–	**9**	**1**	–	–	**1**	–	**5**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
	unmarried mothers	**M.**	**157**	**26**	**14**	**22**	**1**	**14**	**17**	–	**4**	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
	Enfants illégitimes	**F.**	**184**	**39**	**16**	**20**	**3**	**9**	**21**	–	**5**	**1**	–	–	**1**	–	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	**Children born to**	**T.**	**20,582**	**4,656**	**2,007**	**2,481**	**90**	**1,387**	**3,420**	–	**756**	**112**	**3**	**21**	**86**	**93**	**412**	**60**	–	–	–	–	–	–	–	–
	all mothers–Légi-	**M.**	**10,620**	**2,406**	**1,037**	**1,279**	**39**	**729**	**1,721**	–	**384**	**60**	**2**	**12**	**38**	**52**	**202**	**28**	–	–	–	–	–	–	–	–
	times et illégitimes	**F.**	**9,962**	**2,250**	**970**	**1,202**	**51**	**658**	**1,699**	–	**372**	**52**	**1**	**9**	**48**	**41**	**210**	**32**	–	–	–	–	–	–	–	–
ALBERTA																										
16	English		3,753	2,356	325	518	47	110	150	–	7	4	–	–	3	36	35	6	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Irish		1,390	401	439	265	9	60	87	–	7	2	–	–	1	15	21	3	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Scotch		2,217	652	273	928	29	61	93	–	1	5	–	–	5	14	24	4	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Welsh		167	63	17	28	35	3	7	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
20	French		785	73	62	53	1	522	25	–	3	3	1	–	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
21	German		1,326	125	63	64	3	26	929	–	8	–	–	–	–	3	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Armenian		1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Austrian		407	6	2	2	1	–	10	–	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Belgian		64	10	4	4	–	7	6	–	1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Bulgarian		5	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Chinese		27	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Czech and Slovak		74	4	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	54	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
28	Danish		191	51	15	22	–	3	13	–	1	1	–	–	–	–	58	1	1	–	–	–	–	–	–	–
29	Dutch		197	37	17	21	1	6	13	–	–	4	–	–	1	2	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Finnish		40	2	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Greek		18	1	–	2	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Hindu		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Hungarian		26	2	4	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Icelandic		14	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Indian		436	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Italian		132	7	2	3	–	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Japanese		27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Jewish		70	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Negro		17	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Norwegian		483	80	25	35	3	8	30	–	–	–	–	–	–	10	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Polish		249	4	1	5	1	–	4	–	3	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Rumanian		101	4	–	2	–	–	5	–	6	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Russian		465	10	2	3	–	3	49	1	18	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Serb and Croat		32	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Swedish		347	67	20	20	4	10	21	–	2	–	–	–	–	5	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Swiss		52	11	4	1	–	6	9	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Syrian		7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Ukranian(1)		1,338	6	3	2	–	–	2	–	9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Other		19	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Not specified		59	16	6	9	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	**Children born to**	**T.**	**14,536**	**4,003**	**1,287**	**1,991**	**136**	**842**	**1,473**	**1**	**421**	**48**	**3**	**26**	**75**	**150**	**192**	**56**	–	–	–	–	–	–	–	–
	married mothers	**M.**	**7,432**	**2,057**	**641**	**1,043**	**67**	**433**	**761**	**1**	**209**	**31**	**1**	**12**	**42**	**87**	**101**	**26**	–	–	–	–	–	–	–	–
	Enfants légitimes	**F.**	**7,104**	**1,946**	**646**	**948**	**69**	**409**	**712**	–	**212**	**17**	**2**	**14**	**33**	**63**	**91**	**30**	–	–	–	–	–	–	–	–
52	**Children born to**	**T.**	**388**	**81**	**19**	**53**	**3**	**30**	**41**	–	**6**	**2**	–	–	**2**	**3**	**4**	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–
	unmarried mothers	**M.**	**194**	**45**	**7**	**29**	**1**	**13**	**21**	–	**3**	**1**	–	–	**1**	**2**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
	Enfants illégitimes	**F.**	**194**	**36**	**12**	**24**	**2**	**17**	**20**	–	**3**	**1**	–	–	**1**	**1**	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–
53	**Children born to**	**T.**	**14,924**	**4,084**	**1,306**	**2,044**	**139**	**872**	**1,514**	**1**	**427**	**50**	**3**	**26**	**77**	**153**	**196**	**59**	–	–	–	–	–	–	–	–
	all mothers–Légi-	**M.**	**7,626**	**2,102**	**648**	**1,072**	**68**	**446**	**782**	**1**	**212**	**32**	**1**	**12**	**43**	**89**	**103**	**27**	–	–	–	–	–	–	–	–
	times et illégitimes	**F.**	**7,298**	**1,982**	**658**	**972**	**71**	**426**	**732**	–	**215**	**18**	**2**	**14**	**34**	**64**	**93**	**32**	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1925—*suite*

| Origine raciale de la mère | | |

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1925—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																			
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise					
	BRITISH COLUMBIA																					
1	English	4,267	3,138	255	598	45	59	30	1	4	2	–	–	3	9	14	7					
2	Irish	894	326	275	193	11	22	17	–	–	1	–	–	2	5	7	3					
3	Scotch	1,976	709	179	942	18	31	25	–	1	3	–	–	2	3	11	3					
4	Welsh	112	52	14	23	17	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–					
5	French	229	58	26	27	1	90	7	–	2	–	–	–	1	–	4	1					
6	German	145	46	13	17	1	7	45	–	3	–	–	–	–	–	–	–					
7	Armenian	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–					
8	Austrian	43	8	1	1	–	–	3	–	25	–	–	–	1	–	–	–					
9	Belgian	21	7	–	2	1	1	2	–	–	7	–	–	–	–	–	–					
10	Bulgarian	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
11	Chinese	212	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	211	–	–	–	–					
12	Czech and Slovak	23	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	16	–	–	–					
13	Danish	33	15	2	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	7	–	–					
14	Dutch	50	18	3	6	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	17	–					
15	Finnish	41	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	33					
16	Greek	25	4	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–					
17	Hindu	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
18	Hungarian	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
19	Icelandic	15	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
20	Indian	445	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2					
21	Italian	270	21	8	7	–	1	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–					
22	Japanese	715	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
23	Jewish	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
24	Negro	8	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2					
25	Norwegian	157	38	7	14	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
26	Polish	36	4	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–					
27	Rumanian	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
28	Russian	52	5	3	3	–	–	2	–	3	1	–	–	1	–	–	–					
29	Serb and Croat	37	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
30	Swedish	183	44	8	15	–	3	3	–	1	–	–	–	–	1	1	5					
31	Swiss	23	5	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
32	Syrian	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
33	Ukranian(1)	47	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–					
34	Other	18	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1					
35	Not specified	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
36	**Children born to married mothers** T.	10,135	4,528	802	1,856	96	228	152	1	45	16	–	211	28	30	56	57					
	M.	5,214	2,329	438	920	49	121	87	1	19	7	–	103	11	19	29	29					
	Enfants légitimes F.	4,921	2,199	364	936	47	107	65	–	26	9	–	108	17	11	27	28					
37	**Children born to unmarried mothers** T.	207	81	17	44	2	4	6	–	2	–	–	2	–	1	–	1					
	M.	115	41	12	20	1	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1					
	Enfants illégitimes F.	92	40	5	24	1	2	2	–	1	–	–	2	–	1	–	–					
38	**Children born to all mothers–Légitimes et illégitimes** T.	10,342	4,609	819	1,900	98	232	158	1	47	16	–	213	28	31	56	58					
	M.	5,329	2,370	450	940	50	123	91	1	20	7	–	103	11	19	29	30					
	F.	5,013	2,239	369	960	48	109	67	–	27	9	–	110	17	12	27	28					

(1) Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1925—*fin*

Origine raciale de la mère

Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian — Hongroise	Icelandic — Islandaise	Indian — Indienne	Italian — Italienne	Japanese — Japonaise	Jewish — Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian — Norvégienne	Polish — Polonaise	Rumanian — Roumaine	Russian — Russe	Serb and Croat — Serbe et Croate	Swedish — Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukranian (1) — Ukranienne (1)	Other — Autres	Not specified — Non spécifiée	No.
COLOMBIE BRITANNIQUE																				
–	–	–	3	7	8	–	–	–	23	5	–	8	–	41	4	–	–	2	1	1
–	–	–	1	1	1	–	–	–	15	1	–	–	–	13	–	–	–	–	–	2
–	–	1	4	6	5	–	–	–	13	–	–	1	1	13	3	–	–	2	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	4
–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	–	–	1	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	–	2	3	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	15
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	16
–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	441	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	1	219	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	715	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	23	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	1	–	–	–	–	77	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	1	1	2	–	–	1	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	1	29	–	1	–	–	–	–	–	28
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	28	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	1	3	–	–	–	–	15	–	–	–	–	82	1	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	–	–	1	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	32
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	40	–	–	33
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
10	10	6	16	468	235	715	24	7	151	39	8	47	32	172	26	3	43	16	1	36
7	6	3	10	225	120	391	12	6	82	22	4	22	17	74	16	2	25	8	–	
3	4	3	6	243	115	324	12	1	69	17	4	25	15	98	10	1	18	8	1	
–	–	–	–	31	1	1	–	3	–	–	–	4	–	3	1	–	1	1	1	37
–	–	–	–	21	–	1	–	2	–	–	–	3	–	2	1	–	1	1	1	
–	–	–	–	10	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
10	10	6	16	499	236	716	24	10	151	39	8	51	32	175	27	3	44	17	2	38
7	6	3	10	246	120	392	12	8	82	22	4	25	17	76	17	2	26	9	1	
3	4	3	6	253	116	324	12	2	69	17	4	26	15	99	10	1	18	8	1	

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and racial origin of married mothers

CANADA (Registration Area)

No.	Racial origin of mother — Origine raciale de la mère	Total	Age of mother															
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	English—Anglaise	53,456	–	1	30	108	379	992	1,505	1,939	2,437	2,693	2,819	3,047	3,277	2,913	3,111	3,102
2	Irish—Irlandaise	18,692	–	–	5	34	102	248	419	546	683	750	912	943	1,071	1,064	1,087	1,015
3	Scotch—Écossaise	22,083	–	1	4	25	95	261	465	591	757	881	977	1,137	1,221	1,232	1,256	1,312
4	Welsh—Galloise	644	–	–	–	2	–	4	13	19	25	25	28	31	37	40	45	31
5	French—Française	19,393	–	3	15	64	186	340	560	813	872	1,001	1,003	1,058	1,123	1,013	950	1,090
6	German—Allemande	9,491	–	–	–	17	51	178	272	392	490	523	558	526	543	481	479	499
7	Armenian—Arménienne	68	–	–	–	–	–	–	6	6	9	8	2	–	3	5	–	3
8	Austrian—Autrichienne	1,935	–	1	–	5	22	53	105	132	107	111	121	95	102	84	73	111
9	Belgian—Belge	448	–	–	–	1	4	6	14	9	21	22	20	25	31	22	34	17
10	Bulgarian—Bulgare	72	–	–	–	–	–	1	1	3	4	7	6	8	7	1	1	2
11	Chinese—Chinoise	323	–	–	–	–	–	3	1	9	12	17	21	13	24	23	17	18
12	Czech and Slovak—Tchèque et Slovaque	274	–	–	–	–	–	5	11	14	10	20	26	12	21	10	22	13
13	Danish—Danoise	385	–	–	–	2	–	7	8	20	16	20	21	22	19	21	16	25
14	Dutch—Hollandaise	1,744	–	–	1	–	16	30	61	65	78	100	103	103	93	90	85	108
15	Finnish—Finlandaise	569	–	–	–	1	8	10	22	19	34	47	32	44	42	30	27	19
16	Greek—Grecque	103	–	–	–	–	–	1	2	3	5	15	5	7	3	4	10	10
17	Hindu—Hindoue	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	–	1
18	Hungarian—Hongroise	420	–	–	–	2	11	12	19	32	28	27	23	25	30	20	18	17
19	Icelandic—Islandaise	439	–	–	1	–	3	4	8	12	15	21	31	12	28	17	24	24
20	Indian—Indienne	2,055	1	1	3	25	39	62	106	112	94	116	116	104	116	89	87	100
21	Italian—Italienne	1,855	–	1	2	6	21	47	64	71	74	86	108	105	105	96	99	90
22	Japanese—Japonaise	748	–	–	–	1	1	13	17	19	24	35	50	47	66	51	52	62
23	Jewish—Hébraïque	1,438	–	–	–	–	2	10	20	55	61	93	78	76	105	80	83	104
24	Negro—Nègre	350	–	–	1	2	4	7	14	11	23	24	20	14	19	20	14	16
25	Norwegian—Norvégienne	1,649	–	–	–	3	9	30	42	55	65	94	94	83	73	93	70	83
26	Polish—Polonaise	2,056	–	–	1	5	28	57	85	117	119	137	103	114	112	84	98	107
27	Rumanian—Roumaine	496	–	–	–	1	11	13	30	38	21	33	34	27	23	27	21	17
28	Russian—Russe	1,884	–	–	–	3	13	49	83	67	93	109	117	97	90	95	98	82
29	Serb and Croat—Serbe et Croate	176	–	–	–	–	3	3	3	7	8	15	6	13	10	8	10	5
30	Swedish—Suédoise	1,294	–	–	–	2	5	30	47	41	60	70	64	63	85	60	68	57
31	Swiss—Suisse	179	–	–	–	1	2	2	2	2	6	9	7	11	14	16	8	16
32	Syrian—Syrienne	142	–	–	–	1	–	3	11	4	3	8	11	6	11	5	6	8
33	Ukranian(1)—Ukranienne(1)	4,982	–	–	3	12	70	194	262	312	301	361	256	255	265	239	231	278
34	Other—Autres	183	–	–	–	–	2	2	9	5	10	9	8	14	6	13	10	8
35	Not specified—Non spécifiée	763	–	–	–	2	10	20	29	30	31	36	45	39	26	24	35	30
36	**Total**	**150,809**	**1**	**8**	**66**	**325**	**1,097**	**2,697**	**4,316**	**5,571**	**6,596**	**7,524**	**7,825**	**8,176**	**8,804**	**8,070**	**8,245**	**8,480**

(1) Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et l'origine raciale des mères mariées

CANADA (Territoire d'enregistrement)

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
2,835	2,737	2,336	2,393	2,155	1,998	1,816	1,650	1,511	1,495	1,068	963	667	582	355	200	140	62	36	16	8	4	76	1
1,066	997	816	980	830	786	695	701	623	619	484	410	221	239	138	78	52	19	15	6	3	3	32	2
1,261	1,240	1,061	1,129	996	962	899	860	711	759	556	479	266	277	162	118	61	33	11	5	2	4	16	3
36	22	36	36	26	33	24	28	25	19	17	10	12	11	4	3	1	–	1	–	–	–	–	4
888	967	762	785	750	687	653	614	538	629	468	394	283	282	173	122	59	29	17	8	2	5	187	5
488	436	341	393	382	327	329	336	298	265	221	202	135	130	91	43	33	13	6	3	1	–	9	6
2	7	–	5	3	–	2	1	–	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	7
83	88	52	89	56	50	74	75	53	49	37	30	10	18	14	9	6	3	5	4	–	1	7	8
18	29	22	16	15	19	13	18	16	11	7	13	9	7	3	3	1	1	–	1	–	–	–	9
4	4	1	2	3	1	2	1	2	2	–	3	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	10
13	16	19	11	15	10	8	12	10	10	8	8	7	7	1	4	2	2	–	–	–	–	2	11
11	16	10	9	11	7	5	6	12	6	2	4	2	2	4	2		1	–	–	–	–	–	12
20	23	12	15	21	12	18	12	9	15	5	7	3	7	1	6	–	–	–	–	–	–	2	13
96	77	73	68	59	54	55	47	65	48	36	43	23	26	17	12	4	2	2	–	–	–	4	14
27	21	21	20	16	15	18	16	19	10	11	10	8	11	3	5	2	–	1	–	–	–	–	15
2	5	2	4	2	4	4	3	5	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
22	21	7	18	9	16	7	11	11	9	7	7	4	3	7	1	1	–	1	1	–	–	3	18
28	21	25	17	21	26	17	23	15	10	8	8	6	4	3	2	2	3	–	–	–	–	–	19
76	107	49	66	42	56	72	42	43	57	43	49	20	22	8	10	10	5	5	4	–	2	96	20
95	98	74	69	76	74	75	64	53	54	41	28	21	14	17	7	5	3	2	1	–	1	8	21
43	45	24	36	35	29	10	17	18	12	6	10	6	7	3	3	1	1	–	–	–	–	4	22
69	111	57	67	55	58	49	34	33	43	18	21	17	11	12	2	2	–	–	–	–	–	12	23
17	22	13	16	15	12	12	13	8	9	3	8	1	6	3	–	1	–	–	–	1	–	1	24
73	78	64	84	88	77	63	54	50	58	45	37	19	31	13	7	6	5	1	1	–	–	1	25
74	120	64	86	72	71	70	66	61	45	32	39	12	14	16	8	10	3	1	1	–	–	24	26
18	17	19	18	18	14	15	16	9	23	6	11	2	7	3	–	2	–	–	–	1	–	1	27
70	101	74	65	64	68	80	69	53	65	45	40	24	21	20	7	5	6	2	1	1	–	7	28
8	12	3	11	4	3	12	8	6	5	5	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	29
55	52	59	64	60	41	44	46	45	33	34	32	21	10	17	9	7	5	3	1	1	–	3	30
11	12	4	6	6	6	11	8	4	4	–	1	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	31
8	5	5	5	5	5	3	5	9	9	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	32
178	228	124	205	125	118	157	182	128	142	66	104	32	45	33	20	13	11	8	11	–	–	13	33
13	7	7	7	8	5	8	6	5	6	6	–	-	4	2	1	–	–	1	–	–	–	1	34
25	34	21	37	30	24	21	24	18	15	10	13	4	8	1	7	2	1	–	–	–	–	111	35
7,733	**7,777**	**6,257**	**6,832**	**6,073**	**5,668**	**5,343**	**5,068**	**4,467**	**4,542**	**3,299**	**2,987**	**1,844**	**1,811**	**1,129**	**693**	**433**	**208**	**118**	**64**	**20**	**20**	**622**	36

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	CANADA (Registration Area)																
1	**Canada**	**88,492**	**1,845**	**9,069**	**8,947**	**4,577**	**39,527**	**5,204**	**1,834**	**1,218**	**1,264**	**957**	**5,468**	**562**	**1,722**	**138**	**22**
2	Prince Edward Island	2,168	1,562	116	107	16	73	39	8	9	14	–	62	5	22	–	–
3	Nova Scotia	10,202	109	8,313	298	53	217	73	29	20	43	2	314	24	120	13	–
4	New Brunswick	9,688	80	302	8,113	198	153	41	15	14	31	2	218	24	48	3	–
5	Quebec	5,803	9	45	238	2,686	1,583	272	63	79	37	5	220	19	59	7	1
6	Ontario	48,700	59	224	137	1,425	36,417	1,168	449	226	195	71	3,654	395	1,118	80	14
7	Manitoba	5,949	13	26	22	137	617	3,362	296	61	82	2	389	49	179	14	2
8	Saskatchewan	1,789	4	16	10	28	154	150	919	43	19	1	105	8	42	3	2
9	Alberta	1,272	–	7	7	13	76	46	28	730	27	5	81	7	26	3	–
10	British Columbia	1,633	9	20	14	16	120	51	25	32	814	2	247	15	67	10	1
11	Province not specified	1,288	–	–	1	5	117	2	2	4	2	867	178	16	41	5	2
12	**British Isles**	**27,450**	**46**	**459**	**230**	**286**	**4,519**	**1,072**	**380**	**222**	**456**	**361**	**11,486**	**1,387**	**4,569**	**276**	**48**
13	England	17,956	30	308	169	192	3,131	624	245	133	294	255	9,814	346	1,111	141	20
14	Ireland	2,437	8	28	15	27	425	126	29	24	38	38	416	865	232	9	3
15	Scotland	6,382	8	101	45	65	837	292	97	57	112	60	1,023	160	3,188	21	3
16	Wales	595	–	11	1	1	107	30	9	7	11	8	206	15	37	105	2
17	Other	80	–	2	–	1	19	–	–	1	1	–	27	1	1	–	20
18	**British Possessions**	**1,518**	**12**	**232**	**35**	**16**	**142**	**17**	**8**	**9**	**31**	**7**	**178**	**17**	**62**	**7**	**2**
19	Newfoundland	1,040	9	212	28	9	72	7	3	3	11	3	65	9	33	1	2
20	Other	478	3	20	7	7	70	10	5	6	20	4	113	8	29	6	–
21	**Europe**	**21,798**	**12**	**80**	**52**	**114**	**692**	**1,224**	**842**	**578**	**89**	**107**	**442**	**54**	**111**	**8**	**4**
22	Austria	3,639	–	3	1	6	24	262	286	154	2	14	16	–	–	–	–
23	Belgium	435	2	3	2	5	17	31	6	9	–	1	17	2	8	–	–
24	Denmark	289	–	4	4	1	24	11	7	5	2	1	34	3	11	1	–
25	Finland	451	–	2	–	2	19	2	5	1	1	–	1	–	–	–	–
26	France	445	2	5	3	25	28	59	11	3	3	1	22	5	3	–	2
27	Germany	685	2	5	3	7	87	25	30	16	1	10	21	3	10	1	–
28	Hungary	429	–	1	–	–	–	12	45	4	1	2	5	1	–	–	–
29	Iceland	166	–	1	–	–	1	55	5	–	1	–	6	2	4	–	–
30	Italy	2,039	1	19	10	22	168	14	2	9	28	21	59	14	16	–	1
31	Norway	823	2	5	5	6	27	15	15	18	16	2	44	3	13	2	–
32	Poland(1)	4,190	–	6	3	7	58	314	102	120	8	17	21	2	3	2	–
33	Russia	4,254	1	7	3	16	54	282	171	98	3	22	64	4	16	–	–
34	Sweden	886	–	3	6	1	63	34	24	15	12	4	47	7	8	1	–
35	Other	3,067	2	16	12	16	122	108	133	126	11	12	85	8	19	1	1
36	**Asia**	**1,347**	**2**	**9**	**6**	**11**	**18**	**6**	**3**	**2**	**34**	**5**	**14**	**3**	**16**	**1**	–
37	China	334	–	1	3	4	5	2	–	–	24	3	4	1	5	–	–
38	Japan	754	–	–	–	–	–	1	1	–	8	1	–	2	2	–	–
39	Other	259	2	8	3	7	13	3	2	2	2	1	10	–	9	1	–
40	United States	9,897	52	291	238	301	1,847	502	354	350	202	40	754	72	231	13	–
41	Various	61	–	4	1	1	6	6	1	–	1	–	6	2	2	2	–
42	Not specified	246	1	1	4	5	66	7	4	5	2	2	8	–	3	–	–
43	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**150,809**	**1,970**	**10,136**	**9,513**	**5,311**	**46,817**	**8,038**	**3,426**	**2,384**	**2,079**	**1,479**	**18,356**	**2,097**	**6,716**	**445**	**76**
44	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**4,052**	**50**	**475**	**247**	**116**	**1,236**	**238**	**174**	**164**	**85**	**105**	**360**	**55**	**207**	**9**	**4**
45	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**154,861**	**2,020**	**10,611**	**9,760**	**5,427**	**48,053**	**8,276**	**3,600**	**2,548**	**2,164**	**1,584**	**18,716**	**2,152**	**6,923**	**451**	**80**
	PRINCE EDWARD ISLAND																
46	**Canada**	**1,584**	**1,445**	**33**	**17**	**5**	**5**	**1**	–	–	–	–	**14**	**3**	**5**	–	–
47	Prince Edward Island	1,538	1,418	23	13	5	5	1	–	–	–	–	13	3	4	–	–
48	Nova Scotia	27	15	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
49	New Brunswick	14	9	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
50	Quebec	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Ontario	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Manitoba	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres					
CANADA (Territoire d'enregistrement)																									
320	**103**	**84**	**50**	**23**	**25**	**91**	**102**	**19**	**53**	**20**	**70**	**78**	**236**	**55**	**84**	**16**	**4**	**6**	**4,606**	**19**	**74**	1
14	1	2	1	1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	109	–	1	2
199	13	2	5	–	–	2	7	–	–	2	2	1	–	–	6	–	–	–	333	2	–	3
36	7	–	2	2	1	4	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	383	–	3	4
8	3	4	11	2	1	25	5	–	–	–	4	1	8	–	5	1	–	1	392	2	7	5
52	57	19	11	15	18	32	60	8	8	16	33	25	54	33	36	2	2	2	2,520	10	55	6
3	10	25	15	2	1	16	10	3	39	–	12	30	108	8	10	–	–	1	402	1	2	7
1	5	23	3	–	–	5	7	4	2	–	10	6	41	3	13	–	–	–	156	2	4	8
4	1	9	1	1	–	3	6	2	3	–	2	8	18	3	7	–	–	–	148	–	–	9
2	4	–	–	–	3	3	1	–	–	2	4	3	3	4	4	13	1	1	139	1	2	10
1	2	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	3	4	3	3	–	–	1	24	1	–	11
74	**152**	**13**	**26**	**15**	**8**	**42**	**21**	**2**	**8**	**3**	**32**	**17**	**44**	**37**	**44**	**7**	**1**	**2**	**1,092**	**16**	**6**	12
60	110	9	21	12	6	29	12	1	5	2	23	15	33	28	27	6	–	1	727	11	5	13
6	14	1	–	1	–	2	3	–	3	1	1	1	1	1	4	–	–	–	112	2	1	14
8	25	2	5	2	2	9	5	1	–	–	8	1	7	7	10	1	1	–	217	2	–	15
–	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	3	1	3	–	–	1	30	1	–	16
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	17
554	**129**	**1**	–	–	**1**	**1**	**3**	–	–	–	**1**	–	**1**	**2**	–	–	–	–	**50**	–	–	18
549	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	21	–	–	19
5	127	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	29	–	–	20
21	**24**	**2,938**	**308**	**120**	**419**	**232**	**344**	**340**	**63**	**1,559**	**432**	**3,600**	**3,084**	**475**	**2,150**	**1**	–	**10**	**1,227**	**22**	**17**	21
1	2	2,557	–	–	1	1	19	14	–	2	2	77	87	–	54	–	–	–	52	–	2	22
–	1	2	272	–	–	19	7	–	–	–	–	1	4	–	4	–	–	–	21	1	–	23
–	–	–	1	105	3	–	2	–	–	–	11	1	1	10	1	–	–	–	46	–	–	24
–	–	–	–	–	388	–	–	–	–	–	2	1	–	4	2	–	–	–	21	–	–	25
8	–	4	21	1	1	185	1	1	–	5	–	3	1	–	6	–	–	–	32	4	–	26
–	–	33	–	1	1	2	229	5	–	–	–	14	40	2	18	–	–	2	116	1	–	27
–	1	9	–	–	–	–	9	287	–	–	–	5	13	1	13	–	–	–	19	–	1	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	–	1	–	2	–	–	–	–	–	28	–	–	29
5	3	3	–	–	1	11	4	1	–	1,550	2	–	2	2	6	–	–	–	60	4	1	30
3	–	1	–	3	2	–	4	–	–	1	357	–	2	37	1	1	–	–	238	–	–	31
3	5	84	–	–	1	–	13	3	–	1	–	3,172	106	–	86	–	–	–	46	–	7	32
1	5	175	1	–	2	3	23	9	–	–	4	146	2,740	6	90	–	–	2	298	7	1	33
1	2	3	2	8	16	2	4	–	2	–	51	3	1	412	3	–	–	–	150	–	1	34
2	5	67	11	2	3	9	29	20	1	–	2	177	85	1	1,866	–	–	6	100	5	4	35
1	–	**3**	–	–	**2**	–	**1**	–	–	**1**	–	**7**	**1**	–	**1**	**277**	**735**	**170**	**17**	–	**1**	36
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	277	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	735	–	2	–	–	38
1	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	170	15	–	1	39
16	15	37	8	17	12	19	77	20	9	7	94	11	138	84	34	–	–	2	4,036	6	8	40
1	2	–	2	–	–	1	–	–	–	2	–	1	4	–	1	–	3	–	6	6	–	41
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	6	–	128	42
990	**425**	**3,077**	**394**	**175**	**467**	**387**	**548**	**381**	**133**	**1,592**	**629**	**3,714**	**3,509**	**654**	**2,314**	**301**	**743**	**190**	**11,040**	**69**	**234**	43
32	**9**	**36**	**7**	**4**	**10**	**5**	**14**	**6**	**1**	**12**	**9**	**37**	**29**	**16**	**32**	–	–	–	**211**	**2**	**55**	44
1,022	**434**	**3,113**	**401**	**179**	**477**	**392**	**562**	**387**	**134**	**1,604**	**638**	**3,751**	**3,538**	**670**	**2,346**	**301**	**743**	**190**	**11,251**	**71**	**289**	45
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																						
7	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**45**	–	**1**	46
6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	43	–	1	47
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Îles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	PRINCE EDWARD ISLAND—con.																	
1	**British Isles**	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–
2	England	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
3	Ireland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
4	Scotland	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
5	Wales	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
6	**British Possessions**	9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Newfoundland	8	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Other	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**Europe**	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	France	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Germany	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Norway	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Russia	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	**Asia**	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Other	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	United States	25	23	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Not specified	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	1,637	1,483	37	17	5	5	2	–	–	–	–	17	3	8	–	–
21	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	38	36	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	1,675	1,519	37	17	5	6	2	–	–	–	–	17	3	8	–	–
	NOVA SCOTIA																
22	**Canada**	9,305	111	8,188	174	42	26	7	5	2	6	1	220	10	66	9	–
34	Prince Edward Island	124	25	81	2	–	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–
25	Nova Scotia	8,909	80	7,952	118	29	16	7	5	2	6	–	199	10	61	9	–
26	New Brunswick	186	5	107	51	2	2	–	–	–	–	–	11	–	1	–	–
27	Quebec	42	–	23	–	11	1	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–
28	Ontario	34	1	19	2	–	5	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–
29	Manitoba	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Saskatchewan	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	British Columbia	4	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Province not specified	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–
33	**British Isles**	480	1	249	7	2	2	–	–	–	1	2	110	13	54	2	1
34	England	334	1	171	5	1	2	–	–	–	1	2	101	5	13	1	1
35	Ireland	21	–	12	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–
36	Scotland	114	–	58	2	–	–	–	–	–	–	–	9	4	38	–	–
37	Wales	9	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
38	Other	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	**British Possessions**	654	3	211	2	3	1	–	–	–	–	–	20	2	10	2	–
40	Newfoundland	605	3	193	2	3	1	–	–	–	–	–	19	2	8	1	–
41	Other	49	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–
42	**Europe**	216	1	56	3	1	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
43	Austria	7	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Belgium	21	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Denmark	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
46	Finland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	France	24	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Germany	9	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Hungary	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925—*suite*

Lieu de naissance de la mère																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																	Asia — Asie			United States — États-Unis		Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres								
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—fin																										
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	19
7	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	**1**	**45**	–	**3**	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	21
7	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	**1**	**45**	–	**4**	22
NOUVELLE-ÉCOSSE																										
194	**8**	**1**	**3**	–	–	**3**	**6**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	**219**	**1**	–	23
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	24
185	8	1	3	–	–	2	6	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	206	1	–	25
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	26
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
20	**4**	–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**10**	–	–	33
18	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	34
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	35
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
371	**25**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	–	–	39
368	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	40
3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
12	–	**9**	**13**	**1**	–	**18**	**7**	**2**	–	**25**	**2**	**12**	**26**	–	**14**	–	–	**1**	**6**	**2**	–	42
–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	10	–	–	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
7	–	–	3	–	–	9	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925—*con*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	NOVA SCOTIA—con.																
	Europe—con.-fin																
1	Italy	48	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Norway	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Poland (1)	19	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Russia	40	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
5	Sweden	7	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
6	Other	32	–	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	**Asia**	29	–	8	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
8	China	6	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Other	23	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
11	United States	208	3	175	5	–	–	–	–	–	–	–	4	1	4	–	–
12	Various	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Not specified	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	10,899	120	8,889	194	50	29	7	5	2	7	3	359	26	137	13	1
15	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	501	3	429	7	4	2	–	–	1	–	–	7	3	4	–	–
16	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	11,400	123	9,318	201	54	31	7	5	3	7	3	366	29	141	13	1
	NEW BRUNSWICK																
17	**Canada**	9,875	116	259	8,347	511	31	4	1	1	3	5	152	17	33	1	–
18	Prince Edward Island	149	49	5	80	5	–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–
19	Nova Scotia	266	3	88	145	1	–	–	–	–	–	–	8	1	4	–	–
20	New Brunswick	8,841	61	163	7,895	166	20	2	1	–	3	2	136	16	29	1	–
21	Quebec	573	3	1	204	338	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Ontario	33	–	2	16	1	9	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
23	Manitoba	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Alberta	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	British Columbia	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Province not specified	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–
27	**British Isles**	279	–	15	137	6	10	1	–	–	–	–	78	3	18	–	–
28	England	224	–	10	116	3	7	1	–	–	–	–	71	–	5	–	–
29	Ireland	17	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	4	3	3	–	–
30	Scotland	37	–	5	15	2	2	–	–	–	–	–	3	–	10	–	–
31	Wales	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	**British Possessions**	76	1	8	30	2	2	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–
33	Newfoundland	61	1	7	23	2	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
34	Other	15	–	1	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
35	**Europe**	106	2	5	36	3	1	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–
36	Austria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Belgium	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
38	Denmark	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Finland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	France	5	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Germany	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Hungary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Iceland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
44	Italy	19	–	–	8	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
45	Norway	12	–	2	5	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
46	Poland (1)	10	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Russia	24	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Sweden	7	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Other	16	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–

(1) Icluding Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925—*suite*

Lieu de naissance de la mère																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres					
NOUVELLE-ÉCOSSE—fin																										
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	3	–	1	–	–	–	–	–	–	3
1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	23	–	–	–	–	1	4	–	–	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	1	1	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	10	1	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	?	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	1	–	–	10
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	1	–	11
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
603	**39**	**10**	**17**	**1**	–	**22**	**13**	**2**	–	**26**	**2**	**13**	**26**	–	**15**	**2**	–	**11**	**251**	**4**	–	14
27	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	**1**	–	–	–	–	**9**	–	–	15
630	**39**	**10**	**18**	**2**	–	**22**	**13**	**2**	–	**26**	**2**	**15**	**26**	**1**	**15**	**2**	–	**11**	**260**	**4**	–	16
NOUVEAU-BRUNSWICK																										
37	**5**	–	**3**	**1**	**1**	**4**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	**339**	–	**2**	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	18
5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	9	–	–	19
32	4	–	2	1	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	300	–	2	20
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
1	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**7**	**1**	–	27
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
22	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	–	–	32
21	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	33
1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	34
4	–	**1**	–	**2**	–	–	**3**	–	–	**6**	–	**4**	**15**	**2**	**7**	–	–	–	**9**	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	44
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	46
–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	13	–	1	–	–	–	4	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–	–	–	1	–	–	49

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	NEW BRUNSWICK—con.																
1	**Asia**	**16**	–	**1**	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	China	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Other	11	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	United States	293	1	14	187	25	1	–	–	–	–	–	5	1	1	–	–
6	Various	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Not specified	6	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**10,653**	**120**	**303**	**8,745**	**547**	**45**	**5**	**1**	**1**	**3**	**6**	**242**	**21**	**53**	**2**	–
9	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**296**	**7**	**25**	**234**	**7**	–	–	–	–	–	–	**4**	**1**	**2**	–	–
10	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**10,949**	**127**	**328**	**8,979**	**554**	**45**	**5**	**1**	**1**	**3**	**6**	**246**	**22**	**55**	**2**	–
	ONTARIO																
11	**Canada**	**46,279**	**29**	**196**	**166**	**2,918**	**35,382**	**235**	**73**	**39**	**40**	**924**	**3,158**	**312**	**845**	**58**	**17**
12	Prince Edward Island	50	9	1	3	3	23	–	–	1	–	–	4	–	1	–	–
13	Nova Scotia	321	3	103	11	13	112	3	–	–	1	2	35	3	13	1	–
14	New Brunswick	217	1	9	84	14	70	4	–	–	–	–	18	2	3	–	–
15	Quebec	3,385	1	4	13	1,641	1,398	16	2	6	4	5	117	5	28	3	1
16	Ontario	40,734	15	79	55	1,230	33,476	178	60	29	32	68	2,773	283	756	50	11
17	Manitoba	210	–	–	–	8	122	29	6	1	1	1	19	3	4	–	1
18	Saskatchewan	40	–	–	–	3	20	2	4	–	–	–	6	–	–	–	2
19	Alberta	33	–	–	–	1	20	2	–	1	–	–	4	–	2	–	–
20	British Columbia	47	–	–	–	1	25	–	–	–	2	–	11	–	–	–	–
21	Province not specified	1,242	–	–	–	4	116	1	1	1	–	848	171	16	38	4	2
22	**British Isles**	**13,507**	**6**	**56**	**20**	**160**	**3,410**	**34**	**7**	**4**	**4**	**349**	**6,022**	**733**	**2,188**	**105**	**27**
23	England	9,215	4	44	12	114	2,443	25	6	4	2	247	5,253	176	544	60	9
24	Ireland	1,255	2	4	2	13	310	4	–	–	1	38	230	480	124	4	2
25	Scotland	2,751	–	6	6	31	567	4	1	–	–	57	431	69	1,507	10	2
26	Wales	234	–	2	–	1	75	1	–	–	1	7	88	7	13	31	1
27	Other	52	–	–	–	1	15	–	–	–	–	–	20	1	–	–	13
28	**British Possessions**	**448**	**1**	**9**	**2**	**9**	**105**	–	–	–	–	**7**	**62**	**8**	**26**	–	**1**
29	Newfoundland	263	–	9	2	3	54	–	–	–	–	3	27	5	17	–	1
30	Other	185	1	–	–	6	51	–	–	–	–	4	35	3	9	–	–
31	**Europe**	**5,604**	**2**	**9**	**7**	**57**	**551**	**63**	**24**	–	**1**	**83**	**182**	**19**	**36**	**3**	**2**
32	Austria	392	–	–	1	1	15	17	6	–	–	11	5	–	–	–	–
33	Belgium	106	–	–	–	1	9	–	–	–	–	1	5	–	1	–	–
34	Denmark	52	–	–	2	1	13	–	1	–	–	1	6	–	3	1	–
35	Finland	336	–	2	–	–	16	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
36	France	63	–	1	–	9	25	–	–	–	–	1	5	2	1	–	–
37	Germany	144	–	–	–	1	69	–	1	–	–	9	6	1	2	–	–
38	Hungary	74	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–
39	Iceland	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
40	Italy	1,510	1	1	2	19	161	–	–	–	1	20	42	10	11	–	1
41	Norway	55	1	–	–	3	11	–	1	–	–	1	5	–	1	–	–
42	Poland(1)	1,074	–	1	–	1	55	21	1	–	–	13	14	1	3	1	–
43	Russia	726	–	–	–	11	38	4	1	–	–	14	39	1	7	–	–
44	Sweden	130	–	1	–	–	31	3	–	–	–	2	7	1	2	–	–
45	Other	939	–	3	2	10	107	16	10	–	–	9	45	3	5	1	1
46	**Asia**	**231**	–	–	–	**8**	**16**	–	–	–	**2**	**5**	**4**	**1**	**6**	**1**	–
47	China	59	–	–	–	1	4	–	–	–	2	3	2	1	3	–	–
48	Japan	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
49	Other	165	–	–	–	7	12	–	–	–	–	1	2	–	3	1	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925—*suite*

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis		Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres							
NOUVEAU-BRUNSWICK—fin																									
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	6	2	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	4
4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
68	**11**	**1**	**3**	**4**	**1**	**4**	**3**	–	–	**6**	**1**	**4**	**15**	**2**	**8**	**3**	–	**6**	**413**	**1**	**5**	8
2	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**10**	–	**3**	9
70	**12**	**2**	**3**	**4**	**1**	**4**	**3**	–	–	**6**	**1**	**4**	**15**	**2**	**8**	**3**	–	**6**	**423**	**1**	**7**	10
ONTARIO																									
57	**41**	**7**	**3**	**12**	**20**	**25**	**41**	**3**	**1**	**13**	**12**	**21**	**25**	**10**	**26**	**2**	**3**	**4**	**1,495**	**7**	**59**	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	12
6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	13
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	1	14
6	1	–	–	2	–	4	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	118	–	5	15
43	35	7	2	9	17	19	37	3	1	13	10	16	21	8	22	1	2	2	1,313	5	53	16
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	8	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	19
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	3	–	–	20
1	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	3	2	2	3	–	–	1	22	1	–	21
31	**50**	**1**	**6**	**4**	**3**	**13**	**3**	–	–	**2**	**8**	**9**	**10**	**4**	**12**	**3**	**1**	**1**	**213**	**6**	**2**	22
23	35	1	5	3	2	9	3	–	–	1	7	9	8	4	8	2	–	–	146	5	1	23
3	7	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	26	–	1	24
5	8	–	1	–	1	3	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	1	–	35	1	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	4	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	27
136	**69**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**12**	–	–	28
136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	29
–	69	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	30
3	**4**	**378**	**88**	**18**	**323**	**15**	**53**	**75**	**1**	**1,182**	**33**	**1,010**	**510**	**67**	**654**	–	–	**5**	**139**	**3**	**4**	31
–	–	297	–	–	–	–	–	4	–	1	1	12	8	–	8	–	–	–	5	–	–	32
–	–	–	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	–	–	33
–	–	–	–	15	2	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	34
–	–	–	–	–	309	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	7	–	–	35
–	–	–	2	1	1	8	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	42	–	–	–	–	1	4	–	2	–	–	1	5	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	1	64	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
3	1	2	–	–	–	7	1	–	–	1,179	1	–	–	1	2	–	–	–	40	3	1	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	6	–	–	–	–	4	–	–	41
–	2	13	–	–	1	–	1	1	–	1	–	862	47	–	20	–	–	–	14	–	1	42
–	1	47	–	–	2	–	1	2	–	–	1	69	427	1	37	–	–	1	22	–	–	43
–	–	–	–	2	6	–	2	–	–	–	4	–	–	56	1	–	–	–	12	–	–	44
–	–	19	3	–	2	–	5	4	1	–	–	65	24	1	580	–	–	3	18	–	2	45
–	–	**1**	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	**42**	**4**	**130**	**6**	–	**1**	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	42	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	48
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	130	5	–	1	49

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925—*con*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	ONTARIO—con.																
1	United States	1,964	1	13	9	118	1,123	14	6	4	3	37	197	12	50	3	–
2	Various	15	–	1	–	1	5	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
3	Not specified	193	–	–	–	4	62	–	–	–	–	2	3	–	1	–	–
4	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**68,241**	**39**	**284**	**204**	**3,275**	**40,654**	**346**	**110**	**47**	**50**	**1,407**	**9,628**	**1,086**	**3,154**	**170**	**47**
5	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**1,881**	**1**	**10**	**4**	**89**	**1,126**	**6**	**4**	**2**	**1**	**100**	**221**	**37**	**126**	**2**	**3**
6	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**70,122**	**40**	**294**	**208**	**3,364**	**41,780**	**352**	**114**	**49**	**51**	**1,507**	**9,849**	**1,123**	**3,280**	**172**	**50**
	MANITOBA																
7	**Canada**	**6,102**	**23**	**50**	**29**	**234**	**752**	**3,587**	**117**	**16**	**9**	**1**	**430**	**68**	**195**	**17**	**2**
8	Prince Edward Island	47	11	–	–	1	5	17	–	–	–	–	4	1	2	–	–
9	Nova Scotia	98	–	24	5	1	14	27	1	–	–	–	12	3	5	–	–
10	New Brunswick	45	1	5	7	4	5	12	2	–	–	–	3	1	2	–	–
11	Quebec	382	1	1	3	109	26	168	4	2	–	–	17	4	5	–	–
12	Ontario	1,507	3	11	5	28	418	600	29	5	2	–	158	25	78	6	1
13	Manitoba	3,908	6	7	9	89	274	2,715	68	9	7	1	228	33	97	11	1
14	Saskatchewan	93	1	2	–	2	8	41	13	–	–	–	5	1	5	–	–
15	Alberta	10	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–
16	British Columbia	9	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	2	–	1	–	–
17	Province not specified	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	**British Isles**	**3,114**	**6**	**15**	**9**	**23**	**218**	**635**	**37**	**4**	**6**	**2**	**1,107**	**218**	**629**	**30**	**4**
19	England	1,799	4	9	5	12	134	366	26	3	2	1	908	53	145	16	2
20	Ireland	349	1	2	3	3	26	78	4	1	–	–	48	131	34	–	–
21	Scotland	892	1	3	1	8	52	175	6	–	4	1	122	32	444	5	1
22	Wales	70	–	1	–	–	4	16	1	–	–	–	28	2	6	9	–
23	Other	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
24	**British Possessions**	**48**	–	–	–	–	**7**	**4**	–	**1**	**1**	–	**16**	**3**	**5**	–	–
25	Newfoundland	9	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	–
26	Other	39	–	–	–	–	7	3	–	1	1	–	15	1	3	–	–
27	**Europe**	**4,451**	–	**1**	–	**17**	**19**	**839**	**45**	**5**	**1**	**10**	**36**	**4**	**10**	–	–
28	Austria	1,020	–	–	–	–	1	183	18	2	–	3	2	–	–	–	–
29	Belgium	143	–	–	–	1	2	27	1	–	–	–	3	1	1	–	–
30	Denmark	31	–	–	–	–	2	7	–	–	–	–	5	–	–	–	–
31	Finland	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
32	France	128	–	–	–	4	2	48	–	–	–	–	6	–	1	–	–
33	Germany	51	–	–	–	3	2	10	2	–	–	–	1	–	–	–	–
34	Hungary	34	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Iceland	114	–	1	–	–	–	48	3	–	–	–	1	1	2	–	–
36	Italy	56	–	–	–	–	1	9	–	–	–	1	–	–	2	–	–
37	Norway	46	–	–	–	–	2	5	–	1	–	–	3	–	1	–	–
38	Poland[1]	1,410	–	–	–	3	–	259	6	1	–	2	2	–	–	–	–
39	Russia	890	–	–	–	3	1	154	9	–	1	3	6	–	1	–	–
40	Sweden	112	–	–	–	–	3	20	2	–	–	–	3	1	–	–	–
41	Other	405	–	–	–	3	3	62	3	1	–	1	4	1	2	–	–
42	**Asia**	**35**	–	–	–	–	–	**5**	–	–	**1**	–	**2**	–	**1**	–	–
43	China	18	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
44	Japan	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
45	Other	14	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–
46	United States	693	1	6	4	23	62	223	13	2	2	–	51	10	23	1	–
47	Various	7	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
48	Not specified	17	–	–	–	–	2	7	1	1	–	–	1	–	2	–	–
49	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**14,467**	**30**	**72**	**42**	**297**	**1,060**	**5,305**	**213**	**29**	**20**	**13**	**1,643**	**304**	**865**	**48**	**6**
50	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**400**	–	**2**	**2**	**3**	**43**	**178**	**22**	**3**	–	**2**	**26**	**6**	**22**	–	**1**
51	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**14,867**	**30**	**74**	**44**	**300**	**1,103**	**5,483**	**235**	**32**	**20**	**15**	**1,669**	**310**	**887**	**48**	**7**

[1] Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-més exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925—*suite*

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie								
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
ONTARIO—fin																									
6	5	–	–	–	4	3	4	–	–	2	3	4	5	2	4	–	–	1	330	–	1	1
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	116	3
233	**169**	**387**	**97**	**34**	**353**	**57**	**101**	**78**	**2**	**1,200**	**56**	**1,046**	**551**	**83**	**696**	**47**	**8**	**141**	**2,199**	**19**	**183**	**4**
3	**7**	**7**	**1**	**2**	**8**	–	**5**	**1**	–	**8**	**3**	**11**	–	**1**	**13**	–	–	–	**35**	–	**44**	**5**
236	**176**	**394**	**98**	**36**	**361**	**57**	**106**	**79**	**2**	**1,208**	**59**	**1,057**	**551**	**84**	**709**	**47**	**8**	**141**	**2,234**	**19**	**227**	**6**
MANITOBA																									
4	**7**	**19**	**18**	**2**	–	**17**	**11**	**2**	**39**	**1**	**6**	**28**	**63**	**12**	**10**	–	–	**1**	**326**	**3**	**3**	**7**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	10
–	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	34	–	–	11
2	3	3	4	1	–	2	4	–	3	1	3	2	9	4	1	–	–	–	92	3	1	12
2	4	16	11	1	–	11	5	2	34	–	3	26	49	6	7	–	–	1	173	–	2	13
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	12	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	15
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	17
2	**15**	**4**	**4**	**3**	–	**7**	**2**	**1**	**7**	**1**	**5**	**4**	**17**	**6**	**4**	**1**	–	–	**85**	**1**	**2**	**18**
2	8	3	4	2	–	3	–	–	4	1	3	3	14	6	3	1	–	–	53	1	2	19
–	1	–	–	–	–	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	20
–	6	1	–	1	–	3	–	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	20	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
2	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**5**	–	–	24
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	25
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	26
–	**6**	**829**	**102**	**14**	**11**	**64**	**31**	**25**	**43**	**37**	**34**	**1,142**	**677**	**73**	**302**	–	–	**1**	**63**	**4**	**6**	**27**
–	–	731	–	–	–	–	3	2	–	–	1	38	22	–	11	–	–	–	2	–	1	28
–	1	–	94	–	–	7	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	29
–	–	–	–	13	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	30
–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	6	–	–	55	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	1	–	32
–	–	3	–	–	–	–	16	–	–	–	–	2	7	–	–	–	–	1	4	–	–	33
–	–	1	–	–	–	–	2	20	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	43	–	1	–	2	–	–	–	–	–	12	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	–	–	1	–	1	–	–	–	4	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	23	–	–	4	–	–	–	–	6	–	–	37
–	3	45	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1,031	22	–	25	–	–	–	2	–	5	38
–	1	31	1	–	–	1	4	2	–	–	–	30	609	2	14	–	–	–	15	2	–	39
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	8	–	–	66	–	–	–	–	6	–	–	40
–	1	17	1	–	–	1	–	–	–	–	–	39	10	–	248	–	–	–	8	–	–	41
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	–	–	**1**	**12**	**1**	**7**	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	12	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	**44**
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	7	–	–	–	45
–	2	–	–	1	–	2	1	3	6	–	4	3	5	8	4	–	–	–	233	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	48
8	**32**	**854**	**124**	**20**	**11**	**91**	**45**	**31**	**95**	**39**	**49**	**1,182**	**763**	**100**	**321**	**13**	**1**	**9**	**712**	**8**	**12**	**49**
–	**1**	**14**	**4**	–	–	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**13**	**9**	**5**	**4**	–	–	–	**28**	–	**2**	**50**
8	**33**	**868**	**128**	**20**	**11**	**94**	**47**	**32**	**96**	**41**	**50**	**1,195**	**772**	**105**	**325**	**13**	**1**	**9**	**740**	**8**	**14**	**51**

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Îles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres	
	SASKATCHEWAN																	
1	**Canada**	**7,404**	**59**	**124**	**73**	**496**	**1,963**	**968**	**1,463**	**51**	**13**	**10**	**555**	**54**	**227**	**8**	–	
2	Prince Edward Island	105	28	1	2	1	18	13	8	–	–	–	7	–	5	–	–	
3	Nova Scotia	183	2	38	6	2	33	14	18	–	–	–	18	2	12	1	–	
4	New Brunswick	114	1	3	21	2	31	9	7	2	–	–	10	–	2	–	–	
5	Quebec	729	2	6	7	348	81	63	48	3	–	–	32	5	8	1	–	
6	Ontario	3,475	21	58	24	95	1,547	259	286	17	7	–	342	34	130	3	–	
7	Manitoba	1,250	3	6	4	28	147	505	201	9	4	–	72	7	28	–	–	
8	Saskatchewan	1,473	2	11	9	19	97	97	885	15	1	–	67	5	30	3	–	
9	Alberta	44	–	–	–	–	4	6	8	4	1	–	4	–	1	–	–	
10	British Columbia	16	–	1	–	1	5	2	1	–	–	–	2	1	1	–	–	
11	Province not specified	15	–	–	–	–	–	–	1	1	–	10	1	–	–	–	–	
12	**British Isles**	**3,328**	**11**	**36**	**23**	**37**	**402**	**173**	**265**	**8**	**7**	**1**	**1,364**	**145**	**451**	**36**	**1**	
13	England	2,183	4	22	12	24	246	105	171	4	4	1	1,173	34	109	21	1	
14	Ireland	283	4	6	2	3	43	22	17	1	1	–	38	97	16	1	–	
15	Scotland	778	3	8	9	10	97	41	70	3	1	–	123	13	324	2	–	
16	Wales	82	–	–	–	–	15	5	7	–	1	–	29	1	2	12	–	
17	Other	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
18	**British Possessions**	**38**	–	**1**	**1**	–	**9**	**3**	**5**	**1**	–	–	**9**	–	**1**	**1**	–	
19	Newfoundland	15	–	–	1	–	5	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	
20	Other	23	–	1	–	–	4	3	2	–	–	–	8	–	1	1	–	
21	**Europe**	**6,334**	**1**	**3**	**1**	**24**	**49**	**246**	**726**	**17**	**4**	**4**	**62**	**9**	**25**	**1**	**1**	
22	Austria	1,468	–	–	–	5	5	51	250	2	–	–	3	–	–	–	–	
23	Belgium	93	–	1	–	3	3	4	5	–	–	–	2	1	5	–	–	
24	Denmark	71	–	–	–	–	5	–	6	–	–	–	5	–	3	–	–	
25	Finland	40	–	–	–	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
26	France	150	–	–	–	8	–	7	8	–	1	–	4	–	–	–	1	
27	Germany	280	1	–	–	–	7	10	25	–	–	–	4	–	2	–	–	
28	Hungary	292	–	–	–	–	–	4	43	2	1	1	1	1	–	–	–	
29	Iceland	35	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	1	1	2	–	–	
30	Italy	25	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	
31	Norway	360	–	2	–	1	7	4	12	–	–	–	11	3	3	1	–	
32	Poland (1)	752	–	–	–	2	1	22	89	–	–	2	2	–	–	–	–	
33	Russia	1,729	–	–	–	–	6	114	152	7	–	1	5	1	2	–	–	
34	Sweden	275	–	–	–	1	9	5	18	–	1	–	13	1	4	–	–	
35	Other	764	–	–	1	2	4	18	113	6	–	–	9	1	4	–	–	
36	**Asia**	**50**	–	–	–	–	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	–	**1**	–	**3**	–	–	
37	China	25	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	
38	Japan	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	Other	23	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	1	–	2	–	–	
40	United States	3,063	15	25	10	73	358	168	286	16	4	1	177	17	66	3	–	
41	Various	13	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	2	–	
42	Not specified	11	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–	
43	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**20,241**	**86**	**189**	**108**	**631**	**2,784**	**1,560**	**2,751**	**95**	**33**	**16**	**2,172**	**225**	**773**	**51**		
44	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**341**	**1**	**1**	–	**6**	**25**	**31**	**125**	**2**	**1**	**2**	**30**	**3**	**12**	**1**	–	
45	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**20,582**	**87**	**190**	**108**	**637**	**2,809**	**1,591**	**2,876**	**97**	**31**	**18**	**2,202**	**228**	**785**	**52**	**2**	

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents
1925—*suite*

Lieu de naissance de la mère																												
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis		Various—Divers	Not specified — Non spécifié	No.
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium — Belgique	Denmark — Danemark	Finland—Finlande	France	Germany — Allemagne	Hungary — Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway — Norvège	Poland (1) — Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres						
SASKATCHEWAN																												
4	11	41	16	4	–	19	22	13	7	–	28	16	112	18	23	–	–	–	995	5	6	1
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	18	–	–	2
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	30	1	–	3
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23	–	–	4
1	1	2	6	–	–	9	1	–	–	–	–	1	4	–	1	–	–	–	98	1	1	5
3	4	6	4	4	–	4	10	4	1	–	11	4	15	15	6	–	–	–	559	1	1	6
–	1	8	2	–	–	1	3	1	5	–	7	3	56	–	2	–	–	–	136	1	–	7
1	4	22	2	–	–	5	5	4	1	–	8	6	37	3	12	–	–	–	117	1	4	8
–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	11	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	11
2	14	6	6	2	1	7	9	1	1	–	7	2	7	10	10	–	–	–	278	3	2	12
–	11	4	5	2	1	6	6	1	1	–	4	2	5	6	6	–	–	–	189	1	2	13
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	29	–	–	14
1	3	1	1	–	–	1	2	–	–	–	3	–	–	4	4	–	–	–	53	1	–	15
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	1	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	18
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	19
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	20
2	5	1,154	68	27	25	92	142	216	14	19	193	639	1,287	140	543	–	–	1	582	8	4	21
–	2	1,014	–	–	–	1	8	7	–	–	–	19	45	–	22	–	–	–	33	–	1	23
–	–	–	54	–	–	4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	8	–	–	23
–	–	–	–	23	–	–	1	–	–	–	2	–	–	4	–	–	–	–	22	–	–	24
–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	8	–	–	25
–	–	3	9	–	–	85	–	1	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	15	3	–	26
–	–	19	–	1	–	–	98	3	–	–	–	6	22	1	10	–	–	–	71	–	–	27
–	–	8	–	–	–	–	5	188	–	–	–	1	11	–	12	–	–	–	13	–	1	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	29
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	30
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	171	–	2	10	–	–	–	–	130	–	–	31
1	–	17	–	–	–	–	4	–	–	–	–	569	15	–	15	–	–	–	13	–	–	32
–	2	70	–	–	–	–	11	4	–	–	1	17	1,158	–	23	–	–	–	150	5	–	33
–	–	1	2	2	4	–	–	–	1	–	18	1	–	124	–	–	–	–	69	–	1	34
–	–	21	3	1	–	2	13	13	–	–	–	24	32	–	458	–	–	1	37	–	1	35
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	19	1	10	5	–	–	36
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	4	–	–	39
–	1	26	5	4	4	5	40	13	1	–	52	2	80	36	13	–	–	–	1,558	1	3	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	2	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	42
9	32	1,228	95	37	30	123	214	243	23	19	280	659	1,490	204	589	19	1	11	3,425	19	18	43
–	–	10	–	–	1	–	3	4	–	–	4	2	7	5	6	–	–	–	55	1	3	44
9	32	1,238	95	37	31	123	217	247	23	19	284	661	1,497	209	595	19	1	11	3,480	20	21	45

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres	
	ALBERTA																	
1	**Canada**	**4,357**	**37**	**118**	**81**	**290**	**909**	**177**	**84**	**1,027**	**34**	**8**	**386**	**50**	**164**	**20**	**1**	
2	Prince Edward Island	95	16	3	5	1	9	2	–	7	–	–	19	–	9	–	–	
3	Nova Scotia	206	4	53	7	6	26	7	4	14	2	–	19	1	14	1	–	
4	New Brunswick	134	–	6	31	8	16	3	3	11	1	–	20	4	5	–	–	
5	Quebec	516	1	6	7	203	51	14	6	60	4	–	29	5	10	1	–	
6	Ontario	1,910	11	38	22	50	697	68	37	158	15	1	203	30	90	12	1	
7	Manitoba	256	3	3	4	6	41	53	9	30	5	–	23	2	12	3	–	
8	Saskatchewan	97	1	1	–	2	18	4	9	23	2	–	11	1	3	–	–	
9	Alberta	1,092	–	6	5	11	44	25	16	719	4	5	51	6	19	3	–	
10	British Columbia	45	1	2	–	2	7	1	–	3	1	–	11	1	2	–	–	
11	Province not specified	6	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
12	**British Isles**	**3,039**	**11**	**43**	**17**	**33**	**304**	**86**	**30**	**160**	**24**	–	**1,210**	**127**	**512**	**60**	**9**	
13	England	1,841	8	26	11	22	185	43	16	94	15	–	989	28	117	24	4	
14	Ireland	265	1	3	–	3	31	10	2	17	4	–	42	79	23	1	1	
15	Scotland	811	2	13	5	8	81	29	12	41	4	–	144	17	366	2	–	
16	Wales	113	–	1	1	–	7	4	–	7	1	–	31	3	6	33	1	
17	Other	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	–	–	3	
18	**British Possessions**	**66**	**1**	–	–	**1**	**10**	–	**1**	**4**	**2**	–	**19**	**2**	**4**	**1**	–	
19	Newfoundland	28	–	–	–	1	7	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	
20	Other	38	1	–	–	–	3	–	1	2	2	–	17	2	2	1	–	
21	**Europe**	**4,074**	**2**	**4**	**1**	**9**	**58**	**60**	**26**	**540**	**7**	**4**	**73**	**12**	**18**	**3**	**1**	
22	Austria	706	–	–	–	–	3	10	7	147	1	–	3	–	–	–	–	
23	Belgium	56	–	1	–	–	3	–	–	9	–	–	5	–	1	–	–	
24	Denmark	105	–	2	–	–	4	3	–	5	–	–	12	3	3	–	–	
25	Finland	30	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
26	France	43	–	–	–	3	1	1	1	3	–	–	1	1	–	–	1	
27	Germany	160	–	–	–	3	8	5	1	16	–	1	4	2	4	–	–	
28	Hungary	24	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	
29	Iceland	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	Italy	127	–	–	–	–	1	1	1	6	2	–	6	1	1	–	–	
31	Norway	224	1	1	–	–	6	5	–	16	–	–	12	–	1	1	–	
32	Poland (1)	864	–	–	–	1	2	10	6	117	1	–	1	1	–	1	–	
33	Russia	768	–	–	–	1	9	9	4	88	1	2	7	–	3	–	–	
34	Sweden	213	–	–	1	–	15	4	2	13	–	–	7	2	–	1	–	
35	Other	749	1	–	–	1	5	10	4	117	2	1	13	2	5	–	–	
36	**Asia**	**68**	–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	–	**3**	**1**	**1**	–	–	
37	China	28	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	1	–	–	
38	Japan	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
39	Other	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
40	United States	2,911	6	42	16	52	247	72	33	313	21	–	219	18	56	5	–	
41	Various	10	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
42	Not specified	11	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	–	
43	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**14,536**	**57**	**208**	**115**	**385**	**1,528**	**395**	**174**	**2,048**	**93**	**12**	**1,913**	**210**	**755**	**89**	**11**	
44	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**388**	–	**6**	–	**5**	**31**	**11**	**17**	**146**	**6**	**1**	**36**	–	**20**	**4**	–	
45	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**14,924**	**57**	**214**	**115**	**390**	**1,559**	**406**	**191**	**2,194**	**99**	**13**	**1,949**	**210**	**775**	**93**	**11**	

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925—*suite*

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie								
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
ALBERTA																									
10	8	12	5	3	2	15	17	–	3	2	11	10	32	8	14	–	–	–	817	1	1	1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	–	–	2
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	45	–	–	3
1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–	–	4
–	–	2	1	–	–	6	1	–	–	–	2	–	2	–	3	–	–	–	100	1	1	5
3	4	2	1	1	1	6	7	–	1	2	5	3	8	6	4	–	–	–	423	–	–	6
1	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	53	–	–	7
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	18	–	–	8
4	1	7	1	1	–	3	3	–	2	–	2	7	17	1	7	–	–	–	122	–	–	9
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11
4	24	2	4	4	2	5	5	–	–	–	4	2	6	1	12	1	–	–	336	1	–	12
4	19	1	2	3	2	4	2	–	–	–	3	1	3	–	6	1	–	–	208	–	–	13
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	41	1	–	14
–	2	–	2	1	–	1	2	–	–	–	1	–	2	1	3	–	–	–	72	–	–	15
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	14	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	17
10	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	18
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	19
–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	20
1	3	533	31	48	26	30	87	18	–	100	100	745	529	115	531	–	–	1	351	4	3	21
–	–	486	–	–	1	–	5	1	–	1	–	8	12	–	12	–	–	–	9	–	–	22
–	–	2	25	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	–	–	23
–	–	–	1	44	1	–	–	–	–	–	4	1	1	2	1	–	–	–	18	–	–	24
–	–	–	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	6	–	–	25
–	–	1	1	–	–	19	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	7	–	–	26
–	–	6	–	–	1	1	60	2	–	–	–	3	7	1	4	–	–	–	30	1	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	12	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	4	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	29
–	–	1	–	–	1	2	2	1	–	97	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	30
–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	83	–	–	12	–	–	–	–	82	–	–	31
1	–	7	–	–	–	–	4	–	–	–	–	659	16	–	24	–	–	–	12	–	1	32
–	–	21	–	–	–	1	4	–	–	–	1	28	477	2	13	–	–	–	96	–	1	33
–	–	1	–	3	3	1	1	–	–	–	11	–	–	96	1	–	–	–	51	–	–	34
–	3	8	4	–	–	4	8	2	–	–	1	42	14	–	474	–	–	1	23	3	1	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	22	27	5	3	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	3	–	–	39
–	6	9	2	10	3	6	30	3	1	1	32	2	43	34	11	–	–	1	1,609	4	4	40
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	41
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	42
25	45	557	44	65	33	56	140	21	4	104	148	760	611	158	568	23	27	7	3,126	10	11	43
–	–	3	1	1	–	2	4	–	–	2	1	7	10	3	7	–	–	–	60	1	3	44
25	45	560	45	66	33	58	144	21	4	106	149	767	621	161	575	23	27	7	3,186	11	14	45

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1925—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	BRITISH COLUMBIA																
1	**Canada**	**3,586**	**25**	**101**	**60**	**81**	**459**	**225**	**91**	**82**	**1,159**	**8**	**553**	**48**	**187**	**25**	**2**
2	Prince Edward Island	60	6	2	2	–	11	5	–	1	14	–	8	1	1	–	–
3	Nova Scotia	192	2	46	6	1	16	15	1	4	34	–	23	4	10	1	–
4	New Brunswick	137	2	8	22	2	9	11	2	1	27	–	19	1	6	2	–
5	Quebec	174	–	4	3	36	24	11	3	8	29	–	22	–	7	2	–
6	Ontario	1,005	7	17	12	21	265	62	37	16	139	2	173	23	63	9	1
7	Manitoba	319	–	8	3	6	33	60	12	12	65	–	46	4	28	–	–
8	Saskatchewan	85	–	1	1	2	11	6	8	5	16	1	16	1	4	–	–
9	Alberta	91	–	1	–	1	6	10	4	6	22	–	21	1	4	–	–
10	British Columbia	1,510	8	14	11	12	83	44	24	29	811	2	221	13	63	10	1
11	Province not specified	13	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	4	–	1	1	–
12	**British Isles**	**3,694**	**8**	**36**	**17**	**25**	**173**	**143**	**41**	**46**	**414**	**7**	**1,592**	**148**	**714**	**43**	**6**
13	England	2,355	6	26	8	16	114	84	26	28	270	4	1,317	50	178	19	3
14	Ireland	246	–	1	2	3	15	12	6	5	32	–	54	71	29	3	–
15	Scotland	997	2	8	7	6	38	43	8	13	103	2	191	25	497	2	–
16	Wales	85	–	1	–	–	5	4	1	–	8	1	29	2	9	19	–
17	Other	11	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3
18	**British Possessions**	**179**	–	–	–	**1**	**8**	**10**	**2**	**3**	**28**	–	**50**	**2**	**15**	**2**	**1**
19	Newfoundland	51	–	–	–	–	4	6	–	–	11	–	13	–	3	–	1
20	Other	128	–	–	–	1	4	4	2	3	17	–	37	2	12	2	–
21	**Europe**	**1,008**	–	**2**	**4**	**3**	**14**	**16**	**21**	**16**	**76**	**5**	**79**	**10**	**22**	**1**	–
22	Austria	46	–	–	–	–	–	1	5	3	1	–	3	–	–	–	–
23	Belgium	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Denmark	21	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	5	–	2	–	–
25	Finland	34	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
26	France	30	–	–	–	–	–	3	2	–	2	–	6	2	1	–	–
27	Germany	37	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	6	–	2	1	–
28	Hungary	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Iceland	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
30	Italy	254	–	–	–	1	4	3	–	3	25	–	7	3	2	–	–
31	Norway	123	–	–	–	1	–	1	2	1	16	–	11	–	7	–	–
32	Poland(1)	61	–	1	–	–	–	2	–	2	7	–	2	–	–	–	–
33	Russia	76	–	–	–	1	–	1	5	3	1	2	6	2	3	–	–
34	Sweden	142	–	–	–	–	5	2	2	2	11	2	16	2	2	–	–
35	Other	162	–	1	3	–	3	2	3	2	9	1	13	1	3	–	–
36	**Asia**	**915**	–	–	–	**1**	–	–	**1**	–	**25**	–	**4**	**1**	**2**	–	–
37	China	193	–	–	–	1	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–
38	Japan	714	–	–	–	–	–	–	1	–	8	–	–	1	1	–	–
39	Other	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	–	1	–	–
40	United States	740	2	15	7	10	56	24	16	15	172	2	101	13	31	1	–
41	Various	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–
42	Not specified	3	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
43	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**10,135**	**35**	**154**	**88**	**121**	**712**	**418**	**172**	**162**	**1,876**	**22**	**2,382**	**222**	**971**	**72**	**9**
44	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**207**	**2**	**2**	–	**2**	**8**	**12**	**6**	**10**	**77**	–	**36**	**5**	**21**	**2**	–
45	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**10,342**	**37**	**156**	**88**	**123**	**720**	**430**	**178**	**172**	**1,953**	**22**	**2,418**	**227**	**992**	**74**	**9**

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1925—*fin*

Lieu de naissance de la mère																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie			United States — États-Unis		Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres						
COLOMBIE-BRITANNIQUE																										
7	22	4	2	–	2	8	5	1	3	3	11	2	4	7	9	14	1	1	370	2	2	1
2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	2
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	24	–	–	3
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	22	–	–	4
–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	18	–	–	5
1	11	1	–	–	–	1	2	1	2	–	4	–	1	–	3	1	–	–	129	1	–	6
–	3	–	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	32	–	–	7
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	8	–	–	8
–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	10	–	–	9
2	4	–	–	–	1	1	–	–	–	2	4	2	2	4	4	12	–	1	122	1	2	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
14	**43**	–	**5**	**2**	**2**	**9**	**2**	–	–	–	**8**	–	**4**	**16**	**6**	**2**	–	**1**	**163**	**4**	–	12
12	32	–	4	2	1	6	1	–	–	–	6	–	3	12	4	2	–	1	117	3	–	13
1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	5	1	–	14
1	5	–	1	–	1	1	1	–	–	–	2	–	1	2	1	–	–	–	36	–	–	15
–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	16
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	17
12	**24**	–	–	–	–	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	**16**	–	–	18
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	19
1	24	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	14	–	–	20
2	**6**	**34**	**6**	**10**	**34**	**13**	**21**	**4**	**5**	**190**	**69**	**48**	**40**	**78**	**99**	**1**	–	**1**	**77**	**1**	–	21
1	–	27	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	22
–	–	–	6	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	23
–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	24
–	–	–	–	–	29	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	26
–	–	3	–	–	–	1	11	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	6	–	–	27
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	29
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	189	1	–	–	1	3	–	–	–	10	–	–	30
1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	56	–	–	5	1	1	–	–	16	–	–	31
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	37	3	–	1	–	–	–	3	–	–	32
–	1	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	33	1	2	–	–	–	7	–	–	33
–	2	–	–	–	2	1	1	–	1	–	9	2	–	69	1	–	–	–	12	–	–	34
–	1	–	–	1	1	–	3	1	–	–	1	7	4	–	88	–	–	1	12	1	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	177	702	1	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	702	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	39
2	1	2	1	1	1	3	2	1	1	4	3	–	5	4	2	–	–	–	242	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	1	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
37	**96**	**40**	**14**	**13**	**39**	**34**	**32**	**6**	**9**	**198**	**91**	**50**	**53**	**107**	**117**	**194**	**706**	**4**	**869**	**8**	**2**	43
–	–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**2**	**3**	**1**	**2**	–	–	–	**14**	–	–	44
37	**96**	**41**	**14**	**13**	**40**	**34**	**32**	**6**	**9**	**198**	**91**	**52**	**56**	**108**	**119**	**194**	**706**	**4**	**883**	**8**	**2**	45

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and birthplace of married mothers

CANADA (Registration Area)

No.	Birthplace of mother — Lieu de naissance de la mère	Total	Age of mother															
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	**Canada**	**91,153**	**1**	**6**	**57**	**258**	**860**	**2,000**	**3,056**	**3,860**	**4,372**	**4,802**	**4,942**	**4,992**	**5,288**	**4,811**	**4,872**	**5,071**
2	Prince Edward Island	1,970	–	–	–	2	9	22	37	45	50	66	75	94	110	95	103	112
3	Nova Scotia	10,136	–	–	7	24	82	200	300	356	468	496	566	575	542	521	549	561
4	New Brunswick	9,513	–	–	11	28	97	202	301	332	424	483	466	535	554	449	492	516
5	Quebec	5,311	–	–	3	10	41	67	142	199	196	219	256	262	309	298	278	277
6	Ontario	46,817	1	5	28	120	388	852	1,302	1,798	2,054	2,238	2,398	2,473	2,670	2,508	2,622	2,729
7	Manitoba	8,038	–	–	3	18	74	205	354	413	449	484	529	477	516	447	429	474
8	Saskatchewan	3,426	–	–	2	23	84	199	272	308	296	297	241	196	239	164	134	128
9	Alberta	2,384	–	–	1	18	48	140	204	222	226	268	198	161	135	119	91	82
10	British Columbia	2,079	–	1	2	12	30	76	98	121	132	171	145	134	134	124	98	118
11	Province not specified—Province non spécifiée	1,479	–	–	–	3	7	37	46	66	77	80	68	85	79	86	76	74
12	**British Isles—Îles britanniques**	**27,690**	**–**	**–**	**3**	**24**	**58**	**206**	**453**	**621**	**918**	**1,053**	**1,221**	**1,463**	**1,633**	**1,576**	**1,689**	**1,578**
	England—Angleterre	18,356	–	–	3	20	39	159	317	421	627	749	856	973	1,133	1,010	1,156	1,052
14	Ireland—Irlande	2,097	–	–	–	1	4	10	20	33	64	56	73	112	109	131	110	102
15	Scotland—Écosse	6,716	–	–	–	2	15	37	112	149	209	236	275	348	349	403	385	392
16	Wales—Galles	445	–	–	–	1	–	–	4	15	14	8	12	27	36	28	33	26
17	Other—Autres	76	–	–	–	–	–	–	–	3	4	4	5	3	6	4	5	6
18	**British Possessions—Possessions britanniques**	**1,415**	**–**	**–**	**–**	**1**	**3**	**16**	**33**	**40**	**45**	**51**	**72**	**86**	**84**	**72**	**82**	**75**
19	Newfoundland—Terre-Neuve	990	–	–	–	1	3	13	23	27	30	42	51	67	61	51	55	50
20	Other—Autres	425	–	–	–	–	–	3	10	13	15	9	21	19	23	21	27	25
21	**Europe**	**17,974**	**–**	**2**	**4**	**16**	**91**	**263**	**423**	**615**	**669**	**896**	**867**	**905**	**965**	**895**	**922**	**1,013**
22	Austria—Autriche	3,077	–	1	1	5	22	52	107	126	108	147	132	143	170	149	163	191
23	Belgium—Belgique	394	–	–	–	1	2	4	11	8	11	17	18	22	28	20	27	15
24	Denmark—Danemark	175	–	–	–	1	–	1	2	9	8	6	9	8	10	6	5	13
25	Finland—Finlande	467	–	–	–	–	2	4	10	12	23	34	27	30	37	26	24	17
26	France	387	–	–	–	–	1	8	5	12	13	13	18	22	17	25	19	24
27	Germany—Allemagne	543	–	–	–	–	1	7	12	19	17	25	29	26	33	22	24	31
28	Hungary—Hongrie	381	–	–	–	–	3	1	9	20	15	17	21	24	34	20	20	16
29	Iceland—Islande	133	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	5	2	9	5	8	6
30	Italy—Italie	1,592	–	1	1	3	8	27	46	50	55	61	83	89	88	85	90	80
31	Norway—Norvège	629	–	–	–	–	1	7	8	9	15	27	32	25	17	26	22	24
32	Poland (1)—Pologne (1)	3,714	–	–	2	4	21	69	80	131	162	195	167	187	190	165	167	265
33	Russia—Russie	3,509	–	–	–	–	12	41	59	91	131	186	192	166	187	194	201	179
34	Sweden—Suède	654	–	–	–	1	2	7	21	18	17	24	24	27	32	33	33	24
35	Other—Autres	2,314	–	–	–	1	16	35	52	109	94	142	110	134	113	119	119	128
36	**Asia—Asie**	**1,234**	**–**	**–**	**–**	**2**	**1**	**15**	**31**	**26**	**42**	**63**	**79**	**65**	**98**	**82**	**72**	**92**
37	China—Chine	301	–	–	–	–	–	3	–	4	11	13	19	12	22	21	15	17
38	Japan—Japon	743	–	–	–	1	1	11	17	17	21	35	49	47	65	51	52	63
39	Other—Autres	190	–	–	–	1	–	1	14	5	10	15	11	6	11	10	5	12
40	United States—États-Unis	11,040	–	–	2	24	82	196	315	401	543	650	632	657	728	623	598	639
41	Various—Divers	69	–	–	–	–	–	–	3	4	2	3	4	2	4	5	6	7
42	Not specified—Non spécifié	234	–	–	–	–	2	1	2	4	5	6	8	6	4	6	4	5
43	**Total**	**150,809**	**1**	**8**	**66**	**325**	**1,097**	**2,697**	**4,316**	**5,571**	**6,596**	**7,524**	**7,825**	**8,176**	**8,804**	**8,070**	**8,245**	**8,480**

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et le lieu de naissance des mères mariées

CANADA (Territoire d'enregistrement)

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
4,573	**4,469**	**3,723**	**3,912**	**3,505**	**3,205**	**3,032**	**2,791**	**2,566**	**2,509**	**1,923**	**1,692**	**1,062**	**1,051**	**652**	**408**	**247**	**115**	**66**	**28**	**10**	**13**	**353**	1
95	128	91	86	94	82	89	72	69	76	69	59	45	30	24	16	14	4	6	1	–	–	–	2
516	510	409	437	418	381	358	330	323	320	237	184	127	141	78	55	30	17	9	3	3	–	3	3
468	457	404	419	351	361	329	321	289	319	202	202	128	148	84	47	29	14	14	2	2	4	29	4
253	270	231	248	219	175	197	179	163	176	137	115	81	87	50	36	19	11	5	2	–	1	99	5
2,456	2,388	1,997	2,127	1,954	1,756	1,634	1,542	1,400	1,336	1,040	946	559	545	349	217	130	60	24	12	4	6	149	6
426	362	319	326	263	251	223	198	196	148	138	96	75	59	41	20	11	5	3	2	1	–	3	7
120	105	91	89	68	67	55	53	42	44	42	27	15	12	5	2	2	–	2	1	–	–	1	8
65	77	40	54	32	36	40	19	22	19	11	14	4	8	3	4	3	1	2	2	–	2	13	9
89	101	76	72	52	51	51	32	21	28	12	22	7	8	4	3	4	2	1	2	–	–	45	10
85	71	65	54	54	45	56	45	41	43	35	27	21	13	14	8	5	1	–	1	–	–	11	11
1,613	**1,534**	**1,341**	**1,415**	**1,273**	**1,243**	**1,127**	**1,079**	**902**	**1,013**	**721**	**630**	**406**	**364**	**208**	**129**	**75**	**36**	**20**	**9**	**3**	**3**	**50**	12
1,050	984	892	895	807	783	733	674	603	626	472	408	289	249	146	87	55	27	16	7	3	1	34	13
133	138	107	142	94	123	92	105	68	84	60	46	21	29	8	12	1	1	1	–	–	–	7	14
398	385	312	353	344	318	282	282	218	288	177	167	85	77	50	28	17	8	2	2	–	2	9	15
26	23	27	22	23	19	16	17	12	13	11	9	9	6	4	1	2	–	1	–	–	–	–	16
6	4	3	3	5	–	4	1	1	2	1	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	17
76	**99**	**63**	**61**	**65**	**65**	**53**	**47**	**53**	**44**	**37**	**29**	**16**	**26**	**9**	**3**	**5**	**1**	**1**	–	**1**	**1**	–	18
48	68	40	43	43	42	38	32	37	33	25	18	13	19	9	1	4	1	1	–	–	1	–	19
28	31	23	18	22	23	15	15	16	11	12	11	3	7	–	2	1	–	–	–	1	–	–	20
804	**1,019**	**635**	**859**	**712**	**708**	**752**	**739**	**645**	**645**	**423**	**458**	**230**	**242**	**207**	**102**	**79**	**47**	**27**	**24**	**4**	**2**	**65**	21
155	172	83	156	120	103	135	134	94	113	67	75	23	32	26	16	13	9	12	8	2	1	11	22
18	23	19	13	13	20	13	18	17	11	7	13	9	7	3	3	1	1	–	1	–	–	–	23
7	9	6	7	7	7	12	6	7	7	3	5	2	6	1	2	–	1	–	–	–	–	2	24
24	19	19	19	15	14	16	15	16	12	10	12	8	11	3	5	2	–	1	–	–	–	–	25
13	31	13	17	22	21	9	13	11	18	13	8	6	7	3	3	–	–	1	–	–	–	1	26
18	28	17	22	21	24	28	13	22	15	17	18	11	18	16	8	3	1	–	–	–	–	2	27
18	19	13	23	8	15	9	13	13	11	9	8	4	4	7	2	1	–	1	1	–	–	2	28
9	8	5	7	9	13	2	7	6	5	4	5	3	4	2	1	2	2	–	–	–	–	–	29
86	90	67	64	70	72	72	61	53	52	39	28	18	14	17	6	5	2	1	1	–	1	6	30
27	32	20	39	38	31	34	27	27	34	28	25	11	17	10	5	3	5	1	1	–	–	1	31
159	238	128	193	122	141	157	158	139	120	77	85	42	49	35	15	13	8	4	7	–	–	19	32
142	191	137	150	147	146	151	146	127	142	96	98	54	42	44	15	20	11	1	1	–	–	9	33
19	26	24	36	33	24	23	30	34	27	26	26	16	5	16	8	7	4	3	1	1	–	2	34
109	133	84	113	87	77	91	98	79	78	27	52	23	26	24	13	9	3	2	3	1	–	10	35
61	**72**	**47**	**59**	**58**	**44**	**24**	**36**	**37**	**33**	**20**	**20**	**15**	**14**	**4**	**7**	**5**	**3**	–	–	–	–	**7**	36
13	15	18	12	15	9	8	13	10	9	9	8	7	7	1	4	2	2	–	–	–	–	2	37
42	47	24	37	35	29	11	17	18	12	6	10	6	7	3	3	1	1	–	–	–	–	4	38
6	10	5	10	8	6	5	6	9	12	5	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	39
597	576	437	518	453	397	348	367	256	294	174	157	112	113	48	43	21	6	4	3	2	1	23	40
2	4	7	1	2	1	2	2	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	41
7	4	4	7	5	5	5	7	4	3	1	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	123	42
7,733	**7,777**	**6,257**	**6,832**	**6,073**	**5,668**	**5,343**	**5,068**	**4,467**	**4,542**	**3,299**	**2,987**	**1,844**	**1,811**	**1,129**	**693**	**433**	**208**	**118**	**64**	**20**	**20**	**622**	43

INFANT MORTALITY

MORTALITÉ INFANTILE

TABLE 12—Infant mortality (exclusive of stillbirths) by months, 1921-25
TABLEAU 12—Mortalité infantile (mort-nés exclus) par mois, 1921-25

Month of death — Mois de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Jan.—Janv.	1921	1,371	20	135	89	593	144	180	145	65
	1922	1,270	10	139	114	520	141	156	103	87
	1923	1,388	16	123	125	613	153	166	128	64
	1924	1,069	12	94	73	439	116	158	125	52
	1925	1,015	14	78	102	443	105	122	99	52
Feb.—Fév.	1921	1,383	16	113	92	604	147	218	131	62
	1922	1,205	14	118	95	483	125	163	141	66
	1923	1,453	27	107	121	678	134	198	118	70
	1924	1,086	22	86	90	462	96	158	112	60
	1925	1,017	7	77	93	482	94	131	96	37
Mar.—Mars	1921	1,497	29	131	132	674	139	196	143	53
	1922	1,498	15	146	121	613	164	188	172	79
	1923	1,658	22	150	122	673	188	256	163	84
	1924	1,247	18	108	91	556	105	167	127	75
	1925	1,230	12	96	79	571	121	174	131	46
April—Avril	1921	1,245	19	93	93	576	130	138	142	54
	1922	1,385	11	114	98	563	167	226	155	51
	1923	1,337	17	99	117	578	132	190	145	59
	1924	1,183	12	88	91	516	123	183	119	51
	1925	1,091	6	112	96	446	114	172	105	40
May—Mai	1921	1,102	12	79	94	495	119	128	126	49
	1922	1,077	18	91	81	452	118	139	124	54
	1923	1,182	11	94	92	522	112	168	125	58
	1924	1,073	11	81	78	486	123	138	105	51
	1925	1,058	13	80	96	437	119	157	113	43
June—Juin	1921	924	9	88	72	387	108	130	81	49
	1922	930	9	60	80	412	109	108	104	48
	1923	919	11	78	98	398	61	116	109	48
	1924	962	8	81	57	448	108	118	98	44
	1925	876	10	58	93	394	78	105	89	49
July—Juillet	1921	1,073	9	84	109	542	89	137	71	32
	1922	903	13	76	67	402	109	108	81	47
	1923	879	8	79	58	375	99	124	99	37
	1924	873	10	90	70	389	71	113	82	48
	1925	766	4	67	66	331	76	114	78	30
Aug.—Août	1921	1,449	22	125	146	690	140	146	136	44
	1922	1,170	12	94	113	456	165	148	131	51
	1923	1,014	12	79	68	454	103	125	117	56
	1924	1,005	8	117	135	428	75	105	87	50
	1925	969	7	53	96	475	82	117	92	47
Sept.	1921	1,552	12	135	202	776	137	130	117	43
	1922	1,365	13	94	173	539	186	200	101	59
	1923	1,086	7	81	105	414	118	186	121	54
	1924	1,074	8	124	156	430	86	140	90	40
	1925	1,304	7	64	124	664	143	164	90	48
Oct.	1921	1,223	10	124	115	529	135	149	120	41
	1922	1,288	15	103	90	530	152	200	139	59
	1923	1,084	14	90	88	468	113	163	107	41
	1924	963	7	96	114	410	86	125	95	30
	1925	1,113	11	60	108	520	105	164	72	73
Nov.	1921	1,033	10	103	82	442	126	126	98	46
	1922	1,022	11	98	86	422	113	138	110	44
	1923	932	17	81	70	398	110	112	102	42
	1924	850	7	70	71	381	86	119	87	29
	1925	806	12	65	60	377	65	106	80	41
Dec.—Déc.	1921	1,041	12	101	73	455	119	136	81	64
	1922	1,143	12	106	76	529	120	139	114	47
	1923	890	14	78	71	379	88	121	84	55
	1924	990	10	83	72	473	98	110	100	44
	1925	924	13	77	83	390	82	136	80	63
Total	**1921**	**14,893**	**180**	**1,311**	**1,299**	**6,763**	**1,533**	**1,814**	**1,391**	**602**
	1922	**14,256**	**153**	**1,239**	**1,194**	**5,921**	**1,669**	**1,913**	**1,475**	**692**
	1923	**13,822**	**176**	**1,139**	**1,135**	**5,950**	**1,411**	**1,925**	**1,418**	**668**
	1924	**12,375**	**133**	**1,118**	**1,098**	**5,418**	**1,173**	**1,634**	**1,227**	**574**
	1925	**12,169**	**116**	**887**	**1,096**	**5,530**	**1,184**	**1,662**	**1,125**	**569**

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1925

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Canada													
(Registration Area—Territoire d'enregistrement)	**12,169**	**1,015**	**1,017**	**1,230**	**1,091**	**1,058**	**876**	**766**	**969**	**1,304**	**1,113**	**806**	**924**
Rural—Ruraux	**6,248**	**530**	**521**	**632**	**591**	**569**	**453**	**404**	**433**	**651**	**554**	**423**	**487**
Urban—Urbains	**5,921**	**485**	**496**	**598**	**500**	**489**	**423**	**362**	**536**	**653**	**559**	**383**	**437**
Prince Edward Island	**116**	**14**	**7**	**12**	**6**	**13**	**10**	**4**	**7**	**7**	**11**	**12**	**13**
Rural—Ruraux	**85**	**12**	**6**	**8**	**5**	**11**	**9**	**3**	**3**	**4**	**5**	**10**	**9**
Urban—Urbains	**31**	**2**	**1**	**4**	**1**	**2**	**1**	**1**	**4**	**3**	**6**	**2**	**4**
Kings	11	1	–	4	1	1	1	–	–	–	–	2	1
Rural—Ruraux	11	1	–	4	1	1	1	–	–	–	–	2	1
Prince	49	6	5	5	3	5	7	–	3	2	5	2	6
Rural—Ruraux	43	6	4	4	3	5	7	–	2	2	3	2	5
Urban—Urbains	6	–	1	1	–	–	–	–	1	–	2	–	1
Summerside t.-v.	*6*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*
Queens	56	7	2	3	2	7	2	4	4	5	6	8	6
Rural—Ruraux	31	5	2	–	1	5	1	3	1	2	2	6	3
Urban—Urbains	25	2	–	3	1	2	1	1	3	3	4	2	3
Charlottetown c.	*25*	*2*	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*2*	*3*
Nova Scotia	**887**	**78**	**77**	**96**	**112**	**80**	**58**	**67**	**53**	**64**	**60**	**65**	**77**
Rural—Ruraux	**410**	**44**	**31**	**45**	**43**	**37**	**28**	**35**	**22**	**24**	**26**	**32**	**43**
Urban—Urbains	**477**	**34**	**46**	**51**	**69**	**43**	**30**	**32**	**31**	**40**	**34**	**33**	**34**
Annapolis	17	1	2	1	3	3	–	2	1	2	1	1	–
Rural—Ruraux	14	–	2	1	3	1	–	2	1	2	1	1	–
Urban—Urbains	3	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Bridgetown t.-v.	*3*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
Antigonish	15	2	1	2	1	–	1	1	–	–	5	–	1
Rural—Ruraux	8	2	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–	1
Urban—Urbains	7	–	1	1	1	–	1	1	–	–	2	–	–
Antigonish t.-v.	*7*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–
Cape Breton	198	18	17	19	24	23	11	13	11	24	15	7	15
Rural—Ruraux	33	3	3	4	6	1	3	2	–	2	3	3	3
Urban—Urbains	165	15	14	15	18	22	8	11	11	23	12	4	12
Glace Bay c.	*61*	*6*	*5*	*6*	*7*	*6*	*3*	*4*	*5*	*12*	*4*	*1*	*2*
Sydney c.	*32*	*1*	*1*	*4*	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	*3*	*6*	*1*	*3*
Dominion t.-v.	*7*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
Louisburg t.-v.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
New Waterford t.-v.	*30*	*2*	*1*	*2*	*3*	*7*	–	*2*	*2*	*6*	*1*	*1*	*3*
North Sydney t.-v.	*12*	–	*2*	*2*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*2*
Sydney Mines t.-v.	*22*	*4*	*3*	*1*	*3*	*2*	–	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*
Colchester	40	4	6	4	4	3	3	4	1	2	2	2	5
Rural—Ruraux	27	2	4	4	3	3	2	1	1	–	–	2	5
Urban—Urbains	13	2	2	–	1	–	1	3	–	2	2	–	–
Truro t.-v.	*13*	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	*3*	–	*2*	*2*	–	–
Cumberland	67	3	3	12	17	8	4	2	7	1	2	2	6
Rural—Ruraux	24	1	1	5	5	3	–	2	3	1	–	–	3
Urban—Urbains	43	2	2	7	12	5	4	–	4	–	2	2	3
Amherst t.-v.	*18*	*1*	–	*4*	*6*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*2*
Joggins t.-v.	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
Oxford t.-v.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
Parrsboro t.-v.	*3*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
Springhill t.-v.	*18*	–	*2*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*
Digby	21	2	–	2	2	–	1	2	2	3	–	4	2
Rural—Ruraux	20	2	–	2	2	–	1	2	2	3	–	4	2
Urban—Urbains	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Digby t.-v.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
Guysborough	32	5	4	4	3	5	2	1	–	–	4	2	2
Rural—Ruraux	24	4	3	4	1	4	1	1	–	–	4	–	2
Urban—Urbains	8	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	2	–
Canso t.-v.	*8*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	–
Halifax	195	10	21	23	30	11	12	16	13	12	10	17	20
Rural—Ruraux	41	4	2	6	7	3	3	6	3	–	1	–	6
Urban—Urbains	154	6	19	17	23	8	9	10	10	12	9	17	14
Halifax c.	*140*	*5*	*18*	*14*	*22*	*7*	*8*	*8*	*8*	*12*	*9*	*16*	*13*
Dartmouth t.-v.	*14*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*
Hants	34	2	3	3	2	4	3	3	3	1	4	2	4
Rural—Ruraux	27	1	2	1	1	4	3	3	3	1	2	2	4
Urban—Urbains	7	1	1	2	1	–	–	–	–	–	2	–	–
Windsor t.-v.	*7*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–
Inverness	33	2	6	6	4	2	4	3	–	–	1	4	1
Rural—Ruraux	25	1	4	5	3	1	4	2	–	–	1	3	1
Urban—Urbains	8	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–
Inverness t.-v.	*8*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–
Kings	48	8	2	5	11	6	4	1	2	3	1	1	4
Rural—Ruraux	40	8	2	5	6	6	2	1	2	3	1	1	3
Urban—Urbains	8	–	–	–	5	–	2	–	–	–	–	–	1
Kentville t.-v.	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*
Wolfville t.-v.	*5*	–	–	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over according to the census 1921, "Rural" the remaining parts—"Urbains" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus selon le recensement de 1921, le reste est inclus avec "Ruraux"— c.=city-cité.—t.-v.=town-ville.

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois																	
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Nova Scotia—con.—fin													
Lunenburg	43	7	4	5	2	3	3	5	1	–	5	3	5
Rural—Ruraux	30	6	3	3	1	3	2	3	–	–	3	2	4
Urban—Urbains	13	1	1	2	1	–	1	2	1	–	2	1	1
Bridgewater t.-v.	7	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	1
Lunenburg t.-v.	6	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–
Mahone Bay t.-v.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pictou	47	5	4	4	5	5	6	5	4	4	2	2	1
Rural—Ruraux	13	2	2	–	1	1	3	3	–	1	–	–	–
Urban—Urbains	34	3	2	4	4	4	3	2	4	3	2	2	1
New Glasgow t.-v.	9	–	–	1	–	–	–	1	1	2	1	2	1
Pictou t.-v.	3	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Stellarton t.-v.	8	–	–	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–
Trenton t.-v.	5	1	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–
Westville t.-v.	9	1	2	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–
Queens	13	–	1	3	–	3	–	2	–	–	1	3	–
Rural—Ruraux	9	–	1	2	–	3	–	2	–	–	–	1	–
Urban—Urbains	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–
Liverpool t.-v.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–
Richmond	25	3	1	1	–	–	2	2	3	5	2	4	2
Rural—Ruraux	25	3	1	1	–	–	2	2	3	5	2	4	2
Shelburne	20	1	–	1	–	2	–	2	1	3	4	1	5
Rural—Ruraux	19	1	–	1	–	2	–	1	1	3	4	1	5
Urban—Urbains	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Shelburne t.-v.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Victoria	6	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	–
Rural—Ruraux	6	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	–
Yarmouth	33	4	2	1	4	2	1	1	4	2	1	7	4
Rural—Ruraux	25	3	1	–	4	2	1	1	3	2	1	5	2
Urban—Urbains	8	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	2	2
Wedgeport t.-v.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
Yarmouth t.-v.	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2
New Brunswick	**1,096**	**102**	**93**	**79**	**96**	**96**	**93**	**66**	**96**	**124**	**108**	**60**	**83**
Rural—Ruraux	**719**	**66**	**55**	**51**	**65**	**69**	**69**	**45**	**57**	**82**	**64**	**39**	**57**
Urban—Urbains	**377**	**36**	**38**	**28**	**31**	**27**	**24**	**21**	**39**	**42**	**44**	**21**	**26**
Albert	7	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	1	2
Rural—Ruraux	7	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	1	2
Carleton	29	4	4	1	3	1	2	3	2	4	1	1	3
Rural—Ruraux	22	1	4	1	2	1	2	3	2	2	1	1	2
Urban—Urbains	7	3	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1
Woodstock t.-v.	7	3	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1
Charlotte	30	2	3	1	4	3	5	2	3	2	3	–	2
Rural—Ruraux	14	1	–	1	1	2	3	1	1	1	2	–	1
Urban—Urbains	16	1	3	–	3	1	2	1	2	1	1	–	1
Milltown t.-v.	4	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
St. Andrews t.-v.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
St. George t.-v.	4	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–
St. Stephen t.-v.	7	–	2	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–
Gloucester	218	23	18	12	21	17	17	8	26	26	16	11	23
Rural—Ruraux	202	22	16	11	19	16	16	6	22	25	15	11	23
Urban—Urbains	16	1	2	1	2	1	1	2	4	1	1	–	–
Bathurst t.-v.	16	1	2	1	2	1	1	2	4	1	1	–	–
Kent	59	3	5	7	7	5	8	6	3	4	5	4	2
Rural—Ruraux	59	3	5	7	7	5	8	6	3	4	5	4	2
Kings	27	2	1	1	1	1	7	1	3	1	1	4	4
Rural—Ruraux	22	2	1	–	–	1	7	1	2	1	1	3	3
Urban—Urbains	5	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1
Sussex t.-v.	5	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1
Madawaska	133	10	9	5	6	13	16	11	12	24	14	6	7
Rural—Ruraux	108	7	8	5	4	11	15	9	8	20	9	5	7
Urban—Urbains	25	3	1	–	2	2	1	2	4	4	5	1	–
Edmundston t.-v.	25	3	1	–	2	2	1	2	4	4	5	1	–
Northumberland	92	9	6	6	16	8	4	3	5	11	9	8	7
Rural—Ruraux	63	6	4	4	11	6	4	2	4	6	6	4	6
Urban—Urbains	29	3	2	2	5	2	–	1	1	5	3	4	1
Chatham t.-v.	19	1	1	1	4	1	–	1	1	3	2	3	1
Newcastle t.-v.	10	2	1	1	1	1	–	–	–	2	1	1	–
Queens	5	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Rural—Ruraux	5	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Restigouche	119	8	13	10	7	11	5	7	15	16	16	3	8
Rural—Ruraux	73	5	7	8	5	9	2	5	6	10	12	2	2
Urban—Urbains	46	3	6	2	2	2	3	2	9	6	4	1	6
Campbellton t.-v.	37	3	6	1	2	2	1	2	7	5	3	1	4
Dalhousie t.-v.	9	–	–	1	–	–	2	–	2	1	1	–	2
St. John	169	11	18	13	11	14	14	8	15	15	26	12	12
Rural—Ruraux	17	–	1	1	3	3	4	2	–	–	–	1	2
Urban—Urbains	152	11	17	12	8	11	10	6	15	15	26	11	10
St. John c.	152	11	17	12	8	11	10	6	15	15	26	11	10

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois													
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre		
New Brunswick—con.—fin															
Sunbury	12	2	1	–	–	–	1	2	1	1	2	1	1		
Rural—Ruraux	12	2	1	–	–	–	1	2	1	1	2	1	1		
Victoria	37	4	–	–	3	6	3	2	4	8	5	1	1		
Rural—Ruraux	34	3	–	–	3	5	3	2	4	8	4	1	1		
Urban—Urbains	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–		
Grand Falls t.-v.	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–		
Westmorland	107	13	11	16	10	11	7	7	5	9	5	5	8		
Rural—Ruraux	48	7	5	7	4	7	1	3	2	2	3	4	3		
Urban—Urbains	59	6	6	9	6	4	6	4	3	7	2	1	5		
Moncton c.	*46*	*6*	*5*	*9*	*5*	*3*	*5*	*3*	*2*	*3*	*2*	–	*3*		
Sackville t.-v.	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–		
Shediac t.-v.	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*		
Sunny Brae t.-v.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	*1*		
York	52	10	4	4	3	6	3	6	2	3	5	3	3		
Rural—Ruraux	33	6	3	3	2	3	2	3	2	2	4	1	2		
Urban—Urbains	19	4	1	1	1	3	1	3	–	1	1	2	1		
Fredericton c.	*16*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*		
Devon t.-v.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–		
Marysville t.-v.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–		
Ontario	**5,530**	**443**	**482**	**571**	**446**	**437**	**394**	**331**	**475**	**664**	**520**	**377**	**390**		
Rural—Ruraux	**2,099**	**155**	**193**	**213**	**173**	**181**	**149**	**134**	**151**	**244**	**197**	**155**	**154**		
Urban—Urbains	**3,431**	**288**	**289**	**358**	**273**	**256**	**245**	**197**	**324**	**420**	**323**	**222**	**236**		
Addington	17	1	4	1	–	2	2	–	2	1	1	2	1		
Rural—Ruraux	17	1	4	1	–	2	2	–	2	1	1	2	1		
Algoma	91	8	6	18	7	6	6	7	2	10	8	8	5		
Rural—Ruraux	22	1	2	3	2	1	1	2	1	2	2	3	2		
Urban—Urbains	69	7	4	15	5	5	5	5	1	8	6	5	3		
Sault Ste. Marie c.	*56*	*7*	*3*	*14*	*2*	*4*	*5*	*5*	*1*	*5*	*3*	*5*	*2*		
Blind River t.-v.	*7*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*3*	–	*1*		
Thessalon t.-v.	*6*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–		
Brant	75	5	8	9	5	8	7	4	4	8	11	3	3		
Rural—Ruraux	26	3	5	3	4	2	3	1	1	1	2	1	–		
Urban—Urbains	49	2	3	6	1	6	4	3	3	7	9	2	3		
Brantford c.	*47*	*2*	*3*	*6*	*1*	*6*	*3*	*3*	*3*	*6*	*9*	*2*	*3*		
Paris t.-v.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–		
Bruce	66	9	3	7	7	5	6	7	2	4	6	4	6		
Rural—Ruraux	57	7	3	7	5	5	4	5	2	4	6	4	5		
Urban—Urbains	9	2	–	–	2	–	2	2	–	–	–	–	1		
Chesley t.-v.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–		
Kincardine t.-v.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–		
Southampton t.-v.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–		
Walkerton t.-v.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*		
Wiarton t.-v.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–		
Carleton	433	32	40	43	37	33	26	31	81	42	17	17	34		
Rural—Ruraux	49	1	3	6	4	3	4	3	7	3	7	4	4		
Urban—Urbains	384	31	37	37	33	30	22	28	74	39	10	13	30		
Ottawa c.	*348*	*27*	*36*	*36*	*31*	*23*	*22*	*25*	*62*	*37*	*8*	*13*	*28*		
Eastview t.-v.	*36*	*4*	*1*	*1*	*2*	*7*	–	*3*	*12*	*2*	*2*	–	*2*		
Cochrane	191	8	13	20	12	20	12	13	15	27	16	18	17		
Rural—Ruraux	105	3	9	14	7	13	5	7	4	15	12	7	9		
Urban—Urbains	86	5	4	6	5	7	7	6	11	12	4	11	8		
Cochrane t.-v.	*13*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*		
Iroquois Falls t.-v.	*7*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*6*		
Timmins t.-v.	*66*	*2*	*1*	*5*	*4*	*5*	*5*	*6*	*10*	*10*	*3*	*9*	*2*		
Dufferin	22	–	1	2	2	4	–	2	1	5	2	1	2		
Rural—Ruraux	17	–	–	2	1	4	–	1	1	3	2	1			
Urban—Urbains	5	–	1	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–		
Orangeville t.-v.	*5*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*-1*		
Dundas	32	3	6	4	3	2	2	1	1	1	4	1	4		
Rural—Ruraux	32	3	6	4	3	2	2	1	1	1	4	1	4		
Durham	31	3	2	2	4	2	3	2	1	2	3	4	3		
Rural—Ruraux	19	1	1	1	3	1	–	2	1	1	3	3	2		
Urban—Urbains	12	2	1	1	1	1	3	–	–	1	–	1	1		
Bowmanville t.-v.	*5*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–		
Port Hope t.-v.	*7*	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*		
Elgin	43	2	6	2	4	4	3	1	3	4	4	6	4		
Rural—Ruraux	27	–	4	1	2	4	2	1	2	2	2	3	4		
Urban—Urbains	16	2	2	1	2	–	1	–	1	2	2	3	–		
St. Thomas c.	*14*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*3*	–		
Aylmer t.-v.	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–		
Essex	323	21	25	25	29	27	20	11	38	49	24	33	21		
Rural—Ruraux	52	4	7	6	3	5	2	3	3	8	4	3	4		
Urban—Urbains	271	17	18	19	26	22	18	8	35	41	20	30	17		
Windsor c.	*179*	*8*	*12*	*14*	*20*	*18*	*9*	*3*	*23*	*29*	*11*	*21*	*11*		
Amherstburg t.-v.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–		
Essex t.-v.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–		
Ford City t.-v.	*33*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	–	*7*	*8*	*5*	*4*	–		

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Ontario—con.—suite													
Essex—con.—fin													
Kingsville t.-v.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Leamington t.-v.	14	1	–	1	–	–	3	1	1	2	3	1	1
Riverside t.-v.	10	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	3	3
Sandwich t.-v.	17	3	3	–	2	2	2	2	1	1	–	–	1
Tilbury (part) t.-v.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Walkerville t.-v.	14	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	–	1
Frontenac	81	6	8	5	11	4	7	7	6	9	7	5	6
Rural—Ruraux	31	3	–	2	7	1	3	3	2	2	3	2	3
Urban—Urbains	50	3	8	3	4	3	4	4	4	7	4	3	3
Kingston c.	50	3	8	3	4	3	4	4	4	7	4	3	3
Glengarry	40	3	6	2	–	4	3	3	2	5	5	5	2
Rural—Ruraux	33	2	3	2	–	3	3	3	2	4	5	4	2
Urban—Urbains	7	1	3	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
Alexandria t.-v.	7	1	3	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
Grenville	16	–	1	–	3	–	1	1	3	2	2	–	3
Rural—Ruraux	14	–	1	–	3	–	1	1	2	2	2	–	2
Urban—Urbains	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Prescott t.-v.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Grey	80	6	2	9	6	5	7	6	4	9	11	11	4
Rural—Ruraux	50	4	2	7	3	4	4	3	1	5	5	10	2
Urban—Urbains	30	2	–	2	3	1	3	3	3	4	6	1	2
Owen Sound c.	23	2	–	2	1	1	1	2	3	2	6	1	2
Durham t.-v.	3	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–
Hanover t.-v.	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
Meaford t.-v.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Haldimand	26	3	3	2	2	1	3	–	1	7	2	1	1
Rural—Ruraux	18	3	2	1	1	1	3	–	–	5	2	–	–
Urban—Urbains	8	–	1	1	1	–	–	–	1	2	–	1	1
Dunnville t.-v.	8	–	1	1	1	–	–	–	1	2	–	1	1
Haliburton	13	3	3	1	1	2	–	–	–	1	2	–	–
▶ Rural—Ruraux	13	3	3	1	1	2	–	–	–	1	2	–	–
Halton	26	3	2	5	1	3	2	1	1	2	3	1	2
Rural—Ruraux	16	3	2	2	–	–	1	1	1	1	2	1	2
Urban—Urbains	10	–	–	3	1	3	1	–	–	1	1	–	–
Burlington t.-v.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
Georgetown t.-v.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Milton t.-v.	4	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–
Oakville t.-v.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hastings	124	6	13	11	15	9	12	7	9	15	9	8	10
Rural—Ruraux	73	4	4	3	10	5	10	3	6	9	4	8	7
Urban—Urbains	51	2	9	8	5	4	2	4	3	6	5	–	3
Belleville c.	39	1	7	6	2	3	2	4	3	4	4	–	3
Deseronto t.-v.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Trenton t.-v.	10	–	2	2	3	1	–	–	–	1	1	–	–
Huron	53	–	7	12	3	9	5	4	2	4	2	2	3
Rural—Ruraux	44	–	7	8	2	7	5	4	2	4	1	1	3
Urban—Urbains	9	–	–	4	1	2	–	–	–	–	1	1	–
Clinton t.-v.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Goderich t.-v.	5	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Seaforth t.-v.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Wingham t.-v.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Kenora	44	6	2	6	6	6	4	3	4	5	–	1	1
Rural—Ruraux	13	–	1	3	3	2	3	1	–	–	–	–	–
Urban—Urbains	31	6	1	3	3	4	1	2	4	5	–	1	1
Dryden t.-v.	5	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Keewatin t.-v.	4	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1
Kenora t.-v.	18	2	–	3	2	2	1	–	3	4	–	1	–
Sioux Lookout t.-v.	4	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Kent	97	5	13	20	2	4	8	4	10	9	8	9	5
Rural—Ruraux	37	2	5	7	1	2	1	3	6	5	1	1	3
Urban—Urbains	60	3	8	13	1	2	7	1	4	4	7	8	2
Chatham c.	33	–	4	7	–	1	4	1	2	2	5	5	2
Blenheim t.-v.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Dresden t.-v.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ridgetown t.-v.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Tilbury (part) t.-v.	7	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	2	–
Wallaceburg t.-v.	13	1	2	4	–	–	1	–	1	2	2	–	–
Lambton	105	7	14	13	8	10	3	5	10	18	5	4	8
Rural—Ruraux	54	3	5	9	5	5	2	5	4	6	1	4	5
Urban—Urbains	51	4	9	4	3	5	1	–	6	12	4	–	3
Sarnia c.	40	4	6	3	3	2	1	–	5	10	4	–	2
Forest t.-v.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Petrolia t.-v.	9	–	2	1	–	3	–	–	1	1	–	–	1
Lanark	34	3	2	7	1	5	3	1	1	–	4	1	6
Rural—Ruraux	13	3	–	3	1	2	1	–	1	–	1	–	1
Urban—Urbains	21	–	2	4	–	3	2	1	–	–	3	1	5
Almonte t.-v.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
Carleton Place t.-v.	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois															
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Ontario—con.—suite													
Lanark—con.—fin													
Perth t.-v.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*
Smith's Falls t.-v.	*12*	–	*1*	*3*	–	*3*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*
Leeds	36	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3
Rural—Ruraux	15	–	–	1	1	1	2	1	2	3	1	1	2
Urban—Urbains	21	3	1	2	2	2	1	2	2	1	3	1	1
Brockville t.-v.	*16*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*
Gananoque t.-v.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–
Lennox	7	1	1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–
Rural—Ruraux	4	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
Urban—Urbains	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
Napanee t.-v.	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
Lincoln	73	4	7	3	3	5	6	6	6	11	10	8	4
Rural—Ruraux	24	–	4	–	1	4	1	3	–	6	3	1	1
Urban—Urbains	49	4	3	3	2	1	5	3	6	5	7	7	3
St. Catharines c.	*45*	*4*	*3*	*3*	*2*	*1*	*3*	*3*	*6*	*4*	*7*	*6*	*3*
Merritton t.-v.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
Niagara t.-v.	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–
Manitoulin	35	3	3	1	4	6	–	3	2	6	2	2	3
Rural—Ruraux	35	3	3	1	4	6	–	3	2	6	2	2	3
Middlesex	151	8	11	14	12	11	13	9	10	25	23	7	8
Rural—Ruraux	50	2	2	3	8	5	5	2	3	10	7	1	2
Urban—Urbains	101	6	9	11	4	6	8	7	7	15	16	6	6
London c.	*93*	*5*	*9*	*10*	*4*	*5*	*7*	*7*	*7*	*15*	*14*	*4*	*6*
Parkhill t.-v.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
Strathroy t.-v.	*7*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	–
Muskoka	34	4	3	2	2	2	1	6	4	3	4	1	2
Rural—Ruraux	27	3	2	2	1	2	1	6	3	1	3	1	2
Urban—Urbains	7	1	1	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–
Bracebridge t.-v.	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
Gravenhurst t.-v.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huntsville t.-v.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
Nipissing	128	12	5	13	6	14	5	9	15	18	16	7	8
Rural—Ruraux	62	8	1	7	2	4	3	7	7	9	9	1	4
Urban—Urbains	66	4	4	6	4	10	2	2	8	9	7	6	4
North Bay c.	*30*	*2*	*1*	*4*	*2*	*4*	–	*1*	*3*	*5*	*4*	*2*	*2*
Mattawa t.-v.	*9*	–	*2*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–
Sturgeon Falls t.-v.	*27*	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*4*	*4*	*2*	*3*	*2*
Norfolk	45	4	4	4	3	7	3	–	4	6	5	3	2
Rural—Ruraux	35	1	3	3	2	7	2	–	4	4	5	2	2
Urban—Urbains	10	3	1	1	1	–	1	–	–	2	–	1	–
Simcoe t.-v.	*10*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–
Northumberland	35	2	5	2	1	1	3	1	1	3	6	7	3
Rural—Ruraux	27	2	4	1	1	1	2	1	1	2	3	7	2
Urban—Urbains	8	–	1	1	–	–	1	–	–	1	3	–	1
Campbellford t.-v.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
Cobourg t.-v.	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*
Ontario	77	8	11	4	12	5	4	4	4	8	9	4	4
Rural—Ruraux	41	2	5	3	7	2	3	3	3	5	5	2	1
Urban—Urbains	36	6	6	1	5	3	1	1	1	3	4	2	3
Oshawa c.	*30*	*4*	*5*	*1*	*4*	*3*	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*
Whitby t.-v.	*6*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
Oxford	58	4	9	5	5	4	3	2	5	11	6	1	3
Rural—Ruraux	36	3	5	5	1	4	2	2	3	5	4	–	2
Urban—Urbains	22	1	4	–	4	–	1	–	2	6	2	1	1
Woodstock c.	*13*	*1*	*3*	–	*3*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*1*	–
Ingersoll t.-v.	*6*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–
Tillsonburg t.-v.	*4*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*
Parry Sound	55	2	7	6	8	3	2	2	3	6	6	3	7
Rural—Ruraux	47	2	6	6	6	3	2	2	3	5	3	3	6
Urban—Urbains	8	–	1	–	2	–	–	–	–	1	3	–	1
Parry Sound t.-v.	*8*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*1*
Peel	19	2	1	2	2	1	2	–	1	2	3	2	1
Rural—Ruraux	13	–	1	2	2	1	1	–	–	2	2	2	–
Urban—Urbains	6	2	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1
Brampton t.-v.	*6*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*
Perth	68	7	6	8	7	5	7	6	2	3	6	8	3
Rural—Ruraux	34	2	4	3	5	2	2	2	–	3	1	7	3
Urban—Urbains	34	5	2	5	2	3	5	4	2	–	5	1	–
Stratford c.	*27*	*4*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*4*	*2*	–	*5*	*1*	–
Listowel t.-v.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
Mitchell t.-v.	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
St. Marys t.-v.	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
Peterborough	65	4	7	7	5	4	4	4	5	12	3	3	7
Rural—Ruraux	23	1	1	3	–	–	3	2	3	5	1	1	3
Urban—Urbains	42	3	6	4	5	4	1	2	2	7	2	2	4
Peterborough c.	*43*	*3*	*6*	*4*	*5*	*4*	*1*	*2*	*2*	*7*	*2*	*2*	*4*

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois																	
		January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre	
Ontario—con.—suite																									
Prescott	96	8		6		7		6		8		13		4		10		10		9		10		5	
Rural—Ruraux	59	5		3		3		4		4		8		2		7		7		7		8		1	
Urban—Urbains	37	3		3		4		2		4		5		2		3		3		2		2		4	
Hawkesbury t.-v.	*31*	*3*		*2*		*3*		*1*		*4*		*5*		*1*		*3*		*3*		*2*		*1*		*3*	
Vankleek Hill t.-v.	*6*	–		*1*		*1*		*1*		–		–		*1*		–		–		–		*1*		*1*	
Prince Edward	16	2		1		3		–		2		–		–		1		2		3		1		1	
Rural—Ruraux	11	–		–		2		–		2		–		–		1		2		2		1		1	
Urban—Urbains	5	2		1		1		–		–		–		–		–		–		1		–		–	
Picton t.-v.	*5*	*2*		*1*		*1*		–		–		–		–		–		–		*1*		–		–	
Rainy River	39	2		7		1		5		1		3		1		7		4		3		3		2	
Rural—Ruraux	16	1		5		1		3		–		–		–		2		1		–		2		1	
Urban—Urbains	23	1		2		–		2		1		3		1		5		3		3		1		1	
Fort Frances t.-v.	*18*	*1*		*2*		–		*2*		–		*2*		*1*		*4*		*2*		*2*		*1*		*1*	
Rainy River t.-v.	*5*	–		–		–		–		*1*		*1*		–		*1*		*1*		*1*		–		–	
Renfrew	102	4		10		9		15		10		7		6		9		11		12		6		3	
Rural—Ruraux	46	2		7		3		9		5		1		2		5		4		5		2		1	
Urban—Urbains	56	2		3		6		6		5		6		4		4		7		7		4		2	
Arnprior t.-v.	*6*	*1*		–		*1*		–		–		*1*		–		–		*1*		–		*1*		*1*	
Pembroke t.-v.	*33*	–		*2*		*3*		*5*		*1*		*5*		*2*		*3*		*6*		*4*		*1*		*1*	
Renfrew t.-v.	*17*	*1*		*1*		*2*		*1*		*4*		–		*2*		*1*		–		*3*		*2*		–	
Russell	62	6		6		4		1		1		3		6		11		7		9		2		6	
Rural—Ruraux	42	5		6		4		1		1		1		4		5		5		3		2		5	
Urban—Urbains	20	1		–		–		–		–		2		2		6		2		6		–		1	
Rockland t.-v.	*20*	*1*		–		–		–		–		*2*		*2*		*6*		*2*		*6*		–		*1*	
Simcoe	155	11		13		16		11		17		10		16		8		11		23		8		11	
Rural—Ruraux	71	6		6		7		3		10		6		8		4		5		7		4		5	
Urban—Urbains	84	5		7		9		8		7		4		8		4		6		16		4		6	
Alliston t.-v.	*2*	–		*1*		–		–		–		–		–		–		*1*		–		–		–	
Barrie t.-v.	*13*	–		–		*2*		*1*		*1*		–		*4*		–		–		*5*		–		–	
Collingwood t.-v.	*6*	–		*1*		–		*1*		–		–		–		–		–		*1*		*1*		*2*	
Midland t.-v.	*20*	*2*		*1*		*2*		*2*		*4*		*1*		*2*		*1*		–		*3*		–		*2*	
Orillia t.-v.	*21*	–		*4*		*5*		*3*		*2*		*2*		*1*		–		*1*		*2*		–		*1*	
Penetanguishene t.-v.	*22*	*3*		–		–		*1*		–		*1*		*1*		*3*		*4*		*5*		*3*		*1*	
Stormont	79	8		4		8		9		6		4		5		6		12		6		9		2	
Rural—Ruraux	39	4		2		5		9		1		3		1		1		6		3		3		1	
Urban—Urbains	40	4		2		3		–		5		1		4		5		6		3		6		1	
Cornwall t.-v.	*40*	*4*		*2*		*3*		–		*5*		*1*		*4*		*5*		*6*		*3*		*6*		*1*	
Sudbury	158	15		11		13		16		13		8		12		9		23		11		15		12	
Rural—Ruraux	105	11		8		10		8		12		6		10		5		13		6		10		6	
Urban—Urbains	53	4		3		3		8		1		2		2		4		10		5		5		6	
Capreol t.-v.	*6*	–		–		*1*		*1*		*1*		–		–		–		*1*		*1*		*1*		–	
Chelmsford t.-v.	*3*	–		*1*		–		–		–		–		–		–		*1*		–		*1*		–	
Copper Cliff t.-v.	*7*	–		–		*1*		*2*		–		–		–		–		*2*		*1*		*1*		–	
Sudbury t.-v.	*37*	*4*		*2*		*1*		*5*		–		*2*		*2*		*4*		*6*		*3*		*2*		*6*	
Thunder Bay	99	14		10		12		7		9		4		7		4		8		11		5		8	
Rural—Ruraux	14	1		1		2		–		2		1		–		1		1		1		1		3	
Urban—Urbains	85	13		9		10		7		7		3		7		3		7		10		4		5	
Fort William c.	*51*	*6*		*7*		*4*		*3*		*4*		*1*		*5*		*3*		*4*		*6*		*4*		*4*	
Port Arthur c.	*34*	*7*		*2*		*6*		*4*		*3*		*2*		*2*		–		*3*		*4*		–		*1*	
Timiskaming	77	9		4		4		6		5		6		4		7		11		6		9		6	
Rural—Ruraux	55	7		4		2		4		3		6		3		3		8		5		7		3	
Urban—Urbains	22	2		–		2		2		2		–		1		4		3		1		2		3	
Cobalt t.-v.	*11*	*2*		–		*1*		*1*		*1*		–		*1*		–		*2*		*1*		–		*2*	
Haileybury t.-v.	*5*	–		–		–		*1*		–		–		–		*2*		–		–		*2*		–	
New Liskeard t.-v.	*6*	–		–		*1*		–		*1*		–		–		*2*		*1*		–		–		*1*	
Victoria	41	1		4		6		3		2		3		4		3		3		4		1		7	
Rural—Ruraux	22	–		2		2		2		2		1		3		2		–		3		1		4	
Urban—Urbains	19	1		2		4		1		–		2		1		1		3		1		–		3	
Lindsay t.-v.	*19*	*1*		*2*		*4*		*1*		–		*2*		*1*		*1*		*3*		*1*		–		*3*	
Waterloo	97	9		9		10		6		7		11		4		5		12		7		3		14	
Rural—Ruraux	24	1		5		–		–		2		1		–		2		4		3		2		4	
Urban—Urbains	73	8		4		10		6		5		10		4		3		8		4		1		10	
Galt c.	*10*	*2*		–		*1*		*1*		–		*1*		*2*		–		*1*		*1*		–		*1*	
Kitchener c.	*47*	*3*		*4*		*6*		*4*		*3*		*6*		*2*		*2*		*5*		*2*		*1*		*9*	
Hespeler t.-v.	–	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Preston t.-v.	*8*	*1*		–		*3*		–		*1*		*1*		–		*1*		*1*		–		–		–	
Waterloo t.-v.	*8*	*2*		–		–		*1*		*1*		*2*		–		–		*1*		*1*		–		–	
Welland	162	12		15		16		11		8		18		3		18		32		11		7		11	
Rural—Ruraux	74	7		7		10		7		1		8		2		9		13		5		1		4	
Urban—Urbains	88	5		8		6		4		7		10		1		9		19		6		6		7	
Niagara Falls c.	*37*	*2*		*1*		*3*		*1*		*3*		*7*		–		*5*		*9*		*1*		*2*		*3*	
Welland c.	*19*	*1*		*1*		*1*		*1*		*3*		*1*		*1*		*3*		*2*		*1*		*1*		*3*	
Bridgeburg t.-v.	*8*	–		*3*		–		*1*		–		–		–		*1*		*2*		*1*		–		–	
Port Colborne t.-v.	*8*	*1*		*2*		–		*1*		–		–		–		–		*2*		*1*		–		*1*	
Thorold t.-v.	*16*	*1*		*1*		*2*		–		*1*		*2*		–		–		*4*		*2*		*3*		–	
Wellington	75	8		7		8		6		6		11		–		3		10		8		5		3	
Rural—Ruraux	35	3		2		3		2		4		4		–		2		3		6		3		3	
Urban—Urbains	40	5		5		5		4		2		7		–		1		7		2		2		–	
Guelph c.	*33*	*1*		*4*		*4*		*4*		*2*		*6*		–		*1*		*7*		*2*		*2*		–	

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois															
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Ontario—con.—fin													
Wellington—con.—fin													
Harriston t.-v.	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Mount Forest t.-v.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palmerston t.-v.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wentworth	282	33	22	27	25	21	15	14	41	39	16	11	18
Rural—Ruraux	37	4	4	4	4	2	1	1	4	5	4	2	2
Urban—Urbains	245	29	18	23	21	19	14	13	37	34	12	9	16
Hamilton c	241	29	18	23	21	16	14	13	36	34	12	9	16
Dundas t.-v.	4	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–
York	1,041	90	82	127	77	74	76	69	63	112	121	78	72
Rural—Ruraux	144	15	10	19	5	12	10	11	11	16	13	12	10
Urban—Urbains	897	75	72	108	72	62	66	58	52	96	108	66	62
Toronto c	871	73	69	107	70	61	62	55	52	94	105	65	58
Aurora t.-v.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Mimico t.-v.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2
Newmarket t.-v.	6	1	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–
New Toronto t.-v.	7	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	2
Weston t.-v.	6	1	1	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–
Manitoba	**1,184**	**105**	**94**	**121**	**114**	**119**	**78**	**76**	**82**	**143**	**105**	**65**	**82**
Rural—Ruraux	**687**	**63**	**60**	**68**	**73**	**53**	**44**	**38**	**45**	**91**	**69**	**38**	**45**
Urban—Urbains	**497**	**42**	**34**	**53**	**41**	**66**	**34**	**38**	**37**	**52**	**36**	**27**	**37**
Division No. 1	65	11	5	3	5	2	4	1	6	14	6	2	6
Rural—Ruraux	65	11	5	3	5	2	4	1	6	14	6	2	6
Division No. 2	110	11	11	4	8	10	8	7	12	13	12	6	8
Rural—Ruraux	105	11	11	4	8	10	8	7	11	13	11	6	5
Urban—Urbains	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3
Morden t.-v.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3
Division No. 3	31	2	1	3	2	4	1	2	2	7	6	–	1
Rural—Ruraux	31	2	1	3	2	4	1	2	2	7	6	–	1
Division No. 4	14	1	2	2	1	1	2	1	–	–	2	–	2
Rural—Ruraux	14	1	2	2	1	1	2	1	–	–	2	–	2
Division No. 5	65	5	2	10	8	1	5	1	4	13	5	6	5
Rural—Ruraux	59	3	2	10	8	1	5	1	3	13	5	5	3
Urban—Urbains	6	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
Transcona t.-v.	6	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
Division No. 6	482	42	34	56	46	62	32	39	36	45	34	22	34
Rural—Ruraux	69	8	7	9	10	5	4	4	4	6	5	2	5
Urban—Urbains	413	34	27	47	36	57	28	35	32	39	29	20	29
Portage la Prairie c	13	1	1	–	3	1	–	3	1	1	2	–	–
St. Boniface c	74	7	2	7	5	9	7	6	7	11	4	5	4
Winnipeg c	322	26	23	40	28	46	19	26	24	27	23	15	25
Carman t.-v.	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Tuxedo t.-v.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Division No. 7	43	5	5	4	3	6	2	5	–	4	1	4	4
Rural—Ruraux	16	2	–	2	2	2	1	3	–	–	–	1	3
Urban—Urbains	27	3	5	2	1	4	1	2	–	4	1	3	1
Brandon c	27	3	5	2	1	4	1	2	–	4	1	3	1
Division No. 8	26	1	1	–	1	4	2	1	1	7	6	1	1
Rural—Ruraux	12	1	–	–	–	2	1	1	–	2	4	1	1
Urban—Urbains	13	–	1	–	1	2	1	–	1	5	2	–	–
Souris t.-v.	6	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	–	–
Virden t.-v.	7	–	1	–	–	1	1	–	–	3	1	–	–
Division No. 9	52	3	4	2	8	2	3	3	3	9	5	6	4
Rural—Ruraux	38	1	4	2	5	1	2	3	3	7	3	5	2
Urban—Urbains	14	2	–	–	3	1	1	–	–	2	2	1	2
Selkirk t.-v.	11	2	–	–	2	1	–	–	–	1	2	1	2
Stonewall t.-v.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–
Division No .10	30	3	3	5	1	2	2	–	4	2	4	1	3
Rural—Ruraux	27	3	3	5	1	2	2	–	2	2	4	–	3
Urban—Urbains	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
Neepawa t.-v.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
Division No. 11	59	8	2	9	7	5	4	1	2	9	5	4	3
Rural—Ruraux	54	8	2	8	7	4	4	–	2	8	5	3	3
Urban—Urbains	5	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
Minnedosa t.-v.	5	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
Division No. 12	59	4	3	7	2	5	2	2	6	10	9	5	4
Rural—Ruraux	59	4	3	7	2	5	2	2	6	10	9	5	4
Division No. 13	50	1	8	8	9	2	5	6	3	1	2	4	1
Rural—Ruraux	45	1	8	6	9	2	3	6	3	1	1	4	1
Urban—Urbains	5	–	–	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–
Dauphin t.-v.	5	–	–	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–
Division No. 14	48	4	6	5	4	7	2	2	3	5	6	3	1
Rural—Ruraux	48	4	6	5	4	7	2	2	3	5	6	3	1
Division No. 15	10	–	–	–	2	–	1	1	–	–	2	1	3
Rural—Ruraux	10	–	–	–	2	–	1	1	–	–	2	1	3
Division No. 16	40	4	7	3	7	6	3	4	–	4	–	–	2
Rural—Ruraux	34	3	6	2	7	5	2	4	–	3	–	–	2
Urban—Urbains	6	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–
The Pas t.-v.	6	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–

NOTE.—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie provinces.—Voir appendice pour cédule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Saskatchewan	**1,662**	**122**	**131**	**174**	**172**	**157**	**105**	**114**	**117**	**164**	**164**	**106**	**136**
Rural—Ruraux	**1,313**	**103**	**105**	**141**	**148**	**125**	**83**	**87**	**88**	**128**	**129**	**77**	**99**
Urban—Urbains	**349**	**19**	**26**	**33**	**24**	**32**	**22**	**27**	**29**	**36**	**35**	**29**	**37**
Division No. 1	84	7	5	8	6	13	6	4	5	7	10	7	6
Rural—Ruraux	74	6	2	7	6	12	6	3	5	6	10	6	5
Urban—Urbains	10	1	3	1	–	1	–	1	–	1	–	1	1
Estevan t.-v.	*10*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*
Division No. 2	69	6	6	9	4	6	3	2	3	8	6	5	11
Rural—Ruraux	56	5	5	8	4	6	1	2	3	7	3	3	9
Urban—Urbains	13	1	1	1	–	–	2	–	–	1	3	2	2
Weyburn c.	*13*	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*	*2*	*2*
Division No. 3	93	5	6	16	8	8	2	5	5	18	9	4	7
Rural—Ruraux	90	5	6	15	7	8	2	5	5	18	9	4	6
Urban—Urbains	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Assiniboia t.-v.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
Gravelbourg t.-v.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
Division No. 4	43	3	4	2	4	5	4	3	6	5	5	–	2
Rural—Ruraux	30	3	4	1	3	–	3	2	5	3	5	–	1
Urban—Urbains	13	–	–	1	1	5	1	1	1	2	–	–	1
Maple Creek t.-v.	*4*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*
Shaunavon t.-v.	*9*	–	–	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–
Division No. 5	118	2	12	14	12	13	5	9	9	8	17	6	11
Rural—Ruraux	104	2	12	9	11	11	5	7	9	7	15	6	10
Urban—Urbains	14	–	–	5	1	2	–	2	–	1	2	–	1
Melville t.-v.	*10*	–	–	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*
Moosomin t.-v.	*4*	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
Division No. 6	190	9	12	16	26	17	10	16	11	21	20	17	15
Rural—Ruraux	99	3	9	9	17	7	7	8	2	11	11	8	7
Urban—Urbains	91	6	3	7	9	10	3	8	9	10	9	9	8
Regina c.	*87*	*6*	*3*	*6*	*9*	*10*	*3*	*7*	*8*	*10*	*8*	*9*	*8*
Indian Head t.-v.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–
Division No. 7	126	14	6	9	15	13	2	10	7	15	11	10	14
Rural—Ruraux	81	12	3	8	13	7	1	6	3	12	5	3	8
Urban—Urbains	45	2	3	1	2	6	1	4	4	3	6	7	6
Moosejaw c.	*45*	*2*	*3*	*1*	*2*	*6*	*1*	*4*	*4*	*3*	*6*	*7*	*6*
Division No. 8	86	3	10	9	9	7	10	5	7	7	5	9	5
Rural—Ruraux	76	3	8	9	8	6	9	5	6	6	4	9	3
Urban—Urbains	10	–	2	–	1	1	1	–	1	1	1	–	2
Swift Current c.	*10*	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*
Division No. 9	140	9	9	25	11	15	11	14	8	13	6	7	12
Rural—Ruraux	115	6	8	17	11	15	8	11	8	13	3	6	9
Urban—Urbains	25	3	1	8	–	–	3	3	–	–	3	1	3
Canora t.-v.	*6*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–
Kamsack t.-v.	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
Yorkton t.-v.	*16*	*1*	*1*	*6*	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*3*
Division No. 10	91	6	10	7	10	10	9	1	4	7	15	6	6
Rural—Ruraux	91	6	10	7	10	10	9	1	4	7	15	6	6
Division No. 11	131	12	12	12	11	8	12	13	8	17	15	6	5
Rural—Ruraux	71	7	7	10	7	6	4	8	2	5	11	3	1
Urban—Urbains	60	5	5	2	4	2	8	5	6	12	4	3	4
Saskatoon c.	*58*	*5*	*5*	*1*	*4*	*2*	*8*	*5*	*6*	*12*	*4*	*2*	*4*
Watrous t.-v.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
Division No. 12	64	3	2	11	10	4	6	4	2	6	5	4	7
Rural—Ruraux	54	3	–	10	9	4	5	4	2	5	3	3	6
Urban—Urbains	10	–	2	1	1	–	1	–	–	1	2	1	1
Battleford t.-v.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
Biggar, t.-v.	*6*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–
Division No. 13	61	4	9	4	6	3	2	3	6	6	5	7	6
Rural—Ruraux	56	4	9	4	6	3	2	3	4	6	5	6	4
Urban—Urbains	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2
Kindersley t.-v.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*2*
Division No. 14	50	5	5	7	9	1	2	6	5	3	3	3	1
Rural—Ruraux	44	5	5	6	8	–	2	5	5	2	3	3	–
Urban—Urbains	6	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	1
Melfort t.-v.	*6*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*
Division No. 15	183	23	15	12	19	20	10	10	20	11	17	11	15
Rural—Ruraux	151	23	10	11	16	17	9	9	14	9	14	8	11
Urban—Urbains	32	–	5	1	3	3	1	1	6	2	3	3	4
Prince Albert c.	*22*	–	*2*	*1*	*3*	*3*	–	–	*3*	*2*	*3*	*3*	*2*
Humboldt t.-v.	*9*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	–	–	*2*
Rosthern t.-v.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Division No. 16	84	8	5	7	9	12	7	7	6	3	10	2	8
Rural—Ruraux	72	7	4	4	9	11	6	6	6	2	8	1	8
Urban—Urbains	12	1	1	3	–	1	1	1	–	1	2	1	–
North Battleford c.	*12*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–
Division No. 17	40	2	2	4	3	1	4	2	5	8	5	2	2
Rural—Ruraux	40	2	2	4	3	1	4	2	5	8	5	2	2
Division No. 18	9	1	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	*3*
Rural—Ruraux	9	1	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	3

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1925—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois																	
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Alberta	**1,125**	**99**	**96**	**131**	**105**	**113**	**89**	**78**	**92**	**90**	**72**	**80**	**80**
Rural—Ruraux	**703**	**66**	**53**	**84**	**67**	**80**	**49**	**47**	**49**	**59**	**39**	**59**	**51**
Urban—Urbains	**422**	**33**	**43**	**47**	**38**	**33**	**40**	**31**	**43**	**31**	**33**	**21**	**29**
Division No. 1	56	6	6	8	3	6	4	3	4	5	2	2	7
Rural—Ruraux	18	1	–	2	–	3	2	1	2	2	–	2	3
Urban—Urbains	38	5	6	6	3	3	2	2	2	3	2	–	4
Medicine Hat c	*31*	*4*	*5*	*4*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*4*
Taber t.-v	*7*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–
Division No. 2	113	9	8	16	9	11	13	11	7	8	11	6	4
Rural—Ruraux	47	4	1	11	5	9	2	2	2	4	4	1	2
Urban—Urbains	66	5	7	5	4	2	11	9	5	4	7	5	2
Lethbridge c	*37*	*3*	*3*	*2*	*3*	–	*3*	*5*	*2*	*4*	*6*	*4*	*3*
Blairmore t.-v	*7*	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–
Cardston t.-v	*7*	–	*1*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	–	*1*	–
Coleman t.-v	*4*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–
Macleod t.-v	*4*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
Magrath t.-v	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
Raymond t.-v	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
Division No. 3	24	2	2	3	2	3	3	2	1	1	2	1	2
Rural—Ruraux	22	2	2	3	2	3	3	2	–	1	1	1	2
Urban—Urbains	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
Redcliffe t.-v	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
Division No. 4	22	3	2	3	2	2	1	2	1	1	2	–	3
Rural—Ruraux	15	2	2	2	2	1	1	2	–	1	–	–	2
Urban—Urbains	7	1	–	1	–	1	–	–	1	–	2	–	1
High River t.-v	*7*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*
Division No. 5	28	2	–	4	2	3	1	1	4	5	1	4	1
Rural—Ruraux	19	2	–	2	2	2	1	–	1	4	1	3	1
Urban—Urbains	9	–	–	2	–	1	–	1	3	1	–	1	–
Drumheller t.-v	*7*	–	–	*2*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–
Hanna t.-v	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
Division No. 6	176	9	19	17	20	14	11	11	14	19	16	11	15
Rural—Ruraux	68	2	7	7	8	4	4	4	3	8	8	6	7
Urban—Urbains	108	7	12	10	12	10	7	7	11	11	8	5	8
Calgary c	*108*	*7*	*12*	*10*	*12*	*10*	*7*	*7*	*11*	*11*	*8*	*6*	*8*
Division No. 7	58	4	5	5	5	8	3	6	1	6	4	6	5
Rural—Ruraux	58	4	5	5	5	8	3	6	1	6	4	6	5
Division No. 8	76	7	7	13	4	7	10	9	4	4	5	3	3
Rural—Ruraux	43	4	2	10	3	5	4	2	3	1	4	2	3
Urban—Urbains	33	3	5	3	1	2	6	7	1	3	1	1	–
Red Deer c	*7*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–
Wetaskiwin c	*6*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–
Big Valley t.-v	*4*	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–
Camrose t.-v	*8*	*1*	*4*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
Lacombe t.-v	*5*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–
Ponoka t.-v	*4*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
Stettler t.-v	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Division No. 9	39	7	2	1	4	3	2	2	5	4	–	6	3
Rural—Ruraux	39	7	2	1	4	3	2	2	5	4	–	6	3
Division No. 10	138	12	11	13	13	12	7	8	17	10	8	13	14
Rural—Ruraux	120	11	9	11	11	10	6	8	12	9	7	13	13
Urban—Urbains	18	1	2	2	2	2	1	–	5	1	1	–	1
Vegreville t.-v	*14*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*5*	–	–	–	*1*
Vermilion t.-v	*4*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–
Division No. 11	203	16	14	26	21	21	15	10	19	18	14	14	15
Rural—Ruraux	66	5	4	8	6	9	2	6	6	10	3	5	2
Urban—Urbains	137	11	10	18	15	12	13	4	13	8	11	9	13
Edmonton c	*136*	*11*	*9*	*18*	*15*	*12*	*13*	*4*	*13*	*8*	*11*	*9*	*13*
Beverley t.-v	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Division No. 12	13	1	1	4	2	1	1	–	2	–	–	1	–
Rural—Ruraux	11	1	–	4	2	1	1	–	1	–	–	1	–
Urban—Urbains	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Edson t.-v	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
Division No. 13	61	6	7	4	8	8	4	6	4	5	1	6	2
Rural—Ruraux	61	6	7	4	8	8	4	6	4	5	1	6	2
Division No. 14	69	6	9	8	5	9	8	4	4	3	5	5	3
Rural—Ruraux	69	6	9	8	5	9	8	4	4	3	5	5	3
Division No. 15	10	1	–	2	1	3	–	1	–	1	1	–	–
Rural—Ruraux	10	1	–	2	1	3	–	1	–	1	1	–	–
Division No. 16	24	6	1	3	3	2	5	1	1	–	–	–	2
Rural—Ruraux	22	6	1	3	2	2	5	–	1	–	–	–	2
Urban—Urbains	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Grand Prairie t.-v	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
Division No. 17	15	2	2	1	1	–	1	1	4	–	–	2	1
Rural—Ruraux	15	2	2	1	1	–	1	1	4	–	–	2	1

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1925—*fin*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois																	
		January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre	
British Columbia	**569**	**52**		**37**		**46**		**40**		**43**		**49**		**30**		**47**		**48**		**73**		**41**		**63**	
Rural—Ruraux	**232**	**21**		**18**		**22**		**17**		**13**		**22**		**15**		**18**		**19**		**25**		**13**		**29**	
Urban—Urbains	**337**	**31**		**19**		**24**		**23**		**30**		**27**		**15**		**29**		**29**		**48**		**28**		**34**	
Victoria Division	68	3		4		4		6		12		4		3		1		2		9		10		10	
Rural—Ruraux	19	1		2		2		2		4		2		1		1		–		–		1		3	
Urban—Urbains	49	2		2		2		4		8		2		2		–		2		9		9		7	
Duncan c	*4*	–		–		–		–		*1*		*1*		–		–		–		–		*1*		*1*	
Victoria c	*45*	*2*		*2*		*2*		*4*		*7*		*1*		*2*		–		*2*		*9*		*8*		*6*	
New Westminster Division	84	8		7		4		3		5		10		5		8		9		11		4		10	
Rural—Ruraux	56	5		5		–		1		5		8		5		5		6		6		3		7	
Urban—Urbains	28	3		2		4		2		–		2		–		3		3		5		1		3	
Chilliwack c	*2*	–		–		*1*		–		–		–		–		–		–		–		–		*1*	
New Westminster c	*24*	*3*		*2*		*3*		*2*		–		*1*		–		*3*		*2*		*5*		*1*		*2*	
Port Coquitlam c	*2*	–		–		–		–		–		*1*		–		–		*1*		–		–		–	
Port Moody c	–	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Nanaimo Division	38	6		3		5		1		3		4		1		1		–		4		2		8	
Rural—Ruraux	18	3		3		4		–		–		2		1		–		–		–		–		5	
Urban—Urbains	20	3		–		1		1		3		2		–		1		–		4		2		3	
Cumberland c	*8*	*3*		–		–		–		*1*		*1*		–		–		–		*1*		–		*2*	
Ladysmith c	*1*	–		–		–		–		–		–		–		–		–		*1*		–		–	
Nanaimo c	*11*	–		–		*1*		*1*		*2*		*1*		–		*1*		–		*2*		*2*		2	
Beaton Division	58	4		2		5		6		2		4		4		10		7		7		5		1	
Rural—Ruraux	25	1		1		1		5		–		1		2		4		3		4		2		1	
Urban—Urbains	33	3		1		4		1		2		3		2		6		4		3		3		–	
Cranbrook c	*8*	*2*		–		*2*		–		*1*		–		–		*2*		–		–		*1*		–	
Fernie c	*5*	–		–		–		–		*1*		–		*1*		–		*1*		*2*		–		–	
Nelson c	*3*	–		*1*		*1*		–		–		–		–		–		–		–		*1*		–	
Revelstoke c	*5*	*1*		–		*1*		*1*		–		*1*		–		*1*		–		–		–		1	
Rossland c	*6*	–		–		–		–		–		*1*		–		*1*		*2*		–		–		–	
Trail c	*7*	–		–		–		–		–		*1*		*1*		*2*		*1*		*1*		*1*		9	
Alberni Division	64	3		6		7		6		2		6		1		5		8		7		4		8	
Rural—Ruraux	58	3		5		7		6		2		5		1		5		8		5		3		1	
Urban—Urbains	6	–		1		–		–		–		1		–		–		–		2		1		–	
Port Alberni c	*2*	–		*1*		–		–		–		–		–		–		–		*1*		–		1	
Prince Rupert c	*4*	–		–		–		–		–		*1*		–		–		–		*1*		*1*		4	
Ashcroft Division	27	2		1		2		3		1		1		3		–		2		8		3		*1*	
Rural—Ruraux	21	1		1		2		2		1		1		3		–		1		6		2		–	
Urban—Urbains	6	1		–		–		1		–		–		–		–		1		2		1		3	
Prince George c	*6*	*1*		–		–		*1*		–		–		–		–		*1*		*2*		*1*		–	
Grand Forks Division	56	7		1		8		3		5		8		2		7		5		5		1		*1*	
Rural—Ruraux	25	5		1		4		1		–		2		1		3		1		3		1		*1*	
Urban—Urbains	31	2		–		4		2		5		6		1		4		4		2		–		1	
Grand Forks c	*1*	–		–		–		–		–		*1*		–		–		–		–		–		–	
Kamloops c	*11*	*1*		–		*2*		*1*		*2*		–		*1*		*1*		*3*		–		–		–	
Kelowna c	*9*	–		–		*1*		*1*		*1*		–		–		*2*		*1*		*2*		–		*1*	
Merritt c	*6*	*1*		–		–		–		*1*		*3*		–		*1*		–		–		–		–	
Vernon c	*4*	–		–		*1*		–		*1*		*2*		–		–		–		–		–		–	
Vancouver Division	174	19		13		11		12		13		12		11		15		15		22		12		19	
Rural—Ruraux	10	2		–		2		–		1		1		1		–		–		1		1		1	
Urban—Urbains	164	17		13		9		12		12		11		10		15		15		21		11		18	
North Vancouver c	*4*	*1*		–		–		–		*1*		–		–		*1*		–		–		*1*		–	
Vancouver c	*145*	*13*		*12*		*8*		*12*		*10*		*10*		*10*		*12*		*12*		*20*		*10*		*16*	
Point Grey c	*3*	*2*		–		–		–		–		–		–		*1*		–		–		–		–	
South Vancouver c	*12*	*1*		*1*		*1*		–		*1*		*1*		–		*1*		*3*		*1*		–		*2*	

TABLE 14—Deaths of children under 1 year by age at death, 1925
TABLEAU 14—Décès des enfants de moins d'un an, selon l'âge au moment du décès, 1925

Ages—Âges	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All infants—Tous les enfants.....Total	**12,169**	**116**	**887**	**1,096**	**5,530**	**1,184**	**1,662**	**1,125**	**569**
M.	**6,912**	**74**	**499**	**632**	**3,100**	**672**	**972**	**645**	**318**
F.	**5,257**	**42**	**388**	**464**	**2,430**	**512**	**690**	**480**	**251**
Under 1 day—Moins d'un jour.....Total	2,314	13	157	194	1,130	189	316	190	125
M.	1,375	11	98	124	655	118	187	110	72
F.	939	2	59	70	475	71	129	80	53
1 day—1 jour.....Total	609	3	57	47	284	43	69	74	32
M.	340	3	27	23	162	24	45	42	14
F.	269	–	30	24	122	19	24	32	18
2 days—2 jours.....Total	577	8	37	43	269	59	73	55	33
M.	342	4	23	25	158	37	52	24	19
F.	235	4	14	18	111	22	21	31	14
3 days—3 jours.....Total	403	3	41	30	189	30	45	45	20
M.	225	3	24	16	106	13	28	29	6
F.	178	–	17	14	83	17	17	16	14
4 days—4 jours.....Total	268	1	28	25	115	26	31	25	17
M.	159	1	17	11	68	13	22	15	12
F.	109	–	11	14	47	13	9	10	5
5 days—5 jours.....Total	190	3	22	17	82	19	23	17	7
M.	101	2	7	8	48	9	13	11	3
F.	89	1	15	9	34	10	10	6	4
6 days—6 jours.....Total	148	2	14	13	55	21	27	11	5
M.	94	–	10	7	33	13	19	8	4
F.	54	2	4	6	22	8	8	3	1
Under 1 week—Moins d'une semaine...Total	*4,509*	*33*	*356*	*369*	*2,124*	*387*	*584*	*417*	*239*
M.	*2,636*	*24*	*206*	*214*	*1,230*	*227*	*366*	*239*	*130*
F.	*1,873*	*9*	*150*	*155*	*894*	*160*	*218*	*178*	*109*
1 week and under 2 weeks—1 semaine et moins de 2 semaines.....Total	709	5	51	60	318	65	119	56	35
M.	396	2	28	33	181	30	74	29	19
F.	313	3	23	27	137	35	45	27	16
2 weeks and under 3 weeks—2 semaines et moins de 3 semaines.....Total	543	7	39	48	248	53	81	48	19
M.	304	5	20	29	133	30	45	31	11
F.	239	2	19	19	115	23	36	17	8
3 weeks and under 1 month—3 semaines et moins de 1 mois.....Total	511	5	35	36	226	50	85	58	16
M.	279	4	22	20	123	28	42	28	12
F.	232	1	13	16	103	22	43	30	4
Under 1 month—Moins d'un mois.....Total	*6,272*	*50*	*481*	*513*	*2,916*	*555*	*869*	*579*	*309*
M.	*3,615*	*35*	*276*	*296*	*1,667*	*315*	*527*	*327*	*172*
F.	*2,657*	*15*	*205*	*217*	*1,249*	*240*	*342*	*252*	*137*
1 month and under 2 months—1 mois et moins de 2 mois.....Total	997	11	69	96	410	109	161	112	29
M.	570	8	38	59	231	53	94	66	21
F.	427	3	31	37	179	56	67	46	8
2 months and under 3 months—2 mois et moins de 3 mois.....Total	846	13	62	97	348	84	121	86	35
M.	466	9	38	54	195	49	53	49	19
F.	380	4	24	43	153	35	68	37	16
3 months and under 4 months—3 mois et moins de 4 mois.....Total	763	11	69	76	342	87	90	60	28
M.	453	7	40	46	202	56	59	27	16
F.	310	4	29	30	140	31	31	33	12
4 months and under 5 months—4 mois et moins de 5 mois.....Total	610	5	32	55	278	77	79	54	30
M.	340	3	20	28	147	45	50	31	16
F.	270	2	12	27	131	32	29	23	14
5 months and under 6 months—5 mois et moins de 6 mois.....Total	518	4	32	50	243	53	65	48	23
M.	302	2	17	33	133	28	43	27	19
F.	216	2	15	17	110	25	22	21	4
6 months and under 7 months—6 mois et moins de 7 mois.....Total	458	6	29	51	203	47	59	43	20
M.	255	3	13	29	112	33	31	25	9
F.	203	3	16	22	91	14	28	18	11
7 months and under 8 months—7 mois et moins de 8 mois.....Total	445	8	28	33	194	58	61	35	28
M.	235	4	12	21	98	32	34	23	11
F.	210	4	16	12	96	26	27	12	17
8 months and under 9 months—8 mois et moins de 9 mois.....Total	363	3	21	36	169	34	49	31	20
M.	192	1	11	21	83	18	27	17	14
F.	171	2	10	15	86	16	22	14	6
9 months and under 10 months—9 mois et moins de 10 mois.....Total	325	2	24	37	155	25	33	29	20
M.	181	1	10	20	84	17	18	21	10
F.	144	1	14	17	71	8	15	8	10
10 months and under 11 months—10 mois et moins de 11 mois.....Total	301	1	20	20	156	24	39	23	18
M.	163	–	12	9	84	16	17	16	9
F.	138	1	8	11	72	8	22	7	9
11 months and under 12 months—11 mois et moins de 12 mois.....Total	271	2	20	32	116	31	36	25	9
M.	140	1	12	16	64	10	19	16	2
F.	131	1	8	16	52	21	17	9	7

TABLE 15—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, 1925

TABLEAU 15—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, 1925—

Racial origin — Origine raciale	Registration Area — Territoire d'enregistrement	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All origins—Toutes origines	**12,169**	**116**	**887**	**1,096**	**5,530**	**1,184**	**1,662**	**1,125**	**569**
English—Anglaise	3,808	35	426	269	2,052	269	301	243	213
Irish—Irlandaise	1,347	18	97	118	800	74	132	79	29
Scotch—Écossaise	1,401	33	186	70	624	120	141	132	95
Welsh—Galloise	36	–	1	1	14	3	5	8	4
French—Française	2,127	24	90	603	1,038	130	147	84	11
German—Allemande	683	–	16	1	193	97	265	106	5
Armenian—Arménienne	8	–	–	–	7	–	–	1	–
Austrian—Autrichienne	252	–	2	1	60	49	79	55	6
Belgian—Belge	44	–	3	–	16	14	6	5	–
Bulgarian—Bulgare	8	–	–	–	8	–	–	–	–
Chinese—Chinoise	16	–	–	–	6	–	1	–	9
Czech and Slovak—Tchèque et Slovaque	16	–	–	–	4	2	4	5	1
Danish—Danoise	23	–	1	3	3	3	4	7	2
Dutch—Hollandaise	110	–	5	4	47	16	21	15	2
Finnish—Finlandaise	33	–	–	–	21	3	4	2	3
Greek—Grecque	20	–	1	–	13	1	2	2	1
Hindu—Hindoue	2	–	–	–	–	–	–	–	2
Hungarian—Hongroise	72	–	–	–	17	6	44	5	–
Icelandic—Islandaise	13	–	–	–	–	9	3	1	–
Indian—Indienne	413	2	8	6	115	47	81	80	74
Italian—Italienne	177	–	8	4	134	3	1	12	15
Japanese—Japonaise	65	–	–	–	–	–	–	5	60
Jewish—Hébraïque	61	–	–	1	42	10	2	6	–
Negro—Nègre	59	1	31	7	16	1	–	2	1
Norwegian—Norvégienne	112	–	–	2	5	9	64	24	8
Polish—Polonaise	240	–	2	–	89	71	44	32	2
Rumanian—Roumaine	83	–	1	–	30	8	31	12	1
Russian—Russe	188	–	1	–	34	46	66	37	4
Serb and Croat—Serbe et Croate	11	–	–	–	–	1	4	5	1
Swedish—Suédoise	87	–	2	2	10	10	35	13	15
Swiss—Suisse	18	–	1	–	7	–	6	4	–
Syrian—Syrienne	21	–	5	2	8	3	2	–	1
Ukranian[1]—Ukranienne[1]	476	–	–	–	29	167	150	127	3
Other—Autres	22	–	–	–	12	1	7	1	1
Not specified—Non spécifiée	117	3	–	2	76	11	10	15	–

[1] Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLE 16—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents for Canada (Registration Area), 1925

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total fathers—Total des pères	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	**Canada**	**7,019**	**144**	**722**	**854**	**480**	**2,878**	**362**	**200**	**73**	**110**	**316**	**346**	**27**	**100**	**5**	**2**
2	Prince Edward Island	156	126	8	6	1	3	3	–	–	–	–	6	–	–	–	–
3	Nova Scotia	792	6	676	23	5	13	5	1	–	2	–	19	–	5	1	–
4	New Brunswick	915	8	22	795	18	8	6	1	1	1	–	14	2	5	–	–
5	Quebec	606	1	3	23	319	145	29	5	5	1	1	21	1	5	–	–
6	Ontario	3,310	2	8	4	120	2,646	43	25	7	7	12	194	20	62	2	–
7	Manitoba	415	1	3	1	12	35	258	19	2	3	1	30	2	7	–	–
8	Saskatchewan	212	–	1	2	2	6	14	147	4	–	–	9	–	1	–	2
9	Alberta	73	–	1	–	–	2	2	2	51	1	1	3	1	–	–	–
10	British Columbia	132	–	–	–	–	4	2	–	2	95	–	12	–	2	1	–
11	Province not specified	408	–	–	–	3	16	–	–	1	–	301	38	1	13	1	–
12	**British Isles**	**1,760**	**1**	**25**	**15**	**18**	**282**	**50**	**17**	**7**	**22**	**64**	**752**	**85**	**309**	**23**	**2**
13	England	1,160	1	19	11	11	216	23	13	6	14	50	637	18	73	10	1
14	Ireland	141	–	1	1	2	16	5	1	–	1	3	30	60	14	2	–
15	Scotland	420	–	5	3	5	46	18	3	1	7	11	71	5	221	1	–
16	Wales	34	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	12	1	1	10	–
17	Other	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1
18	**British Possessions**	**107**	**2**	**21**	**5**	**–**	**9**	**1**	**–**	**2**	**–**	**1**	**6**	**2**	**2**	**–**	**–**
19	Newfoundland	76	2	16	4	–	6	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–
20	Other	31	–	5	1	–	3	1	–	1	–	1	4	1	1	–	–
21	**Europe**	**1,981**	**–**	**9**	**6**	**12**	**46**	**112**	**89**	**24**	**7**	**64**	**23**	**2**	**15**	**1**	**–**
22	Austria	447	–	–	–	1	1	26	34	8	1	19	1	–	–	–	–
23	Belgium	38	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	–	–	3	–	–
24	Denmark	13	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
25	Finland	29	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
26	France	17	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
27	Germany	61	–	–	1	2	13	3	2	–	–	3	1	–	–	–	–
28	Hungary	68	–	–	–	–	–	–	12	1	–	1	–	–	–	–	–
29	Iceland	10	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Italy	166	–	1	2	3	12	1	–	1	3	5	6	1	3	1	–
31	Norway	45	–	–	1	–	2	2	1	–	–	1	2	1	–	–	–
32	Poland(1)	399	–	1	–	–	1	35	11	5	–	11	3	–	–	–	–
33	Russia	352	–	–	1	2	3	28	12	3	–	12	2	–	–	–	–
34	Sweden	61	–	2	–	1	4	3	1	2	3	1	–	–	4	–	–
35	Other	275	–	3	–	1	7	6	16	3	–	8	6	–	5	–	–
36	**Asia**	**105**	**–**	**1**	**–**	**2**	**3**	**1**	**–**	**–**	**3**	**–**	**2**	**–**	**1**	**–**	**–**
37	China	13	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
38	Japan	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
39	Other	27	–	1	–	1	3	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–
40	United States	655	3	22	17	20	112	34	24	18	10	35	43	4	15	2	–
41	Various	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Not specified	540	5	33	34	24	150	38	20	11	7	23	37	2	16	–	1
43	**Total mothers—Total des mères**	**12,169**	**155**	**834**	**931**	**556**	**3,480**	**598**	**350**	**135**	**159**	**503**	**1,209**	**122**	**458**	**31**	**5**

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 16—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents, pour le Canada (Territoire d'enregistrement), 1925

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie								
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1) Pologne(1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States—États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
27	**3**	**7**	**1**	–	**1**	**9**	**5**	**1**	**1**	**2**	**3**	**5**	**19**	**5**	**2**	**2**	–	–	**292**	**1**	**14**	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2
18	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	13	–	2	3
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	1	4
–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41	–	2	5
3	1	–	–	–	–	2	2	–	–	2	2	1	6	1	–	–	–	–	135	–	3	6
–	–	1	–	–	1	3	–	1	1	–	–	2	11	2	1	–	–	–	16	1	1	7
–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	12	–	3	8
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	7	–	–	9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	10	–	–	10
–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	27	–	2	11
5	**3**	**1**	**1**	**1**	–	**1**	**4**	–	–	–	**1**	–	**2**	**2**	**2**	–	–	–	**63**	**1**	**1**	12
4	3	1	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	38	–	1	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	14
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	18	1	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
42	**12**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	18
42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	19
–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	20
2	–	**362**	**30**	**8**	**23**	**10**	**28**	**52**	**5**	**121**	**26**	**353**	**234**	**31**	**202**	–	–	–	**80**	–	**4**	21
–	–	329	–	–	–	–	2	1	–	1	–	6	5	–	6	–	–	–	5	–	1	22
–	–	–	28	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
–	–	–	–	6	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	25
–	–	–	1	–	–	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	26
–	–	5	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	6	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	49	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	2	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	29
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	119	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1	30
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–	–	1	–	–	–	–	12	–	–	31
–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	315	6	–	3	–	–	–	3	–	–	32
–	–	17	–	–	–	–	3	–	–	–	–	13	218	–	7	–	–	–	31	–	–	33
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	29	–	–	–	–	6	–	–	34
–	–	6	1	–	–	–	1	2	–	–	1	16	2	–	183	–	–	–	6	–	2	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	**10**	**64**	**16**	**1**	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	16	1	–	–	39
1	3	2	–	–	1	4	2	3	–	1	1	–	8	1	4	–	–	–	263	–	2	40
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
2	2	5	4	1	1	3	1	1	–	1	1	11	–	–	–	–	–	–	16	–	90	42
79	**24**	**377**	**36**	**10**	**26**	**27**	**40**	**57**	**6**	**125**	**32**	**370**	**263**	**39**	**211**	**12**	**64**	**16**	**716**	**2**	**111**	43

TABLE 17—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death — January — Janvier		— Février		— Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	CANADA (Registration Area)									
	All causes—Toutes causes	**12,169**	**6,912**	**5,257**	**597**	**418**	**593**	**424**	**702**	**528**
7	Measles—Rougeole	41	22	19	–	2	4	3	2	2
8	Scarlet fever—Scarlatine	9	4	5	1	–	–	1	–	2
9	Whooping-cough—Coqueluche	368	179	189	15	14	10	11	15	14
10	Diphtheria—Diphtérie	33	21	12	1	2	2	3	4	–
11	Influenza—Grippe	383	216	167	21	14	23	28	39	38
16	Dysentery—Dysenterie	46	25	21	–	–	–	–	1	–
21	Erysipelas—Érysipèle	42	23	19	2	–	2	3	2	2
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	4	3	1	1	1	1	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	30	17	13	2	–	3	–	2	1
29	Tetanus—Tétanos	3	2	1	–	1	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	57	34	23	2	2	3	2	9	1
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	48	24	24	3	4	1	2	2	1
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	16	10	6	1	–	–	–	–	–
38	Syphilis	43	27	16	3	1	2	–	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	47	26	21	3	2	2	1	5	2
56	Rickets—Rachitisme	47	26	21	2	2	1	2	4	2
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	17	13	4	3	1	1	1	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	9	6	3	–	1	2	–	1	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	109	57	52	7	6	3	6	2	8
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	2	–	2	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	364	215	149	24	9	26	21	29	15
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	59	37	22	2	1	5	1	6	7
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	13	5	8	–	2	2	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	94	49	45	4	4	6	8	7	15
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	886	513	373	61	49	56	45	90	55
101	Pneumonia—Pneumonie	561	314	247	39	27	26	31	48	38
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	182	108	74	8	7	9	4	15	7
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	1,558	863	695	30	20	24	20	29	19
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	95	56	39	2	–	–	3	9	5
128	Nephritis—Néphrite	29	20	9	3	–	4	2	3	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	22	13	9	1	–	1	2	1	1
159	Malformations—Vices de conformation	998	565	433	49	36	60	37	59	48
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	113	57	56	4	1	4	6	9	6
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	448	256	192	23	16	24	17	23	24
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	437	252	185	22	19	32	14	27	18
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	1,230	699	531	63	41	60	51	63	45
161a	Premature birth—Naissance prématurée	2,896	1,619	1,277	121	100	134	88	146	128
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	528	346	182	37	16	40	12	33	17
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	384	225	159	20	18	17	14	26	13
175–203	External causes—Causes extérieures	145	80	65	11	9	8	3	5	5
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	401	241	160	31	16	30	10	26	16
	All other causes—Toutes autres causes	370	209	161	24	10	25	9	18	21
	PRINCE EDWARD ISLAND									
	All causes—Toutes causes	**116**	**74**	**42**	**9**	**5**	**4**	**3**	**8**	**4**
7	Measles—Rougeole	1	1	–	–	–	1	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	6	1	5	–	2	–	–	–	1
16	Dysentery—Dysenterie	1	1	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	1	–	–	–	–	–	–	–

NOTE.—For fuller list of causes of infant deaths, see table 28. Voir au tableau 28 pour une liste plus détaillée des causes de mortalité infantile.

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1925

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
CANADA (Territoire d'enregistrement)																		
609	**482**	**623**	**435**	**479**	**397**	**437**	**329**	**575**	**394**	**742**	**562**	**581**	**532**	**458**	**348**	**516**	**408**	
1	–	2	5	1	2	–	1	2	1	1	–	2	–	2	–	5	3	7
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	8
16	17	14	21	11	10	9	10	25	21	19	25	25	18	16	10	4	18	9
2	–	2	–	2	1	2	–	–	2	2	1	–	1	–	2	4	–	10
41	31	31	14	15	9	6	4	6	2	9	6	12	7	7	3	6	11	11
–	–	2	1	–	–	1	–	4	1	7	10	9	7	–	2	1	–	16
2	4	2	2	5	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	–	1	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	22
3	1	–	2	2	–	–	–	–	1	2	2	1	4	–	1	2	1	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	29
3	1	2	2	2	–	5	4	3	3	1	1	2	4	2	1	–	2	31
1	1	6	1	1	5	2	–	2	1	–	–	3	4	2	3	1	2	32
1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	2	–	4	2	–	1	1	–	33–37
–	–	1	3	–	–	2	3	5	–	3	4	4	2	3	2	3	1	38
4	2	2	4	1	–	1	2	4	2	–	3	2	2	–	–	2	1	41
3	3	1	–	5	5	–	1	3	1	–	1	1	2	1	–	5	2	56
–	–	3	1	–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	62
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	70
3	8	12	1	1	7	3	2	9	4	6	1	3	1	2	2	6	6	71a
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
17	15	26	9	16	18	10	8	12	8	14	9	19	18	8	9	14	10	80
4	1	6	1	2	1	1	1	1	–	1	1	2	3	3	3	4	2	86
1	–	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	87–90
7	2	3	4	2	2	2	1	–	–	3	4	3	2	10	1	2	2	99
81	49	44	37	23	25	20	8	11	10	30	16	26	27	23	21	48	31	100
38	30	32	24	21	17	12	9	5	2	15	10	20	17	24	21	34	21	101
10	8	8	5	3	7	5	2	7	5	8	7	11	5	11	6	13	11	110–112
28	26	47	24	30	26	52	47	158	131	290	213	101	121	45	28	29	20	113
9	4	2	4	2	3	6	4	7	4	5	1	6	3	3	3	5	5	118
3	1	2	–	1	–	–	2	2	–	1	2	–	2	1	–	–	–	128
1	1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	4	2	–	1	–	2	–	153
36	38	46	35	58	36	42	34	38	27	39	33	50	40	47	22	41	47	159
2	5	5	2	6	2	3	8	4	6	8	7	3	5	4	2	5	6	159a
22	15	18	18	29	13	18	11	22	11	11	10	22	24	26	11	18	22	159b
12	18	23	15	23	21	21	15	12	10	20	16	25	11	17	9	18	19	159c
54	36	60	48	52	45	44	37	48	27	65	62	72	55	49	41	69	43	160
132	125	166	118	137	113	145	97	147	94	134	89	112	114	120	107	125	104	161a
28	21	35	11	26	18	21	14	21	12	21	12	22	13	29	16	33	20	161b
26	16	23	13	12	12	16	14	18	9	16	14	19	15	22	13	10	8	162
4	1	8	8	9	6	8	5	5	3	6	3	6	8	3	7	7	7	175–203
28	20	18	22	19	12	13	7	16	10	23	11	15	18	8	6	14	12	204, 205
21	17	14	11	18	13	4	9	12	11	14	16	22	15	12	13	25	16	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																		
3	**3**	**5**	**8**	**5**	**5**	**2**	**2**	**4**	**3**	**5**	**2**	**9**	**2**	**10**	**2**	**10**	**3**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	24

TABLE 17—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	PRINCE EDWARD ISLAND									
29	Tetanus—Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	1	-	1	-	-	-	-	-	-
56	Rickets—Rachitisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Encephalitis—Encéphalite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71a	Simple meningitis—Méningite simple	6	4	2	-	1	-	-	1	-
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Convulsions	13	9	4	4	-	-	-	1	-
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Bronchitis—Bronchite	2	1	1	-	-	-	-	-	-
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	3	2	1	-	-	-	-	-	-
101	Pneumonia—Pneumonie	10	6	4	1	-	-	1	1	-
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	3	1	2	-	-	-	-	-	-
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	4	1	3	-	-	-	-	-	1
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Nephritis—Néphrite	1	1	-	-	-	1	-	-	-
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Malformations—Vices de conformation	16	11	5	-	-	-	-	-	-
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	10	7	3	-	-	-	-	-	-
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	5	3	2	-	-	-	-	-	-
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	10	7	3	2	-	-	1	-	-
161a	Premature birth—Naissance prématurée	11	9	2	1	-	-	-	3	-
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	2	1	1	-	-	-	1	-	-
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	3	3	-	-	-	-	-	-	-
175–203	External causes—Causes extérieures	2	1	1	-	1	-	-	-	-
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	11	9	2	1	-	2	-	2	-
	All other causes—Toutes autres causes	9	4	5	-	1	-	-	-	2
	NOVA SCOTIA									
	All causes—Toutes causes	**887**	**499**	**388**	**47**	**31**	**49**	**28**	**42**	**54**
7	Measles—Rougeole	2	1	1	-	-	-	1	-	-
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9	Whooping-cough—Coqueluche	20	12	8	2	1	1	2	1	1
10	Diphtheria—Diphtérie	2	2	-	-	-	-	-	-	-
11	Influenza—Grippe	29	15	14	1	2	2	2	4	3
16	Dysentery—Dysenterie	2	2	-	-	-	-	-	-	-
21	Erysipelas—Érysipèle	1	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Tetanus—Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	1	-	1	-	-	-	-	-	-
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	6	4	2	-	-	-	-	1	-
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Syphilis	2	2	-	-	-	1	-	-	-
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	1	2	-	1	-	-	-	-
56	Rickets—Rachitisme	2	2	-	1	-	-	-	1	-
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Encephalitis—Encéphalite	1	1	-	-	-	-	-	-	-
71a	Simple meningitis—Méningite simple	10	5	5	1	-	-	-	-	1

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés) exclus, par certaines causes spécifiques et par mois, 1925—*suite*

Mois de décès																		
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		No. liste int.
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	2	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	99
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	100
–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	101
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	110–112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
1	–	1	–	2	1	1	–	–	1	1	1	3	1	–	1	2	–	159
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	–	2	–	159b
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	159c
–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	160
–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	161b
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	175–203
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	204, 205
–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
NOUVELLE-ÉCOSSE																		
63	**49**	**49**	**31**	**39**	**19**	**41**	**26**	**28**	**25**	**34**	**30**	**32**	**28**	**30**	**35**	**45**	**32**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	8
3	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	2	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	10
3	4	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	16
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	70
1	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	71a

TABLE 17—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	NOVA SCOTIA—con.									
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	57	24	33	4	2	6	4	1	5
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	8	6	2	–	–	–	1	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	1	–	1	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	13	5	8	1	1	1	1	–	3
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	51	35	16	3	–	7	1	2	3
101	Pneumonia—Pneumonie	63	30	33	4	7	2	1	5	6
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	14	10	4	2	2	1	–	1	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	56	31	25	2	1	1	1	1	1
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	5	2	3	1	–	–	–	1	1
128	Nephritis—Néphrite	5	3	2	1	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	–	2	–	–	–	1	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	50	29	21	2	1	4	2	3	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	5	4	1	–	–	1	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	23	10	13	1	–	2	–	–	2
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	22	15	7	1	1	1	2	3	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débibilité congénitale, ictère et sclérème	129	78	51	6	5	7	4	6	4
161a	Premature birth—Naissance prématurée	230	126	104	8	5	7	4	11	18
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	34	23	11	4	1	2	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	29	17	12	–	1	3	1	2	1
175–203	External causes—Causes extérieures	7	7	–	1	–	1	–	–	–
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	23	13	10	2	1	1	–	2	3
	All other causes—Toutes autres causes	28	12	16	1	–	2	2	–	2
	NEW BRUNSWICK									
	All causes—Toutes causes	**1,096**	**632**	**464**	**72**	**30**	**57**	**36**	**44**	**35**
7	Measles—Rougeole	7	3	4	–	–	1	–	–	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	25	10	15	2	1	–	–	–	1
10	Diphtheria—Diphtérie	3	2	1	–	–	–	1	–	–
11	Influenza—Grippe	54	31	23	4	1	2	2	1	2
16	Dysentery—Dysenterie	3	2	1	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	2	2	–	–	–	1	–	1	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	6	4	2	1	–	–	–	1	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	2	2	–	1	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	4	1	3	–	–	–	1	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	1	1	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	2	–	2	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	1	–	1	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	3	3	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	1	–	–	–	–	–	1	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	16	6	10	–	–	1	2	–	1
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	23	9	14	–	–	2	3	–	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	1	1	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	1	1	–	–	–	1	–	–	–
99	Broncnitis—Bronchite	6	3	3	–	1	1	–	1	1
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	52	33	19	3	1	2	4	10	4
101	Pneumonia—Pneumonie	69	41	28	5	4	5	3	6	3
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	10	8	2	–	–	1	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	150	80	70	2	1	2	1	2	4
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	5	2	3	–	–	–	2	1	–
128	Nephritis.—Néphrite	2	2	–	1	–	1	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	2	–	–	–	1	–	–	–

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1925—*suite*

Mois de décès																								No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre								
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.							
NOUVELLE-ÉCOSSE—fin																								
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							71b
1	4	3	1	3	3	1	2	–	1	1	1	2	4	1	3	1	3							80
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–						86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1						87–90
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–							99
7	4	4	3	3	–	1	1	–	–	2	1	1	–	1	–	4	3							100
5	2	3	4	3	3	1	–	–	–	1	2	1	4	1	4	4	–							101
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	1	1							110–112
3	1	2	2	–	–	4	3	3	3	11	7	2	4	–	2	2	–							113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1							118
1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–							153
5	2	–	3	3	2	2	1	3	1	2	2	–	3	3	1	2	1							159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–							159a
4	2	–	2	1	–	–	1	2	–	–	1	–	3	–	1	–	1							159b
1	–	–	1	2	2	2	–	1	–	1	1	–	–	1	–	2	–							159c
5	4	7	4	9	2	3	4	6	2	8	3	9	5	4	8	8	6							160
19	15	14	11	8	5	15	7	14	13	3	7	7	3	11	7	9	9							161a
2	2	3	–	1	1	4	1	–	–	–	1	3	–	2	2	2	3							161b
2	1	2	1	1	1	3	–	1	–	1	2	–	1	1	3	1	–							162
1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–							175–203
3	3	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–							204, 205
1	5	–	1	2	1	1	–	–	1	2	1	1	2	–	1	2	–							
NOUVEAU-BRUNSWICK																								
53	**43**	**48**	**48**	**52**	**41**	**38**	**28**	**61**	**35**	**66**	**58**	**55**	**53**	**39**	**21**	**47**	**36**							
–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–							7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							8
–	1	1	5	1	–	1	1	1	1	1	3	2	1	1	–	–	1							9
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–							10
5	4	3	3	6	2	2	1	2	–	2	1	2	4	1	–	1	3							11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–							16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–							22
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–							24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							29
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							31
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–							32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–							33–37
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1							41
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–							56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							70
–	1	–	–	–	3	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	1	2							71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							71b
1	1	1	1	1	1	–	–	1	–	1	1	1	4	–	1	1	1							80
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–							86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							87–90
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							99
3	1	2	4	–	2	4	–	–	–	4	1	2	2	1	–	2	–							100
5	5	3	2	2	3	3	3	–	1	2	–	3	1	3	1	4	2							101
1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–							110–112
2	–	1	–	3	2	2	4	24	12	25	29	8	12	7	4	2	1							113
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–							118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–							153

TABLE 17—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death: January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	NEW BRUNSWICK—con.									
159	Malformations—Vices de conformation	37	24	13	4	–	4	1	1	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	8	4	4	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	13	7	6	1	–	2	1	–	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	16	13	3	3	–	2	–	1	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	178	107	71	10	3	6	2	8	5
161a	Premature birth—Naissance prématurée	155	85	70	11	6	7	6	5	5
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	35	26	9	6	1	2	1	1	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	15	8	7	1	1	–	–	–	–
175–203	External causes—Causes extérieures	7	6	1	2	–	1	–	1	–
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	198	114	84	17	9	14	6	4	5
	All other causes—Toutes autres causes	18	11	7	2	1	2	1	–	–
	ONTARIO									
	All causes—Toutes causes	**5,530**	**3,100**	**2,430**	**249**	**194**	**268**	**214**	**335**	**236**
7	Measles—Rougeole	18	10	8	–	2	2	–	2	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	1	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	169	78	91	5	5	6	5	9	7
10	Diphtheria—Diphtérie	15	7	8	–	2	1	2	2	–
11	Influenza—Grippe	123	75	48	6	5	6	11	17	12
16	Dysentery—Dysenterie	28	12	16	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Erysipèle	22	12	10	1	–	–	2	1	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	6	5	1	–	–	2	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	17	7	10	–	–	–	2	3	1
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	26	11	15	2	4	1	–	–	1
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	7	5	2	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	26	15	11	2	1	1	–	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	22	12	10	1	–	1	1	5	1
56	Rickets—Rachitisme	28	15	13	–	1	–	2	3	1
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	8	5	3	–	–	–	1	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	3	3	–	–	–	2	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	51	30	21	5	3	2	1	1	4
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	2	–	2	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	107	71	36	6	4	7	7	9	3
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	34	21	13	1	1	5	–	6	6
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	3	1	2	–	1	1	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	33	19	14	1	1	1	4	5	6
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	371	202	169	30	27	24	27	39	23
101	Pneumonia—Pneumonie	215	124	91	13	9	11	14	24	15
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	80	52	28	4	2	5	1	7	3
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	767	423	344	8	6	10	9	15	7
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	43	25	18	1	–	–	1	5	2
128	Nephritis—Néphrite	11	8	3	–	–	2	2	2	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	13	7	6	–	–	–	1	1	1
159	Malformations—Vices de conformation	567	316	251	30	21	33	18	35	30
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	67	32	35	2	–	2	4	4	5
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	260	149	111	16	10	17	9	16	16
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	240	135	105	12	11	14	5	15	9
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	501	275	226	29	20	31	24	19	18
161a	Premature birth—Naissance prématurée	1,459	812	647	59	49	70	54	74	61
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	275	179	96	15	4	22	10	20	11
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	203	120	83	12	12	6	9	16	7
175–203	External causes—Causes extérieures	72	36	36	5	5	4	2	2	1
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	27	14	13	2	2	2	1	3	2
	All other causes—Toutes autres causes	176	91	85	11	7	10	3	9	11

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) par certaines causes spécifiques et par mois, 1925—*suite*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
NOUVEAU-BRUNSWICK—fin																		
1	1	2	2	5	1	1	2	1	–	1	–	1	2	3	–	–	2	159
–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	159a
1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	159b
–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	159c
10	8	7	10	9	7	9	4	8	4	9	9	14	8	7	6	10	5	160
6	9	9	7	5	7	7	7	8	7	6	2	9	3	3	4	9	7	161a
–	1	5	1	2	–	1	–	1	1	1	1	3	1	2	–	2	2	161b
2	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	2	1	1	2	–	–	1	162
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175–203
12	11	10	8	11	8	6	4	9	6	11	8	8	11	5	2	7	6	204, 205
1	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	2	
ONTARIO																		
245	**201**	**271**	**166**	**208**	**186**	**196**	**135**	**284**	**191**	**360**	**304**	**266**	**254**	**212**	**165**	**206**	**184**	
–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	1	7
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
6	7	3	11	4	5	5	7	16	9	6	11	11	10	6	6	1	8	9
–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	10
15	7	9	1	2	3	1	–	–	–	7	4	7	1	3	–	2	4	11
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	10	7	5	–	1	–	–	16
–	3	1	–	4	2	1	1	1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	29
1	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	2	31
1	1	3	–	–	2	1	–	1	–	–	–	1	3	–	2	1	2	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1	–	1	–	–	33–37
–	–	1	2	–	–	1	1	3	–	2	4	2	2	1	–	1	1	38
–	1	–	1	1	–	–	1	3	1	–	3	1	1	–	–	–	–	41
2	2	1	–	3	5	–	–	3	–	–	1	1	1	–	–	2	–	56
–	–	1	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	62
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	5	7	–	1	1	1	1	4	1	5	1	1	–	–	2	2	2	71a
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
6	4	12	1	5	1	4	2	5	3	5	4	7	4	1	2	4	1	80
3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
2	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	6	–	–	–	99
29	23	13	15	9	7	6	3	5	3	8	5	10	15	9	10	20	11	100
14	9	12	7	7	4	3	3	–	–	7	5	9	4	10	8	14	13	101
4	3	7	1	1	4	4	–	4	3	3	3	4	4	4	2	5	2	110–112
12	11	14	7	10	12	14	18	85	69	165	125	53	59	22	9	15	12	113
4	2	1	2	1	3	4	1	2	4	1	1	3	1	1	1	2	–	118
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	128
–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	1	2	1	–	1	–	1	–	153
23	22	26	15	26	22	25	17	18	16	21	21	29	19	31	16	19	34	159
2	2	3	1	3	1	1	4	2	4	5	5	3	1	1	2	4	6	159a
12	10	9	10	13	8	13	5	10	9	6	4	11	12	20	6	6	12	159b
9	10	14	4	10	13	11	8	6	3	10	12	15	6	10	8	9	16	159c
21	9	29	20	18	20	18	16	18	11	24	33	23	23	22	16	23	16	160
59	57	82	51	75	61	79	42	81	49	65	44	51	72	66	58	51	49	161a
15	12	16	7	16	11	12	6	11	5	12	5	12	6	12	10	16	9	161b
15	10	14	6	3	9	7	7	11	3	10	9	10	6	10	4	6	1	162
2	1	4	4	5	5	1	2	3	1	2	2	2	4	–	4	6	5	175–203
1	1	2	2	–	1	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	204, 205
6	8	7	5	11	6	1	6	6	8	7	8	12	7	3	8	8	8	

TABLE 17—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death — January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	MANITOBA									
	All causes—Toutes causes	**1,184**	**672**	**512**	**61**	**44**	**55**	**39**	**58**	**63**
7	Measles—Rougeole	5	2	3	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	36	16	20	2	2	–	2	–	1
10	Diphtheria—Diphtérie	3	2	1	–	–	1	–	1	–
11	Influenza—Grippe	55	30	25	3	1	3	5	6	8
16	Dysentery—Dysenterie	1	1	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	6	4	2	–	–	1	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	–	1	–	1	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	3	2	1	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	1	–	1	–	1	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	5	4	1	–	–	1	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	2	1	1	–	–	–	1	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	1	1	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	5	4	1	1	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	14	8	6	2	–	1	–	–	1
56	Rickets—Rachitisme	3	1	2	–	1	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	3	2	1	1	1	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	1	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	7	2	5	–	1	–	1	–	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	32	19	13	2	1	–	1	3	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	8	4	4	–	–	–	–	–	1
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	2	2	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	16	8	8	1	–	3	1	–	3
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	126	71	55	11	4	9	3	15	11
101	Pneumonia—Pneumonie	60	39	21	4	1	2	3	3	4
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	22	9	13	1	–	1	2	1	1
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	200	114	86	9	5	2	2	2	–
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	11	6	5	–	–	–	–	–	1
128	Nephritis—Néphrite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	2	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	70	41	29	2	1	4	3	5	4
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	7	3	4	1	–	–	–	1	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	30	22	8	1	–	–	2	2	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	33	16	17	–	1	4	1	2	4
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	90	51	39	4	6	4	5	7	3
161a	Premature birth—Naissance prématurée	237	126	111	12	12	10	7	4	14
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	52	37	15	1	3	4	–	4	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	40	23	17	4	1	3	1	–	2
175–203	External causes—Causes extérieures	14	8	6	1	1	1	–	2	2
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	11	8	3	–	–	1	1	1	–
	All other causes—Toutes autres causes	39	23	16	–	1	4	1	4	4
	SASKATCHEWAN									
	All causes—Toutes causes	**1,662**	**972**	**690**	**77**	**45**	**88**	**43**	**104**	**70**
7	Measles—Rougeole	5	3	2	–	–	–	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	2	1	1	1	–	–	1	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	48	26	22	1	1	2	–	–	2
10	Diphtheria—Diphtérie	7	6	1	1	–	–	–	1	–
11	Influenza—Grippe	69	39	30	6	2	6	3	7	7
16	Dysentery—Dysenterie	7	3	4	–	–	–	–	1	–
21	Erysipelas—Érysipèle	4	1	3	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	6	1	5	–	–	1	–	–	1
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	8	7	1	–	–	1	–	3	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	4	3	1	1	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	3	2	1	1	–	–	–	–	–

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1925—*suite*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
MANITOBA																		
62	**52**	**70**	**49**	**47**	**31**	**39**	**37**	**48**	**34**	**89**	**54**	**55**	**50**	**40**	**25**	**48**	**34**	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	2	2	1	1	1	1	–	2	3	4	3	1	3	3	1	–	1	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	10
8	4	8	3	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	11
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	38
2	–	1	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	56
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	70
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
2	3	–	–	1	2	3	1	1	–	3	1	2	2	1	–	1	–	80
1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	86
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	99
7	8	7	5	2	4	6	1	–	–	4	2	4	5	2	4	4	8	100
5	3	4	1	5	2	1	1	3	–	4	1	2	3	4	–	2	2	101
1	2	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	1	–	2	4	110–112
3	7	13	6	6	4	7	5	11	16	41	21	11	13	7	5	2	2	113
1	–	1	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	1	–	2	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	153
2	2	4	5	6	1	4	7	3	1	2	1	3	2	–	1	6	1	159
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	159a
1	–	4	1	4	–	1	3	3	–	1	–	1	–	–	1	4	1	159b
1	1	–	4	2	–	3	4	–	1	1	–	2	1	–	–	1	–	159c
4	3	3	6	4	2	3	2	3	1	4	3	8	5	4	1	3	2	160
13	10	15	11	13	10	7	8	5	6	18	12	9	9	6	8	14	4	161a
2	4	3	1	4	1	2	2	5	1	–	–	2	3	4	–	6	–	161b
2	2	2	–	2	–	2	1	–	3	2	1	3	2	2	2	1	2	162
–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	175–203
–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	204, 205
4	1	–	2	1	2	–	1	4	–	1	4	1	–	1	–	3	–	
SASKATCHEWAN																		
102	**70**	**91**	**66**	**58**	**47**	**59**	**55**	**63**	**54**	**98**	**66**	**90**	**74**	**64**	**42**	**78**	**58**	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
3	1	2	1	1	2	–	2	4	2	2	5	6	2	5	2	–	2	9
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	10
5	7	7	3	4	1	1	–	–	1	–	1	–	2	1	1	2	2	11
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	16
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	32
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	33–37

TABLE 17—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death — January — Janvier		— February — Février		— March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	SASKATCHEWAN—con.									
38	Syphilis	3	3	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	2	1	–	1	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	7	4	3	1	–	1	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	1	1	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	2	–	2	–	1	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	8	4	4	–	1	–	1	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	95	64	31	7	2	6	3	12	3
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	1	1	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	11	6	5	1	1	–	–	1	1
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	158	93	65	9	8	7	7	9	8
101	Pneumonia—Pneumonie	62	37	25	7	3	3	2	2	4
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	44	23	21	1	3	1	1	6	3
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	210	114	96	3	1	6	3	2	4
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	14	9	5	–	–	–	–	1	–
128	Nephritis—Néphrite	6	3	3	–	–	–	–	1	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	1	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	109	64	45	4	2	4	3	3	4
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	10	4	6	–	–	1	1	1	1
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	51	30	21	2	1	–	1	1	2
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	48	30	18	2	1	3	1	1	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	173	99	74	5	3	8	6	16	9
161a	Premature birth—Naissance prématurée	369	216	153	13	11	28	8	20	15
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	60	37	23	5	1	3	–	4	4
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	46	30	16	1	1	4	–	5	–
175–203	External causes—Causes extérieures	22	5	17	1	1	–	1	–	2
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	53	36	17	4	2	4	2	7	3
	All other causes—Toutes autres causes	40	28	12	4	–	3	1	3	–
	ALBERTA									
	All causes—Toutes causes	**1,125**	**645**	**480**	**57**	**42**	**51**	**45**	**81**	**50**
7	Measles—Rougeole	2	2	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	5	2	3	–	–	–	–	–	2
9	Whooping-cough—Coqueluche	43	23	20	2	2	1	2	5	2
10	Diphtheria—Diphtérie	3	2	1	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	37	19	18	1	1	4	5	3	5
16	Dysentery—Dysenterie	3	3	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	4	2	2	–	–	–	–	–	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	–	–	1	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	7	4	3	1	–	–	–	1	–
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	17	10	7	1	1	1	–	2	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1	1	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	4	1	3	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	1	–	1	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	3	1	2	–	–	–	–	–	1
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	1	1	–	–	–	1	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	–	1	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	4	2	2	–	–	–	1	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	23	10	13	1	–	3	2	3	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	1	1	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	4	1	3	–	1	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	11	6	5	–	–	–	2	–	1
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	88	52	36	3	7	4	2	14	5
101	Pneumonia—Pneumonie	62	28	34	5	2	3	6	7	5
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	5	4	1	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	132	75	57	4	4	2	4	5	2
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	10	8	2	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1925—*suite*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
SASKATCHEWAN—fin																		
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	38
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	56
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	70
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
5	3	7	3	5	6	2	2	4	3	3	2	5	2	4	1	4	1	80
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	1	99
23	10	10	7	5	7	2	2	3	4	7	2	7	4	1	1	10	5	100
7	5	4	3	2	1	2	–	1	–	–	–	3	3	3	3	3	1	101
3	3	1	2	–	2	–	–	1	–	3	2	3	–	2	1	2	4	110–112
5	2	10	6	2	5	12	8	14	19	32	20	18	23	5	3	5	2	113
1	–	–	1	–	–	–	2	1	–	2	–	2	–	–	1	2	1	118
–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	128
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
2	7	6	5	10	1	4	5	6	5	4	4	11	3	5	–	5	6	159
–	1	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
2	2	2	3	5	1	1	1	4	1	2	2	4	2	5	–	2	5	159b
–	4	3	2	5	–	2	2	2	3	2	2	7	1	–	–	3	1	159c
9	8	11	4	6	4	5	6	6	5	8	11	9	7	6	6	10	5	160
19	16	18	16	13	9	21	16	17	8	22	11	13	9	12	16	20	18	161a
5	1	6	1	1	4	1	4	–	2	3	2	1	1	4	2	4	1	161b
1	–	1	2	3	2	1	2	2	1	1	–	4	3	6	3	1	2	162
–	–	–	2	1	1	2	2	–	1	–	1	1	3	–	1	–	2	175–203
5	–	2	5	4	1	1	1	–	–	4	–	3	2	1	–	1	1	204, 205
4	2	2	1	–	–	–	1	1	–	3	1	–	2	5	–	3	4	
ALBERTA																		
57	48	67	46	51	38	42	36	58	34	58	32	35	37	38	42	50	30	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	8
3	4	4	2	2	1	–	–	–	3	3	2	3	1	–	–	–	1	9
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	10
5	3	–	2	1	1	1	–	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	11
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	29
–	–	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	2	1	–	3	–	1	–	1	–	–	–	2	–	2	1	1	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	86
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	99
10	3	6	1	3	4	–	1	1	1	2	3	–	1	5	6	4	2	100
1	5	5	6	1	2	2	1	–	–	1	2	–	2	1	2	2	1	101
1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	110–112
2	5	7	3	6	3	10	6	18	8	12	9	3	6	3	5	3	2	113
–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	1	118

TABLE 17—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death: January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	ALBERTA—con.									
128	Nephritis—Néphrite	3	3	–	1	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	1	1	1	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	99	59	40	6	7	8	4	9	4
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	8	7	1	1	–	–	–	2	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	47	24	23	2	4	3	3	4	3
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	44	28	16	3	3	5	1	3	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	100	58	42	4	3	3	6	6	5
161a	Premature birth—Naissance prématurée	277	158	119	12	9	10	8	15	10
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	38	25	13	3	1	4	–	3	2
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	29	12	17	1	1	1	2	1	2
175–203	External causes—Causes extérieures	13	11	2	–	1	–	–	–	–
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	54	32	22	5	2	2	–	6	2
	All other causes—Toutes autres causes	35	26	9	6	–	3	1	1	1
	BRITISH COLUMBIA									
	All causes—Toutes causes	**569**	**318**	**251**	**25**	**27**	**21**	**16**	**30**	**16**
7	Measles—Rougeole	1	–	1	–	–	–	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	27	14	13	1	2	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	10	6	4	–	–	–	–	1	–
16	Dysentery—Dysenterie	1	1	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	3	1	2	1	–	–	1	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	1	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	–	1	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	7	4	3	–	1	–	–	1	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	5	3	2	–	–	–	–	1	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	4	3	1	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	3	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	1	–	1	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	4	4	–	2	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	7	4	3	1	–	–	–	–	1
71b	Non-epidemic. cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	14	9	5	–	–	2	1	–	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	3	3	–	1	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	2	–	2	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	2	1	1	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	37	25	12	2	2	3	1	1	1
101	Pneumonia—Pneumonie	20	9	11	–	1	–	1	–	1
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	4	1	3	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	39	25	14	2	2	1	–	2	–
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	7	4	3	–	–	–	–	1	1
128	Nephritis—Néphrite	1	–	1	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	50	21	29	1	4	3	6	3	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	7	2	5	–	1	–	1	1	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	14	7	7	–	1	–	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	29	12	17	1	2	3	4	3	2
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale ictère et sclérème	49	24	25	3	1	1	3	1	1
161a	Premature birth—Naissance prématurée	158	87	71	5	8	2	1	14	5
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	32	18	14	3	5	3	–	1	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	19	12	7	1	1	–	1	2	1
175–203	External causes—Causes extérieures	8	6	2	1	–	1	–	–	–
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	24	15	9	–	–	4	–	1	1
	All other causes—Toutes autres causes	25	14	11	–	–	1	–	1	1

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) par certaines causes spécifiques et par mois, 1925—*fin.*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
ALBERTA—fin																		
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	153
1	2	6	3	6	4	3	2	5	1	6	2	2	7	2	2	5	2	159
–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	1	2	2	3	2	3	–	2	–	1	1	1	5	–	2	3	–	159b
1	1	3	1	2	2	–	1	2	1	4	1	1	2	2	–	2	2	159c
3	4	2	2	4	4	4	5	6	2	9	2	6	3	4	3	7	3	160
12	13	21	13	16	11	9	13	15	9	11	8	13	6	11	11	13	8	161a
4	–	1	–	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	161b
2	2	1	2	2	–	1	3	1	1	1	–	–	1	–	1	1	2	162
–	–	1	–	2	–	1	–	1	1	3	–	1	–	1	–	1	–	175–203
3	3	2	6	2	1	2	–	4	1	4	–	–	2	1	2	1	3	204, 205
3	–	3	1	1	–	1	1	–	1	1	1	2	1	1	2	4	–	
COLOMBIE BRITANNIQUE																		
24	16	22	21	19	30	20	10	29	18	32	16	39	34	25	16	32	31	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	1	1	1	1	1	2	–	2	2	3	1	1	1	–	1	2	3	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10*
–	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	38
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	80
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	87–90
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
2	–	2	1	1	1	1	–	1	2	3	2	1	–	4	–	4	2	100
1	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	1	3	3	2	101
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	110–112
1	–	–	–	3	–	3	3	3	3	4	2	5	3	1	–	–	1	113
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
1	2	1	2	–	4	2	–	2	2	2	2	1	3	3	1	2	1	159
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	159a
1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	159b
–	2	–	2	–	3	1	–	1	2	1	–	–	–	2	–	1	–	159c
2	–	–	1	2	5	1	–	1	2	2	1	3	4	1	1	7	6	160
4	5	7	9	6	10	7	2	7	2	8	5	10	12	9	3	8	9	161a
–	1	1	1	–	–	–	–	2	1	4	2	–	1	2	–	2	3	161b
1	1	1	1	1	–	1	1	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	162
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	175–203
4	2	–	1	1	–	–	–	2	1	1	–	2	3	–	1	–	–	204, 205
2	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	1	4	2	1	2	3	2	

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925

CANADA (Registration Area)

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**12,169**	**6,912**	**5,257**	**1,375**	**939**	**1,261**	**934**	**396**	**313**	**304**	**239**	**279**	**232**
7	Measles—Rougeole	41	22	19	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	9	4	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	368	179	189	–	–	1	–	3	1	1	6	10	11
10	Diphtheria—Diphtérie	33	21	12	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1
11	Influenza—Grippe	383	216	167	–	–	2	5	9	5	9	4	12	7
16	Dysentery—Dysenterie	46	25	21	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	42	23	19	–	–	–	–	1	1	2	1	2	2
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	30	17	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	3	2	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	57	34	23	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	48	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	16	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	43	27	16	1	–	2	–	–	1	4	3	3	2
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	47	26	21	–	–	1	1	6	3	5	2	1	–
56	Rickets—Rachitisme	47	26	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	17	13	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	109	57	52	–	–	4	10	2	2	4	–	1	2
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
80	Convulsions	364	215	149	9	2	56	40	16	12	13	5	8	9
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	59	37	22	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	13	5	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	94	49	45	–	–	3	3	5	1	3	1	6	3
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	886	513	373	1	–	23	6	10	15	18	16	19	16
101	Pneumonia—Pneumonie	561	314	247	2	2	18	18	7	10	19	16	19	13
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	182	108	74	1	1	7	5	2	2	4	7	4	6
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	1,558	863	695	–	2	11	4	20	13	15	21	29	27
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	95	56	39	–	–	4	2	1	1	2	–	2	2
128	Nephritis—Néphrite	29	20	9	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	22	13	9	–	–	–	–	1	1	1	1	2	3
159	Malformations—Vices de conformation	998	565	433	107	76	184	139	58	40	37	23	17	24
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	113	57	56	13	14	9	9	2	5	8	4	1	3
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	448	256	192	57	35	98	71	24	15	16	6	7	9
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	437	252	185	37	27	77	59	32	20	13	13	9	12
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	1,230	699	531	114	89	169	125	66	36	55	36	39	35
161a	Premature birth—Naissance prématurée	2,896	1,619	1,277	875	616	423	352	109	113	72	66	65	48
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	528	346	182	153	76	164	83	14	15	5	2	3	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	384	225	159	67	51	119	85	18	9	6	6	4	3
175–203	External causes—Causes extérieures	145	80	65	9	4	8	5	6	2	2	–	2	5
204,205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	401	241	160	31	17	42	29	16	14	10	8	16	6
	All other causes—Toutes autres causes	370	209	161	4	2	18	18	22	16	13	11	12	5

NOTE.—For fuller list of causes of infant deaths, see Table 28. Voir au tableau 28 pour une liste plus détaillée des causes de mortalité infantile.

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925

CANADA (Territoire d'enregistrement)

Âge au moment du décès																								No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
570	**427**	**466**	**380**	**453**	**310**	**340**	**270**	**302**	**216**	**255**	**203**	**235**	**210**	**192**	**171**	**181**	**144**	**163**	**138**	**140**	**131**	
1	–	1	1	3	1	1	1	–	–	4	1	2	2	–	2	2	5	3	2	3	3	7
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	2	–	8
22	23	14	27	29	18	23	12	7	16	16	13	9	10	9	15	7	6	15	13	13	18	9
1	1	1	2	3	–	4	–	1	–	1	1	–	1	4	2	1	–	1	1	2	2	10
27	20	32	12	20	16	21	18	13	15	11	14	14	12	9	11	20	12	9	9	8	7	11
1	2	5	3	2	2	1	2	3	4	1	–	5	2	2	4	–	–	2	1	3	–	16
2	4	3	1	2	1	1	–	2	2	1	–	–	1	5	3	–	2	–	1	2	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	22
2	2	3	1	3	–	2	1	1	–	1	2	–	2	1	1	–	1	3	3	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
1	1	1	1	2	3	2	3	6	1	1	3	3	2	4	2	5	3	4	1	2	3	31
2	2	–	2	2	2	5	3	4	2	–	1	2	5	3	1	3	2	3	2	–	1	32
–	2	2	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	2	33–37
2	5	4	1	7	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	38
5	3	1	–	3	1	1	1	1	2	–	1	1	2	–	2	1	–	–	2	–	1	41
2	2	1	–	4	1	2	1	2	3	3	3	4	3	–	4	4	1	1	2	3	1	56
1	–	–	1	1	2	–	–	1	1	3	–	1	–	1	–	1	–	2	–	1	–	62
1	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	70
10	11	5	1	5	5	2	1	6	5	5	2	3	4	3	4	2	2	4	2	1	1	71a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
21	21	15	14	12	8	17	8	17	5	8	9	6	8	6	2	5	2	1	1	5	3	80
2	2	2	1	3	1	2	3	6	2	4	2	8	3	3	1	1	1	2	3	3	2	86
–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	3	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	87–90
2	4	7	5	7	4	6	8	5	2	–	3	1	3	2	1	1	4	–	2	1	1	99
58	34	60	50	46	45	51	31	36	19	38	27	33	29	34	25	33	17	31	27	22	16	100
41	28	31	27	34	18	23	23	21	20	22	8	19	19	21	9	14	9	14	11	9	16	101
18	7	22	10	18	10	8	4	8	3	4	4	5	2	2	4	3	4	2	4	–	1	110–112
89	71	104	77	117	73	79	79	96	64	80	66	70	56	44	44	45	35	37	27	27	36	113
6	5	3	1	4	2	12	6	5	5	4	1	1	4	1	2	7	5	1	2	3	1	118
2	–	1	1	1	2	1	–	4	–	–	2	1	–	1	1	1	1	3	2	3	–	128
2	–	1	–	1	–	1	2	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	153
61	28	30	29	18	21	15	13	10	9	8	7	7	9	2	4	6	5	3	4	2	2	159
9	5	4	4	2	1	3	3	1	3	1	1	–	2	1	–	2	1	1	–	–	1	159a
14	10	9	14	9	7	6	7	5	3	4	1	3	5	–	1	1	4	2	3	1	1	159b
38	13	17	11	7	13	6	3	4	3	3	5	4	2	1	3	3	–	–	1	1	–	159c
86	58	44	50	53	28	21	28	12	11	8	8	8	9	12	5	4	7	5	3	3	3	160
42	39	13	23	8	10	4	5	1	2	3	3	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	161a
2	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	161b
6	2	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
11	9	3	7	10	7	2	3	5	5	5	3	4	3	4	4	2	3	2	1	5	4	175–203
21	21	27	20	16	18	12	6	12	5	8	4	9	4	10	3	3	3	1	1	7	1	204,205
20	15	24	7	13	11	15	6	12	12	12	9	14	14	5	8	10	12	9	11	6	4	

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**116**	**74**	**42**	**11**	**2**	**13**	**7**	**2**	**3**	**5**	**2**	**4**	**1**
7	Measles—Rougeole	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	6	1	5	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meniagococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	6	4	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	13	9	4	1	–	3	–	–	1	–	–	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du coeur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	10	6	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	4	1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	16	11	5	–	–	3	1	–	–	–	–	3	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du coeur	10	7	3	–	–	3	1	–	–	–	–	2	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale ictère et sclérème	10	7	3	1	1	3	2	–	–	1	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée	11	9	2	5	–	2	1	2	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	3	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
175–203	External causes—Causes extérieures	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
204,205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	11	9	2	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	All other causes—Toutes autres causes	9	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

Âge au moment du décès																								No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
8	**3**	**9**	**4**	**7**	**4**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**1**	**2**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**1**		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		10
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		22
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		70
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		71b
1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		87–90
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		99
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		100
–	–	2	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–		101
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		110–112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–		113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		153
2	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		159a
–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		159b
2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–		160
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		162
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		175–203
2	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		204, 205
2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1		

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**887**	**499**	**388**	**98**	**59**	**108**	**91**	**28**	**23**	**20**	**19**	**22**	**13**
7	Measles—Rougeole	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	20	12	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
10	Diphtheria—Diphtérie	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	29	15	14	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	10	5	5	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	57	24	33	1	–	6	8	1	1	2	1	2	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien	8	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87-90	Diseases of the heart—Affections du coeur	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	13	5	8	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	51	35	16	–	–	1	–	1	–	1	–	2	–
101	Pneumonia—Pneumonie	63	30	33	–	–	2	–	2	3	–	2	3	2
110-112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	14	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	56	31	25	–	–	2	–	–	–	–	4	3	–
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
128	Nephritis—Néphrite	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
159	Malformations	50	29	21	5	2	12	9	1	1	2	3	2	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	5	4	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du coeur	23	10	13	1	–	3	7	1	1	1	–	1	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	22	15	7	3	1	8	2	–	–	–	3	1	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	129	78	51	11	5	15	13	10	3	6	3	3	3
161a	Premature birth—Naissance prématurée	230	126	104	63	43	40	43	8	6	7	4	5	3
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	34	23	11	8	5	12	6	1	–	1	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	29	17	12	9	2	7	7	1	2	–	–	–	1
175-203	External causes—Causes extérieures	7	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
204,205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	23	13	10	1	1	5	2	2	2	–	–	–	–
	All other causes—Toutes autres causes	28	12	16	–	–	2	–	–	3	–	2	1	–

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
38	**31**	**38**	**24**	**40**	**29**	**20**	**12**	**17**	**15**	**13**	**16**	**12**	**16**	**11**	**10**	**10**	**14**	**12**	**8**	**12**	**8**	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	8
2	–	2	–	2	2	2	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	1	1	9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	10
3	1	2	3	2	2	2	2	–	1	1	–	–	3	–	–	2	1	2	–	–	–	11
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	31
1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	70
1	2	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
3	4	4	7	2	5	–	–	1	1	1	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	80
–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	99
4	1	4	4	1	1	2	1	–	3	4	–	5	1	–	2	–	1	5	1	5	1	100
3	5	4	2	3	3	1	1	2	2	–	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	4	101
1	–	4	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	110-112
5	–	–	3	3	–	5	4	5	1	1	4	3	4	1	1	1	1	2	2	–	1	113
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	118
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
2	2	3	1	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	1	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
5	7	6	–	14	6	3	1	2	1	–	3	–	–	3	1	–	3	–	1	–	1	160
1	3	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	175–203
2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	204,205
1	1	4	–	1	2	1	–	–	4	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,096**	**632**	**464**	**124**	**70**	**90**	**85**	**33**	**27**	**29**	**19**	**20**	**16**
7	Measles—Rougeole	7	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	25	10	15	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	54	31	23	–	–	–	2	1	–	2	–	1	1
16	Dysentery—Dysenterie	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	16	6	10	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	23	9	14	–	1	5	5	2	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	52	33	19	–	–	3	2	–	–	–	1	–	2
101	Pneumonia—Pneumonie	69	41	28	–	1	3	4	–	1	2	1	3	3
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	10	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	150	80	70	–	–	1	1	2	3	–	2	–	–
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	5	2	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	37	24	13	3	2	7	4	4	3	2	–	1	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	8	4	4	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	13	7	6	–	–	4	3	1	1	1	–	–	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	16	13	3	2	–	3	1	3	1	–	–	1	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	178	107	71	36	14	23	24	6	3	6	5	4	2
161a	Premature birth—Naissance prématurée	155	85	70	49	36	19	18	4	6	8	5	2	3
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	35	26	9	19	5	7	3	–	1	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	15	8	7	1	3	6	4	–	–	–	–	–	–
175–203	External causes—Causes extérieures	7	6	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
204,205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	198	114	84	16	7	15	15	11	7	5	3	6	2
	All other causes—Toutes autres causes	18	11	7	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
59	**37**	**54**	**43**	**46**	**30**	**28**	**27**	**33**	**17**	**29**	**22**	**21**	**12**	**21**	**15**	**20**	**17**	**9**	**11**	**16**	**16**	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
2	1	–	1	–	1	1	2	–	1	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	1	6	9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	10
2	5	6	–	4	2	3	2	3	1	3	1	1	1	–	3	3	1	1	2	1	2	11
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	31
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	5	–	–	2	1	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
1	1	–	1	1	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	80
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	99
7	1	6	3	3	1	–	1	2	2	1	–	3	–	2	–	4	3	–	2	2	1	100
5	3	6	3	2	2	4	3	5	–	2	2	–	–	5	1	1	1	3	1	–	2	101
1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	110–112
6	3	11	13	8	8	9	7	8	7	9	8	10	4	2	4	7	5	2	3	5	2	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	118
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
4	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	159
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
13	4	5	7	6	6	1	1	5	1	1	1	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	160
1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	175–203
10	11	15	13	11	8	5	6	5	3	7	3	2	–	2	2	1	2	–	1	3	1	204,205
3	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

ONTARIO

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moin de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**5,530**	**3,100**	**2,430**	**655**	**475**	**575**	**419**	**181**	**137**	**133**	**115**	**123**	**103**
7	Measles—Rougeole	18	10	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	169	78	91	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5
10	Diphtheria—Diphtérie	15	7	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
11	Influenza—Grippe	123	75	48	–	–	–	1	2	1	2	1	5	2
16	Dysentery—Dysenterie	28	12	16	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	22	12	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	6	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	17	7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	26	11	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose autres formes	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	26	15	11	–	–	1	–	–	–	2	2	1	2
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	22	12	10	–	–	1	–	3	1	4	2	–	–
56	Rickets—Rachitisme	28	15	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	8	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	51	30	21	–	–	1	7	–	–	–	–	1	–
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
80	Convulsions	107	71	36	5	–	18	14	6	5	4	1	2	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien	34	21	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
87-90	Diseases of the heart—Affections du cœur	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	33	19	14	–	–	1	1	2	–	2	–	3	2
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	371	202	169	–	–	12	2	3	10	9	9	4	7
101	Pneumonia—Pneumonie	215	124	91	2	1	8	4	3	1	7	8	10	2
110-112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	80	52	28	–	–	3	2	1	–	2	4	1	1
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	767	423	344	–	–	5	–	5	3	4	7	8	9
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	43	25	18	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
128	Nephritis—Néphrite	11	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	13	7	6	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
159	Malformations—Vices de conformation	567	316	251	70	49	89	79	35	22	21	14	8	16
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	67	32	35	7	8	5	7	2	3	3	3	–	1
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	260	149	111	43	24	50	42	16	8	10	3	4	5
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	240	135	105	20	17	34	30	17	11	8	8	4	10
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	501	275	226	35	42	54	39	27	12	23	19	22	13
161a	Premature birth—Naissance prématurée	1,459	812	647	431	315	211	163	58	61	34	33	38	29
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	275	179	96	75	36	85	46	10	8	4	1	2	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	203	120	83	28	29	68	41	12	4	4	5	2	1
175-203	External causes—Causes extérieures	72	36	36	5	1	6	2	3	1	–	–	1	3
204,205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	27	14	13	3	–	4	6	–	1	–	1	4	–
	All other causes—Toutes autres causes	176	91	85	–	2	7	11	9	7	6	5	5	2

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*suite*

ONTARIO

Âge au moment du décès																								No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
231	**179**	**195**	**153**	**202**	**140**	**147**	**131**	**133**	**110**	**112**	**91**	**98**	**96**	**83**	**86**	**84**	**71**	**84**	**72**	**64**	**52**		
–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	2	2	2	–		7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–		8
11	8	5	14	12	10	9	7	2	9	9	6	7	6	4	8	3	3	6	9	8	5		9
–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1		10
7	4	10	3	8	5	9	6	4	7	4	3	4	4	5	4	9	5	3	1	3	1		11
–	1	3	1	2	2	–	1	1	3	–	–	1	2	2	4	–	–	1	1	2	–		16
1	1	2	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	4	2	–	1	–	1	2	–		21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		22
–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		29
1	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	1	2	1	–	–	2	1	1	1	–	1		31
–	1	–	1	–	–	3	2	2	2	–	1	1	2	2	1	1	2	2	1	–	1		32
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1		33–37
1	4	2	–	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1		38
1	–	–	–	2	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–		41
2	2	–	–	1	–	2	1	1	1	3	1	2	2	–	3	2	–	–	2	2	1		56
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–		62
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		70
7	2	3	1	2	1	1	–	3	1	3	2	2	1	1	2	2	1	3	2	1	1		71a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		71b
4	4	4	3	3	–	5	4	7	1	2	–	3	1	2	–	2	–	1	–	3	1		80
2	1	2	–	–	–	1	2	4	1	1	2	5	1	2	–	1	1	1	3	2	1		86
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		87–90
–	1	2	1	4	1	2	2	1	1	–	3	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–		99
18	13	29	14	17	24	19	16	16	6	18	16	8	10	15	13	12	7	15	16	7	6		100
16	12	9	10	11	8	11	8	6	11	8	2	11	9	7	2	6	3	7	5	2	5		101
9	2	10	3	7	3	5	3	5	3	1	2	3	–	1	2	2	1	2	1	–	1		110–112
37	29	52	25	65	43	41	44	49	39	46	36	29	35	25	21	23	23	19	13	15	17		113
4	2	1	1	3	2	6	2	2	2	–	–	–	1	–	2	5	4	–	1	2	–		118
–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–		128
2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		153
31	16	18	20	12	10	8	6	8	4	3	2	4	3	1	2	5	4	3	3	–	1		159
4	3	3	3	1	–	2	1	1	2	1	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	1		159a
7	7	3	8	6	2	2	3	4	1	–	–	1	2	–	–	1	3	2	3	–	–		159b
20	6	12	9	5	8	4	2	3	1	2	1	3	–	–	2	3	–	–	–	–	–		159c
38	30	18	27	23	10	10	17	4	5	4	2	5	4	4	2	2	2	4	1	2	1		160
22	23	6	14	5	4	2	2	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–		161a
–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1		161b
4	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		162
2	5	2	4	4	5	2	1	1	2	1	1	1	2	1	4	1	2	1	–	5	3		175–203
1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		204, 205
9	10	10	4	4	5	5	3	7	6	5	5	8	6	3	6	5	5	5	6	3	2		

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

MANITOBA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,184**	**672**	**512**	**118**	**71**	**109**	**89**	**30**	**35**	**30**	**23**	**28**	**22**
7	Measles—Rougeole	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	36	16	20	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	55	30	25	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2
16	Dysentery—Dysenterie	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	6	4	2	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	5	4	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	14	8	6	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–
56	Rickets—Rachitisme	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	7	2	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	32	19	13	–	–	3	2	–	2	1	–	–	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien	8	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	16	8	8	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	126	71	55	1	–	1	–	4	1	3	3	4	2
101	Pneumonia—Pneumonie	60	39	21	–	–	1	3	–	–	1	–	1	–
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	22	9	13	–	1	2	1	–	1	–	–	–	1
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	200	114	86	–	2	1	1	3	3	5	6	6	7
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	11	6	5	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
128	Nephritis—Néphrite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations	70	41	29	11	2	13	13	4	2	2	3	–	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	7	3	4	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	30	22	8	6	–	8	4	–	–	–	2	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	33	16	17	3	1	5	8	4	2	1	1	–	2
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	90	51	39	7	7	16	11	2	4	5	1	2	2
161a	Premature birth—Naissance prématurée	237	126	111	72	48	34	36	4	12	6	7	5	3
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	52	37	15	15	6	22	8	–	1	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	40	23	17	7	4	12	11	2	1	1	–	1	–
175–203	External causes—Causes extérieures	14	8	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
204,205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	11	8	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1
	All other causes—Toutes autres causes	39	23	16	1	–	–	–	4	3	3	1	1	1

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*suite*

MANITOBA

Âge au moment du décès																								No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
53	**56**	**49**	**35**	**56**	**31**	**45**	**32**	**28**	**25**	**33**	**14**	**32**	**26**	**18**	**16**	**17**	**8**	**16**	**8**	**10**	**21**		
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	
–	6	3	3	3	2	3	–	1	1	1	–	–	1	1	2	–	–	2	1	1	4	9	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10	
4	5	3	2	2	4	5	1	3	3	2	2	5	3	–	1	1	–	1	1	–	–	11	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	31	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	32	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38	
3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	41	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	56	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	62	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	71a	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b	
2	5	1	–	2	1	3	–	2	–	2	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	80	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	86	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	87–90	
–	2	1	1	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99	
3	7	7	8	8	6	12	5	3	4	3	2	8	7	4	4	3	2	3	1	4	3	100	
2	1	4	3	9	–	3	5	3	2	6	–	1	2	2	1	4	1	1	1	1	2	101	
3	2	1	2	–	2	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	110–112	
12	15	17	9	21	5	9	10	10	7	6	5	9	1	4	5	5	1	5	3	1	6	113	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	118	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	153	
5	2	2	–	–	2	2	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a	
3	1	1	–	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b	
2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c	
10	5	4	2	2	1	1	3	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	160	
3	1	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162	
1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	175–203	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	204,205	
3	1	2	–	1	–	2	1	2	1	1	1	–	2	–	1	1	3	2	–	–	1		

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,662**	**972**	**690**	**187**	**129**	**179**	**89**	**74**	**45**	**45**	**36**	**42**	**43**
7	Measles—Rougeole	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	48	26	22	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4
10	Diphtheria—Diphtérie	7	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
11	Influenza—Grippe	69	39	30	–	–	–	–	4	–	2	1	3	1
16	Dysentery—Dysenterie	7	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Erysipèle	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	6	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	8	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	3	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	8	4	4	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	95	64	31	2	–	17	5	7	3	5	3	3	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	11	6	5	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	158	93	65	–	–	4	1	1	2	2	3	5	5
101	Pneumonia—Pneumonie	62	37	25	–	–	1	4	2	1	2	2	–	2
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	44	23	21	–	–	2	2	1	1	2	3	1	4
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	210	114	96	–	–	1	2	9	1	4	–	7	7
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	14	9	5	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	6	3	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	109	64	45	10	9	30	10	4	6	3	2	–	3
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	10	4	6	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	51	30	21	2	5	16	6	2	2	2	1	–	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	48	30	18	8	3	12	4	2	4	1	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	173	99	74	13	13	38	17	11	5	7	6	3	9
161a	Premature birth—Naissance prématurée	369	216	153	123	81	46	32	19	15	9	9	8	4
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	60	37	23	22	11	13	6	1	5	–	1	1	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	46	30	16	11	8	15	5	3	–	–	1	–	1
175–203	External causes—Causes extérieures	22	5	17	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	53	36	17	4	6	9	1	2	2	2	1	3	–
	All other causes—Toutes autres causes	40	28	12	2	–	2	–	6	1	2	1	2	1

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*suite*

SASKATCHEWAN

Âge au moment du décès																							No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
94	**67**	**53**	**68**	**59**	**31**	**50**	**29**	**43**	**22**	**31**	**28**	**34**	**27**	**27**	**22**	**18**	**15**	**17**	**22**	**19**	**17**	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
2	4	3	4	7	2	3	1	1	2	2	2	1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	9
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	10
9	2	8	1	1	2	1	4	1	–	–	6	1	–	2	3	1	1	2	5	4	4	11
–	1	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–	31
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	32
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	56
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
8	5	2	3	2	–	5	2	6	3	2	1	2	2	1	–	1	1	–	1	1	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	99
12	7	8	11	10	9	11	2	11	2	7	4	4	7	8	3	6	2	2	3	2	4	100
7	1	2	6	5	1	3	2	3	–	4	–	5	1	1	2	–	1	1	2	1	–	101
3	3	2	1	5	3	2	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	2	–	2	–	–	110–112
14	13	9	17	13	7	9	7	9	5	9	6	11	10	5	8	4	3	6	3	4	7	113
1	2	–	–	–	–	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	128
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
8	3	2	3	2	3	1	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	1	2	–	159
1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
2	1	1	2	2	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	159b
5	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	159c
12	9	3	5	3	1	5	4	–	2	–	2	2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	160
6	5	2	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
1	2	–	3	1	–	–	1	–	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	175–203
3	1	2	3	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	204,205
1	2	2	1	3	1	2	–	–	–	2	–	1	1	1	–	2	1	–	3	–	–	

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

ALBERTA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,125**	**645**	**480**	**110**	**80**	**129**	**98**	**29**	**27**	**31**	**17**	**28**	**30**
7	Measles—Rougeole	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	5	2	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	43	23	20	–	–	–	–	2	1	–	2	2	1
10	Diphtheria—Diphtérie	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	37	19	18	–	–	1	1	1	2	1	–	1	1
16	Dysentery—Dysenterie	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	17	10	7	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	4	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	23	10	13	–	1	3	5	–	–	1	–	–	3
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	11	6	5	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	88	52	36	–	–	1	1	–	2	2	–	4	–
101	Pneumonia—Pneumonie	62	28	34	–	–	3	2	–	3	7	2	2	2
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	5	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	132	75	57	–	–	1	–	–	–	2	2	3	3
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	10	8	2	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
128	Nephritis—Néphrite	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	99	59	40	7	8	22	11	8	3	5	1	2	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	8	7	1	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	47	24	23	4	5	12	6	4	3	1	–	–	2
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	44	28	16	1	3	9	5	4	–	2	1	2	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	100	58	42	3	4	17	14	6	4	5	2	2	6
161a	Premature birth—Naissance prématurée	277	158	119	83	57	48	36	8	8	4	4	4	6
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	38	25	13	8	4	15	8	–	–	–	–	–	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	29	12	17	5	3	4	12	–	2	1	–	–	–
175–203	External causes—Causes extérieures	13	11	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1
204,205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	54	32	22	2	3	5	2	–	1	–	1	2	2
	All other causes—Toutes autres causes	35	26	9	1	–	5	5	1	–	1	1	2	1

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclu) par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*suite*

ALBERTA

Âge au moment du décès																							No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
66	**46**	**49**	**37**	**27**	**33**	**31**	**23**	**27**	**21**	**25**	**18**	**23**	**12**	**17**	**14**	**21**	**8**	**16**	**7**	**16**	**9**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	8
3	2	1	4	3	1	4	1	–	3	1	3	1	–	–	1	3	–	1	1	2	–	9
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	10
2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	–	3	2	–	–	–	–	11
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	16
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	1	–	1	1	1	2	–	1	–	–	1	1	–	1	2	2	–	–	–	–	1	31
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
1	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	87–90
–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	99
13	5	5	9	3	4	4	5	–	2	3	2	3	1	2	1	5	1	5	2	2	1	100
6	6	2	1	1	3	–	2	1	4	1	–	–	4	3	1	–	1	–	1	2	2	101
–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110–112
11	9	11	9	6	9	5	7	12	3	7	4	5	1	4	5	4	2	2	1	2	2	113
1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	128
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
7	4	3	2	1	1	1	1	1	1	–	2	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	159
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	159b
5	3	1	1	1	1	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	159c
7	3	7	4	4	3	1	–	1	1	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	160
7	3	3	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
2	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	175–203
2	5	3	1	–	5	4	–	3	2	1	–	5	–	3	–	1	–	–	–	1	–	204,205
–	1	3	–	–	–	3	–	1	1	2	–	3	–	–	–	–	–	1	–	3	–	

TABLE 18—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**569**	**318**	**251**	**72**	**53**	**58**	**56**	**19**	**16**	**11**	**8**	**12**	**4**
7	Measles—Rougeole	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	27	14	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	10	6	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	4	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	7	4	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	14	9	5	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	37	25	12	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	20	9	11	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	39	25	14	–	–	–	–	1	2	–	–	2	1
118	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	50	21	29	1	4	8	12	2	3	2	–	1	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	7	2	5	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	14	7	7	1	1	2	2	–	–	1	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	29	12	17	–	2	6	9	2	2	1	–	1	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	49	24	25	8	3	3	5	4	5	2	–	3	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée	158	87	71	49	36	23	23	6	5	4	4	3	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	32	18	14	5	8	10	6	2	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	19	12	7	5	2	5	5	–	–	–	–	1	–
175–203	External causes—Causes extérieures	8	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
204, 205	Ill-defined diseases—Maladies mal définies	24	15	9	3	–	4	2	–	1	1	2	–	–
	All other causes—Toutes autres causes	25	14	11	–	–	2	–	2	–	–	–	1	–

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1925—*fin*

COLOMBIE BRITANNIQUE

Âge au moment du décès																								No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
21	**8**	**19**	**16**	**16**	**12**	**16**	**14**	**19**	**4**	**9**	**11**	**11**	**17**	**14**	**6**	**10**	**10**	**9**	**9**	**2**	**7**		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		8
2	2	–	1	2	–	1	–	3	–	2	1	–	2	1	1	–	2	2	2	–	2		9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		10
–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–		11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		16
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–		22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		29
–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1		31
–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		33–37
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		38
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		41
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		56
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–		62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		70
1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		71b
1	–	1	–	1	–	2	–	1	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–		80
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–		86
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		87–90
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		99
1	–	1	1	4	–	2	1	4	–	1	3	2	3	3	1	3	1	1	2	–	–		100
2	–	2	2	1	1	1	2	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1		101
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–		110–112
4	2	4	1	1	1	1	–	3	2	2	2	2	–	3	–	1	–	1	2	–	1		113
–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1		118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		153
2	1	–	1	1	2	3	2	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1		159
1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		159a
1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1		159b
–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		159c
1	–	1	5	1	1	–	2	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–		160
2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		161a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		161b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		162
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–		175–203
–	–	1	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–		204,205
1	–	2	1	1	2	1	2	2	–	–	1	1	3	–	–	1	2	–	–	–	–		

GENERAL MORTALITY

MORTALITÉ GÉNÉRALE

TABLE 19—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1921-25

TABLEAU 19—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada (Territoire d'enregistrement) par mois, 1921-25

Month of death — Mois de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	1921	6,377	102	672	482	3,178	499	528	493	423
	1922	6,267	100	638	505	3,169	509	488	416	442
	1923	6,522	105	597	455	3,477	473	526	427	462
	1924	6,020	97	657	414	2,903	461	525	473	490
	1925	5,874	100	595	461	2,952	463	460	398	445
February—Février	1921	5,985	129	523	435	3,089	498	518	408	385
	1922	5,952	105	658	507	2,825	495	443	467	452
	1923	7,703	120	684	492	4,427	523	566	410	481
	1924	5,589	106	608	392	2,749	417	480	407	430
	1925	5,363	77	546	379	2,758	415	403	375	410
March—Mars	1921	6,441	148	616	511	3,298	496	528	456	388
	1922	7,189	122	729	522	3,522	578	577	556	583
	1923	7,842	176	798	645	3,853	603	733	538	496
	1924	6,312	107	669	423	3,129	440	563	490	491
	1925	6,369	125	649	446	3,226	512	519	458	434
April—Avril	1921	5,981	109	589	526	3,005	452	461	462	377
	1922	6,638	105	608	441	3,244	550	708	584	398
	1923	6,642	98	679	518	3,330	503	606	490	418
	1924	6,150	86	565	448	3,078	478	611	443	441
	1925	6,112	101	599	467	3,036	505	549	430	425
May—Mai	1921	5,674	103	520	439	2,861	456	489	447	359
	1922	5,919	106	581	402	2,992	445	518	459	416
	1923	5,980	82	614	432	3,053	438	524	454	383
	1924	5,869	72	569	427	2,961	491	520	408	421
	1925	5,850	96	529	466	2,939	464	530	433	393
June—Juin	1921	4,800	72	480	365	2,378	403	412	387	303
	1922	5,010	92	456	351	2,501	441	437	365	367
	1923	5,097	82	526	381	2,582	358	416	369	383
	1924	5,244	59	484	391	2,727	417	413	376	377
	1925	5,079	66	457	391	2,599	419	400	357	390
July—Juillet	1921	5,067	85	437	415	2,704	369	434	330	293
	1922	4,856	63	456	339	2,454	413	434	357	340
	1923	4,825	75	460	325	2,416	365	424	387	373
	1924	5,010	65	501	350	2,512	364	450	386	382
	1925	4,854	65	421	350	2,495	384	418	337	384
August—Août	1921	5,486	76	504	460	2,838	459	427	409	313
	1922	5,081	77	458	384	2,428	475	460	412	387
	1923	4,928	79	477	324	2,461	391	436	380	380
	1924	4,869	63	488	425	2,378	352	422	359	382
	1925	5,009	72	351	372	2,619	370	459	375	391
September—Septembre	1921	5,531	95	509	518	2,905	415	411	384	294
	1922	5,248	71	451	449	2,457	489	554	403	374
	1923	4,915	60	452	367	2,388	393	516	387	352
	1924	5,097	71	496	463	2,456	385	452	383	391
	1925	5,380	54	447	381	2,784	466	496	364	388
October—Octobre	1921	5,564	90	522	439	2,811	466	481	401	354
	1922	5,711	88	519	432	2,814	507	555	434	362
	1923	5,340	99	502	375	2,596	444	519	388	417
	1924	5,313	75	558	449	2,603	382	470	375	401
	1925	5,681	71	472	448	2,873	452	516	396	453
November—Novembre	1921	5,279	99	532	400	2,651	441	442	385	329
	1922	5,317	91	549	412	2,591	414	484	405	371
	1923	5,169	95	495	339	2,533	442	443	420	402
	1924	5,134	72	468	372	2,650	389	439	375	369
	1925	5,208	78	476	362	2,715	388	438	363	388
December—Décembre	1921	5,537	101	516	420	2,833	434	465	378	390
	1922	5,840	93	576	414	3,037	438	461	406	415
	1923	5,219	79	584	360	2,520	397	473	356	450
	1924	5,590	83	520	369	2,932	447	427	383	429
	1925	5,698	92	503	437	2,964	407	440	411	444
Total	**1921**	**67,722**	**1,209**	**6,420**	**5,410**	**34,551**	**5,388**	**5,596**	**4,940**	**4,208**
	1922	**69,028**	**1,113**	**6,679**	**5,158**	**34,034**	**5,754**	**6,119**	**5,264**	**4,907**
	1923	**70,182**	**1,150**	**6,868**	**5,013**	**35,636**	**5,330**	**6,182**	**5,006**	**4,997**
	1924	**66,197**	**956**	**6,583**	**4,923**	**33,078**	**5,023**	**5,772**	**4,858**	**5,004**
	1925	**66,477**	**997**	**6,045**	**4,960**	**33,960**	**5,245**	**5,628**	**4,697**	**4,945**

TABLE 20—Deaths (exclusive of stillbirths) in public institutions, by provinces, 1925
TABLEAU 20—Décès (mort-nés exclus) dans les institutions publiques, par provinces, 1925

Provinces	Total deaths — Total des décès			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Proportion of all deaths in institutions — Proportion des décès dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada (*Registration Area—Territoire d'enregistrement*)	**35,681**	**30,796**	**66,477**	**10,180**	**7,633**	**17,813**	**28·5**	**24·8**	**26·8**
Prince Edward Island	513	484	997	83	67	150	16·2	13·8	15·0
Nova Scotia	3,076	2,969	6,045	541	433	974	17·6	14·6	16·1
New Brunswick	2,620	2,340	4,960	460	373	833	17·6	15·9	16·8
Ontario	17,583	16,377	33,960	4,951	4,050	9,001	28·2	24·7	26·5
Manitoba	2,911	2,334	5,245	1,077	775	1,852	37·0	33·2	35·3
Saskatchewan	3,228	2,400	5,628	784	555	1,339	24·3	23·1	23·8
Alberta	2,703	1,994	4,697	944	646	1,590	34·9	32·4	33·9
British Columbia	3,047	1,898	4,945	1,340	734	2,074	44·0	38·7	41·9

TABLE 21—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1925
TABLEAU 21—Décès de non-domiciliés (mort-nés exclus) dans les cités et villes de 1,000 âmes et plus, et décès dans les institutions publiques des mêmes cités et villes, en 1925

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-domiciliés			Death in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-domiciliés dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Prince Edward Island—												
City—Cité—												
Charlottetown	127	119	246	20	15	35	72	60	132	19	12	31
Town—Ville—												
Summerside	28	26	54	4	1	5	12	7	19	3	1	4
Nova Scotia—												
Cities—Cités—												
Glace Bay	114	88	202	21	11	32	41	34	75	13	9	22
Halifax	412	366	778	88	49	137	189	139	328	78	42	120
Sydney	108	109	217	13	7	20	27	27	54	8	6	14
Towns—Villes—												
Amherst	57	51	108	7	6	13	10	16	26	6	6	12
Antigonish	39	47	86	21	21	42	22	21	43	16	14	30
Bridgetown	11	3	14	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Bridgewater	25	26	51	4	4	8	5	8	13	4	4	8
Canso	16	15	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dartmouth	42	41	83	–	1	1	–	1	1	–	–	–
Digby	9	9	18	5	4	9	4	2	6	4	2	6
Dominion	7	8	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Inverness	20	19	39	2	4	6	4	5	9	2	3	5
Joggins	7	7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kentville	13	15	28	3	1	4	1	2	3	1	–	1
Liverpool	15	19	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Louisburg	9	9	18	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Lunenburg	20	18	38	–	2	2	1	1	2	–	1	1
Mahone Bay	10	9	19	1	–	1	–	–	–	–	–	–
New Glasgow	57	56	113	7	5	12	14	13	27	6	5	11
New Waterford	39	38	77	6	–	6	10	12	22	4	–	4
North Sydney	34	30	64	8	3	11	7	4	11	6	2	8
Oxford	5	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parrsboro	9	18	27	1	1	2	–	–	–	–	–	–
Pictou	15	24	39	1	–	1	3	1	4	1	–	1
Shelburne	17	7	24	8	–	8	1	–	1	–	–	–
Springhill	42	37	79	6	6	12	17	7	24	5	4	9
Stellarton	22	26	48	1	–	1	2	3	5	–	–	–
Sydney Mines	43	48	91	7	3	10	9	8	17	4	2	6
Trenton	8	13	21	1	1	2	1	–	1	–	–	–

NOTE—The classification of cities and towns by population is according to the census of 1921—Les cités et villes sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

TABLE 21—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1925—*con.*

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-résidents			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-résidents dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Nova Scotia—con.—fin												
Towns—Villes—con.—suite												
Truro	53	40	93	6	4	10	12	3	15	3	1	4
Wedgeport	7	8	15	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Westville	24	16	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Windsor	31	30	61	7	4	11	13	5	18	7	3	10
Wolfville	18	13	31	4	5	9	2	1	3	–	1	1
Yarmouth	46	78	124	11	26	37	15	26	41	8	14	22
New Brunswick—												
Cities—Cités—												
Fredericton	67	61	128	18	15	33	20	22	42	13	14	27
Moncton	121	105	226	35	14	49	52	26	78	31	14	45
St. John	366	402	768	38	23	61	140	142	282	28	18	46
Towns—Villes—												
Bathurst	31	15	46	5	1	6	12	2	14	5	–	5
Campbellton	62	46	108	24	13	37	30	16	46	22	10	32
Chatham	45	47	92	10	5	15	22	17	39	9	4	13
Dalhousie	9	10	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Devon	14	18	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Edmundston	30	34	64	4	–	4	3	2	5	3	–	3
Grand Falls	16	4	20	2	–	2	1	–	1	1	–	1
Marysville	4	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Milltown	7	15	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Newcastle	25	20	45	4	4	8	7	5	12	2	4	6
St. Andrews	6	6	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–
St. George	7	11	18	–	1	1	–	–	–	–	–	–
St. Stephen	48	43	91	17	24	41	28	23	51	16	21	37
Sackville	9	6	15	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Shediac	21	16	37	2	1	3	8	4	12	2	1	3
Sunny Brae	5	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sussex	12	12	24	1	1	2	–	–	–	–	–	–
Woodstock	41	39	80	19	15	34	18	16	34	14	11	25
Ontario—												
Cities—Cités—												
Belleville	112	95	207	16	12	28	47	38	85	12	11	23
Brantford	188	172	360	24	13	37	88	81	169	23	13	36
Chatham	132	114	246	29	26	55	73	48	121	27	25	52
Fort William	122	107	229	17	9	26	64	51	115	14	7	21
Galt	76	63	139	9	4	13	37	26	63	9	3	12
Guelph	106	123	229	14	24	38	54	60	114	14	20	34
Hamilton	723	636	1,359	63	44	107	367	276	643	57	41	98
Kingston	183	210	393	43	29	72	115	114	229	42	28	70
Kitchener	133	149	282	15	9	24	62	59	121	14	7	21
London	511	465	976	73	59	132	258	246	504	67	55	122
Niagara Falls	101	88	189	12	5	17	41	30	71	12	4	16
North Bay	69	72	141	9	4	13	20	19	39	8	2	10
Oshawa	78	70	148	9	6	15	27	24	51	6	6	12
Ottawa	768	740	1,508	120	72	192	400	346	746	108	66	174
Owen Sound	92	87	179	8	6	14	22	19	41	7	5	12
Peterborough	155	153	308	12	9	21	74	62	136	11	8	19
Port Arthur	105	71	176	12	11	23	49	35	84	9	11	20
St. Catharines	164	137	301	25	14	39	81	50	131	24	11	35
St. Thomas	103	101	204	11	11	22	34	32	66	9	9	18
Sarnia	104	110	214	17	12	29	37	32	69	12	10	22
Sault Ste. Marie	99	96	195	12	6	18	37	37	74	9	5	14
Stratford	92	88	180	10	8	18	38	28	66	9	7	16
Toronto	2,796	2,853	5,649	211	144	355	1,345	1,211	2,556	185	132	317
Welland	79	59	138	15	11	26	39	22	61	14	11	25
Windsor	331	297	628	50	31	81	147	122	269	42	26	68
Woodstock	97	72	169	15	6	21	38	26	64	14	6	20
Towns—Villes—												
Alexandria	11	10	21	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Alliston	15	11	26	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Almonte	8	11	19	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Amherstburg	23	16	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arnprior	15	21	36	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Aurora	13	15	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aylmer	23	18	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Barrie	48	61	109	12	10	22	21	23	44	9	9	18
Blenheim	10	7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blind River	13	10	23	1	1	2	–	–	–	–	–	–
Bowmanville	22	30	52	4	4	8	6	9	15	3	4	7
Bracebridge	14	16	30	1	2	3	–	1	1	–	1	1
Brampton	24	32	56	–	3	3	1	7	8	–	3	3
Bridgeburg	16	17	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brockville	67	73	140	17	11	28	43	42	85	16	11	27
Burlington	14	14	28	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Campbellford	17	11	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 21—Décès de non-domiciliés (mort-nés exclus) dans les cités et villes de 1,000 âmes et plus, et décès dans les institutions publiques des mêmes cités et villes, en 1925—*suite*

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-domiciliés			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-domiciliés dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Ontario—con.—suite												
Towns—Villes—con.—suite												
Capreol	–	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carleton Place	12	30	42	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Chelmsford	4	3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chesley	13	8	21	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Clinton	10	12	22	1	1	2	3	1	4	1	–	1
Cobalt	35	16	51	6	2	8	16	3	19	3	2	5
Cobourg	44	49	93	5	2	7	12	21	33	4	1	5
Cochrane	36	16	52	5	3	8	14	6	20	5	3	8
Collingwood	32	37	69	6	6	12	14	13	27	5	6	11
Copperclif	12	10	22	–	–	–	1	3	4	–	–	–
Cornwall	101	97	198	18	26	44	47	58	105	18	26	44
Deseronto	11	8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dresden	10	14	24	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Dryden	7	4	11	3	–	3	5	–	5	3	–	3
Dundas	22	36	58	–	–	–	6	9	15	–	–	–
Dunnville	40	31	71	4	2	6	16	7	23	3	1	4
Durham	14	14	28	3	–	3	6	3	9	3	–	3
Eastview	39	28	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Essex	7	10	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ford City	41	33	74	6	–	6	–	–	–	–	–	–
Forest	11	9	20	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Fort Frances	35	20	55	9	1	10	6	2	8	4	1	5
Gananoque	18	17	35	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Georgetown	9	11	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Goderich	33	36	69	3	2	5	5	6	11	1	1	2
Gravenhurst	9	7	16	3	–	3	5	–	5	3	–	3
Haileybury	11	5	16	4	1	5	3	2	5	3	1	4
Hanover	16	11	27	2	1	3	5	5	10	2	1	3
Harriston	9	11	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hawkesbury	40	36	76	4	2	6	5	6	11	3	2	5
Hespeler	10	14	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huntsville	19	12	31	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Ingersoll	44	37	81	4	2	6	10	8	18	4	1	5
Iroquois Falls	13	7	20	3	–	3	6	1	7	3	–	3
Keewatin	6	3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kenora	40	37	77	7	4	11	21	17	38	4	4	8
Kincardine	15	16	31	3	2	5	4	3	7	3	1	4
Kingsville	5	10	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leamington	35	29	64	5	1	6	8	1	9	1	1	2
Lindsay	65	65	130	11	8	19	28	24	52	11	7	18
Listowel	20	16	36	2	–	2	4	3	7	2	–	2
Mattawa	16	13	29	4	–	4	6	2	8	3	–	3
Meaford	20	19	39	2	–	2	1	1	2	1	–	1
Merritton	9	7	16	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Midland	56	44	100	6	3	9	15	17	32	6	3	9
Milton	9	11	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mimico	32	24	56	11	4	15	25	14	39	11	4	15
Mitchell	12	13	25	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Mount Forest	17	20	37	2	1	3	8	2	10	2	1	3
Napanee	24	19	43	1	1	2	–	–	–	–	–	–
New Liskeard	21	11	32	5	4	9	8	3	11	5	2	7
Newmarket	22	31	53	3	3	6	8	6	14	3	2	5
New Toronto	12	3	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Niagara	8	10	18	1	1	2	3	4	7	1	1	2
Oakville	12	16	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orangeville	28	28	56	8	6	14	11	13	24	8	6	14
Orillia	70	72	142	15	9	24	33	28	61	14	8	22
Palmerston	9	10	19	1	–	1	1	1	2	1	–	1
Paris	24	28	52	2	–	2	8	7	15	2	–	2
Parkhill	8	21	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parry Sound	33	28	61	14	5	19	15	9	24	12	3	15
Pembroke	88	72	160	23	26	49	43	38	81	22	24	46
Penetanguishene	28	35	63	3	3	6	11	12	23	3	3	6
Perth	31	27	58	7	1	8	11	4	15	5	1	6
Petrolia	32	30	62	8	5	13	19	8	27	8	4	12
Picton	35	35	70	4	1	5	4	7	11	3	1	4
Port Colborne	16	19	35	2	–	2	1	–	1	1	–	1
Port Hope	34	37	71	6	1	7	12	8	20	5	1	6
Prescott	21	14	35	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Preston	17	18	35	1	1	2	2	1	3	–	–	–
Rainy River	8	7	15	2	2	4	2	1	3	1	1	2
Renfrew	35	36	71	9	3	12	16	11	27	9	3	12
Ridgetown	11	20	31	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Riverside	7	10	17	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Rockland	23	17	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
St. Marys	25	22	47	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Sandwich	29	37	66	8	10	18	6	10	16	6	9	15

TABLE 21—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1925—*con.*

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-résidents			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-résidents dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Ontario—con.—fin												
Towns—Villes—con.—fin												
Seaforth	18	9	27	1	1	2	5	–	5	1	–	1
Simcoe	38	41	79	8	1	9	14	8	22	8	1	9
Sioux Lookout	14	5	19	3	1	4	5	1	6	1	–	1
Smith's Falls	43	44	87	8	5	13	26	22	48	6	4	10
Southampton	7	7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Strathroy	33	23	56	7	4	11	13	10	23	6	4	10
Sturgeon Falls	36	26	62	3	–	3	–	–	–	–	–	–
Sudbury	86	82	168	25	23	48	52	38	90	24	22	46
Thessalon	16	12	28	6	2	8	6	4	10	6	1	7
Thorold	27	20	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tilbury	11	8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tillsonburg	28	26	54	1	2	3	1	1	2	1	1	2
Timmins	87	57	144	6	1	7	29	5	34	6	1	7
Trenton	35	29	64	1	1	2	–	–	–	–	–	–
Vankleek Hill	13	6	19	3	1	4	6	1	7	3	1	4
Walkerton	24	22	46	3	5	8	9	8	17	2	5	7
Walkerville	29	41	70	1	2	3	–	–	–	–	–	–
Wallaceburg	20	21	41	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Waterloo	21	23	44	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Weston	88	84	172	60	52	112	78	65	143	60	51	111
Whitby	65	50	115	8	9	17	52	28	80	8	8	16
Wiarton	10	10	20	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Wingham	13	16	29	–	2	2	2	3	5	–	2	2
Manitoba—												
Cities—Cités—												
Brandon	146	101	247	53	38	91	100	73	173	51	37	88
Portage la Prairie	76	52	128	26	15	41	56	29	85	25	15	40
St. Boniface	259	154	413	169	88	257	220	122	342	167	81	248
Winnipeg	853	779	1,632	187	129	316	498	417	915	176	119	295
Towns—Villes—												
Carman	17	9	26	10	3	13	14	6	20	10	3	13
Dauphin	30	18	48	11	6	17	14	6	20	9	5	14
Minnedosa	8	11	19	6	5	11	6	7	13	6	5	11
Morden	16	13	29	5	5	10	9	8	17	5	4	9
Neepawa	15	13	28	9	3	12	13	6	19	9	2	11
Selkirk	44	44	88	19	13	32	27	22	49	16	13	29
Souris	14	7	21	4	2	6	9	6	15	3	2	5
Stonewall	9	7	16	–	–	–	1	–	1	–	–	–
The Pas	18	7	25	4	2	6	10	3	13	3	2	5
Transcona	11	9	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuxedo	2	1	3	1	1	2	–	1	1	–	1	1
Virden	18	8	26	6	4	10	9	7	16	5	4	9
Saskatchewan—												
Cities—Cités—												
Moose Jaw	112	79	191	43	22	65	74	43	117	41	22	63
North Battleford	29	25	54	11	8	19	18	12	30	10	8	18
Prince Albert	65	53	118	35	24	59	55	43	98	35	23	58
Regina	188	158	346	56	42	98	122	100	222	56	39	95
Saskatoon	202	145	347	99	59	158	128	85	213	93	56	149
Swift Current	37	32	69	18	16	34	30	22	52	18	16	34
Weyburn	71	40	111	39	25	64	57	32	89	38	25	63
Towns—Villes—												
Assiniboia	7	4	11	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Battleford	13	8	21	5	1	6	6	4	10	5	1	6
Biggar	6	12	18	1	5	6	4	9	13	1	5	6
Canora	14	17	31	10	7	17	11	11	22	10	6	16
Estevan	23	21	44	10	9	19	17	11	28	10	8	18
Gravelbourg	5	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Humboldt	21	9	30	12	1	13	16	2	18	11	1	12
Indian Head	10	14	24	2	4	6	5	6	11	2	3	5
Kamsack	5	7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kindersley	11	13	24	4	4	8	9	10	19	4	4	8
Maple Creek	9	8	17	5	6	11	7	7	14	5	6	11
Melfort	11	17	28	4	11	15	8	11	19	4	10	14
Melville	24	13	37	1	5	6	5	7	12	–	5	5
Moosomin	12	7	19	6	2	8	6	3	9	5	1	6
Rosthern	5	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Shaunavon	21	21	42	12	8	20	18	15	33	11	7	18
Watrous	6	8	14	2	1	3	2	1	3	2	–	2
Yorkton	39	27	66	17	9	26	23	14	37	15	9	24
Alberta—												
Cities—Cités—												
Calgary	339	255	594	70	43	113	187	128	315	58	38	96
Edmonton	415	298	713	151	97	248	274	190	464	145	90	235

TABLEAU 21—Décès de non-domiciliés (mort-nés exclus) dans les cités et villes de 1,000 âmes et plus, et décès dans les institutions publiques des mêmes cités et villes, en 1925—*fin*

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-domiciliés			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-domiciliés dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Alberta—con.—fin												
Cities—Cités—con.—fin												
Lethbridge	99	60	159	41	18	59	67	37	104	35	14	49
Medicine Hat	75	63	138	24	20	44	39	29	68	22	17	39
Red Deer	20	15	35	9	7	16	11	8	19	8	6	14
Wetaskiwin	21	23	44	3	2	5	6	4	10	3	–	3
Towns—Villes—												
Beverley	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Big Valley	2	3	5	–	–	–	–	2	2	–	–	–
Blairmore	10	2	12	1	–	1	3	–	3	1	–	1
Camrose	21	12	33	7	3	10	11	4	15	7	2	9
Cardston	19	12	31	8	5	13	12	8	20	7	5	12
Coleman	12	20	32	1	5	6	5	4	9	1	3	4
Drumheller	37	19	56	12	10	22	26	14	40	11	10	21
Edson	4	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grande Prairie	7	9	16	3	6	9	4	6	10	3	6	9
Hanna	13	10	23	5	5	10	8	8	16	5	4	9
High River	18	11	29	8	4	12	9	8	17	6	4	10
Lacombe	12	12	24	6	2	8	5	2	7	4	–	4
Macleod	12	11	23	5	–	5	9	5	14	4	–	4
Magrath	4	2	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Ponoka	46	23	69	20	10	30	36	19	55	20	10	30
Raymond	5	10	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Redcliffe	2	4	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Stettler	12	3	15	6	–	6	6	2	8	5	–	5
Taber	18	6	24	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Vegreville	30	18	48	20	11	31	27	16	43	20	10	30
Vermilion	12	7	19	1	2	3	6	4	10	1	2	3
British Columbia—												
Cities—Cités—												
Chilliwack	26	10	36	9	4	13	7	5	12	5	2	7
Cranbrook	40	15	55	17	8	25	23	10	33	12	6	18
Cumberland	13	15	28	3	2	5	4	7	11	–	2	2
Duncan	19	9	28	9	3	12	16	5	21	9	2	11
Fernie	11	17	28	–	2	2	2	1	3	–	–	–
Grand Forks	9	3	12	4	1	5	5	1	6	2	1	3
Kamloops	73	19	92	41	7	48	55	12	67	38	7	45
Kelowna	22	16	38	9	2	11	14	5	19	8	1	9
Ladysmith	15	10	25	6	1	7	11	5	16	6	1	7
Merritt	16	9	25	4	1	5	7	4	11	3	1	4
Nanaimo	62	36	98	13	3	16	27	9	36	10	2	12
Nelson	43	18	61	12	4	16	27	6	33	11	2	13
New Westminster	98	95	193	41	31	72	69	63	132	38	31	69
North Vancouver	24	21	45	4	3	7	11	7	18	3	1	4
Point Grey	92	42	134	34	6	40	45	8	53	29	4	33
Port Alberni	6	3	9	3	1	4	3	1	4	2	–	2
Port Coquitlam	8	3	11	2	–	2	2	–	2	2	–	2
Port Moody	6	1	7	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Prince George	13	12	25	8	2	10	7	2	9	4	1	5
Prince Rupert	38	14	52	8	3	11	29	8	37	7	3	10
Revelstoke	17	10	27	5	2	7	8	3	11	4	1	5
Rossland	13	9	22	1	3	4	8	5	13	1	3	4
South Vancouver	61	57	118	1	1	2	–	–	–	–	–	–
Trail	17	10	27	1	–	1	5	1	6	1	–	1
Vancouver	902	586	1,488	148	77	225	543	334	877	117	69	186
Vernon	19	19	38	5	5	10	15	13	28	5	5	10
Victoria	247	199	446	47	40	87	143	113	256	42	39	81

TABLE 22—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1925

No.	Ages	Registration Area — Territoire d'enregistrement			P.E. Island			Nova Scotia		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	**All ages—Tous âges**	**35,681**	**30,796**	**66,477**	**513**	**484**	**997**	**3,076**	**2,969**	**6,045**
2	**Under 1 year(1)—Moins de 1 an(1)**	**6,912**	**5,257**	**12,169**	**74**	**42**	**116**	**499**	**388**	**887**
3	1 year—1 an	848	750	1,598	7	8	15	72	64	136
4	2 years—2 ans	410	367	777	5	3	8	36	22	58
5	3 " 3 "	292	279	571	2	5	7	15	13	28
6	4 " 4 "	242	214	456	1	3	4	15	10	25
7	**Total under 5 years—Moins de 5 ans.**	**8,704**	**6,867**	**15,571**	**89**	**61**	**150**	**637**	**497**	**1,134**
8	5 years—5 ans	186	164	350	2	1	3	2	10	12
9	6 " 6 "	194	136	330	2	1	3	13	12	25
10	7 " 7 "	166	121	287	4	2	6	8	8	16
11	8 " 8 "	149	108	257	1	–	1	14	7	21
12	9 " 9 "	159	110	269	1	3	4	9	4	13
13	**Total 5-9 years—ans**	**854**	**639**	**1,493**	**10**	**7**	**17**	**46**	**41**	**87**
14	10 years—10 ans	132	97	229	2	–	2	10	8	18
15	11 " 11 "	131	97	228	2	1	3	14	7	21
16	12 " 12 "	130	108	238	–	4	4	10	10	20
17	13 " 13 "	133	115	248	1	3	4	11	6	17
18	14 " 14 "	151	125	276	6	4	10	15	11	26
19	**Total 10-14 years—ans**	**677**	**542**	**1,219**	**11**	**12**	**23**	**60**	**42**	**102**
20	15 years—15 ans	138	140	278	1	1	2	15	22	37
21	16 " 16 "	157	118	275	3	1	4	19	15	34
22	17 " 17 "	153	155	308	5	7	12	17	13	30
23	18 " 18 "	190	147	337	2	2	4	13	16	29
24	19 " 19 "	164	159	323	3	4	7	11	19	30
25	**Total 15-19 years—ans**	**802**	**719**	**1,521**	**14**	**15**	**29**	**75**	**85**	**160**
26	20 years—20 ans	166	190	356	2	6	8	24	22	46
27	21 " 21 "	198	196	394	4	3	7	21	11	32
28	22 " 22 "	191	199	390	4	5	9	18	23	41
29	23 " 23 "	162	194	356	1	3	4	15	19	34
30	24 " 24 "	190	163	353	2	3	5	15	10	25
31	**Total 20-24 years—ans**	**907**	**942**	**1,849**	**13**	**20**	**33**	**93**	**85**	**178**
32	25 years—25 ans	169	178	347	1	1	2	13	19	32
33	26 " 26 "	169	164	333	2	3	5	10	10	20
34	27 " 27 "	168	200	368	4	2	6	14	18	32
35	28 " 28 "	193	184	377	3	3	6	15	15	30
36	29 " 29 "	160	184	344	2	1	3	19	13	32
37	**Total 25-29 years—ans**	**859**	**910**	**1,769**	**12**	**10**	**22**	**71**	**75**	**146**
38	30 years—30 ans	154	188	342	–	1	1	10	15	25
39	31 " 31 "	144	157	301	1	1	2	10	13	23
40	32 " 32 "	197	190	387	3	3	6	15	12	27
41	33 " 33 "	176	188	364	2	1	3	12	24	36
42	34 " 34 "	183	184	367	3	3	6	11	11	22
43	**Total 30-34 years—ans**	**854**	**907**	**1,761**	**9**	**9**	**18**	**58**	**75**	**133**
44	35 years—35 ans	217	205	422	2	–	2	12	14	26
45	36 " 36 "	200	203	403	–	1	1	12	20	32
46	37 " 37 "	212	199	411	2	3	5	15	24	39
47	38 " 38 "	230	230	460	1	1	2	18	23	41
48	39 " 39 "	217	229	446	2	8	10	17	15	32
49	**Total 35-39 years—ans**	**1,076**	**1,066**	**2,142**	**7**	**13**	**20**	**74**	**96**	**170**
50	40 years—40 ans	278	221	499	6	2	8	25	20	45
51	41 " 41 "	204	188	392	3	2	5	13	13	26
52	42 " 42 "	306	265	571	3	3	6	17	18	35
53	43 " 43 "	227	209	436	2	4	6	11	18	29
54	44 " 44 "	254	204	458	–	3	3	17	19	36
55	**Total 40-44 years—ans**	**1,269**	**1,087**	**2,356**	**14**	**14**	**28**	**83**	**88**	**171**
56	45 years—45 ans	314	243	557	3	1	4	20	17	37
57	46 " 46 "	236	213	449	2	3	5	21	22	43
58	47 " 47 "	278	225	503	4	7	11	18	22	40
59	48 " 48 "	295	228	523	2	5	7	24	17	41
60	49 " 49 "	281	234	515	1	4	5	20	16	36
61	**Total 45-49 years—ans**	**1,404**	**1,143**	**2,547**	**12**	**20**	**32**	**103**	**94**	**197**

(1) For age periods under 1 year see Table 14, page 88—Pour périodes au-dessous d'un an, voir tableau 14, page 88.

TABLEAU 22—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1925

New Brunswick			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
2,620	**2,340**	**4,960**	**17,583**	**16,377**	**33,960**	**2,911**	**2,334**	**5,245**	**3,228**	**2,400**	**5,628**	**2,703**	**1,994**	**4,697**	**3,047**	**1,898**	**4,945**	**1**
632	**464**	**1,096**	**3,100**	**2,430**	**5,530**	**672**	**512**	**1,184**	**972**	**690**	**1,662**	**645**	**480**	**1,125**	**318**	**251**	**569**	**2**
82	57	139	352	332	684	86	85	171	123	87	210	58	75	133	68	42	110	3
23	27	50	158	158	316	51	44	95	62	48	110	41	37	78	34	28	62	4
33	18	51	125	125	250	28	26	54	38	47	85	32	25	57	19	20	39	5
21	15	36	93	97	190	24	27	51	38	20	58	27	26	53	23	16	39	6
791	**581**	**1,372**	**3,828**	**3,142**	**6,970**	**861**	**694**	**1,555**	**1,233**	**892**	**2,125**	**803**	**643**	**1,446**	**462**	**357**	**819**	**7**
15	13	28	81	58	139	15	19	34	29	26	55	23	25	48	19	12	31	8
13	12	25	83	60	143	22	9	31	29	14	43	20	18	38	12	10	22	9
4	3	7	78	49	127	19	9	28	23	23	46	16	16	32	14	11	25	10
11	10	21	58	43	101	14	9	23	27	20	47	12	13	25	12	6	18	11
11	11	22	71	47	118	12	7	19	23	15	38	21	13	34	11	10	21	12
54	**49**	**103**	**371**	**257**	**628**	**82**	**53**	**135**	**131**	**98**	**229**	**92**	**85**	**177**	**68**	**49**	**117**	**13**
7	5	12	60	42	102	16	6	22	18	15	33	13	10	23	6	11	17	14
10	3	13	49	41	90	16	9	25	20	19	39	12	9	21	8	8	16	15
7	8	15	52	41	93	14	14	28	20	10	30	16	14	30	11	7	18	16
9	8	17	48	44	92	16	17	33	18	17	35	16	12	28	14	8	22	17
11	13	24	59	55	114	11	14	25	25	13	38	17	8	25	7	7	14	18
44	**37**	**81**	**268**	**223**	**491**	**73**	**60**	**133**	**101**	**74**	**175**	**74**	**53**	**127**	**46**	**41**	**87**	**19**
12	11	23	49	48	97	24	16	40	11	22	33	13	14	27	13	6	19	20
12	10	22	69	41	110	13	14	27	20	15	35	6	15	21	15	7	22	21
14	18	32	57	66	123	12	14	26	14	22	36	16	9	25	18	6	24	22
8	21	29	98	64	162	15	5	20	17	14	31	20	12	32	17	13	30	23
18	13	31	75	66	141	19	12	31	15	13	28	9	17	26	14	15	29	24
64	**73**	**137**	**348**	**285**	**633**	**83**	**61**	**144**	**77**	**86**	**163**	**64**	**67**	**131**	**77**	**47**	**124**	**25**
17	12	29	68	81	149	15	22	37	12	19	31	14	17	31	14	11	25	26
14	15	29	77	99	176	19	25	44	20	11	31	18	13	31	25	19	44	27
19	23	42	80	78	158	21	20	41	15	16	31	17	15	32	17	19	36	28
11	19	30	72	89	161	14	18	32	17	21	38	16	12	28	16	13	29	29
7	12	19	80	77	157	14	18	32	19	13	32	14	15	29	39	15	54	30
68	**81**	**149**	**377**	**424**	**801**	**83**	**103**	**186**	**83**	**80**	**163**	**79**	**72**	**151**	**111**	**77**	**188**	**31**
12	12	24	71	87	158	8	16	24	18	15	33	23	14	37	23	14	37	32
11	9	20	85	86	171	17	13	30	15	15	30	9	14	23	20	14	34	33
14	15	29	76	93	169	13	20	33	13	22	35	13	12	25	21	18	39	34
8	13	21	93	90	183	22	14	36	19	19	38	16	15	31	17	15	32	35
11	21	32	70	88	158	14	14	28	11	16	27	16	18	34	17	13	30	36
56	**70**	**126**	**395**	**444**	**839**	**74**	**77**	**151**	**76**	**87**	**163**	**77**	**73**	**150**	**98**	**74**	**172**	**37**
9	15	24	73	94	167	12	12	24	11	25	36	21	15	36	18	11	29	38
5	11	16	67	77	144	14	17	31	15	16	31	10	12	22	22	10	32	39
12	9	21	89	98	187	19	16	35	13	25	38	21	13	34	25	14	39	40
11	14	25	89	83	172	17	13	30	13	24	37	14	18	32	18	11	29	41
18	11	29	81	108	189	12	12	24	20	17	37	14	11	25	24	11	35	42
55	**60**	**115**	**399**	**460**	**859**	**74**	**70**	**144**	**72**	**107**	**179**	**80**	**69**	**149**	**107**	**57**	**164**	**43**
6	14	20	103	108	211	27	18	45	19	15	34	19	21	40	29	15	44	44
13	10	23	89	91	180	19	25	44	16	21	37	21	21	42	30	14	44	45
13	11	24	93	82	175	28	16	44	16	19	35	19	21	40	26	23	49	46
9	19	28	104	111	215	20	13	33	24	9	33	27	26	53	27	28	55	47
8	14	22	92	93	185	22	23	45	20	28	48	21	25	46	35	23	58	48
49	**68**	**117**	**481**	**485**	**966**	**116**	**95**	**211**	**95**	**92**	**187**	**107**	**114**	**221**	**147**	**103**	**250**	**49**
12	7	19	103	114	217	35	23	58	34	24	58	25	15	40	38	16	54	50
13	15	28	88	87	175	18	21	39	20	17	37	21	19	40	28	14	42	51
16	20	36	133	144	277	30	15	45	34	21	55	23	17	40	50	27	77	52
13	10	23	112	114	226	16	13	29	22	14	36	21	14	35	30	22	52	53
14	12	26	111	97	208	30	20	50	22	19	41	23	19	42	37	15	52	54
68	**64**	**132**	**547**	**556**	**1,103**	**129**	**92**	**221**	**132**	**95**	**227**	**113**	**84**	**197**	**183**	**94**	**277**	**55**
9	15	24	145	123	268	30	29	59	26	21	47	33	18	51	48	19	67	56
10	19	29	101	113	214	25	20	45	27	14	41	18	10	28	32	12	44	57
16	24	40	123	105	228	26	16	42	21	20	41	26	10	36	44	21	65	58
20	13	33	131	122	253	28	17	45	27	13	40	26	19	45	37	22	59	59
13	16	29	138	125	263	24	18	42	28	14	42	22	19	41	35	22	57	60
68	**87**	**155**	**638**	**588**	**1,226**	**133**	**100**	**233**	**129**	**82**	**211**	**125**	**76**	**201**	**196**	**96**	**292**	**61**

TABLE 22—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1925—*con.*

No.	Ages	Registration Area — Territoire d'enregistrement			P.E. Island			Nova Scotia		
		M.	F.	Tota'	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	50 years—50 ans	353	295	648	3	1	4	27	29	56
2	51 " 51 "	276	188	464	4	2	6	18	15	33
3	52 " 52 "	296	261	557	4	2	6	27	19	46
4	53 " 53 "	348	247	595	1	7	8	20	19	39
5	54 " 54 "	297	262	559	4	8	12	24	22	46
6	**Total 50-54 years—ans**	**1,570**	**1,253**	**2,823**	**16**	**20**	**36**	**116**	**104**	**220**
7	55 years—55 ans	372	274	646	1	1	2	30	27	57
8	56 " 56 "	364	278	642	3	1	4	22	18	40
9	57 " 57 "	371	256	627	5	2	7	28	27	55
10	58 " 58 "	404	292	696	6	4	10	31	21	52
11	59 " 59 "	350	331	681	2	4	6	19	32	51
12	**Total 55-59 years—ans**	**1,861**	**1,431**	**3,292**	**17**	**12**	**29**	**130**	**125**	**255**
13	60 years—60 ans	469	388	857	3	4	7	40	32	72
14	61 " 61 "	372	289	661	3	3	6	32	25	57
15	62 " 62 "	476	385	861	6	4	10	34	28	62
16	63 " 63 "	461	395	856	6	7	13	31	24	55
17	64 " 64 "	544	397	941	6	6	12	38	34	72
18	**Total 60-64 years—ans**	**2,322**	**1,854**	**4,176**	**24**	**24**	**48**	**175**	**143**	**318**
19	65 years—65 ans	604	469	1,073	6	3	9	44	37	81
20	66 " 66 "	537	407	944	8	4	12	53	50	103
21	67 " 67 "	544	429	973	8	3	11	32	29	61
22	68 " 68 "	559	464	1,023	7	11	18	39	40	79
23	69 " 69 "	574	471	1,045	10	10	20	35	30	65
24	**Total 65-69 years—ans**	**2,818**	**2,240**	**5,058**	**39**	**31**	**70**	**203**	**186**	**389**
25	70 years—70 ans	646	525	1,171	10	14	24	52	53	105
26	71 " 71 "	451	417	868	9	5	14	36	38	74
27	72 " 72 "	591	493	1,084	9	9	18	65	57	122
28	73 " 73 "	621	514	1,135	12	15	27	57	51	108
29	74 " 74 "	594	515	1,109	11	4	15	65	56	121
30	**Total 70-74 years—ans**	**2,903**	**2,464**	**5,367**	**51**	**47**	**98**	**275**	**255**	**530**
31	75 years—75 ans	651	572	1,223	15	6	21	65	67	132
32	76 " 76 "	585	481	1,066	15	11	26	64	60	124
33	77 " 77 "	546	451	997	6	9	15	72	43	115
34	78 " 78 "	554	509	1,063	12	10	22	68	58	126
35	79 " 79 "	448	412	860	9	11	20	60	59	119
36	**Total 75-79 years—ans**	**2,784**	**2,425**	**5,209**	**57**	**47**	**104**	**329**	**287**	**616**
37	80 years—80 ans	549	528	1,077	17	9	26	62	72	134
38	81 " 81 "	382	401	783	11	13	24	54	61	115
39	82 " 82 "	419	414	833	7	16	23	73	68	141
40	83 " 83 "	371	455	826	17	14	31	45	64	109
41	84 " 84 "	387	357	744	12	7	19	48	60	108
42	**Total 80-84 years—ans**	**2,108**	**2,155**	**4,263**	**64**	**59**	**123**	**282**	**325**	**607**
43	85 years—85 ans	378	377	755	12	13	25	56	47	103
44	86 " 86 "	282	278	560	13	12	25	37	46	83
45	87 " 87 "	217	287	504	6	11	17	36	43	79
46	88 " 88 "	209	230	439	4	2	6	25	42	67
47	89 " 89 "	158	184	342	5	3	8	28	28	56
48	**Total 85-89 years—ans**	**1,244**	**1,356**	**2,600**	**40**	**41**	**81**	**182**	**206**	**388**
49	90 years—90 ans	140	194	334	2	7	9	20	31	51
50	91 " 91 "	102	107	209	1	2	3	9	16	25
51	92 " 92 "	87	106	193	3	6	9	15	24	39
52	93 " 93 "	67	87	154	1	2	3	11	14	25
53	94 " 94 "	56	72	128	1	–	1	9	12	21
54	**Total 90-94 years—ans**	**452**	**566**	**1,018**	**8**	**17**	**25**	**64**	**97**	**161**
55	95 years—95 ans	42	62	104	–	1	1	8	16	24
56	96 " 96 "	30	46	76	1	2	3	5	12	17
57	97 " 97 "	22	31	53	1	2	3	3	12	15
58	98 " 98 "	7	26	33	–	–	–	–	6	6
59	99 " 99 "	7	15	22	–	–	–	1	8	9
60	**Total 95-99 years—ans**	**108**	**180**	**288**	**2**	**5**	**7**	**17**	**54**	**71**
61	100 years and over—100 ans et plus	26	35	61	2	–	2	1	9	10
62	Not stated—Non donné	79	15	94	2	–	2	2	–	2

TABLEAU 22—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1925—*fin*

New Brunswick			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
13	13	26	159	164	323	41	18	59	22	23	45	30	23	53	58	24	82	1
20	6	26	123	108	231	27	16	43	20	11	31	26	13	39	38	17	55	2
19	19	38	133	134	267	23	17	40	24	20	44	24	20	44	42	30	72	3
21	8	29	178	132	310	28	28	56	25	16	41	38	19	57	37	18	55	4
15	13	28	125	153	278	24	22	46	35	14	49	30	18	48	40	12	52	5
88	**59**	**147**	**718**	**691**	**1,409**	**143**	**101**	**244**	**126**	**84**	**210**	**148**	**93**	**241**	**215**	**101**	**316**	**6**
28	14	42	167	142	309	28	13	41	34	19	53	31	24	55	53	34	87	7
13	13	26	185	163	348	24	27	51	32	10	42	40	23	63	45	23	68	8
21	18	39	184	142	326	30	16	46	24	13	37	23	19	42	56	19	75	9
25	15	40	213	167	380	23	27	50	31	17	48	30	14	44	45	27	72	10
22	19	41	189	200	389	27	26	53	34	18	52	23	16	39	34	16	50	11
109	**79**	**188**	**938**	**814**	**1,752**	**132**	**109**	**241**	**155**	**77**	**232**	**147**	**96**	**243**	**233**	**119**	**352**	**12**
28	35	63	222	205	427	44	23	67	31	26	57	41	23	64	60	40	100	13
22	15	37	185	178	363	34	16	50	35	14	49	18	15	33	43	23	66	14
30	29	59	269	236	505	31	28	59	31	19	50	36	12	48	39	29	68	15
39	24	63	250	250	500	24	27	51	31	24	55	31	15	46	49	24	73	16
39	29	68	277	233	510	47	23	70	30	25	55	51	18	69	56	29	85	17
158	**132**	**290**	**1,203**	**1,102**	**2,305**	**180**	**117**	**297**	**158**	**108**	**266**	**177**	**83**	**260**	**247**	**145**	**392**	**18**
42	45	87	308	261	569	36	30	66	51	33	84	46	23	69	71	37	108	19
44	30	74	302	234	536	27	22	49	24	26	50	31	14	45	48	27	75	20
32	36	68	287	275	562	52	20	72	30	16	46	53	28	81	50	22	72	21
35	25	60	322	286	608	36	28	64	32	18	50	40	26	66	48	30	78	22
37	42	79	334	280	614	47	48	95	37	25	62	32	20	52	42	16	58	23
190	**178**	**368**	**1,553**	**1,336**	**2,889**	**198**	**148**	**346**	**174**	**118**	**292**	**202**	**111**	**313**	**259**	**132**	**391**	**24**
41	41	82	347	304	651	56	25	81	43	23	66	37	21	58	60	44	104	25
33	22	55	269	275	544	22	25	47	15	13	28	34	15	49	33	24	57	26
42	31	73	339	296	635	27	30	57	37	25	62	33	18	51	39	27	66	27
43	35	78	378	321	699	38	21	59	42	21	63	26	20	46	25	30	55	28
57	44	101	309	330	639	42	28	70	44	14	58	23	21	44	43	18	61	29
216	**173**	**389**	**1,642**	**1,526**	**3,168**	**185**	**129**	**314**	**181**	**96**	**277**	**153**	**95**	**248**	**200**	**143**	**343**	**30**
51	47	98	364	357	721	46	24	70	32	22	54	37	18	55	41	31	72	31
41	37	78	316	297	613	37	27	64	35	17	52	31	14	45	46	18	64	32
51	32	83	309	283	592	33	26	59	32	15	47	17	14	31	26	29	55	33
56	41	97	309	310	619	30	29	59	26	19	45	26	18	44	27	24	51	34
38	37	75	250	243	493	30	23	53	19	17	36	19	8	27	23	14	37	35
237	**194**	**431**	**1,548**	**1,490**	**3,038**	**176**	**129**	**305**	**144**	**90**	**234**	**130**	**72**	**202**	**163**	**116**	**279**	**36**
50	50	100	314	313	627	19	25	44	25	24	49	20	13	33	42	22	64	37
30	28	58	219	250	469	17	20	37	14	11	25	17	7	24	20	11	31	38
41	26	67	228	250	478	21	24	45	12	8	20	17	8	25	20	14	34	39
28	48	76	214	267	481	25	24	49	19	16	35	9	6	15	14	16	30	40
31	34	65	225	210	435	21	15	36	15	5	20	12	11	23	23	15	38	41
180	**186**	**366**	**1,200**	**1,290**	**2,490**	**103**	**108**	**211**	**85**	**64**	**149**	**75**	**45**	**120**	**119**	**78**	**197**	**42**
27	32	59	222	225	447	19	20	39	16	16	32	9	14	23	17	10	27	43
19	12	31	172	174	346	10	8	18	10	10	20	10	8	18	11	8	19	44
11	21	32	126	179	305	11	9	20	10	14	24	6	3	9	11	7	18	45
13	20	33	135	136	271	8	10	18	7	2	9	9	7	16	8	11	19	46
15	19	34	87	114	201	6	5	11	4	5	9	5	5	10	8	5	13	47
85	**104**	**189**	**742**	**828**	**1,570**	**54**	**52**	**106**	**47**	**47**	**94**	**39**	**37**	**76**	**55**	**41**	**96**	**48**
8	16	24	85	117	202	3	10	13	4	5	9	5	4	9	13	4	17	49
11	9	20	68	66	134	4	7	11	4	1	5	2	4	6	3	2	5	50
5	7	12	46	50	96	8	5	13	3	4	7	4	6	10	3	4	7	51
2	5	7	43	56	99	3	1	4	1	3	4	3	3	6	3	3	6	52
2	10	12	37	39	76	2	2	4	2	1	3	1	3	4	2	5	7	53
28	**47**	**75**	**279**	**328**	**607**	**20**	**25**	**45**	**14**	**14**	**28**	**15**	**20**	**35**	**24**	**18**	**42**	**54**
3	3	6	25	36	61	2	2	4	3	1	4	–	1	1	1	2	3	55
2	5	7	20	19	39	2	3	5	–	2	2	–	2	2	–	1	1	56
1	1	2	15	15	30	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	1	57
–	2	2	4	13	17	2	2	4	–	–	–	–	2	2	1	1	2	58
3	2	5	2	4	6	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	59
9	**13**	**22**	**66**	**87**	**153**	**7**	**7**	**14**	**3**	**5**	**8**	**1**	**5**	**6**	**3**	**4**	**7**	**60**
–	4	4	17	11	28	3	4	7	3	2	5	–	1	1	–	4	4	61
3	1	4	25	10	35	2	–	2	9	2	11	2	–	2	34	2	36	62

TABLE 23—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, by provinces, 1925

No.	Racial origin — Origine raciale	Registration Area — Territoire d'enregistrement			P.E. Island			Nova Scotia		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	**All origins—Toutes origines**	**35,681**	**30,796**	**66,477**	**513**	**484**	**997**	**3,076**	**2,969**	**6,045**
2	English—Anglaise	12,135	10,772	22,907	126	106	232	1,423	1,324	2,747
3	Irish—Irlandaise	6,056	5,473	11,529	115	100	215	333	271	604
4	Scotch—Écossaise	5,837	5,514	11,351	185	199	384	772	887	1,659
5	Welsh—Galloise	175	104	279	–	–	–	6	1	7
6	French—Française	3,605	3,060	6,665	75	68	143	280	289	569
7	German—Allemande	1,699	1,393	3,092	–	–	–	88	61	149
8	Armenian—Arménienne	9	5	14	–	–	–	–	–	–
9	Austrian—Autrichienne	492	299	791	–	–	–	4	1	5
10	Belgian—Belge	65	54	119	–	–	–	4	4	8
11	Bulgarian—Bulgare	14	3	17	–	–	–	2	–	2
12	Chinese—Chinoise	253	33	286	–	–	–	1	–	1
13	Czech and Slovak—Tchèque et Slovaque	43	29	72	–	–	–	2	–	2
14	Danish—Danoise	84	44	128	–	1	1	8	2	10
15	Dutch—Hollandaise	442	405	847	1	1	2	24	27	51
16	Finnish—Finlandaise	168	88	256	–	–	–	–	–	–
17	Greek—Grecque	34	18	52	–	–	–	1	–	1
18	Hindu—Hindoue	10	2	12	–	–	–	–	–	–
19	Hungarian—Hongroise	101	76	177	–	–	–	–	1	1
20	Icelandic—Islandaise	83	83	166	–	–	–	–	–	–
21	Indian—Indienne	895	857	1,752	4	4	8	14	18	32
22	Italian—Italienne	273	171	444	–	–	–	7	6	13
23	Japanese—Japonaise	136	68	204	–	–	–	–	–	–
24	Jewish—Hébraïque	229	189	418	1	–	1	7	4	11
25	Negro—Nègre	161	144	305	–	1	1	70	60	130
26	Norwegian—Norvégienne	286	217	503	–	–	–	–	–	–
27	Polish—Polonaise	396	270	666	–	–	–	5	1	6
28	Rumanian—Roumaine	85	71	156	–	–	–	2	1	3
29	Russian—Russe	350	254	604	–	–	–	4	2	6
30	Serb and Croat—Serbe et Croate	43	22	65	–	–	–	–	–	–
31	Swedish—Suédoise	340	185	525	–	–	–	7	2	9
32	Swiss—Suisse	48	46	94	–	–	–	3	1	4
33	Syrian—Syrienne	23	25	48	–	–	–	3	5	8
34	Ukranian(1)—Ukranienne(1)	672	521	1,193	–	–	–	1	–	1
35	Other—Autres	26	23	49	–	–	–	2	–	2
36	Not specified—Non-spécifiée	413	278	691	6	4	10	3	1	4

(1)Including "Galician"—Comprend "Galicienne".

TABLEAU 23—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1925

New Brunswick			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
2,620	**2,340**	**4,960**	**17,583**	**16,377**	**33,960**	**2,911**	**2,334**	**5,245**	**3,228**	**2,400**	**5,628**	**2,703**	**1,994**	**4,697**	**3,047**	**1,898**	**4,945**	**1**
807	790	1,597	6,530	6,126	12,656	774	610	1,384	706	544	1,250	642	497	1,139	1,127	775	1,902	2
453	443	896	3,890	3,758	7,648	323	246	569	381	229	610	276	224	500	285	202	487	3
329	254	583	2,729	2,842	5,571	403	380	783	393	299	692	458	290	748	568	363	931	4
5	4	9	74	44	118	15	9	24	13	9	22	26	17	43	36	20	56	5
930	787	1,717	1,674	1,410	3,084	204	178	382	221	159	380	154	132	286	67	37	104	6
7	2	9	774	708	1,482	153	141	294	416	313	729	208	134	342	53	34	87	7
–	–	–	8	5	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	8
1	–	1	95	44	139	123	76	199	140	92	232	101	75	176	28	11	39	9
–	1	1	20	12	32	21	21	42	6	9	15	12	3	15	2	4	6	10
–	–	–	12	3	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	–	1	44	7	51	10	1	11	14	2	16	10	–	10	173	23	196	12
–	–	–	9	4	13	6	1	7	10	8	18	11	9	20	5	7	12	13
4	4	8	18	9	27	10	4	14	14	9	23	20	10	30	10	5	15	14
16	13	29	278	274	552	31	33	64	33	28	61	34	20	54	25	9	34	15
–	–	–	106	54	160	5	6	11	9	12	21	13	5	18	35	11	46	16
–	–	–	18	12	30	1	1	2	5	1	6	2	2	4	7	2	9	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	9	2	11	18
–	–	–	17	25	42	10	2	12	62	40	102	10	7	17	2	1	3	19
–	–	–	2	1	3	63	70	133	10	8	18	4	2	6	4	2	6	20
17	13	30	255	235	490	92	77	169	137	123	260	146	177	323	230	210	440	21
5	3	8	184	127	311	10	1	11	3	1	4	20	11	31	44	22	66	22
–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	3	3	6	132	64	196	23
1	1	2	137	126	263	60	43	103	12	8	20	8	4	12	3	3	6	24
14	8	22	49	62	111	4	3	7	5	1	6	14	6	20	5	3	8	25
6	2	8	12	17	29	22	24	46	120	96	216	88	57	145	38	21	59	26
–	–	–	141	98	239	135	84	219	48	44	92	54	36	90	13	7	20	27
–	–	–	29	25	54	6	5	11	29	28	57	18	10	28	1	2	3	28
2	2	4	78	36	114	88	57	145	106	92	198	50	56	106	22	9	31	29
–	–	–	15	9	24	4	2	6	7	2	9	9	6	15	8	3	11	30
8	1	9	39	19	58	43	37	80	92	51	143	69	43	112	82	32	114	31
–	–	–	22	24	46	4	4	8	4	7	11	7	6	13	8	4	12	32
3	3	6	11	9	20	3	2	5	2	2	4	–	3	3	1	1	2	33
–	–	–	47	36	83	264	196	460	190	162	352	164	125	289	6	2	8	34
2	1	3	8	8	16	1	1	2	1	1	2	4	5	9	8	7	15	35
9	8	17	257	207	464	23	19	42	39	20	59	66	19	85	10	–	10	36

TABLE 24—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1925

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths by sex — Total des décès par sexe	Birthplace of decedents														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	**Canada** (Registration	**M.**	**35,681**	**597**	**2,981**	**2,446**	**1,069**	**13,111**	**1,344**	**1,572**	**1,067**	**799**	**647**	**3,197**	**931**	**1,218**	**80**	**22**
2	Area—Territoire	**F.**	**30,796**	**532**	**2,883**	**2,161**	**839**	**12,129**	**1,152**	**1,207**	**873**	**626**	**704**	**2,610**	**931**	**1,100**	**52**	**15**
3	d'enregistrement).	**Total**	**66,477**	**1,129**	**5,864**	**4,607**	**1,908**	**25,240**	**2,496**	**2,779**	**1,940**	**1,425**	**1,351**	**5,807**	**1,862**	**2,318**	**132**	**37**
4	Prince Edward Island..	M.	513	473	6	1	3	2	–	–	–	–	–	3	7	6	–	–
5		F.	484	447	10	1	2	2	1	–	–	–	–	2	6	6	–	–
6		Total	997	920	16	2	5	4	1	–	–	–	–	5	13	12	–	–
7	Nova Scotia.....	M.	3,076	24	2,729	58	9	7	1	1	–	2	–	52	27	23	3	–
8		F.	2,969	19	2,688	48	6	–	–	1	–	–	3	35	18	34	–	–
9		Total	6,045	43	5,417	106	15	7	1	2	–	2	3	87	45	57	3	–
10	New Brunswick.....	M.	2,620	30	48	2,285	58	4	–	–	–	–	2	38	35	22	–	1
11		F.	2,340	26	56	2,022	58	3	1	–	1	–	2	23	55	14	–	–
12		Total	4,960	56	104	4,307	116	7	1	–	1	–	4	61	90	36	–	1
13	Ontario.....	M.	17,583	10	51	31	711	11,594	22	20	7	3	593	1,834	598	581	23	15
14		F.	16,377	9	41	30	574	11,037	23	12	5	1	673	1,586	668	652	23	9
15		Total	33,960	19	92	61	1,285	22,631	45	32	12	4	1,266	3,420	1,266	1,233	46	24
16	Manitoba.....	M.	2,911	10	14	15	62	419	1,214	19	6	1	12	275	68	137	11	–
17		F.	2,334	4	14	7	54	351	1,025	21	1	2	5	218	56	120	5	1
18		Total	5,245	14	28	22	116	773	2,239	40	7	3	17	493	124	257	16	1
19	Saskatchewan.....	M.	3,228	10	25	8	81	423	64	1,505	8	5	5	201	41	106	5	1
20		F.	2,400	7	18	11	45	297	64	1,140	13	5	–	168	24	61	4	1
21		Total	5,628	17	43	19	126	720	128	2,645	21	10	5	369	65	167	9	2
22	Alberta.....	M.	2,703	22	44	15	72	295	20	19	1,070	12	32	242	37	123	13	–
23		F.	1,994	10	26	18	60	202	20	20	839	6	21	173	40	80	6	1
24		Total	4,697	32	70	33	132	497	40	39	1,859	18	53	415	77	203	19	1
25	British Columbia.....	M.	3,047	18	64	33	73	367	23	8	26	776	3	552	118	220	25	5
26		F.	1,898	10	30	24	40	234	18	13	14	612	–	405	64	133	14	3
27		Total	4,945	28	94	57	113	601	41	21	40	1,388	3	957	182	353	39	8
28	**Cities and towns of**	**M.**	**12,518**	**158**	**595**	**453**	**407**	**4,902**	**475**	**220**	**264**	**243**	**351**	**1,689**	**448**	**556**	**38**	**13**
29	**10,000 and over—Cités**	**F.**	**11,268**	**135**	**556**	**462**	**364**	**4,638**	**405**	**160**	**186**	**193**	**427**	**1,424**	**498**	**572**	**27**	**8**
30	**et villes de 10,000 et plus.**	**Total**	**23,786**	**293**	**1,151**	**915**	**771**	**9,540**	**880**	**380**	**450**	**436**	**778**	**3,113**	**946**	**1,128**	**65**	**21**
31	Toronto, Ont.....	M.	2,796	1	10	4	47	1,401	1	4	–	1	230	506	151	134	8	5
32		F.	2,853	2	4	6	43	1,451	5	–	1	1	298	456	175	165	4	2
33		Total	5,649	3	14	10	90	2,852	6	4	1	2	528	962	326	299	12	7
34	Winnipeg, Man.....	M.	853	4	7	9	8	120	315	5	3	1	9	109	25	49	3	–
35		F.	779	3	10	3	12	120	275	9	–	–	5	97	17	63	3	–
36		Total	1,632	7	17	12	20	240	590	14	3	1	14	206	42	112	6	–
37	Vancouver, B.C.....	M.	902	8	19	9	18	137	8	–	9	156	1	177	45	67	3	1
38		F.	586	2	10	11	19	85	5	5	5	125	–	132	22	59	4	1
39		Total	1,488	10	29	20	37	222	13	5	14	281	1	309	67	126	7	2
40	Hamilton, Ont.....	M.	723	–	1	3	13	433	2	–	1	–	15	122	30	34	1	1
41		F.	636	2	–	2	10	356	–	2	–	–	31	107	25	52	1	–
42		Total	1,359	2	1	5	23	789	2	2	1	–	46	229	55	86	2	1
43	Ottawa, Ont.....	M.	768	2	1	3	155	441	–	1	–	–	22	55	18	14	2	1
44		F.	740	1	5	4	156	430	–	–	–	–	23	29	36	14	1	1
45		Total	1,508	3	6	7	311	871	–	1	–	–	45	84	54	28	3	2
46	Calgary, Alta.....	M.	339	7	8	6	11	53	2	3	92	3	1	53	4	34	2	–
47		F.	255	2	8	6	10	42	3	4	77	2	–	35	9	15	1	–
48		Total	594	9	16	12	21	95	5	7	169	5	1	88	13	49	3	–
49	London, Ont.....	M.	511	–	1	2	4	325	–	–	–	–	28	81	19	21	2	1
50		F.	465	–	3	1	2	264	–	–	–	–	34	75	30	25	2	1
51		Total	976	–	4	3	6	589	–	–	–	–	62	156	49	46	4	2

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

NOTE.—The classification of cities and towns by population is according to the Census of 1921—Les cités et villes sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

TABLEAU 24—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1925

Lieu de naissance des décédés																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States—États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium — Belgique	Denmark — Danemark	Finland—Finlande	France	Germany — Allemagne	Hungary — Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway — Norvège	Poland(1) — Pologne(1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres					
96	**94**	**341**	**35**	**48**	**113**	**61**	**287**	**48**	**64**	**125**	**145**	**367**	**401**	**217**	**246**	**239**	**75**	**19**	**1,196**	**8**	**375**	1
129	**60**	**228**	**24**	**23**	**59**	**48**	**227**	**34**	**59**	**53**	**87**	**215**	**290**	**98**	**141**	**12**	**26**	**12**	**1,045**	**6**	**106**	2
225	**154**	**569**	**59**	**71**	**172**	**109**	**514**	**82**	**123**	**178**	**232**	**582**	**691**	**315**	**387**	**251**	**101**	**31**	**2,241**	**14**	**481**	3
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–	2	4
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	5
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	1	2	6
55	13	2	4	5	–	5	1	–	–	2	–	4	7	3	10	1	–	2	16	–	10	7
73	4	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	1	22	2	6	8
128	17	3	5	6	–	5	2	1	–	3	–	4	8	5	10	1	–	3	38	2	16	9
6	2	–	–	3	–	2	–	–	–	1	4	–	3	5	1	1	–	1	50	1	17	10
8	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	55	–	6	11
14	5	–	1	4	–	2	1	–	–	1	4	–	4	5	2	1	–	3	105	1	23	12
23	35	51	9	9	69	21	173	8	2	79	5	107	105	27	78	39	1	9	422	2	216	13
32	36	25	3	5	37	15	149	10	1	40	8	63	59	11	35	3	1	5	425	–	71	14
55	71	76	12	14	106	36	322	18	3	119	13	170	164	38	113	42	2	14	847	2	287	15
–	4	103	12	6	2	9	15	6	47	6	13	148	115	26	36	9	–	1	61	–	29	16
2	4	68	11	1	4	10	16	–	51	–	10	85	69	23	26	–	–	–	61	1	5	17
2	8	171	23	7	6	19	31	6	98	6	23	233	184	49	62	9	–	1	122	1	34	18
1	3	113	2	10	5	13	36	27	8	–	49	39	115	40	33	14	–	1	207	1	23	19
2	1	73	4	7	5	11	31	19	3	–	35	27	107	22	37	–	–	1	147	–	10	20
3	4	186	6	17	10	24	67	46	11	–	84	66	222	62	70	14	–	2	354	1	33	21
3	8	50	6	7	11	6	36	5	3	11	47	58	39	48	57	10	–	–	296	1	35	22
1	1	55	1	7	3	6	21	3	2	4	20	34	47	24	28	–	–	3	207	–	5	23
4	9	105	7	14	14	12	57	8	5	15	67	92	86	72	85	10	–	3	503	1	40	24
4	29	22	2	8	26	5	26	2	4	26	27	11	17	68	31	165	74	4	139	3	43	25
8	11	6	3	1	10	6	8	1	2	8	14	6	6	16	14	9	25	–	125	2	3	26
12	40	28	5	9	36	11	34	3	6	34	41	17	23	84	45	174	99	4	264	5	46	27
58	**57**	**120**	**13**	**21**	**35**	**22**	**68**	**10**	**11**	**64**	**36**	**132**	**173**	**52**	**98**	**172**	**37**	**11**	**379**	**2**	**135**	28
82	**35**	**78**	**8**	**8**	**23**	**18**	**72**	**7**	**20**	**43**	**15**	**86**	**120**	**23**	**57**	**7**	**18**	**5**	**442**	**4**	**42**	29
140	**92**	**198**	**21**	**29**	**58**	**40**	**140**	**17**	**31**	**107**	**51**	**218**	**293**	**75**	**155**	**179**	**55**	**16**	**821**	**6**	**177**	30
9	18	11	–	3	3	4	1	–	–	22	2	36	47	1	16	17	–	1	71	–	31	31
15	12	9	–	–	3	4	7	–	1	10	1	30	33	1	16	1	–	–	87	–	10	32
24	30	20	–	3	6	8	8	–	1	32	3	66	80	2	32	18	–	1	158	–	41	33
–	1	24	2	2	–	1	4	3	7	4	2	29	51	4	13	6	–	–	26	–	7	34
1	1	18	1	–	2	1	7	–	18	–	4	20	37	6	15	–	–	–	27	1	3	35
1	2	42	3	2	2	2	11	3	25	4	6	49	88	10	28	6	–	–	53	1	10	36
3	9	7	–	1	5	2	4	–	–	7	7	4	5	13	11	79	34	3	34	–	16	37
4	6	1	1	–	2	1	1	–	–	7	1	2	2	4	5	3	12	–	48	1	–	38
7	15	8	1	1	7	3	5	–	–	14	8	6	7	17	16	82	46	3	82	1	16	39
1	2	2	–	–	1	1	4	–	–	7	–	6	6	1	2	–	–	3	25	–	6	40
2	2	–	–	1	–	–	5	1	–	5	–	7	4	–	1	–	–	–	18	–	2	41
3	4	2	–	1	1	1	9	1	–	12	–	13	10	1	3	–	–	3	43	–	8	42
–	1	3	–	2	–	1	6	–	–	1	–	5	3	–	3	2	–	1	13	–	12	43
1	–	2	–	–	–	2	3	–	–	2	–	–	10	–	–	1	–	1	13	–	5	44
1	1	5	–	2	–	3	9	–	–	3	–	5	13	–	3	3	–	2	26	–	17	45
–	2	1	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	9	5	6	7	–	–	19	–	4	46
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	7	–	–	–	–	–	28	–	2	47
–	2	1	–	1	1	2	–	1	1	1	1	3	16	5	6	7	–	–	47	–	6	48
1	1	–	–	1	–	–	2	–	–	2	–	2	3	–	–	3	–	–	6	–	6	49
–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	14	–	5	50
1	1	–	–	1	–	1	5	–	–	6	–	2	3	–	1	3	–	–	20	–	11	51

TABLE 24—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1925—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes		Total deaths by sex — Total des décès par sexe	Birthplace of decedents																
				Canada											British Isles — Îles britanniques					
				Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée		England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Edmonton, Alta.....	M.	415	4	7	1	16	57	8	3	121	3	3		51	12	22	5	–	
2		F.	298	2	5	3	15	41	8	5	79	1	1		43	10	17	1	1	
3		Total	713	6	12	4	31	98	16	8	200	4	4		94	22	39	6	1	
4	Halifax, N.S.....	M.	412	4	336	7	2	3	–	–	–	2	–		15	12	5	–	–	
5		F.	366	4	300	7	3	–	–	–	–	–	–		7	6	7	–	–	
6		Total	778	8	636	14	5	3	–	–	–	2	–		22	18	12	–	–	
7	St. John, N.B.....	M.	366	5	11	292	2	–	–	–	–	–	1		15	12	6	–	–	
8		F.	402	3	23	318	2	1	–	–	1	–	–		7	32	4	–	–	
9		Total	768	8	34	610	4	1	–	–	1	–	1		22	44	10	–	–	
10	Victoria, B.C.....	M.	247	1	3	2	3	27	1	1	2	49	–		68	12	15	3	1	
11		F.	199	1	2	5	3	23	2	1	1	43	–		60	10	17	2	1	
12		Total	446	2	5	7	6	50	3	2	3	92	–		128	22	32	5	2	
13	Windsor, Ont.....	M.	331	1	3	–	15	219	2	2	–	–	3		29	6	9	–	–	
14		F.	297	–	–	–	14	187	3	1	–	–	–		38	7	13	–	–	
15		Total	628	1	3	–	29	406	5	3	–	–	3		67	13	22	–	–	
16	Regina, Sask.....	M.	188	1	1	–	5	29	2	85	1	–	–		19	2	8	–	–	
17		F.	158	1	2	–	5	29	4	55	1	–	–		17	5	10	1	–	
18		Total	346	2	3	–	10	58	6	140	2	–	–		36	7	18	1	–	
19	Brantford, Ont.....	M.	188	–	–	–	1	125	–	–	–	–	3		32	9	4	–	–	
20		F.	172	–	–	–	–	113	–	–	–	–	5		33	1	10	–	–	
21		Total	360	–	–	–	1	238	–	–	–	–	8		65	10	14	–	–	
22	Saskatoon, Sask.....	M.	202	–	4	–	11	40	9	71	1	–	–		12	2	16	–	–	
23		F.	145	–	3	2	4	28	5	41	–	–	–		16	6	1	–	–	
24		Total	347	–	7	2	15	68	14	112	1	–	–		28	8	17	–	–	
25	Sydney, N.S.....	M.	108	4	68	7	1	1	–	–	–	–	–		2	–	1	–	–	
26		F.	109	1	81	3	–	–	–	–	–	–	1		3	2	1	–	–	
27		Total	217	5	149	10	1	1	–	–	–	–	1		5	2	2	–	–	
28	Kitchener, Ont.....	M.	133	–	1	–	–	92	–	–	–	–	3		8	–	3	–	–	
29		F.	149	–	–	–	1	115	–	–	–	–	–		7	2	–	–	–	
30		Total	282	–	1	–	1	207	–	–	–	–	3		15	2	3	–	–	
31	Kingston, Ont.....	M.	183	–	1	–	6	131	–	–	–	–	5		16	12	2	–	–	
32		F.	210	–	–	2	5	152	–	–	–	–	2		18	15	5	–	–	
33		Total	393	–	1	2	11	283	–	–	–	–	7		34	27	7	–	–	
34	Sault Ste. Marie, Ont...	M.	99	–	–	–	5	73	–	–	–	–	–		9	3	–	–	–	
35		F.	96	–	–	–	5	70	–	–	–	–	3		3	–	2	–	–	
36		Total	195	–	–	–	10	143	–	–	–	–	3		12	3	2	–	–	
37	Peterborough, Ont.....	M.	155	–	–	–	5	107	–	–	–	–	–		24	5	7	–	–	
38		F.	153	–	1	–	3	121	–	1	–	–	–		10	10	3	–	–	
39		Total	308	–	1	–	8	228	–	1	–	–	–		34	15	10	–	–	
40	Fort William, Ont.....	M.	122	–	–	–	8	66	3	1	–	–	–		10	5	3	–	–	
41		F.	107	–	–	–	5	58	2	–	–	–	–		15	4	3	1	–	
42		Total	229	–	–	–	13	124	5	1	–	–	–		25	9	6	1	–	
43	St. Catharines, Ont.....	M.	164	–	–	–	2	100	–	–	–	1	1		23	7	10	–	1	
44		F.	137	–	–	1	3	79	1	–	–	–	1		24	11	4	1	–	
45		Total	301	–	–	1	5	179	1	–	–	1	2		47	18	14	1	1	
46	Moose Jaw, Sask.....	M.	112	–	2	1	5	21	3	37	–	1	–		11	5	6	1	1	
47		F.	79	–	1	1	1	16	3	32	–	–	–		12	–	4	–	–	
48		Total	191	–	3	2	6	37	6	69	–	1	–		23	5	10	1	1	
49	Guelph, Ont.....	M.	106	–	–	–	1	76	–	–	–	–	1		10	2	7	–	–	
50		F.	123	–	–	1	–	91	–	–	–	–	4		12	4	4	–	–	
51		Total	229	–	–	1	1	167	–	–	–	–	5		22	6	11	–	–	
52	Moncton, N.B.....	M.	121	2	5	103	1	–	–	–	–	–	–		2	–	3	–	–	
53		F.	105	6	8	82	–	1	–	–	–	–	–		1	1	2	–	–	
54		Total	226	8	13	185	1	1	–	–	–	–	–		3	1	5	–	–	

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 24—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1925—*suite*

| Lieu de naissance des décédés | | |

TABLE 24—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1925—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes		Total deaths by sex — Total des décès par sexe	Birthplace of decedents															
				Canada										British Isles — Îles britanniques					
				Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Glace Bay, N.S.....	M.	114	–	91	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–
2		F.	88	–	72	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	2	–	–
3		Total	202	–	163	–	–	–	–	1	–	–	–	6	–	4	–	–
4	Stratford, Ont.....	M.	92	–	1	–	1	61	–	–	–	–	2	17	4	2	–	–
5		F.	88	–	1	–	–	53	–	–	–	–	2	8	8	7	–	–
6		Total	180	–	2	–	1	114	–	–	–	–	4	25	12	9	–	–
7	St. Thomas, Ont.....	M.	103	–	–	1	–	62	–	–	–	–	2	20	3	6	–	–
8		F.	101	–	1	–	1	73	–	–	–	–	5	9	3	4	–	1
9		Total	204	–	1	1	1	135	–	–	–	–	7	29	6	10	–	1
10	Brandon, Man.....	M.	146	1	–	–	3	37	31	2	–	–	2	23	8	9	1	–
11		F.	101	–	1	–	4	22	25	2	–	–	–	19	3	4	1	–
12		Total	247	1	1	–	7	59	56	4	–	–	2	42	11	13	2	–
13	Port Arthur, Ont.....	M.	105	–	–	–	6	45	2	1	–	–	–	14	2	4	1	–
14		F.	71	1	–	2	1	31	1	–	–	–	1	13	3	3	–	–
15		Total	176	1	–	2	7	76	3	1	–	–	1	27	5	7	1	–
16	Sarnia, Ont.....	M.	104	1	1	–	2	74	–	–	–	–	–	12	3	5	–	–
17		F.	110	–	–	1	1	78	–	–	–	–	–	12	3	7	–	–
18		Total	214	1	1	1	3	152	–	–	–	–	–	24	6	12	–	–
19	Niagara Falls, Ont.....	M.	101	–	–	–	–	62	–	–	–	–	–	17	1	5	1	–
20		F.	88	–	–	–	–	57	–	–	–	–	2	17	3	2	–	–
21		Total	189	–	–	–	–	119	–	–	–	–	2	34	4	7	1	–
22	New Westminster, B.C.	M.	98	1	5	1	4	13	–	–	1	25	–	17	3	12	2	–
23		F.	95	–	7	–	2	16	3	1	–	21	–	17	3	4	2	–
24		Total	193	1	12	1	6	29	3	1	1	46	–	34	6	16	4	–
25	Chatham, Ont.....	M.	132	–	1	–	2	92	–	–	1	–	2	14	4	2	–	1
26		F.	114	–	–	–	2	86	–	–	–	–	1	12	2	1	–	–
27		Total	246	–	1	–	4	178	–	–	1	–	3	26	6	3	–	1
28	Galt, Ont.....	M.	76	1	–	–	–	54	–	–	–	–	–	8	–	6	–	–
29		F.	63	–	–	–	1	39	–	–	–	–	3	7	3	8	–	–
30		Total	139	1	–	–	1	93	–	–	–	–	3	15	3	14	–	–
31	St. Boniface, Man.....	M.	259	–	1	1	19	23	86	2	1	–	–	36	8	6	–	–
32		F.	154	–	1	1	13	17	59	–	–	–	–	11	10	10	–	–
33		Total	413	–	2	2	32	40	145	2	1	–	–	47	18	16	–	–
34	Charlottetown, P.E.I...	M.	127	110	3	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–
35		F.	119	103	5	–	1	1	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–
36		Total	246	213	8	–	2	2	–	–	–	–	–	3	5	1	–	–
37	Belleville, Ont.....	M.	112	–	1	–	3	84	–	–	–	1	3	7	3	1	1	–
38		F.	95	–	–	–	1	78	–	–	–	–	–	7	3	1	1	–
39		Total	207	–	1	–	4	162	–	–	–	1	3	14	6	2	2	–
40	Owen Sound, Ont.....	M.	92	–	–	–	4	62	–	–	–	–	2	6	3	5	–	–
41		F.	87	1	–	–	3	63	–	–	1	–	–	6	1	6	1	–
42		Total	179	1	–	–	7	125	–	–	1	–	2	12	4	11	1	–
43	Oshawa, Ont.....	M.	78	–	–	–	1	52	–	1	–	–	5	14	–	2	–	–
44		F.	70	–	1	–	–	52	–	–	–	–	4	8	1	1	–	–
45		Total	148	–	1	–	1	104	–	1	–	–	9	22	1	3	–	–
46	Lethbridge, Alta.....	M.	99	–	1	–	–	10	–	1	31	–	6	12	2	6	1	–
47		F.	60	–	–	–	1	1	1	–	20	–	–	6	1	9	–	–
48		Total	159	–	1	–	1	11	1	1	51	–	6	18	3	15	1	–
49	North Bay, Ont.....	M.	69	–	–	1	13	44	–	–	–	–	–	2	3	1	1	–
50		F.	72	–	1	–	11	44	–	–	–	–	–	4	4	1	–	–
51		Total	141	–	1	1	24	88	–	–	–	–	–	6	7	2	1	–
52	Brockville, Ont.....	M.	67	–	1	–	3	49	–	–	–	–	1	7	1	1	–	–
53		F.	73	–	–	–	1	54	–	–	–	–	1	6	4	2	–	–
54		Total	140	–	1	–	4	103	–	–	–	–	2	13	5	3	–	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 24—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1925—*fin*

| Lieu de naissance des décédés | | |

TABLE 25—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents for Canada (Registration Area), 1925

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total fathers — Total des pères	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	**Canada**	**26,548**	**840**	**1,372**	**3,109**	**2,072**	**9,449**	**724**	**375**	**176**	**506**	**1,515**	**841**	**502**	**422**	**14**	**4**
2	Prince Edward Island	928	784	27	48	3	11	3	–	–	1	1	11	4	9	–	–
3	Nova Scotia	4,706	28	4,204	110	11	32	7	1	–	5	3	41	29	59	3	1
4	New Brunswick	3,413	22	85	2,874	42	33	6	1	1	3	4	40	62	23	–	–
5	Quebec	2,551	3	12	60	1,686	394	48	8	6	5	12	40	45	18	–	–
6	Ontario	11,057	2	31	11	298	8,780	93	33	8	13	66	526	288	240	7	1
7	Manitoba	808	1	4	1	18	58	532	34	7	5	1	40	3	12	1	–
8	Saskatchewan	403	–	1	3	2	10	25	295	9	–	–	11	1	3	–	2
9	Alberta	184	–	1	–	–	3	4	3	142	2	1	5	1	–	–	–
10	British Columbia	537	–	2	–	1	8	4	–	2	472	–	19	2	4	1	–
11	Province not specified	1,951	–	5	2	11	120	2	–	1	–	1,427	108	67	54	2	–
12	**British Isles**	**24,526**	**78**	**373**	**246**	**152**	**1,986**	**87**	**24**	**10**	**52**	**483**	**8,667**	**5,619**	**5,183**	**203**	**25**
13	England	10,933	22	116	83	56	900	47	18	7	28	205	3,090	371	310	43	6
14	Ireland	6,980	22	85	100	52	628	5	1	–	5	176	241	5,036	224	11	–
15	Scotland	6,330	34	168	58	42	441	31	5	3	17	98	284	206	4,643	8	–
16	Wales	242	–	3	2	–	12	4	–	–	1	4	45	5	5	140	–
17	Other	41	–	1	3	2	2	–	–	–	1	–	7	1	1	1	19
18	**British Possessions**	**437**	**3**	**38**	**7**	**2**	**23**	**3**	**–**	**2**	**2**	**4**	**21**	**7**	**8**	**–**	**–**
19	Newfoundland	295	3	26	4	1	10	1	–	1	–	2	7	3	4	–	–
20	Other	142	–	12	3	1	13	2	–	1	2	2	14	4	4	–	–
21	**Europe**	**8,029**	**–**	**31**	**13**	**25**	**162**	**145**	**102**	**29**	**14**	**107**	**69**	**23**	**27**	**3**	**2**
22	Austria	1,286	–	–	–	1	3	31	42	11	1	25	2	–	–	–	–
23	Belgium	108	–	1	1	–	1	5	–	1	–	3	–	–	3	–	–
24	Denmark	102	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–
25	Finland	234	–	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
26	France	250	–	6	3	8	14	5	–	–	1	5	8	5	4	2	1
27	Germany	1,180	–	2	1	3	79	4	3	1	2	23	15	10	4	–	1
28	Hungary	174	–	–	–	–	–	–	13	1	–	1	–	–	–	–	–
29	Iceland	152	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Italy	430	–	3	4	5	19	1	–	1	5	5	11	2	3	1	–
31	Norway	378	–	–	2	1	3	3	1	–	1	2	2	2	–	–	–
22	Poland(1)	1,181	–	2	–	–	2	41	14	6	–	14	7	1	–	–	–
33	Russia	1,265	–	–	1	2	5	39	12	3	1	13	5	–	1	–	–
34	Sweden	463	–	4	–	2	7	4	1	2	3	2	3	1	5	–	–
35	Other	826	–	10	–	3	23	8	16	3	–	13	14	1	7	–	–
36	**Asia**	**544**	**–**	**1**	**–**	**2**	**4**	**3**	**–**	**–**	**6**	**–**	**3**	**–**	**1**	**–**	**–**
37	China	276	–	–	–	1	1	2	–	–	4	–	2	–	–	–	–
38	Japan	204	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
39	Other	64	–	1	–	1	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
40	United States	2,748	6	44	75	56	425	52	30	22	18	101	128	65	54	5	1
41	Various	11	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
42	Not specified	3,634	9	63	65	49	266	49	25	11	10	34	73	20	29	–	1
	Total mothers—Total des mères	**66,477**	**936**	**1,923**	**3,515**	**2,358**	**12,316**	**1,063**	**556**	**250**	**608**	**2,244**	**9,802**	**6,236**	**5,724**	**225**	**33**

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 25—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents des décédés, pour le Canada (Territoire d'enregistrement), 1925

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie			United States—États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium — Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland(†) Pologne(†)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres					
46	**22**	**11**	**6**	–	**1**	**19**	**39**	**1**	**7**	**2**	**5**	**9**	**32**	**11**	**10**	**4**	–	**1**	**771**	**2**	**628**	**1**
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	20	2
31	4	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	42	–	90	3
6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	84	–	123	4
–	1	–	1	–	–	4	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	98	–	106	5
8	11	2	1	–	–	7	28	–	–	2	2	2	12	3	2	–	–	1	392	–	197	6
–	2	1	2	–	1	3	–	1	6	–	–	2	18	2	2	–	–	–	29	1	21	7
–	2	5	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	16	–	11	8
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	11	–	9	9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	4	–	–	11	1	3	10
–	1	3	–	–	–	3	7	–	–	–	1	1	1	2	2	–	–	–	83	–	48	11
40	**45**	**4**	**1**	**3**	**1**	**21**	**30**	–	**3**	**3**	**5**	**1**	**4**	**3**	**19**	–	**1**	–	**333**	**4**	**817**	**12**
23	23	4	1	1	–	8	20	–	1	3	3	1	3	3	10	–	1	–	168	3	355	13
12	13	–	–	1	1	5	3	–	1	–	–	–	–	–	5	–	–	–	91	–	262	14
4	7	–	–	1	–	7	7	–	1	–	1	–	1	–	3	–	–	–	67	1	189	15
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	7	–	9	16
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	17
222	**70**	–	–	–	–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**7**	–	**15**	**18**
221	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	9	19
1	70	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–	6	20
6	**1**	**1,157**	**93**	**88**	**220**	**166**	**942**	**157**	**146**	**357**	**321**	**1,195**	**1,095**	**401**	**680**	–	–	–	**186**	–	**157**	**21**
–	–	1,103	–	–	–	–	7	2	–	1	–	11	7	–	10	–	–	–	5	–	24	22
–	–	–	88	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
–	–	–	–	84	–	–	2	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	5	–	–	24
–	–	–	–	–	217	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5	–	6	25
3	1	–	2	–	–	154	8	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	6	–	10	26
1	–	7	–	1	1	4	911	–	–	–	–	4	9	1	12	–	–	–	37	–	44	27
–	–	–	–	–	–	–	–	150	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	2	–	3	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	145	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	29
1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	354	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	2	30
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312	–	–	5	–	–	–	–	36	–	7	31
–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,041	16	–	5	–	–	–	7	–	16	32
–	–	27	–	–	–	–	7	2	–	–	–	22	1,056	–	11	–	–	–	39	–	19	33
–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	–	7	–	–	393	–	–	–	–	15	–	9	34
–	–	10	3	–	–	3	6	2	–	–	1	23	7	–	638	–	–	–	18	–	17	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	**3**	**265**	**202**	**49**	**1**	–	**2**	**36**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265	–	–	–	–	1	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	–	–	49	1	–	1	39
2	6	3	1	1	4	8	16	5	–	2	12	1	15	5	10	–	–	–	1,483	1	91	40
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	1	41
5	2	9	5	3	1	4	3	2	–	1	1	14	1	1	1	–	–	–	35	–	2,842	42
321	**147**	**1,184**	**106**	**95**	**227**	**219**	**1,030**	**165**	**157**	**365**	**344**	**1,132**	**1,147**	**422**	**724**	**269**	**203**	**50**	**2,816**	**12**	**4,553**	

TABLE 26—Causes of death for each sex, by provinces, 1925

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES—	**Total**	**66,477**	**997**	**6,045**	**4,960**	**33,960**	**5,245**	**5,628**	**4,697**	**4,945**
		M.	**35,681**	**513**	**3,076**	**2,620**	**17,583**	**2,911**	**3,228**	**2,703**	**3,047**
		F.	**30,796**	**484**	**2,969**	**2,340**	**16,377**	**2,334**	**2,400**	**1,994**	**1,898**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**9,854**	**155**	**991**	**759**	**4,328**	**969**	**992**	**825**	**835**
		M.	**5,144**	**73**	**504**	**371**	**2,243**	**504**	**539**	**404**	**506**
		F.	**4,710**	**82**	**487**	**388**	**2,085**	**465**	**453**	**421**	**329**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	177	8	9	19	80	14	22	15	10
		F.	134	5	10	21	57	9	17	12	3
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	175	8	9	19	79	14	21	15	10
		F.	131	4	10	21	56	9	16	12	3
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–
		F.	3	1	–	–	1	–	1	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes	M.	4	–	1	1	1	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	10	–	–	–	5	4	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	2	–	–	2
7	Measles—Rougeole	M.	77	1	3	12	37	7	9	7	1
		F.	94	1	3	12	43	21	6	5	3
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	123	2	10	4	66	14	9	16	2
		F.	135	3	12	7	68	7	14	23	1
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	271	–	23	18	127	27	32	27	17
		F.	287	1	12	20	146	28	34	31	15
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	318	3	13	13	131	47	66	28	17
		F.	297	1	10	7	120	53	61	34	11
11	Influenza—Grippe	M.	1,100	13	104	85	495	121	130	82	70
		F.	1,082	21	120	78	509	112	101	94	47
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	267	9	41	42	80	29	33	14	19
		F.	257	7	43	32	86	22	39	15	13
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	24	–	2	–	17	1	1	–	3
		F.	28	1	5	2	15	1	3	–	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	30	–	4	3	15	3	2	3	–
		F.	39	–	–	–	25	8	4	1	1
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	410	–	23	25	194	48	53	41	26
		F.	326	9	37	20	158	37	17	35	13
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	38	1	6	1	17	4	3	3	3
		F.	35	–	3	2	20	4	3	2	1
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	36	–	2	3	18	3	1	9	–
	(g) With other causes—Avec autres causes	M.	331	3	28	14	172	36	38	21	19
		F.	361	4	30	19	187	37	34	32	18
13	Mumps—Oreillons	M.	5	–	–	–	3	–	1	1	–
		F.	3	–	–	–	2	–	1	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	84	1	6	3	47	4	14	6	3
		F.	65	–	1	1	46	3	11	1	2
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	94	3	7	6	51	12	3	6	6
		F.	76	–	2	6	39	6	10	7	6
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	M.	51	1	4	2	24	–	16	2	2
		F.	17	–	1	–	5	5	3	3	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique	M.	71	–	1	–	38	10	10	6	6
		F.	47	–	–	–	25	7	7	2	6
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	67	1	3	8	21	5	10	10	9
		F.	55	1	8	6	13	2	11	10	4
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	9	–	–	1	2	2	2	1	1
		F.	7	–	–	–	5	–	1	1	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	4	–	–	1	2	–	–	1	–
		F.	4	–	–	–	4	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	3	–	–	–	–	1	2	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	2	–	–	–	1	–	–	1	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon	M.	2	–	–	1	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Rabies—Rage	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	26	–	4	2	17	–	1	1	1
		F.	7	–	–	–	5	1	–	1	–
30	Mycoses	M.	9	–	1	–	1	–	3	1	3
		F.	3	–	–	–	2	1	–	–	–

TABLEAU 26—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1925

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin										
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**2,310**	**39**	**286**	**184**	**930**	**199**	**181**	**170**	**321**
		F.	**2,222**	**47**	**294**	**221**	**912**	**184**	**163**	**184**	**217**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	1,930	34	240	146	783	162	150	141	274
		F.	1,849	41	260	186	742	158	128	165	169
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	139	2	22	9	64	10	7	11	14
		F.	161	1	13	15	80	9	10	6	27
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	67	–	8	5	27	9	7	5	6
		F.	79	2	10	4	33	8	10	4	8
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	50	1	5	8	18	3	4	4	7
		F.	24	–	2	4	10	2	1	2	3
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	21	–	2	1	6	2	5	–	5
		F.	10	–	1	–	5	–	2	–	2
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	52	2	5	11	13	5	5	4	7
		F.	40	2	5	5	19	2	3	3	1
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	5	–	–	2	–	1	–	1	1
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	8	1	–	4	2	–	1	–	–
		F.	5	–	1	1	3	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro-peritoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	12	1	–	1	3	1	1	3	2
		F.	9	2	–	1	5	–	–	1	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	26	–	5	4	7	3	3	–	4
		F.	23	–	3	3	11	1	3	1	1
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	51	–	4	4	19	8	3	5	8
		F.	59	1	3	7	23	5	9	4	7
	(a) Acute—Aiguë	M.	25	–	–	–	11	3	3	3	5
		F.	33	1	2	4	10	3	5	4	4
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	26	–	4	4	8	5	–	2	3
		F.	26	–	1	3	13	2	4	–	3
38	Syphilis	M.	142	–	10	3	71	15	8	16	19
		F.	55	–	4	6	31	4	2	5	3
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	6	–	2	–	1	–	1	–	2
		F.	7	–	2	–	3	–	1	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	187	1	17	9	95	22	19	9	15
		F.	113	2	8	3	54	20	10	7	9
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total M.**	**8,364**	**120**	**733**	**475**	**4,619**	**636**	**540**	**538**	**703**
		M.	**3,964**	**56**	**340**	**244**	**2,055**	**315**	**292**	**294**	**368**
		F.	**4,400**	**64**	**393**	**231**	**2,564**	**321**	**248**	**244**	**335**
43-49	**Cancer**	**M.**	**2,634**	**37**	**246**	**174**	**1,324**	**230**	**185**	**193**	**245**
		F.	**2,892**	**50**	**294**	**160**	**1,627**	**217**	**168**	**148**	**228**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	213	1	27	9	121	10	14	13	18
		F.	39	2	8	3	21	–	2	2	1
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	1,264	18	127	88	588	138	96	96	113
		F.	869	15	98	52	462	73	59	42	68
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	411	7	28	23	221	26	26	35	45
		F.	441	12	45	27	260	29	20	20	28
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	570	8	51	29	333	47	38	28	36
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	11	–	–	1	3	6	–	–	1
		F.	580	7	51	22	328	42	30	38	62
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	94	2	11	11	56	–	6	5	3
		F.	44	–	5	2	25	4	3	1	4
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	641	9	53	42	335	50	43	44	65
		F.	349	6	36	25	198	22	16	17	29
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	38	2	5	1	20	5	1	1	3
		F.	53	–	11	1	36	1	1	1	2
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	93	–	5	7	44	2	15	11	9
		F.	70	–	3	1	38	7	7	6	8
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	55	3	9	3	27	3	5	1	4
		F.	81	2	20	8	35	4	4	3	5
53	Scurvy—Scorbut	M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	4	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	2	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	2	–	–	1	–	1	–	–	–
55	Beriberi	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–		–

TABLE 26—Causes of death for each sex, by provinces, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin									
56	Rickets—Rachitisme	M.	41	–	3	3	20	3	9	3	–
		F.	33	–	1	–	22	3	4	2	1
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	284	5	21	20	144	22	22	21	29
		F.	350	5	22	23	195	22	24	31	28
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	388	7	14	22	261	16	21	24	23
		F.	426	7	27	21	294	27	15	18	17
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse	M.	342	7	12	19	227	16	19	23	19
		F.	359	4	19	16	249	25	13	17	16
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses	M.	46	–	2	3	34	–	2	1	4
		F.	67	3	8	5	45	2	2	1	1
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire	M.	5	–	–	–	3	2	–	–	–
		F.	5	–	1	1	2	–	1	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde	M.	69	–	1	1	45	4	4	6	8
		F.	307	–	7	7	214	23	10	20	26
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique	M.	39	–	–	1	23	3	1	4	7
		F.	186	–	3	4	125	16	8	13	17
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde	M.	30	–	1	–	22	1	3	2	1
		F.	121	–	4	3	89	7	2	7	9
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes	M.	8	–	1	–	7	–	–	–	–
		F.	5	–	1	–	2	–	–	–	2
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	M.	26	1	–	–	11	2	2	1	9
		F.	13	–	–	–	7	3	–	1	2
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison)	M.	20	–	1	–	11	1	–	5	2
		F.	21	–	–	2	9	1	3	1	5
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M.	6	–	–	–	4	–	1	–	1
		F.	7	–	–	–	3	1	–	–	3
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie	M.	93	1	13	3	41	13	8	7	7
		F.	57	–	1	1	38	4	4	5	4
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	65	–	8	1	29	11	5	4	7
		F.	45	–	1	1	31	3	3	4	2
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin)	M.	28	1	5	2	12	2	3	3	–
		F.	12	–	–	–	7	1	1	1	2
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	120	–	11	8	50	8	13	10	20
		F.	8	–	–	–	6	1	–	–	1
	(a) Delirium tremens	M.	7	–	1	–	1	2	–	1	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	78	–	7	3	42	3	7	7	9
		F.	7	–	–	–	5	1	–	–	1
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique	M.	35	–	3	5	7	3	6	2	9
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales	M.	8	–	3	–	4	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb	M.	7	–	3	–	3	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques	M.	14	–	1	–	5	1	1	1	5
		F.	5	–	–	–	4	1	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique	M.	11	–	–	–	4	1	1	1	4
		F.	5	–	–	–	4	1	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques	M.	3	–	1	–	1	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales	M.	56	–	5	2	30	3	5	9	2
		F.	60	–	5	4	28	5	7	8	3
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	23	–	2	1	11	2	2	4	1
		F.	19	–	1	1	9	4	1	2	1
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique	M.	20	–	1	–	12	1	2	3	1
		F.	22	–	2	1	9	1	5	4	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre	M.	12	–	2	–	7	–	1	2	–
		F.	18	–	2	2	10	–	1	1	2
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	5,195	124	618	431	2,660	369	419	257	317
		M.	2,665	63	278	205	1,329	212	244	132	202
		F.	2,530	61	340	226	1,331	157	175	125	115
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	48	–	6	2	28	6	3	–	3
		F.	61	2	3	4	34	6	4	5	3
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau	M.	18	–	4	2	8	2	1	–	1
		F.	20	1	1	2	12	–	2	2	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	30	–	2	–	20	4	2	–	2
		F.	41	1	2	2	22	6	2	3	3

TABLEAU 26—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1925—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS III—con.—CLASSE III—fin										
71	Meningitis—Méningite	M.	150	7	16	17	67	10	17	8	8
		F.	124	5	18	24	46	10	12	4	5
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	144	7	13	17	66	10	16	8	7
		F.	119	5	17	24	43	9	12	4	5
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	6	–	3	–	1	–	1	–	1
		F.	5	–	1	–	3	1	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive	M.	43	2	7	2	22	2	1	3	4
		F.	10	–	2	1	5	1	–	–	1
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	164	2	15	11	90	5	11	12	18
		F.	142	1	5	4	96	8	4	15	9
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	1,062	15	90	83	610	79	73	44	68
		F.	1,222	20	140	84	730	72	70	44	62
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	499	9	46	30	299	39	31	24	21
		F.	579	11	89	23	367	22	30	18	19
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	520	4	39	48	288	37	39	20	45
		F.	585	8	48	56	325	45	37	26	40
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	43	2	5	5	23	3	3	–	2
		F.	58	1	3	5	38	5	3	–	3
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	255	10	45	35	115	18	13	7	12
		F.	270	13	62	39	115	10	15	12	4
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	117	2	4	6	77	10	7	3	8
		F.	119	4	13	8	76	9	5	2	2
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	138	8	41	29	38	8	6	4	4
		F.	151	9	49	31	39	1	10	10	2
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	125	5	10	5	53	18	8	9	17
		F.	33	–	5	3	15	3	4	1	2
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	114	2	14	10	43	6	8	6	25
		F.	140	4	29	13	66	10	2	7	9
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	135	5	15	12	58	13	14	8	10
		F.	107	4	8	12	54	7	12	8	2
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	6	1	–	–	4	–	1	–	–
		F.	5	–	3	–	1	1	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	249	10	30	11	81	24	71	12	10
		F.	182	5	39	17	48	14	36	17	6
81	Chorea—Chorée	M.	4	–	2	–	1	–	1	–	–
		F.	8	–	–	1	6	–	1	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite	M.	23	–	1	–	15	1	3	1	2
		F.	22	–	6	3	9	–	1	1	2
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	29	2	3	4	15	2	1	–	2
		F.	18	–	2	1	12	2	–	1	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	128	1	12	4	57	17	12	11	14
		F.	107	6	11	13	52	7	6	4	8
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'oeil et de ses annexes.	M.	7	1	1	1	3	1	–	–	–
		F.	4	–	–	1	1	–	1	–	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	123	–	11	8	67	10	7	11	9
		F.	75	1	7	6	41	6	7	6	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	75	–	6	2	43	6	5	7	6
		F.	49	–	3	5	28	5	4	4	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	48	–	5	6	24	4	2	4	3
		F.	26	1	4	1	13	1	3	2	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	**Total**	**11,563**	**133**	**897**	**653**	**7,112**	**683**	**563**	**658**	**864**
		M.	**6,220**	**71**	**495**	**361**	**3,622**	**381**	**331**	**421**	**538**
		F.	**5,343**	**62**	**402**	**292**	**3,490**	**302**	**232**	**237**	**326**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	35	–	1	–	16	6	2	6	4
		F.	32	–	–	3	20	2	2	2	3
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	171	1	5	4	111	12	12	19	7
		F.	157	–	4	6	94	10	11	17	15
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë	M.	83	1	4	3	43	11	8	9	4
		F.	82	–	2	3	43	10	7	8	9
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë	M.	88	–	1	1	68	1	4	10	3
		F.	75	–	2	3	51	–	4	9	6
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	519	3	36	22	355	19	19	25	40
		F.	263	3	17	11	190	13	6	6	17
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	3,298	58	305	242	1,743	221	199	236	294
		F.	3,112	41	274	214	1,887	185	154	152	205
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire	M.	823	20	107	66	379	64	74	48	65
		F.	850	4	105	59	494	51	52	38	47
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	38	–	1	–	20	1	6	5	5
		F.	24	–	4	1	9	3	2	2	3
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique	M.	41	–	3	3	24	4	2	1	4
		F.	20	–	–	1	15	2	1	1	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	541	4	32	38	278	50	30	59	50
		F.	525	9	27	23	311	43	39	32	41
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	1,149	19	50	83	691	57	48	87	114
		F.	1,112	12	43	81	745	47	37	59	88
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	706	15	112	52	351	45	39	36	56
		F.	581	16	95	49	313	39	23	20	26

TABLE 26—Causes of death for each sex, by provinces, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin									
91	Diseases of the arteries—Affections des artères...	M.	2,113	9	146	89	1,357	108	92	127	185
		F.	1,692	15	103	54	1,253	84	49	52	82
	(a) Aneurysm—Anévrisme.....	M.	79	–	4	3	28	4	5	9	26
		F.	32	–	3	–	21	3	1	2	2
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.....	M.	2,011	9	142	84	1,318	103	87	118	150
		F.	1,643	15	100	54	1,223	79	48	49	75
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	23	–	–	2	11	1	–	–	9
		F.	17	–	–	–	9	2	–	1	5
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	46	–	–	3	21	12	2	4	4
		F.	27	1	–	1	12	3	5	3	2
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	19	–	–	–	6	3	3	3	4
		F.	36	–	1	2	20	3	5	4	1
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	10	–	–	1	7	–	1	1	–
		F.	3	–	–	–	3	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	7	–	1	–	6	–	–	–	–
		F.	14	2	2	1	6	1	–	1	1
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	7	–	1	–	5	1	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	**M.**	**6,311**	**94**	**620**	**525**	**3,060**	**597**	**610**	**452**	**353**
		F.	**3,398**	**46**	**293**	**258**	**1,598**	**347**	**365**	**262**	**229**
		Total	**2,913**	**48**	**327**	**267**	**1,462**	**250**	**245**	**190**	**124**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	15	–	–	1	9	2	1	1	1
		F.	14	1	–	1	9	1	1	–	1
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.....	M.	47	3	2	3	23	3	5	8	–
		F.	48	2	4	–	22	4	9	7	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	2	–	–	1	1	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	3	–	1	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite.....	M.	17	1	–	–	7	3	2	4	–
		F.	16	–	1	–	8	1	3	3	–
	(c) Croup.....	M.	24	2	2	2	13	–	3	2	–
		F.	25	2	3	–	11	2	5	2	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	4	–	–	–	2	–	–	2	–
		F.	3	–	–	–	–	1	–	2	–
99	Bronchitis—Bronchite.....	M.	195	4	23	15	84	20	13	22	14
		F.	200	5	22	13	106	19	11	12	12
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	82	2	9	5	36	11	9	6	4
		F.	83	1	15	5	37	11	7	5	2
	(b) Chronic—Chronique.....	M.	57	1	9	5	22	6	1	7	6
		F.	61	1	3	5	39	5	2	3	3
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	4	–	–	–	2	–	–	2	–
		F.	4	–	–	–	1	–	–	–	3
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	52	1	5	5	24	3	3	7	4
		F.	52	3	4	3	29	3	2	4	4
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	1,030	12	79	59	443	134	156	92	55
		F.	921	12	69	58	458	112	115	65	32
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie...	M.	1,008	12	78	57	429	132	153	92	55
		F.	907	12	65	56	453	112	112	65	32
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	22	–	1	2	14	2	3	–	–
		F.	14	–	4	2	5	–	3	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie.....	M.	1,752	24	165	164	859	161	143	118	118
		F.	1,446	22	200	172	708	96	88	99	61
	(a) Lobar—Lobaire.....	M.	869	3	53	50	398	130	101	74	60
		F.	673	5	52	63	337	81	56	52	27
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.....	M.	883	21	112	114	461	31	42	44	58
		F.	773	17	148	109	371	15	32	47	34
102	Pleurisy—Pleurésie.....	M.	93	2	4	8	40	6	14	7	12
		F.	51	1	6	3	30	4	2	1	4
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	98	–	8	2	61	5	8	4	10
		F.	102	3	9	7	60	7	6	2	8
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.....	M.	3	–	–	–	2	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme.....	M.	111	1	10	4	55	9	20	6	6
		F.	88	–	13	10	43	5	11	4	2
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	9	–	–	1	6	1	–	–	1
		F.	7	–	1	–	4	–	1	–	1
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	45	–	2	1	16	6	5	3	12
		F.	36	2	3	3	22	2	1	–	3
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 26—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1925—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS V—con.—CLASSE V—fin										
107	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	43	–	2	1	16	6	5	3	10
		F.	33	1	3	3	20	2	1	–	3
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM — CLASSE VI — AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**5,863**	**59**	**360**	**410**	**2,911**	**594**	**671**	**504**	**354**
		M.	**3,230**	**30**	**182**	**236**	**1,564**	**325**	**378**	**299**	**216**
		F.	**2,633**	**29**	**178**	**174**	**1,347**	**269**	**293**	**205**	**138**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	32	–	1	1	23	–	4	3	–
		F.	25	–	1	2	12	4	2	2	2
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	92	–	3	4	56	10	11	7	1
		F.	68	1	4	2	38	3	4	6	10
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	3	–	1	–	–	1	1	–	–
		F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	89	–	2	4	56	9	10	7	1
		F.	66	–	4	2	37	3	4	6	10
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	6	–	–	–	5	–	1	–	–
		F.	7	1	–	–	3	1	1	1	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	303	1	17	12	141	34	20	39	39
		F.	83	–	8	4	49	7	6	6	3
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	177	–	10	7	89	20	11	20	20
		F.	54	–	7	3	31	3	5	3	2
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	126	1	7	5	52	14	9	19	19
		F.	29	–	1	1	18	4	1	3	1
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	249	5	29	26	116	11	30	21	11
		F.	226	5	27	15	107	21	33	6	12
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	985	1	44	91	488	124	128	79	30
		F.	802	3	31	76	395	102	108	68	19
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	204	5	6	10	92	23	10	24	34
		F.	207	1	13	5	113	15	15	24	21
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	4	–	–	2	1	–	1	–	–
		F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	3	–	–	1	1	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	570	6	33	41	242	57	90	71	30
		F.	371	6	22	20	170	36	53	40	24
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	367	5	16	25	187	35	45	31	23
		F.	302	3	32	13	148	35	28	22	21
	(a) Hernia—Hernie	M.	140	2	8	11	70	15	13	11	10
		F.	83	2	10	2	33	11	7	11	7
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	227	3	8	14	117	20	32	20	13
		F.	219	1	22	11	115	24	21	11	14
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	69	–	8	6	27	7	10	4	7
		F.	55	1	5	8	31	4	2	–	4
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	10	–	1	–	2	2	3	1	1
		F.	9	–	–	–	7	1	1	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	133	3	9	4	70	5	13	6	23
		F.	81	3	3	10	42	7	8	4	4
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	3	–	–	–	2	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	130	3	9	4	68	5	13	6	22
		F.	81	3	3	10	42	7	8	4	4
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	38	–	2	2	23	2	4	3	2
		F.	96	1	5	9	48	12	11	8	2
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	114	1	6	7	67	11	4	6	12
		F.	229	4	22	7	140	14	13	16	13
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	10	1	–	1	4	–	–	2	2
		F.	22	–	2	–	13	1	2	2	2
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	44	2	7	4	20	4	4	2	1
		F.	46	–	3	2	28	6	6	–	1
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–

TABLE 26—Causes of death for each sex, by provinces, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	**4,101**	**70**	**358**	**240**	**2,325**	**264**	**263**	**246**	**335**
		M.	**2,382**	**44**	**211**	**137**	**1,323**	**166**	**149**	**152**	**200**
		F.	**1,719**	**26**	**147**	**103**	**1,002**	**98**	**114**	**94**	**135**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	154	1	9	8	79	10	18	15	14
		F.	131	–	10	4	84	6	11	7	9
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	1,419	33	136	76	760	105	91	94	124
		F.	1,176	23	104	73	676	68	80	64	88
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	160	6	15	8	94	9	6	7	15
		F.	130	1	11	14	76	6	6	4	12
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	35	1	2	3	17	1	5	2	4
		F.	12	–	–	–	8	1	1	1	1
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	94	–	9	9	67	1	2	2	4
		F.	29	–	3	2	19	1	1	–	3
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.— Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.-	M.	18	–	1	1	10	3	–	1	2
		F.	2	–	–	–	1	1	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	13	–	1	1	6	2	–	1	2
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	5	–	–	–	4	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate	M.	493	3	39	31	291	36	27	30	36
136	Non-venereal diseases of the male genital organs— Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	9	–	–	1	5	1	–	1	1
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	51	–	4	1	32	3	1	6	4
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	53	–		4	28	2	6	1	6
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	81	1	1	3	53	6	5	8	4
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	51	1	7	2	23	4	3	3	8
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.		**873**	**14**	**62**	**51**	**388**	**95**	**117**	**86**	**60**
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	87	2	6	6	45	14	7	5	2
	(a) Abortion—Avortement	F.	39	–	3	3	22	7	1	1	2
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique	F.	30	2	2	2	13	6	4	1	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	15	–	1	1	10	1	2	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	3	–	–	–	–	–	–	3	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	121	1	4	10	51	18	16	15	6
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	102	2	4	3	47	9	10	14	13
	(a) Caesarean section—Opération césarienne	F.	23	–	–	–	15	3	–	3	2
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux	F.	29	–	3	1	13	1	5	3	3
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	22	–	–	1	9	1	2	4	5
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	18	2	1	1	6	2	1	3	2
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	10	–	–	–	4	2	2	1	1
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	260	5	18	13	103	33	43	26	19
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	62	–	6	4	30	3	7	9	3
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	187	3	22	10	91	13	24	14	10
149	Following childbirth (not otherwise defined)— Suite de couches (sans autres explications).	F.	53	1	2	5	21	5	10	3	6
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 26—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1925—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU OU DU TISSU CELLULAIRE.	**Total**	**389**	**7**	**38**	**38**	**206**	**28**	**30**	**16**	**26**
		M.	**212**	**3**	**19**	**25**	**100**	**18**	**25**	**10**	**12**
		F.	**177**	**4**	**19**	**13**	**106**	**10**	**5**	**6**	**14**
151	Gangrene—Gangrène	M.	86	1	10	14	41	6	7	4	3
		F.	70	4	7	8	39	3	2	2	5
152	Furuncle—Furoncle	M.	24	–	2	3	15	2	–	1	1
		F.	4	–	–	–	–	3	–	–	1
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	63	–	5	5	33	6	7	1	6
		F.	57	–	8	3	38	2	1	1	4
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	39	2	2	3	11	4	11	4	2
		F.	46	–	4	2	29	2	2	3	4
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**140**	**1**	**12**	**14**	**65**	**19**	**13**	**10**	**6**
		M.	**77**	–	**8**	**6**	**32**	**13**	**9**	**6**	**3**
		F.	**63**	**1**	**4**	**8**	**33**	**6**	**4**	**4**	**3**
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	65	–	5	6	28	12	5	6	3
		F.	54	1	3	8	27	5	3	4	3
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	7	–	1	–	3	1	2	–	–
		F.	5	–	–	–	4	–	1	–	–
157	Amputations	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	4	–	1	–	1	–	2	–	–
		F.	3	–	1	–	1	1	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**1,101**	**19**	**56**	**40**	**615**	**83**	**121**	**111**	**56**
		M.	**617**	**12**	**30**	**26**	**334**	**52**	**71**	**67**	**25**
		F.	**484**	**7**	**26**	**14**	**281**	**31**	**50**	**44**	**31**
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	617	12	30	26	334	52	71	67	25
		F.	484	7	26	14	281	31	50	44	31
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	65	1	4	5	35	6	4	7	3
		F.	70	1	4	4	42	4	9	1	5
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	284	8	10	8	160	29	32	27	10
		F.	214	3	14	7	127	9	23	23	8
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	268	3	16	13	139	17	35	33	12
		F.	200	3	8	3	112	18	18	20	18
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**5,047**	**26**	**422**	**383**	**2,440**	**422**	**650**	**444**	**260**
		M.	**2,894**	**20**	**244**	**226**	**1,386**	**240**	**383**	**253**	**142**
		F.	**2,153**	**6**	**178**	**157**	**1,054**	**182**	**267**	**191**	**118**
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	699	7	78	107	275	51	99	58	24
		F.	531	3	51	71	226	39	74	42	25
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	1,965	10	149	111	991	163	253	183	105
		F.	1,459	3	115	79	743	126	176	132	85
	(a) Premature birth—Naissance prématurée	M.	1,619	9	126	85	812	126	216	158	87
		F.	1,277	2	104	70	647	111	153	119	71
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	346	1	23	26	179	37	37	25	18
		F.	182	1	11	9	96	15	23	13	14
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	225	3	17	8	120	23	30	12	12
		F.	159	–	12	7	83	17	16	17	7
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	5	–	–	–	–	3	1	–	1
		F.	4	–	–	–	2	–	1	–	1
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**2,097**	**95**	**462**	**289**	**878**	**88**	**131**	**66**	**88**
		M.	**914**	**43**	**185**	**118**	**377**	**41**	**77**	**31**	**42**
		F.	**1,183**	**52**	**277**	**171**	**501**	**47**	**54**	**35**	**46**
164	Senility—Sénilité	M.	914	43	185	118	377	41	77	31	42
		F.	1,183	52	277	171	501	47	54	35	46
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**4,459**	**46**	**284**	**247**	**2,136**	**361**	**399**	**391**	**595**
		M.	**3,311**	**31**	**211**	**189**	**1,495**	**272**	**294**	**318**	**501**
		F.	**1,148**	**15**	**73**	**58**	**641**	**89**	**105**	**73**	**94**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	69	–	2	1	35	4	7	11	9
		F.	28	–	–	–	13	2	6	4	3
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	14	–	–	–	10	2	1	1	–
		F.	18	–	–	1	12	3	–	1	1
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	26	–	–	1	23	–	–	1	1
		F.	7	–	–	–	7	–	–	–	–

TABLE 26—Causes of death for each sex, by provinces, 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—suite										
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	108	–	6	6	46	10	12	6	22
		F.	21	–	–	1	13	–	2	3	2
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion....	M.	45	–	3	2	24	10	1	1	4
		F.	26	1	3	1	12	3	3	2	1
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu....	M.	143	–	7	3	39	19	24	26	25
		F.	7	–	1	–	1	1	1	–	3
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	42	–	2	–	17	7	2	5	9
		F.	8	–	–	–	5	–	2	–	1
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	4	–	–	–	1	1	–	–	2
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.....	M.	5	–	–	–	1	–	–	1	3
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides.....	M.	10	–	1	1	4	1	–	1	2
		F.	3	–	1	–	1	1	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments	M.	23	–	–	–	7	3	5	3	5
		F.	12	–	–	–	8	–	–	3	1
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	2
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	39	2	4	2	15	3	8	3	2
		F.	28	–	–	3	17	2	1	1	4
178	Conflagration—Incendie.....	M.	50	1	3	5	22	5	4	4	6
		F.	41	–	–	7	13	6	8	1	6
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	103	2	10	6	48	12	6	8	11
		F.	150	1	11	6	74	17	18	11	12
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	65	2	5	6	25	3	6	10	8
		F.	42	1	1	–	22	4	11	2	1
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil...	M.	16	–	1	2	6	1	–	3	3
		F.	13	1	–	–	6	2	4	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie.....	M.	49	2	4	4	19	2	6	7	5
		F.	29	–	1	–	16	2	7	2	1
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	42	–	–	1	33	1	2	5	–
		F.	16	–	–	–	13	1	1	1	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle...	M.	595	7	52	35	277	36	43	39	106
		F.	95	3	8	3	49	3	7	11	11
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	119	–	7	9	36	17	19	20	11
		F.	9	–	1	–	2	3	1	1	1
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	9	3	–	2	1	2	–	1	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	247	–	25	14	111	18	10	23	46
		F.	147	–	9	14	79	11	8	17	9
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	93	–	21	1	28	–	2	26	15
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon.....	M.	49	–	17	1	–	–	–	26	5
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.....	M.	36	–	–	–	26	–	1	–	9
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	8	–	4	–	2	–	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentelles par machines.	M.	132	2	3	20	44	12	16	16	19
		F.	5	1	–	–	2	–	2	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	797	6	38	33	390	65	73	58	134
		F.	173	1	9	9	108	11	9	8	18
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	206	–	12	5	102	17	17	17	36
		F.	22	–	1	1	13	3	3	–	1
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	19	–	–	–	15	2	–	–	2
		F.	11	–	–	–	5	2	1	–	3
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	302	1	19	12	175	28	15	20	32
		F.	123	1	7	8	81	4	3	6	13
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	92	5	2	6	33	5	27	11	3
		F.	13	–	–	–	8	2	2	1	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.....	M.	175	–	5	10	62	13	14	10	61
		F.	4	–	1	–	1	–	–	1	1
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	87	–	2	3	24	7	21	21	9
		F.	14	–	1	–	6	1	4	2	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M	8	–	–	2	1	–	–	2	3
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 26—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1925—*fin*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	43	1	4	3	13	9	6	4	3
		F.	10	–	–	–	4	–	6	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	42	–	1	–	31	1	3	4	2
		F.	30	–	–	–	25	–	3	1	1
195	Lightning—Foudre	M.	18	1	1	5	5	–	4	–	2
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	31	–	–	2	20	1	2	2	4
		F.	3	–	–	–	2	1	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	27	–	2	2	11	2	–	5	5
		F.	7	–	–	–	–	2	2	1	2
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	12	–	–	1	4	–	1	2	4
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	31	–	–	1	21	7	1	–	1
		F.	19	–	1	1	10	2	3	1	1
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	96	2	7	7	64	6	6	–	4
		F.	195	5	24	11	132	10	4	–	9
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	131	2	5	15	63	7	7	9	23
		F.	22	–	2	1	8	4	3	1	3
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	5	–	–	–	1	1	2	–	1
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**1,120**	**34**	**132**	**405**	**217**	**37**	**109**	**93**	**93**
		M.	**653**	**21**	**76**	**218**	**125**	**25**	**71**	**54**	**63**
		F.	**467**	**13**	**56**	**187**	**92**	**12**	**38**	**39**	**30**
204	Sudden death—Mort subite	M.	56	3	17	18	9	2	4	–	3
		F.	30	–	3	12	10	3	–	–	2
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	597	18	59	200	116	23	67	54	60
		F.	437	13	53	175	82	9	38	39	28
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	117	3	20	17	14	6	18	27	12
		F.	83	3	16	8	16	2	9	21	8
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	311	12	9	165	26	12	36	21	30
		F.	236	6	11	146	27	3	18	12	13
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	152	3	28	15	64	5	13	6	18
		F.	102	4	23	16	31	4	11	6	7
	(d) Syncope	M.	17	–	2	3	12	–	–	–	–
		F.	16	–	3	5	8	–	–	–	–

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
										Single(1)—Célibataire(1)			
				Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autres	Not stated — Non donné	Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	DEATHS—ALL CAUSES— DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**66,477**	**48,739**	**10,535**	**2,241**	**4,481**	**481**	**18,283**	**2,736**	**2,281**	**2,084**	**2,543**
		M.	**35,681**	**25,633**	**5,638**	**1,196**	**2,839**	**375**	**10,235**	**1,596**	**1,626**	**1,351**	**1,351**
		F.	**30,796**	**23,106**	**4,897**	**1,045**	**1,642**	**106**	**8,048**	**1,140**	**655**	**733**	**1,192**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**9,854**	**7,669**	**1,098**	**318**	**716**	**53**	**3,398**	**1,168**	**774**	**281**	**143**
		M.	**5,144**	**3,857**	**609**	**156**	**487**	**35**	**1,761**	**561**	**511**	**205**	**67**
		F.	**4,710**	**3,812**	**489**	**162**	**229**	**18**	**1,637**	**607**	**263**	**76**	**76**
1	Typhoid and paratyphoid fever— Fièvre typhoïde et paratyphoïde. .	M.	177	128	21	13	11	4	28	47	20	6	1
		F.	134	108	6	9	11	–	28	30	6	–	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M.	175	127	21	12	11	4	28	46	20	6	1
		F.	131	106	6	8	11	–	26	30	6	–	–
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	10	7	–	–	2	1	2	2	1	2	–
		F.	4	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	77	72	1	–	4	–	72	3	–	–	–
		F.	94	86	1	3	4	–	88	2	–	–	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	123	114	7	–	2	–	106	11	–	–	–
		F.	135	120	4	6	5	–	97	14	1	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	271	267	–	2	2	–	269	–	–	–	–
		F.	287	284	2	–	1	–	286	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	318	297	9	9	3	–	293	15	1	–	–
		F.	297	279	8	6	4	–	269	11	3	1	–
11	Influenza—Grippe	M.	1,100	821	158	38	76	7	373	47	38	34	33
		F.	1,082	812	180	38	49	3	319	40	17	21	50
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	267	222	23	7	13	2	137	6	2	7	9
		F.	257	212	30	5	9	1	114	7	1	2	13
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	24	21	1	2	–	–	5	3	6	–	–
		F.	28	24	1	–	3	–	5	6	–	1	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.	M.	30	22	4	1	3	–	8	–	–	1	1
		F.	39	32	6	–	1	–	15	1	–	–	2
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	410	286	67	19	35	3	128	16	19	16	14
		F.	326	241	59	10	16	–	101	12	4	9	23
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	38	24	9	–	5	–	5	4	1	1	–
		F.	35	20	13	–	2	–	8	–	2	–	2
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	36	23	8	5	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	331	246	54	9	20	2	90	18	10	9	9
		F.	361	260	63	18	18	2	76	14	10	9	10
13	Mumps—Oreillons	M.	5	4	1	–	–	–	2	–	1	–	–
		F.	3	2	1	–	–	–	2	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysentrie	M.	84	70	10	–	4	–	53	–	3	2	2
		F.	65	51	10	2	2	–	36	1	2	3	3
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	94	63	20	1	9	1	26	3	6	5	4
		F.	76	57	14	1	4	–	25	2	1	1	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	51	42	3	6	–	–	31	15	1	–	–
		F.	17	17	–	–	–	–	14	1	1	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	71	44	14	3	10	–	19	6	5	3	–
		F.	47	33	9	2	3	–	11	7	3	1	1
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	67	54	5	3	5	–	45	4	2	5	–
		F.	55	50	3	2	–	–	40	7	–	1	–
25	Other epidemic and endemic diseases —Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	9	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–
		F.	7	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–

NOTE.—Included in "widowed" are 63 "divorced".— NOTE.—Avec les veufs, figurent 63 divorcés.

(1)44 single persons and 27 married persons whose ages were not stated have been included in the most probable age groups.—44 célibataires et 27 personnes mariées dont on ignore l'âge ont été repartis entre les groupes d'âge aux quels on présume qu'ils appartiennent.

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married(1)—Marié(1)																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
621	**5,516**	**9,116**	**10,026**	**13,142**	**129**	**5,874**	**5,363**	**6,369**	**6,112**	**5,850**	**5,079**	**4,854**	**5,009**	**5,380**	**5,681**	**5,208**	**5,698**	
105	**2,343**	**5,172**	**6,832**	**4,953**	**117**	**3,151**	**2,898**	**3,356**	**3,209**	**3,233**	**2,702**	**2,637**	**2,797**	**2,934**	**3,005**	**2,723**	**3,036**	
516	**3,173**	**3,944**	**3,194**	**8,189**	**12**	**2,723**	**2,465**	**3,013**	**2,903**	**2,617**	**2,377**	**2,217**	**2,212**	**2,446**	**2,676**	**2,485**	**2,662**	
265	**1,438**	**1,002**	**586**	**787**	**12**	**876**	**896**	**1,131**	**1,068**	**976**	**676**	**628**	**627**	**798**	**748**	**698**	**732**	
41	**651**	**627**	**388**	**321**	**11**	**458**	**466**	**590**	**544**	**536**	**361**	**327**	**331**	**404**	**383**	**358**	**386**	
224	**787**	**375**	**198**	**466**	**1**	**418**	**430**	**541**	**524**	**440**	**315**	**301**	**296**	**394**	**365**	**340**	**346**	
3	40	22	8	2	–	12	7	12	6	10	4	11	20	33	32	17	13	1
16	29	11	7	6	1	9	7	11	5	8	8	12	10	24	15	16	9	
3	39	22	8	2	–	11	7	12	6	10	4	11	20	33	32	17	12	1a
16	28	11	7	6	1	9	7	11	5	7	8	12	10	24	14	16	8	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	
–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	2	4	6
–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	
–	–	1	–	1	–	6	9	8	4	8	8	2	4	1	5	12	10	7
–	2	1	–	–	–	8	14	13	4	10	13	5	4	2	3	7	11	
–	5	1	–	–	–	16	15	13	14	16	7	10	3	9	3	5	12	8
9	10	3	–	1	–	23	15	13	12	8	10	5	8	6	12	13	10	
–	–	–	1	1	–	19	15	30	24	24	19	15	37	30	31	19	8	9
–	1	–	–	–	–	22	20	33	24	26	18	18	23	33	26	22	22	
–	4	4	1	–	–	43	34	25	20	19	18	16	21	31	27	29	35	10
3	7	1	–	2	–	35	25	19	30	12	18	25	22	23	25	29	34	
3	70	133	219	149	1	92	128	198	185	152	70	29	28	42	57	51	68	11
17	127	112	121	258	–	100	143	228	196	106	46	27	26	39	49	53	69	
–	6	14	42	43	1	21	33	45	47	41	16	8	8	14	14	10	10	11a
2	14	8	34	62	–	22	34	47	59	22	9	7	10	11	11	12	13	
–	2	3	3	2	–	2	2	5	2	5	1	1	1	1	3	–	1	11b
1	7	2	1	5	–	2	2	5	4	3	1	2	3	4	–	–	2	
–	2	3	11	4	–	3	5	9	3	4	1	1	1	–	1	1	1	11c
–	1	3	6	11	–	4	6	7	11	5	–	–	–	1	3	1	1	
2	31	69	65	50	–	39	42	84	75	50	23	8	9	8	18	19	35	11d
4	36	34	27	76	–	27	48	91	59	30	16	4	–	4	12	16	19	
–	3	3	18	3	–	2	8	6	9	5	3	1	1	3	–	–	–	11e
1	2	5	4	11	–	4	8	8	5	4	1	–	1	–	1	2	1	
5	31	–	–	–	–	2	5	8	10	4	4	–		–	1	1	1	11f
1	26	41	80	47	–	25	38	49	49	47	26	10	8	16	21	21	21	11g
4	36	60	49	93	–	39	40	62	48	38	15	14	12	19	21	21	32	
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	13
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	2	8	14	–	3	–	2	3	2	2	6	12	26	25	1	2	16
1	–	3	7	9	–	–	1	–	2	2	2	3	5	30	15	4	1	
–	8	16	10	16	–	8	11	12	8	12	9	6	4	4	6	5	9	21
–	9	13	5	19	–	4	12	9	13	8	4	5	5	4	4	3	5	
–	3	1	–	–	–	3	3	1	4	4	2	3	11	14	5	1	–	22
–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	–	2	1	2	3	3	1	–	
–	15	17	5	1	–	4	12	6	3	9	4	6	3	8	5	4	7	23
1	7	10	1	5	–	5	5	4	4	5	3	5	5	3	5	2	1	
–	6	4	–	–	1	7	7	8	9	4	6	6	3	4	9	1	3	24
–	5	2	–	–	–	5	5	2	5	6	3	5	5	8	7	2	2	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	2	1	25
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné		Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États Unis	Other — Autre		Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin												
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon	M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Rabies—Rage	M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	26	24	1	–	1	–	13	5	–	–	–
		F.	7	5	2	–	–	–	4	–	–	–	–
30	Mycoses	M.	9	5	1	2	1	–	1	1	3	–	–
		F.	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**2,310**	**1,609**	**298**	**67**	**318**	**18**	**336**	**388**	**402**	**121**	**17**
		F.	**2,222**	**1,760**	**226**	**84**	**140**	**12**	**342**	**474**	**219**	**44**	**19**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	1,930	1,297	271	57	289	16	164	328	369	105	16
		F.	1,849	1,449	193	70	127	10	191	404	178	39	17
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	139	126	8	1	4	–	114	14	3	1	–
		F.	161	147	7	5	1	1	115	24	4	1	1
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum — Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	67	49	3	5	9	1	18	8	11	4	–
		F.	79	56	17	3	3	–	11	18	11	1	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	50	39	4	–	6	1	13	8	6	2	–
		F.	24	20	3	–	1	–	5	4	7	–	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire	M.	21	13	4	1	3	–	3	5	3	1	–
		F.	10	8	1	1	–	–	2	1	4	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculoses d'autres organes	M.	52	47	3	1	1	–	11	10	7	4	1
		F.	40	35	2	1	1	1	6	6	7	1	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissue cellulaire sous-cutané.	M.	5	4	–	–	1	–	1	1	1	–	1
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	8	8	–	–	–	–	1	2	2	1	–
		F.	5	5	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions rétropéritonéaux).	M.	12	11	–	1	–	–	8	2	–	1	–
		F.	9	9	–	–	–	–	4	2	1	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	26	23	3	–	–	–	1	5	4	2	–
		F.	23	18	2	1	1	1	1	2	5	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	51	38	5	2	6	–	13	15	3	4	–
		F.	59	45	3	4	7	–	12	17	8	2	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	25	18	4	1	2	–	8	7	1	–	–
		F.	33	23	2	3	5	–	10	8	4	1	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	26	20	1	1	4	–	5	8	2	4	–
		F.	26	22	1	1	2	–	2	9	4	1	–
38	Syphilis	M.	142	85	24	8	22	3	31	1	15	15	4
		F.	55	39	9	4	2	1	18	4	4	2	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	6	4	1	–	1	–	1	–	–	1	–
		F.	7	6	–	–	1	–	1	3	2	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	187	133	34	4	15	1	50	13	13	10	6
		F.	113	90	13	5	3	2	48	10	4	2	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**8,364**	**5,433**	**1,808**	**365**	**709**	**49**	**428**	**156**	**222**	**481**	**339**
		M.	**3,964**	**2,523**	**826**	**169**	**404**	**42**	**240**	**74**	**133**	**253**	**179**
		F.	**4,400**	**2,910**	**982**	**196**	**305**	**7**	**188**	**82**	**89**	**228**	**160**
43-49	**Cancer**	**M.**	**2,634**	**1,577**	**630**	**104**	**295**	**28**	**19**	**18**	**50**	**167**	**127**
		F.	**2,892**	**1,849**	**693**	**127**	**217**	**6**	**15**	**12**	**57**	**160**	**108**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	213	133	52	11	14	3	–	1	2	13	16
		F.	39	28	7	3	1	–	1	–	–	2	1
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	1,264	730	287	45	192	10	–	1	23	86	60
		F.	869	537	191	37	104	–	1	3	11	32	28

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	2	1	1	–	1	–	1	2	1	3	4	3	6	1	2	2	29
–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	
–	–	1	1	1	1	–	–	1	3	2	–	–	1	1	–	1	–	30
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	
35	**450**	**342**	**104**	**107**	**8**	**212**	**192**	**241**	**229**	**230**	**186**	**196**	**151**	**171**	**149**	**176**	**177**	**31-37**
170	**563**	**201**	**48**	**142**	–	**189**	**169**	**191**	**212**	**228**	**175**	**169**	**164**	**196**	**187**	**175**	**167**	
33	398	315	94	101	7	179	160	202	195	189	163	160	121	141	120	153	147	31
159	516	172	44	129	–	155	134	163	178	185	141	150	144	165	155	137	142	
–	5	1	–	1	–	17	9	14	8	23	7	16	11	4	10	10	10	32
3	8	4	–	1	–	15	9	10	15	24	17	7	6	15	12	17	14	
–	9	11	2	3	1	6	2	9	7	4	2	6	8	7	6	5	5	33
4	14	11	2	6	–	6	7	6	6	6	11	6	7	7	5	7	5	
1	9	5	4	2	–	4	6	2	7	3	2	4	5	5	5	3	4	34
–	4	2	–	2	–	2	2	3	3	2	–	1	–	4	2	2	3	
1	5	2	1	–	–	1	1	1	3	3	2	2	–	3	3	–	2	35
–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	1	–	–	3	1	
–	11	6	2	–	–	1	6	6	5	6	4	6	4	6	3	1	4	36
–	10	7	1	2	–	3	9	4	1	3	2	3	1	3	9	2	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	36a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	1	–	–	36b
–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	3	–	3	–	–	–	2	–	–	2	36c
–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	5	–	–	
–	11	1	2	–	–	1	4	3	4	1	1	3	3	3	2	1	–	36d
–	10	5	–	–	–	3	5	3	1	1	1	2	1	2	3	1	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	36e
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	13	2	1	–	–	4	8	7	4	2	6	2	2	5	2	4	5	37
4	9	4	1	2	–	8	6	5	9	7	3	1	5	2	4	7	2	
–	7	1	1	–	–	–	4	2	3	2	4	1	1	4	–	2	2	37a
3	6	1	–	–	–	5	2	3	6	5	2	1	2	1	3	3	–	
–	6	1	–	–	–	4	4	5	1	–	2	1	1	1	2	2	3	37b
1	3	3	1	2	–	3	4	2	3	2	1	–	3	1	1	4	2	
–	22	38	5	11	–	13	12	11	9	17	10	10	12	10	13	11	14	38
3	8	7	–	9	–	4	3	5	4	6	3	8	3	5	6	3	5	
–	1	1	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	40
1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	1	–	–	
–	19	39	24	13	–	17	14	20	19	21	12	4	14	13	14	18	21	41
3	17	9	9	10	–	10	10	8	11	12	7	10	11	13	5	8	8	
22	**721**	**2,346**	**1,759**	**1,872**	**18**	**701**	**582**	**757**	**774**	**710**	**736**	**682**	**655**	**644**	**726**	**691**	**706**	
–	**251**	**1,080**	**1,120**	**619**	**15**	**319**	**286**	**354**	**373**	**347**	**357**	**320**	**330**	**309**	**337**	**294**	**338**	
22	**470**	**1,266**	**639**	**1,253**	**3**	**382**	**296**	**403**	**401**	**363**	**379**	**362**	**325**	**335**	**389**	**397**	**368**	
–	**132**	**771**	**866**	**473**	**11**	**209**	**195**	**225**	**230**	**228**	**233**	**220**	**220**	**216**	**231**	**199**	**228**	**43-49**
7	**299**	**849**	**455**	**929**	**1**	**253**	**188**	**257**	**264**	**248**	**245**	**233**	**219**	**223**	**255**	**267**	**240**	
–	7	58	58	56	2	19	19	19	22	15	22	25	16	9	19	13	15	43
–	3	12	7	13	–	3	3	5	5	3	4	2	3	3	2	1	5	
–	56	408	419	207	4	97	78	115	113	112	117	88	106	92	109	104	133	44
1	46	220	172	355	–	78	53	83	82	89	70	65	70	71	74	69	65	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Cause of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné		Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres		Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-suite												
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	411	249	105	21	34	2	–	3	9	22	16
		F.	441	299	110	9	22	1	1	2	8	21	23
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	570	349	130	28	59	4	2	1	16	43	16
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.	M.	11	5	3	1	2	–	–	1	–	1	2
		F.	580	377	159	32	11	1	1	–	16	50	22
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.	M.	94	61	23	2	6	2	–	–	1	5	4
		F.	44	27	15	1	1	–	1	–	–	1	3
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	641	399	160	24	47	11	19	12	15	40	29
		F.	349	232	81	17	19	–	8	6	6	11	15
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	38	26	6	1	5	–	3	2	1	1	1
		F.	53	38	10	2	3	–	4	1	1	1	3
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	93	68	10	7	8	–	45	14	7	3	–
		F.	70	48	10	7	5	–	24	13	–	1	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	55	43	5	1	4	2	–	–	4	6	3
		F.	81	65	11	2	3	–	1	2	3	6	9
53	Scurvy—Scorbut	M.	3	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
55	Beriberi	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	41	39	1	1	–	–	41	–	–	–	–
		F.	33	33	–	–	–	–	33	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	284	188	49	20	25	2	22	16	16	10	11
		F.	350	211	81	26	32	–	20	15	5	7	12
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	M.	388	290	59	15	20	4	11	3	13	29	22
		F.	426	305	90	14	17	–	15	7	6	26	19
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	342	259	51	12	16	4	2	3	12	28	18
		F.	359	253	78	13	15	–	3	3	4	25	16
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	46	31	8	3	4	–	9	–	1	1	4
		F.	67	52	12	1	2	–	12	4	2	1	3
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	5	5	–	–	–	–	1	2	1	–	–
		F.	5	4	1	–	–	–	1	1	1	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	69	48	8	3	10	–	3	5	10	4	4
		F.	307	221	67	7	12	–	7	19	11	19	5
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	39	24	6	3	6	–	–	5	5	3	1
		F.	186	125	46	7	8	–	3	15	9	11	3
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	30	24	2	–	4	–	3	–	5	1	3
		F.	121	96	21	–	4	–	4	4	2	8	2
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	8	7	–	–	–	1	8	–	–	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	26	24	1	1	–	–	21	3	1	1	–
		F.	13	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	20	14	5	–	1	–	1	–	2	1	2
		F.	21	13	6	1	1	–	1	1	–	1	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	6	4	1	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	7	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadémie.	M.	93	67	12	5	9	–	20	5	4	2	2
		F.	57	37	9	4	7	–	10	8	4	3	1
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	65	44	10	5	6	–	14	3	3	–	2
		F.	45	29	7	3	6	–	9	5	3	3	1
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	28	23	2	–	3	–	6	2	1	2	–
		F.	12	8	2	1	1	–	1	3	1	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	120	60	30	8	17	5	–	4	20	27	4
		F.	8	5	1	2	–	–	–	–	1	1	–
	(a) Delirium tremens	M.	7	2	2	1	2	–	–	–	1	1	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.	M.	78	37	20	3	13	5	–	4	15	19	2
		F.	7	4	1	2	–	–	–	–	1	–	–

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
–	21	128	133	78	1	30	33	32	31	38	30	47	43	39	36	31	21	45
1	28	108	78	171	–	41	21	40	45	28	35	30	37	40	42	42	40	
2	100	200	57	132	1	44	54	43	47	44	53	53	46	37	50	56	43	46
–	–	5	2	–	–	–	4	–	2	1	–	–	–	–	–	1	3	47
–	85	207	71	128	–	49	38	50	51	47	51	37	34	53	53	59	58	
–	2	12	42	27	1	8	9	7	5	6	6	10	10	9	13	3	8	48
–	1	6	10	22	–	8	–	2	4	3	6	7	3	4	2	3	2	
–	46	160	212	105	3	55	52	52	57	56	58	50	45	67	54	47	48	49
3	36	96	60	108	–	30	19	34	30	34	26	39	26	15	32	37	27	
–	4	12	9	4	1	2	5	5	3	2	3	4	4	4	3	3	–	50
–	5	14	8	16	–	4	3	7	3	2	5	3	6	1	7	6	6	
–	7	9	5	3	–	10	6	15	9	7	7	8	4	5	4	11	7	51
–	10	8	3	10	–	6	5	5	6	5	6	9	4	1	6	9	8	
–	3	8	18	13	–	4	7	6	4	4	7	5	3	2	3	6	4	52
–	3	15	13	29	–	7	7	11	4	9	6	5	6	2	6	10	8	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	6	4	4	8	1	4	1	2	2	5	56
–	–	–	–	–	–	2	2	4	4	2	6	3	1	3	3	–	3	
–	15	73	77	44	–	21	21	28	34	23	31	16	21	21	29	20	19	57
6	27	97	54	106	1	26	23	25	30	17	24	27	26	34	42	41	35	
–	20	112	121	55	2	31	22	41	43	41	37	31	32	31	25	21	33	58
2	44	123	69	114	1	41	29	46	46	36	39	40	32	37	28	23	29	
–	18	103	107	49	2	25	21	32	40	38	28	28	29	29	22	19	31	58a
2	39	109	60	97	1	30	28	39	41	26	34	37	27	29	24	19	25	
–	2	9	14	6	–	6	1	9	3	3	9	3	3	2	3	2	2	58b
–	5	14	9	17	–	11	1	7	5	10	5	3	5	8	4	4	4	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	59
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	
–	11	21	5	6	–	9	2	6	6	4	4	5	9	3	10	6	5	60
3	57	125	28	33	–	31	22	29	25	31	25	26	21	18	24	29	26	
–	8	12	2	3	–	2	1	3	6	2	3	3	7	2	5	4	1	60a
3	35	79	13	15	–	17	13	16	17	14	15	18	14	11	17	19	15	
–	3	9	3	3	–	7	1	3	–	2	1	2	2	1	5	2	4	60b
–	22	46	15	18	–	14	9	13	8	17	10	8	7	7	7	10	11	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	
–	–	–	–	–	–	4	1	2	2	3	1	4	2	2	3	1	1	62
–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	2	–	–	1	1	1	3	–	
–	7	4	3	–	–	1	–	–	1	3	2	2	1	2	1	4	3	63
–	6	9	1	2	–	4	1	2	5	1	1	1	1	–	3	2	–	
–	1	4	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	64
1	–	4	1	1	–	1	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	
–	20	24	9	7	–	6	6	7	15	12	3	4	8	10	10	4	8	65
2	6	13	3	7	–	1	8	4	4	2	9	8	6	5	3	1	6	
–	14	17	7	5	–	3	3	4	10	8	3	2	7	8	7	2	8	65a
1	3	11	3	6	–	1	6	4	4	2	8	6	5	5	1	–	3	
–	6	7	2	2	–	3	3	3	5	4	–	2	1	2	3	2	–	65b
1	3	2	–	1	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	2	1	3	
–	26	29	1	8	1	8	8	7	12	11	11	12	12	9	7	13	10	66
–	3	2	–	1	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	2	–	1	
–	2	1	–	1	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
–	14	15	1	7	1	7	5	4	9	7	9	7	7	4	5	7	7	66b
–	3	2	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	2	–	1	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers				Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres	Not stated — Non donné	Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin												
66	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	35	21	8	4	2	–	–	–	4	7	1
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
67	Chronic poisoning by mineral substances — Empoisonnements chroniques par substances minéra es.	M.	8	6	2	–	–	–	–	–	2	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	7	5	2	–	–	–	–	–	2	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	14	5	1	1	7	–	–	–	–	–	2
		F.	5	2	–	1	2	–	–	–	–	1	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	11	4	1	1	5	–	–	–	–	–	2
		F.	5	2	–	1	2	–	–	–	–	1	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	56	48	4	2	2	–	43	2	–	1	1
		F.	60	50	1	3	5	1	34	3	–	1	2
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie....	M.	23	23	–	–	–	–	23	–	–	–	–
		F.	19	18	–	1	–	–	18	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	20	15	2	2	1	–	12	1	–	1	1
		F.	22	17	1	2	1	1	9	3	–	–	1
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	12	10	1	–	1	–	8	1	–	–	–
		F.	18	15	–	–	3	–	7	–	–	1	1
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	**5,195**	**3,765**	**894**	**173**	**323**	**40**	**909**	**134**	**183**	**224**	**295**
		M.	**2,665**	**1,905**	**455**	**85**	**193**	**27**	**516**	**70**	**124**	**138**	**148**
		F.	**2,530**	**1,860**	**439**	**88**	**130**	**13**	**393**	**64**	**59**	**86**	**147**
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M.	48	36	7	1	3	1	15	5	4	1	1
		F.	61	47	8	5	–	1	18	6	2	2	1
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	18	12	4	1	1	–	2	2	2	–	–
		F.	20	18	2	–	–	–	6	1	1	1	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite.....	M.	30	24	3	–	2	1	13	3	2	1	1
		F.	41	29	6	5	–	1	12	5	1	1	1
71	Meningitis—Méningite.....	M.	150	134	7	4	5	–	114	2	6	3	1
		F.	124	110	8	2	3	1	98	8	2	1	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	144	131	7	2	4	–	113	2	5	3	1
		F.	119	105	8	2	3	1	94	8	2	1	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	6	3	–	2	1	–	1	–	1	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	4	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	43	33	7	–	3	–	–	–	1	7	3
		F.	10	8	1	–	1	–	–	1	–	1	1
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	164	112	38	4	8	2	7	4	7	15	6
		F.	142	103	27	6	5	1	4	3	8	9	5
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	1,062	680	229	40	100	13	–	3	10	47	88
		F.	1,222	820	276	44	79	3	5	1	4	34	86
	(a) Apoplexy—Apoplexie.....	M.	499	327	113	16	41	2	–	–	4	21	45
		F.	579	399	132	16	30	2	1	–	1	18	50
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	520	326	107	21	55	11	–	2	5	23	38
		F.	585	383	129	25	47	1	3	–	3	14	31
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	43	27	9	3	4	–	–	1	1	3	5
		F.	58	38	15	3	2	–	1	1	–	2	5
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	255	182	43	9	17	4	2	–	4	11	22
		F.	270	191	48	8	21	2	4	–	1	8	28
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie.....	M.	117	72	30	6	8	1	1	–	–	2	14
		F.	119	75	28	4	11	1	2	–	–	3	12
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	138	110	13	3	9	3	1	–	4	9	8
		F.	151	116	20	4	10	1	2	–	1	5	16
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	125	69	35	5	13	3	–	1	14	12	3
		F.	33	20	9	2	2	–	–	2	–	1	3

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
–	10	13	–	–	–	1	2	3	2	3	2	3	5	5	1	5	3	66c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	1	3	–	1	–	1	–	1	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	3	–	1	–	1	–	1	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	7	1	2	–	–	3	2	2	1	–	1	1	1	1	–	2	68
–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	
–	1	5	1	2	–	–	2	2	1	1	–	1	1	1	1	–	1	68a
–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	4	2	–	7	5	3	6	3	5	5	5	1	4	3	9	69
1	7	5	3	4	–	3	3	8	6	5	8	5	1	6	6	6	3	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	69a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	3	5	–	2	–	1	2	3	69b
–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	2	4	2	–	1	2	1	3	
–	–	1	2	2	–	3	3	1	2	–	–	3	2	1	2	1	2	69c
1	4	2	–	2	–	3	2	4	2	1	1	2	1	2	2	2	–	
–	1	1	1	–	–	2	–	1	2	–	–	2	1	–	1	–	3	69d
–	2	3	3	1	–	–	1	1	3	2	3	1	–	3	1	3	–	
11	**237**	**828**	**1,067**	**1,288**	**19**	**495**	**489**	**483**	**457**	**489**	**394**	**379**	**373**	**357**	**434**	**396**	**449**	
4	**123**	**421**	**683**	**420**	**18**	**279**	**264**	**247**	**222**	**267**	**181**	**176**	**193**	**211**	**221**	**175**	**229**	
7	**114**	**407**	**384**	**868**	**1**	**216**	**225**	**236**	**235**	**222**	**213**	**203**	**180**	**146**	**213**	**221**	**220**	
–	5	10	6	1	–	5	4	5	4	6	2	6	3	3	6	1	3	70
1	8	13	3	7	–	6	1	3	10	2	5	4	6	5	9	6	4	
–	3	5	4	–	–	1	2	1	2	3	–	4	–	1	2	–	2	70a
–	2	6	1	2	–	2	–	2	4	1	2	–	2	–	4	1	2	
–	2	5	2	1	–	4	2	4	2	3	2	2	3	2	4	1	1	70b
1	6	7	2	5	–	4	1	1	6	1	3	4	4	5	5	5	2	
–	5	8	8	2	1	17	13	9	12	21	13	9	14	14	6	7	15	71
–	4	5	3	3	–	12	13	19	15	11	15	8	10	4	4	3	10	
–	5	6	6	2	1	15	13	9	11	20	13	9	13	14	6	6	15	71a
–	4	5	3	2	–	11	12	19	14	10	15	8	10	4	3	3	10	
–	–	2	2	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	71b
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	
–	4	12	11	4	1	4	8	4	5	5	3	2	1	2	2	3	4	72
–	1	2	1	3	–	3	1	–	–	1	–	–	3	–	–	2	–	
–	7	41	59	17	1	14	18	10	11	13	16	6	7	17	23	15	14	73
1	8	43	24	37	–	13	10	15	15	16	7	12	9	9	13	11	12	
2	22	198	424	260	8	118	90	87	96	95	69	78	85	87	99	69	89	74
–	24	221	258	588	1	101	113	114	94	108	99	94	97	71	100	112	119	
1	9	85	203	130	1	44	39	44	46	41	34	33	41	45	49	29	54	74a
–	5	89	131	283	1	44	47	53	54	54	41	46	40	32	46	58	64	
1	13	106	205	120	7	67	46	39	46	50	32	39	42	40	48	39	32	7 b
–	15	122	114	283	–	54	61	57	34	49	56	43	50	36	51	44	50	
–	–	7	16	10	–	7	5	4	4	4	3	6	2	2	2	1	3	74c
–	4	10	13	22	–	3	5	4	6	5	2	5	7	3	3	10	5	
–	4	39	97	74	2	26	24	27	19	26	16	22	21	20	19	16	19	75
–	7	30	52	140	–	27	23	25	23	27	24	34	18	11	21	20	17	
–	1	19	43	37	–	8	5	13	10	11	7	8	11	13	12	9	10	75a
–	1	9	26	66	–	9	8	14	9	20	10	13	5	4	8	8	11	
–	3	20	54	37	2	18	19	14	9	15	9	14	10	7	7	7	9	75b
–	6	21	26	74	–	18	15	11	14	7	14	21	13	7	13	12	6	
–	37	32	9	16	1	14	10	13	17	12	8	10	3	9	8	7	14	76
–	7	4	6	10	–	2	1	–	1	6	4	5	2	2	4	4	2	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance						Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné			Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres		Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin												
77	Other forms of mental alienation— Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	114	60	31	8	13	2	–	6	20	15	13
		F.	140	105	23	3	8	1	1	5	14	15	8
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	135	107	16	6	5	1	23	28	39	11	5
		F.	107	84	14	3	4	2	14	19	19	8	7
	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	6	6	–	–	–	–	4	–	1	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	3	1	1	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	249	247	–	–	2	–	249	–	–	–	–
		F.	182	179	–	2	1	–	182	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	4	3	–	1	–	–	3	–	–	–	–
		F.	8	8	–	–	–	–	3	2	–	–	1
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	23	13	7	–	3	–	2	–	1	1	1
		F.	22	19	2	1	–	–	–	2	2	1	2
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	29	24	3	–	1	1	–	–	1	1	2
		F.	18	14	4	–	–	–	–	–	–	2	1
84	Other diseases of the nervous system —Autres affections du système nerveux.	M.	128	92	20	2	14	–	31	6	10	12	2
		F.	107	77	14	9	6	1	17	6	6	3	4
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	7	7	–	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	123	100	12	5	6	–	65	14	5	2	1
		F.	75	66	5	3	–	1	43	8	–	1	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	75	64	6	1	4	–	47	5	2	1	–
		F.	49	44	2	2	–	1	33	3	–	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	48	36	6	4	2	–	18	9	3	1	1
		F.	26	22	3	1	–	–	10	5	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	11,563	7,500	2,736	462	804	61	227	176	177	427	788
		M.	6,220	3,955	1,462	267	494	42	111	91	120	269	428
		F.	5,343	3,545	1,274	195	310	19	116	85	57	158	360
87	Pericarditis—Péricardite	M.	35	24	8	–	3	–	10	4	3	3	–
		F.	32	24	3	–	5	–	7	3	1	2	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	171	118	37	4	12	–	27	13	9	10	4
		F.	157	111	32	8	6	–	27	16	5	7	6
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	83	62	14	3	4	–	20	11	6	4	1
		F.	82	63	11	5	3	–	21	13	2	3	2
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	88	56	23	1	8	–	7	2	3	6	3
		F.	75	48	21	3	3	–	6	3	3	4	4
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	519	341	117	29	31	1	–	2	5	22	26
		F.	263	169	69	6	17	2	–	–	1	6	9
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	3,298	2,083	744	132	316	23	66	70	86	149	236
		F.	3,112	2,089	703	112	199	9	78	61	47	109	190
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	823	529	173	44	72	5	19	18	31	31	55
		F.	850	587	169	37	56	1	18	18	15	33	46
	(b) Fatty degeneration of the heart —Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	38	23	5	3	5	2	–	–	2	2	2
		F.	24	14	6	2	2	–	–	–	–	3	2
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	41	27	9	1	4	–	1	3	1	1	–
		F.	20	14	6	–	–	–	–	1	–	–	1
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	541	331	120	21	65	4	27	33	22	37	23
		F.	525	353	118	21	31	2	38	27	14	22	19
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	1,149	693	304	44	101	7	3	7	16	43	96
		F.	1,112	717	292	34	64	5	9	4	9	30	77
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	706	480	133	19	69	5	16	9	14	35	60
		F.	581	404	112	18	46	1	13	11	9	21	45
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	2,113	1,340	536	97	122	18	–	–	13	77	160
		F.	1,692	1,095	452	67	70	8	–	2	1	32	152
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	79	39	24	3	9	4	–	–	2	12	7
		F.	32	21	11	–	–	–	–	1	–	1	1
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.	M.	2,011	1,289	503	94	111	14	–	–	9	60	151
		F.	1,643	1,064	437	67	68	7	–	–	1	30	151
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	23	12	9	–	2	–	–	–	2	5	2
		F.	17	10	4	–	2	1	–	1	–	1	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	46	25	13	2	6	–	1	1	2	3	1
		F.	27	16	8	–	3	–	1	–	1	–	1

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
–	8	25	13	10	4	9	12	12	13	12	2	10	16	4	6	7	11	77
2	20	28	16	31	–	10	15	12	13	14	5	7	6	7	13	20	18	
–	4	4	10	11	–	12	11	9	4	12	12	9	12	10	12	15	16	78
1	13	12	3	11	–	8	10	8	14	8	12	10	9	9	5	6	8	
–	1	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	30	33	31	18	28	19	11	14	17	22	9	17	80
–	–	–	–	–	–	11	24	22	17	15	20	10	10	10	22	10	11	
–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	2	1	
–	1	10	3	4	–	3	4	4	1	1	2	2	1	2	2	1	–	82
1	–	8	2	4	–	3	1	1	6	1	4	2	–	1	1	1	1	
–	–	3	15	7	–	4	4	3	3	–	–	1	2	7	3	–	2	83
–	–	1	4	10	–	2	–	–	1	3	1	4	2	1	3	–	1	
1	12	28	18	8	–	11	19	9	7	21	10	6	7	10	7	11	10	84
–	14	30	11	16	–	8	8	3	14	7	13	6	6	11	9	12	10	
–	–	–	4	–	–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	85
–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	
1	13	11	5	6	–	11	11	20	8	12	9	3	7	9	4	14	15	86
1	8	8	1	5	–	9	5	13	11	3	2	6	2	2	7	9	6	
1	9	5	3	2	–	5	10	11	6	7	5	1	3	7	4	7	9	86a
1	3	4	–	4	–	5	4	11	5	2	2	3	1	1	6	6	3	
–	4	6	2	4	–	6	1	9	2	5	4	2	4	2	–	7	6	86b
–	5	4	1	1	–	4	1	2	6	1	–	3	1	1	1	3	3	
21	**507**	**2,011**	**3,199**	**4,014**	**16**	**1,026**	**933**	**1,041**	**1,000**	**1,000**	**887**	**881**	**875**	**808**	**1,028**	**956**	**1,128**	
8	**216**	**1,198**	**2,233**	**1,530**	**16**	**536**	**515**	**586**	**528**	**549**	**473**	**467**	**485**	**428**	**547**	**497**	**609**	
13	**291**	**813**	**966**	**2,484**	–	**490**	**418**	**455**	**472**	**451**	**414**	**414**	**390**	**380**	**481**	**459**	**519**	
–	2	5	5	3	–	2	4	5	1	5	6	1	1	3	2	1	4	87
–	4	2	5	7	–	8	4	2	–	4	3	2	1	3	1	2	2	
2	20	35	28	22	1	16	20	18	15	16	11	10	15	8	15	19	8	88
1	31	12	15	37	–	20	11	9	13	14	11	9	14	17	11	14	14	
1	12	17	6	5	–	7	13	7	6	5	7	4	6	7	7	9	5	88a
–	22	4	6	9	–	15	3	5	7	9	4	7	9	10	6	2	5	
1	8	18	22	17	1	9	7	11	9	11	4	6	9	1	8	10	3	88b
1	9	8	9	28	–	5	8	4	6	5	7	2	5	7	5	12	9	
1	12	165	200	86	–	46	51	31	49	39	39	42	36	39	48	53	46	89
–	6	60	56	125	–	24	23	22	27	15	15	22	19	16	28	24	28	
5	146	649	1,135	747	9	246	250	326	290	293	256	254	262	218	300	267	336	90
10	198	507	544	1,368	–	265	256	263	284	257	248	241	215	215	290	277	301	
–	45	170	287	165	2	60	53	83	68	75	80	70	58	54	74	71	77	90a
4	67	146	164	339	–	60	70	69	73	64	64	76	66	65	77	83	83	
1	1	18	6	5	1	4	3	3	–	6	1	3	3	7	1	4	3	90b
–	6	4	2	7	–	3	–	3	5	3	2	3	–	1	2	1	1	
–	3	10	9	13	–	7	4	10	3	–	2	2	1	4	2	3	3	90c
–	5	2	4	7	–	6	1	1	2	2	1	2	1	–	1	3	–	
1	32	99	161	105	1	35	52	53	53	46	39	39	38	38	48	36	64	90d
4	54	92	76	179	–	45	51	44	52	44	47	33	43	32	47	39	48	
1	34	226	427	293	3	86	83	109	82	110	86	95	95	76	107	94	126	90e
–	34	172	209	568	–	94	81	92	101	87	90	78	69	77	107	108	128	
2	31	126	245	166	2	54	55	68	84	56	48	45	67	39	68	59	63	90f
2	32	91	89	268	–	57	53	54	51	57	44	49	36	40	56	43	41	
–	25	319	849	664	6	219	185	195	168	190	159	156	166	155	175	146	199	91
–	30	217	336	922	–	164	119	153	139	151	132	136	134	125	144	133	162	
–	8	26	14	9	1	9	2	7	4	8	7	8	8	3	8	7	8	91a
–	3	10	6	10	–	1	1	6	2	1	4	2	5	2	4	2	2	
–	15	287	832	652	5	208	182	186	163	177	148	146	154	152	166	138	191	91b
–	26	202	327	906	–	160	116	146	136	148	127	134	128	123	138	131	156	
–	2	6	3	3	–	2	1	2	1	5	4	2	4	–	1	1	–	91c
–	1	5	3	6	–	3	2	1	1	2	1	–	1	–	2	–	4	
–	8	17	8	5	–	3	2	4	3	5	–	3	2	–	3	7	14	92
–	9	4	4	7	–	6	1	1	2	2	1	3	2	2	1	3	3	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance						Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers					Single—Célibataires			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres	Not stated — Non donné	Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS IV-con.—**CLASSE IV**-fin												
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	19	9	3	3	4	–	–	–	1	4	1
		F.	36	22	6	1	7	–	–	1	–	1	1
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.)	M.	10	8	2	–	–	–	6	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	7	6	1	–	–	–	1	1	–	1	–
		F.	14	12	1	–	1	–	2	1	1	1	–
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	7	4	–	1	2	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM— CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	6,311	4,803	938	146	387	37	2,465	144	143	160	260
		M.	3,398	2,520	524	74	251	29	1,364	90	102	105	129
		F.	2,913	2,283	414	72	136	8	1,101	54	41	55	131
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	15	12	–	1	2	–	8	1	2	1	–
		F.	14	11	1	2	–	–	8	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	47	43	1	2	1	–	40	1	1	–	–
		F.	48	42	3	1	2	–	42	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	17	15	1	–	1	–	12	1	1	–	–
		F.	16	13	2	–	1	–	11	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	24	22	–	2	–	–	23	–	–	–	–
		F.	25	23	1	1	–	–	25	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	4	4	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	195	126	49	6	13	1	60	–	1	5	9
		F.	200	145	39	8	7	1	62	–	2	3	12
	(a) Acute—Aiguë	M.	82	64	15	1	2	–	53	–	–	–	2
		F.	83	73	6	2	1	1	55	–	2	–	1
	(b) Chronic—Chronique	M.	57	32	14	3	7	1	3	–	–	2	4
		F.	61	40	14	3	4	–	3	–	–	1	5
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	52	26	20	2	4	–	–	–	1	3	3
		F.	52	28	19	3	2	–	–	–	–	2	6
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	1,030	874	85	18	47	6	701	12	18	13	18
		F.	921	760	95	22	42	2	533	10	7	13	30
	(a) Bronchopneumonia—Bronchopneumonie.	M.	1,008	856	84	17	46	5	684	11	18	13	17
		F.	907	746	95	22	42	2	521	10	7	13	29
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	22	18	1	1	1	1	17	1	–	–	1
		F.	14	14	–	–	–	–	12	–	–	–	1
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	1,752	1,246	309	39	139	19	505	62	70	73	83
		F.	1,446	1,134	216	33	59	4	427	32	28	36	71
	(a) Lobar—Lobaire	M.	869	545	189	30	95	10	171	38	47	48	36
		F.	673	475	128	25	43	2	151	19	18	19	27
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	883	701	120	9	44	9	334	24	23	25	47
		F.	773	659	88	8	16	2	276	13	10	17	44
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	93	67	20	2	3	1	23	11	2	3	2
		F.	51	39	8	1	3	–	12	5	1	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	98	71	19	3	4	1	16	1	2	–	10
		F.	102	65	26	2	8	1	7	1	1	1	12
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.	M.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	111	53	31	1	26	–	2	1	2	7	7
		F.	88	61	17	1	9	–	6	1	1	2	4
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	9	5	3	–	1	–	1	–	–	–	–
		F.	7	3	1	1	2	–	–	–	–	–	1
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	45	22	5	2	15	1	8	1	4	3	–
		F.	36	23	8	1	4	–	4	5	1	–	1

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
–	3	6	2	2	–	2	2	3	1	–	1	–	1	4	2	2	1	93
1	11	9	4	8	–	3	2	4	4	6	3	1	1	1	4	2	5	
–	–	2	1	1	–	2	1	3	–	–	–	–	1	–	2	1	–	94
–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	1	–	95
1	2	1	1	4	–	–	–	1	2	2	1	–	1	–	1	3	3	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	96
–	–	1	1	5	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	1	1	–	
34	**363**	**625**	**820**	**1,285**	**12**	**714**	**592**	**849**	**745**	**577**	**393**	**258**	**194**	**272**	**499**	**544**	**674**	
6	**184**	**402**	**534**	**472**	**10**	**386**	**303**	**429**	**421**	**319**	**205**	**157**	**109**	**154**	**278**	**289**	**348**	
28	**179**	**223**	**286**	**813**	**2**	**328**	**289**	**420**	**324**	**258**	**188**	**101**	**85**	**118**	**221**	**255**	**326**	
–	2	–	–	1	–	2	1	3	–	–	1	3	1	–	3	1	–	97
–	5	–	–	1	–	2	2	1	2	1	2	–	1	–	–	1	2	
–	–	1	3	1	–	7	2	7	5	4	2	3	1	2	2	5	7	98
1	1	–	–	4	–	4	3	6	4	5	1	4	2	2	7	5	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	3	3	–	–	2	–	2	–	2	5	98b
–	1	–	–	4	–	2	1	–	1	2	–	1	1	1	1	1	5	
–	–	–	1	–	–	5	2	3	2	3	2	1	–	–	2	2	2	98c
–	–	–	–	–	–	2	–	6	2	3	1	2	1	–	6	2	–	
–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	98d
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	
–	3	12	51	52	2	23	15	20	32	15	11	9	9	10	14	22	15	99
1	3	4	22	91	–	21	28	36	19	13	5	7	7	8	21	13	22	
–	1	5	11	10	–	11	11	11	13	6	2	4	2	3	5	12	2	99a
1	–	–	4	20	–	9	17	17	10	5	3	3	–	6	4	2	7	
–	2	4	18	23	1	8	3	5	6	5	6	4	3	2	3	6	6	99b
–	1	2	12	37	–	7	4	8	7	5	–	2	5	2	10	5	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	
–	–	3	22	19	1	4	1	4	13	4	2	1	4	5	6	2	6	99d
–	2	2	6	34	–	5	7	11	2	3	2	–	2	–	6	6	8	
–	23	43	101	98	3	118	93	160	142	92	62	41	38	53	76	64	91	100
5	22	43	66	191	1	96	99	129	120	79	63	28	24	43	68	78	94	
–	23	43	98	98	3	114	88	154	140	92	59	41	38	52	76	64	90	100a
5	22	43	66	190	1	95	98	125	119	78	62	27	24	43	67	77	92	
–	–	–	3	–	–	4	5	6	2	–	3	–	–	1	–	–	1	100b
–	–	–	–	1	–	1	1	4	1	1	1	1	–	–	1	1	2	
5	133	276	298	243	4	205	165	204	206	175	107	70	44	65	148	160	203	101
17	119	137	159	419	1	170	136	220	150	130	96	44	37	50	106	134	173	
2	97	174	136	116	4	98	75	98	94	77	58	38	25	31	72	90	113	101a
9	86	90	74	180	–	72	59	100	71	53	48	21	20	22	56	65	86	
3	36	102	162	127	–	107	90	106	112	98	49	32	19	34	76	70	90	101b
8	33	47	85	239	1	98	77	120	79	77	48	23	17	28	50	69	87	
1	7	18	11	15	–	9	4	11	9	12	9	8	3	6	9	6	7	102
2	9	10	7	5	–	9	3	2	6	7	2	4	2	5	4	3	4	
–	1	6	31	31	–	9	11	10	10	4	5	9	5	8	8	11	8	103
1	3	5	12	59	–	9	9	11	6	11	12	4	4	8	7	8	13	
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	29	33	25	1	8	10	11	11	12	4	8	4	5	14	15	9	105
–	9	18	13	34	–	9	7	15	12	8	4	5	4	1	7	9	7	
–	1	4	1	2	–	2	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	2	106
–	–	3	1	2	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	
–	9	12	4	4	–	3	2	2	5	4	3	5	4	3	4	5	5	107
1	8	3	6	7	–	5	2	–	5	4	3	4	4	–	1	4	4	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné		Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres		Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin												
107	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	43	22	4	2	14	1	8	1	3	3	–
		F.	33	21	8	1	3	–	4	5	1	–	1
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**5,863**	**4,662**	**656**	**176**	**340**	**29**	**2,876**	**239**	**174**	**128**	**113**
		M.	**3,230**	**2,536**	**369**	**91**	**211**	**23**	**1,607**	**157**	**123**	**87**	**68**
		F.	**2,633**	**2,126**	**287**	**85**	**129**	**6**	**1,269**	**82**	**51**	**41**	**45**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	32	23	7	2	–	–	12	1	3	–	1
		F.	25	14	7	2	2	–	6	3	1	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	92	85	5	1	1	–	63	4	2	2	3
		F.	68	58	8	1	1	–	38	5	3	–	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	89	82	5	1	1	–	60	4	2	2	3
		F.	66	56	8	1	1	–	36	5	3	–	1
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	6	5	1	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	7	5	–	–	2	–	3	1	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	303	152	88	13	45	5	5	5	28	24	9
		F.	83	53	22	4	3	1	1	3	6	1	3
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	177	90	49	6	29	3	5	3	14	13	6
		F.	54	37	14	1	2	–	1	3	2	1	1
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	126	62	39	7	16	2	–	2	14	11	3
		F.	29	16	8	3	1	1	–	–	4	–	2
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	249	211	21	5	11	1	126	3	5	1	10
		F.	226	188	19	5	13	1	96	3	1	1	6
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	985	970	2	7	3	3	985	–	–	–	–
		F.	802	790	3	5	2	2	802	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	204	165	24	4	9	2	105	5	4	5	10
		F.	207	169	24	4	10	–	87	4	5	4	8
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	4	4	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	3	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	570	405	80	29	51	5	178	113	48	17	–
		F.	371	288	44	23	16	–	142	50	17	8	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	367	240	68	12	43	4	75	17	23	17	14
		F.	302	193	63	13	33	–	51	3	6	7	11
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	140	77	35	5	21	2	10	5	10	8	9
		F.	83	40	23	3	17	–	1	1	–	3	1
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	227	163	33	7	22	2	65	12	13	9	5
		F.	219	153	40	10	16	–	50	2	6	4	10

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil							Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié				Widowed — En veuvage	Not stated Non donné		January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus																
–	–	1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	107a
–	–	–	1	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	1	–	1	–	–		–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	9	11	4	4	–		3	2	2	5	4	3	4	4	3	4	5	4	107c
1	7	3	4	7	–		5	2	–	5	4	2	4	3	–	1	3	4	
49	**493**	**704**	**481**	**601**	**5**		**420**	**341**	**404**	**395**	**407**	**355**	**421**	**704**	**1,018**	**625**	**381**	**392**	
12	**237**	**402**	**314**	**218**	**5**		**251**	**192**	**234**	**211**	**221**	**189**	**215**	**391**	**573**	**330**	**207**	**216**	
37	**256**	**302**	**167**	**383**	–		**169**	**149**	**170**	**184**	**186**	**166**	**206**	**313**	**445**	**295**	**174**	**176**	
–	3	6	3	3	–		1	2	1	3	3	1	1	8	4	3	–	5	108
2	7	1	–	5	–		3	2	–	2	4	3	2	3	2	–	2	2	
1	7	4	6	–	–		9	7	9	4	6	8	6	5	11	9	7	11	109
2	12	4	1	2	–		6	3	3	5	2	7	8	7	11	5	6	5	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	109a
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
1	7	4	6	–	–		9	7	9	4	6	8	6	4	10	9	6	11	109b
2	12	4	1	2	–		6	3	3	5	2	7	8	6	11	4	6	5	
–	1	–	1	2	–		–	–	–	1	1	–	–	1	3	–	–	–	110
–	1	1	–	1	–		–	–	1	2	–	–	2	1	–	1	–	–	
–	71	89	44	27	1		35	20	25	27	30	26	23	21	22	26	25	23	111
1	16	22	10	20	–		4	9	7	11	6	7	8	6	5	5	8	7	
–	40	51	30	15	–		21	11	14	16	20	15	13	14	11	13	12	17	111a
1	12	15	5	13	–		3	5	5	4	5	3	5	3	5	4	5	7	
–	31	38	14	12	1		14	9	11	11	10	11	10	7	11	13	13	6	111b
–	4	7	5	7	–		1	4	2	7	1	4	3	3	–	1	3	–	
1	13	22	39	28	1		32	17	29	21	20	18	11	19	14	28	21	19	112
–	9	22	34	54	–		17	13	18	24	16	22	16	15	21	19	21	24	
–	–	–	–	–	–		34	26	34	30	49	32	55	188	336	118	50	33	113
–	–	–	–	–	–		21	25	22	27	29	30	53	146	258	137	29	25	
–	4	13	30	28	–		5	5	10	6	6	4	10	30	63	34	15	16	114
3	12	17	17	50	–		13	6	8	12	9	10	16	33	46	29	14	11	
–	–	1	–	–	–		–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	116
–	–	–	–	–	–		–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–		–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	116c
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	116f
–	–	–	–	–	–		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
7	77	87	27	14	2		49	51	69	47	41	49	50	55	52	47	29	31	117
19	57	45	10	21	–		32	30	30	33	38	34	26	30	32	26	31	29	
2	24	63	73	58	1		32	22	28	37	26	23	30	36	37	36	29	31	118
3	57	45	30	89	–		18	26	27	22	33	21	26	25	26	25	24	29	
1	12	28	29	28	–		15	9	11	12	9	8	13	15	19	10	12	7	118a
1	12	22	10	32	–		5	4	7	5	11	10	5	7	8	6	10	5	
1	12	35	44	30	1		17	13	17	25	17	15	17	21	18	26	17	24	118b
2	45	23	20	57	–		13	22	20	17	22	11	21	18	18	19	14	24	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné		Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres		Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin												
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	69	52	8	2	7	–	19	2	3	3	3
		F.	55	32	19	2	2	–	9	1	1	–	3
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	10	5	1	1	3	–	1	2	–	–	1
		F.	9	5	3	–	1	–	1	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.	M.	133	76	25	5	25	2	4	2	3	7	10
		F.	81	52	14	7	7	1	5	1	4	4	5
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	3	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	130	75	23	5	25	2	4	2	2	7	10
		F.	81	52	14	7	7	1	5	1	4	4	5
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	38	25	6	2	4	1	–	1	–	2	3
		F.	96	65	18	5	8	–	–	2	2	4	1
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	114	77	24	6	7	–	11	–	3	5	3
		F.	229	158	35	11	24	1	10	3	2	10	3
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	10	5	4	–	1	–	–	–	1	–	1
		F.	22	13	4	3	2	–	1	–	1	1	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	44	36	5	2	1	–	19	1	–	4	–
		F.	46	39	4	–	3	–	14	2	2	1	2
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON-VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	**Total**	**4,101**	**2,695**	**845**	**209**	**322**	**30**	**176**	**88**	**110**	**164**	**198**
		M.	**2,382**	**1,541**	**498**	**122**	**197**	**24**	**98**	**42**	**67**	**109**	**126**
		F.	**1,719**	**1,154**	**347**	**87**	**125**	**6**	**78**	**46**	**43**	**55**	**72**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	154	114	25	6	8	1	56	11	5	6	4
		F.	131	103	15	5	8	–	42	7	5	5	5
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	1,419	907	291	77	130	14	15	25	50	78	78
		F.	1,176	775	252	62	83	4	10	26	24	34	56
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	160	118	28	6	7	1	17	4	8	10	6
		F.	130	99	19	3	9	–	26	4	2	4	5
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	35	24	6	3	2	–	1	–	2	1	1
		F.	12	6	5	1	–	–	–	2	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	94	60	27	1	5	1	2	1	1	3	4
		F.	29	21	7	–	–	1	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	18	10	8	–	–	–	–	1	1	3	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	13	7	6	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	5	3	2	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	493	300	113	29	44	7	–	–	–	8	33
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	9	8	–	–	1	–	7	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	51	30	12	3	5	1	–	3	2	1	3
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	53	34	9	3	7	–	–	1	1	2	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	81	53	18	6	4	–	–	–	6	8	3
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
1	6	12	13	7	–	9	7	5	3	9	6	5	7	3	3	3	9	119
1	10	8	4	18	–	7	3	8	6	3	4	6	5	5	3	2	3	
–	1	5	–	–	–	1	–	–	3	2	–	–	1	–	–	1	2	120
–	4	2	–	2	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	
–	11	46	34	16	–	17	18	5	10	12	9	12	9	9	9	9	14	122
–	7	22	11	22	–	7	5	8	6	10	6	8	7	4	8	7	5	
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	10	46	34	15	–	16	18	5	10	12	9	12	9	9	9	8	13	122b
–	7	22	11	22	–	7	5	8	6	10	6	8	7	4	8	7	5	
–	–	15	12	5	–	3	5	5	2	2	2	1	1	5	5	3	4	123
–	13	33	15	26	–	8	4	4	11	10	5	6	11	6	6	13	12	
–	16	30	26	20	–	15	9	10	8	7	8	8	7	11	6	11	14	124
5	36	63	32	65	–	21	19	25	18	22	12	20	17	18	25	13	19	
–	1	2	–	5	–	–	–	–	3	2	2	1	–	2	–	–	–	125
–	5	9	3	2	–	3	1	5	2	–	1	4	3	2	1	–	–	
–	2	7	6	5	–	9	3	3	5	5	1	2	3	1	4	4	4	126
1	10	8	–	6	–	9	2	3	2	2	3	4	3	7	4	2	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
19	**385**	**787**	**1,069**	**1,098**	**7**	**354**	**327**	**360**	**369**	**329**	**316**	**333**	**303**	**284**	**356**	**367**	**403**	
3	**135**	**406**	**816**	**573**	**7**	**205**	**183**	**200**	**217**	**204**	**179**	**197**	**181**	**163**	**194**	**216**	**243**	
16	**250**	**381**	**253**	**525**	–	**149**	**144**	**160**	**152**	**125**	**137**	**136**	**122**	**121**	**162**	**151**	**160**	
1	18	19	16	17	1	15	15	18	17	18	7	9	11	7	12	18	7	128
3	21	19	9	15	–	10	18	17	15	9	6	10	7	7	13	12	7	
2	95	295	451	325	5	115	108	116	127	127	110	116	100	96	113	127	164	129
3	120	275	202	426	–	93	89	99	97	79	101	92	90	93	119	109	115	
–	11	29	38	37	–	24	13	18	15	9	15	9	15	8	13	9	12	131
1	19	17	19	33	–	18	10	19	14	12	2	6	11	7	7	9	15	
–	4	14	9	3	–	3	1	3	4	3	4	1	2	3	2	6	3	132
–	3	3	1	3	–	3	–	2	1	1	–	1	2	1	–	1	–	
–	1	13	33	36	–	8	6	8	9	6	6	7	13	6	10	10	5	133
–	2	6	3	18	–	2	3	5	1	5	3	2	2	1	4	1	–	
–	2	2	2	7	–	–	4	2	2	2	1	1	2	3	1	–	–	134
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	6	–	–	4	1	1	1	1	1	2	2	–	–	–	134a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	34	266	147	1	39	36	35	42	38	36	51	38	39	42	46	51	135
–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	3	–	1	1	–	1	136
1	17	8	8	8	–	6	5	5	6	2	5	4	–	2	5	6	5	137
6	31	7	1	4	–	7	4	4	4	5	1	6	4	3	4	4	7	138
1	16	25	9	13	–	4	8	5	8	9	15	11	3	4	2	6	6	139
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	140

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné		Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres		Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS VII-con.—**CLASSE VII**-fin												
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	51	29	9	4	9	–	–	3	2	1	–
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.		**873**	**523**	**157**	**68**	**124**	**1**	**1**	**33**	**9**	–	–
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	87	53	17	6	11	–	–	4	1	–	–
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	39	26	9	–	4	–	–	2	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	30	16	7	3	4	–	–	–	–	–	–
	(c) Other under this title—Autres sous ce titre.	F.	15	11	1	2	1	–	–	2	1	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	121	75	14	9	23	–	–	2	1	–	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	102	53	20	6	22	1	–	1	1	–	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	23	12	5	1	5	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	29	16	4	–	9	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	22	10	4	2	5	1	–	1	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	18	12	4	2	–	–	–	–	1	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	10	3	3	1	3	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	260	150	46	25	39	–	–	12	2	–	–
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	62	36	14	9	3	–	–	1	1	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	187	128	35	10	14	–	1	10	3	–	–
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	53	28	11	3	11	–	–	3	–	–	–
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	**389**	**287**	**68**	**13**	**16**	**5**	**95**	**15**	**6**	**6**	**17**
		M.	212	153	35	6	15	3	56	7	5	3	6
		F.	177	134	33	7	1	2	39	8	1	3	11
151	Gangrene—Gangrène.....	M.	86	51	24	3	5	3	1	–	–	–	3
		F.	70	47	17	4	1	1	–	–	–	–	9
152	Furuncle—Furoncle.....	M.	24	18	4	1	1	–	3	4	1	1	1
		F.	4	3	–	1	–	–	2	1	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud.	M.	63	48	6	2	7	–	24	2	3	2	2
		F.	57	43	11	2	–	1	16	7	–	1	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	39	36	1	–	2	–	28	1	1	–	–
		F.	46	41	5	–	–	–	21	–	1	2	2

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil							Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																			
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated Non donné		January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
1	20	19	1	4	–		6	5	4	5	3	4	3	3	3	8	3	4	141
–	1	–	–	–	–		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142
151	**650**	**19**	**–**	**9**	**1**		**80**	**65**	**86**	**96**	**73**	**75**	**63**	**71**	**61**	**61**	**71**	**71**	
10	68	2	–	2	–		6	6	10	17	6	1	8	3	9	6	5	10	143
8	28	–	–	1	–		4	3	4	7	3	–	4	1	5	4	2	2	143a
–	27	2	–	1	–		–	2	4	7	2	–	4	1	1	1	2	6	143b
–	12	–	–	–	–		1	–	2	2	1	1	–	1	3	1	1	2	143c
2	1	–	–	–	–		1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
15	98	4	–	1	–		13	13	8	8	10	18	4	6	9	8	13	11	144
15	79	4	–	2	–		7	10	12	9	9	7	10	12	6	8	5	7	145
5	17	1	–	–	–		3	3	2	–	1	1	1	2	3	1	3	3	145a
1	26	1	–	1	–		1	3	5	4	4	1	3	4	–	3	–	1	145b
4	15	1	–	1	–		1	3	2	1	1	2	3	4	2	–	1	2	145c
4	13	–	–	–	–		1	–	2	2	1	3	2	1	–	4	1	1	145d
1	8	1	–	–	–		1	1	1	2	2	–	1	1	1	–	–	–	145e
57	187	1	–	1	–		26	14	26	28	20	22	18	24	19	17	25	21	146
5	51	1	–	3	–		5	8	6	3	8	7	4	1	2	6	5	7	147
36	135	2	–	–	–		17	10	17	23	17	18	13	17	14	13	15	13	148
13	31	5	–	–	1		6	4	6	8	3	2	6	8	2	3	3	2	149
–	1	–	–	–	–		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150
1	**24**	**40**	**66**	**118**	**1**		**37**	**35**	**34**	**26**	**37**	**40**	**24**	**32**	**31**	**30**	**35**	**28**	
1	**13**	**18**	**47**	**55**	**1**		**26**	**12**	**18**	**18**	**20**	**23**	**14**	**23**	**16**	**17**	**12**	**13**	
–	**11**	**22**	**19**	**63**	**–**		**11**	**23**	**16**	**8**	**17**	**17**	**10**	**9**	**15**	**13**	**23**	**15**	
–	2	6	27	46	1		6	4	8	11	8	13	8	8	6	6	3	5	151
–	2	5	12	42	–		5	8	3	4	10	7	5	3	4	7	11	3	
–	3	4	5	2	–		3	1	3	–	4	2	1	–	2	4	1	3	152
–	1	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	
–	8	8	8	6	–		8	4	3	4	5	6	4	10	5	4	6	4	153
–	6	12	5	10	–		3	10	5	3	4	4	3	2	7	2	7	7	
1	–	–	7	1	–		9	3	4	3	3	2	1	5	3	3	2	1	154
–	2	5	2	11	–		3	5	8	1	3	5	2	4	2	4	4	5	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers				Single—Célibataire			
				Canada	British — Britannniques	United States — États-Unis	Other — Autres	Not stated — Non donné	Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION —CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**140**	**109**	**18**	**10**	**3**	**–**	**55**	**12**	**5**	**1**	**5**
		M.	**77**	**57**	**12**	**6**	**2**	**–**	**29**	**10**	**3**	**1**	**1**
		F.	**63**	**52**	**6**	**4**	**1**	**–**	**26**	**2**	**2**	**–**	**4**
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections de os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	65	48	11	4	2	–	25	10	3	1	–
		F.	54	45	5	4	–	–	23	2	2	–	3
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	7	6	1	–	–	–	3	–	–	–	1
		F.	5	4	1	–	–	–	2	–	–	–	1
157	Amputations	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	4	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**1,101**	**1,090**	**1**	**6**	**2**	**2**	**1,089**	**7**	**3**	**–**	**–**
		M.	**617**	**610**	**1**	**5**	**1**	**–**	**610**	**3**	**3**	**–**	**–**
		F.	**484**	**480**	**–**	**1**	**1**	**2**	**479**	**4**	**–**	**–**	**–**
159	Congenital malformations (stillbirths not included—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	617	610	1	5	1	–	610	3	3	–	–
		F.	484	480	–	1	1	2	479	4	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	65	65	–	–	–	–	64	–	1	–	–
		F.	70	70	–	–	–	–	70	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	284	278	1	4	1	–	280	3	1	–	–
		F.	214	212	–	1	1	–	210	3	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	268	267	–	1	–	–	266	–	1	–	–
		F.	200	198	–	–	–	2	199	1	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**5,047**	**5,040**	**–**	**4**	**2**	**1**	**5,047**	**–**	**–**	**–**	**–**
		M.	**2,894**	**2,893**	**–**	**–**	**1**	**–**	**2,894**	**–**	**–**	**–**	**–**
		F.	**2,153**	**2,147**	**–**	**4**	**1**	**1**	**2,153**	**–**	**–**	**–**	**–**
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	699	698	–	–	1	–	699	–	–	–	–
		F.	531	527	–	2	1	1	531	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	1,965	1,965	–	–	–	–	1,965	–	–	–	–
		F.	1,459	1,457	–	2	–	–	1,459	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	1,619	1,619	–	–	–	–	1,619	–	–	–	–
		F.	1,277	1,275	–	2	–	–	1,277	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	346	346	–	–	–	–	346	–	–	–	–
		F.	182	182	–	–	–	–	182	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	225	225	–	–	–	–	225	–	–	–	–
		F.	159	159	–	–	–	–	159	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**2,097**	**1,423**	**460**	**42**	**147**	**25**	**–**	**–**	**–**	**–**	**233**
		M.	**914**	**579**	**224**	**19**	**76**	**16**	**–**	**–**	**–**	**–**	**101**
		F.	**1,183**	**844**	**236**	**23**	**71**	**9**	**–**	**–**	**–**	**–**	**132**
164	Senility—Sénilité	M.	914	579	224	19	76	16	–	–	–	–	101
		F.	1,183	844	236	23	71	9	–	–	–	–	132
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**4,459**	**2,776**	**786**	**237**	**532**	**128**	**989**	**547**	**451**	**181**	**104**
		M.	**3,311**	**1,954**	**582**	**189**	**470**	**116**	**643**	**481**	**416**	**158**	**70**
		F.	**1,148**	**822**	**204**	**48**	**62**	**12**	**346**	**66**	**35**	**23**	**34**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	69	30	19	5	12	3	–	10	10	4	2
		F.	28	10	10	4	3	1	–	8	2	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	14	4	6	–	4	–	–	1	2	–	–
		F.	18	13	4	1	–	–	–	3	1	1	–

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
3	**11**	**19**	**14**	**15**	**–**	**10**	**14**	**8**	**19**	**10**	**11**	**14**	**19**	**7**	**8**	**11**	**9**	
1	**7**	**15**	**8**	**2**	**–**	**5**	**7**	**5**	**9**	**7**	**3**	**8**	**12**	**3**	**6**	**7**	**5**	
2	**4**	**4**	**6**	**13**	**–**	**5**	**7**	**3**	**10**	**3**	**8**	**6**	**7**	**4**	**2**	**4**	**4**	
1	6	12	5	2	–	2	7	5	7	6	3	6	12	2	5	6	4	155
2	4	3	5	10	–	4	6	2	8	3	6	6	6	4	2	3	4	
–	1	1	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	156
–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	157
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	158
–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	
–	**2**	–	–	–	–	**88**	**103**	**124**	**82**	**85**	**103**	**86**	**75**	**80**	**100**	**78**	**97**	
–	**1**	–	–	–	–	**50**	**64**	**66**	**40**	**47**	**62**	**46**	**45**	**45**	**57**	**50**	**45**	
–	**1**	–	–	–	–	**38**	**39**	**58**	**42**	**38**	**41**	**40**	**30**	**35**	**43**	**28**	**52**	
–	1	–	–	–	–	50	64	66	40	47	62	46	45	45	57	50	45	159
–	1	–	–	–	–	38	39	58	42	38	41	40	30	35	43	28	52	
–	–	–	–	–	–	4	4	9	3	6	6	4	6	8	4	5	6	159a
–	–	–	–	–	–	1	7	10	7	3	2	10	7	8	5	3	7	
–	–	–	–	–	–	23	26	29	25	18	33	20	25	16	23	27	19	159b
–	1	–	–	–	–	16	18	29	17	20	16	13	13	10	25	14	23	
–	1	–	–	–	–	23	34	28	12	23	23	22	14	21	30	18	20	159c
–	–	–	–	–	–	21	14	19	18	15	23	17	10	17	13	11	22	
–	–	–	–	–	–	**417**	**418**	**472**	**438**	**474**	**415**	**389**	**376**	**414**	**422**	**397**	**415**	
–	–	–	–	–	–	**242**	**253**	**268**	**240**	**284**	**227**	**226**	**234**	**236**	**225**	**220**	**239**	
–	–	–	–	–	–	**175**	**165**	**204**	**198**	**190**	**188**	**163**	**142**	**178**	**197**	**177**	**176**	
–	–	–	–	–	–	63	60	63	54	60	52	44	48	65	72	49	69	160
–	–	–	–	–	–	41	51	45	36	48	45	37	27	62	55	41	43	
–	–	–	–	–	–	158	174	179	160	201	163	166	168	155	134	149	158	161
–	–	–	–	–	–	116	100	145	146	129	131	111	106	101	127	123	124	
–	–	–	–	–	–	121	134	146	132	166	137	145	147	134	112	120	125	161a
–	–	–	–	–	–	100	88	128	125	118	113	97	94	89	114	107	104	
–	–	–	–	–	–	37	40	33	28	35	26	21	21	21	22	29	33	161b
–	–	–	–	–	–	16	12	17	21	11	18	14	12	12	13	16	20	
–	–	–	–	–	–	20	17	26	26	23	12	16	18	16	19	22	10	162
–	–	–	–	–	–	18	14	13	16	13	12	14	9	14	15	13	8	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	163
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	
–	–	**4**	**520**	**1,336**	**4**	**248**	**196**	**218**	**220**	**166**	**138**	**127**	**132**	**155**	**162**	**157**	**178**	
–	–	**2**	**378**	**431**	**2**	**101**	**84**	**89**	**98**	**75**	**67**	**57**	**53**	**70**	**78**	**68**	**74**	
–	–	**2**	**142**	**905**	**2**	**147**	**112**	**129**	**122**	**91**	**71**	**70**	**79**	**85**	**84**	**89**	**104**	
–	–	2	378	431	2	101	84	89	98	75	67	57	53	70	78	68	74	164
–	–	2	142	905	2	147	112	129	122	91	71	70	79	85	84	89	104	
43	**652**	**622**	**303**	**538**	**29**	**281**	**266**	**293**	**304**	**419**	**450**	**505**	**481**	**368**	**400**	**352**	**340**	
29	**510**	**525**	**209**	**243**	**27**	**210**	**207**	**206**	**220**	**309**	**325**	**387**	**354**	**270**	**293**	**283**	**247**	
14	**142**	**97**	**94**	**295**	**2**	**71**	**59**	**87**	**84**	**110**	**125**	**118**	**127**	**98**	**107**	**69**	**93**	
–	11	22	7	3	–	7	5	3	4	6	14	9	3	3	3	6	6	165
–	10	4	4	–	–	–	1	3	2	2	4	5	5	2	2	–	2	
–	–	7	2	2	–	–	1	2	2	2	–	–	2	–	2	1	2	166
1	7	4	1	–	–	–	1	2	–	2	1	3	3	1	2	1	2	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance					Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné		Single—Célibataire			
				Canada	British — Britanniques	United States — États-Unis	Other — Autres		Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-suite												
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	26	8	9	2	4	3	–	1	1	3	–
		F.	7	5	1	–	–	1	–	–	1	2	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	108	47	22	3	32	4	2	8	14	9	3
		F.	21	14	3	1	3	–	–	1	2	2	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	45	18	14	1	7	5	–	1	5	6	–
		F.	26	15	6	1	4	–	1	4	1	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	143	61	35	10	32	5	–	18	33	10	7
		F.	7	5	1	1	–	–	–	2	2	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	42	23	7	2	10	–	–	2	11	7	4
		F.	8	4	–	–	4	–	–	–	1	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	4	1	3	–	–	–	–	–	2	2	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	5	1	–	–	3	1	–	1	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides.....	M.	10	8	–	1	1	–	–	1	–	4	–
		F.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	23	13	3	1	6	–	9	2	–	–	1
		F.	12	9	–	3	–	–	7	–	1	–	–
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	39	31	3	2	2	1	23	1	2	1	2
		F.	28	19	6	–	3	–	16	1	–	–	–
178	Conflagration—Incendie.....	M.	50	40	7	–	3	–	29	3	5	2	2
		F.	41	36	2	2	1	–	22	2	–	2	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	103	86	10	–	7	–	59	6	6	3	2
		F.	150	127	11	3	8	1	89	7	2	–	3
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	65	59	2	1	2	1	55	–	1	1	1
		F.	42	41	–	–	1	–	38	–	1	–	1
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	16	16	–	–	–	–	16	–	–	–	–
		F.	13	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie.....	M.	49	43	2	1	2	1	39	–	1	1	1
		F.	29	28	–	–	1	–	25	–	1	–	1
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	42	26	8	2	1	5	2	9	3	3	2
		F.	16	7	4	1	2	2	–	1	2	1	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	595	377	76	48	70	24	198	158	87	20	2
		F.	95	68	15	6	3	3	47	15	5	1	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	119	82	14	10	10	3	28	38	17	1	–
		F.	9	8	1	–	–	–	3	1	1	–	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	9	9	–	–	–	–	3	1	1	–	1
		F.	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels parchute	M.	247	152	55	16	20	4	30	19	16	16	8
		F.	147	99	40	3	4	1	18	1	–	3	7
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	93	41	20	5	25	2	–	18	21	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	49	20	14	2	13	–	–	7	9	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines..	M.	36	14	5	3	12	2	–	7	11	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	8	7	1	–	–	–	–	4	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	132	77	28	10	15	2	8	17	16	1	1
		F.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	797	459	141	40	128	29	122	119	106	42	10
		F.	173	124	36	7	6	–	64	10	6	6	2

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*suite*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November Novembre	December Décembre	
1	5	11	1	3	–	4	4	–	1	4	4	1	2	1	1	3	1	167
–	2	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	
–	17	34	6	13	2	7	10	9	11	13	7	13	11	7	6	4	10	168
2	5	3	1	5	–	1	1	3	3	2	3	1	1	4	1	1	–	
–	9	10	7	5	2	1	1	2	2	5	8	8	5	5	4	4	–	169
–	11	6	1	2	–	1	–	2	2	4	2	4	2	5	1	2	1	
–	21	33	3	16	2	15	12	16	15	14	13	11	12	8	9	8	10	170
–	2	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	1	2	
1	5	11	1	–	–	2	5	4	5	1	5	3	4	4	1	7	1	171
1	2	1	2	1	–	2	1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	172
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	2	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	1	1	1	1	–	174
–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	8	–	2	–	2	1	1	–	6	1	2	8	–	1	–	1	175
–	2	–	–	2	–	–	–	3	1	1	1	–	4	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	4	4	–	2	–	2	3	6	3	2	2	4	5	2	4	4	2	177
2	4	2	2	1	–	3	–	4	1	1	2	2	5	2	5	–	3	
–	1	6	–	2	–	4	11	1	1	4	4	5	2	2	5	3	8	178
–	4	3	2	6	–	2	9	2	4	2	1	–	3	9	2	1	6	
–	7	12	2	6	–	12	11	12	4	5	6	11	6	5	7	5	19	179
–	21	5	5	18	–	16	7	10	16	17	13	13	13	15	15	6	9	
–	2	3	1	1	–	12	6	5	6	4	5	3	2	6	6	5	5	180
–	1	1	–	–	–	6	2	3	2	3	–	2	3	3	6	5	7	
–	–	–	–	–	–	4	2	2	1	2	2	–	1	–	–	–	2	180a
–	–	–	–	–	–	3	2	2	1	1	–	–	–	–	2	1	1	
–	2	3	1	1	–	8	4	3	5	2	3	3	1	6	6	5	3	180b
–	1	1	–	–	–	3	–	1	1	2	–	2	3	3	4	4	6	
–	7	6	1	7	2	10	3	3	–	5	–	4	1	2	5	3	6	181
1	3	1	–	7	–	3	1	2	1	–	–	1	–	–	4	1	3	
6	63	42	1	15	3	7	24	22	33	74	86	122	94	41	31	38	23	182
3	10	6	2	4	2	1	–	1	7	11	13	28	17	6	5	4	2	
1	23	7	2	1	1	4	7	6	11	6	2	4	3	15	19	24	18	183
–	2	1	–	1	–	1	–	–	1	–	2	2	–	1	–	–	2	
–	–	2	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	2	2	–	–	1	184
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	38	45	41	31	1	24	16	17	17	24	23	28	22	22	17	18	19	185
2	7	14	26	69	–	7	11	9	7	16	12	11	16	8	13	16	21	
1	32	15	1	4	–	7	3	7	6	5	5	7	7	7	10	18	11	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	18	9	1	4	–	4	3	3	2	4	1	5	2	2	5	10	8	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	12	5	–	–	–	2	–	4	4	1	2	2	5	5	3	5	3	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2	3	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	41	29	8	7	1	6	6	7	10	10	7	6	15	21	22	10	12	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	
9	133	147	53	51	5	42	36	47	49	73	56	84	90	78	94	89	59	188
–	25	22	13	25	–	4	6	9	14	17	22	19	25	18	24	11	4	

TABLE 27—Causes of death for each sex by nativity, conjugal condition and month of death, in Canada (Registration Area), 1925—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Nativity—Lieu de naissance						Conjugal condition—				
						Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single—Célibataire				
				Canada	British — Britanniques	United States — États Unis	Other — Autres			15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin												
188	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	206	100	40	11	36	19	10	31	29	11	7
		F.	22	18	3	–	1	–	2	4	2	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	19	7	10	1	1	–	3	1	–	–	–
		F.	11	7	2	–	2	–	1	–	–	1	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	302	205	56	14	24	3	79	43	28	17	1
		F.	123	87	28	6	2	–	51	5	4	3	2
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	3	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	92	61	10	6	14	1	17	10	7	5	1
		F.	13	11	2	–	–	–	8	1	–	2	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	175	84	24	8	53	6	13	32	41	9	1
		F.	4	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	87	47	10	10	17	3	19	8	6	5	2
		F.	14	11	–	3	–	–	7	1	1	–	1
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	8	2	2	–	–	4	–	–	3	2	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	43	27	4	4	6	2	1	2	1	–	6
		F.	10	6	1	–	3	–	3	–	–	–	1
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	42	24	12	–	6	–	9	4	2	3	2
		F.	30	20	8	–	2	–	6	1	1	2	1
195	Lightning—Foudre	M.	18	15	1	1	1	–	3	2	2	–	1
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	31	14	11	2	3	1	3	4	5	1	–
		F.	3	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	27	11	7	–	8	1	1	2	8	2	–
		F.	7	3	–	2	2	–	–	1	1	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	12	8	1	1	2	–	1	1	3	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	31	12	5	1	4	9	14	1	2	4	–
		F.	19	14	2	–	2	1	8	3	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	96	62	25	3	6	–	2	3	1	–	10
		F.	195	132	47	8	7	1	–	1	–	2	17
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	131	78	21	8	21	3	22	20	23	3	–
		F.	22	12	6	1	3	–	8	1	–	–	1
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	5	1	1	–	2	1	–	–	1	2	–
		F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**1,126**	**964**	**70**	**12**	**54**	**20**	**528**	**17**	**24**	**31**	**48**
		M.	**653**	**550**	**41**	**7**	**37**	**18**	**306**	**10**	**19**	**23**	**28**
		F.	**467**	**414**	**29**	**5**	**17**	**2**	**222**	**7**	**5**	**8**	**20**
204	Sudden death—Mort subite	M.	56	46	2	–	4	4	15	–	3	4	6
		F.	30	28	1	1	–	–	7	1	–	1	2
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	597	504	39	7	33	14	291	10	16	19	22
		F.	437	386	28	4	17	2	215	6	5	7	18
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	117	98	1	3	11	4	66	2	3	4	4
		F.	83	70	9	–	3	1	45	–	–	1	2
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	311	290	2	2	10	7	215	5	7	4	5
		F.	236	228	4	2	2	–	160	6	1	4	10
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur.	M.	152	102	33	2	12	3	9	2	5	10	13
		F.	102	73	14	2	12	1	10	–	4	2	6
	(d) Syncope	M.	17	14	3	–	–	–	1	1	1	1	–
		F.	16	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 27—Causes de décès de chaque sexe, selon le lieu de naissance, l'état civil et le mois de décès, au Canada (Territoire d'enregistrement), 1925—*fin*

État civil						Months—Mois												No. liste int.
[Married—Marié																		
15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
1	48	43	10	11	5	10	11	15	14	21	14	17	23	19	31	14	17	188a
–	3	6	1	4	–	1	1	–	4	2	–	3	1	3	5	2	–	
–	3	4	4	4	–	1	1	3	–	–	4	1	1	4	–	3	1	188b
–	3	–	1	5	–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	3	1	1	
4	46	45	22	17	–	5	4	7	17	27	20	48	41	35	37	40	21	188c
–	19	16	9	14	–	1	4	7	9	10	19	15	21	14	13	7	3	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	10	20	12	9	–	2	1	3	3	11	8	5	12	10	9	19	9	188e
–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	3	2	1	1	–	2	1	–	
3	26	35	5	10	–	24	17	19	15	14	10	13	13	10	16	13	11	188f
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	
1	10	21	5	8	2	2	2	6	5	7	12	19	6	10	9	5	4	189
–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	4	–	1	1	2	2	–	3	
–	–	1	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	2	2	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	7	5	8	12	1	12	11	3	8	–	–	–	–	–	2	2	5	193
–	1	2	–	3	–	3	2	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
–	2	4	6	10	–	–	–	–	1	–	31	4	4	1	1	–	–	194
–	3	7	2	7	–	–	–	–	–	1	24	3	2	–	–	–	–	
–	4	4	2	–	–	–	–	–	2	–	–	5	9	2	–	–	–	195
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	15	1	–	1	–	1	1	–	1	7	5	3	5	5	–	2	1	196
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	
1	10	3	–	–	–	1	1	3	2	3	2	1	4	2	2	3	3	197
–	3	1	–	1	–	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	
–	3	1	1	2	–	1	–	1	3	1	1	2	1	–	1	1	–	198
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
–	3	3	2	1	1	3	5	2	1	3	4	4	2	3	3	–	1	199
1	5	1	–	1	–	–	1	1	1	4	3	3	1	2	1	1	1	
1	7	9	32	31	–	13	9	9	5	9	5	10	11	6	9	2	8	201
–	2	4	31	138	–	19	10	24	12	12	18	17	16	18	16	14	19	
1	23	17	14	6	2	7	10	8	10	12	16	12	12	8	14	14	8	202
–	6	2	1	3	–	1	2	3	1	6	1	–	3	–	3	1	1	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	**33**	**109**	**142**	**181**	**5**	**127**	**106**	**109**	**119**	**98**	**90**	**64**	**92**	**83**	**82**	**74**	**76**	
–	**15**	**76**	**102**	**69**	**5**	**83**	**62**	**64**	**68**	**48**	**50**	**40**	**56**	**52**	**39**	**47**	**44**	
2	**18**	**33**	**40**	**112**	–	**44**	**44**	**45**	**51**	**50**	**40**	**24**	**36**	**31**	**43**	**27**	**32**	
–	1	7	10	10	–	11	3	6	10	2	3	3	3	3	3	6	3	204
–	–	4	5	10	–	5	2	8	5	2	1	1	2	–	–	2	2	
–	14	69	92	59	5	72	59	58	58	46	47	37	53	49	36	41	41	205
2	18	29	35	102	–	39	42	37	46	48	39	23	34	31	43	25	30	
–	3	17	12	4	2	12	15	12	10	10	11	6	14	6	10	6	5	205a
–	3	12	4	16	–	6	14	5	10	10	3	6	4	5	8	5	7	
–	7	23	25	18	2	43	33	28	27	25	28	20	24	31	18	16	18	205b
2	8	9	12	24	–	20	14	24	30	29	19	12	17	22	26	11	12	
–	4	26	49	33	1	17	11	17	19	8	8	10	14	9	6	16	17	205c
–	7	6	18	49	–	12	10	4	5	7	15	5	13	4	8	8	11	
–	–	3	6	4	–	–	–	1	2	3	–	1	1	3	2	3	1	205d
–	–	2	1	13	–	1	4	4	1	2	2	–	–	–	1	1	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925

REGISTRATION AREA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décés		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES	**Total**	**66,477**	**12,169**	**1,598**	**777**	**571**	**456**	**1,493**	**1,219**	**1,521**	**1,849**
		M.	**35,681**	**6,912**	**848**	**410**	**292**	**242**	**854**	**677**	**802**	**907**
		F.	**30,796**	**5,257**	**750**	**367**	**279**	**214**	**639**	**542**	**719**	**942**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**9,854**	**1,190**	**498**	**253**	**222**	**188**	**619**	**428**	**609**	**827**
		M.	**5,144**	**646**	**248**	**125**	**113**	**91**	**343**	**195**	**251**	**352**
		F.	**4,710**	**544**	**250**	**128**	**109**	**97**	**276**	**233**	**358**	**475**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	177	1	–	1	3	3	7	13	21	29
		F.	134	–	1	–	3	2	10	12	21	25
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	175	1	–	1	3	3	7	13	21	28
		F.	131	–	1	–	3	–	10	12	21	25
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	10	2	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1
7	Measles—Rougeole	M.	77	22	24	5	3	3	14	1	1	2
		F.	94	19	29	9	4	8	14	5	–	2
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	123	4	19	14	17	5	32	15	7	4
		F.	135	5	8	17	11	14	32	10	11	12
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	271	179	58	12	4	6	6	4	–	–
		F.	287	189	60	11	7	9	7	3	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	318	21	22	28	31	31	115	45	8	7
		F.	297	12	32	20	29	32	96	48	9	5
11	Influenza—Grippe	M.	1,100	216	53	19	21	14	36	14	18	32
		F.	1,082	167	52	24	24	6	23	23	26	31
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	267	87	15	5	12	8	5	5	2	4
		F.	257	77	13	9	6	1	4	4	7	2
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	24	2	–	1	–	–	1	1	–	3
		F.	28	–	–	–	1	1	1	2	3	4
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	30	7	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	8	4	1	1	–	1	–	1	–
	(d) With pneumonia—avec pneumonie	M.	410	76	20	3	4	1	19	5	8	10
		F.	326	50	25	9	4	1	6	6	5	11
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	38	2	1	2	–	–	–	–	1	3
		F.	35	3	–	–	1	–	3	1	–	1
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	36	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	(g) With other causes—Avec autres causes	M.	331	42	16	8	5	5	11	3	7	12
		F.	361	29	10	5	11	3	8	10	9	9
13	Mumps—Oreillons	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	84	25	10	7	6	1	3	1	–	–
		F.	65	21	7	3	3	1	1	–	1	1
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	94	23	1	–	–	–	1	1	2	1
		F.	76	19	3	1	–	–	–	2	1	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	51	3	2	3	3	3	8	9	11	4
		F.	17	1	2	–	1	–	5	5	1	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	71	3	2	1	–	2	5	6	3	3
		F.	47	2	1	1	–	1	5	1	4	4
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	67	17	3	4	3	4	7	7	4	–
		F.	55	13	5	6	1	1	10	4	5	2
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	9	5	1	2	–	–	1	–	–	–
		F.	7	2	2	2	–	–	1	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	4	2	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Rabies—Rage	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	26	2	1	1	–	1	4	4	4	1
		F.	7	1	–	–	1	1	1	–	–	–
30	Mycoses	M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1,769	**1,761**	**2,142**	**2,356**	**2,547**	**2,823**	**3,292**	**4,176**	**5,058**	**5,367**	**5,209**	**4,263**	**2,600**	**1,018**	**288**	**61**	**94**	
859	**854**	**1,076**	**1,269**	**1,404**	**1,570**	**1,861**	**2,322**	**2,818**	**2,903**	**2,784**	**2,108**	**1,244**	**452**	**108**	**26**	**79**	
910	**907**	**1,066**	**1,087**	**1,143**	**1,253**	**1,431**	**1,854**	**2,240**	**2,464**	**2,425**	**2,155**	**1,356**	**566**	**180**	**35**	**15**	
676	**566**	**553**	**492**	**409**	**355**	**339**	**341**	**311**	**299**	**282**	**210**	**120**	**42**	**8**	**4**	**13**	
318	**284**	**303**	**293**	**249**	**233**	**199**	**213**	**170**	**162**	**153**	**111**	**57**	**22**	**2**	**2**	**9**	
358	**282**	**250**	**199**	**160**	**122**	**140**	**128**	**141**	**137**	**129**	**99**	**63**	**20**	**6**	**2**	**4**	
17	14	16	14	5	10	7	6	5	3	2	–	–	–	–	–	–	1
11	10	8	9	5	3	3	2	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
17	14	15	14	5	10	7	6	5	3	2	–	–	–	–	–	–	1a
11	10	7	9	5	3	3	2	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	7
–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
5	5	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	2	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	10
2	6	1	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
24	13	32	44	38	35	40	65	58	92	91	81	44	15	2	2	1	11
35	32	51	30	26	30	46	62	64	82	93	79	54	17	5	–	–	
3	2	1	3	8	5	3	6	5	9	15	40	15	7	1	1	–	11a
4	4	4	4	6	3	2	3	9	18	25	21	23	6	2	–	–	
3	2	1	4	1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	11b
2	2	3	–	1	–	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	3	1	5	3	3	2	2	–	–	–	11c
1	–	–	–	–	1	1	1	2	3	5	6	1	–	2	–	–	
12	2	20	19	14	19	27	32	22	33	30	17	11	4	1	1	–	11d
6	5	21	10	8	8	18	18	22	23	26	25	14	5	–	–	–	
–	–	1	3	–	2	–	2	6	8	2	2	2	1	–	–	–	11e
–	1	1	2	2	–	2	2	1	5	5	4	–	1	–	–	–	
7	11	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
6	7	9	13	14	7	10	22	22	36	41	19	14	1	–	–	1	11g
15	9	12	11	9	18	22	33	29	32	32	23	16	5	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	3	–	2	3	7	7	2	3	–	–	–	16
–	1	–	1	2	1	3	–	1	3	4	6	4	–	–	–	1	
4	3	4	3	5	7	2	7	6	4	13	3	3	1	–	–	–	21
2	2	2	4	9	1	5	3	5	5	3	3	1	2	–	2	–	
3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	3	6	4	8	2	7	1	4	–	–	–	–	–	–	–	23
1	2	2	5	6	4	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	3	4	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
2	–	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**2,310**	**68**	**45**	**26**	**20**	**16**	**91**	**70**	**165**	**259**
		F.	**2,222**	**53**	**45**	**27**	**24**	**21**	**63**	**109**	**269**	**377**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	1,930	34	20	9	4	9	45	43	140	222
		F.	1,849	23	21	12	8	10	36	81	231	334
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	139	24	19	14	10	6	27	14	7	7
		F.	161	24	21	13	15	9	19	14	15	12
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	67	6	1	1	1	1	5	3	4	4
		F.	79	1	2	–	1	–	3	4	8	14
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	50	–	1	–	2	–	6	4	2	7
		F.	24	–	–	–	–	1	2	2	1	3
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	21	–	–	–	–	–	2	1	3	3
		F.	10	–	–	–	–	–	1	1	1	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	52	1	1	–	3	–	3	3	3	7
		F.	40	2	–	–	–	1	1	2	4	2
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	8	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.)	M.	12	–	1	–	3	–	3	1	2	–
		F.	9	2	–	–	–	–	1	1	2	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	26	–	–	–	–	–	–	1	–	5
		F.	23	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	51	3	3	2	–	–	3	2	6	9
		F.	59	3	1	2	–	–	1	5	9	12
	(a) Acute—Aiguë	M.	25	2	2	1	–	–	2	1	5	2
		F.	33	2	1	2	–	–	1	4	5	6
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	26	1	1	1	–	–	1	1	1	7
		F.	26	1	–	–	–	–	–	1	4	6
38	Syphilis	M.	142	27	1	2	–	–	1	–	–	1
		F.	55	16	–	1	–	–	–	1	3	4
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	3	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	187	26	6	–	2	2	11	3	6	7
		F.	113	21	2	5	1	1	8	10	4	9
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**8,364**	**153**	**60**	**31**	**20**	**16**	**69**	**79**	**94**	**84**
		M.	**3,964**	**86**	**36**	**18**	**11**	**5**	**37**	**47**	**40**	**34**
		F.	**4,400**	**67**	**24**	**13**	**9**	**11**	**32**	**32**	**54**	**50**
43-49	**Cancer**	**M.**	**2,634**	**1**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**7**	**8**	**10**
		F.	**2,892**	–	**2**	–	**1**	**2**	**4**	**6**	**6**	**13**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	213	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	39	–	–	–	–	–	–	1	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	1,264	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	869	–	–	–	–	–	–	1	2	2
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	411	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	441	–	–	–	–	1	–	–	2	1
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	570	–	–	–	–	–	–	2	–	3
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	580	–	–	–	–	–	–	1	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	44	–	–	–	1	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	641	1	3	1	3	1	3	7	6	6
		F.	349	–	2	–	–	1	4	1	2	7
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	38	–	1	1	–	–	–	1	2	–
		F.	53	2	–	–	–	–	1	1	–	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
242	**228**	**219**	**187**	**151**	**136**	**119**	**100**	**73**	**39**	**31**	**15**	**3**	**1**	–	–	**6**	**31-37**
288	**218**	**168**	**138**	**97**	**73**	**73**	**50**	**53**	**37**	**24**	**9**	**2**	**1**	**1**	–	**2**	
220	209	190	169	139	126	105	92	65	35	30	15	3	1	–	–	5	31
256	192	150	125	88	65	59	41	46	35	22	8	2	1	1	–	2	
1	2	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
6	2	2	2	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	7	6	4	4	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	33
7	9	5	4	2	3	5	5	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	6	3	2	1	2	3	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	34
4	5	1	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	35
1	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	9	3	4	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	36
3	5	5	4	3	1	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	9	3	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
3	4	4	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	5	4	2	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	37
11	4	2	1	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	37a
5	4	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
6	–	1	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	5	13	15	15	21	8	11	7	6	1	–	–	–	–	–	1	38
3	–	4	5	7	4	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	40
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	6	7	13	16	12	14	10	14	11	4	5	3	2	–	–	–	41
5	3	10	4	4	2	5	1	9	3	3	–	2	–	–	–	1	
122	**157**	**281**	**423**	**625**	**715**	**858**	**1,070**	**1,177**	**996**	**740**	**376**	**166**	**34**	**11**	**2**	**5**	
57	**70**	**110**	**156**	**234**	**310**	**396**	**524**	**614**	**515**	**380**	**183**	**70**	**20**	**5**	**1**	**5**	
65	**87**	**171**	**267**	**391**	**405**	**462**	**546**	**563**	**481**	**360**	**193**	**96**	**14**	**6**	**1**	–	
15	**37**	**51**	**84**	**151**	**210**	**281**	**394**	**446**	**399**	**303**	**147**	**56**	**16**	**4**	**1**	**2**	**43-49**
33	**52**	**110**	**185**	**265**	**282**	**323**	**373**	**405**	**327**	**253**	**152**	**81**	**11**	**5**	**1**	–	
1	2	2	7	10	16	25	27	34	30	35	14	6	3	–	–	–	43
–	–	1	2	7	1	6	4	5	4	4	1	2	1	–	–	–	
3	8	25	44	86	110	144	207	218	199	138	60	17	4	–	–	–	44
7	6	13	34	39	64	87	133	145	133	108	61	29	4	1	–	–	
5	8	7	10	22	36	45	60	68	66	44	27	7	2	–	–	1	45
6	8	9	19	29	34	46	59	62	67	56	27	13	1	1	–	–	
10	19	42	56	82	71	66	72	67	36	20	18	5	–	–	1	–	46
–	–	–	–	1	4	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	47
6	11	34	52	82	76	72	69	70	39	32	17	17	2	–	–	–	
–	1	–	2	1	4	5	10	19	14	11	10	11	3	2	1	–	48
–	–	–	1	–	2	2	5	2	6	6	13	3	2	1	–	–	
6	18	17	21	31	40	61	90	106	89	74	36	14	4	2	–	1	49
4	8	11	21	26	34	44	31	54	42	27	15	12	1	2	–	–	
–	1	1	4	6	1	1	5	1	2	6	3	1	–	1	–	–	50
1	1	1	3	1	3	5	9	2	6	6	8	2	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II–con.—**CLASSE II**–suite											
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	93	–	–	1	4	1	18	21	8	6
		F.	70	–	–	–	–	2	10	12	12	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	81	–	–	–	–	–	–	1	1	1
53	Scurvy—Scorbut	M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Beriberi	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	41	26	12	3	–	–	–	–	–	–
		F.	33	21	8	2	–	–	2	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	284	–	3	2	3	2	6	6	8	8
		F.	350	–	1	1	2	3	8	5	12	9
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	388	3	4	–	–	–	3	1	1	2
		F.	426	3	2	5	2	–	2	1	5	4
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	342	–	1	–	–	–	1	–	1	2
		F.	359	–	–	1	2	–	–	–	1	4
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	46	3	3	–	–	–	2	1	–	–
		F.	67	3	2	4	–	–	2	1	4	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	5	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	69	1	1	1	–	–	–	–	4	1
		F.	307	3	1	–	–	–	–	3	9	13
	(a) Exophthalmic goiter—Goître exophtalmique.	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	4	1
		F.	186	–	–	–	–	–	–	3	8	10
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	30	1	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	121	3	1	–	–	–	–	–	1	3
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	8	5	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	26	13	2	3	1	–	–	2	1	2
		F.	13	4	4	2	1	2	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) —Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	21	–	–	–	–	–	–	1	1	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadémie.	M.	93	1	4	3	–	1	5	6	4	1
		F.	57	–	1	2	3	1	2	1	6	4
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	65	1	4	2	–	1	2	4	2	1
		F.	45	–	1	2	3	1	2	–	2	4
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) —Lymphadémie (maladie d'Hodgkin).	M.	28	–	–	1	–	–	3	2	2	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	1	4	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	4
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	4
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism — Alcoolisme chronique.	M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	56	35	3	3	–	–	1	1	2	–
		F.	60	27	3	–	–	1	2	1	2	2
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
3	3	4	3	4	3	4	3	2	2	2	–	–	–	–	–	1	51
2	2	1	6	4	3	5	1	–	4	1	2	2	–	–	–	–	
2	2	1	3	2	–	7	5	10	6	6	6	5	–	–	–	–	52
1	–	3	2	9	5	5	6	9	12	16	6	1	2	1	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	9	6	3	9	25	18	39	50	35	25	9	2	1	–	–	1	57
7	6	12	9	13	27	31	51	50	53	30	11	8	1	–	–	–	
6	4	9	14	19	37	48	48	74	60	34	13	5	3	–	–	–	58
6	5	18	22	47	35	42	56	66	58	38	8	1	–	–	–	–	
6	2	9	13	18	34	46	44	64	54	33	10	2	2	–	–	–	58a
3	5	16	20	40	32	39	52	61	48	29	6	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	3	2	4	10	6	1	3	3	1	–	–	–	58b
3	–	2	2	7	3	3	4	5	10	9	2	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	7	9	10	5	3	9	9	1	–	2	1	–	–	–	–	60
9	15	22	24	40	40	42	36	24	12	11	2	1	–	–	–	–	
2	1	4	6	7	3	1	5	4	–	–	–	1	–	–	–	–	60a
5	10	16	15	27	27	20	24	14	3	4	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	3	3	2	2	4	5	1	–	2	–	–	–	–	–	60b
4	5	6	9	13	13	22	12	10	9	7	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	5	1	3	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	63
2	1	–	3	6	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	4	11	8	9	4	11	5	8	3	2	–	–	–	–	–	–	65
3	1	1	5	3	3	4	6	4	4	1	2	–	–	–	–	–	
2	4	6	7	6	2	9	3	7	1	1	–	–	–	–	–	–	65a
2	1	–	3	3	3	3	5	4	3	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	5	1	3	2	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	65b
1	–	1	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	16	19	21	13	16	11	3	3	1	1	–	–	–	–	1	66
1	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	13	10	15	7	10	7	2	3	–	–	–	–	–	–	1	66b
1	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	7	6	4	6	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	2	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	2	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	69
–	3	1	3	2	2	1	2	1	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
69	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	19	18	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	20	7	2	1	–	–	1	1	1	–
		F.	22	6	2	–	–	–	1	–	2	2
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	12	5	1	2	–	–	–	–	1	–
		F.	18	3	1	–	–	1	1	1	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	5,195	563	108	39	30	20	71	78	73	73
		M.	2,665	325	57	24	10	12	39	49	40	35
		F.	2,530	238	51	15	20	8	32	29	33	38
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	48	6	–	2	3	–	1	3	2	3
		F.	61	3	4	1	3	3	1	3	2	5
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	18	2	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	20	2	1	–	–	1	–	2	–	1
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	30	4	–	2	3	–	1	3	1	2
		F.	41	1	3	1	3	2	1	1	2	4
	Meningitis—Méningite	M.	150	57	16	8	1	5	16	11	1	1
		F.	124	54	12	6	3	1	14	8	4	4
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	144	57	15	8	1	5	16	11	1	1
		F.	119	52	11	6	3	1	13	8	4	4
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	1	–	–	–	1	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	164	1	–	1	1	–	1	3	2	2
		F.	142	1	1	–	–	–	–	2	2	2
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	1,062	–	–	–	–	–	–	–	1	4
		F.	1,222	–	1	1	1	–	–	2	1	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	499	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	579	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	520	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	585	–	1	1	–	–	–	1	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	58	–	–	–	–	–	–	1	1	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	255	–	–	–	1	–	–	1	–	1
		F.	270	–	1	2	–	–	1	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	117	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	119	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	138	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	151	–	–	1	–	–	1	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	125	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	33	–	–	–	–	–	–	–	1	1
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	114	–	–	–	–	–	–	–	2	4
		F.	140	1	–	–	–	–	–	–	2	5
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	135	5	–	–	–	2	4	12	16	12
		F.	107	4	2	–	3	1	1	3	5	15
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	6	–	–	–	–	–	3	1	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	3	–	1	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	249	215	26	5	2	1	–	–	–	–
		F.	182	149	21	3	6	3	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	4	–	1	–	–	–	1	1	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	1	2	2	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	23	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	3
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	128	4	6	6	1	2	5	7	3	4
		F.	107	4	1	–	2	–	4	6	4	2
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	7	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	123	37	8	1	1	2	6	10	11	4
		F.	75	22	8	2	1	–	7	3	8	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	75	31	6	–	–	2	2	6	4	2
		F.	49	19	7	2	1	–	2	2	4	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	48	6	2	1	1	–	4	4	7	2
		F.	26	3	1	–	–	–	5	1	4	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	69c
–	3	–	1	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	2	2	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
82	**87**	**117**	**150**	**193**	**254**	**338**	**419**	**548**	**603**	**558**	**443**	**265**	**65**	**10**	**1**	**7**	
48	**50**	**65**	**96**	**105**	**118**	**172**	**210**	**281**	**305**	**274**	**194**	**123**	**23**	**4**	**–**	**6**	
34	**37**	**52**	**54**	**88**	**136**	**166**	**209**	**267**	**298**	**284**	**249**	**142**	**42**	**6**	**1**	**1**	
1	4	1	3	1	7	–	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	70
2	2	4	3	2	5	9	2	5	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	3	–	3	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	70a
1	1	1	–	1	2	4	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	3	–	–	1	4	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	70b
1	1	3	3	1	3	5	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	4	3	2	3	5	2	2	2	4	2	1	1	–	–	–	–	71
2	1	1	2	–	2	2	2	1	1	4	–	–	–	–	–	–	
2	4	3	2	2	5	1	2	2	4	1	1	–	–	–	–	–	71a
2	1	1	2	–	2	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	4	3	2	9	6	10	3	3	1	1	–	–	–	–	72
–	–	–	1	–	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	3	4	5	10	5	21	25	29	26	18	3	2	–	–	–	–	73
3	3	7	3	7	16	14	23	24	20	8	5	1	–	–	–	–	
5	2	8	19	31	43	81	109	143	194	171	143	85	17	3	–	3	74
4	4	8	14	31	61	96	123	161	203	207	172	96	30	4	1	1	
2	1	5	6	9	15	39	48	62	89	87	80	44	8	3	–	–	74a
1	–	1	4	9	26	43	56	66	113	98	86	54	17	2	1	1	
2	1	3	13	22	27	37	56	72	99	78	60	36	8	–	–	3	74b
2	3	7	8	19	34	51	57	87	85	97	80	38	12	2	–	–	
1	–	–	–	–	1	5	5	9	6	6	3	5	1	–	–	–	74c
1	1	–	2	3	1	2	10	8	5	12	6	4	1	–	–	–	
3	1	1	3	5	8	13	26	41	42	48	35	22	3	–	–	1	75
1	1	4	3	7	7	13	22	38	40	35	53	30	11	1	–	–	
–	–	–	1	4	3	6	10	20	22	23	14	12	1	–	–	–	75a
–	–	1	–	2	1	5	8	14	17	22	24	18	5	–	–	–	
3	1	1	2	1	5	7	16	21	20	25	21	10	2	–	–	1	75b
1	1	3	3	5	6	8	14	24	23	13	29	12	6	1	–	–	
2	5	23	25	18	20	10	2	9	4	5	–	–	1	–	–	–	76
1	3	3	–	3	2	2	–	2	4	5	3	3	–	–	–	–	
4	5	10	11	8	8	12	13	16	10	7	2	1	–	–	–	1	77
11	4	6	13	13	17	13	14	16	8	8	4	3	1	1	–	–	
14	17	4	8	4	3	5	7	7	8	3	1	2	–	–	–	1	78
6	10	7	9	5	5	6	7	4	8	–	4	2	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	2	5	5	2	1	1	–	1	–	–	–	–	82
1	–	–	1	4	2	1	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	–	2	2	4	7	3	6	1	–	–	–	83
–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	6	4	2	–	–	–	–	
4	7	4	8	16	10	9	8	12	1	5	3	2	–	1	–	–	84
–	5	12	3	14	9	7	7	11	9	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
9	1	4	5	3	4	5	2	4	3	1	1	–	1	–	–	–	86
3	3	–	2	–	7	1	3	1	–	2	–	1	–	–	–	–	
5	1	2	3	3	2	1	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	86a
1	1	–	1	–	3	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	2	–	2	4	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	86b
2	2	–	1	–	4	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	**Total**	**11,563**	**18**	**11**	**8**	**9**	**9**	**77**	**95**	**114**	**83**
		M.	**6,220**	**9**	**8**	**3**	**2**	**4**	**37**	**48**	**56**	**43**
		F.	**5,343**	**9**	**3**	**5**	**7**	**5**	**40**	**47**	**58**	**40**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	35	2	–	–	–	–	5	3	4	–
		F.	32	–	–	–	1	–	3	3	2	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	171	2	4	2	–	–	9	10	8	7
		F.	157	4	1	–	1	2	10	9	11	6
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	83	2	1	1	–	–	7	9	6	6
		F.	82	2	1	–	1	2	8	7	10	3
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë	M.	88	–	3	1	–	–	2	1	2	1
		F.	75	2	–	–	–	–	2	2	1	3
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	519	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		F.	263	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	3,298	1	3	–	1	3	23	35	41	34
		F.	3,112	4	1	5	5	3	26	34	41	30
	(a) Valvular diseases—Affections valvulaire.	M.	823	–	3	–	–	–	6	10	7	11
		F.	850	–	–	1	2	2	7	6	12	10
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique	M.	41	–	–	–	–	–	–	1	2	1
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	541	–	–	–	–	1	11	15	20	14
		F.	525	–	–	2	1	1	13	21	20	11
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	1,149	–	–	–	–	1	1	1	7	1
		F.	1,112	–	1	–	1	–	3	4	3	1
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	706	1	–	–	1	1	5	8	5	6
		F.	581	4	–	2	1	–	3	3	6	7
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	2,113	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,692	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	32	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	2,011	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,643	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	46	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	27	–	–	–	–	–	1	–	–	–
93	Diseases of the veins, (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	36	–	–	–	–	–	–	–	1	1
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	10	2	1	1	1	1	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	14	1	–	–	–	–	–	1	–	2
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	**Total**	**6,311**	**1,607**	**378**	**146**	**73**	**58**	**128**	**75**	**85**	**93**
		M.	**3,398**	**912**	**203**	**81**	**33**	**30**	**70**	**35**	**47**	**49**
		F.	**2,913**	**695**	**175**	**65**	**40**	**28**	**58**	**40**	**38**	**44**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	15	5	–	–	–	–	2	1	–	1
		F.	14	3	2	–	1	–	–	2	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	47	16	4	5	5	4	5	1	1	–
		F.	48	14	7	9	5	4	3	–	–	1
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	4	1	1	–	1	1	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	17	5	1	–	1	2	2	1	1	–
		F.	16	4	2	2	1	2	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	24	9	3	4	3	1	3	–	–	–
		F.	25	9	3	7	3	–	3	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	1	–	–	–	1
99	Bronchitis—Bronchite	M.	195	49	7	3	–	–	1	–	–	–
		F.	200	45	9	3	2	1	2	–	–	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	82	44	5	3	–	–	1	–	–	–
		F.	83	43	6	2	1	1	2	–	–	1
	(b) Chronic—Chronique	M.	57	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	61	1	1	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
103	**132**	**196**	**282**	**378**	**553**	**765**	**1,127**	**1,541**	**1,792**	**1,766**	**1,389**	**751**	**272**	**73**	**14**	**5**	
48	**60**	**94**	**144**	**223**	**325**	**448**	**632**	**894**	**960**	**957**	**690**	**371**	**124**	**31**	**5**	**4**	
55	**72**	**102**	**138**	**155**	**228**	**317**	**495**	**647**	**832**	**809**	**699**	**380**	**148**	**42**	**9**	**1**	
1	1	1	2	3	2	2	3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	87
–	1	2	2	–	2	2	–	2	6	3	1	1	–	–	–	–	
6	9	6	9	12	12	15	12	14	6	14	8	4	2	–	–	–	88
8	6	14	9	5	2	8	13	13	10	5	8	7	4	1	–	–	
5	4	5	4	8	4	6	4	4	2	4	1	–	–	–	–	–	88a
5	4	8	8	1	1	4	7	7	2	–	1	–	–	–	–	–	
1	5	1	5	4	8	9	8	10	4	10	7	4	2	–	–	–	88b
3	2	6	1	4	1	4	6	6	8	5	7	7	4	1	–	–	
–	–	5	13	31	44	46	83	110	93	53	28	9	–	1	–	–	89
–	1	1	6	10	15	15	40	41	52	43	26	9	3	1	–	–	
38	45	69	86	142	178	232	338	462	478	506	332	181	54	11	2	3	90
42	53	73	93	114	144	198	293	379	449	445	382	207	65	19	6	1	
8	16	21	32	48	39	51	78	122	107	133	76	45	8	1	–	1	90a
14	17	26	30	37	44	63	67	112	120	116	99	51	11	2	1	–	
–	–	1	3	4	5	4	9	2	3	4	2	–	–	–	–	–	90b
–	1	1	4	2	1	2	2	–	2	5	3	1	–	–	–	–	
2	–	1	1	2	4	4	6	–	7	6	3	–	1	–	–	–	90c
–	2	1	2	–	–	–	3	2	4	2	1	2	–	–	–	–	
11	14	15	18	29	33	29	57	75	65	60	48	20	4	2	–	–	90d
15	14	18	26	27	30	38	41	60	60	49	52	16	5	2	2	1	
10	7	19	15	36	67	85	119	169	184	183	132	76	28	5	2	1	90e
6	11	12	19	26	48	61	116	139	184	176	162	91	34	12	2	–	
7	8	12	17	23	30	59	69	94	112	120	71	40	13	3	–	1	90f
7	8	15	12	22	21	34	64	66	79	97	65	46	15	3	1	–	
2	2	8	27	26	81	144	187	300	378	374	317	176	68	19	3	1	91
1	4	7	20	22	61	90	139	207	304	304	279	154	74	21	3	–	
–	–	3	7	6	13	13	10	13	6	6	2	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	3	1	2	2	8	5	4	4	1	1	–	–	–	–	
2	1	4	18	18	66	128	173	283	372	366	313	176	68	19	3	1	91b
1	4	6	17	21	58	87	127	201	297	297	277	153	74	20	3	–	
–	1	1	2	2	2	3	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	91c
–	–	1	–	–	1	1	4	1	3	3	1	–	–	1	–	–	
–	2	5	4	5	4	6	7	4	1	4	2	–	–	–	–	–	92
3	3	2	2	2	2	–	3	1	3	3	1	–	1	–	–	–	
1	1	–	2	3	4	2	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	93
1	2	3	5	1	2	3	6	2	3	3	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	95
–	2	–	1	1	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	1	–	–	–	
95	**113**	**129**	**183**	**191**	**187**	**232**	**290**	**418**	**431**	**536**	**434**	**282**	**109**	**28**	**7**	**3**	
53	**57**	**71**	**112**	**112**	**116**	**152**	**179**	**215**	**220**	**263**	**183**	**142**	**48**	**10**	**3**	**2**	
42	**56**	**58**	**71**	**79**	**71**	**80**	**111**	**203**	**211**	**273**	**251**	**140**	**61**	**18**	**4**	**1**	
2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	97
1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	98
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	98b
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	5	4	2	6	8	22	26	25	23	9	–	1	–	99
–	–	3	2	1	1	1	5	13	20	21	36	21	11	2	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	3	1	5	5	5	4	2	–	1	–	99a
–	–	2	–	–	–	–	1	1	1	9	6	4	2	1	–	–	
1	1	–	–	3	–	2	1	4	9	15	11	5	2	–	–	–	99b
–	–	1	–	–	1	1	1	7	14	9	17	7	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V–con.—**CLASSE V**–fin											
99	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	1,030	513	99	38	14	12	19	6	7	5
		F.	921	373	83	22	15	12	21	7	6	9
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	1,008	499	97	37	14	12	19	6	6	5
		F.	907	364	80	22	15	12	21	7	6	9
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	22	14	2	1	–	–	–	–	1	–
		F.	14	9	3	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	1,752	314	87	27	12	10	35	20	35	32
		F.	1,446	247	69	27	17	11	32	24	24	25
	(a) Lobar—Lobaire	M.	869	94	35	5	6	6	14	11	19	21
		F.	673	75	29	10	7	5	12	13	11	17
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète	M.	883	220	52	22	6	4	21	9	16	11
		F.	773	172	40	17	10	6	20	11	13	8
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	93	3	3	4	1	4	4	4	3	9
		F.	51	4	2	2	–	–	–	4	4	3
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	98	12	2	–	–	–	2	–	–	1
		F.	102	6	1	–	–	–	–	–	1	1
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	111	–	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	88	1	1	2	–	–	–	2	–	1
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	9	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	45	–	1	3	1	–	1	2	1	–
		F.	36	2	1	–	–	–	–	1	3	3
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	43	–	1	3	1	–	1	2	1	–
		F.	33	2	1	–	–	–	–	1	3	3
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI —AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**5,863**	**1,902**	**296**	**145**	**93**	**76**	**197**	**167**	**145**	**145**
		M.	**3,230**	**1,069**	**162**	**78**	**48**	**42**	**112**	**96**	**92**	**78**
		F.	**2,633**	**833**	**134**	**67**	**45**	**34**	**85**	**71**	**53**	**67**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	32	8	1	–	–	–	2	1	1	–
		F.	25	4	1	–	–	–	–	1	2	3
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	92	11	12	6	4	7	17	6	2	3
		F.	68	7	4	5	2	4	14	2	3	4
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	89	10	12	6	4	6	16	6	2	3
		F.	66	7	4	3	2	4	14	2	3	4
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	6	–	–	–	1	–	–	–	1	–
		F.	7	–	1	1	1	–	–	–	1	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	303	1	2	–	1	–	–	1	–	5
		F.	83	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	177	1	2	–	1	–	–	1	–	3
		F.	54	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	249	107	6	7	2	1	2	1	1	3
		F.	226	74	11	4	2	1	4	–	1	2
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	985	863	122	–	–	–	–	–	–	–
		F.	802	695	107	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	3	–	2	3	8	6	9	14	5	–	–	–	99d
–	–	–	2	1	–	–	3	5	5	3	13	10	9	1	–	–	
10	9	10	13	15	5	20	25	42	36	56	34	31	8	1	2	–	100
6	5	10	9	13	9	21	29	56	37	59	71	29	15	2	2	–	
10	9	10	13	15	5	20	25	41	35	55	34	30	8	1	2	–	100a
6	5	10	9	13	9	21	29	56	36	59	71	29	14	2	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
35	38	56	80	73	91	101	119	133	129	144	95	60	22	2	–	2	101
29	41	37	45	51	51	49	65	116	123	150	107	63	29	13	1	–	
27	32	39	51	51	63	65	69	80	59	65	33	17	5	1	–	1	101a
19	29	29	30	31	35	31	40	56	56	57	46	25	8	1	1	–	
8	6	17	29	22	28	36	50	53	70	79	62	43	17	1	–	1	101b
10	12	8	15	20	16	18	25	60	67	93	61	38	21	12	–	–	
3	3	1	2	5	3	9	7	5	7	4	4	3	1	1	–	–	102
1	5	1	3	3	3	2	2	2	4	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	–	2	3	6	9	16	14	15	7	4	–	–	103
1	1	–	2	2	2	1	–	3	11	20	27	17	3	1	1	1	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	5	5	8	12	13	16	14	13	11	8	1	1	–	–	105
–	2	3	5	7	3	3	9	11	11	13	7	5	2	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	106
–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	5	1	7	6	3	3	5	4	–	2	–	–	–	–	–	–	107
4	–	1	4	1	2	1	–	1	3	5	1	3	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	5	1	6	6	3	3	4	4	–	2	–	–	–	–	–	–	107c
3	–	1	4	1	2	1	–	1	3	4	–	3	–	–	–	–	
112	**158**	**205**	**216**	**215**	**218**	**247**	**263**	**293**	**270**	**219**	**166**	**71**	**26**	**12**	**1**	**5**	
51	**85**	**115**	**119**	**128**	**114**	**141**	**154**	**168**	**140**	**103**	**84**	**30**	**14**	**3**	**1**	**3**	
61	**73**	**90**	**97**	**87**	**104**	**106**	**109**	**125**	**130**	**116**	**82**	**41**	**12**	**9**	–	**2**	
–	2	2	2	2	–	2	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	108
3	1	3	1	–	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	5	3	1	2	4	–	–	4	2	1	2	–	–	–	–	–	109
6	4	2	3	2	1	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	3	1	2	4	–	–	4	2	1	2	–	–	–	–	–	109b
6	4	2	3	2	1	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	110
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	24	30	39	23	30	35	33	27	19	12	6	3	–	–	–	1	111
1	2	10	9	2	9	10	9	7	7	8	–	3	–	–	–	1	
3	15	17	21	11	20	20	17	17	13	10	3	1	–	–	–	1	111a
1	1	8	4	1	7	8	6	4	2	5	–	2	–	–	–	–	
8	9	13	18	12	10	15	16	10	6	2	3	2	–	–	–	–	111b
–	1	2	5	1	2	2	3	3	5	3	–	1	–	–	–	1	
–	1	9	8	5	7	6	13	13	17	15	12	8	4	1	–	–	112
1	3	–	6	4	7	5	12	15	23	22	18	7	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI–con.—**CLASSE VI**–fin											
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)— Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	204	–	–	49	21	19	14	2	3	2
		F.	207	–	–	41	22	12	8	4	3	4
116	Diseases due to other intestinal parasites— Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	570	–	5	8	12	9	69	75	70	51
		F.	371	2	1	10	11	14	50	54	36	34
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	367	56	9	1	2	3	1	3	9	10
		F.	302	39	3	2	1	2	1	3	1	5
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	140	8	1	–	–	–	–	1	1	5
		F.	83	1	–	–	–	–	–	–	–	2
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	227	48	8	1	2	3	1	2	8	5
		F.	219	38	3	2	1	2	1	3	1	3
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	69	11	1	2	–	2	1	2	1	2
		F.	55	6	1	–	–	–	2	–	–	2
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	10	–	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	9	–	–	–	–	–	1	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	133	–	–	–	1	–	1	2	1	1
		F.	81	1	1	1	–	–	–	2	–	1
	(a) Specified as alcoholic — Spécifiée comme alcoolique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	130	–	–	–	1	–	1	2	1	1
		F.	81	1	1	1	–	–	–	2	–	1
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	2
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	114	5	–	2	1	–	1	2	–	–
		F.	229	2	3	–	–	1	1	3	3	5
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	1	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	44	7	2	3	2	1	3	1	–	1
		F.	46	3	1	1	4	–	4	1	1	2
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)— Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	4,101	65	22	10	12	9	25	33	48	59
		M.	2,382	40	8	5	7	7	13	18	21	24
		F.	1,719	25	14	5	5	2	12	15	27	35
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	154	20	5	5	3	5	9	9	7	5
		F.	131	9	8	4	5	1	8	7	4	6
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	1,419	1	–	–	3	2	3	6	11	16
		F.	1,176	1	–	–	–	–	3	6	15	14
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	160	11	2	–	–	–	1	3	2	2
		F.	130	15	6	1	–	1	1	2	2	3
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	35	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	1
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	94	2	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 san	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	2	2	2	6	2	7	6	11	8	20	19	3	3	1	–	1	114
4	1	6	6	1	5	12	8	8	14	18	14	9	5	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	28	37	32	37	25	28	20	18	11	2	2	1	–	–	–	–	117
23	22	21	12	18	15	15	15	11	4	3	–	–	–	–	–	–	
4	13	21	10	21	13	27	30	35	38	24	23	10	2	1	1	–	118
6	18	18	23	13	15	17	23	32	23	19	24	8	3	2	–	1	
1	3	12	7	7	4	17	14	15	17	10	9	5	1	1	1	–	118a
1	4	1	6	7	7	7	13	12	5	7	9	–	1	–	–	–	
3	10	9	3	14	9	10	16	20	21	14	14	5	1	–	–	–	118b
5	14	17	17	6	8	10	10	20	18	12	15	8	2	2	–	1	
3	3	1	2	4	5	3	4	6	8	4	2	1	1	–	–	–	119
2	2	5	3	2	5	2	1	4	3	5	4	3	1	2	–	–	
–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	120
–	1	3	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	5	8	9	11	13	25	26	16	7	3	–	–	–	–	1	122
–	–	3	9	8	12	4	5	9	13	4	5	2	–	1	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	5	7	9	11	13	24	26	16	7	3	–	–	–	–	1	122b
–	–	3	9	8	12	4	5	9	13	4	5	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	2	3	8	5	4	4	6	4	1	–	–	–	–	123
3	3	5	4	8	13	11	8	12	17	7	3	–	–	–	–	–	
2	3	4	10	13	8	7	9	13	14	6	9	2	3	–	–	–	124
9	9	11	13	23	18	21	21	21	21	22	14	8	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	125
1	–	2	3	4	2	4	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	4	3	5	6	–	–	1	1	–	–	–	–	126
2	7	1	3	2	1	1	6	1	1	3	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
75	**106**	**143**	**192**	**217**	**246**	**242**	**396**	**453**	**551**	**503**	**416**	**195**	**62**	**19**	–	**2**	
24	**39**	**52**	**93**	**106**	**119**	**132**	**226**	**276**	**353**	**360**	**279**	**128**	**40**	**11**	–	**1**	
51	**67**	**91**	**99**	**111**	**127**	**110**	**170**	**177**	**198**	**143**	**137**	**67**	**22**	8	–	**1**	
2	9	4	10	6	9	7	6	13	–	9	6	5	–	–	–	–	128
6	9	7	4	4	6	7	9	9	3	7	4	3	1	–	–	–	
18	26	39	66	73	89	97	161	177	214	193	142	56	18	7	–	1	129
19	29	47	55	62	85	88	141	145	167	116	107	51	17	7	–	1	
4	3	3	9	13	11	10	12	14	17	18	16	6	2	1	–	–	131
4	8	4	6	7	6	3	11	5	16	10	11	6	2	–	–	–	
–	–	4	2	6	1	1	7	3	4	5	1	–	–	–	–	–	132
–	1	1	1	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	4	6	1	7	6	10	15	16	15	7	2	–	–	133
–	–	1	1	–	2	4	2	1	1	6	5	4	1	1	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII-con.—**CLASSE VII**-fin										
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M. 18	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F. 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M. 13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M. 5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M. 493	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M. 9	6	1	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F. 51	–	–	–	–	–	–	–	1	3
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F. 53	–	–	–	–	–	–	–	2	5
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F. 81	–	–	–	–	–	–	–	–	1
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F. 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F. 51	–	–	–	–	–	–	–	2	2
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	**Total 873**	–	–	–	–	–	–	1	43	143
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F. 87	–	–	–	–	–	–	–	4	10
	(a) Abortion—Avortement	F. 39	–	–	–	–	–	–	–	3	7
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F. 30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F. 15	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F. 3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F. 121	–	–	–	–	–	–	–	2	15
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F. 102	–	–	–	–	–	–	–	3	13
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F. 23	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F. 29	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F. 22	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F. 18	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F. 10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F. 260	–	–	–	–	–	–	–	15	54
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F. 62	–	–	–	–	–	–	–	1	7
148	Puerperal albuminuria and convulsions— Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F. 187	–	–	–	–	–	–	1	14	32
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F. 53	–	–	–	–	–	–	–	4	12
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	1	1	2	1	–	3	2	2	3	–	1	–	–	–	–	134
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	–	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	134b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	4	2	2	16	30	61	106	115	98	45	13	1	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	136
2	6	6	6	2	3	4	–	3	4	3	6	2	–	–	–	–	137
15	9	4	7	5	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	138
1	2	9	12	16	15	1	4	10	5	–	4	1	–	–	–	–	139
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140
4	2	11	7	13	6	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	141
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142
181	**186**	**195**	**104**	**18**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	
17	26	23	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
7	12	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
7	10	10	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
3	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
22	19	40	19	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
20	24	17	21	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
3	8	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
6	4	6	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
3	5	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
1	3	2	2	1	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	145e
56	60	51	23	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
10	14	19	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
45	34	37	22	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
11	8	8	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	149
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	**Total**	**389**	**71**	**7**	**1**	**2**	**2**	**3**	**9**	**8**	**8**
		M.	**212**	**41**	**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**6**	**4**	**4**
		F.	**177**	**30**	**2**	–	**1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**4**
151	Gangrene—Gangrène	M.	86	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	24	3	–	–	–	–	–	–	3	1
		F.	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	63	13	3	–	–	1	1	6	1	1
		F.	57	9	2	–	–	1	1	3	3	4
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	39	25	2	1	–	–	–	–	–	2
		F.	46	19	–	–	1	–	1	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**140**	**9**	**5**	**6**	–	**5**	**17**	**13**	**8**	**7**
		M.	**77**	**4**	**2**	**4**	–	**4**	**8**	**7**	**6**	**5**
		F.	**63**	**5**	**3**	**2**	–	**1**	**9**	**6**	**2**	**2**
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	65	2	2	3	–	4	7	7	6	5
		F.	54	4	3	1	–	1	8	6	2	2
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	7	1	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–
157	Amputations	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**1,101**	**998**	**47**	**13**	**5**	**4**	**15**	**7**	**4**	**3**
		M.	**617**	**565**	**22**	**9**	**4**	**1**	**8**	**1**	**2**	**1**
		F.	**484**	**433**	**25**	**4**	**1**	**3**	**7**	**6**	**2**	**2**
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	617	565	22	9	4	1	8	1	2	1
		F.	484	433	25	4	1	3	7	6	2	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	65	57	4	1	–	1	–	1	–	–
		F.	70	56	9	2	–	–	3	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	284	256	12	4	3	–	5	–	2	1
		F.	214	192	9	1	1	1	1	5	2	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	268	252	6	4	1	–	3	–	–	–
		F.	200	185	7	1	–	2	3	1	–	1
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**5,047**	**5,047**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**2,894**	**2,894**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**2,153**	**2,153**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	699	699	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	531	531	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	1,965	1,965	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,459	1,459	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	1,619	1,619	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,277	1,277	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	346	346	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	182	182	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	225	225	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	159	159	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**2,097**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**914**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**1,183**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	914	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,183	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
9	**5**	**7**	**10**	**10**	**11**	**14**	**18**	**18**	**32**	**48**	**44**	**38**	**10**	**3**	–	**1**	
4	**3**	**4**	**7**	**5**	**5**	**7**	**6**	**10**	**21**	**28**	**25**	**18**	**4**	**1**	–	–	
5	**2**	**3**	**3**	**5**	**6**	**7**	**12**	**8**	**11**	**20**	**19**	**20**	**6**	**2**	–	**1**	
–	1	–	1	2	–	2	3	5	11	20	19	16	4	1	–	–	151
1	–	1	–	1	–	1	5	6	6	14	16	13	3	2	–	1	
1	1	–	2	3	2	1	–	1	3	–	2	1	–	–	–	–	152
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	4	4	–	3	4	3	3	5	5	2	1	–	–	–	–	153
2	2	2	1	2	4	5	5	1	3	2	–	5	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	–	–	–	–	–	154
1	–	–	2	2	2	1	2	1	2	4	3	2	3	–	–	–	
5	**2**	**6**	**3**	**6**	**5**	**6**	**4**	**9**	**3**	**5**	**6**	**5**	**5**	–	–	–	
2	–	**6**	**2**	**5**	**4**	**6**	**2**	**4**	–	**3**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	
3	**2**	–	**1**	**1**	**1**	–	**2**	**5**	**3**	**2**	**5**	**4**	**4**	–	–	–	
2	–	6	1	4	4	5	1	2	–	1	1	1	1	–	–	–	155
3	2	–	1	1	1	–	1	3	2	2	3	4	4	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**7**	**22**	**150**	**320**	**578**	**547**	**333**	**108**	**30**	**2**	
–	–	–	–	–	–	–	**2**	**9**	**79**	**148**	**258**	**234**	**132**	**39**	**12**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	**5**	**13**	**71**	**172**	**320**	**313**	**201**	**69**	**18**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	2	9	79	148	258	234	132	39	12	1	164
–	–	–	–	–	–	–	5	13	71	172	320	313	201	69	18	1	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES Total		**4,459**	**145**	**111**	**106**	**92**	**59**	**257**	**219**	**283**	**312**
	—CLASSE XIV—CAUSES EX-	**M.**	**3,311**	**80**	**68**	**54**	**56**	**39**	**178**	**168**	**240**	**275**
	TÉRIEURES.	**F.**	**1,148**	**65**	**43**	**52**	**36**	**20**	**79**	**51**	**43**	**37**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	69	–	–	–	–	–	–	–	1	9
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	3	5
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	2	2
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	108	–	–	–	–	–	–	2	1	7
		F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	3
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	45	–	–	–	–	–	–	1	2	2
		F.	26	–	–	–	–	–	–	–	4	15
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	143	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	3
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
174	Other suicides—Autres suicides	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	23	–	1	4	2	–	2	–	2	–
		F.	12	–	–	1	2	1	–	3	–	–
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	39	4	5	7	3	1	2	1	1	–
		F.	28	1	7	7	–	1	–	–	1	2
178	Conflagration—Incendie	M.	50	6	2	3	7	3	5	3	–	3
		F.	41	3	2	3	3	3	5	3	2	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	103	2	17	14	10	5	9	2	4	2
		F.	150	6	17	21	13	8	18	6	3	4
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	65	40	8	–	1	1	2	3	–	–
		F.	42	33	–	3	1	–	–	1	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	49	24	8	–	1	1	2	3	–	–
		F.	29	20	–	3	1	–	–	1	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	42	–	–	–	–	–	1	1	4	5
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	595	2	19	14	16	7	74	66	88	77
		F.	95	1	5	5	1	3	13	19	12	6
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	119	–	–	2	1	–	5	20	27	12
		F.	9	–	–	1	1	–	–	1	1	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	9	–	–	–	–	–	3	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	247	1	7	2	–	2	12	6	7	14
		F.	147	6	–	3	2	–	6	1	–	3
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	93	–	–	–	–	–	–	–	3	16
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	49	–	–	–	–	–	–	–	1	7
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	1	6
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	132	–	–	–	–	–	5	3	11	10
		F.	5	–	–	–	1	–	3	1	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	797	3	2	5	10	19	45	38	60	70
		F.	173	3	5	6	7	4	29	10	7	3

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement, et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
296	**234**	**288**	**285**	**262**	**241**	**221**	**167**	**186**	**174**	**167**	**136**	**117**	**41**	**11**	**2**	**47**	
245	**194**	**244**	**239**	**223**	**197**	**188**	**128**	**132**	**106**	**78**	**64**	**47**	**19**	**2**	**2**	**45**	
51	**40**	**44**	**46**	**39**	**44**	**33**	**39**	**54**	**68**	**89**	**72**	**70**	**22**	**9**	–	**2**	
8	4	5	4	7	5	11	4	6	2	2	–	1	–	–	–	–	165
2	8	2	–	2	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	3	1	4	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	166
2	4	1	1	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	2	4	4	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	167
1	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	8	7	11	22	16	5	6	9	4	2	2	–	–	–	–	–	168
–	4	1	2	5	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	8	3	8	3	6	3	2	5	2	–	–	–	–	–	1	169
3	2	2	5	2	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	16	12	17	13	16	9	9	8	4	1	2	2	–	–	–	5	170
1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	3	6	3	3	7	5	1	3	1	–	–	–	–	–	–	171
1	–	1	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	4	175
–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	2	1	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	177
1	2	–	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	1	3	3	1	–	–	1	–	2	–	–	2	178
1	1	–	2	1	3	2	–	1	1	3	2	–	–	–	–	–	
5	3	5	1	6	6	3	1	1	–	2	3	2	–	–	–	–	179
3	5	7	8	3	3	–	3	3	9	2	6	2	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	180
1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	180b
1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	5	1	7	3	1	3	3	1	–	–	–	–	–	1	181
2	2	1	1	1	2	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
51	28	35	31	24	22	9	11	3	–	2	–	3	–	–	–	13	182
10	1	2	3	4	3	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	1	
12	10	12	7	4	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	183
1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	13	12	18	15	10	19	19	16	17	18	11	11	6	–	–	–	185
1	–	7	–	4	3	4	8	11	19	22	15	18	10	4	–	–	
12	12	18	11	10	3	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	11	8	6	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	6	6	2	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
25	9	9	14	8	10	11	3	4	7	–	1	1	–	–	–	1	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	48	69	65	53	53	51	43	38	25	19	9	6	–	–	–	9	188
11	4	7	9	5	12	9	12	11	9	7	1	2	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
188	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	206	–	–	–	–	1	7	2	14	20
		F.	22	–	1	–	–	–	1	–	3	1
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	19	–	–	1	1	–	1	–	1	–
		F.	11	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	302	2	1	3	7	15	28	23	24	23
		F.	123	3	4	3	5	2	24	10	4	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	92	1	1	1	1	1	3	9	6	5
		F.	13	–	–	3	1	1	3	–	–	1
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	175	–	–	–	1	2	6	4	15	20
		F.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	87	1	–	1	2	1	8	6	6	3
		F.	14	–	–	2	2	–	3	–	1	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	43	–	–	–	1	–	–	–	1	1
		F.	10	1	2	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	42	7	1	1	–	–	–	–	2	2
		F.	30	3	1	–	1	–	–	1	–	1
195	Lightning—Foudre	M.	18	–	–	–	–	–	–	3	1	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	31	–	–	–	–	–	–	3	2	3
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	3
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	31	11	–	–	–	–	1	2	–	1
		F.	19	6	1	–	–	–	–	1	2	2
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	96	–	–	1	–	–	1	–	1	3
		F.	195	–	–	–	–	–	–	–	1	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	131	3	6	–	3	–	3	7	12	9
		F.	22	1	2	–	2	–	1	2	1	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée)	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	1,120	401	55	19	13	10	15	15	7	12
		M.	653	241	29	8	7	6	8	7	3	7
		F.	467	160	26	11	6	4	7	8	4	5
204	Sudden death—Mort subite	M.	56	14	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	30	7	–	–	–	–	–	–	1	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	597	227	28	8	7	6	8	7	3	7
		F.	437	153	26	11	6	4	7	8	3	5
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	117	45	9	5	1	3	2	1	1	1
		F.	83	24	10	6	1	2	1	1	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	311	174	19	3	6	3	6	4	2	3
		F.	236	123	13	5	5	2	6	6	3	5
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	152	7	–	–	–	–	–	2	–	2
		F.	102	6	3	–	–	–	–	1	–	–
	(d) Syncope	M.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PRINCE EDWARD ISLAND

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	997	116	15	8	7	4	17	23	29	33
		M.	513	74	7	5	2	1	10	11	14	13
		F.	484	42	8	3	5	3	7	12	15	20
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	155	10	3	2	4	3	7	10	17	22
		M.	73	4	1	2	2	1	5	4	6	9
		F.	82	6	2	–	2	2	2	6	11	13
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	8	–	–	–	–	1	1	1	1	2
		F.	5	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	8	–	–	–	–	1	1	1	1	2
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
18	12	22	24	15	19	15	10	11	3	4	1	2	–	–	–	6	188a
1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	2	1	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	188b
1	1	–	1	–	–	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
17	17	20	19	23	14	16	11	14	9	7	5	3	–	–	–	1	188c
9	2	6	6	3	9	5	8	7	5	4	1	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	4	8	2	6	6	12	6	8	4	1	1	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	15	20	14	13	12	13	8	5	3	2	1	–	–	–	–	2	188f
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	6	5	8	9	10	4	5	5	2	–	–	–	–	–	–	189
1	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	3	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	6	1	1	3	–	4	5	7	7	3	–	–	–	1	193
–	–	1	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	2	–	5	–	4	2	2	4	2	2	–	1	–	194
–	–	–	4	2	3	2	3	1	1	4	1	2	–	–	–	–	
3	2	1	–	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	4	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	5	5	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	2	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	198
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	5	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	199
2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	4	2	2	2	4	1	2	3	14	12	19	13	9	2	1	–	201
–	–	1	1	–	4	2	3	9	23	47	42	45	12	5	–	–	
13	9	13	10	10	6	4	3	10	3	1	2	2	–	–	–	2	202
1	2	2	1	–	3	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	**14**	**21**	**16**	**23**	**38**	**29**	**74**	**82**	**66**	**65**	**65**	**43**	**19**	**5**	–	**3**	
7	**11**	**11**	**8**	**14**	**29**	**20**	**46**	**45**	**42**	**37**	**36**	**23**	**5**	–	–	**3**	
3	**3**	**10**	**8**	**9**	**9**	**9**	**28**	**37**	**24**	**28**	**29**	**20**	**14**	**5**	–	–	
2	1	1	–	2	2	3	5	5	5	7	6	2	–	–	–	–	204
–	–	–	–	2	1	2	3	4	2	3	3	2	–	–	–	–	
5	10	10	8	12	27	17	41	40	37	30	30	21	5	–	–	3	205
3	3	10	8	7	8	7	25	33	22	25	26	18	14	5	–	–	
2	1	2	1	–	4	5	14	12	1	3	3	–	–	–	–	1	205a
–	1	1	1	2	3	3	8	13	2	–	2	1	–	1	–	–	
2	5	5	5	2	9	7	12	9	8	8	9	6	3	–	–	1	205b
–	1	5	3	4	2	2	7	7	6	11	8	6	6	–	–	–	
1	4	3	1	10	12	5	13	15	25	19	17	14	1	–	–	1	205c
3	1	4	4	1	3	2	8	11	11	12	15	9	5	3	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	2	4	3	–	1	1	1	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2	1	2	3	1	–	–	

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

22	**18**	**20**	**28**	**32**	**36**	**29**	**48**	**70**	**98**	**104**	**123**	**81**	**25**	**7**	**2**	**2**	
12	**9**	**7**	**14**	**12**	**16**	**17**	**24**	**39**	**51**	**57**	**64**	**40**	**8**	**2**	**2**	**2**	
10	**9**	**13**	**14**	**20**	**20**	**12**	**24**	**31**	**47**	**47**	**59**	**41**	**17**	**5**	–	–	
9	**9**	**4**	**6**	**4**	**7**	**2**	**6**	**3**	**6**	**7**	**10**	**2**	**1**	**1**	–	–	
6	**6**	**1**	**3**	**2**	**3**	–	**2**	–	**4**	**4**	**7**	**1**	–	–	–	–	
3	**3**	**3**	**3**	**2**	**4**	**2**	**4**	**3**	**2**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I—con.—CLASSE I-fin											
1	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	13	1	1	1	–	–	–	–	–	3
		F.	21	5	–	–	1	–	–	1	–	–
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	9	1	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	7	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	2	–	–	–	–	–	1	–	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**39**	–	–	–	**1**	–	**2**	**2**	**4**	**7**
		F.	**47**	–	**1**	–	–	–	**1**	**3**	**9**	**9**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	34	–	–	–	–	–	1	2	4	7
		F.	41	–	–	–	–	–	1	3	8	8
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	1	–	–	–	–	11
–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	2	1	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	11a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11d
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	11g
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
5	**5**	**1**	**3**	**1**	–	–	**2**	–	**4**	**2**	–	–	–	–	–	–	**31-37**
3	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	–	–	–	–	–	
5	4	1	2	1	–	–	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	31
3	2	1	3	2	1	1	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**120**	–	–	**1**	–	–	–	–	**1**	**2**
		M.	**56**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–
		F.	**64**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**2**
43-49	**Cancer**	**M.**	**37**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**50**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**124**	**20**	**4**	–	**1**	–	**4**	**4**	–	–
		M.	**63**	**13**	**2**	–	–	–	**2**	**3**	–	–
		F.	**61**	**7**	**2**	–	**1**	–	**2**	**1**	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	7	4	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	5	2	–	–	–	–	1	1	–	–
	(a) Simple Meningitis—Méningite simple	M.	7	4	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	5	2	–	–	–	–	1	1	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 san	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	4	4	12	7	10	14	12	20	20	8	4	–	–	–	–	
–	1	2	1	5	2	7	6	7	7	9	7	1	–	–	–	–	
–	–	2	3	7	5	3	8	5	13	11	1	3	–	–	–	–	
–	–	1	1	5	2	7	2	6	4	5	3	1	–	–	–	–	43-49
–	–	2	3	4	4	2	7	4	12	8	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	5	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	44
–	–	–	2	–	1	–	3	1	5	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	45
–	–	1	1	1	1	1	1	–	2	3	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	3	–	1	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	58a
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	2	3	3	5	6	5	6	9	14	13	15	7	2	–	–	1	
–	–	2	2	1	4	1	3	4	6	9	5	4	1	–	–	1	
–	2	1	1	4	2	4	3	5	8	4	10	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	10	9	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	133	–	–	–	–	–	–	–	1	5
		M.	71	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	3
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute endocarditis — Endocardite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	4	3	2	1	–	–	–	74
–	–	–	–	1	–	1	2	2	5	2	4	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	3	–	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	1	–	1	–	1	5	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	74b
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	2	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	5	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	4	–	–	–	–	–	75b
–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	78
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	1	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	**3**	**7**	**2**	**4**	**6**	**19**	**20**	**24**	**23**	**14**	**2**	**2**	–	–	
–	–	–	**2**	**3**	**1**	**4**	**2**	**12**	**8**	**15**	**11**	**9**	–	**1**	–	–	
1	–	–	**1**	**4**	**1**	–	**4**	**7**	**12**	**9**	**12**	**5**	**2**	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3	1	3	1	10	7	13	11	5	–	–	–	–	90
1	–	–	1	3	1	–	3	5	7	5	9	2	1	1	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	5	1	7	5	–	–	–	–	–	90a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	90d
–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	3	–	3	2	2	3	4	–	–	–	–	90e
–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	2	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	2	4	4	2	1	–	–	–	–	90f
1	–	–	–	1	–	–	2	2	2	3	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	4	–	1	–	–	91
–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	3	2	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	4	–	1	–	–	91b
–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	3	2	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS—IV-con.—**CLASSE IV**-fin											
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause— Hémorragie sans cause déterminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	94	19	3	1	1	–	2	1	3	–
		M.	46	10	1	1	–	–	–	–	1	–
		F.	48	9	2	–	1	–	2	1	2	–
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa —Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	24	6	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	22	4	–	–	–	–	2	–	2	–
	(a) Lobar—Lobaire	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	21	6	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	17	4	–	–	–	–	2	–	1	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs —Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	**1**	**1**	**1**	–	**2**	**2**	**2**	**5**	**15**	**6**	**15**	**8**	**2**	–	**1**	–	
2	**1**	**1**	**1**	–	–	**2**	**2**	**3**	**7**	**2**	**6**	**5**	–	–	**1**	–	
1	–	–	–	–	**2**	–	–	**2**	**8**	**4**	**9**	**3**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	1	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	1	–	–	–	–	100a
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	2	1	1	4	1	3	2	–	–	–	–	101
1	–	–	–	–	1	–	–	–	5	2	4	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	101a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	2	1	1	3	1	3	1	–	–	–	–	101b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	59	9	1	2	–	–	1	5	–	1
		M.	33	3	–	–	–	–	1	3	–	1
		F.	29	6	1	2	–	–	–	2	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	6	–	–	–	–	–	1	2	–	1
		F.	6	1	–	1	–	–	–	1	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic — Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	70	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		M.	44	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	–	2	1	3	2	2	3	5	7	4	6	3	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	1	1	3	7	2	4	1	–	–	–	–	
1	–	2	–	2	2	1	2	2	–	2	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	118a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	118b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124
1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	2	1	6	2	5	8	10	10	13	4	3	–	–	–	
–	1	–	–	–	4	2	2	6	7	8	8	3	1	–	–	–	
–	1	2	2	1	2	–	3	2	3	2	5	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	3	2	2	6	5	6	6	1	1	–	–	–	129
–	1	1	2	1	2	–	3	1	3	2	4	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	131
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—con.-CLASSE VII-fin											
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE — CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
148	Puerperal albuminuria and convulsions— Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
149	Following childbirth (not otherwise defined) —Suites de couches (sans autres explications.)	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS— CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	19	16	2	–	–	1	–	–	–	–
		M.	12	11	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	5	1	–	–	1	–	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	12	11	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	5	1	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
4	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE	**Total**	**26**	**26**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**20**	**20**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**6**	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**95**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**43**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**52**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**46**	**2**	**2**	**2**	**1**	–	**2**	**3**	**7**	**1**
		M.	**31**	**1**	**2**	**2**	–	–	**1**	**1**	**5**	**1**
		F.	**15**	**1**	–	–	**1**	–	**1**	**2**	**2**	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	7	–	–	–	–	–	–	1	4	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**6**	**14**	**25**	**34**	**11**	**3**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**5**	**7**	**12**	**12**	**4**	**1**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**7**	**13**	**22**	**7**	**2**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7	12	12	4	1	1	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	13	22	7	2	–	–	
3	–	**1**	**5**	–	**2**	**1**	**5**	**1**	–	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**	–	–	
3	–	**1**	**4**	–	**1**	–	**5**	**1**	–	–	–	**1**	**2**	–	–	–	
–	–	–	**1**	–	**1**	**1**	–	–	–	**3**	**1**	–	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	–	–	–	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	–	–	–	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
195	Lightning—Foudre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**34**	**11**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**21**	**9**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**13**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–
204	Sudden death—Mort subite	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie	M.	18	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	12	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

NOVA SCOTIA

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**6,045**	**887**	**136**	**58**	**28**	**25**	**87**	**102**	**160**	**178**
		M.	**3,076**	**499**	**72**	**36**	**15**	**15**	**46**	**60**	**75**	**93**
		F.	**2,969**	**388**	**64**	**22**	**13**	**10**	**41**	**42**	**85**	**85**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES, ET INFECTIEUSES.	**Total**	**991**	**70**	**28**	**19**	**13**	**9**	**36**	**44**	**87**	**103**
		M.	**504**	**41**	**15**	**12**	**7**	**7**	**20**	**18**	**34**	**50**
		F.	**487**	**29**	**13**	**7**	**6**	**2**	**16**	**26**	**53**	**53**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	9	–	–	–	–	–	2	2	–	–
		F.	10	–	1	–	1	–	–	2	2	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	9	–	–	–	–	–	2	2	–	–
		F.	10	–	1	–	1	–	–	2	2	–
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	10	–	–	1	3	1	1	3	1	–
		F.	12	1	–	1	3	–	5	1	1	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	23	12	4	2	–	2	2	1	–	–
		F.	12	8	2	–	–	1	–	1	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	13	2	–	–	1	1	8	1	–	–
		F.	10	–	2	3	1	–	2	1	–	1
11	Influenza—Grippe	M.	104	15	3	4	2	1	1	1	1	6
		F.	120	14	2	1	1	–	3	6	2	1
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	41	9	3	1	1	–	–	1	–	2
		F.	43	9	1	–	–	–	–	2	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	23	4	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	37	5	1	1	–	–	2	1	1	–
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	6	1	–	1	–	–	–	–	–	2
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	28	1	–	2	1	1	–	–	1	–
		F.	30	–	–	–	1	–	–	2	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et p.us	Not stated — Non donnés	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	–	**2**	**1**	**1**	**5**	–	**1**	**6**	**4**	**1**	–	–	**1**	
–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	**2**	–	**1**	**3**	**3**	–	–	–	**1**	
–	–	–	**1**	–	**1**	**1**	–	**3**	–	–	**3**	**1**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	2	–	–	–	1	205
–	–	–	1	–	1	1	–	3	–	–	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	205c
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

NOUVELLE-ÉCOSSE

146	**133**	**170**	**171**	**197**	**220**	**255**	**318**	**389**	**530**	**616**	**607**	**388**	**161**	**71**	**10**	**2**	
71	**58**	**74**	**83**	**103**	**116**	**130**	**175**	**203**	**275**	**329**	**282**	**182**	**64**	**17**	**1**	**2**	
75	**75**	**96**	**88**	**94**	**104**	**125**	**143**	**186**	**255**	**287**	**325**	**206**	**97**	**54**	**9**	–	
77	**63**	**64**	**44**	**46**	**42**	**32**	**29**	**36**	**42**	**41**	**41**	**16**	**5**	**2**	**1**	–	
42	**30**	**26**	**22**	**25**	**25**	**20**	**19**	**21**	**17**	**20**	**22**	**8**	**2**	**1**	–	–	
35	**33**	**38**	**22**	**21**	**18**	**12**	**10**	**15**	**25**	**21**	**19**	**8**	**3**	**1**	**1**	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1
–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	3	1	2	3	3	4	3	9	12	16	8	2	1	–	–	11
1	3	6	2	5	2	4	4	3	16	14	18	8	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	13	2	2	1	–	–	11a
–	–	2	1	1	1	–	–	1	4	6	7	6	1	1	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	3	1	1	–	2	4	2	3	–	–	–	–	11d
–	1	3	–	2	–	3	1	1	4	4	4	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
1	–	3	1	2	–	1	–	2	4	5	–	3	–	–	–	–	11g
1	–	1	–	2	1	1	2	1	7	3	7	1	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA-con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—CLASSE I-fin											
16	Dysentery—Dysenterie	M.	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	4	–	–	–	–	1	–	1	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	3	–	1	1	–	–	–	–	1	–
		F.	8	–	1	2	–	–	2	–	1	2
29	Tetanus—Tétanos	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Mycoses	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**286**	**4**	**4**	**3**	**1**	**1**	**5**	**8**	**26**	**38**
		F.	**294**	**3**	**4**	–	–	**1**	**4**	**14**	**43**	**47**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	240	–	–	–	–	1	1	5	24	33
		F.	260	1	2	–	–	1	3	11	37	43
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	22	4	2	3	1	–	4	3	1	2
		F.	13	2	1	–	–	–	1	2	3	1
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	8	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	3	2
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	5	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	10	2	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	17	1	1	–	–	–	1	–	3	2
		F.	8	2	–	–	–	–	–	–	1	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**733**	**14**	**2**	**1**	**1**	–	**4**	**5**	**4**	**9**
		M.	**340**	**8**	**1**	**1**	**1**	–	**4**	**2**	**1**	**6**
		F.	**393**	**6**	**1**	–	–	–	–	**3**	**3**	**3**
43-49	**Cancer**	**M.**	**246**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	**1**	**2**
		F.	**294**	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	127	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	45	–	–	–	–	–	–	–	1	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE–suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	16
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	**29**	**22**	**17**	**18**	**18**	**16**	**12**	**15**	**6**	**3**	**5**	–	–	–	–	–	**31-37**
33	**30**	**30**	**15**	**15**	**15**	**8**	**5**	**11**	**9**	**6**	**1**	–	–	–	–	–	
30	27	17	15	17	18	14	11	13	6	3	5	–	–	–	–	–	31
31	26	29	14	14	13	7	5	8	8	6	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	33
1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	41
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
9	**9**	**22**	**31**	**41**	**48**	**64**	**81**	**88**	**103**	**98**	**55**	**36**	**5**	**3**	–	–	
4	**2**	**11**	**9**	**17**	**20**	**29**	**39**	**42**	**53**	**48**	**20**	**17**	**4**	**1**	–	–	
5	**7**	**11**	**22**	**24**	**28**	**35**	**42**	**46**	**50**	**50**	**35**	**19**	**1**	**2**	–	–	
–	**1**	**5**	**4**	**14**	**13**	**22**	**31**	**35**	**42**	**41**	**16**	**12**	**4**	**1**	–	–	**43-49**
2	**6**	**7**	**19**	**16**	**20**	**29**	**33**	**35**	**41**	**37**	**29**	**16**	–	**2**	–	–	
–	–	–	1	1	1	4	1	5	3	8	1	2	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	2	1	10	7	15	20	17	26	18	5	5	1	–	–	–	44
1	–	–	1	3	2	10	13	16	17	17	11	6	–	1	–	–	
–	–	2	1	1	4	–	3	2	6	4	4	–	1	–	–	–	45
–	1	–	2	2	3	5	3	6	9	4	7	1	–	1	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA–con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II–con.—**CLASSE II**–suite											
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau..	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	53	1	1	–	–	–	–	–	1	2
		F.	36	–	–	–	–	–	–	–	1	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Beriberi.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	21	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	2	–	–	–	–	–	1	1	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies chloroses.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	2	–	–	–	–	–	1		–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	13	–	–	–	–	–	2	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M.	8	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE–suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
1	3	4	13	4	6	1	6	1	5	2	3	2	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	1	2	1	5	5	6	7	7	4	8	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	2	2	–	1	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	
–	1	1	1	2	1	2	6	10	4	11	4	3	2	–	–	–	49
–	1	1	2	2	4	5	3	5	3	5	1	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	–	1	2	–	–	–	–	52
1	–	–	1	1	–	1	2	–	4	6	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	2	–	3	2	3	2	3	1	–	–	–	–	57
–	–	1	–	2	4	1	3	5	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	3	3	2	–	2	–	–	–	–	58
1	–	3	–	3	2	3	3	5	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	3	3	2	–	1	–	–	–	–	58a
1	–	3	–	1	2	2	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	58b
–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA–con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II–con.—**CLASSE II**–fin											
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS III — DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE — CLASSE III — AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	618	76	17	7	2	2	4	10	10	7
		M.	278	36	8	3	1	1	–	5	5	3
		F.	340	40	9	4	1	1	4	5	5	4
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	16	5	2	1	–	1	–	1	–	–
		F.	18	5	3	3	1	–	1	2	1	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	13	5	1	1	–	1	–	1	–	–
		F.	17	5	3	3	1	–	–	2	1	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	140	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	62	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	15	–	–	–	–	–	–	2	3	2
		F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	2
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	–	1	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	30	24	5	1	–	–	–	–	–	–
		F.	39	33	4	1	–	1	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	12	–	–	1	–	–	–	1	1	–
		F.	11	–	–	–	–	–	1	2	–	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	11	6	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	7	2	1	–	–	–	–	–	2	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**6**	**13**	**18**	**21**	**26**	**30**	**40**	**56**	**75**	**76**	**69**	**34**	**11**	**2**	–	–	
2	**3**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**17**	**29**	**35**	**44**	**21**	**13**	**3**	–	–	–	
4	**3**	**4**	**8**	**11**	**16**	**20**	**23**	**27**	**40**	**32**	**48**	**21**	**8**	**2**	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	71
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	1	2	3	3	3	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	3	2	4	6	8	16	22	13	10	2	–	–	–	74
–	–	1	2	4	6	11	12	11	25	23	29	11	3	1	–	–	
–	–	2	–	1	–	2	2	4	9	13	8	4	1	–	–	–	74a
–	–	–	1	1	6	6	8	7	18	16	16	8	1	1	–	–	
–	–	–	2	2	2	2	4	3	7	6	5	5	1	–	–	–	74b
–	–	1	1	3	–	5	4	4	7	7	12	2	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	–	4	6	8	12	7	3	1	–	–	–	75
–	–	1	1	1	2	4	4	11	8	5	15	5	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	5	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	–	3	6	8	9	7	3	1	–	–	–	75b
–	–	1	1	–	2	3	4	10	6	4	10	4	4	–	–	–	
–	1	3	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	76
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	1	4	2	3	–	–	–	–	–	–	77
3	1	–	3	3	2	2	3	2	4	1	1	2	1	1	–	–	
2	1	–	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	78
1	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	84
–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III—con.—CLASSE III—fin											
86	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	6	4	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS IV.—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTION DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	897	1	1	–	–	–	4	5	8	5
		M.	495	–	1	–	–	–	2	5	2	4
		F.	402	1	–	–	–	–	2	–	6	1
87	Pericarditis—Péricardite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	305	–	1	–	–	–	1	4	2	4
		F.	274	1	–	–	–	–	1	–	5	–
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	107	–	1	–	–	–	1	–	1	2
		F.	105	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	32	–	–	–	–	–	–	3	1	1
		F.	27	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	112	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	95	1	–	–	–	–	–	–	2	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	146	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	142	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of the circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	620	136	48	14	3	4	7	5	6	4
		M.	293	72	21	9	2	1	3	2	3	4
		F.	327	64	27	5	1	3	4	3	3	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	23	5	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	8	4	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	9	5	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	8	4	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**5**	**9**	**12**	**25**	**37**	**54**	**74**	**95**	**130**	**163**	**144**	**88**	**17**	**10**	**4**	–	
5	**2**	**4**	**7**	**14**	**21**	**34**	**46**	**53**	**73**	**92**	**74**	**42**	**10**	**4**	–	–	
1	**3**	**5**	**5**	**11**	**16**	**20**	**28**	**42**	**57**	**71**	**70**	**46**	**7**	**6**	**4**	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	2	5	5	7	9	4	1	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	1	1	3	3	4	3	1	1	–	–	–	–	
4	2	3	6	13	14	23	28	26	42	57	38	27	9	1	–	–	90
1	2	5	4	9	12	15	17	28	36	50	48	31	3	3	3	–	
1	1	1	3	7	4	6	13	8	15	20	9	12	2	–	–	–	90a
1	–	1	–	5	5	6	4	12	17	17	23	10	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	1	1	3	6	4	4	5	–	–	–	–	90d
–	1	1	2	2	2	–	4	3	1	6	–	1	–	–	2	–	
–	–	–	–	2	4	4	2	4	10	8	10	3	3	–	–	–	90e
–	–	–	–	1	2	1	1	3	9	9	10	6	–	1	–	–	
3	1	1	3	3	4	11	12	11	11	24	14	7	4	1	–	–	90f
–	1	3	1	1	3	8	8	10	9	17	14	13	1	2	1	–	
–	–	1	–	1	5	8	13	20	23	25	32	14	1	3	–	–	91
–	–	–	1	2	2	4	8	11	16	17	20	14	4	3	1	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	4	8	13	20	22	23	32	14	1	3	–	–	91b
–	–	–	–	1	2	4	8	11	16	16	20	14	4	3	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	**5**	**12**	**18**	**15**	**18**	**24**	**22**	**36**	**55**	**66**	**62**	**32**	**18**	**6**	–	–	
2	**1**	**4**	**9**	**6**	**9**	**13**	**14**	**11**	**30**	**31**	**30**	**12**	**4**	–	–	–	
2	**4**	**8**	**9**	**9**	**9**	**11**	**8**	**25**	**25**	**35**	**32**	**20**	**14**	**6**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	3	6	2	–	–	–	–	99
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	99a
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	2	1	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin												
99	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	79	35	9	6	2	–	1	–	–	–	
		F.	69	16	7	1	–	2	1	1	–	–	
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.	M.	78	34	9	6	2	–	1	–	–	–	
		F.	65	14	6	1	–	2	1	1	–	–	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	165	30	11	3	–	1	1	2	3	3	
		F.	200	33	16	3	1	1	3	1	3	–	
	(a) Lobar—Lobaire	M.	53	2	4	–	–	–	–	–	1	1	
		F.	52	3	6	1	–	–	1	1	–	–	
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	112	28	7	3	–	1	1	2	2	2	
		F.	148	30	10	2	1	1	2	–	3	–	
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
105	Asthma—Asthme	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM — CLASSE VI—AFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	**360**	**78**	**21**	**6**	**3**	**3**	**13**	**5**	**13**	**10**	
		M.	**182**	**45**	**14**	**5**	**1**	**1**	**7**	**3**	**9**	**4**	
		F.	**178**	**33**	**7**	**1**	**2**	**2**	**6**	**2**	**4**	**6**	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
		F.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	29	9	–	–	1	–	–	–	–	–	
		F.	27	4	1	–	–	–	1	–	–	1	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	44	31	13	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	31	25	6	–	–	–	–	–	–	–	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	6	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
		F.	13	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	33	–	–	1	–	–	7	3	8	3	
		F.	22	–	–	1	1	–	3	2	3	4	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	32	3	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement, et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	99d
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	2	1	3	2	9	3	4	–	–	–	–	100
1	–	–	2	2	–	2	1	5	4	7	11	4	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	2	1	3	2	9	3	4	–	–	–	–	100a
1	–	–	2	2	–	2	1	5	3	7	11	4	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	4	8	5	7	8	12	5	24	12	16	4	4	–	–	–	101
1	4	5	5	6	5	8	5	18	16	24	15	10	11	6	–	–	
1	–	1	3	4	2	4	7	4	8	3	7	–	1	–	–	–	101a
–	2	4	–	1	3	2	4	8	4	7	2	1	1	1	–	–	
1	–	3	5	1	5	4	5	1	16	9	9	4	3	–	–	–	101b
1	2	1	5	5	2	6	1	10	12	17	13	9	10	5	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	5	1	1	–	–	–	–	105
–	–	1	1	–	1	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	**10**	**12**	**12**	**15**	**15**	**18**	**23**	**19**	**28**	**14**	**14**	**12**	**6**	**6**	–	–	
3	**6**	**6**	**4**	**6**	**9**	**6**	**11**	**11**	**14**	**5**	**3**	**4**	**4**	**1**	–	–	
1	**4**	**6**	**8**	**9**	**6**	**12**	**12**	**8**	**14**	**9**	**11**	**8**	**2**	**5**	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	–	2	–	–	1	3	3	–	–	1	–	–	–	–	111
–	1	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	111a
–	1	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
2	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	2	1	4	2	1	2	3	–	–	–	112
–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	4	5	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	114
–	–	1	2	–	1	2	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	
1	1	1	1	2	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	117
–	2	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	1	1	3	4	–	–	1	–	–	–	1	–	–	118
1	1	2	4	–	1	4	3	1	4	2	3	–	2	1	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—**CLASSE VI**-fin											
118	(a) Hernia—Hernie	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	3	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aigrë du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	7	–	1	2	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA — CLASSE VII — AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	358	6	–	–	–	–	–	6	8	8
		M.	211	3	–	–	–	–	–	5	3	4
		F.	147	3	–	–	–	–	–	1	5	4
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aigüe (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	8	3	–	–	–	–	–	3	2	–
		F.	10	2	–	–	–	–	–	1	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans au-dessus).	M.	136	–	–	–	–	–	–	1	1	3
		F.	104	–	–	–	–	–	–	–	2	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	1	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	118a
–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	118b
1	–	2	3	–	–	3	3	–	3	–	2	–	1	1	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	119
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	123
–	–	1	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	124
–	–	–	1	7	–	2	4	–	1	2	1	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**14**	**15**	**24**	**38**	**50**	**56**	**50**	**25**	**7**	**1**	–	–	
1	**3**	**3**	8	**6**	**5**	**6**	**12**	**26**	**29**	**36**	**34**	**20**	**6**	**1**	–	–	
7	**6**	**7**	**3**	**6**	**9**	**9**	**12**	**12**	**21**	**20**	**16**	**5**	**1**	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
1	2	3	6	6	5	6	11	21	19	23	15	11	2	–	–	–	129
2	3	4	1	3	8	9	12	11	15	16	13	3	1	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	2	4	2	1	–	–	–	131
1	1	1	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	1	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	10	13	6	2	–	–	–	135
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	137
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140
–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII — THE PUERPERAL STATE — CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	**62**	–	–	–	–	–	–	–	**3**	**11**
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ceasarean section—Opération césarienne.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	18	–	–	–	–	–	–	–	2	4
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	5
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	**38**	**3**	**4**	–	–	–	–	–	**2**	**1**
		M.	19	1	3	–	–	–	–	–	1	–
		F.	19	2	1	–	–	–	–	–	1	1
151	Gangrene—Gangrène	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	2	1	–	–	–	–	–	1	1
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X — DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X— AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	**12**	**1**	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–
		M.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	Amputations	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
15	**13**	**12**	**7**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
7	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
3	9	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
1	–	**2**	**1**	–	–	**2**	**1**	–	**2**	**6**	**6**	**1**	**4**	**2**	–	–	
–	–	**1**	**1**	–	–	**1**	–	–	**2**	**4**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	
1	–	**1**	–	–	–	**1**	**1**	–	–	**2**	**3**	–	**3**	**2**	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	3	1	1	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	153
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	**1**	–	**2**	**1**	**2**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	**1**	–	**2**	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XI—MALFORMATIONS— CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**56**	**50**	**3**	–	–	–	**2**	–	–	–
		M.	**30**	**29**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**26**	**21**	**3**	–	–	–	**2**	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	30	29	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	26	21	3	–	–	–	2	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	1	–	–	–	2	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	13	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	16	15	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**422**	**422**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**244**	**244**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**178**	**178**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	78	78	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	51	51	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	149	149	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	115	115	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	126	126	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	104	104	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**462**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**185**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**277**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	185	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	277	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES —CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**284**	**7**	**5**	**10**	**6**	**7**	**16**	**19**	**19**	**18**
		M.	**211**	**7**	**3**	**6**	**3**	**5**	**9**	**18**	**17**	**16**
		F.	**73**	–	**2**	**4**	**3**	**2**	**7**	**1**	**2**	**2**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	4	–	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	10	–	1	3	1	1	–	–	–	–
		F.	11	–	2	3	2	–	2	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	52	–	–	2	1	–	2	8	8	7
		F.	8	–	–	–	–	1	2	–	1	2

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**26**	**72**	**132**	**116**	**77**	**34**	**5**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**9**	**32**	**55**	**53**	**26**	**9**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**17**	**40**	**77**	**63**	**51**	**25**	**4**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	32	55	53	26	9	1	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	40	77	63	51	25	4	–	
13	**11**	**10**	**15**	**20**	**13**	**11**	**11**	**7**	8	**12**	**20**	**16**	**7**	**1**	–	**2**	
10	**9**	**9**	**13**	**18**	**11**	8	**9**	**4**	**5**	8	**12**	**6**	**3**	–	–	**2**	
3	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**3**	**4**	8	**10**	**4**	**1**	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	168
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	170
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	179
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	1	6	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	182
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NOVA SCOTIA–con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décés		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV–con.—CLASSE XIV–fin											
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	7	–	–	–	–	–	–	2	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	25	1	–	–	–	1	2	2	–	1
		F.	9	–	–	–	–	–	1	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	2	7
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	5
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	38	1	–	1	–	2	3	4	3	1
		F.	9	–	–	–	1	1	1	1	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	12	–	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	19	1	–	1	–	2	2	4	–	–
		F.	7	–	–	–	1	–	1	1	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture non spécifiée).	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**132**	**23**	**6**	**1**	–	–	–	**3**	–	**2**
		M.	**76**	**13**	**5**	–	–	–	–	**2**	–	**2**
		F.	**56**	**10**	**1**	**1**	–	–	–	**1**	–	–
204	Sudden death—Mort subite	M.	17	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	59	10	4	–	–	–	–	2	–	2
		F.	53	8	1	1	–	–	–	1	–	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	20	3	3	–	–	–	–	1	–	1
		F.	16	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	9	7	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	11	6	–	–	–	–	–	1	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE–fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	–	–	2	–	1	3	4	3	1	–	–	–	185
–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	
–	1	4	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	1	4	1	3	3	2	1	2	–	1	–	–	–	–	188
1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	188c
1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	–	2	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	6	9	3	1	–	–	
1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	**1**	**4**	**2**	**1**	**5**	**4**	**13**	**13**	**11**	**10**	**13**	**10**	**3**	**4**	–	–	
2	**1**	**1**	–	**1**	**5**	**2**	**8**	**5**	**8**	**7**	**8**	**5**	**1**	–	–	–	
1	–	**3**	**2**	–	–	**2**	**5**	**8**	**3**	**3**	**5**	**5**	**2**	**4**	–	–	
1	–	–	–	1	2	1	2	1	–	2	3	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	3	1	6	4	8	5	5	5	1	–	–	–	205
1	–	3	2	–	–	2	5	8	3	3	5	4	2	4	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	4	2	1	1	2	–	–	–	–	–	205a
–	–	1	–	–	–	2	3	4	–	–	1	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	–	2	2	7	4	3	5	–	–	–	–	205c
1	–	1	1	–	–	–	2	3	3	3	4	2	–	3	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**4,960**	**1,096**	**139**	**59**	**51**	**36**	**103**	**81**	**137**	**149**
		M.	**2,620**	**632**	**82**	**23**	**33**	**21**	**54**	**44**	**64**	**68**
		F.	**2,340**	**464**	**57**	**27**	**18**	**15**	**49**	**37**	**73**	**81**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**759**	**112**	**37**	**14**	**10**	**15**	**33**	**27**	**65**	**77**
		M.	**371**	**60**	**23**	**7**	**8**	**6**	**22**	**9**	**18**	**35**
		F.	**388**	**52**	**14**	**7**	**2**	**9**	**11**	**18**	**47**	**42**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	19	–	–	–	1	1	–	–	5	3
		F.	21	–	–	–	–	–	1	2	3	5
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	19	–	–	–	1	1	–	–	5	3
		F.	21	–	–	–	–	–	1	2	3	5
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes...	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole.....	M.	12	3	7	–	–	–	1	–	–	–
		F.	12	4	3	1	1	1	1	–	–	1
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	4	–	2	–	–	–	–	1	1	–
		F.	7	–	1	3	–	1	1	1	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	18	10	3	1	–	1	1	1	–	–
		F.	20	15	4	1	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	13	2	–	–	1	2	6	2	–	–
		F.	7	1	–	–	1	2	3	–	–	–
11	Influenza—Grippe.....	M.	85	31	7	3	1	–	4	1	–	2
		F.	78	23	1	1	–	2	–	2	2	2
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M.	42	23	4	2	–	–	1	–	–	–
		F.	32	19	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.....	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie...	M.	25	6	1	1	1	–	1	–	–	2
		F.	20	1	–	1	–	1	–	1	–	–
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	14	1	2	–	–	–	2	1	–	–
		F.	19	2	–	–	–	1	–	1	1	1
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	8	4	–	1	1	–	2	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	1	–	2	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**.....	**M.**	**184**	**4**	**4**	**2**	**3**	**2**	**6**	**4**	**12**	**30**
		F.	**221**	**3**	**5**	**1**	–	**3**	**4**	**12**	**40**	**33**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	146	2	3	–	–	1	3	2	8	25
		F.	186	–	1	1	–	1	1	8	36	28
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	9	1	1	1	1	1	1	–	–	1
		F.	15	3	4	–	–	1	2	2	–	2
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
126	**115**	**117**	**132**	**155**	**147**	**188**	**290**	**368**	**389**	**431**	**366**	**189**	**75**	**22**	**4**	**4**	
56	**55**	**49**	**68**	**68**	**88**	**109**	**158**	**190**	**216**	**237**	**180**	**85**	**28**	**9**	–	**3**	
70	**60**	**68**	**64**	**87**	**59**	**79**	**132**	**178**	**173**	**194**	**186**	**104**	**47**	**13**	**4**	**1**	
60	**49**	**36**	**33**	**24**	**24**	**20**	**25**	**34**	**22**	**23**	**10**	8	**1**	–	–	–	
26	**19**	**13**	**20**	**12**	**18**	**11**	**17**	**12**	8	**14**	**7**	**5**	**1**	–	–	–	
34	**30**	**23**	**13**	**12**	**6**	**9**	8	**22**	**14**	**9**	**3**	**3**	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
2	1	–	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
2	1	–	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	7	4	6	6	6	4	1	–	–	–	11
2	3	4	2	1	1	2	2	9	5	8	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	3	1	–	–	–	11a
1	1	–	–	–	–	–	–	3	–	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	4	2	2	3	–	–	–	–	–	–	11d
1	–	1	1	–	–	–	1	6	3	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	2	1	–	–	–	–	11g
–	–	2	1	1	1	2	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	**18**	**11**	**13**	**9**	**12**	**9**	**9**	**5**	**1**	**6**	–	–	–	–	–	–	**31-37**
30	**26**	**18**	**11**	**7**	**4**	**4**	**4**	**9**	**6**	**1**	–	–	–	–	–	–	
20	16	8	13	8	11	7	8	4	1	6	–	–	–	–	–	–	31
27	25	15	10	7	4	4	4	7	6	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I con.—CLASSE I–fin											
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	8	–	–	–	1	–	1	1	2	1
		F.	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	11	–	–	–	1	–	–	1	1	1
		F.	5	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	(a)Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux)	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	2
		F.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	(a) Acute—Aiguë	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	2
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	Syphilis	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**475**	**7**	**2**	**2**	**2**	**–**	**5**	**2**	**6**	**4**
		M.	**244**	**4**	**2**	**1**	**2**	**–**	**1**	**2**	**–**	**1**
		F.	**231**	**3**	**–**	**1**	**–**	**–**	**4**	**–**	**6**	**3**
43-49	**Cancer**	**M.**	**174**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–
		F.	**160**	–	–	–	–	–	–	–	2	–
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	52	–	–	–	–	–	–	–	2	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	42	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	7	–	–	–	1	–	1	2	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
53	Scurvy—Scorbut	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	20	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	23	–	–	–	–	–	2	–	3	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	**9**	**11**	**22**	**37**	**32**	**44**	**58**	**70**	**70**	**50**	**23**	**6**	**1**	–	–	**1**	
3	**7**	**5**	**7**	**9**	**16**	**26**	**29**	**44**	**45**	**26**	**10**	**3**	–	–	–	**1**	
8	**2**	**6**	**15**	**28**	**16**	**18**	**29**	**26**	**25**	**24**	**13**	**3**	**1**	–	–	–	
1	**4**	**2**	**2**	**7**	**8**	**18**	**26**	**35**	**36**	**23**	**8**	**2**	–	–	–	**1**	**43-49**
5	**2**	**4**	**10**	**18**	**14**	**14**	**20**	**22**	**17**	**17**	**12**	**3**	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	–	1	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	3	4	10	13	19	16	13	4	–	–	–	–	–	44
1	–	–	4	3	3	6	5	8	7	9	4	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	2	6	3	2	5	2	–	–	–	–	–	45
2	1	1	3	3	1	1	2	4	2	5	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	2	7	5	3	5	1	1	–	2	1	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
1	1	1	–	1	2	3	5	1	2	2	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	3	1	5	6	6	10	5	1	2	–	–	–	1	49
–	–	1	1	3	3	1	2	7	5	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	52
–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	2	3	1	4	3	2	1	–	–	–	–	–	57
–	–	1	–	2	1	2	2	3	5	1	–	–	1	–	–		

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M.	22	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	21	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	19	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma — Leucémie, lymphadénie.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique...	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	431	45	11	4	4	4	12	2	9	5
		M.	205	19	2	2	2	3	4	1	5	1
		F.	226	26	9	2	2	1	8	1	4	4
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
71	Meningitis—Méningite.....	M.	17	6	1	2	1	–	4	1	–	1
		F.	24	10	5	2	–	–	5	–	–	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	17	6	1	2	1	–	4	1	–	1
		F.	24	10	5	2	–	–	5	–	–	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	84	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie.....	M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	–	–	–	1	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	2	1	1	–	3	3	1	4	4	1	1	–	–	–	–	–	58
1	–	1	2	2	1	2	5	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	3	3	–	3	4	1	1	–	–	–	–	–	58a
–	–	1	2	1	1	2	5	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
2	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	**7**	**9**	**11**	**12**	**16**	**31**	**35**	**58**	**38**	**50**	**42**	**17**	**3**	–	–	**1**	
1	**3**	**3**	**5**	**7**	**10**	**18**	**16**	**25**	**23**	**24**	**22**	**8**	–	–	–	**1**	
4	**4**	**6**	**6**	**5**	**6**	**13**	**19**	**33**	**15**	**26**	**20**	**9**	**3**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	73
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	1	2	11	7	12	14	15	12	5	–	–	–	–	74
–	–	–	–	3	1	7	9	22	8	13	14	4	2	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	4	2	3	3	5	8	3	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	–	–	2	4	5	3	3	4	–	1	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
74	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism —Thrombose et embolie cérébrales.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy — Épilepsie	M.	12	2	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	12	–	–	–	1	1	–	–	1	1
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	11	9	1	–	–	1	–	–	–	–
		F.	17	14	3	–	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	13	1	–	–	–	–	2	–	1	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'oeil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	8	1	–	–	1	–	–	–	3	–
		F.	6	1	1	–	–	–	1	–	1	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	6	1	–	–	1	–	–	–	2	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM— CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	**653**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	**6**		**3**	**9**
		M.	**361**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	**3**	**3**	**4**
		F.	**292**	–	–	–	**1**	–	**6**	**1**	–	**5**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	(a) Acute endocarditis — Endocardite aiguë.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur	M.	242	–	1	–	–	–	–	3	2	4
		F.	214	–	–	–	1	–	4	–	–	4
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	66	–	1	–	–	–	–	2	–	–
		F.	59	–	–	–	1	–	1	–	–	2
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	23	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	83	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	81	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	52	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	49	–	–	–	–	–	1	–	–	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	1	–	2	1	1	5	5	7	10	10	4	2	–	–	–	–	74b
–	–	–	–	2	1	5	5	16	5	8	9	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	2	4	3	5	6	8	2	–	–	–	1	75
1	–	–	1	–	2	3	5	6	5	7	4	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	3	3	5	5	6	2	–	–	–	1	75b
1	–	–	1	–	2	2	5	5	4	5	3	2	1	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	76
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	77
1	2	2	2	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	78
–	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	1	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	**8**	**5**	**15**	**20**	**29**	**45**	**70**	**77**	**115**	**119**	**79**	**29**	**8**	**2**	**1**	–	
4	**7**	**3**	**7**	**10**	**19**	**26**	**39**	**42**	**64**	**76**	**36**	**12**	**2**	**1**	–	–	
1	**1**	**2**	**8**	**10**	**10**	**19**	**31**	**35**	**51**	**43**	**43**	**17**	**6**	**1**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	3	4	3	4	4	1	1	–	–	–	–	89
–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	3	–	–	–	–	–	–	
3	6	3	5	10	11	20	23	29	42	49	21	9	–	1	–	–	90
1	–	1	6	9	10	13	26	26	37	31	29	11	4	–	1	–	
1	3	2	3	3	2	7	2	8	7	17	5	2	–	1	–	–	90a
–	–	–	1	4	6	3	5	7	9	8	7	3	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	2	2	3	3	3	6	5	4	3	–	–	–	–	90d
–	–	–	4	1	3	2	1	5	1	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	4	8	13	9	16	18	10	2	–	–	–	–	90e
1	–	–	–	2	1	6	14	11	11	13	11	8	1	–	–	–	
1	1	–	1	4	2	2	5	9	12	9	2	2	–	–	–	–	90f
–	–	1	1	2	–	2	6	3	15	9	7	–	2	–	–	–	
1	–	–	1	–	6	3	10	9	18	23	14	2	2	–	–	–	91
–	–	–	1	–	–	5	4	4	8	9	14	6	2	1	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	5	3	10	8	18	21	14	2	2	–	–	–	91b
–	–	–	1	–	–	5	4	4	8	9	14	6	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—**CLASSE IV**-fin											
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines(varices, hémorroïdes,phlébite, etc.)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.)	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM— CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	525	133	33	8	8	6	13	10	8	10
		M.	258	81	20	3	4	5	5	3	5	3
		F.	267	52	13	5	4	1	8	7	3	7
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa —Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	15	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	3	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Chronic—Chronique	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire)	M.	59	33	6	1	1	1	1	1	1	–
		F.	58	19	6	1	1	–	2	–	–	1
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	57	32	5	1	1	1	1	1	1	–
		F.	56	18	5	1	1	–	2	–	–	1
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	164	41	12	2	2	1	4	2	3	3
		F.	172	28	7	3	3	1	6	6	3	3
	(a) Lobar—Lobaire	M.	50	7	4	–	–	–	–	–	2	–
		F.	63	7	1	2	–	–	2	4	1	2
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	114	34	8	2	2	1	4	2	1	3
		F.	109	21	6	1	3	1	4	2	2	1
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	8	2	1	–	–	1	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1
105	Asthma—Asthme	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	1	–	–	–	–	–	1
106	Pulmonary emphysema — Emphysème pulmonaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire tuberculose exceptée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 49 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	**5**	**6**	**11**	**15**	**10**	**11**	**29**	**42**	**40**	**53**	**39**	**21**	**2**	**3**	–	–	
4	**2**	**1**	**6**	**4**	**3**	**6**	**12**	**21**	**14**	**23**	**18**	**12**	**2**	**1**	–	–	
5	**3**	**5**	**5**	**11**	**7**	**5**	**17**	**21**	**26**	**30**	**21**	**9**	–	**2**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	3	3	–	–	–	–	99
–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	4	2	1	1	–	–	–	100
–	–	1	–	1	2	1	4	4	1	3	7	3	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	4	2	1	1	–	–	–	100a
–	–	1	–	1	2	1	4	4	1	3	7	3	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	5	3	3	5	11	15	7	18	11	8	1	1	–	–	101
3	2	3	4	8	4	4	11	14	20	24	10	4	–	1	–	–	
2	1	–	4	–	1	2	4	7	4	8	3	1	–	–	–	–	101a
1	2	2	1	4	1	3	4	6	10	5	4	1	–	–	–	–	
1	1	1	1	3	2	3	7	8	3	10	8	7	1	1	–	–	101b
2	–	1	3	4	3	1	7	8	10	19	6	3	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	105
–	1	1	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**410**	**167**	**25**	**7**	**6**	**3**	**14**	**15**	**16**	**9**
		M.	**236**	**92**	**17**	**4**	**5**	**3**	**9**	**9**	**12**	**4**
		F.	**174**	**75**	**8**	**3**	**1**	–	**5**	**6**	**4**	**5**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	4	–	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	4	–	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	26	8	2	2	1	–	–	1	–	–
		F.	15	2	2	–	–	–	–	–	1	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans.	M.	91	80	11	–	–	–	–	–	–	–
		F.	76	70	6	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhœa and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus)	M.	10	–	–	2	–	1	–	–	1	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	41	–	1	–	2	1	8	6	10	4
		F.	20	–	–	1	1	–	2	4	3	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	25	2	1	–	–	–	–	1	1	–
		F.	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	14	1	1	–	–	–	–	1	1	–
		F.	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	1	–	–	1
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	1	–	–	–	–	–	1
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	**6**	**11**	**9**	**13**	**6**	**5**	**14**	**26**	**10**	**15**	**24**	**5**	**3**	–	–	–	
1	**2**	**10**	**6**	**6**	**4**	**2**	**9**	**11**	**6**	**7**	**15**	**1**	**1**	–	–	–	
–	**4**	**1**	**3**	**7**	**2**	**3**	**5**	**15**	**4**	**8**	**9**	**4**	**2**	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	1	2	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	111
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	3	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	4	–	–	3	3	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	2	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	117
–	2	1	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	2	–	1	3	3	6	–	1	–	–	–	118
–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	2	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	2	2	2	–	1	–	–	–	118a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	4	–	–	–	–	–	118b
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	119
–	2	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	2	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	124
–	–	–	1	2	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	240	2	3	–	–	1	–	2	1	3
		M.	137	2	2	–	–	–	–	1	1	3
		F.	103	–	1	–	–	1	–	1	–	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	8	2	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	76	–	–	–	–	–	–	1	1	2
		F.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	14	–	1	–	–	–	–	1	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	51	–	–	–	–	–	–	–	2	8
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement, et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
6	**6**	**7**	**12**	**12**	**14**	**14**	**24**	**27**	**35**	**28**	**28**	**12**	**2**	**1**	–	–	
1	**2**	–	**6**	**5**	**8**	**4**	**11**	**15**	**25**	**22**	**22**	**5**	**2**	–	–	–	
5	**4**	**7**	**6**	**7**	**6**	**10**	**13**	**12**	**10**	**6**	**6**	**7**	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	128
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	5	3	8	3	4	8	20	7	10	1	1	–	–	–	129
2	2	5	4	6	3	6	11	9	9	5	5	5	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	131
–	–	1	1	–	3	1	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	4	1	1	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	6	4	9	8	2	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	136
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	139
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
9	**11**	**15**	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII-con.—**CLASSE VIII**-fin											
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	38	4	2	–	–	1	1	–	–	1
		M.	25	3	1	–	–	1	–	–	–	–
		F.	13	1	1	–	–	–	1	–	–	1
151	Gangrene—Gangrène	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	5	2	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	14	–	–	1	–	1	2	–	2	–
		M.	6	–	–	–	–	1	–	–	2	–
		F.	8	–	–	1	–	–	2	–	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os(sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	6	–	–	–	–	1	–	–	2	–
		F.	8	–	–	1	–	–	2	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	40	37	1	–	1	–	–	1	–	–
		M.	26	24	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	14	13	–	–	1	–	–	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	26	24	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	14	13	–	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	5	4	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	6	–	–	1	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	383	383	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	226	226	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	157	157	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	107	107	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	71	71	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	111	111	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	79	79	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	85	85	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	70	70	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	289	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste iat.
–	4	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
1	**1**	–	–	–	**1**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**3**	**7**	**1**	–	–	**1**	
1	**1**	–	–	–	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**4**	–	**5**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	**1**	–	**3**	**2**	**1**	–	–	**1**	
–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	3	–	4	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	–	–	1	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	**1**	**1**	–	**2**	–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	
–	–	**1**	–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	**2**	**19**	**52**	**90**	**64**	**43**	**15**	**3**	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	**9**	**24**	**37**	**24**	**16**	**7**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**10**	**28**	**53**	**40**	**27**	**8**	**3**	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	9	24	37	24	16	7	–	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	2	10	28	53	40	27	8	3	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décés		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	247	7	4	5	11	3	12	14	22	18	
		M.	189	6	1	–	8	2	11	13	17	16	
		F.	58	1	3	5	3	1	1	1	5	2	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
174	Other suicides—Autres suicides	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
		F.	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
178	Conflagration—Incendie	M.	5	2	–	–	–	1	1	–	–	–	
		F.	7	–	–	1	1	–	–	–	1	–	
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	6	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
		F.	6	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	6	4	1	–	–	–	–	1	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	4	2	1	–	–	–	–	1	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	35	–	–	–	2	–	1	4	8	6	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	9	–	–	–	–	–	–	3	2	1	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	14	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
		F	14	–	–	1	1	–	–	–	–	1	
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Other mines—Autres mines	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(c) Quarries—Carrières	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	20	–	–	–	–	–	1	–	2	1	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.)	M.	33	–	–	–	1	1	4	1	2	4	
		F.	9	–	1	–	1	–	–	1	1	–	
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	12	–	–	–	1	1	3	–	–	–	
		F.	8	–	1	–	1	–	–	1	1	–	
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	10	–	–	–	–	–	1	–	1	3	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																		
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
17	**12**	**11**	**9**	**17**	**8**	**10**	**9**	**13**	**11**	**14**	**8**	**7**	**3**	**1**	–	**1**	
14	**11**	**10**	**9**	**14**	**5**	**10**	**6**	**10**	**7**	8	**5**	**4**	**1**	–	–	**1**	
3	**1**	**1**	–	**3**	**3**	–	**3**	**3**	**4**	**6**	**3**	**3**	**2**	**1**	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	167
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	168
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	179
1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	3	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	–	1	–	1	1	3	–	2	–	–	–	–	185
1	–	–	–	1	–	–	1	–	3	3	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	–	–	2	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	–	–	–	–	1	188
1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	188a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	188c
1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
189	Injuries by animals (poisoning excepted)— Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)— Faim ou soif.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	5	–	–	–	–	–	–	3	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)— Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	15	–	–	–	2	–	2	1	1	1
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**405**	**198**	**20**	**8**	**8**	**2**	**5**	**4**	**3**	**5**
		M.	**218**	**114**	**12**	**5**	**4**	**–**	**2**	**2**	**1**	**1**
		F.	**187**	**84**	**8**	**3**	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**4**
204	Sudden death—Mort subite	M.	18	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	2	–	–	–	–	–	–	1	–
205	Cause of death not specified or ill-defined— Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	200	107	12	5	4	–	2	2	1	1
		F.	175	82	8	3	4	2	3	2	1	4
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	17	6	1	2	–	–	–	–	1	–
		F.	8	4	1	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue	M.	165	99	11	3	4	–	2	2	–	1
		F.	146	75	7	2	4	2	3	2	1	4
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ONTARIO

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**33,960**	**5,530**	**684**	**316**	**250**	**190**	**628**	**491**	**633**	**801**
		M.	**17,583**	**3,100**	**352**	**158**	**125**	**93**	**371**	**268**	**348**	**377**
		F.	**16,377**	**2,430**	**332**	**158**	**125**	**97**	**257**	**223**	**285**	**424**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**4,328**	**491**	**223**	**109**	**110**	**77**	**245**	**132**	**215**	**325**
		M.	**2,243**	**256**	**115**	**48**	**59**	**33**	**129**	**64**	**96**	**127**
		F.	**2,085**	**235**	**108**	**61**	**51**	**44**	**116**	**68**	**119**	**198**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	80	1	–	–	2	1	–	6	7	14
		F.	57	–	–	–	1	1	6	3	9	11
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	79	1	–	–	2	1	–	6	7	13
		F.	56	–	–	–	1	–	6	3	9	11
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	37	10	10	2	1	2	8	1	1	1
		F.	43	8	10	8	2	4	4	4	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	66	1	9	8	6	4	21	6	4	3
		F.	68	–	5	9	3	8	20	5	5	7
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	127	78	35	4	4	2	2	1	–	–
		F.	146	91	36	4	5	4	5	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	131	7	12	15	16	14	41	16	1	4
		F.	120	8	11	7	13	15	39	15	2	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement, et dans chaque province, en 1925—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	2	1	1	–	–	
–	1	1	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**1**	**5**	**4**	**4**	**6**	**6**	**21**	**17**	**24**	**23**	**19**	**13**	**7**	–	–	–	
1	**1**	**3**	**2**	–	**4**	**5**	**15**	**8**	**12**	**9**	**8**	**6**	**3**	–	–	–	
1	–	**2**	**2**	**4**	**2**	**1**	**6**	**9**	**12**	**14**	**11**	**7**	**4**	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	204
–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	
1	1	2	2	–	4	4	13	6	10	7	8	5	3	–	–	–	205
1	–	2	2	3	1	1	6	8	10	12	10	6	4	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	4	7	2	6	6	6	5	3	–	–	–	205b
–	–	2	2	3	–	1	5	5	5	8	6	5	4	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	–	2	2	4	–	2	–	–	–	–	–	205c
1	–	–	–	–	1	–	–	2	4	2	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	

ONTARIO

839	**859**	**966**	**1,103**	**1,226**	**1,409**	**1,752**	**2,305**	**2,889**	**3,168**	**3,038**	**2,490**	**1,570**	**607**	**153**	**28**	**35**	
395	**399**	**481**	**547**	**638**	**718**	**938**	**1,203**	**1,553**	**1,642**	**1,548**	**1,200**	**742**	**279**	**66**	**17**	**25**	
444	**460**	**485**	**556**	**588**	**691**	**814**	**1,102**	**1,336**	**1,526**	**1,490**	**1,290**	**828**	**328**	**87**	**11**	**10**	
304	**264**	**230**	**221**	**187**	**167**	**167**	**173**	**156**	**159**	**152**	**105**	**80**	**24**	**5**	**3**	**4**	
137	**139**	**140**	**120**	**120**	**112**	**90**	**100**	**84**	**86**	**83**	**51**	**35**	**14**	**1**	**2**	**2**	
167	**125**	**90**	**101**	**67**	**55**	**77**	**73**	**72**	**73**	**69**	**54**	**45**	**10**	**4**	**1**	**2**	
5	8	7	7	3	7	4	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1
6	7	3	4	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	8	7	7	3	7	4	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1a
6	7	3	4	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	10
1	5	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-suite											
11	Influenza—Grippe	M.	495	75	18	3	12	–	12	5	8	15
		F.	509	48	21	9	13	3	11	5	11	13
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	80	19	3	–	7	–	2	–	1	2
		F.	86	11	4	5	1	1	2	1	4	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	17	2	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	15	–	–	–	1	1	1	–	1	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	2	3	–	1	–	1	–	1	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	194	27	6	–	3	–	4	2	4	5
		F.	158	20	9	3	2	–	2	2	2	7
	(e) With other respiratory diseases–Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	172	24	9	3	2	–	5	2	3	7
		F.	187	13	5	1	7	1	5	2	3	2
13	Mumps—Oreillons	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	47	12	5	3	5	1	1	–	–	–
		F.	46	16	3	2	1	1	1	–	1	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	51	12	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	39	10	2	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	24	–	1	2	1	2	4	4	6	1
		F.	5	–	–	–	–	–	2	1	1	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	38	2	1	–	–	2	3	2	1	2
		F.	25	1	–	1	–	–	2	–	2	3
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	21	5	1	–	1	1	3	2	2	–
		F.	13	1	3	1	–	1	1	1	1	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	5	2	1	1	–	–	1	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	17	1	1	1	–	1	3	3	3	–
		F.	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–
30	Mycoses	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis-Tuberculose**	**M.**	**930**	**23**	**17**	**8**	**10**	**2**	**22**	**17**	**60**	**84**
		F.	**912**	**27**	**15**	**14**	**12**	**5**	**21**	**29**	**86**	**158**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	783	7	3	2	2	1	6	10	52	74
		F.	742	10	6	7	3	2	9	17	74	145
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	64	11	11	5	7	1	12	4	4	4
		F.	80	15	8	7	9	3	9	6	7	5
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	27	3	–	–	–	–	2	2	–	1
		F.	33	–	1	–	–	–	1	1	1	4
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	18	–	–	–	1	–	2	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	2
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	13	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	19	1	–	–	–	–	–	1	1	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale.)	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—(Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	1	2	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
10	9	14	21	18	19	20	35	25	49	50	36	28	10	1	2	–	11
21	11	21	14	8	15	23	34	40	47	51	41	37	9	3	–	–	
1	1	1	1	3	3	1	4	1	3	8	8	7	3	–	1	–	11a
1	1	2	2	2	2	–	1	3	10	10	6	14	3	–	–	–	
2	1	1	4	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	1	2	–	1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	3	2	1	2	–	–	–	11c
1	–	–	–	–	–	1	1	2	2	4	4	–	–	2	–	–	
4	1	9	9	7	9	13	20	8	19	16	15	8	3	1	1	–	11d
5	1	8	5	3	4	10	9	12	14	12	16	11	1	–	–	–	
–	–	–	2	–	2	–	–	2	5	2	1	2	1	–	–	–	11e
–	1	–	–	2	–	1	2	1	3	3	4	–	–	–	–	–	
4	6	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
3	6	3	4	6	4	6	10	13	20	21	10	10	1	–	–	–	11g
10	1	5	6	–	9	10	18	21	17	22	11	12	5	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	2	–	2	3	5	3	1	2	–	–	–	16
–	1	–	–	–	1	3	–	–	2	3	6	4	–	–	–	1	
1	2	–	2	2	3	2	3	5	3	8	3	2	1	–	–	–	21
2	2	2	1	5	–	3	–	2	4	2	1	1	1	–	1	–	
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	1	–	3	5	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	23
1	1	1	1	3	2	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	**104**	**107**	**71**	**73**	**62**	**48**	**42**	**37**	**19**	**13**	**6**	–	–	–	–	**1**	**31-37**
125	**95**	**55**	**74**	**39**	**31**	**41**	**30**	**23**	**15**	**9**	**4**	**2**	–	**1**	–	**1**	
96	100	95	64	66	56	41	38	33	18	13	6	–	–	–	–	–	31
110	80	49	67	33	27	30	22	22	14	7	3	2	–	1	–	1	
–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
4	1	1	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	2	3	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	33
3	7	1	3	1	1	4	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	1	1	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	34
1	3	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	2	2	2	3	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
1	1	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**36e**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	19	2	3	1	–	–	–	–	3	3
		F.	23	1	–	–	–	–	1	2	2	2
	(a) Acute—Aiguë	M.	11	1	2	1	–	–	–	–	3	1
		F.	10	1	–	–	–	–	1	2	–	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	8	1	1	–	–	–	–	–	2	2
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	71	15	1	1	–	–	–	1	–	–
		F.	31	11	–	1	–	–	–	–	–	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	2	3
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	95	12	3	–	1	1	8	–	4	5
		F.	54	10	1	3	–	1	3	4	1	5
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**4,619**	**83**	**33**	**16**	**10**	**9**	**35**	**43**	**39**	**41**
		M.	**2,055**	**46**	**17**	**9**	**3**	**2**	**18**	**25**	**19**	**17**
		F.	**2,564**	**37**	**16**	**7**	**7**	**7**	**17**	**18**	**20**	**24**
43-49	**Cancer**	**M.**	**1,324**	–	**1**	–	–	–	**2**	**4**	**3**	**4**
		F.	**1,627**	–	**1**	–	–	**2**	**3**	**6**	**2**	**6**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	588	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	462	–	–	–	–	–	–	–	1	1
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	221	–	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	260	–	–	–	–	–	–	2	–	1
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	333	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	328	–	–	–	–	–	–	1	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	335	–	1	–	–	1	2	4	2	3
		F.	198	–	1	–	–	–	3	1	1	3
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	36	–	–	–	–	–	–	1	–	1
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	44	–	–	1	2	–	9	11	5	3
		F.	38	–	–	–	–	1	4	6	6	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	35	–	–	–	–	–	–	1	1	–
53	Scurvy—Scorbut	M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	20	15	5	1	–	–	2	–	–	–
		F.	22	13	6	1	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	144	–	–	2	1	1	3	5	3	3
		F.	195	–	1	1	2	1	4	1	2	5
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	261	2	3	–	–	–	3	–	–	2
		F.	294	1	2	2	2	–	2	–	3	3
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	227	–	–	–	–	–	1	–	–	2
		F.	249	–	–	–	2	–	–	–	–	3
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	34	2	3	–	–	–	2	–	–	–
		F.	45	1	2	2	–	–	2	–	3	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	45	1	1	–	–	–	–	–	2	1
		F.	214	3	1	–	–	–	–	2	3	6
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		F.	125	–	–	–	–	–	–	2	3	3
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	22	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	89	3	1	–	–	–	–	–	–	3
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	11	5	1	2	–	–	–	–	–	2
		F.	7	3	1	–	1	2	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
5	2	1	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
3	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	5	9	10	9	4	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	38
2	–	1	3	4	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	–	7	5	6	7	6	8	8	3	3	3	1	–	–	–	41
3	2	5	2	3	2	1	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	
63	**81**	**137**	**187**	**318**	**383**	**465**	**609**	**686**	**583**	**425**	**238**	**100**	**25**	**8**	**1**	**1**	
28	**32**	**46**	**57**	**109**	**146**	**186**	**282**	**333**	**289**	**211**	**120**	**40**	**15**	**4**	–	**1**	
35	**49**	**91**	**130**	**209**	**237**	**279**	**327**	**353**	**294**	**214**	**118**	**60**	**10**	**4**	**1**	–	
5	**15**	**18**	**30**	**59**	**95**	**127**	**200**	**234**	**217**	**165**	**97**	**33**	**12**	**3**	–	–	**43-49**
18	**30**	**51**	**86**	**141**	**161**	**186**	**208**	**242**	**183**	**146**	**92**	**50**	**9**	**3**	**1**	–	
–	2	1	2	5	11	10	16	21	14	21	12	3	3	–	–	–	43
–	–	1	1	5	1	3	1	3	1	2	1	–	1	–	–	–	
–	2	8	15	34	46	57	97	108	97	74	39	8	3	–	–	–	44
3	4	6	15	19	39	39	67	78	68	60	39	19	3	–	–	–	
3	3	–	2	6	13	28	34	43	40	23	16	7	1	–	–	–	45
3	3	2	7	15	20	29	39	41	41	35	14	8	1	–	–	–	
5	11	23	25	40	39	50	41	43	24	14	12	2	–	–	1	–	46
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	47
4	7	15	28	47	44	39	40	44	24	15	9	10	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	2	6	8	8	8	7	9	3	1	–	–	48
–	–	–	–	–	1	2	4	2	2	4	5	2	2	1	–	–	
2	7	9	11	13	22	29	47	54	58	38	23	6	2	2	–	–	49
3	5	4	10	15	17	24	16	31	23	16	12	9	1	2	–	–	
–	–	1	3	3	–	–	2	1	1	1	3	1	–	1	–	–	50
1	–	1	2	1	3	5	7	2	4	3	4	1	–	–	–	–	
1	–	3	–	3	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	51
1	1	1	2	3	1	4	1	–	4	–	1	2	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	1	4	7	1	6	2	2	–	–	–	–	52
–	–	3	1	1	4	3	4	5	5	4	1	–	1	1	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	8	1	–	6	8	9	25	27	19	12	5	–	–	–	–	1	57
4	4	6	5	7	14	13	29	30	33	19	8	6	–	–	–	–	
4	1	4	9	12	26	27	37	49	43	24	9	3	3	–	–	–	58
4	3	9	13	25	20	28	41	50	48	30	7	1	–	–	–	–	
4	–	4	9	11	23	26	35	42	38	23	6	1	2	–	–	–	58a
2	3	7	13	22	17	27	37	47	42	22	5	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	3	1	2	7	5	1	3	2	1	–	–	–	58b
2	–	2	–	3	3	1	4	3	6	8	2	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	6	4	6	3	3	5	5	1	–	2	1	–	–	–	–	60
4	9	18	16	27	28	33	26	18	10	8	2	–	–	–	–	–	
2	1	3	1	4	2	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	60a
2	6	12	10	20	19	15	18	10	3	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	3	2	1	2	2	3	1	–	2	–	–	–	–	–	60b
2	3	6	6	7	9	18	8	8	7	6	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—con.—**CLASSE II**—fin											
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) —Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	41	–	1	3	–	1	–	3	2	1
		F.	38	–	–	2	2	–	1	1	2	2
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	29	–	1	2	–	1	–	1	2	1
		F.	31	–	–	2	2	–	1	–	1	2
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) —Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	12	–	–	1	–	–	–	2	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances— Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	30	17	2	1	–	–	1	1	1	–
		F.	28	14	2	–	–	1	1	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	12	4	1	–	–	–	1	1	–	–
		F.	9	2	1	–	–	–	1	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	7	2	1	1	–	–	–	–	1	–
		F.	10	3	1	–	–	1	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	2,660	206	38	15	14	5	26	38	33	31
		M.	1,329	129	23	10	4	1	19	26	17	10
		F.	1,331	77	15	5	10	4	7	12	16	21
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	28	3	–	2	1	–	–	2	1	3
		F.	34	–	2	–	1	1	–	–	2	3
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	12	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	20	2	–	2	1	–	–	2	1	2
		F.	22	–	1	–	1	1	–	–	2	2
71	Meningitis—Méningite	M.	67	30	6	3	–	–	6	6	1	–
		F.	46	23	2	1	1	1	2	2	–	3
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	66	30	6	3	–	–	6	6	1	–
		F.	43	21	2	1	1	1	2	2	–	3
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	90	1	–	–	1	–	1	2	1	–
		F.	96	1	1	–	–	–	–	2	2	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	610	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	730	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	299	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	367	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	1	–	2	1	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	63
–	1	–	1	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	5	1	5	2	5	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	65
2	1	1	2	1	2	4	5	4	3	1	2	–	–	–	–	–	
1	3	5	–	2	2	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
1	1	–	2	1	2	3	4	4	2	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	3	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	65b
1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	8	5	13	2	10	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	66
1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	8	3	12	1	8	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	66b
1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
36	**42**	**47**	**58**	**88**	**128**	**173**	**230**	**309**	**357**	**319**	**247**	**173**	**42**	**4**	–	**1**	
23	**26**	**30**	**35**	**41**	**52**	**85**	**112**	**160**	**168**	**146**	**110**	**82**	**17**	**2**	–	**1**	
13	**16**	**17**	**23**	**47**	**76**	**88**	**118**	**149**	**189**	**173**	**137**	**91**	**25**	**2**	–	–	
1	3	1	1	1	2	–	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	70
–	2	2	2	1	4	7	1	4	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	1	1	–	–	2	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	1	1	2	1	2	4	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	3	1	1	2	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	71
1	–	1	1	–	2	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	1	1	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
1	–	1	1	–	2	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	3	3	6	2	2	1	1	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	4	5	–	11	16	15	15	9	2	2	–	–	–	–	73
1	2	3	2	6	12	10	17	13	14	4	5	1	–	–	–	–	
3	1	5	6	13	24	42	63	86	113	93	88	55	13	2	–	1	74
3	2	3	6	15	30	47	74	94	130	137	98	66	21	2	–	–	
2	1	3	1	3	6	22	30	40	58	47	47	30	6	2	–	–	74a
1	–	1	3	3	9	22	37	41	73	69	53	40	14	1	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
74	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	288	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	325	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism —Thrombose et embolie cérébrales.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	38	–	–	–	–	–	–	1	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	115	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	76	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	–	–	–	–	–	1	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	53	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	43	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	66	–	–	–	–	–	–	–	2	4
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	58	–	–	–	–	–	2	4	6	3
		F.	54	1	1	–	1	–	1	1	2	7
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over) —Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	81	71	8	1	1	–	–	–	–	–
		F.	48	36	6	1	3	2	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	2	2	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	57	3	4	3	1	–	3	2	–	1
		F.	52	3	–	–	2	–	1	1	1	2
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	67	21	5	1	–	1	4	8	5	1
		F.	41	13	3	1	1	–	1	3	4	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	43	20	5	–	–	1	1	4	1	–
		F.	28	12	2	1	1	–	–	2	2	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	24	1	–	1	–	–	3	4	4	1
		F.	13	1	1	–	–	–	1	1	2	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM— CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	**Total**	**7,112**	**6**	**4**	**4**	**6**	**4**	**36**	**41**	**67**	**35**
		M.	**3,622**	**3**	**2**	–	**1**	**2**	**19**	**19**	**36**	**17**
		F.	**3,490**	**3**	**2**	**4**	**5**	**2**	**17**	**22**	**31**	**18**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	16	1	–	–	–	–	1	1	2	–
		F.	20	–	–	–	1	–	1	3	1	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	111	–	2	–	–	–	5	5	6	5
		F.	94	1	1	–	1	–	3	2	5	2
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	43	–	1	–	–	–	4	5	4	4
		F.	43	1	1	–	1	–	3	2	5	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	68	–	1	–	–	–	1	–	2	1
		F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	1
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	355	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	190	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	1,743	–	–	–	–	1	13	13	25	12
		F.	1,887	1	–	4	3	2	13	17	21	14
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	379	–	–	–	–	–	4	2	3	5
		F.	494	–	–	1	1	2	4	4	7	5
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	278	–	–	–	–	1	7	7	12	4
		F.	311	–	–	1	–	–	6	9	9	5
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	691	–	–	–	–	–	–	–	4	–
		F.	745	–	–	–	1	–	1	4	3	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	351	–	–	–	–	–	2	3	4	3
		F.	313	1	–	2	1	–	2	–	2	4
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	1,357	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,253	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 san	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	2	5	10	17	19	29	42	51	44	38	22	6	–	–	1	74b
1	1	2	3	10	20	23	29	47	52	61	42	24	7	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	4	4	4	2	3	3	1	–	–	–	74c
1	1	–	–	2	1	2	8	6	5	7	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	3	6	10	25	18	20	12	15	2	–	–	–	75
–	1	2	–	3	1	3	6	15	22	14	23	19	4	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	4	4	16	14	15	8	10	1	–	–	–	75a
–	–	–	–	1	1	2	4	10	12	12	14	15	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	6	9	4	5	4	5	1	–	–	–	75b
–	1	2	–	2	–	1	2	5	10	2	9	4	–	–	–	–	
–	3	10	6	7	8	6	–	5	2	4	–	–	1	–	–	–	76
–	–	1	–	–	1	2	–	1	3	3	2	1	–	–	–	–	
3	1	4	3	2	3	6	4	7	4	4	–	1	–	–	–	–	77
3	1	2	3	8	12	7	7	8	3	3	2	1	–	–	–	–	
7	10	1	4	–	2	4	6	2	3	3	1	–	–	–	–	–	78
2	5	2	4	3	3	4	6	3	5	–	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	2	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	82
1	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	6	1	4	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	5	2	1	–	–	–	–	
2	3	2	2	7	4	2	4	5	1	3	3	2	–	–	–	–	84
–	1	1	2	9	6	5	2	8	6	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	1	3	–	2	3	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	86
2	1	–	2	–	3	1	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
4	–	–	2	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	86a
1	–	–	1	–	1	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	86b
1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
60	**80**	**102**	**153**	**186**	**272**	**419**	**678**	**960**	**1,148**	**1,123**	**946**	**516**	**207**	**50**	**6**	**3**	
23	**33**	**45**	**71**	**102**	**145**	**233**	**353**	**525**	**589**	**570**	**448**	**254**	**95**	**21**	**4**	**2**	
37	**47**	**57**	**82**	**84**	**127**	**186**	**325**	**425**	**559**	**553**	**498**	**262**	**112**	**29**	**2**	**1**	
–	1	–	2	1	–	1	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	87
–	–	2	1	–	–	1	–	1	4	2	1	1	–	–	–	–	
4	8	3	4	6	8	10	5	10	5	12	7	4	2	–	–	–	88
4	5	9	3	4	1	6	7	10	8	5	6	6	4	1	–	–	
3	3	2	2	3	1	4	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	88a
3	3	6	2	–	1	3	3	5	2	–	1	–	–	–	–	–	
1	5	1	2	3	7	6	4	8	4	10	6	4	2	–	–	–	88b
1	2	3	1	4	–	3	4	5	6	5	5	6	4	1	–	–	
–	–	5	8	22	29	23	61	83	68	32	16	6	–	–	–	–	89
–	–	–	5	7	10	10	29	26	39	31	22	7	3	1	–	–	
18	23	30	38	63	75	112	181	249	262	277	192	113	34	8	2	2	90
30	37	41	58	55	77	108	179	234	282	271	247	132	47	12	1	1	
4	7	8	13	18	10	23	43	55	50	61	42	25	5	–	–	1	90a
11	11	16	16	18	19	29	41	66	77	71	56	30	7	2	–	–	
–	–	–	1	2	1	1	5	2	3	4	1	–	–	–	–	–	90b
–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	2	4	3	–	3	4	2	–	1	–	–	–	90c
–	1	1	2	–	–	–	2	2	2	2	1	2	–	–	–	–	
4	8	8	9	11	17	13	29	43	35	30	26	10	3	1	–	–	90d
9	11	10	14	14	15	24	23	35	40	30	38	13	2	2	–	1	
7	5	10	7	21	35	41	68	102	115	116	80	55	18	5	2	–	90e
4	7	7	15	14	28	40	78	94	121	117	115	61	27	7	1	–	
2	3	4	8	10	10	30	33	47	56	62	41	23	7	2	–	1	90f
6	6	7	10	9	14	14	34	37	42	48	36	26	11	1	–	–	
1	1	4	17	6	31	83	99	188	252	243	228	130	59	13	2	–	91
1	2	4	13	16	38	59	102	150	222	238	219	114	57	15	1	–	
–	–	2	4	1	3	6	3	6	1	–	2	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	2	–	–	–	7	4	3	2	1	1	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 14 ans
	CLASS IV–con.—**CLASSE IV**–fin											
91	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose....	M.	1,318	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,223	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	1
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	7	1	–	–	1	1	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	3,060	643	155	54	31	21	40	29	36	48
		M.	1,598	357	83	28	10	9	26	11	21	25
		F.	1,462	286	72	26	21	12	14	18	15	23
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	9	6	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	9	2	2	–	1	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	23	6	2	3	2	2	3	1	–	–
		F.	22	5	3	5	2	2	2	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite.	M.	7	–	–	–	–	2	2	1	–	–
		F.	8	1	1	1	1	1	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	13	5	2	3	1	–	1	–	–	–
		F.	11	3	1	4	1	–	2	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	84	19	2	1	–	–	1	–	–	–
		F.	106	14	2	2	1	1	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	36	18	1	1	–	–	1	–	–	–
		F.	37	14	1	1	1	1	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	443	202	45	15	4	2	3	2	4	3
		F.	458	169	40	6	7	3	7	3	4	5
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	429	193	44	15	4	2	3	2	3	3
		F.	453	165	40	6	7	3	7	3	4	5
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	14	9	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	859	124	34	6	4	3	15	2	17	15
		F.	708	91	24	11	10	6	5	11	4	14
	(a) Lobar—Lobaire	M.	398	31	10	1	2	2	5	2	5	11
		F.	337	26	7	3	5	3	3	3	2	9
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète	M.	461	93	24	5	2	1	10	–	12	4
		F.	371	65	17	8	5	3	2	8	2	5
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	40	–	–	2	–	2	1	3	–	4
		F.	30	3	–	2	–	–	–	2	3	2
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	61	3	–	–	–	–	2	–	–	1
		F.	60	2	–	–	–	–	–	–	1	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	55	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	43	–	1	–	–	–	–	1	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	1	12	5	27	76	95	179	251	243	224	130	59	13	2	–	91b
1	2	4	11	16	38	59	92	146	217	234	218	113	57	14	1	–	
–	1	1	1	–	1	1	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	–	–	–	1	–	–	
–	–	3	2	2	1	2	4	3	–	2	2	–	–	–	–	–	92
1	1	1	–	–	–	–	3	1	1	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	93
1	1	–	2	1	1	2	4	1	–	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	95
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
53	**60**	**71**	**97**	**105**	**87**	**129**	**149**	**225**	**224**	**309**	**239**	**166**	**68**	**16**	**3**	**2**	
24	**28**	**39**	**59**	**60**	**51**	**85**	**89**	**107**	**112**	**152**	**101**	**80**	**30**	**8**	**2**	**1**	
29	**32**	**32**	**38**	**45**	**36**	**44**	**60**	**118**	**112**	**157**	**138**	**86**	**38**	**8**	**1**	**1**	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	97
–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	3	3	10	14	10	13	5	–	–	–	99
–	–	1	–	–	–	1	4	9	13	15	22	10	9	2	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	4	1	2	2	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	7	3	3	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	8	4	2	1	–	–	–	99b
–	–	1	–	–	–	1	1	6	10	6	9	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	2	5	9	2	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	10	3	7	1	–	–	
4	4	7	9	5	2	12	10	20	18	28	19	18	4	1	2	–	100
5	3	8	4	9	6	13	17	29	24	34	35	18	8	1	–	–	
4	4	7	9	5	2	12	10	20	17	27	19	17	4	1	2	–	100a
5	3	8	4	9	6	13	17	29	24	34	35	18	7	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
16	21	29	43	44	42	54	64	69	68	88	51	34	14	1	–	1	101
19	23	17	26	28	28	24	36	69	59	82	59	40	16	5	1	–	
12	19	20	22	31	26	35	36	37	26	38	13	9	3	1	–	1	101a
15	16	11	20	19	20	16	22	31	25	33	24	17	6	–	1	–	
4	2	9	21	13	16	19	28	32	42	50	38	25	11	–	–	–	101b
4	7	6	6	9	8	8	14	38	34	49	35	23	10	5	–	–	
2	1	–	–	4	–	6	2	3	4	3	1	1	–	1	–	–	102
1	4	1	1	2	–	1	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	2	4	4	13	11	9	6	3	–	–	103
1	1	–	1	1	1	1	–	2	5	14	15	12	2	–	–	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3	4	10	6	6	5	3	9	3	1	1	–	–	105
–	1	1	1	5	1	2	3	6	5	5	6	3	2	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	106
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—**CLASSE V**-fin											
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	1	3	2
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	20	–	–	–	–	–	–	1	3	2
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**2,911**	**927**	**145**	**65**	**38**	**39**	**86**	**75**	**55**	**68**
		M.	**1,564**	**521**	**82**	**38**	**20**	**20**	**54**	**37**	**35**	**37**
		F.	**1,347**	**406**	**63**	**27**	**18**	**19**	**32**	**38**	**20**	**31**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	23	5	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	12	1	1	–	–	–	–	–	1	2
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	56	7	8	4	1	–	12	3	2	–
		F.	38	7	2	2	1	3	5	2	–	3
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	56	7	8	4	1	–	12	3	2	–
		F.	37	7	2	1	1	3	5	2	–	3
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	141	–	1	–	1	–	–	–	–	3
		F.	49	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	89	–	1	–	1	–	–	–	–	2
		F.	31	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	116	52	3	4	–	1	2	–	–	2
		F.	107	28	5	2	–	–	1	–	–	1
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	488	423	65	–	–	–	–	–	–	–
		F.	395	344	51	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	92	–	–	20	10	13	9	1	2	–
		F.	113	–	–	19	10	9	2	3	1	2
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	242	–	–	5	3	4	26	28	24	26
		F.	170	–	–	1	3	6	22	26	15	14
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	187	25	4	–	1	2	1	1	5	4
		F.	148	18	–	1	1	1	–	3	–	3
	(a) Hernia—Hernie	M.	70	5	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	117	20	4	–	1	2	1	1	4	2
		F.	115	18	–	1	1	1	–	3	–	2
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	27	4	–	2	–	–	1	2	–	2
		F.	31	3	1	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	2	1	4	2	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	107
3	–	1	4	–	–	1	–	1	1	3	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	4	2	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	107c
2	–	1	4	–	–	1	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	
53	**75**	**106**	**101**	**96**	**103**	**140**	**137**	**146**	**162**	**132**	**96**	**43**	**14**	**5**	**1**	**3**	
23	**36**	**54**	**53**	**54**	**47**	**83**	**80**	**90**	**74**	**53**	**42**	**20**	**7**	**2**	**1**	**1**	
30	**39**	**52**	**48**	**42**	**56**	**57**	**57**	**56**	**88**	**79**	**54**	**23**	**7**	**3**	–	**2**	
–	1	2	1	2	–	2	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	108
2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	4	2	–	2	3	–	–	3	2	1	2	–	–	–	–	–	109
3	3	1	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	2	–	2	3	–	–	3	2	1	2	–	–	–	–	–	109b
3	3	1	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	9	11	20	7	14	19	19	14	9	9	3	–	–	–	–	–	111
1	–	6	5	1	5	4	5	4	5	7	–	1	–	–	–	1	
1	7	7	9	4	9	13	9	10	6	8	2	–	–	–	–	–	111a
1	–	4	3	1	4	3	3	2	1	4	–	1	–	–	–	–	
1	2	4	11	3	5	6	10	4	3	1	1	–	–	–	–	–	111b
–	–	2	2	–	1	1	2	2	4	3	–	–	–	–	–	1	
–	–	4	2	2	2	4	5	9	8	6	4	4	1	1	–	–	112
–	2	–	4	3	5	2	6	6	17	11	10	3	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	4	–	3	2	1	5	5	9	2	1	1	–	1	114
2	1	3	2	1	1	6	5	4	9	15	8	6	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	12	21	10	13	8	15	12	11	6	1	1	1	–	–	–	–	117
13	9	11	7	8	8	9	8	6	3	1	–	–	–	–	–	–	
3	6	10	7	10	4	16	14	18	22	13	10	9	1	–	1	–	118
2	8	9	7	7	4	6	10	14	17	11	17	6	1	1	–	1	
1	1	7	5	3	–	12	5	8	9	3	3	4	–	–	1	–	118a
–	1	–	2	1	2	3	6	4	4	3	6	–	–	–	–	–	
2	5	3	2	7	4	4	9	10	13	10	7	5	1	–	–	–	118b
2	7	9	5	6	2	3	4	10	13	8	11	6	1	1	–	1	
1	1	–	–	1	1	1	1	2	5	1	1	1	–	–	–	–	119
2	–	4	3	–	3	2	1	1	1	3	3	2	1	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI–con.—**CLASSE VI**–fin											
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie...	M.	70	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	42	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	68	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	42	–	–	–	–	–	–	1	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	67	2	–	2	1	–	–	1	–	–
		F.	140	2	3	–	–	–	–	2	–	1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	20	3	–	1	2	–	1	–	–	–
		F.	28	3	–	1	2	–	2	–	–	1
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	**Total**	**2,325**	**36**	**12**	**3**	**4**	**2**	**12**	**14**	**24**	**29**
		M.	**1,323**	**21**	**3**	**1**	**2**	**2**	**6**	**9**	**10**	**9**
		F.	**1,002**	**15**	**9**	**2**	**2**	**–**	**6**	**5**	**14**	**20**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	79	8	2	1	1	1	5	4	4	2
		F.	84	3	6	2	2	–	3	3	3	3
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	760	–	–	–	1	1	1	3	4	6
		F.	676	–	–	–	–	–	2	2	9	7
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	94	8	1	–	–	–	–	2	1	1
		F.	76	12	3	–	–	–	1	–	1	2
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	67	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	291	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	4
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	1
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	1	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	4	6	4	9	14	16	7	4	2	–	–	–	–	–	122
–	–	1	5	5	6	4	3	3	7	3	2	1	–	1	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	6	4	9	14	16	7	4	2	–	–	–	–	–	122b
–	–	1	5	5	6	4	3	3	7	3	2	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	2	5	2	3	3	4	2	–	–	–	–	–	123
–	3	2	2	3	7	5	4	3	10	5	3	–	–	–	–	–	
2	1	3	5	5	5	6	5	7	6	5	6	2	3	–	–	–	124
3	6	10	7	10	15	12	12	11	15	17	11	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	125
–	–	1	–	3	1	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	3	2	2	3	–	–	1	1	–	–	–	–	126
2	5	–	2	1	–	1	3	1	1	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	**61**	**77**	**101**	**107**	**130**	**129**	**221**	**254**	**324**	**311**	**255**	**122**	**40**	**16**	–	**1**	
13	**23**	**29**	**45**	**53**	**63**	**72**	**120**	**148**	**204**	**216**	**162**	**78**	**24**	**10**	–	–	
27	**38**	**48**	**56**	**54**	**67**	**57**	**101**	**106**	**120**	**95**	**93**	**44**	**16**	**6**	–	**1**	
2	7	2	4	4	6	3	3	7	–	6	4	3	–	–	–	–	128
4	6	4	3	3	5	6	8	8	2	5	2	2	1	–	–	–	
10	15	21	32	33	44	53	86	95	112	118	78	30	10	7	–	–	129
12	15	22	27	29	41	46	78	85	102	76	73	33	11	5	–	1	
1	–	2	3	9	6	9	8	10	11	9	9	3	–	1	–	–	131
2	5	–	5	5	1	–	7	3	7	7	9	4	2	–	–	–	
–	–	2	1	3	1	1	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	132
–	1	1	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	5	1	5	5	4	12	10	13	5	1	–	–	133
–	–	–	1	–	1	2	2	1	1	3	4	2	1	1	–	–	
–	1	1	1	1	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	1	5	15	28	72	68	61	28	9	1	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	136
1	4	3	4	1	3	2	–	2	3	3	3	2	–	–	–	–	137
7	5	3	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	1	7	8	9	10	1	3	6	4	–	2	1	–	–	–	–	139
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	140
1	–	8	4	4	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	141
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	**Total**	**388**	–	–	–	–	–	**1**	**25**	**65**
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	45	–	–	–	–	–	–	2	4
	(a) Abortion—Avortement	F.	22	–	–	–	–	–	–	2	4
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	51	–	–	–	–	–	–	2	6
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	47	–	–	–	–	–	–	2	7
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	15	–	–	–	–	–	–	1	3
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	3
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	103	–	–	–	–	–	–	5	25
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	30	–	–	–	–	–	–	–	4
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	91	–	–	–	–	–	1	11	14
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	21	–	–	–	–	–	–	3	5
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	**Total**	**206**	**28**	–	**1**	**1**	–	**2**	**6**	**3**	**4**
		M.	**100**	**13**	–	**1**	–	–	**1**	**5**	**2**	**2**
		F.	**106**	**15**	–	–	**1**	–	**1**	**1**	**1**	**2**
151	Gangrene—Gangrène	M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phelgmon, abcès chaud.	M.	33	7	–	–	–	–	1	5	1	1
		F.	38	6	–	–	–	–	1	1	1	2
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	11	6	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	29	9	–	–	1	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**65**	**4**	**3**	**2**	–	**1**	**7**	**7**	**2**	**5**
		M.	**32**	**2**	–	**1**	–	–	**3**	**3**	**1**	**3**
		F.	**33**	**2**	**3**	**1**	–	**1**	**4**	**4**	**1**	**2**
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	28	1	–	1	–	–	2	3	1	
		F.	27	1	3	–	–	1	3	4	1	2
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–
157	Amputations	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
80	**87**	**75**	**46**	**8**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	
12	13	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
7	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
3	4	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
2	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
9	10	13	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
6	11	8	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
1	6	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
2	1	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
23	25	15	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
5	10	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
22	15	19	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
3	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	149
3	**2**	**3**	**5**	**8**	**8**	**5**	**12**	**11**	**20**	**27**	**27**	**25**	**4**	**1**	–	–	
1	–	**1**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**6**	**11**	**14**	**17**	**9**	**2**	**1**	–	–	
2	**2**	**2**	**1**	**4**	**6**	**3**	**10**	**5**	**9**	**13**	**10**	**16**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	3	4	10	11	8	2	1	–	–	151
–	–	1	–	–	–	–	4	3	4	10	7	9	1	–	–	–	
–	–	–	2	3	1	1	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	1	1	1	2	3	4	2	–	–	–	–	–	153
1	2	1	–	2	4	3	4	1	3	1	–	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	154
1	–	–	1	2	2	–	2	1	2	2	3	2	1	–	–	–	
2	**1**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**1**	**4**	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	–	–	–	
1	–	**2**	**2**	**2**	**2**	**5**	–	**2**	–	**1**	**1**	–	**1**	–	–	–	
1	**1**	–	**1**	–	–	–	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1**	–	–	–	
1	–	2	1	2	2	4	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	155
1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XI—MALFORMATIONS—Total		**615**	**567**	**22**	**6**	–	**2**	**8**	**4**	**2**	**2**
	CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	M.	**334**	**316**	**5**	**5**	–	**1**	**5**	–	–	**1**
		F.	**281**	**251**	**17**	**1**	–	**1**	**3**	**4**	**2**	**1**
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	334	316	5	5	–	1	5	–	–	1
		F.	281	251	17	1	–	1	3	4	2	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	35	32	–	1	–	1	–	–	–	–
		F.	42	35	6	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	160	149	4	3	–	–	3	–	–	1
		F.	127	111	7	–	–	1	1	3	2	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	139	135	1	1	–	–	2	–	–	–
		F.	112	105	4	–	–	–	2	1	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE. Total		**2,440**	**2,440**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**1,386**	**1,386**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**1,054**	**1,054**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	275	275	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	226	226	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	991	991	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	743	743	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	812	812	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	647	647	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	179	179	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	96	96	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	120	120	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	83	83	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE. Total		**878**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**377**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**501**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	377	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	501	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES. Total		**2,136**	**72**	**41**	**39**	**35**	**30**	**129**	**97**	**131**	**144**
		M.	**1,495**	**36**	**20**	**16**	**26**	**23**	**89**	**68**	**111**	**126**
		F.	**641**	**36**	**21**	**23**	**9**	**7**	**40**	**29**	**20**	**18**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	5
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	3	2
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	1
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	46	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	24	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	2	4
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	7	–	–	–	1	–	1	–	–	–
		F.	8	–	–	–	1	1	–	2	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	15	4	2	2	1	1	–	1	–	–
		F.	17	1	6	3	–	1	–	–	–	1
178	Conflagration—Incendie	M.	22	2	1	2	5	1	2	–	–	1
		F.	13	1	1	1	–	1	–	2	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**2**	**9**	**63**	**109**	**231**	**257**	**153**	**41**	**13**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	**31**	**45**	**100**	**112**	**63**	**15**	**7**	–	
–	–	–	–	–	–	–	**2**	**5**	**32**	**64**	**131**	**145**	**90**	**26**	**6**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	4	31	45	100	112	63	15	7	–	164
–	–	–	–	–	–	–	2	5	32	64	131	145	90	26	6	–	
142	**104**	**111**	**128**	**113**	**118**	**110**	**72**	**107**	**105**	**110**	**81**	**70**	**21**	**6**	**1**	**19**	
120	**81**	**92**	**99**	**89**	**89**	**90**	**53**	**72**	**62**	**46**	**34**	**23**	**10**	**2**	**1**	**17**	
22	**23**	**19**	**29**	**24**	**29**	**20**	**19**	**35**	**43**	**64**	**47**	**47**	**11**	**4**	–	**2**	
6	1	2	1	1	3	6	3	4	1	1	–	1	–	–	–	–	165
–	3	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	–	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	166
2	2	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	2	3	3	5	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	167
1	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	2	6	8	10	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	168
–	1	–	1	4	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	4	2	4	2	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	169
1	1	1	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	3	6	4	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	4	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	171
1	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	175
–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	177
1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	178
–	1	–	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-suite											
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	48	1	8	4	4	3	5	–	2	1
		F.	74	4	5	11	3	2	9	3	2	4
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	25	13	2	–	–	1	1	2	–	–
		F.	22	19	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	19	7	2	–	–	1	1	2	–	–
		F.	16	13	–	1	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	33	–	–	–	–	–	1	1	3	3
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	277	1	3	3	7	7	43	23	51	37
		F.	49	–	2	2	–	1	6	14	6	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	36	–	–	–	–	–	2	4	7	4
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	111	–	2	2	–	–	4	2	1	4
		F.	79	2	–	2	–	–	2	1	–	1
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	7
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	6
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	44	–	–	–	–	–	3	2	1	3
		F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	390	2	–	2	6	10	23	22	31	37
		F.	108	3	3	3	3	1	22	6	5	1
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	102	–	–	–	–	–	2	2	6	8
		F.	13	–	1	–	–	–	1	–	2	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	15	–	–	1	1	–	1	–	1	–
		F.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	175	1	–	1	3	10	16	15	17	17
		F.	81	3	2	2	1	1	18	6	3	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	33	1	–	–	1	–	–	3	4	1
		F.	8	–	–	1	1	–	2	–	–	1
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	62	–	–	–	1	–	4	2	3	9
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	24	–	–	–	1	–	1	2	1	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	31	5	1	–	–	–	–	–	1	2
		F.	25	3	1	–	–	–	–	–	–	1
195	Lightning—Foudre	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	20	–	–	–	–	–	–	3	1	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	21	6	–	–	–	–	1	2	–	1
		F.	10	2	1	–	–	–	–	–	1	2
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	64	–	–	1	–	–	1	–	–	2
		F.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
4	3	2	–	3	3	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	179
1	3	1	5	1	1	–	1	3	7	1	5	2	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	180
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	180b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	3	1	6	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	1	181
1	2	–	1	1	2	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
28	12	14	9	11	9	4	7	2	–	–	–	2	–	–	–	4	182
7	–	1	2	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	
5	2	3	4	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	183
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	8	7	8	4	8	11	8	12	11	6	2	2	–	–	–	185
–	–	2	–	2	3	2	–	7	9	17	10	10	7	2	–	–	
7	3	4	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	2	5	4	2	7	1	1	4	–	–	1	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	23	31	27	18	29	22	15	20	16	12	5	4	–	–	–	5	188
4	3	6	7	1	10	5	7	7	5	4	–	2	–	–	–	–	
11	9	9	13	4	10	6	5	6	3	2	1	1	–	–	–	4	188a
–	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
9	10	12	8	7	12	8	5	9	6	4	2	3	–	–	–	–	188c
4	2	5	5	–	9	3	4	5	3	3	–	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	3	1	3	2	2	1	4	2	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	3	5	3	6	3	6	2	2	1	2	1	–	–	–	–	1	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	1	2	2	4	3	2	–	–	–	–	–	–	189
–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	–	–	–	1	2	4	2	–	–	–	–	1	193
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	4	–	4	2	1	2	2	2	–	1	–	194
–	–	–	3	1	3	2	3	1	1	3	1	2	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	199
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	2	1	2	2	–	1	1	2	10	9	14	9	5	2	–	–	201
–	–	1	1	–	4	2	2	7	15	36	28	30	4	2	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
202	Other external violence (cause specified)— Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	63	2	1	–	1	–	–	3	6	4
		F.	8	1	1	–	1	–	–	–	–	–
203	External violence (cause not specified)— Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**217**	**27**	**8**	**2**	**1**	–	**2**	**4**	**1**	**4**
		M.	**125**	**14**	**2**	**1**	–	–	**2**	**1**	–	**3**
		F.	**92**	**13**	**6**	**1**	**1**	–	–	**3**	**1**	**1**
204	Sudden death—Mort subite	M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined— Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	116	13	2	1	–	–	2	1	–	3
		F.	82	13	6	1	1	–	–	3	1	1
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	14	2	2	1	–	–	–	–	–	–
		F.	16	2	3	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	26	8	–	–	–	–	2	1	–	–
		F.	27	10	2	1	1	–	–	3	1	1
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	64	2	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	31	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	12	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MANITOBA

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS TOUTES CAUSES.	**Total**	**5,245**	**1,184**	**171**	**95**	**54**	**51**	**135**	**133**	**144**	**186**
		M.	**2,911**	**672**	**86**	**51**	**28**	**24**	**82**	**73**	**83**	**83**
		F.	**2,334**	**512**	**85**	**44**	**26**	**27**	**53**	**60**	**61**	**103**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**969**	**140**	**62**	**31**	**26**	**22**	**58**	**52**	**56**	**85**
		M.	**504**	**77**	**28**	**18**	**14**	**9**	**32**	**24**	**29**	**33**
		F.	**465**	**63**	**34**	**13**	**12**	**13**	**26**	**28**	**27**	**52**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	14	–	–	1	–	–	–	1	2	2
		F.	9	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	14	–	–	1	–	–	–	1	2	2
		F.	9	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
7	Measles—Rougeole	M.	7	2	3	1	1	–	–	–	–	–
		F.	21	3	12	–	–	2	4	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	14	–	4	2	3	–	4	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	2	–	–	1	2
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	27	16	7	4	–	–	–	–	–	–
		F.	28	20	5	1	1	–	1	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	47	2	5	3	6	4	13	12	1	–
		F.	53	1	6	3	6	8	10	11	3	3
11	Influenza—Grippe	M.	121	30	6	3	2	3	6	1	3	3
		F.	112	25	6	4	1	–	4	3	5	4
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	29	12	1	1	1	2	–	–	–	–
		F.	22	10	1	1	1	–	–	–	3	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	48	13	1	1	–	–	5	1	1	–
		F.	37	10	3	2	–	–	–	1	1	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	36	3	4	–	1	1	1	–	1	2
		F.	37	2	1	1	–	–	3	2	1	3
16	Dysentery—Dysenterie	M.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1
1	Erysipelas—Érysipèle	M.	12	4	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ONTARIO—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
8	4	4	3	3	6	3	2	8	–	1	2	1	–	–	–	1	202
–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**2**	**4**	**3**	**8**	**11**	**10**	**21**	**22**	**21**	**19**	**22**	**15**	**7**	**1**	–	–	
2	**1**	**2**	**2**	**4**	**9**	**7**	**12**	**12**	**16**	**11**	**14**	**9**	**1**	–	–	–	
–	**1**	**2**	**1**	**4**	**2**	**3**	**9**	**10**	**5**	8	8	**6**	**6**	**1**	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	1	–	1	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	4	9	7	12	10	14	10	13	9	1	–	–	–	205
–	1	2	1	3	2	2	6	8	5	7	6	6	6	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	205a
–	1	–	–	1	2	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	2	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	205b
–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	6	3	5	6	9	9	10	8	1	–	–	–	205c
–	–	1	1	1	–	–	1	3	2	5	5	6	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	2	1	–	–	

MANITOBA

151	**144**	**211**	**221**	**233**	**244**	**241**	**297**	**346**	**314**	**305**	**211**	**106**	**45**	**14**	**7**	**2**	
74	**74**	**116**	**129**	**133**	**143**	**132**	**180**	**198**	**185**	**176**	**103**	**54**	**20**	**7**	**3**	**2**	
77	**70**	**95**	**92**	**100**	**101**	**109**	**117**	**148**	**129**	**129**	**108**	**52**	**25**	**7**	**4**	–	
66	**40**	**58**	**49**	**44**	**35**	**28**	**27**	**22**	**15**	**23**	**19**	**7**	**3**	–	–	**1**	
30	**22**	**29**	**32**	**21**	**21**	**20**	**18**	**12**	**8**	**12**	**10**	**3**	**1**	–	–	**1**	
36	**18**	**29**	**17**	**23**	**14**	**8**	**9**	**10**	**7**	**11**	**9**	**4**	**2**	–	–	–	
5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	4	7	7	1	9	2	9	6	8	8	1	1	–	–	–	11
2	–	6	3	3	5	4	9	3	4	8	9	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	6	–	1	–	–	–	11a
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	3	5	2	1	6	–	4	3	2	–	–	–	–	–	–	11d
–	–	3	1	1	1	1	2	–	1	5	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
1	–	1	2	4	–	2	1	2	2	6	2	–	–	–	–	–	11g
–	–	–	1	1	4	2	7	2	2	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I—con.—**CLASSE I**—fin											
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	2	–	–	–	–	1	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	10	–	–	1	–	–	–	1	1	1
		F.	7	–	–	–	–	–	1	1	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	5	2	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Mycoses	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**199**	**6**	**1**	**3**	**1**	**1**	**9**	**8**	**20**	**25**
		F.	**184**	**2**	**3**	**3**	**3**	**1**	**4**	**9**	**16**	**36**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	162	4	–	–	–	–	3	5	18	17
		F.	158	1	2	1	–	1	1	8	13	31
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	10	1	1	2	–	1	3	1	1	–
		F.	9	1	1	–	2	–	2	–	2	–
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	9	1	–	1	1	–	1	–	–	3
		F.	8	–	–	–	1	–	–	1	–	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.)	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	2
		F.	5	–	–	2	–	–	–	–	1	2
	(a) Acute—Aiguë	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
38	Syphilis	M.	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	2
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	22	8	–	–	1	1	–	–	1	1
		F.	20	6	–	2	–	–	1	1	1	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**636**	**13**	**5**	**4**	**–**	**–**	**7**	**6**	**7**	**7**
		M.	**315**	**6**	**3**	**1**	**–**	**–**	**3**	**3**	**4**	**4**
		F.	**321**	**7**	**2**	**3**	**–**	**–**	**4**	**3**	**3**	**3**
43-49	**Cancer**	**M.**	**230**	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**2**
		F.	**217**	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	138	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b[1]
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	**18**	**17**	**19**	**9**	**15**	**9**	**12**	**1**	–	**2**	–	**2**	–	–	–	**1**	**31-37**
32	**17**	**19**	**9**	**13**	**7**	**3**	–	**2**	**2**	**2**	–	–	**1**	–	–	–	
18	17	14	18	8	15	9	11	1	–	1	–	2	–	–	–	1	31
28	17	18	8	12	7	3	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	41
–	–	3	1	1	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	
9	**15**	**29**	**39**	**59**	**66**	**77**	**77**	**76**	**61**	**46**	**21**	**6**	**2**	–	–	–	
6	**10**	**17**	**20**	**25**	**33**	**30**	**39**	**40**	**31**	**30**	**7**	**3**	–	–	–	–	
3	**9**	**12**	**19**	**34**	**33**	**47**	**38**	**36**	**30**	**16**	**14**	**3**	**2**	–	–	–	
3	**7**	**10**	**11**	**22**	**28**	**25**	**32**	**28**	**28**	**23**	**6**	**3**	–	–	–	–	**43-49**
1	**6**	**8**	**13**	**25**	**26**	**33**	**30**	**25**	**23**	**11**	**9**	**3**	**2**	–	–	–	
1	–	–	–	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	5	7	14	18	16	18	19	18	15	4	2	–	–	–	–	44
–	1	–	3	5	6	11	15	13	10	3	4	1	1	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—con.—**CLASSE II**—suite											
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein....	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau...	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	50	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	3	2	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	22	–	–	–	–	–	1	–	2	2
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Diseases of the pituitary glands—Affections du corps pituitaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	13	–	2	–	–	–	1	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M.	11	–	2	–	–	–	1	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin)	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements chroniques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	2	2	2	2	3	3	5	2	2	2	–	–	–	–	–	–	45
–	1	3	2	2	2	3	3	2	5	3	2	1	–	–	–	–	
1	3	4	3	9	9	4	7	3	3	–	1	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	47
–	–	1	3	9	7	11	2	3	2	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	2	3	5	4	8	6	6	5	2	–	–	–	–	–	49
–	1	–	1	–	1	4	3	4	2	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	2	–	1	6	2	4	–	–	–	–	–	–	57
–	1	–	1	–	2	4	2	4	3	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	4	2	4	1	2	1	–	–	–	–	–	58
–	–	1	2	3	4	3	3	5	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	4	2	4	1	2	1	–	–	–	–	–	58a
–	–	1	2	3	4	3	3	4	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
1	2	2	2	2	1	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
1	1	2	1	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	369	53	7	6	1	1	10	6	6	9
		M.	212	29	4	5	–	1	6	3	4	6
		F.	157	24	3	1	1	–	4	3	2	3
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	6	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	6	–	1	1	–	–	1	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	10	2	–	2	–	–	2	–	–	–
		F.	10	5	1	–	–	–	1	1	1	–
	(a) Simple Meningitis—Méningite simple	M.	10	2	–	2	–	–	2	–	–	–
		F.	9	5	–	–	–	–	1	1	1	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism —Thrombose et embolie cérébrale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	13	3	–	–	–	1	–	1	2	2
		F.	7	2	–	–	–	–	–	1	–	3
79	Convulsions (non puerperal, 5 years or over) —Éclampsie (non puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	24	19	3	2	–	–	–	–	–	–
		F.	14	13	–	–	1	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	17	–	–	1	–	–	1	2	–	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	10	4	1	–	–	–	1	–	1	1
		F.	6	4	1	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	6	2	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	4	2	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																		No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	**8**	**15**	**15**	**14**	**24**	**19**	**29**	**26**	**40**	**43**	**15**	**10**	**2**	**1**	–	–	
6	**7**	**7**	**9**	**13**	**15**	**13**	**14**	**16**	**20**	**22**	**7**	**5**	–	–	–	–	
3	**1**	**8**	**6**	**1**	**9**	**6**	**15**	**10**	**20**	**21**	**8**	**5**	**2**	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	73
1	–	–	–	–	2	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	5	7	8	7	9	14	17	6	2	–	–	–	–	74
1	1	1	2	1	5	5	9	7	15	12	6	5	1	1	–	–	
–	–	–	2	3	4	3	5	4	3	10	3	2	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	1	2	1	1	4	5	4	2	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	3	3	2	4	11	7	3	–	–	–	–	–	74b
1	1	1	–	–	3	4	8	2	10	8	4	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	1	2	3	4	2	–	2	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	3	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	–	–	2	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	3	1	–	1	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	5	3	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	77
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	78
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	3	–	3	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	**Total**	**683**	**2**	**–**	**1**	**–**	**3**	**6**	**12**	**11**	**10**
		M.	**381**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**4**	**6**	**5**	**5**
		F.	**302**	**–**	**–**	**1**	**–**	**3**	**2**	**6**	**6**	**5**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	12	1	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	10	–	–	–	–	2	–	1	1	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	11	1	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	10	–	–	–	–	2	–	1	1	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	221	–	–	–	–	–	2	4	5	3
		F.	185	–	–	1	–	1	2	5	4	5
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	64	–	–	–	–	–	–	2	1	1
		F.	51	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	50	–	–	–	–	–	1	–	3	2
		F	43	–	–	1	–	1	2	3	3	3
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	57	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	45	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	39	–	–	–	–	–	–	1	1	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F .	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of the circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	**Total**	**597**	**206**	**41**	**23**	**5**	**7**	**10**	**7**	**10**	**11**
		M.	**347**	**121**	**21**	**10**	**4**	**2**	**6**	**6**	**5**	**5**
		F.	**250**	**85**	**20**	**13**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**6**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	–	1	1	–	–	–	–	–	1
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
99	Bronchitis—Bronchite	M.	20	8	2	2	–	–	–	–	–	–
		F.	19	8	1	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	11	8	1	2	–	–	–	–	–	–
		F.	11	8	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
5	**8**	**21**	**18**	**30**	**41**	**50**	**69**	**105**	**97**	**89**	**56**	**31**	**10**	**6**	**2**	–	
3	**4**	**12**	8	**13**	**28**	**26**	**42**	**58**	**57**	**55**	**30**	**14**	**5**	**3**	**1**	–	
2	**4**	**9**	**10**	**17**	**13**	**24**	**27**	**47**	**40**	**34**	**26**	**17**	**5**	**3**	**1**	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	1	4	4	4	–	2	–	–	–	–	–	89
–	–	–	1	–	–	–	2	5	1	2	2	–	–	–	–	–	
2	2	8	4	5	12	17	20	36	37	32	19	9	3	1	–	–	90
2	4	7	4	13	9	19	15	32	17	21	12	9	1	1	1	–	
–	2	2	1	4	5	3	3	10	12	10	5	2	1	–	–	–	90a
1	2	3	1	4	1	8	2	13	2	5	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	90b
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	1	5	7	9	9	6	3	–	–	1	–	–	90d
1	–	2	1	4	3	3	–	6	2	3	3	1	1	–	–	–	
1	–	1	2	1	3	3	4	12	7	11	5	4	1	–	–	–	90e
–	–	–	2	2	5	3	5	6	10	5	2	5	–	1	1	–	
–	–	2	1	–	3	6	4	5	8	5	5	3	1	–	–	–	90f
–	1	1	–	2	–	5	8	7	1	8	2	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	2	11	5	14	17	16	22	9	5	2	2	1	–	91
–	–	–	1	1	4	3	8	9	22	11	12	8	3	2	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	2	8	4	14	16	16	22	9	5	2	2	1	–	91b
–	–	–	1	1	4	1	7	9	20	11	12	8	3	2	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	**12**	**12**	**13**	**15**	**18**	**20**	**28**	**37**	**22**	**41**	**28**	**21**	**5**	**1**	**2**	–	
2	**5**	**9**	**9**	**12**	**14**	**14**	**20**	**22**	**14**	**21**	**11**	**10**	**3**	**1**	–	–	
–	**7**	**3**	**4**	**3**	**4**	**6**	8	**15**	8	**20**	**17**	**11**	**2**	–	**2**	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	1	1	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	134	71	11	3	2	1	3	1	–	–
		F.	112	55	8	7	1	3	1	–	–	2
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	132	69	11	3	2	1	3	1	–	–
		F.	112	55	8	7	1	3	1	–	–	2
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	161	39	7	5	2	1	2	4	4	4
		F.	96	21	9	5	–	2	2	1	4	3
	(a) Lobar—Lobaire	M.	130	27	6	1	–	1	1	3	3	4
		F.	81	17	9	3	–	1	1	1	2	3
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	31	12	1	4	2	–	1	1	1	–
		F.	15	4	–	2	–	1	1	–	2	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	1	1	–	–	–	–	–	1	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	594	239	31	18	13	10	16	21	19	11
		M.	325	130	13	8	7	6	8	12	13	5
		F.	269	109	18	10	6	4	8	9	6	6
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	1
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	10	–	1	2	1	1	1	1	–	1
		F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	9	–	1	2	1	1	–	1	–	1
		F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	11	9	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	21	13	–	1	1	1	1	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	124	114	10	–	–	–	–	–	–	–
		F.	102	86	16	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	23	–	–	5	4	1	–	–	–	1
		F.	15	–	–	6	3	–	–	–	1	1
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	57	–	–	–	1	1	4	9	9	1
		F.	36	1	–	2	1	3	3	8	4	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	35	6	1	–	1	1	–	–	2	1
		F.	35	5	1	–	–	–	–	–	–	2
	(a) Hernia—Hernie	M.	15	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	20	5	1	–	1	1	–	–	2	–
		F.	24	4	1	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	1	1	5	–	3	6	5	4	7	5	3	1	–	–	–	100
–	1	–	1	–	1	1	4	7	2	8	5	2	1	–	2	–	
1	–	1	1	5	–	3	6	5	4	7	5	3	1	–	–	–	100a
–	1	–	1	–	1	1	4	7	2	8	5	2	1	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	8	7	6	11	8	11	13	8	8	5	5	–	–	–	–	101
–	5	3	2	1	3	4	3	6	5	7	6	3	1	–	–	–	
1	2	8	7	6	9	8	8	12	8	6	4	5	–	–	–	–	101a
–	5	3	2	–	3	4	1	5	4	7	6	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	3	1	–	2	1	–	–	–	–	–	101b
–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	105
–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
15	**13**	**13**	**29**	**21**	**23**	**21**	**18**	**20**	**19**	**12**	**9**	**1**	**2**	–	–	–	
7	**7**	**9**	**17**	**17**	**8**	**10**	**10**	**11**	**13**	**5**	**7**	–	**2**	–	–	–	
8	**6**	**4**	**12**	**4**	**15**	**11**	**8**	**9**	**6**	**7**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	4	4	3	1	1	4	4	5	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	1	2	3	1	–	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	2	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	4	2	–	2	–	–	–	114
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	2	2	4	9	4	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	117
2	2	1	3	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	2	–	3	3	4	3	–	4	–	–	–	–	–	118
2	3	3	4	–	4	2	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	2	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	118a
1	1	–	1	–	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	118b
1	2	3	3	–	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—**CLASSE VI**-fin											
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	7	–	1	–	–	1	–	–	1	–
		F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	11	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	6	–	1	–	1	–	1	1	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA— CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	264	3	1	2	–	2	–	5	3	6
		M.	166	3	1	2	–	2	–	1	2	2
		F.	98	–	–	–	–	–	–	4	1	4
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	10	–	–	2	–	1	–	1	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	3	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	105	–	–	–	–	1	–	–	2	2
		F.	68	–	–	–	–	–	–	1	–	2
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs.—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	95	–	–	–	–	–	–	–	4	19
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	123
1	–	–	1	–	1	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	2	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	124
2	1	–	–	3	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	**6**	**12**	**17**	**20**	**21**	**10**	**26**	**36**	**34**	**23**	**23**	**6**	**3**	–	–	–	
2	**4**	**7**	**10**	8	**10**	**6**	**18**	**24**	**23**	**18**	**15**	**5**	**3**	–	–	–	
3	**2**	**5**	**7**	**12**	**11**	**4**	8	**12**	**11**	**5**	8	**1**	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	3	6	7	6	6	5	12	11	20	9	9	3	1	–	–	–	129
1	–	3	5	6	10	3	8	9	10	4	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	131
–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	5	10	3	7	6	2	1	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	139
1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
16	**20**	**21**	**11**	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS VIII-con.—**CLASSE VIII**-fin												
143	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	33	–	–	–	–	–	–	–	2	6	
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	2	3	
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	28	10	–	–	–	1	–	–	1	–	
		M.	18	6	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	10	4	–	–	–	1	–	–	1	–	
151	Gangrene—Gangrène	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
152	Furuncle—Furoncle	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	19	1	1	2	–	2	2	1	3	1	
		M.	13	1	1	2	–	2	2	–	2	1	
		F.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	12	1	1	1	–	2	2	–	2	1	
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	Other diseases of the organs of locomotion —Autres affections des organes de la locomotion.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	83	70	9	–	1	–	1	1	1	–	
		M.	52	41	8	–	1	–	1	–	1	–	
		F.	31	29	1	–	–	–	–	1	–	–	
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	52	41	8	–	1	–	1	–	1	–	
		F.	31	29	1	–	–	–	–	1	–	–	

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
5	–	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
2	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
7	10	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
1	**1**	**1**	**1**	–	–	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	
1	**1**	**1**	–	–	–	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	
–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	**1**	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	**2**	–	–	–	–	–	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XI-con.—CLASSE XI-fin											
159	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	29	22	4	–	1	–	1	–	1	–
		F.	9	8	–	–	–	–	–	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	17	16	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	17	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE	Total	422	422	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	240	240	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	182	182	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	51	51	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	39	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	163	163	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	126	126	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	126	126	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	111	111	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	37	37	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	M.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	361	14	12	8	8	2	23	20	23	27
		M.	272	8	7	5	2	1	18	17	18	22
		F.	89	6	5	3	6	1	5	3	5	5
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élévé.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	3	–	–	2	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
178	Conflagration—Incendie	M.	5	–	1	–	1	–	1	–	–	2
		F.	6	–	1	–	1	–	1	–	1	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	12	–	2	1	–	–	2	2	–	–
		F.	17	1	2	3	3	1	2	1	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement, et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																		No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	**10**	**12**	**26**	**16**	**12**	**5**	**2**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**8**	**5**	**11**	**8**	**3**	**3**	**1**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	**2**	**7**	**15**	**8**	**9**	**2**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	5	11	8	3	3	1	1	164
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	7	15	8	9	2	1	–	
21	**17**	**25**	**27**	**25**	**16**	**14**	**20**	**10**	**12**	**12**	**11**	**7**	**5**	**1**	**1**	–	
17	**14**	**21**	**22**	**23**	**14**	**11**	**16**	**8**	**8**	**6**	**5**	**6**	**2**	–	**1**	–	
4	**3**	**4**	**5**	**2**	**2**	**3**	**4**	**2**	**4**	**6**	**6**	**1**	**3**	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	168
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	2	4	3	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	179
1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	36	–	1	1	–	–	5	6	7	3
		F.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	17	–	–	–	1	–	–	4	4	1
		F.	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	18	–	2	–	–	–	2	–	1	1
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	65	–	–	1	–	1	5	3	2	6
		F.	11	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	17	–	–	–	–	1	2	–	–	4
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	28	–	–	1	–	–	2	1	1	2
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements	M.	13	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	7	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	7	1	1	–	–	–	–	–	–	3
		F.	4	–	–	–	1	–	–	–	1	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée)	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	37	11	2	–	–	1	2	2	–	–
		M.	25	8	–	–	–	1	2	1	–	–
		F.	12	3	2	–	–	–	–	1	–	–
204	Sudden death—Mort subite	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	23	8	–	–	–	1	2	1	–	–
		F.	9	1	2	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	6	2	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	12	6	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

MANITOBA—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	1	2	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	182
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	1	2	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	185
–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	2	1	1	–	1	–	–	
3	2	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	5	7	8	3	3	5	3	3	1	1	–	–	–	–	–	188
–	–	–	2	1	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	6	–	1	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	3	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	1	–	–	2	7	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	1	–	–	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	1	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	205
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**5,628**	**1,662**	**210**	**110**	**85**	**58**	**229**	**175**	**163**	**163**
		M.	**3,228**	**972**	**123**	**62**	**38**	**38**	**131**	**101**	**77**	**83**
		F.	**2,400**	**690**	**87**	**48**	**47**	**20**	**98**	**74**	**86**	**80**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**992**	**171**	**58**	**34**	**29**	**21**	**103**	**74**	**71**	**74**
		M.	**539**	**98**	**28**	**16**	**11**	**13**	**58**	**39**	**30**	**30**
		F.	**453**	**73**	**30**	**18**	**18**	**8**	**45**	**35**	**41**	**44**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	22	–	–	–	–	–	2	1	2	3
		F.	17	–	–	–	1	–	2	2	1	3
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	21	–	–	–	–	–	2	1	2	3
		F.	16	–	–	–	1	–	2	2	1	3
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole.....	M.	9	3	2	1	1	–	2	–	–	–
		F.	6	2	–	–	1	1	2	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	9	1	–	1	1	–	2	2	1	1
		F.	14	1	1	1	2	1	1	1	1	2
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	32	26	5	–	–	–	–	1	–	–
		F.	34	22	6	4	–	2	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	66	6	4	4	3	5	29	9	4	1
		F.	61	1	7	4	6	2	25	12	2	1
11	Influenza—Grippe.....	M.	130	39	9	4	2	5	6	2	1	2
		F.	101	30	7	4	3	–	2	3	4	5
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M.	33	15	2	1	1	3	–	1	–	–
		F.	39	18	3	2	2	–	1	–	–	1
	(b) With phthisis—Avec phtisie.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite....	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie..	M.	53	15	6	1	–	1	4	1	1	–
		F.	17	5	3	–	–	–	–	–	–	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	38	7	–	2	1	1	2	–	–	2
		F.	34	6	1	1	1	–	–	1	4	2
13	Mumps—Oreillons.....	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	14	3	3	2	–	–	1	1	–	–
		F.	11	4	3	1	1	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	10	3	1	1	–	–	–	1	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	16	–	1	1	1	–	3	4	4	2
		F.	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	10	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	7	1	1	–	–	1	–	–	1	–
24	Meningococcus meningitis — Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	10	1	1	–	1	2	1	2	–	–
		F.	11	5	–	2	–	–	2	–	1	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole.....	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
28	Rabies—Rage.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Mycoses.....	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**.....	**M.**	**181**	**12**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**14**	**17**	**20**
		F.	**163**	**3**	**2**	–	**2**	**1**	**8**	**13**	**28**	**33**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	150	7	2	2	1	–	4	8	14	18
		F.	128	1	2	–	2	–	5	9	20	27

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 san	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
163	**179**	**187**	**227**	**211**	**210**	**232**	**266**	**292**	**277**	**234**	**149**	**94**	**28**	**8**	**5**	**11**	
76	**72**	**95**	**132**	**129**	**126**	**155**	**158**	**174**	**181**	**144**	**85**	**47**	**14**	**3**	**3**	**9**	
87	**107**	**92**	**95**	**82**	**84**	**77**	**108**	**118**	**96**	**90**	**64**	**47**	**14**	**5**	**2**	**2**	
50	**48**	**55**	**40**	**26**	**16**	**28**	**29**	**19**	**22**	**10**	**8**	**2**	**1**	–	–	**3**	
27	**21**	**34**	**30**	**15**	**8**	**18**	**17**	**13**	**18**	**5**	**4**	**2**	**1**	–	–	**3**	
23	**27**	**21**	**10**	**11**	**8**	**10**	**12**	**6**	**4**	**5**	**4**	–	–	–	–	–	
3	1	5	1	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1
1	2	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	4	1	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1a
1	2	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	6	6	3	1	1	6	6	12	5	3	1	–	–	–	1	11
3	5	5	4	3	2	6	6	2	3	3	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	11a
1	2	–	1	2	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	4	1	1	1	1	2	3	4	3	–	–	–	–	–	–	11d
–	1	1	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
1	–	2	4	1	–	–	4	2	4	2	2	–	–	–	–	1	11g
2	2	2	2	–	–	3	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	16
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	**14**	**16**	**19**	**8**	**7**	**12**	**5**	**2**	**3**	–	–	–	–	–	–	**1**	**31-37**
17	**16**	**13**	**4**	**7**	**4**	**3**	**4**	**3**	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	
16	13	14	17	8	5	10	5	2	3	–	–	–	–	–	–	1	31
15	13	11	3	7	3	3	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	M.	7	3	–	–	–	–	2	2	–	–
		F.	10	1	–	–	–	1	3	1	2	1
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	7	1	–	–	–	1	–	1	1	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	1	2	4
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	4	–	–	–	–	–	1	2	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue —De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale)	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	3	1	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	9	1	–	–	–	–	–	1	3	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	3	1	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1
38	Syphilis	M.	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	19	2	1	–	–	–	2	1	–	1
		F.	10	1	1	–	1	–	2	2	1	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**540**	**13**	**9**	**2**	**1**	**2**	**11**	**9**	**15**	**4**
		M.	**292**	**9**	**8**	**2**	**1**	–	**7**	**6**	**4**	**1**
		F.	**248**	**4**	**1**	–	–	**2**	**4**	**3**	**11**	**3**
43-49	**Cancer**	**M.**	**185**	–	–	**1**	**1**	–	**1**	**1**	–	–
		F.	**168**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	43	–	–	1	1	–	1	1	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	15	–	–	–	–	–	4	3	2	1
		F.	7	–	–	–	–	–	2	1	3	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	38
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	41
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	**10**	**16**	**48**	**50**	**47**	**56**	**65**	**70**	**56**	**30**	**8**	**5**	–	–	**1**	**1**	
6	**3**	**5**	**19**	**23**	**29**	**37**	**32**	**40**	**33**	**18**	**4**	**3**	–	–	**1**	**1**	
5	**7**	**11**	**29**	**27**	**18**	**19**	**33**	**30**	**23**	**12**	**4**	**2**	–	–	–	–	
2	**1**	**1**	**12**	**15**	**21**	**26**	**21**	**30**	**27**	**17**	**3**	**3**	–	–	**1**	**1**	**43–49**
5	**2**	**10**	**23**	**17**	**14**	**16**	**25**	**23**	**21**	**7**	**2**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	4	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	7	7	10	14	14	18	16	7	1	1	–	–	–	–	44
2	–	2	4	2	4	8	14	7	11	3	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	4	4	5	–	3	5	2	1	–	–	–	–	1	45
–	–	2	2	–	2	5	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	8	6	4	2	4	7	2	1	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
1	–	4	6	8	3	–	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	4	2	5	3	4	7	4	5	1	2	–	–	–	–	49
1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 10 à 14 ans
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
56	Rickets—Rachitisme	M.	9	4	5	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	22	–	1	–	–	–	1	–	2	–
		F.	24	–	–	–	–	2	1	1	3	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde	M.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism — Alcoolisme	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonements chroniques par substances organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	5	3	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica — Purpura hémorragique.	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE — CLASSE III — AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	419	109	16	3	4	6	9	10	6	9
		M.	244	70	11	2	2	5	5	7	2	7
		F.	175	39	5	1	2	1	4	3	4	2
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	2	1	–	1	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	57
–	1	–	1	–	1	2	4	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	5	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	58
–	1	1	1	7	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	2	5	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	58a
–	1	1	1	6	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	1	2	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	–	–	1	2	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	**11**	**6**	**13**	**17**	**20**	**24**	**29**	**30**	**26**	**22**	**27**	**10**	–	–	–	**3**	
6	**4**	**2**	**12**	**9**	**8**	**13**	**17**	**14**	**18**	**12**	**12**	**4**	–	–	–	**2**	
3	**7**	**4**	**1**	**8**	**12**	**11**	**12**	**16**	**8**	**10**	**15**	**6**	–	–	–	**1**	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
71	Meningitis—Méningite	M.	17	4	4	–	–	3	2	1	–	–
		F.	12	4	–	–	1	–	3	1	2	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	16	4	4	–	–	3	2	1	–	–
		F.	12	4	–	–	1	–	3	1	2	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	70	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	13	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autre sous ce titre.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy — Épilepsie	M.	14	–	–	–	–	–	1	3	1	4
		F.	12	1	–	–	1	–	–	–	1	1
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou dessus).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	71	64	6	–	1	–	–	–	–	–
		F.	36	31	4	1	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain — Ramollissement du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	12	1	–	1	–	1	–	1	1	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	7	1	1	–	–	1	1	1	–	–
		F.	7	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	5	1	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	563	–	4	1	1	–	9	19	8	4
		M.	331	–	3	1	–	–	2	8	1	3
		F.	232	–	1	–	1	–	7	11	7	1
87	Pericarditis—Péricardite	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	12	–	1	1	–	–	–	3	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	3	–	1	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	3	–	1	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	4	–	1	1	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	199	–	1	–	–	–	1	5	1	2
		F.	154	–	1	–	1	–	3	11	6	1
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	74	–	1	–	–	–	1	3	–	1
		F.	52	–	–	–	–	–	–	1	3	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	2	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	4	4	6	10	7	15	10	8	4	–	–	–	2	74
–	1	–	–	3	9	9	6	10	6	7	12	5	–	–	–	1	
–	–	–	1	1	2	3	4	2	7	6	3	2	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	2	5	5	3	4	2	1	5	2	–	–	–	1	
–	–	–	–	3	2	3	6	5	8	3	5	2	–	–	–	2	74b
–	1	–	–	1	4	4	3	6	4	4	7	3	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	4	1	2	1	3	–	–	–	–	–	75
–	–	1	1	2	–	1	2	2	1	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	75a
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	1	2	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	78
1	2	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	**9**	**17**	**29**	**34**	**42**	**48**	**65**	**69**	**77**	**65**	**30**	**17**	**3**	**1**	**–**	**1**	
4	**3**	**10**	**14**	**21**	**22**	**32**	**44**	**45**	**49**	**37**	**21**	**9**	**1**	**–**	**–**	**1**	
6	**6**	**7**	**15**	**13**	**20**	**16**	**21**	**24**	**28**	**28**	**9**	**8**	**2**	**1**	**–**	**–**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	87
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	88
2	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	3	3	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
4	3	8	10	14	12	17	25	33	25	18	15	4	1	–	–	–	90
2	3	5	9	11	11	11	15	14	18	21	6	3	1	1	–	–	
1	1	3	6	3	7	4	10	14	6	7	5	1	–	–	–	–	90a
–	3	1	6	3	5	5	4	4	6	6	3	1	1	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—**CLASSE IV**-fin											
90	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	30	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	39	–	–	–	1	–	3	8	2	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	37	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	39	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	2	1	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM —CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	610	239	48	29	15	7	25	11	7	7
		M.	365	141	27	20	6	6	13	6	2	5
		F.	245	98	21	9	9	1	12	5	5	2
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	5	3	–	1	1	–	–	–	–	–
		F.	9	2	1	3	2	–	1	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	2	1	–	1	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	13	6	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	5	1	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	4	1	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	156	93	16	8	3	4	4	1	1	1
		F.	115	65	14	4	5	1	6	1	–	–
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.	M.	153	92	16	7	3	4	4	1	1	1
		F.	112	63	13	4	5	1	6	1	–	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	143	37	7	7	2	2	6	5	–	3
		F.	88	25	5	2	2	–	4	3	5	2
	(a) Lobar—Lobaire	M.	101	16	4	3	2	2	5	3	–	3
		F.	56	9	2	1	1	–	2	2	4	1
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète	M.	42	21	3	4	–	–	1	2	–	–
		F.	32	16	3	1	1	–	2	1	1	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	1	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	7	1	3	1	7	2	3	–	1	–	–	–	–	90d
1	–	1	2	4	2	2	6	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	2	1	6	6	8	6	4	8	2	–	–	–	–	90e
1	–	2	–	2	2	3	4	5	6	6	3	1	–	1	–	–	
1	1	2	1	1	2	4	5	4	10	4	2	–	1	–	–	–	90f
–	–	1	–	2	2	1	1	3	4	5	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	4	5	9	15	10	19	16	6	5	–	–	–	1	91
–	1	–	1	1	5	5	4	10	10	5	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	3	4	9	14	10	19	15	6	5	–	–	–	1	91b
–	1	–	1	1	4	5	4	10	10	5	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	92
2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	**15**	**5**	**20**	**8**	**19**	**14**	**20**	**25**	**31**	**20**	**15**	**13**	**5**	**1**	**1**	–	
8	**9**	**2**	**14**	**4**	**16**	**10**	**14**	**18**	**20**	**11**	**2**	**7**	**4**	–	–	–	
2	**6**	**3**	**6**	**4**	**3**	**4**	**6**	**7**	**11**	**9**	**13**	**6**	**1**	**1**	**1**	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	99
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	99d
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	3	1	–	1	2	5	4	2	1	2	1	–	–	–	100
–	1	–	1	–	–	1	1	3	2	3	5	1	1	–	–	–	
1	2	–	3	1	–	1	2	4	4	2	1	2	1	–	–	–	100a
–	1	–	1	–	–	1	1	3	2	3	5	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	2	7	2	12	7	7	9	7	7	1	1	1	–	–	–	101
2	4	3	3	2	2	3	3	2	6	2	5	3	–	–	–	–	
6	5	2	6	1	11	7	5	7	6	5	1	–	1	–	–	–	101a
2	3	3	2	2	1	3	3	2	5	2	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	101b
–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	14	–	1	2	–	–	2	–	1	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung.—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	8	2	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	20	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	671	277	41	13	14	9	34	22	19	18
		M.	378	153	22	6	7	6	22	14	11	12
		F.	293	124	19	7	7	3	12	8	8	6
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	4	1	1	–	–	–	1	1	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	11	2	3	–	–	2	3	–	–	1
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	10	1	3	–	–	2	3	–	–	1
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–
110	Diseases of the œsophagus—Affections de l'œsophage.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	30	23	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	33	21	3	1	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	128	114	14	–	–	–	–	–	–	–
		F.	108	96	12	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	10	–	–	4	2	1	1	–	–	–
		F.	15	–	–	3	3	–	1	–	–	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	90	–	1	2	5	3	16	12	9	6
		F.	53	–	–	2	3	2	10	8	5	4

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	102
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	103
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	
–	–	–	2	–	3	1	3	3	5	1	–	1	–	–	–	–	105
–	–	–	–	1	1	–	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
14	**21**	**24**	**21**	**27**	**2e**	**20**	**17**	**25**	**11**	**13**	**4**	**1**	–	–	–	–	
4	**10**	**14**	**11**	**20**	**15**	**13**	8	12	7	8	**2**	**1**	–	–	–	–	
10	**11**	**10**	**10**	7	**11**	7	9	**13**	**4**	**5**	**2**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	2	4	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	112
–	1	–	1	–	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
2	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	7	4	6	7	4	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	117
4	4	4	–	2	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin											
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	45	9	3	–	–	–	–	–	–	3
		F.	28	5	2	1	–	1	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie	M.	13	1	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	32	8	2	–	–	–	–	–	–	2
		F.	21	5	2	1	–	1	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	1	–	1	1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA — CLASSE VII — AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	**Total**	**263**	**6**	**4**	**2**	**4**	**2**	**6**	**1**	**7**	**1**
		M.	**149**	**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**3**	–
		F.	**114**	**3**	**2**	**1**	**2**	–	**3**	–	**4**	**1**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	18	3	1	1	–	2	2	1	1	–
		F.	11	3	–	1	2	–	3	–	1	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	91	–	–	–	2	–	1	–	1	–
		F.	80	–	–	–	–	–	–	–	2	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII — THE PUERPERAL STATE — CLASSE VIII — ÉTAT PUERPÉRAL.	**Total**	**117**	–	–	–	–	–	–	–	4	16
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
1	2	3	–	4	1	1	1	6	5	4	1	1	–	–	–	–	118
–	2	1	3	2	3	–	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	118a
–	–	–	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	4	1	–	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	118b
–	2	1	1	–	2	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	1	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	1	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	123
2	–	1	–	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	124
2	–	–	2	–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	**7**	**11**	**15**	**18**	**16**	**21**	**24**	**28**	**27**	**30**	**14**	**9**	**3**	–	–	–	
2	–	**4**	**8**	**12**	**7**	**12**	**16**	**15**	**17**	**23**	**11**	**5**	–	–	–	–	
5	**7**	**7**	**7**	**6**	**9**	**9**	8	**13**	**10**	**7**	**3**	**4**	**3**	–	–	–	
–	–	–	3	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	128
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	4	9	7	10	13	10	10	9	8	4	–	–	–	–	129
2	4	3	5	4	6	8	7	13	9	7	3	3	3	–	–	–	
1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	131
–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	2	3	5	11	2	1	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
27	**32**	**24**	**12**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII-con.—**CLASSE VIII**-fin											
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	43	–	–	–	–	–	–	–	4	9
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	3
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications)..	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	**Total**	**30**	**11**	**1**	–	**1**	–	–	**1**	–	**1**
		M.	**25**	**9**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	**1**
		F.	**5**	**2**	–	–	–	–	–	**1**	–	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	11	8	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**13**	**2**	–	–	–	**1**	**2**	**2**	–	–
		M.	**9**	**1**	–	–	–	**1**	**1**	**2**	–	–
		F.	**4**	**1**	–	–	–	–	**1**	–	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	5	–	–	–	–	1	1	2	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**121**	**109**	**5**	**3**	**1**	–	**1**	**1**	–	–
		M.	**71**	**64**	**3**	**2**	**1**	–	–	–	–	–
		F.	**50**	**45**	**2**	**1**	–	–	**1**	**1**	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	71	64	3	2	1	–	–	–	–	–
		F.	50	45	2	1	–	–	1	1	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	6	1	1	–	–	1	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	32	30	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	21	1	–	–	–	–	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	35	30	2	2	1	–	–	–	–	–
		F.	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	6	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
9	12	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
8	4	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	–	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	–	**1**	**4**	**2**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	**1**	**4**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	**2**	–	–	**1**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	**1**	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY — CLASSE XII — AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**650**	**650**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**383**	**383**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**267**	**267**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	99	99	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	74	74	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	253	253	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	176	176	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	216	216	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	153	153	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	37	37	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	30	30	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**131**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**77**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**54**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**399**	**22**	**20**	**20**	**13**	**8**	**26**	**25**	**26**	**29**
		M.	**294**	**5**	**16**	**11**	**6**	**4**	**18**	**18**	**24**	**24**
		F.	**105**	**17**	**4**	**9**	**7**	**4**	**8**	**7**	**2**	**5**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	3
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	8	–	1	3	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	8	2	–	–	1	2	1	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	6	–	4	–	–	–	1	–	–	–
		F.	18	1	3	2	3	1	2	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	6	2	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	11	8	–	2	–	–	–	1	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	6	2	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	7	4	–	2	–	–	–	1	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	43	–	5	2	2	–	7	9	3	5
		F.	7	1	–	1	–	–	3	1	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	19	–	–	1	–	–	1	1	8	2
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	10	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	1
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**12**	**27**	**36**	**29**	**15**	**6**	**3**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**10**	**15**	**23**	**14**	**8**	**3**	**2**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**12**	**13**	**15**	**7**	**3**	**1**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	10	15	23	14	8	3	2	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	13	15	7	3	1	1	
24	**21**	**27**	**26**	**23**	**18**	**20**	**8**	**15**	**11**	**6**	**3**	**6**	–	–	–	**2**	
18	**18**	**22**	**22**	**20**	**16**	**19**	**7**	**9**	**6**	**5**	**3**	**1**	–	–	–	**2**	
6	**3**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**1**	**6**	**5**	**1**	–	**5**	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	165
–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	1	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	168
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	169
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	4	4	1	3	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	1	170
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	182
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
186	(a) Coal mines—Mines de charbon.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	16	–	–	–	–	–	–	1	2	3
		F.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	73	–	2	1	1	3	4	5	7	4
		F.	9	–	–	1	1	1	–	–	1	1
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	17	–	–	–	–	–	2	–	4	2
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents — Accidents par automobiles.	M.	15	–	1	–	1	1	1	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	27	–	1	1	–	1	1	4	1	1
		F.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	14	–	–	–	–	1	–	1	2	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	21	–	–	1	1	1	3	1	2	–
		F.	4	–	–	1	1	–	1	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif.....	M.	6	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive.....	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–
195	Lightning—Foudre.....	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	7	–	2	–	–	–	–	–	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV — ILL-DEFINED DISEASES — CLASSE XV — MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	109	53	4	3	2	2	3	–	–	–
		M.	71	36	2	1	1	1	2	–	–	–
		F.	38	17	2	2	1	1	1	–	–	–
204	Sudden death—Mort subite.....	M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	67	34	2	1	1	1	2	–	–	–
		F.	38	17	2	2	1	1	1	–	–	–
	(a) Ill-defined—Mal définie.....	M.	18	10	–	1	–	–	2	–	–	–
		F.	9	2	–	1	1	1	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	36	23	2	–	1	1	–	–	–	–
		F.	18	14	1	1	–	–	1	–	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur....	M.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

SASKATCHEWAN—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	4	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	6	5	6	5	3	6	6	2	1	1	1	1	–	–	–	–	188
2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**5**	**1**	**2**	**3**	**5**	–	**5**	**9**	**3**	**7**	**1**	–	**1**	–	–	–	
–	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	–	–	**6**	**2**	**6**	**1**	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	**5**	**3**	**1**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	1	1	3	4	–	–	6	1	5	1	–	–	–	–	–	205
–	1	–	1	–	1	–	5	3	1	1	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	–	–	1	1	5	1	–	–	–	–	–	205c
–	1	–	1	–	1	–	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**4,697**	**1,125**	**133**	**78**	**57**	**53**	**177**	**127**	**131**	**151**
		M.	**2,703**	**645**	**58**	**41**	**32**	**27**	**92**	**74**	**64**	**79**
		F.	**1,994**	**480**	**75**	**37**	**25**	**26**	**85**	**53**	**67**	**72**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**825**	**131**	**52**	**27**	**20**	**23**	**86**	**52**	**49**	**56**
		M.	**404**	**73**	**20**	**12**	**8**	**12**	**44**	**22**	**13**	**27**
		F.	**421**	**58**	**32**	**15**	**12**	**11**	**42**	**30**	**36**	**29**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	15	–	–	–	–	–	2	2	2	3
		F.	12	–	–	–	–	–	1	–	3	3
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde....	M.	15	–	–	–	–	–	2	2	2	3
		F.	12	–	–	–	–	–	1	–	3	3
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole.....	M.	7	2	1	1	–	1	2	–	–	–
		F.	5	–	2	–	–	–	3	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	16	2	3	1	4	–	4	2	–	–
		F.	23	3	1	3	2	2	4	2	2	1
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	27	23	2	1	–	–	1	–	–	–
		F.	31	20	5	1	1	1	1	2	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	28	2	1	3	2	3	10	4	1	1
		F.	34	1	5	2	2	3	14	6	1	–
11	Influenza—Grippe.....	M.	82	19	5	1	1	2	6	1	1	1
		F.	94	18	10	5	3	–	1	3	2	3
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M.	14	6	–	–	1	1	1	1	–	–
		F.	15	5	–	1	–	–	–	1	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite....	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie...	M.	41	8	4	–	–	–	4	–	–	1
		F.	35	7	7	2	1	–	1	–	1	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	21	5	–	1	–	1	1	–	1	–
		F.	32	5	3	2	2	–	–	2	–	1
13	Mumps—Oreillons.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	6	3	–	2	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	6	1	–	–	–	–	1	2	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	10	4	–	–	–	1	–	2	–	–
		F.	10	3	1	–	1	–	3	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
30	Mycoses.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**.....	**M.**	**170**	**12**	**7**	**3**	**–**	**5**	**18**	**7**	**9**	**22**
		F.	**184**	**10**	**7**	**4**	**3**	**5**	**12**	**15**	**27**	**20**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	141	10	4	1	–	4	13	5	7	18
		F.	165	7	6	3	1	2	12	15	25	17
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	11	1	3	2	–	1	1	2	–	–
		F.	6	–	1	1	2	2	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
150	**149**	**221**	**197**	**201**	**241**	**243**	**260**	**313**	**248**	**202**	**120**	**76**	**35**	**6**	**1**	**2**	
77	**80**	**107**	**113**	**125**	**148**	**147**	**177**	**202**	**153**	**130**	**75**	**39**	**15**	**1**	–	**2**	
73	**69**	**114**	**84**	**76**	**93**	**96**	**83**	**111**	**95**	**72**	**45**	**37**	**20**	**5**	**1**	–	
48	**40**	**47**	**40**	**27**	**21**	**27**	**17**	**18**	**13**	**19**	**5**	**2**	**5**	–	–	–	
18	**18**	**22**	**21**	**18**	**15**	**16**	**12**	**10**	**8**	**9**	**3**	**1**	**2**	–	–	–	
30	**22**	**25**	**19**	**9**	**6**	**11**	**5**	**8**	**5**	**10**	**2**	**1**	**3**	–	–	–	
1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	3	5	5	5	2	4	7	4	3	–	–	–	–	–	11
3	8	8	3	3	2	2	3	3	3	6	2	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	11a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	2	2	3	4	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	11d
–	1	5	1	1	1	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	1	–	–	1	1	1	1	–	3	2	2	–	–	–	–	–	11g
1	5	1	1	2	1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	21
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	**14**	**15**	**12**	**8**	**5**	**7**	**7**	**5**	–	**3**	–	–	**1**	–	–	–	**31-37**
24	**11**	**11**	**11**	**6**	**3**	**6**	**1**	**2**	**2**	**4**	–	–	–	–	–	–	
10	10	13	11	7	5	7	7	5	–	3	–	–	1	–	–	–	31
22	11	11	10	5	3	6	1	2	2	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin.											
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	4	1	–	–	–	–	2	–	1	–
		F.	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	3	–	–	–	–	–	2	–	1	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	2
	(a) Acute-Aiguë	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	2
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	9	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**538**	**13**	**3**	**2**	**4**	**2**	**7**	**10**	**13**	**7**
		M.	**294**	**8**	**1**	**2**	**3**	**1**	**4**	**6**	**5**	**2**
		F.	**244**	**5**	**2**	**–**	**1**	**1**	**3**	**4**	**8**	**5**
43-49	Cancer	M.	193	–	–	–	1	–	–	1	1	2
		F.	148	–	–	–	–	–	1	–	–	–
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	96	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	44	–	–	–	1	–	–	1	–	1
		F.	17	–	–	–	–	–	1	–	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	11	–	–	–	1	–	2	3	1	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	1	2	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement, et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	2	3	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	38
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	41
–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	**15**	**33**	**38**	**45**	**57**	**49**	**69**	**70**	**44**	**29**	**9**	**5**	**1**	–	–	–	
6	**10**	**12**	**19**	**16**	**27**	**31**	**48**	**44**	**23**	**16**	**7**	**2**	**1**	–	–	–	
7	**5**	**21**	**19**	**29**	**30**	**18**	**21**	**26**	**21**	**13**	**2**	**3**	–	–	–	–	
2	**6**	**7**	**9**	**11**	**20**	**21**	**42**	**31**	**18**	**13**	**7**	**1**	–	–	–	–	**43–49**
1	–	**15**	**13**	**19**	**17**	**14**	**16**	**24**	**14**	**10**	**2**	**2**	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	2	3	2	2	1	–	1	–	–	–	–	43
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	4	5	12	13	23	19	10	4	1	–	–	–	–	–	44
–	–	–	1	2	3	4	6	12	7	6	1	–	–	–	–	–	
–	2	2	2	3	4	2	5	4	4	4	2	–	–	–	–	–	45
1	–	–	1	4	2	–	3	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	5	4	6	2	2	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	7	4	5	5	6	4	5	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	2	3	3	4	11	6	–	3	3	–	–	–	–	–	49
–	–	3	3	1	5	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	21	–	–	–	1	1	1	1	1	–
		F.	31	–	–	–	–	–	1	3	4	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(o) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) —Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	7	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		F.	5	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) —Lymphadénie (maladie d'Hodgkin.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism — Alcoolisme chronique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	9	6	–	1	–	–	–	–	1	1
		F.	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**257**	**30**	**11**	**3**	**2**	**2**	**5**	**4**	**6**	**5**
		M.	**132**	**13**	**5**	**1**	–	**1**	**2**	**2**	**4**	**1**
		F.	**125**	**17**	**6**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**2**	**4**
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	1	1	–	2	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau..	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	8	2	2	–	–	1	1	1	–	–
		F.	4	2	1	–	–	–	1	1	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	8	2	2	–	–	1	1	1	–	–
		F.	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 10 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	–	1	–	–	3	1	1	4	1	1	–	1	1	–	–	–	57
2	–	2	–	–	3	4	4	1	4	1	–	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	3	5	2	4	2	2	–	–	–	–	–	–	58
–	1	1	2	5	6	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	3	5	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–	58a
–	1	1	1	5	6	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	60
1	3	2	1	4	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
1	1	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	63
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	4	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**8**	**10**	**11**	**12**	**16**	**25**	**16**	**25**	**23**	**14**	**10**	**9**	**2**	**2**	–	–	
4	**5**	**4**	**6**	**7**	**7**	**13**	**8**	**14**	**17**	**7**	**6**	**4**	–	**1**	–	–	
2	**3**	**6**	**5**	**5**	**9**	**12**	**8**	**11**	**6**	**7**	**4**	**5**	**2**	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	12	–	–	1	–	–	–	–	–	1
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	8	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	12	10	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	13	3	–	1	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	11	–	1	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	1	1	–	–	2	–	1	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	1	1	–	–	–	–	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	658	5	–	1	–	1	12	7	9	4
		M.	421	2	–	1	–	1	7	4	6	4
		F.	237	3	–	–	–	–	5	3	3	–
87	Pericarditis—Péricardite	M.	6	–	–	–	–	–	2	1	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	19	–	–	1	–	–	2	–	–	–
		F.	17	2	–	–	1	–	1	3	2	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	9	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	8	1	–	–	–	–	1	1	1	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë	M.	10	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	9	1	–	–	–	–	–	2	1	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	236	1	–	–	–	1	3	3	5	3
		F.	152	1	–	–	–	–	3	–	1	–
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	48	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	38	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	59	–	–	–	–	–	1	2	2	2
		F.	32	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	87	–	–	–	–	1	1	–	1	1
		F.	59	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	127	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No, liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	73
–	1	1	1	1	1	2	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	3	4	10	10	4	5	4	–	–	–	–	74
–	–	1	3	1	6	9	5	5	3	5	3	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	3	3	5	1	5	3	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	1	3	3	1	1	2	3	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	7	5	3	–	1	–	–	–	–	74b
–	–	1	3	–	3	6	4	4	1	2	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	1	2	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	2	1	1	–	–	
–	–	1	1	2	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
1	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	78
1	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	84
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	**10**	**20**	**28**	**31**	**63**	**62**	**65**	**98**	**82**	**74**	**45**	**20**	**11**	–	–	–	
6	**3**	**10**	**20**	**27**	**43**	**33**	**46**	**70**	**50**	**43**	**30**	**11**	**4**	–	–	–	
4	**7**	**10**	**8**	**4**	**20**	**29**	**19**	**28**	**32**	**31**	**15**	**9**	**7**	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	2	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	88
1	–	2	1	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	4	3	7	–	7	1	1	1	–	–	–	–	–	89
–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	3	9	12	17	23	16	27	36	28	20	16	5	3	–	–	–	90
3	4	7	5	4	14	18	14	17	17	21	11	6	6	–	–	–	
1	1	–	3	5	4	3	2	11	10	2	3	–	–	–	–	–	90a
–	1	3	3	–	4	7	6	2	4	5	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	6	5	6	1	9	5	2	5	5	1	–	–	–	–	90d
3	1	2	1	–	3	4	1	4	2	3	3	1	2	–	–	–	
–	–	5	1	7	8	9	11	14	11	8	4	2	3	–	–	–	90e
–	2	1	–	2	7	5	3	9	9	7	7	2	4	–	–	–	
–	1	2	1	–	2	2	5	6	5	4	4	2	–	–	–	–	90f
–	–	1	–	1	–	2	3	2	2	6	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	3	3	12	7	16	24	21	21	13	6	1	–	–	–	91
–	1	–	1	–	6	8	3	9	10	7	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—CLASSE IV-fin											
91	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose....	M.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose (non cérébrales)..	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause— Hémorragie sans cause déterminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	**452**	**170**	**26**	**10**	**6**	**9**	**22**	**7**	**9**	**9**
		M.	**262**	**93**	**14**	**5**	**5**	**5**	**12**	**4**	**6**	**5**
		F.	**190**	**77**	**12**	**5**	**1**	**4**	**10**	**3**	**3**	**4**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa —Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx	M.	8	4	1	1	1	–	1	–	–	–
		F.	7	2	2	–	–	2	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	22	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over —Sans épithète, cinq ans ou au-dessus	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Bronchopneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	92	52	8	2	2	3	4	1	1	1
		F.	65	36	4	1	–	1	4	1	1	1
	(a) Bronchopneumonia— Broncho-pneumonie.	M.	92	52	8	2	2	3	4	1	1	1
		F.	65	36	4	1	–	1	4	1	1	1
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	118	28	5	2	1	1	7	3	5	2
		F.	99	34	6	3	1	1	6	2	2	3
	(a) Lobar—Lobaire	M.	74	7	3	–	1	1	3	3	5	1
		F.	52	11	4	–	1	1	2	2	1	2
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète	M.	44	21	2	2	–	–	4	–	–	1
		F.	47	23	2	3	–	–	4	–	1	1
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	7	1	–	–	1	1	–	–	–	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons	M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	3	1	11	6	14	23	20	20	13	6	1	–	–	–	91b
–	1	–	1	–	6	8	2	8	10	7	2	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**8**	**14**	**11**	**12**	**16**	**10**	**15**	**23**	**23**	**16**	**14**	**10**	**5**	**1**	–	–	
4	**5**	**10**	**5**	**8**	**11**	**7**	**11**	**13**	**10**	**14**	**6**	**7**	**2**	–	–	–	
2	**3**	**4**	**6**	**4**	**5**	**3**	**4**	**10**	**13**	**2**	**8**	**3**	**3**	**1**	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	2	1	4	3	1	3	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	2	2	2	1	5	1	1	1	–	–	–	100
–	–	1	1	1	–	1	2	3	1	–	4	–	2	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	2	2	2	1	5	1	1	1	–	–	–	100a
–	–	1	1	1	–	1	2	3	1	–	4	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	7	3	6	10	4	6	7	3	4	4	2	1	–	–	–	101
2	2	3	3	3	5	1	1	6	8	2	2	2	–	1	–	–	
3	3	5	3	4	8	3	6	6	3	2	3	1	–	–	–	–	101a
1	1	3	3	3	4	–	1	3	6	–	2	1	–	–	–	–	
1	–	2	–	2	2	1	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	101b
1	1	–	–	–	1	1	–	3	2	2	–	1	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
107	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs —Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI —DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	504	152	20	18	8	10	17	15	16	19
		M.	299	92	9	9	4	4	5	13	8	11
		F.	205	60	11	9	4	6	12	2	8	8
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	7	1	–	–	2	2	–	1	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	4	–	1	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	7	1	–	–	2	2	–	1	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	4	–	1	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	39	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	20	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	21	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	79	75	4	–	–	–	–	–	–	–
		F.	68	57	11	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	24	–	–	9	1	2	1	–	–	1
		F.	24	–	–	7	3	2	1	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	71	–	3	–	1	–	4	11	7	7
		F.	40	–	–	1	1	3	6	2	5	8
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	31	8	–	–	–	–	–	1	1	2
		F.	22	2	–	–	–	–	1	–	1	–
	(a) Hernia—Hernie	M.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	20	8	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	11	2	–	–	–	–	1	–	1	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	1	–	–	1	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No, liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	**18**	**20**	**21**	**20**	**18**	**24**	**24**	**25**	**17**	**16**	**5**	**3**	–	**1**	–	–	
10	**13**	**14**	**14**	**10**	**9**	**15**	**17**	**13**	**11**	**13**	**3**	**2**	–	–	–	–	
7	**5**	**6**	**7**	**10**	**9**	**9**	**7**	**12**	**6**	**3**	**2**	**1**	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	2	7	2	2	8	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	4	2	1	3	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	1	3	–	1	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	2	–	1	2	2	3	–	2	–	–	–	–	112
–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	114
–	–	1	–	–	1	–	1	2	2	2	1	–	–	1	–	–	
6	5	4	4	5	4	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	117
3	2	1	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	–	1	–	1	4	4	3	2	–	–	–	–	–	–	118
1	2	2	2	1	1	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	118a
–	1	–	–	1	–	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	118b
1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	122
–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	122b
–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	2	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	12
1	1	–	1	1	2	2	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	246	4	2	1	2	1	5	2	2	6
		M.	152	4	–	1	2	1	2	1	–	4
		F.	94	–	2	–	–	–	3	1	2	2
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	15	3	–	1	1	1	2	–	–	2
		F.	7	–	2	–	–	–	2	–	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	94	–	–	–	–	–	–	1	–	2
		F.	64	–	–	–	–	–	1	1	1	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme...	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abscès du bassin.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE — CLASSE VIII — ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	86	–	–	–	–	–	–	–	1	17
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
4	**8**	**11**	**13**	**23**	**21**	**21**	**29**	**32**	**22**	**21**	**11**	**4**	**1**	–	–	–	
2	**3**	**6**	**4**	**13**	**10**	**10**	**18**	**21**	**17**	**19**	**10**	**3**	**1**	–	–	–	
2	**5**	**5**	**9**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**5**	**2**	**1**	**1**	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	5	3	8	8	3	14	13	11	11	9	2	1	–	–	–	129
–	2	2	4	5	9	9	11	9	5	2	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	6	2	8	6	6	1	1	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
1	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
15	**14**	**30**	**8**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
2	–	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	10 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII-con.—CLASSE VIII-fin											
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	4
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	3
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	**16**	**9**	–	–	–	–	–	–	**1**	–
		M.	**10**	**5**	–	–	–	–	–	–	**1**	–
		F.	**6**	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	**10**	**1**	–	**1**	–	–	**2**	**2**	**1**	**1**
		M.	**6**	–	–	**1**	–	–	–	**2**	**1**	**1**
		F.	**4**	**1**	–	–	–	–	**2**	–	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés)	M.	6	–	–	1	–	–	–	2	1	1
		F.	4	1	–	–	–	–	2	–	–	–
	CLASS XI — MALFORMATIONS — CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	**111**	**99**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	–	**1**	**1**
		M.	**67**	**59**	**2**	**2**	**1**	–	**1**	–	**1**	–
		F.	**44**	**40**	**1**	**1**	–	**1**	–	–	–	**1**
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	67	59	2	2	1	–	1	–	1	–
		F.	44	40	1	1	–	1	–	–	–	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	27	24	–	1	1	–	–	–	1	–
		F.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	33	28	2	1	–	–	1	–	–	–
		F.	20	16	1	1	–	1	–	–	–	1
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	**444**	**444**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**253**	**253**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**191**	**191**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	58	58	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	42	42	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	183	183	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	132	132	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	158	158	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	119	119	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	25	25	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	**66**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**31**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**35**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
6	5	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
–	1	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
5	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	3	6	10	14	17	10	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	8	7	6	5	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	2	7	11	5	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	8	7	6	5	–	–	–	164
–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	2	7	11	5	2	1	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—Con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**391**	**13**	**11**	**12**	**13**	**2**	**19**	**26**	**22**	**26**
		M.	**318**	**11**	**7**	**7**	**8**	**–**	**15**	**19**	**19**	**24**
		F.	**73**	**2**	**4**	**5**	**5**	**2**	**4**	**7**	**3**	**2**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
174	Other suicides—Autres suicides	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	4	1	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	8	1	–	3	3	–	1	–	–	–
		F.	11	–	3	–	2	1	–	2	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	10	7	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M	7	4	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	39	–	3	3	2	–	6	8	3	4
		F.	11	–	1	1	–	1	1	1	2	1
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	20	–	–	1	–	–	1	3	2	3
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	23	–	–	–	–	–	1	1	2	2
		F.	17	1	–	–	1	–	1	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	3	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.)	M.	58	–	–	–	1	–	3	1	5	5
		F.	8	–	–	2	–	–	1	2	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																		No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
30	**26**	**35**	**26**	**28**	**25**	**21**	**17**	**12**	**14**	–	**6**	**5**	–	–	–	**2**	
26	**22**	**28**	**23**	**25**	**24**	**19**	**13**	**11**	**11**	–	**2**	**2**	–	–	–	**2**	
4	**4**	**7**	**3**	**3**	**1**	**2**	**4**	**1**	**3**	–	**4**	**3**	–	–	–	–	
2	–	1	–	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	165
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	167
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	168
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	2	2	2	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	182
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	2	2	2	3	–	–	–	2	–	–	–	–	185
–	–	2	–	–	–	–	2	1	2	–	4	3	–	–	–	–	
3	4	6	4	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	6	4	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	2	1	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	4	4	9	4	3	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	188
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	3	–	5	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

ALBERTA—Con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
188	(c) Automobile accidents — Accidents par automobiles.	M.	20	–	–	–	1	–	1	1	2	2
		F.	6	–	–	1	–	–	1	2	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents— Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	11	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	10	–	–	–	–	–	1	–	3	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)— Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	21	1	–	–	–	–	2	2	1	1
		F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)— Faim ou soif.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)— Autres violences extérieures (cause spécifiée.)	M.	9	–	1	–	–	–	–	2	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV — ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	93	54	5	–	1	2	1	2	1	–
		M.	54	32	–	–	1	2	–	1	–	–
		F.	39	22	5	–	–	–	1	1	1	–
205	Cause of death not specified or ill-defined— Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	54	32	–	–	1	2	–	1	–	–
		F.	39	22	5	–	–	–	1	1	1	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	27	18	–	–	1	2	–	–	–	–
		F.	21	13	4	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	21	13	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	12	8	–	–	–	–	–	–	1	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

BRITISH COLUMBIA

	DEATHS — ALL CAUSES — DÉCÈS — TOUTES CAUSES.	Total	4,945	569	110	62	39	39	117	87	124	188
		M.	3,047	318	68	34	19	23	68	46	77	111
		F.	1,898	251	42	28	20	16	49	41	47	77
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES — CLASSE I — AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	835	65	35	17	10	18	51	37	49	85
		M.	506	37	18	10	4	10	33	15	25	41
		F.	329	28	17	7	6	8	18	22	24	44
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	2
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	2
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	17	14	2	–	–	1	–	–	–	–
		F.	15	13	1	–	–	1	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

ALBERTA—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	1	1	3	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	4	–	3	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	194
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**4**	**5**	**6**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	**1**	–	**2**	**3**	**4**	**4**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	2	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–	205
–	–	–	–	1	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	205c
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

COLOMBIE BRITANNIQUE

172	**164**	**250**	**277**	**292**	**316**	**352**	**392**	**391**	**343**	**279**	**197**	**96**	**42**	**7**	**4**	**36**	
98	**107**	**147**	**183**	**196**	**215**	**233**	**247**	**259**	**200**	**163**	**119**	**55**	**24**	**3**	–	**34**	
74	**57**	**103**	**94**	**96**	**101**	**119**	**145**	**132**	**143**	**116**	**78**	**41**	**18**	**4**	**4**	**2**	
62	**53**	**59**	**59**	**51**	**42**	**35**	**35**	**23**	**20**	**7**	**12**	**3**	**2**	–	–	**5**	
32	**29**	**38**	**45**	**36**	**31**	**24**	**28**	**18**	**13**	**6**	**7**	**2**	**1**	–	–	**3**	
30	**24**	**21**	**14**	**15**	**11**	**11**	**7**	**5**	**7**	**1**	**5**	**1**	**1**	–	–	**2**	
1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-suite											
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	17	–	–	2	1	2	7	1	1	1
		F.	11	–	1	1	–	1	3	3	1	–
11	Influenza—Grippe	M.	70	6	4	–	1	3	1	3	4	3
		F.	47	4	5	–	2	1	2	–	–	–
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	19	2	1	–	1	2	1	2	1	–
		F.	13	3	3	–	1	–	1	–	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	26	3	2	–	–	–	–	1	2	1
		F.	13	–	2	–	1	–	1	–	–	–
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes	M.	19	1	1	–	–	1	–	–	1	1
		F.	18	–	–	–	–	1	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	1	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	2	–	1	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	9	–	–	2	–	–	1	–	1	–
		F.	4	1	–	1	–	–	–	2	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Mycoses	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**321**	**7**	**10**	**5**	**2**	**4**	**22**	**10**	**17**	**33**
		F.	**217**	**5**	**8**	**5**	**4**	**5**	**9**	**14**	**20**	**41**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	274	4	8	4	1	2	14	6	13	30
		F.	169	3	2	–	2	3	4	10	18	35
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central).	M.	14	3	1	1	1	2	3	2	1	–
		F.	27	2	5	5	2	2	2	3	1	3
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des instestins et du péritoine.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	1	–	–	–	2	–	–	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	7	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	1	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	7	–	1	–	–	–	1	1	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	5	3	6	1	9	7	3	4	2	1	1	–	–	–	11
3	2	–	2	3	2	5	3	3	3	1	4	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	11a
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	2	1	4	2	1	1	–	–	1	–	–	–	11d
–	1	–	2	–	–	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	–	–	2	–	2	–	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	11g
1	1	–	–	3	2	3	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	**26**	**30**	**33**	**25**	**17**	**18**	**11**	8	**6**	**2**	**4**	**1**	–	–	–	**3**	**31-37**
24	**21**	**20**	**11**	**8**	**8**	**6**	**3**	**1**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	**1**	
25	22	28	29	24	16	17	10	7	4	2	4	1	–	–	–	3	31
20	18	16	10	8	7	5	3	1	2	–	1	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	8	–	–	–	–	–	2	–	2	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	(a) Acute—Aiguë	M.	5	–	–	–	–	–	2	–	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
38	Syphilis	M.	19	3	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	15	3	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	2	2	–	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	703	10	6	3	2	3	–	4	9	10
		M.	368	5	4	2	1	2	–	3	6	3
		F.	335	5	2	1	1	1	–	1	3	7
43-49	**Cancer**	M.	245	–	1	–	–	1	–	–	2	–
		F.	228	–	1	–	1	–	–	–	–	3
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	65	–	1	–	–	1	–	–	2	–
		F.	29	–	1	–	–	–	–	–	–	2
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	9	–	–	–	–	1	–	2	–	1
		F.	8	–	–	–	–	1	–	1	1	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	29	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	9	4	1	1	1	–	–	1	1	–
		F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'addison).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	3	2	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	
6	**13**	**29**	**54**	**63**	**75**	**93**	**97**	**105**	**59**	**42**	**14**	**4**	–	–	–	**2**	
4	**5**	**12**	**24**	**30**	**37**	**50**	**49**	**64**	**34**	**22**	**8**	**1**	–	–	–	**2**	
2	**8**	**17**	**30**	**33**	**38**	**43**	**48**	**41**	**25**	**20**	**6**	**3**	–	–	–	–	
2	**3**	**7**	**15**	**18**	**23**	**35**	**40**	**47**	**27**	**16**	**7**	**1**	–	–	–	–	**43–49**
1	**6**	**13**	**18**	**25**	**26**	**29**	**34**	**30**	**16**	**17**	**5**	**3**	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	3	4	5	1	2	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	8	11	11	14	21	16	15	6	4	1	–	–	–	–	44
–	1	5	4	5	6	9	10	10	8	8	–	2	–	–	–	–	
–	–	1	3	3	7	4	6	11	5	4	1	–	–	–	–	–	45
–	2	–	1	2	3	2	5	6	1	3	2	–	–	–	–	–	
1	1	4	1	8	6	4	3	6	–	2	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	2	3	10	6	9	7	9	7	4	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	4	3	13	8	15	6	4	2	–	–	–	–	–	49
–	–	1	2	4	2	7	6	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	50
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	51
–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	8	4	2	3	4	3	–	–	–	–	–	–	57
1	–	2	2	–	2	5	7	5	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	4	1	4	1	7	2	1	–	–	–	–	–	–	58
–	–	2	2	2	–	5	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	4	1	3	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	58a
–	–	2	1	2	–	5	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	1	–	3	1	5	2	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	1	–	2	–	4	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	1	1	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadémie.	M.	7	–	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) —Lymphadémie (maladie d'Hodgkin.)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	317	24	4	1	2	–	1	4	3	7
		M.	202	16	2	1	1	–	1	2	3	7
		F.	115	8	2	–	1	–	–	2	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	8	4	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	7	4	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	62	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	2	1	3	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	1	66
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	66b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
11	**3**	**14**	**21**	**24**	**18**	**31**	**34**	**35**	**30**	**21**	**18**	**5**	**3**	**1**	**1**	**1**	
6	**2**	**8**	**17**	**17**	**12**	**19**	**23**	**19**	**18**	**10**	**11**	**3**	**2**	**1**	–	**1**	
5	**1**	**6**	**4**	**7**	**6**	**12**	**11**	**16**	**12**	**11**	**7**	**2**	**1**	–	**1**	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	3	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	73
1	–	2	–	–	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	5	2	7	12	9	10	6	8	3	1	1	–	–	74
–	–	2	1	3	4	7	6	10	11	8	6	1	1	–	1	–	
–	–	–	1	1	–	2	2	5	3	2	3	–	1	1	–	–	74a
–	–	–	–	–	1	3	2	3	5	2	1	–	1	–	1	–	
1	–	–	2	4	2	5	9	3	7	4	5	3	–	–	–	–	74b
–	–	2	1	3	3	4	2	7	6	5	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie.....	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie.....	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	10	9	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—affections du système nerveux.	M.	14	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	9	3	1	–	–	–	–	1	1	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	6	3	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	864	3	1	–	1	1	4	7	7	11
		M.	538	1	1	–	1	1	3	3	2	4
		F.	326	2	–	–	–	–	1	4	5	7
87	Pericarditis—Péricardite.....	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	1	–	–	–	–	1	2	1	3
	(a) Acute endocarditis — Endocardite aiguë.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	1	2	1	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	2
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	294	–	–	–	1	1	3	3	1	4
		F.	205	1	–	–	–	–	–	1	4	4
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	47	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis — Endocardite chronique.	M.	50	–	–	–	–	–	2	2	–	–
		F.	41	–	–	–	–	–	–	1	3	2
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	56	–	–	–	1	1	1	1	1	1
		F.	26	1	–	–	–	–	–	–	–	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	185	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme.....	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose....	M.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	.	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	1	2	–	1	–	2	1	3	2	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	7	2	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	3	4	2	2	1	5	1	1	–	1	–	–	–	–	1	77
2	–	–	2	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	78
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	1	2	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**12**	**24**	**24**	**45**	**67**	**83**	**100**	**118**	**123**	**109**	**66**	**36**	**14**	**2**	**1**	**1**	
3	**8**	**10**	**15**	**33**	**46**	**60**	**60**	**79**	**70**	**69**	**40**	**20**	**7**	**1**	–	**1**	
3	**4**	**12**	**9**	**12**	**21**	**23**	**40**	**39**	**53**	**40**	**26**	**16**	**7**	**1**	**1**	–	
1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	88
1	–	1	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	3	6	6	5	5	6	4	1	–	1	–	–	89
–	–	1	–	1	1	2	3	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
2	6	8	9	17	30	24	33	43	35	40	20	9	4	–	–	1	90
2	3	7	6	10	10	14	24	23	35	25	20	13	2	1	–	–	
–	1	5	2	7	7	5	5	11	6	9	2	3	–	–	–	–	90a
1	–	2	2	3	4	5	5	8	5	3	3	4	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	2	4	4	3	6	5	5	7	5	–	1	–	–	–	90d
1	1	2	2	–	1	3	6	5	10	2	2	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	2	11	11	15	17	17	16	12	4	3	–	–	1	90e
–	2	2	2	3	3	3	10	8	15	19	12	6	2	1	–	–	
–	1	1	2	3	7	4	5	10	6	8	1	2	–	–	–	–	90f
–	–	1	–	4	2	2	2	2	4	1	3	3	–	–	–	–	
–	–	1	5	10	11	29	19	51	29	22	15	10	3	–	–	–	91
–	–	3	2	1	6	6	10	12	13	14	6	3	5	–	1	–	
–	–	1	1	2	4	5	4	5	3	1	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	6	7	22	12	26	26	20	15	10	3	–	–	–	91b
–	–	2	2	1	4	5	10	11	13	12	6	3	5	–	1	–	
–	–	–	1	2	–	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—CLASSE IV-fin											
95	Haemorrhage without specified cause— Hémorragie sans cause déterminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	353	61	24	7	4	4	9	5	6	4
		M.	229	37	16	5	2	2	5	3	4	2
		F.	124	24	8	2	2	2	4	2	2	2
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire.	M.	55	25	4	3	–	1	3	–	–	–
		F.	32	12	3	2	1	2	–	1	1	–
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.	M.	55	25	4	3	–	1	3	–	–	–
		F.	32	12	3	2	1	2	–	1	1	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	118	9	11	1	1	1	–	2	3	2
		F.	61	11	2	–	–	–	4	–	1	–
	(a) Lobar—Lobaire	M.	60	4	4	–	1	–	–	–	3	1
		F.	27	2	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète	M.	58	5	7	1	–	1	–	2	–	1
		F.	34	9	2	–	–	–	3	–	1	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	12	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptés).	M.	12	–	1	1	1	–	1	–	1	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs —Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	10	–	1	1	1	–	1	–	1	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	354	53	12	16	11	2	16	9	7	9
		M.	216	33	5	8	4	2	6	5	4	4
		F.	138	20	7	8	7	–	10	4	3	5
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	1	1	1	–	2	–	1	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amydgales.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	1	1	1	–	2	–	1	1

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	**7**	**8**	**12**	**21**	**17**	**22**	**25**	**25**	**21**	**25**	**22**	**11**	**4**	–	–	**1**	
7	**6**	**5**	**9**	**18**	**12**	**15**	**17**	**20**	**13**	**9**	**9**	**9**	**3**	–	–	**1**	
1	**1**	**3**	**3**	**3**	**5**	**7**	**8**	**5**	**8**	**16**	**13**	**2**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	2	3	1	2	–	–	–	99
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	
3	1	–	–	4	2	–	3	2	2	–	1	1	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	4	2	–	3	2	2	–	1	1	–	–	–	–	100a
–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	4	6	7	6	13	7	14	8	6	4	4	1	–	–	1	101
1	1	3	2	3	3	5	6	1	4	7	6	1	–	–	–	–	
2	2	3	5	5	6	6	3	7	3	3	2	–	–	–	–	–	101a
–	–	3	2	2	2	3	5	1	1	2	3	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	2	–	7	4	7	5	3	2	4	1	–	–	1	101b
1	1	–	–	1	1	2	1	–	3	5	3	1	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	3	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	102
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**15**	**17**	**22**	**20**	**25**	**17**	**27**	**27**	**16**	**13**	**8**	**3**	**1**	–	–	**2**	
2	**11**	**8**	**13**	**14**	**22**	**11**	**18**	**17**	**8**	**10**	**8**	**1**	–	–	–	**2**	
4	**4**	**9**	**9**	**6**	**3**	**6**	**9**	**10**	**8**	**3**	–	**2**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
111	Ulcer of the stomach and duodenum—	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ulcère de l'estomac et du duodénum.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	11	1	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	12	3	–	–	1	–	1	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	30	25	5	–	–	–	–	–	–	–
		F.	19	14	5	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) —Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	34	–	–	7	4	1	3	1	–	–
		F.	21	–	–	6	3	–	3	–	1	1
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	30	–	–	–	–	–	3	4	3	3
		F.	24	–	1	1	1	–	4	3	1	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	23	4	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	21	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	13	4	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	7	2	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	335	7	–	2	2	1	1	3	3	6
		M.	200	3	–	–	1	–	1	–	2	2
		F.	135	4	–	2	1	1	–	3	1	4
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans.)	M.	14	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	9	1	–	1	1	–	–	–	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	124	1	–	–	–	–	1	–	2	1
		F.	88	1	–	–	–	–	–	2	1	2
131	Other diseases of the kidneys and annexa—	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Autres affections des reins et de leurs annexes.	F.	12	2	–	1	–	1	–	1	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	3	3	5	3	6	5	2	4	2	1	1	1	–	–	–	1	111
–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	3	1	4	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1	111a
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	2	2	2	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	112
1	–	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	3	2	3	–	5	3	–	–	–	–	–	114
–	–	1	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	3	5	1	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	117
1	1	2	–	3	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	2	6	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	118
–	2	1	3	1	1	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	118a
–	–	1	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	118b
–	2	–	3	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	2	4	–	6	4	2	1	–	–	–	–	–	1	122
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	2	4	–	5	4	2	1	–	–	–	–	–	1	122b
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	123
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	4	2	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	124
–	1	1	1	–	–	1	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	125
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	**7**	**13**	**21**	**24**	**24**	**30**	**43**	**30**	**49**	**24**	**22**	**13**	**3**	**1**	–	**1**	
3	**3**	**3**	**12**	**9**	**12**	**20**	**29**	**21**	**31**	**18**	**17**	**9**	**3**	–	–	**1**	
2	**4**	**10**	**9**	**15**	**12**	**10**	**14**	**9**	**18**	**6**	**5**	**4**	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	2	3	–	–	2	1	–	–	–	–	128
–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	9	8	8	15	19	13	17	10	7	4	2	–	–	1	129
–	2	7	7	8	6	7	11	8	14	4	3	4	–	1	–	–	
1	1	1	3	–	1	1	1	2	–	1	2	1	–	–	–	–	131
–	–	1	–	–	2	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	133
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII-con.—CLASSE VII-fin											
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	60	–	–	–	–	–	–	–	4	5
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	3
147	Puerperal phelgmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phelgmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	26	4	–	–	–	–	–	2	1	1
		M.	12	2	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	14	2	–	–	–	–	–	1	1	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE–suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	1	–	2	5	3	11	4	6	3	1	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	137
1	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	139
1	–	1	–	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	141
15	**6**	**15**	**12**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
5	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
3	2	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	.	–	–	–	146
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
2	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150
3	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	–	**1**	–	**2**	**3**	**1**	–	–	–	–	
1	**1**	**1**	**1**	–	**1**	–	–	**1**	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	
2	–	–	**1**	**1**	–	**2**	–	–	–	**2**	**2**	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	151
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	56	50	2	1	1	–	2	–	–	–
		M.	25	21	2		1	–	1	–	–	–
		F.	31	29	–	1	–	–	1	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	25	21	2	–	1	–	1	–	–	–
		F.	31	29	–	1	–	–	1	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	10	7	1	–	1	–	1	–	–	–
		F.	8	7	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	17	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	260	260	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	142	142	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	118	118	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	25	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	105	105	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	85	85	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	87	87	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	71	71	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	595	8	16	10	5	7	30	15	33	49
		M.	501	6	12	7	3	4	17	14	29	46
		F.	94	2	4	3	2	3	13	1	4	3
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	4
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	24	24	14	12	2	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	13	5	7	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	12	11	9	5	1	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	13	5	7	1	–	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	12	11	9	5	1	2	–	
46	43	68	49	36	41	34	25	21	13	10	6	5	3	1	–	21	
37	39	61	47	34	37	31	19	17	7	5	3	4	1	–	–	21	
9	4	7	2	2	4	3	6	4	6	5	3	1	2	1	–	–	
–	3	–	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	167
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	3	5	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	168
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	2	2	2	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	3	170
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-suite											
174	Other suicides—Autres suicides	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux..	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) — Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
178	Conflagration—Incendie	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	1	–	–	3	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	11	–	1	3	–	1	–	–	2	1
		F.	12	–	2	1	–	2	2	–	1	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	8	5	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	106	1	7	3	2	–	10	7	4	15
		F.	11	–	–	1	1	–	1	1	–	2
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	11	–	–	–	–	–	1	3	3	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	46	–	2	–	–	1	2	1	3	4
		F.	9	1	–	–	–	–	2	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.)	M.	134	–	–	–	1	2	3	2	10	12
		F.	18	–	1	–	–	1	4	–	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	1	6
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	32	–	–	–	1	1	3	2	4	1
		F.	13	–	1	–	–	1	4	–	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by otner vehicles—Blessures par autres voltures.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	61	–	–	–	–	1	–	–	5	4
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	178
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	7	12	9	5	6	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	5	182
–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	2	4	1	3	5	3	3	1	–	–	1	1	–	–	–	185
–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
2	4	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	1	2	1	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	8	21	18	7	12	12	4	5	1	2	–	–	–	–	–	3	188
3	1	–	–	–	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	6	6	2	3	5	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	4	1	–	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	1	188c
2	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	6	12	8	4	8	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 28—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1925—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV–con.—**CLASSE XIV**–fin											
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	23	–	–	–	–	–	1	1	3	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**93**	**24**	**10**	**5**	**1**	**3**	**2**	–	**2**	**1**
		M.	**63**	**15**	**8**	**1**	**1**	**2**	–	–	**2**	**1**
		F.	**30**	**9**	**2**	**4**	–	**1**	**2**	–	–	–
204	Sudden death—Mort subite	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	60	15	8	1	1	2	–	–	2	1
		F.	28	8	2	4	–	1	2	–	–	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	12	3	3	1	–	–	–	–	–	–
		F.	8	1	1	3	–	1	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	30	11	5	–	1	2	–	–	2	1
		F.	13	7	1	1	–	–	2	–	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1925—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	1	1	–	–	–	
4	1	7	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	202
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**4**	**4**	**1**	**5**	**5**	**4**	**6**	**3**	**4**	**2**	**2**	**1**	–	–	–	**2**	
2	**3**	**1**	–	**5**	**4**	**3**	**4**	**3**	**2**	**2**	**2**	–	–	–	–	**2**	
–	**1**	**3**	**1**	–	**1**	**1**	**2**	–	**2**	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	1	–	4	4	2	4	3	2	2	1	–	–	–	–	2	205
–	1	3	1	–	1	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	205a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	205b
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	4	–	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	205c
–	–	2	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925

TORONTO

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS TOUTES CAUSES.	**Total**	**5,649**	**871**	**110**	**58**	**52**	**32**	**113**	**93**	**83**	**106**
		M.	**2,796**	**480**	**44**	**29**	**23**	**13**	**63**	**47**	**39**	**43**
		F.	**2,853**	**391**	**66**	**29**	**29**	**19**	**50**	**46**	**44**	**63**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES —CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**621**	**80**	**33**	**28**	**25**	**11**	**50**	**22**	**22**	**33**
		M.	**326**	**45**	**16**	**14**	**10**	**3**	**25**	**10**	**5**	**14**
		F.	**295**	**35**	**17**	**14**	**15**	**8**	**25**	**12**	**17**	**19**
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	9	1	3	2	1	–	2	–	–	–
		F.	9	1	5	–	1	–	2	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	4	–	–	2	–	–	2	–	–	–
		F.	7	–	1	1	–	1	3	–	–	1
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	13	10	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	7	2	2	2	–	1	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	35	1	1	5	6	3	11	6	–	1
		F.	28	1	–	3	2	4	12	4	1	–
11	Influenza—Grippe	M.	63	6	2	1	2	–	1	–	–	1
		F.	72	5	5	2	3	1	–	1	–	5
16	Dysentery—Dysenterie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	2	1	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	1	–	–	–	–	1	1	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**136**	**9**	**6**	**4**	**1**	–	**4**	**3**	**4**	**11**
		F.	**121**	**9**	**2**	**6**	**7**	**2**	**5**	**4**	**13**	**13**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	106	4	1	1	–	–	–	–	4	9
		F.	77	5	1	3	1	–	1	1	10	11
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	30	5	5	3	1	–	4	3	–	2
		F.	44	4	1	3	6	2	4	3	3	2
38	Syphilis	M.	22	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	3	–	–	–	–	–	1	–	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	20	8	1	–	–	–	4	–	–	–
		F.	10	4	–	–	–	–	1	1	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**964**	**18**	**7**	**5**	**3**	**2**	**8**	**10**	**8**	**9**
		M.	**409**	**5**	**3**	**3**	**1**	–	**4**	**4**	**3**	**3**
		F.	**555**	**13**	**4**	**2**	**2**	**2**	**4**	**6**	**5**	**6**
43-49	Cancer	**M.**	**272**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**354**	–	–	–	–	–	**1**	**2**	**1**	**1**
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	12	–	–	1	1	–	3	4	1	1
		F.	5	–	–	–	–	–	1	2	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
53	Scurvy—Scorbut	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	6	3	–	–	–	1	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	26	–	–	1	–	–	1	–	–	1
		F.	45	–	–	–	1	–	1	–	1	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	36	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	45	1	–	–	–	–	–	–	–	–

Note.—The classification of cities by population is according to the census of 1921—Les cités sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925

TORONTO

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
152	**178**	**209**	**252**	**297**	**328**	**350**	**476**	**450**	**473**	**419**	**324**	**155**	**51**	**14**	**2**	**1**	
72	**78**	**106**	**135**	**157**	**166**	**188**	**237**	**240**	**223**	**193**	**131**	**62**	**17**	**7**	**2**	**1**	
80	**100**	**103**	**117**	**140**	**162**	**162**	**239**	**210**	**250**	**226**	**193**	**93**	**34**	**7**	–	–	
44	**28**	**36**	**27**	**23**	**34**	**23**	**36**	**21**	**16**	**17**	**4**	**6**	**2**	–	–	–	
22	**18**	**22**	**19**	**18**	**19**	**10**	**22**	**13**	**6**	**10**	**3**	–	**2**	–	–	–	
22	**10**	**14**	8	5	**15**	**13**	**14**	8	**10**	7	**1**	6	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	4	2	4	2	12	6	3	8	3	–	1	–	–	–	11
1	–	2	3	2	5	4	8	7	8	5	1	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	21
–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	**15**	**16**	**9**	**11**	**10**	**6**	**7**	**4**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**31-37**
17	8	**6**	**4**	**2**	**7**	**7**	**6**	**1**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	
14	15	15	8	11	9	5	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	31
12	6	5	3	2	5	4	4	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	32-37
5	2	1	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	4	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	38
1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	41
1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
16	**17**	**44**	**62**	**92**	**97**	**102**	**135**	**117**	**95**	**72**	**35**	**9**	–	**1**	–	–	
6	**9**	**16**	**23**	**34**	**42**	**40**	**62**	**53**	**43**	**35**	**14**	**6**	–	–	–	–	
10	8	**28**	**39**	**58**	**55**	**62**	**73**	**64**	**52**	**37**	**21**	**3**	–	**1**	–	–	
1	**3**	**6**	**12**	**20**	**29**	**30**	**44**	**40**	**39**	**30**	**13**	**5**	–	–	–	–	**43-49**
3	**2**	**15**	**28**	**41**	**42**	**37**	**50**	**49**	**36**	**27**	**16**	**2**	–	**1**	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**56**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	4	1	8	6	–	1	–	–	–	–	–	–	**57**
–	1	2	2	6	3	4	6	4	6	5	1	1	–	–	–	–	
2	1	–	2	2	6	4	5	5	3	4	–	**1**	–	–	–	–	**58**
2	1	2	1	2	4	10	5	6	7	3	1	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—con.—CLASSE II-fin											
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	57	1	–	–	–	–	–	2	2	2
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	13	–	–	1	–	–	–	–	1	–
		F.	10	–	–	2	1	–	–	–	–	1
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales ou organiques.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	391	42	6	1	3	–	6	13	6	5
		M.	179	30	3	1	3	–	5	9	3	2
		F.	212	12	3	–	–	–	1	4	3	3
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	7	2	–	–	1	–	–	1	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
71	Meningitis—Méningite	M.	9	5	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	1	1	–	–	–	–	2	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	9	5	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	1	1	–	–	–	–	2	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	15	–	–	–	1	–	–	2	–	–
		F.	20	–	1	–	–	–	–	–	1	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	13	1	1	1	1	–	2	1	–	–
		F.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	32	17	2	–	–	–	3	4	1	1
		F.	15	7	–	–	–	–	1	2	1	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	1,219	–	1	1	2	2	8	10	14	9
		M.	588	–	–	–	–	1	4	4	8	3
		F.	631	–	1	1	2	1	4	6	6	6
87	Pericarditis—Péricardite	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	18	–	1	–	–	–	1	–	2	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

TORONTO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
3	4	7	6	7	3	7	10	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
1	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	3	3	7	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	66
1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67–68
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	**6**	**10**	**13**	**27**	**27**	**25**	**36**	**34**	**46**	**31**	**37**	**14**	**1**	–	–	–	
2	**5**	**8**	**8**	**12**	**12**	**11**	**15**	**11**	**18**	**7**	**12**	**2**	–	–	–	–	
–	**1**	**2**	**5**	**15**	**15**	**14**	**21**	**23**	**28**	**24**	**25**	**12**	**1**	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	2	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	73
–	–	1	1	4	1	1	1	4	3	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	3	2	3	6	7	8	4	10	5	11	2	–	–	–	–	74
–	–	–	1	5	8	9	15	15	15	20	16	7	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	2	–	–	1	1	4	1	7	5	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	1	1	1	2	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	78
–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	–	3	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
21	**22**	**28**	**39**	**55**	**71**	**87**	**141**	**155**	**174**	**157**	**136**	**64**	**17**	**4**	**1**	–	
12	**9**	**12**	**22**	**31**	**39**	**50**	**68**	**92**	**80**	**64**	**52**	**27**	**6**	**3**	**1**	–	
9	**13**	**16**	**17**	**24**	**32**	**37**	**73**	**63**	**94**	**93**	**84**	**37**	**11**	**1**	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	3	1	1	–	1	2	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	88
2	–	1	–	2	–	1	1	1	3	–	1	2	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS IV-con.—CLASSE IV-fin												
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	236	–	–	–	–	1	4	3	7	2	
		F.	307	–	–	1	2	1	2	5	4	6	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	236	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	249	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	CLASSE V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	576	109	26	9	7	8	7	4	2	9	
		M.	305	58	11	5	4	5	6	2	1	5	
		F.	271	51	15	4	3	3	1	2	1	4	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
		F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
99	Bronchitis—Bronchite	M.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	12	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	112	41	4	5	3	2	1	–	–	1	
		F.	106	38	10	1	1	1	–	–	–	2	
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	146	14	7	–	1	1	3	1	1	4	
		F.	122	11	3	–	1	2	1	2	1	2	
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	10	–	–	–	–	1	1	1	–	–	
		F.	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	Gangrene of the lung.—Gangrène du poumon.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
105	Asthma—Asthme	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	495	106	16	3	5	7	16	9	8	7	
		M.	257	52	8	2	2	4	11	5	5	2	
		F.	238	54	8	1	3	3	5	4	3	5	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	14	4	1	–	–	–	3	2	–	–	
		F.	8	4	1	–	–	1	–	–	–	–	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	12	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	19	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	42	35	7	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	47	42	5	–	–	–	–	–	–	–	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	11	–	–	1	1	3	1	–	–	–	
		F.	14	–	–	–	2	–	1	–	–	–	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	46	–	–	1	–	1	7	2	4	2	
		F.	33	–	–	1	–	2	3	4	2	3	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	37	5	–	–	–	–	–	1	–	–	
		F.	34	5	–	–	–	–	–	–	–	1	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus 1925—*suite*,

TORONTO—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	1	1	9	12	7	9	19	16	6	3	–	–	–	–	–	89
–	–	–	2	2	4	3	9	5	7	9	4	1	–	–	–	–	
9	6	8	11	17	16	23	26	34	21	18	16	12	1	1	–	–	90
6	13	10	12	15	15	18	37	30	41	32	39	12	5	1	–	–	
–	–	1	5	2	10	17	30	38	43	37	32	13	5	2	1	–	91
–	–	3	3	5	13	15	22	27	43	52	38	22	6	–	–	–	
–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	92
1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
16	**21**	**21**	**26**	**26**	**25**	**28**	**29**	**39**	**45**	**49**	**41**	**20**	**7**	**2**	–	–	
6	**8**	**11**	**15**	**17**	**17**	**17**	**18**	**18**	**23**	**25**	**17**	**12**	**2**	**2**	–	–	
10	**13**	**10**	**11**	**9**	**8**	**11**	**11**	**21**	**22**	**24**	**24**	**8**	**5**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	1	1	–	–	–	
1	2	1	5	3	1	3	5	6	7	8	6	5	2	–	–	–	100
2	1	4	1	1	1	5	5	9	4	8	7	3	2	–	–	–	
3	6	9	9	9	13	10	11	10	10	13	6	5	–	–	–	–	101
7	11	3	8	7	7	3	6	9	11	13	10	3	1	–	–	–	
2	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	102
–	1	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	103
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	3	1	–	2	1	2	–	–	1	–	–	105
–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	**21**	**31**	**33**	**26**	**24**	**29**	**45**	**30**	**32**	**19**	**11**	**5**	**2**	–	–	–	
5	**9**	**17**	**21**	**15**	**9**	**22**	**23**	**15**	**15**	**8**	**4**	**1**	**2**	–	–	–	
5	**12**	**14**	**12**	**11**	**15**	**7**	**22**	**15**	**17**	**11**	**7**	**4**	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	108
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	9	–	3	5	4	4	1	2	–	–	–	–	–	–	111
–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	112
–	–	–	1	–	1	–	2	2	6	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	114
–	–	2	1	–	–	–	1	–	5	–	1	1	–	–	–	–	
3	2	6	4	2	1	3	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	117
2	1	1	2	1	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	1	–	7	6	3	5	2	1	1	–	–	–	–	118
–	3	2	3	3	1	1	5	3	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	2	2	–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin											
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	34	–	1	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	6	2	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	1	–	1	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	361	7	4	–	–	–	1	3	7	6
		M.	207	4	1	–	–	–	–	3	2	2
		F.	154	3	3	–	–	–	1	–	5	4
128	Acute nephritis (including under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	16	1	–	–	–	–	–	2	2	1
		F.	13	–	1	–	–	–	1	–	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	106	–	–	–	–	–	–	–	3	1
		F.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	26	3	1	–	–	–	–	1	–	1
		F.	16	3	2	–	–	–	–	–	1	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	78	–	–	–	–	–	–	1	3	14
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	32	–	–	–	–	–	–	–	1	8
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	46	–	–	–	–	–	–	1	2	6
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX AFFECTIONS DE LA PEAU FT DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	38	7	–	–	1	–	–	2	–	1
		M.	22	6	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	16	1	–	–	1	–	–	1	–	–
155-158	**CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	22	2	2	1	–	–	5	3	–	–
		M.	10	2	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	12	–	2	–	–	–	4	3	–	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	125	112	7	3	–	–	–	2	–	1
		M.	59	56	–	2	–	–	–	–	–	1
		F.	66	56	7	1	–	–	–	2	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

TORONTO—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3	2	4	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	1	1	1	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	123
–	2	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	124
–	4	4	1	5	4	1	5	6	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
13	**18**	**18**	**25**	**26**	**25**	**32**	**36**	**32**	**30**	**35**	**25**	**12**	**3**	**3**	–	–	
6	**10**	**12**	**13**	**14**	**12**	**18**	**19**	**23**	**21**	**23**	**15**	**6**	**1**	**2**	–	–	
7	**8**	**6**	**12**	**12**	**13**	**14**	**17**	**9**	**9**	**12**	**10**	**6**	**2**	**1**	–	–	
2	4	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	128
2	1	1	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	8	11	10	7	13	9	9	7	13	6	1	1	1	–	–	129
3	4	3	4	4	7	13	12	8	6	10	7	4	–	1	–	–	
–	–	2	1	2	1	2	4	3	1	2	1	1	–	–	–	–	131
1	1	–	1	1	–	–	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	3	7	12	7	7	4	–	1	–	–	135
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	137
1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	2	5	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
12	**28**	**11**	**7**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	13	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
5	15	10	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143–145 147–150
–	**1**	–	**2**	**2**	**3**	**1**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**	–	–	–	–	**151–154**
–	–	–	**2**	**2**	–	**1**	–	**1**	**2**	**3**	**3**	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	**3**	–	**3**	**1**	**1**	–	–	**4**	–	–	–	–	
1	**1**	–	**2**	–	**1**	**2**	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**155–158**
1	–	–	**1**	–	**1**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**376**	**376**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**216**	**216**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**160**	**160**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	30	30	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée.	M.	132	132	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	114	114	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	37	37	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	19	19	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	**Total**	**74**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**26**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**48**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**294**	**11**	**7**	**6**	**6**	**2**	**12**	**14**	**13**	**12**
		M.	**182**	**5**	**2**	–	**3**	–	**7**	**9**	**12**	**10**
		F.	**112**	**6**	**5**	**6**	**3**	**2**	**5**	**5**	**1**	**2**
165-174	Suicides	M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	7	1	2	–	1	–	–	–	–	–
		F.	19	–	2	3	1	1	3	1	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	13	–	–	–	–	–	4	1	5	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	21	1	–	–	–	–	–	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	34	–	–	–	1	–	3	5	2	3
		F.	16	–	1	1	1	1	1	3	–	–
188d e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	2	1	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	6	2	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	**Total**	**15**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–
		M.	**10**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
		F.	**5**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

TORONTO—fin.

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**11**	**9**	**22**	**14**	**14**	**4**	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	**5**	**8**	**6**	**4**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**8**	**4**	**14**	**8**	**10**	**4**	–	–	
17	**15**	**10**	**16**	**17**	**21**	**19**	**15**	**19**	**17**	**23**	**8**	**7**	**5**	–	**1**	**1**	
12	**10**	**8**	**11**	**13**	**15**	**16**	**10**	**13**	**9**	**11**	**2**	**2**	–	–	**1**	**1**	
5	**5**	**2**	**5**	**4**	**6**	**3**	**5**	**6**	**8**	**12**	**6**	**5**	**5**	–	–	–	
6	2	4	1	6	4	6	2	5	3	–	–	–	–	–	–	1	165–174
2	2	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	1	–	3	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	181
1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	2	3	2	4	3	1	1	4	–	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	4	5	1	4	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	1	1	4	2	1	2	2	3	1	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	2	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d, e and f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	194
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	199
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	201
–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	7	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	**1**	–	**2**	–	–	**3**	**4**	**2**	–	–	–	–	–	**204–205**
–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	**3**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	**2**	**1**	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

WINNIPEG

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 14 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**1,632**	**322**	**48**	**24**	**13**	**12**	**46**	**40**	**44**	**62**
		M.	**853**	**176**	**26**	**15**	**6**	**2**	**28**	**24**	**19**	**19**
		F.	**779**	**146**	**22**	**9**	**7**	**10**	**18**	**16**	**25**	**43**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**248**	**28**	**22**	**6**	**7**	**5**	**15**	**11**	**12**	**21**
		M.	**126**	**16**	**11**	**4**	**3**	**–**	**7**	**6**	**4**	**4**
		F.	**122**	**12**	**11**	**2**	**4**	**5**	**8**	**5**	**8**	**17**
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	5	–	–	1	2	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	1	–	–	1	1
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	8	4	3	1	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	16	1	2	1	2	–	6	3	–	–
		F.	10	–	1	–	2	3	2	–	1	1
11	Influenza—Grippe	M.	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	2	2	–	–	–	1	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**52**	**2**	**1**	**1**	**–**	**–**	**1**	**2**	**3**	**3**
		F.	**53**	**–**	**–**	**1**	**2**	**–**	**3**	**3**	**6**	**11**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	41	2	–	–	–	–	–	–	2	2
		F.	39	–	–	–	–	–	–	3	3	9
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	11	–	1	1	–	–	1	2	1	1
		F.	14	–	–	1	2	–	3	–	3	2
38	Syphilis	M.	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	5	–	1	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**267**	**4**	**2**	**–**	**–**	**–**	**1**	**2**	**3**	**4**
		M.	**129**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**2**	**1**	**1**
		F.	**138**	**2**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2**	**3**
43-49	**Cancer**	**M.**	**95**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**1**
		F.	**95**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2**
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	2	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

WINNIPEG

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
48	**51**	**86**	**89**	**78**	**90**	**91**	**117**	**110**	**105**	**80**	**43**	**18**	**9**	**5**	**1**	–	
22	**26**	**53**	**48**	**43**	**45**	**46**	**64**	**58**	**55**	**43**	**19**	**9**	**5**	**1**	**1**	–	
26	**25**	**33**	**41**	**35**	**45**	**45**	**53**	**52**	**50**	**37**	**24**	**9**	**4**	**4**	–	–	
20	**7**	**20**	**16**	**11**	**12**	**8**	**6**	**9**	**2**	**4**	**3**	**2**	**1**	–	–	–	
9	**4**	**15**	**12**	**4**	**8**	**6**	**4**	**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	
11	**3**	**5**	**4**	**7**	**4**	**2**	**2**	**4**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	3	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–	11
1	–	–	1	–	1	1	2	2	1	2	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**3**	**10**	**8**	**2**	**4**	**3**	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**31-37**
10	**2**	**4**	**3**	**4**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	8	8	2	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
9	2	3	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32-37
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**7**	**18**	**21**	**27**	**28**	**39**	**35**	**26**	**21**	**19**	**7**	**1**	–	–	–	–	
2	**4**	**11**	**12**	**14**	**12**	**13**	**16**	**10**	**10**	**15**	**3**	–	–	–	–	–	
–	**3**	**7**	**9**	**13**	**16**	**26**	**19**	**16**	**11**	**4**	**4**	**1**	–	–	–	–	
1	**3**	**7**	**5**	**12**	**10**	**10**	**13**	**6**	**10**	**13**	**3**	–	–	–	–	–	**43-49**
–	**2**	**4**	**7**	**10**	**11**	**19**	**15**	**10**	8	**4**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	1	–	1	3	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	58
–	–	1	–	1	3	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	1	2	1	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) —Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma — Leucémie, lymphadénie.	M.	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	96	11	5	1	–	–	5	3	4	3
		M.	49	6	2	1	–	–	3	1	2	2
		F.	47	5	3	–	–	–	2	2	2	1
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	8	3	1	–	–	–	1	1	1	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	7	3	–	–	–	–	1	1	1	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	9	–	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'oeil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	241	–	–	1	–	2	4	3	7	4
		M.	119	–	–	–	–	1	2	3	2	2
		F.	122	–	–	1	–	2	2	–	5	2
87	Pericarditis—Péricardite	M.	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	1	–	–	1	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	57	–	–	–	–	–	1	2	2	2
		F.	68	–	–	1	–	1	2	–	3	2
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

WINNIPEG—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	**4**	**6**	**5**	**2**	**7**	**8**	**4**	**5**	**11**	**8**	**2**	–	–	**1**	–	–	
–	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**6**	**2**	**3**	**6**	**4**	–	–	–	–	–	–	
1	**1**	**4**	**3**	–	**5**	**2**	**2**	**2**	**5**	**4**	**2**	–	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	3	1	1	5	4	–	–	–	–	–	–	74
–	1	–	2	–	3	2	2	2	4	2	1	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**2**	**11**	**10**	**9**	**18**	**16**	**38**	**34**	**38**	**20**	**14**	**4**	–	**2**	–	–	
2	**1**	**6**	**6**	**3**	**12**	**7**	**19**	**16**	**19**	**11**	**5**	**2**	–	**1**	–	–	
2	**1**	**5**	**4**	**6**	**6**	**9**	**19**	**18**	**19**	**9**	**9**	**2**	–	**1**	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	3	3	–	4	3	6	9	10	7	3	1	–	–	–	–	90
2	1	4	1	3	4	6	11	10	6	5	4	1	–	1	–	–	
–	1	–	–	1	5	3	8	3	7	3	1	1	–	1	–	–	91
–	–	–	–	–	2	2	5	5	12	3	3	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	171	57	13	8	3	1	2	1	1	6
		M.	101	29	9	3	2	–	2	1	–	2
		F.	70	28	4	5	1	1	–	–	1	4
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
99	Bronchitis—Bronchite	M.	9	2	2	2	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	34	16	3	–	2	–	1	–	–	–
		F.	27	17	1	2	1	1	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	43	9	4	1	–	–	–	1	–	1
		F.	33	8	3	3	–	–	–	–	1	3
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	153	43	2	2	2	1	5	12	5	6
		M.	80	29	–	1	–	–	3	6	3	2
		F.	73	14	2	1	2	1	2	6	2	4
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	4	–	–	1	–	–	1	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	14	1	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	1	1	–	–	–	–	1
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	21	–	–	–	–	–	1	5	3	–
		F.	17	–	–	–	1	1	–	5	2	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	1	1	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	103	–	1	2	–	–	–	2	1	5
		M.	54	–	1	2	–	–	–	–	–	1
		F.	49	–	–	–	–	–	–	2	1	4
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

WINNIPEG—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	7	6	4	4	6	7	9	11	6	7	5	5	2	–	–	–	
–	4	4	3	4	4	5	8	8	4	3	2	2	2	–	–	–	
–	3	2	1	–	2	2	1	3	2	4	3	3	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	
–	1	4	2	2	4	2	4	4	1	1	1	1	–	–	–	–	101
–	2	2	1	–	2	2	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	8	4	13	7	6	7	9	7	4	4	1	–	–	–	–	–	
3	3	1	6	5	1	5	4	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
2	5	3	7	2	5	2	5	4	1	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	2	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	118
–	2	2	3	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124
2	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	5	8	7	8	2	8	14	12	11	4	3	2	–	–	–	
2	3	4	2	2	2	1	5	9	6	7	3	2	2	–	–	–	
2	1	1	6	5	6	1	3	5	6	4	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII–con.—**CLASSE VII**–fin											
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	2
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs.—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	27	–	–	–	–	–	–	–	–	6
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	16	6	–	–	–	1	–	–	–	–
		M.	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	3	–	–	–	1	–	–	–	–
155-158	**CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	8	–	–	1	–	2	2	–	1	–
		M.	6	–	–	1	–	2	2	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	39	33	3	–	1	–	1	–	1	–
		M.	23	17	3	–	1	–	1	–	1	–
		F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	132	132	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	69	69	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	63	63	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée...	M.	34	34	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	38	38	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	M.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

WINNIPEG—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
2	2	3	1	2	2	1	3	4	5	5	–	1	1	–	–	–	129
1	–	–	4	3	5	–	3	3	6	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	131
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	1	3	1	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
4	6	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
2	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143–145 147–150
1	–	1	1	–	–	2	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	**151–154**
1	–	1	–	–	–	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**155–158**
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	**Total**	**13**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**7**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**115**	**7**	–	**3**	–	–	**11**	**6**	**9**	**7**
		M.	**80**	**4**	–	**3**	–	–	**7**	**5**	**6**	**5**
		F.	**35**	**3**	–	–	–	–	**4**	**1**	**3**	**2**
165-174	Suicides	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	7	–	–	1	–	–	–	2	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	10	–	–	–	–	–	2	2	3	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	5	–	–	–	–	–	2	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	12	–	–	1	–	–	2	1	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
188 d,e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	**Total**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

WINNIPEG—fin

Âges																		
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	1	2	1	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	1	1	–	–	
5	**6**	**9**	**7**	**9**	**5**	**2**	**8**	**4**	**5**	**5**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	–	
3	**4**	**8**	**5**	**9**	**4**	**1**	**6**	**4**	**2**	**1**	**1**	**1**	–	–	**1**	–	
2	**2**	**1**	**2**	–	**1**	**1**	**2**	–	**3**	**4**	**1**	–	**2**	**1**	–	–	
2	2	3	2	4	1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	165–174
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188 d,
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e and f
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**204-205**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

VANCOUVER

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS TOUTES CAUSES.	**Total**	**1,488**	**145**	**25**	**14**	**13**	**5**	**31**	**25**	**31**	**45**
		M.	**902**	**83**	**14**	**6**	**7**	**3**	**21**	**15**	**18**	**19**
		F.	**586**	**62**	**11**	**8**	**6**	**2**	**10**	**10**	**13**	**26**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**227**	**18**	**6**	**6**	**3**	**2**	**14**	**9**	**9**	**17**
		M.	**136**	**11**	**1**	**2**	**1**	**1**	**10**	**6**	**4**	**4**
		F.	**91**	**7**	**5**	**4**	**2**	**1**	**4**	**3**	**5**	**13**
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	11	–	–	2	1	–	5	1	1	–
		F.	5	–	–	1	–	1	2	1	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	13	–	1	–	–	–	–	1	–	1
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Mycoses	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**77**	**1**	–	–	–	**1**	**5**	**3**	**3**	**2**
		F.	**52**	–	**5**	**3**	**2**	–	**1**	**1**	**3**	**12**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	59	1	–	–	–	1	1	–	2	2
		F.	36	–	–	–	–	–	1	–	3	8
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose autres formes.	M.	18	–	–	–	–	–	4	3	1	–
		F.	16	–	5	3	2	–	–	1	–	4
38	Syphilis	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	8	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I— CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**293**	**3**	**1**	**1**	**1**	–	–	**1**	**4**	**5**
		M.	**165**	**2**	–	**1**	**1**	–	–	**1**	**3**	**2**
		F.	**128**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	**1**	**3**
43-49	**Cancer**	**M.**	**116**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**88**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	5	2	–	–	1	–	–	1	1	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

VANCOUVER

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
47	**64**	**73**	**85**	**103**	**118**	**108**	**136**	**126**	**116**	**89**	**48**	**28**	**10**	**3**	–	–	
28	**38**	**41**	**53**	**69**	**82**	**75**	**83**	**82**	**68**	**49**	**29**	**13**	**5**	**1**	–	–	
19	**26**	**32**	**32**	**34**	**36**	**33**	**53**	**44**	**48**	**40**	**19**	**15**	**5**	**2**	–	–	
13	**19**	**24**	**16**	**15**	**15**	**12**	**13**	**8**	**5**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	
8	**9**	**16**	**14**	**12**	**11**	**7**	**9**	**5**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	
5	**10**	**8**	**2**	**3**	**4**	**5**	**4**	**3**	**2**	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	1	2	2	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	11
2	2	–	–	1	1	4	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–		1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**8**	**11**	**10**	**7**	**6**	**5**	**4**	**2**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	**31-37**
3	**8**	**7**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	9	9	7	6	4	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	31
3	8	7	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–			–	–	32-37
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	**7**	**13**	**29**	**32**	**40**	**29**	**35**	**37**	**26**	**20**	**4**	**2**	–	–	–	–	
2	**3**	**9**	**14**	**16**	**20**	**20**	**20**	**22**	**17**	**10**	**2**	–	–	–	–	–	
1	**4**	**4**	**15**	**16**	**20**	**9**	**15**	**15**	**9**	**10**	**2**	**2**	–	–	–	–	
1	**2**	**5**	**12**	**11**	**9**	**16**	**17**	**19**	**15**	**7**	**2**	–	–	–	–	–	**43-49**
1	**3**	**3**	**6**	**12**	**11**	**7**	**13**	**13**	**7**	**8**	**1**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	7	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	2	–	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	1	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	1	–	2	1	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II–con.—**CLASSE II**–fin											
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67–68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales ou organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	78	8	1	–	–	–	–	1	1	–
		M.	53	7	1	–	–	–	–	1	1	–
		F.	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	7	3	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	281	–	1	–	–	–	2	4	2	3
		M.	180	–	1	–	–	–	1	2	1	1
		F.	101	–	–	–	–	–	1	2	1	2
87	Pericarditis—Péricardite	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	1	1	–	1
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	89	–	–	–	–	–	1	2	1	1
		F.	55	–	–	–	–	–	–	1	1	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

VANCOUVER—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67-68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	**1**	**5**	**2**	**7**	**6**	**9**	**8**	**11**	**5**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	–	–	
4	–	**2**	**1**	**4**	**4**	**7**	**6**	**7**	**3**	**2**	–	**2**	–	**1**	–	–	
1	**1**	**3**	**1**	**3**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	–	**2**	–	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	3	3	3	2	2	–	2	–	1	–	–	74
–	–	1	–	2	2	1	1	2	2	–	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**8**	**3**	**7**	**18**	**19**	**23**	**35**	**39**	**42**	**35**	**19**	**11**	**6**	–	–	–	
2	**5**	–	**5**	**15**	**16**	**17**	**21**	**26**	**26**	**22**	**11**	**5**	**3**	–	–	–	
2	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**6**	**14**	**13**	**16**	**13**	8	**6**	**3**	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	88
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	2	7	11	7	11	10	13	12	4	1	2	–	–	–	90
1	2	3	1	2	–	3	7	6	9	7	6	4	1	–	–	–	
–	–	–	2	6	4	8	8	15	11	10	5	4	1	–	–	–	91
–	–	–	1	1	2	2	6	7	6	6	2	2	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

VANCOUVER-con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—CLASSE IV-fin											
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	104	11	10	–	2	–	1	1	1	1
		M.	67	7	7	–	1	–	1	–	1	–
		F.	37	4	3	–	1	–	–	1	–	1
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	18	5	3	–	–	–	1	–	–	–
		F.	7	2	1	–	1	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	34	2	4	–	–	–	–	–	1	–
		F.	17	2	1	–	–	–	–	–	–	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung.—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	120	13	2	3	4	1	5	4	2	2
		M.	66	7	1	1	1	1	2	3	1	–
		F.	54	6	1	2	3	–	3	1	1	2
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	1	1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	6	–	–	–	1	1	1	–	–	–
		F.	8	–	–	2	1	–	2	–	–	1
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	8	–	–	–	–	–	1	3	–	–
		F.	7	–	–	–	1	–	1	1	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	8	2	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

VANCOUVER—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**5**	**1**	**4**	**8**	**8**	**5**	**14**	**6**	**5**	**8**	**7**	**3**	**1**	–	–	–	
2	**4**	–	**3**	**6**	**6**	**3**	**9**	**5**	**3**	**2**	**4**	**3**	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**5**	**1**	**2**	**6**	**3**	–	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
1	1	–	–	1	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	4	3	4	4	1	1	3	1	–	–	–	–	101
–	1	1	1	2	1	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**10**	**7**	**7**	**8**	**8**	**7**	**12**	**8**	**7**	**4**	**2**	**2**	–	–	–	–	
–	**8**	**3**	**5**	**5**	**7**	**5**	**6**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**	–	–	–	–	
2	**2**	**4**	**2**	**3**	**1**	**2**	**6**	**5**	**5**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	1	2	2	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	118
–	–	1	–	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	123
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124
–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	125
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII — AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	**127**	**6**	**–**	**1**	**–**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**
		M.	**80**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**1**	**–**
		F.	**47**	**4**	**–**	**1**	**–**	**1**	**–**	**1**	**–**	**2**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	48	1	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	27	1	–	–	–	–	–	1	–	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	–	1	–	1	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	**16**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**3**
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	2
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	**19**	**3**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**
		M.	**8**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**1**
		F.	**11**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**
155-158	**CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**–**
		M.	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
		F.	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	**22**	**17**	**2**	**1**	**1**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
		M.	**12**	**8**	**2**	**–**	**1**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
		F.	**10**	**9**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY — CLASSE XII — AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	**65**	**65**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		M.	**37**	**37**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		F.	**28**	**28**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée..	M.	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

VANCOUVER—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
3	2	5	9	8	11	11	14	9	20	10	8	3	–	1	–	–	
3	–	1	6	5	8	8	9	8	11	9	6	2	–	–	–	–	
–	2	4	3	3	3	3	5	1	9	1	2	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	128
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	4	5	6	6	3	6	4	4	4	–	–	–	–	–	129
–	–	3	2	1	1	2	5	–	6	–	2	1	–	1	–	–	
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	131
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	–	7	3	2	1	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	141
3	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
3	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143–145 147–150
2	1	1	1	1	1	2	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	151–154
1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155–158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	**Total**	**12**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**8**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**120**	–	**2**	**2**	**2**	**1**	**6**	**2**	**9**	**11**
		M.	**92**	–	**1**	**2**	**2**	**1**	**4**	**1**	**6**	**11**
		F.	**28**	–	**1**	–	–	–	**2**	**1**	**3**	–
165-174	Suicides	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	20	–	–	1	1	–	1	–	1	6
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	14	–	–	–	1	1	3	1	3	–
		F.	7	–	1	–	–	–	2	–	–	–
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	**Total**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–

HAMILTON

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**1,359**	**241**	**29**	**21**	**10**	**8**	**26**	**16**	**34**	**29**
		M.	**723**	**150**	**15**	**10**	**4**	**6**	**17**	**10**	**21**	**8**
		F.	**636**	**91**	**14**	**11**	**6**	**2**	**9**	**6**	**13**	**21**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES — CLASSE I — AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**104**	**14**	**4**	**6**	**3**	**3**	**9**	**3**	**6**	**9**
		M.	**53**	**8**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**3**	**3**	**1**
		F.	**51**	**6**	**2**	**3**	**1**	**1**	**4**	–	**3**	**8**
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

VANCOUVER—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	4	1	–	–	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1		–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	–	
10	10	10	5	6	10	10	5	8	5	2	2	–	1	1	–	–	
6	8	9	5	6	9	8	3	6	2	–	1	–	1	–	–	–	
4	2	1	–	–	1	2	2	2	3	2	1	–	–	1	–	–	
–	3	3	3	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165–174
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	4	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	188c
1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d, e and f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204–205
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

HAMILTON

29	27	48	46	63	67	76	97	123	132	97	73	42	12	8	1	4	
12	18	24	22	36	28	36	55	70	71	48	26	20	10	3	–	3	
17	9	24	24	27	39	40	42	53	61	49	47	22	2	5	1	1	
8	4	5	2	4	8	2	1	3	6	2	1	1	–	–	–	–	
2	3	2	1	4	5	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
6	1	3	1	–	3	1	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	4	1	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	1	2	–	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
16	Dysentery—Dysenterie	M.	4	1	–	2	1	–	–	–	–	–
		F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**16**	**1**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**2**	**–**
		F.	**23**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**2**	**–**	**3**	**6**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	6
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	6	1	–	–	1	1	–	1	1	–
		F.	7	–	–	1	1	–	2	–	2	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	10	–	–	–	–	–	3	–	1	–
		F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**197**	**1**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**2**	**2**
		M.	**92**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**1**	**–**
		F.	**105**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**1**	**1**	**2**
43-49	**Cancer**	**M.**	**62**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**65**	–	–	–	–	–	–	–	1	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	7	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	1	–	–	–	–	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison)...	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**93**	**4**	**3**	**2**	**–**	**–**	**2**	**1**	**5**	**1**
		M.	**43**	**3**	**–**	**1**	**–**	**–**	**1**	**1**	**4**	**1**
		F.	**50**	**1**	**3**	**1**	**–**	**–**	**1**	**–**	**1**	**–**
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Non-epidemic, cerébrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HAMILTON—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 yaers — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**1**	**2**	–	**1**	**1**	–	–	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	**31-37**
4	**1**	**1**	**1**	–	**2**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	31
3	1	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32-37
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**2**	**4**	**9**	**18**	**25**	**23**	**24**	**27**	**25**	**14**	**10**	**5**	–	**1**	–	–	
1	–	**3**	**2**	**6**	**9**	**10**	**12**	**20**	**15**	4	**5**	**2**	–	–	–	–	
1	**2**	**1**	**7**	**12**	**16**	**13**	**12**	**7**	**10**	**10**	**5**	**3**	–	**1**	–	–	
–	–	–	**2**	**4**	**6**	**9**	**7**	**12**	**12**	**4**	**5**	**1**	–	–	–	–	**43-49**
1	**1**	**1**	**4**	**9**	**9**	**7**	**6**	**5**	**8**	**8**	**2**	**3**	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	1	3	1	1	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	60
–	1	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	**1**	**3**	4	4	**5**	**10**	**15**	**13**	**9**	**4**	**2**	**2**	–	–	–	
2	–	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**3**	5	**7**	5	**1**	**2**	–	–	–	–	
1	–	–	**1**	**3**	**2**	**4**	**7**	**10**	**6**	4	**3**	–	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—CLASSE III-fin											
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	6	1	–	1	–	–	–	1	1	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	261	–	–	–	–	–	2	4	6	2
		M.	137	–	–	–	–	–	2	2	2	2
		F.	124	–	–	–	–	–	–	2	4	–
87	Pericarditis—Péricardite	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	12	–	–	–	–	–	–	1	1	2
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	63	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	72	–	–	–	–	–	–	1	4	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	153	40	10	3	1	1	2	4	1	2
		M.	84	24	4	–	–	1	2	2	1	1
		F.	69	16	6	3	1	–	–	2	–	1
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	22	18	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	33	12	5	1	1	–	–	1	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	46	6	3	–	–	1	2	–	1	–
		F.	28	4	1	2	–	–	–	1	–	1
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	166	56	11	7	3	2	3	1	5	2
		M.	93	36	8	6	1	1	2	–	3	1
		F.	73	20	3	1	2	1	1	1	2	1
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HAMILTON—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	1	3	4	2	1	1	–	–	–	–	74
–	–	–	–	2	2	2	6	9	6	3	3	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**5**	**7**	**6**	**8**	**5**	**21**	**25**	**34**	**49**	**36**	**25**	**15**	**4**	**3**	–	–	
1	**4**	**3**	**4**	**5**	**1**	**12**	**12**	**23**	**21**	**23**	**6**	**10**	**4**	–	–	–	
3	**1**	**4**	**2**	**3**	**4**	**9**	**13**	**11**	**28**	**13**	**19**	**5**	–	**3**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	88
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	1	1	1	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	2	3	1	7	4	10	9	12	2	3	2	–	–	–	90
2	–	3	2	3	2	5	6	9	13	5	11	3	–	3	–	–	
–	–	1	2	–	–	4	7	7	10	9	2	6	1	–	–	–	91
1	1	–	–	–	–	3	5	2	12	8	7	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**3**	**4**	**8**	**7**	**3**	**3**	**7**	**10**	**8**	**15**	**11**	**5**	**1**	–	–	–	
1	**2**	**2**	**6**	**7**	**1**	**2**	**7**	**3**	**3**	**7**	**5**	**2**	**1**	–	–	–	
3	**1**	**2**	**2**	–	**2**	**1**	–	**7**	**5**	**8**	**6**	**3**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	100
1	–	–	–	–	–	1	–	2	4	1	2	2	–	–	–	–	
–	1	2	5	7	1	–	4	1	1	7	3	1	–	–	–	–	101
1	1	2	1	–	2	–	–	4	1	5	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**2**	**5**	**7**	**5**	**9**	**6**	**10**	**14**	**8**	**3**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	
1	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**5**	**8**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	
1	–	**4**	**5**	**3**	**6**	**3**	**5**	**6**	**4**	**2**	**2**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI—con.—**CLASSE VI**—fin											
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	37	31	6	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	19	3	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	8	–	–	2	1	1	2	–	–	–
		F.	5	–	–	1	2	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	10	–	–	2	–	–	–	–	3	–
		F.	10	–	–	–	–	1	1	1	2	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	14	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	119	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		M.	70	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	2
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus),	M.	42	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	2
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	17	–	–	–	–	–	–	–	1	7
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	3
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	4

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HAMILTON—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
1	–	–	–	1	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	114
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	1	1	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	124
1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	5	6	13	7	9	12	12	18	12	10	5	1	2	–	–	
–	–	1	2	8	2	4	10	6	15	8	7	2	1	2	–	–	
–	3	4	4	5	5	5	2	6	3	4	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	6	1	2	8	1	9	5	4	–	–	2	–	–	129
–	1	2	1	3	4	3	2	5	3	4	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	131
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	2	2	1	1	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
2	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143-145 147-150

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE — CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	8	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY — CLASSE XII — AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	99	99	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	66	66	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	33	33	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée.	M.	38	38	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	Total	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES —CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	94	1	1	3	2	1	8	2	6	1
		M.	65	1	1	–	1	1	5	2	6	1
		F.	29	–	–	3	1	–	3	–	–	–
165-174	Suicides	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	3	1	–	1	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	18	–	–	–	–	1	2	1	4	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HAMILTON—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	**151-154**
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	5	3	2	1	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	5	–	1	1	–	
4	8	12	3	4	5	6	5	7	3	3	4	1	–	–	–	4	
4	7	11	3	3	4	3	4	4	1	–	–	–	–	–	–	3	
–	1	1	–	1	1	3	1	3	2	3	4	1	–	–	–	1	
1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-174
–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	181
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d,
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e and f
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	**Total**	**4**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–

OTTAWA

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**1,508**	**348**	**52**	**13**	**8**	**13**	**29**	**23**	**30**	**46**
		M.	**768**	**186**	**33**	**8**	**7**	**3**	**21**	**11**	**22**	**16**
		F.	**740**	**162**	**19**	**5**	**1**	**10**	**8**	**12**	**8**	**30**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**201**	**26**	**13**	**2**	**2**	**5**	**8**	**4**	**12**	**22**
		M.	**100**	**14**	**7**	**1**	**2**	**2**	**6**	**3**	**8**	**8**
		F.	**101**	**12**	**6**	**1**	–	**3**	**2**	**1**	**4**	**14**
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	6	3	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	12	2	1	1	1	1	4	1	–	–
		F.	6	2	–	–	–	3	1	–	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	15	5	2	–	–	–	–	–	1	–
		F.	18	3	1	–	–	–	–	–	–	–
13	Mumps—Oreillons	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**Total**	**M.**	**45**	**1**	–	–	**1**	–	–	**1**	**7**	**6**
			F.	**59**	**1**	**3**	–	–	–	**1**	–	**3**	**12**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	35	1	–	–	–	–	–	1	5	4
		F.	46	–	1	–	–	–	–	–	3	10
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	10	–	–	–	1	–	–	–	2	2
		F.	13	1	2	–	–	–	1	–	–	2
38	Syphilis	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**178**	**4**	–	**1**	–	**1**	**1**	**2**	**2**	–
		M.	**68**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	**2**	–
		F.	**110**	**2**	–	–	–	**1**	**1**	**2**	–	–
43-49	**Cancer**	**Total**	**M.**	**51**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			F.	**69**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HAMILTON—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	3	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**204-205**
–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

OTTAWA

44	**35**	**49**	**51**	**60**	**50**	**78**	**86**	**117**	**120**	**123**	**66**	**47**	**14**	**6**	–	–	
17	**14**	**20**	**18**	**26**	**28**	**44**	**47**	**64**	**62**	**55**	**35**	**23**	**5**	**3**	–	–	
27	**21**	**29**	**33**	**34**	**22**	**34**	**39**	**53**	**58**	**68**	**31**	**24**	**9**	**3**	–	–	
18	**14**	**12**	**10**	**7**	**8**	**9**	**8**	**4**	**5**	**9**	**3**	–	–	–	–	–	
6	**4**	**5**	**6**	**4**	**7**	**5**	**5**	**3**	**1**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	
12	**10**	**7**	**4**	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**7**	**2**	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	11
1	–	–	–	1	–	–	2	1	2	6	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**3**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	**31-37**
11	**9**	**6**	**3**	**2**	**1**	**4**	–	–	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	
6	2	3	4	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	31
9	8	5	2	2	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32-37
2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	**3**	**7**	**11**	**15**	**12**	**18**	**32**	**20**	**17**	**17**	**7**	**5**	**1**	**1**	–	–	
–	–	**2**	**2**	**3**	**6**	**7**	**16**	**10**	**6**	**8**	**2**	**1**	–	–	–	–	
1	**3**	**5**	**9**	**12**	**6**	**11**	**16**	**10**	**11**	**9**	**5**	**4**	**1**	**1**	–	–	
–	–	**2**	**1**	**2**	**6**	**7**	**13**	**6**	**5**	**6**	**2**	**1**	–	–	–	–	**43-49**
1	**3**	**3**	**5**	**8**	**3**	**6**	**8**	**6**	**7**	**7**	**5**	**4**	**1**	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

OTTAWA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
56	Rickets—Rachitisme	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	85	10	2	3	–	2	–	2	1	–
		M.	43	4	1	2	–	–	–	2	–	–
		F.	42	6	1	1	–	2	–	–	1	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	4	2	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	4	2	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	1	–	–	1	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	7	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	287	–	–	–	–	1	3	4	5	3
		M.	147	–	–	–	–	1	3	–	5	2
		F.	140	–	–	–	–	–	–	4	–	1
87	Pericarditis—Péricardite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	5	–	–	–	–	–	2	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	77	–	–	–	–	–	1	–	5	1
		F.	82	–	–	–	–	–	–	2	–	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

OTTAWA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	2	1	1	2	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	**2**	**3**	**2**	**7**	**8**	**11**	**14**	**5**	**4**	**3**	**1**	–	–	–	
5	–	–	**1**	–	–	**6**	**6**	**5**	**6**	**2**	**1**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	**3**	**2**	**1**	**2**	**6**	**8**	**3**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	2	5	1	–	2	–	–	–	–	74
–	–	–	1	2	1	–	1	3	2	2	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**4**	**5**	**8**	**8**	**9**	**21**	**21**	**46**	**45**	**54**	**29**	**11**	**4**	**4**	–	–	
–	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**	**11**	**13**	**27**	**23**	**24**	**18**	**4**	**1**	**3**	–	–	
2	**3**	**3**	**5**	**5**	**6**	**10**	**8**	**19**	**22**	**30**	**11**	**7**	**3**	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	2	6	6	15	10	13	8	1	1	2	–	–	90
2	3	3	3	4	6	3	6	11	9	18	6	3	1	1	–	–	
–	–	–	1	–	1	3	5	8	10	8	10	3	–	1	–	–	91
–	–	–	1	1	–	4	2	7	13	9	5	4	2	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

OTTAWA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	**Total**	**135**	**37**	**19**	**2**	**2**	**–**	**2**	**–**	**1**	**4**
		M.	**74**	**24**	**14**	**1**	**1**	**–**	**2**	**–**	**–**	**1**
		F.	**61**	**13**	**5**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**3**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa —Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	32	18	9	–	1	–	–	–	–	–
		F.	22	8	4	–	–	–	–	–	1	1
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	28	5	3	1	–	–	–	–	–	1
		F.	26	3	1	–	1	–	–	–	–	2
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**190**	**80**	**13**	**3**	**1**	**3**	**6**	**6**	**1**	**5**
		M.	**103**	**45**	**8**	**2**	**1**	**–**	**3**	**4**	**1**	**2**
		F.	**87**	**35**	**5**	**1**	**–**	**3**	**3**	**2**	**–**	**3**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	5	1	–	2	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'oesophage.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	10	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	45	38	7	–	–	–	–	–	–	–
		F.	36	32	4	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	14	–	–	–	–	–	2	4	–	1
		F.	14	–	–	–	–	3	3	1	–	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	11	2	–	–	–	–	–	1	–	1
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

OTTAWA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
6	–	3	2	7	1	5	3	10	10	8	7	3	3	–	–	–	
2	–	2	1	4	1	4	–	4	6	1	3	2	1	–	–	–	
4	–	1	1	3	–	1	3	6	4	7	4	1	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	100
1	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	1	–	–	–	
1	–	2	1	3	1	1	–	1	6	–	2	–	–	–	–	–	101
2	–	1	1	2	–	1	3	2	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	8	9	11	10	4	5	4	8	3	2	3	–	–	–	–	
–	4	4	3	8	6	–	1	3	6	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	4	6	3	4	4	4	1	2	3	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	
–	3	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	2	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	118
–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124
–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

OTTAWA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON-VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	118	6	1	–	–	–	1	2	1	–
		M.	70	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	48	5	1	–	–	–	1	2	–	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	1	1	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	21	–	–	–	–	–	–	–	1	6
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	4
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	10	2	–	–	–	–	–	–	–	1
		M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	1
155-158	**CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	33	31	1	1	–	–	–	–	–	–
		M.	17	16	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	16	15	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	145	145	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	78	78	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	67	67	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée...	M.	38	38	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	35	35	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	Total	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

OTTAWA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
3	**5**	**5**	**4**	**5**	**3**	**6**	**6**	**14**	**18**	**20**	**6**	**10**	**2**	–	–	–	
2	**4**	**1**	–	**1**	**1**	**4**	**4**	**10**	**12**	**16**	**3**	**8**	**2**	–	–	–	
1	**1**	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**4**	**6**	**4**	**3**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	4	1	–	–	1	3	3	8	6	6	1	1	–	–	–	–	129
–	–	1	1	2	–	1	1	3	5	2	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	131
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	9	2	6	1	–	–	–	135
–	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	137
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
6	**3**	**4**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143-145 147-150
–	–	–	–	**1**	–	**1**	**1**	–	–	**1**	**1**	**2**	–	–	–	–	**151-154**
–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	**1**	–	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**155-158**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**3**	**4**	**6**	**1**	–	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**4**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**2**	–	**4**	**1**	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

OTTAWA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**81**	**7**	**3**	**1**	**3**	**1**	**8**	**3**	**6**	**3**
		M.	**54**	**2**	**3**	**–**	**3**	**–**	**7**	**2**	**5**	**1**
		F.	**27**	**5**	**–**	**1**	**–**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**
165-174	Suicides	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	2
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	1	–	–	1	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	10	–	–	–	–	–	5	–	2	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	7	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
188 d,e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	**Total**	**6**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		M.	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		F.	**4**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

CALGARY

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**594**	**108**	**17**	**10**	**4**	**3**	**18**	**18**	**19**	**19**
		M.	**339**	**64**	**6**	**6**	**2**	**–**	**4**	**8**	**9**	**11**
		F.	**255**	**44**	**11**	**4**	**2**	**3**	**14**	**10**	**10**	**8**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**89**	**7**	**4**	**6**	**2**	**–**	**6**	**7**	**5**	**3**
		M.	**50**	**7**	**2**	**4**	**1**	**–**	**4**	**4**	**1**	**1**
		F.	**39**	**–**	**2**	**2**	**1**	**–**	**2**	**3**	**4**	**2**
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

OTTAWA—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	**2**	**5**	**4**	**2**	**5**	**7**	**1**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**2**	**1**	–	–	
2	**1**	**4**	**2**	**2**	**4**	**7**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	–	–	–	
–	**1**	**1**	**2**	–	**1**	–	–	**4**	–	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	165–174
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	188c
–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	188 d, e and f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	204-205
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	

CALGARY

13	**24**	**35**	**35**	**25**	**44**	**42**	**45**	**31**	**35**	**21**	**16**	**8**	**4**	–	–	–	
6	**15**	**21**	**21**	**17**	**26**	**28**	**26**	**25**	**18**	**11**	**10**	**5**	–	–	–	–	
7	**9**	**14**	**14**	**8**	**18**	**14**	**19**	**6**	**17**	**10**	**6**	**3**	**4**	–	–	–	
6	**6**	**7**	**7**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**1**	–	**2**	–	–	–	
2	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**1**	**1**	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	
4	**3**	**3**	**3**	–	**1**	**2**	**1**	–	–	**3**	**1**	–	**2**	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

CALGARY—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I–con.—CLASSE I–suite											
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	4	–	–	1	1	–	2	–	–	–
		F.	4	–	1	–	1	–	–	1	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	5	–	–	2	–	–	2	1	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	16	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13	Mumps—Oreillons	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**9**	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–
		F.	**13**	–	–	–	–	–	–	**1**	**3**	**2**
31	Tuberculosis of the respiratory system —Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	1	2	2
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
38	Syphilis	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**98**	**4**	**3**	–	**1**	–	**2**	**2**	**2**	**2**
		M.	**48**	**2**	**1**	–	**1**	–	–	**1**	–	**1**
		F.	**50**	**2**	**2**	–	–	–	**2**	**1**	**2**	**1**
43-49	**Cancer**	**M.**	**31**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**1**
		F.	**31**	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) —Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**28**	–	–	–	–	**1**	–	–	**1**	–
		M.	**18**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–
		F.	**10**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

CALGARY—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	2	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	11
–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31–37
3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	9	9	6	11	11	9	8	11	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	4	5	3	4	8	5	6	4	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	5	4	3	7	3	4	2	7	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	2	2	3	6	4	4	2	1	2	–	–	–	–	–	43–49
–	–	5	4	3	5	3	1	2	4	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	57
1	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	3	–	2	3	5	4	3	1	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	2	2	3	2	1	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	74
–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

CALGARY—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin.											
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	95	–	–	1	–	–	4	2	2	2
		M.	58	–	–	1	–	–	–	–	1	2
		F.	37	–	–	–	–	–	4	2	1	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	6	–	–	1	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	1	2	1	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	23	–	–	–	–	–	3	–	–	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	49	6	4	–	–	1	1	3	3	2
		M.	29	4	1	–	–	–	–	1	3	–
		F.	20	2	3	–	–	1	1	2	–	2
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	2	1	–	–	–	1	–	–	1
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	19	1	1	–	–	–	–	1	3	–
		F.	9	–	2	–	–	–	–	2	–	1
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	78	15	1	3	1	1	2	1	3	3
		M.	41	11	–	1	–	–	–	–	–	3
		F.	37	4	1	2	1	1	2	1	3	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	2	1	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		F.	7	–	–	–	–	–	1	1	2	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

CALGARY—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	**2**	**4**	**2**	**7**	**8**	**10**	**13**	**12**	**8**	**5**	**8**	**3**	**1**	–	–	–	
1	**1**	**3**	**1**	**7**	**5**	**6**	**8**	**9**	**4**	**2**	**5**	**2**	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	**1**	–	**3**	**4**	**5**	**3**	**4**	**3**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	5	1	5	4	2	3	2	–	1	–	–	–	–	90
–	1	1	1	–	2	3	3	2	3	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	3	4	1	–	4	1	–	–	–	–	91
–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**2**	**5**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	
–	**2**	**4**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	**4**	–	**1**	**1**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	2	1	1	1	2	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	101
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**7**	**4**	**5**	**5**	**8**	**6**	**6**	–	**3**	**2**	–	–	–	–	–	–	
1	**6**	**2**	**2**	–	**3**	**4**	**4**	–	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	
1	**1**	**2**	**3**	**5**	**5**	**2**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	–	–	–	–	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

CALGARY—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–			–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	34	–	2	–	–	–	1	–	–	1
		M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	2	–	–	–	1	–	–	1
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155-158	**CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	5	1	–	–	–	–	1	–	1	1
		M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	18	16	1	–	–	–	–	–	–	–
		M.	11	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	6	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	56	56	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	29	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée...	M.	19	19	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	Total	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

CALGARY—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	No. stated — Non donnés	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124
–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	**2**	**3**	**1**	**5**	**3**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	**3**	**1**	**4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	–	**1**	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	3	–	1	1	1	3	2	1	–	–	–	–	129
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	135
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
1	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143–145 147–150
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**151–154**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**155–158**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

CALGARY—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**37**	**2**	**2**	**–**	**–**	**–**	**1**	**3**	**2**	**3**
		M.	**29**	**2**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2**	**2**	**3**
		F.	**8**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**–**
165-174	Suicides	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LONDON

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**976**	**93**	**14**	**8**	**13**	**7**	**19**	**10**	**16**	**16**
		M.	**511**	**51**	**9**	**6**	**7**	**5**	**13**	**6**	**8**	**6**
		F.	**465**	**42**	**5**	**2**	**6**	**2**	**6**	**4**	**8**	**10**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**110**	**5**	**5**	**4**	**7**	**5**	**10**	**2**	**4**	**2**
		M.	**54**	**2**	**2**	**3**	**4**	**4**	**6**	**–**	**3**	**1**
		F.	**56**	**3**	**3**	**1**	**3**	**1**	**4**	**2**	**1**	**1**
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	5	–	1	–	1	–	3	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	6	–	–	2	1	1	2	–	–	–
		F.	12	1	2	–	3	–	4	1	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	12	–	–	1	–	–	–	–	–	1
16	Dysentery—Dysenterie	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	6	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**11**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2**	**–**
		F.	**16**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	1	–	–	1	–	1	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

CALGARY—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	**2**	**2**	**3**	**1**	**4**	**4**	**3**	**2**	–	–	–	**2**	–	–	–	–	
1	**1**	**2**	**2**	**1**	**4**	**3**	**1**	**2**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	**1**	–	**1**	–	–	**1**	**2**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165–174
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

LONDON

32	**26**	**30**	**45**	**39**	**51**	**51**	**89**	**84**	**93**	**101**	**68**	**42**	**22**	**6**	–	**1**	
12	**10**	**14**	**27**	**19**	**28**	**33**	**57**	**41**	**50**	**52**	**27**	**17**	**11**	**2**	–	–	
20	**16**	**16**	**18**	**20**	**23**	**18**	**32**	**43**	**43**	**49**	**41**	**25**	**11**	**4**	–	**1**	
12	**6**	**4**	**6**	**6**	**6**	**1**	**7**	**4**	**3**	**6**	**1**	**1**	**2**	**1**	–	–	
5	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	–	**4**	**2**	**1**	**3**	–	**1**	**1**	–	–	–	
7	**4**	**2**	**4**	**4**	**2**	**1**	**3**	**2**	**2**	**3**	**1**	–	**1**	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	–	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	11
3	1	–	1	–	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	**1**	**2**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**31–37**
3	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	–	–	**2**	–	–	–	–	–	**1**	–	–	
4	–	**1**	**2**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
3	**1**	**1**	**1**	–	**1**	–	–	**2**	–	–	–	–	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32–37
–	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	41
1	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

LONDON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	149	5	–	2	–	–	1	2	1	1
		M.	66	3	–	1	–	–	1	1	–	–
		F.	83	2	–	1	–	–	–	1	1	1
43-49	**Cancer**	M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	1
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	1	–	–	–	–	1	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	89	5	–	–	–	–	–	2	3	5
		M.	54	2	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	35	3	–	–	–	–	–	1	2	4
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
71	Meningitis—Méningite	M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

LONDON—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	**4**	**6**	8	**11**	**14**	**16**	**22**	**19**	**13**	**17**	**4**	**1**	**1**	–	–	–	
1	**2**	**1**	5	**2**	**5**	**9**	**9**	**10**	**6**	**9**	–	–	**1**	–	–	–	
–	**2**	**5**	**3**	**9**	**9**	**7**	**13**	**9**	**7**	8	**4**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	**3**	**1**	**4**	**6**	8	**7**	**3**	8	–	–	**1**	–	–	–	**43-49**
–	**2**	**2**	**2**	8	8	**4**	**10**	**2**	**5**	**5**	**3**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	1	1	–	1	3	4	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	3	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	**2**	**6**	**4**	**3**	**3**	8	**9**	**7**	**7**	8	**6**	**6**	**2**	–	–	–	
2	**1**	5	4	**2**	**2**	**7**	**7**	5	5	**2**	**2**	**4**	**1**	–	–	–	
1	**1**	**1**	–	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**6**	**4**	**2**	**1**	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	73
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	1	3	1	2	1	1	–	–	–	74
–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	6	2	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

LONDON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—CLASSE III-fin.											
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	222	–	1	–	–	–	–	2	–	–
		M.	121	–	1	–	–	–	–	2	–	–
		F.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	49	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM —CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	98	4	3	–	2	1	2	–	–	3
		M.	45	3	2	–	1	–	2	–	–	1
		F.	53	1	1	–	1	1	–	–	–	2
99	Bronchitis—Bronchite.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	9	3	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	1	1	–	1	1	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie.....	M.	30	–	–	–	1	–	2	–	–	1
		F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	2
102	Pleurisy—Pleurésie.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	88	16	4	1	1	1	4	1	6	–
		M.	54	8	3	1	–	1	4	1	3	–
		F.	34	8	1	–	1	–	–	–	3	–
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	8	1	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	6	–	–	1	–	–	2	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

LONDON—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**1**	**2**	**6**	**5**	**9**	**15**	**25**	**32**	**39**	**38**	**23**	**12**	**8**	**2**	–	–	
–	**1**	**1**	–	**3**	**6**	**11**	**18**	**16**	**21**	**22**	**13**	**3**	**3**	–	–	–	
2	–	**1**	**6**	**2**	**3**	**4**	**7**	**16**	**18**	**16**	**10**	**9**	**5**	**2**	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	2	2	3	5	6	3	–	–	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	4	9	5	8	15	3	–	–	–	–	–	90
2	–	1	2	–	1	2	3	9	7	9	5	6	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	3	3	10	7	10	2	3	–	–	–	91
–	–	–	4	2	2	1	3	4	9	4	4	3	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	**5**	**9**	**6**	**9**	**15**	**11**	**10**	**5**	–	–	–	
–	**1**	–	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**3**	**4**	**7**	**3**	**3**	**3**	–	–	–	
1	**1**	**2**	**1**	**1**	–	**3**	**5**	**3**	**5**	**8**	**8**	**7**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	100
–	–	2	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	2	2	3	2	3	5	2	–	3	–	–	–	101
1	1	–	–	1	–	3	3	3	4	7	6	7	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	**6**	**5**	**10**	**4**	**7**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	–	**1**	**1**	–	–	
1	**2**	**2**	**8**	**4**	**4**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	–	–	**1**	–	–	
2	**4**	**3**	**2**	–	**3**	**1**	**1**	**2**	–	**1**	**1**	–	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

LONDON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
116	Diseases due to other intestinal parasites— Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	9	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	3	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	7	–	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	75	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	37	2	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affection de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE — CLASSE VIII — ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
143-145, 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE — CLASSE IX — AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155-158	**CLASS X — DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X— AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

LONDON—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	124
–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**2**	**2**	**4**	**2**	**7**	–	**10**	**10**	**13**	**9**	8	3	–	**1**	–	–	
–	–	**1**	**3**	**1**	**3**	–	**9**	**3**	**6**	**6**	**3**	**2**	–	**1**	–	–	
2	**2**	**1**	**1**	**1**	**4**	–	**1**	**7**	**7**	**3**	**5**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	2	–	6	1	4	4	1	1	–	1	–	–	129
1	–	–	–	1	3	–	1	7	7	3	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	131
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	135
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
4	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	{143-145 {147-150
–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**2**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	**151-154**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	**155-158**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

LONDON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	**Total**	**13**	**12**	–	–	–	–	–	–	**1**	–
		M.	**8**	**8**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**5**	**4**	–	–	–	–	–	–	**1**	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**43**	**43**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**24**	**24**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**19**	**19**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée	M.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	**Total**	**23**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**11**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**12**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**47**	–	**1**	**1**	**3**	–	**2**	**1**	**1**	**3**
		M.	**32**	–	**1**	**1**	**2**	–	–	**1**	**1**	**3**
		F.	**15**	–	–	–	**1**	–	**2**	–	–	–
165-174	Suicides	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus, (par gaz exceptés)	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	6	–	–	1	2	–	–	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (causes spécifiées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	**Total**	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

LONDON—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**2**	**3**	**8**	**6**	**3**	–	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**3**	**4**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**2**	**5**	**2**	**1**	–	–	–	
4	**2**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	–	**3**	**1**	**3**	**1**	–	**1**	–	**1**	
3	**1**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**3**	–	**3**	–	**1**	–	–	–	–	–	
1	**1**	**1**	–	**1**	**1**	**1**	–	–	–	**1**	**2**	**1**	–	**1**	–	**1**	
–	–	–	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165–174
–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	
–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
1	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e and f
–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	**3**	–	–	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**2**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	**204–205**
–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

EDMONTON

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**713**	**136**	**9**	**6**	**8**	**7**	**22**	**10**	**12**	**29**
		M.	**415**	**84**	**4**	**1**	**6**	**2**	**13**	**6**	**8**	**16**
		F.	**298**	**52**	**5**	**5**	**2**	**5**	**9**	**4**	**4**	**13**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**103**	**11**	**3**	**1**	**3**	**3**	**6**	**3**	**4**	**11**
		M.	**51**	**6**	**1**	**–**	**1**	**1**	**3**	**2**	**2**	**6**
		F.	**52**	**5**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**2**	**5**
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	10	3	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	13	2	–	1	–	–	–	–	–	1
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**24**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**	**5**
		F.	**25**	**–**	**–**	**–**	**1**	**2**	**–**	**–**	**1**	**4**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	2
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	4
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	9	1	1	–	–	–	1	–	–	3
		F.	5	–	–	–	1	2	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**127**	**3**	**–**	**–**	**1**	**1**	**3**	**–**	**2**	**3**
		M.	**71**	**1**	**–**	**–**	**1**	**–**	**3**	**–**	**1**	**1**
		F.	**56**	**2**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**1**	**2**
43-49	**Cancer**	**M.**	**46**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**
		F.	**26**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	6	–	–	–	1	–	1	–	1	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

EDMONTON

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
25	**40**	**42**	**45**	**45**	**45**	**48**	**39**	**55**	**35**	**25**	**12**	**16**	**2**	–	–	–	
10	**16**	**16**	**25**	**27**	**29**	**23**	**33**	**38**	**23**	**19**	**8**	**6**	**2**	–	–	–	
15	**24**	**26**	**20**	**18**	**16**	**25**	**6**	**17**	**12**	**6**	**4**	**10**	–	–	–	–	
9	**10**	**10**	**10**	**5**	**3**	**3**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	
2	**5**	**4**	**4**	**4**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	
7	**5**	**6**	**6**	**1**	**1**	**2**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	11
2	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	**4**	**3**	**1**	**2**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**31-37**
5	**3**	**3**	**4**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
4	3	3	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32-37
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	38
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	**8**	**7**	**7**	**19**	**16**	**11**	**18**	**11**	**6**	**5**	**1**	**2**	–	–	–	–	
1	**5**	**1**	**4**	**7**	**8**	**7**	**15**	**7**	**5**	**4**	–	–	–	–	–	–	
2	**3**	**6**	**3**	**12**	**8**	**4**	**3**	**4**	**1**	**1**	**1**	**2**	–	–	–	–	
–	**2**	**1**	**2**	**5**	**5**	**5**	**13**	**4**	**5**	**3**	–	–	–	–	–	–	**43-49**
–	–	**3**	–	**6**	**4**	**3**	**2**	**4**	**1**	–	**1**	**2**	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	58
–	1	–	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60
1	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

EDMONTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—CLASSE II-fin											
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	30	3	1	1	–	–	3	–	–	1
		M.	15	2	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	15	1	–	1	–	–	2	–	–	1
71	Meningitis—Méningite	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epiplesy—Épilepsie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	1	–	–	2	–	–	–
	CLASS IV-DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	104	–	–	–	–	1	4	2	1	1
		M.	73	–	–	–	–	1	4	2	1	1
		F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Pericarditis—Péricardite	M.	4	–	–	–	–	–	2	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart..Autres affections du cœur.	M.	45	–	–	–	–	1	1	1	–	1
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	46	19	2	–	1	–	1	–	–	–
		M.	31	15	2	–	1	–	–	–	–	–
		F.	15	4	–	–	–	–	1	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	16	12	2	–	1	–	–	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	1	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

EDMONTON—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**2**	**4**	–	**2**	**2**	**3**	–	**1**	**2**	**1**	–	**2**	–	–	–	–	
2	**1**	**1**	–	**2**	–	**2**	–	–	**2**	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	**1**	**3**	–	–	**2**	**1**	–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	
																	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	73
–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	74
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**2**	**2**	**9**	**7**	**11**	**11**	**4**	**18**	**11**	**8**	**2**	**5**	**1**	–	–	–	
3	–	**1**	**8**	**6**	**10**	**2**	**4**	**14**	**6**	**5**	**2**	**2**	**1**	–	–	–	
1	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**	–	**4**	**5**	**3**	–	**3**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	7	4	7	1	4	6	5	1	1	1	1	–	–	–	90
–	1	1	–	1	1	6	–	2	2	3	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	1	–	7	1	3	1	1	–	–	–	–	91
–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	**2**	**1**	**3**	**1**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	
–	**1**	–	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	–	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	–	–	–	
1	**1**	**1**	**2**	–	**2**	**1**	–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	101
1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	• –	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

EDMONTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	101	24	2	1	2	2	4	2	2	5
		M.	56	13	–	–	2	–	1	1	1	4
		F.	45	11	2	1	–	2	3	1	1	1
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes.)	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'oesophage.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	10	2	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	15	–	–	–	1	–	1	1	1	2
		F.	10	–	–	–	–	2	1	1	1	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	61	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		M.	32	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

EDMONTON—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
4	**5**	**5**	**7**	**2**	**4**	**7**	**3**	**9**	**6**	**2**	**1**	**2**	–	–	–	–	
1	**2**	**3**	**6**	**1**	**3**	**4**	**2**	**5**	**3**	**2**	**1**	**1**	–	–	–	–	
3	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**4**	**3**	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	3	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	117
1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	118
1	1	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	124
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	**4**	**5**	**6**	**5**	**2**	**8**	**8**	**11**	**4**	**4**	**1**	–	–	–	–	–	
–	–	**3**	–	**2**	**1**	**3**	**6**	8	**3**	**4**	**1**	–	–	–	–	–	
1	**4**	**2**	**6**	**3**	**1**	**5**	**2**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	1	–	1	4	4	2	3	1	–	–	–	–	–	129
–	1	1	4	–	1	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	135
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
–	**3**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143-145 147-150

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

EDMONTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	6	3	–	–	–	–	–	–	1	–
		M.	5	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
155-158	**CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	53	53	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	31	31	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	22	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema —Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée.	M.	22	22	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	Total	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	45	2	1	2	1	–	1	3	2	4
		M.	34	2	–	–	1	–	1	1	2	4
		F.	11	–	1	2	–	–	–	2	–	–
165-174	Suicides	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

EDMONTON—suite

Âges																		
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	**151-154**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**155-158**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**2**	**3**	–	–	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	**3**	–	–	–	–	
1	**4**	**4**	**2**	**4**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	–	**1**	**1**	–	–	–	–	
1	**2**	**2**	**2**	**4**	**3**	**3**	**2**	**2**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	
–	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	165-174
–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	185
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d, e and f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

EDMONTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASSE XV — ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	Total	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

HALIFAX

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	778	140	26	14	6	3	9	15	28	29
		M.	412	76	15	8	4	1	6	7	13	18
		F.	366	64	11	6	2	2	3	8	15	11
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	124	7	4	3	4	1	5	7	12	18
		M.	69	6	3	2	3	1	3	3	4	11
		F.	55	1	1	1	1	–	2	4	8	7
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	4	–	–	–	2	–	1	1	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	4	1	2	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	4	2	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	M.	41	–	–	–	–	–	–	1	4	9
		F.	43	–	1	–	–	–	1	3	8	6
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	34	–	–	–	–	–	–	1	3	8
		F.	36	–	–	–	–	–	–	1	7	6
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	7	–	1	–	–	–	1	2	1	–
38	Syphilis	M.	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	109	4	1	–	–	–	1	2	1	1
		M.	54	2	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	55	2	1	–	–	–	–	2	1	–
43-49	**Cancer**	M.	36	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus—*suite*, 1925

EDMONTON—fin.

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204-205
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

HALIFAX

28	**25**	**34**	**31**	**31**	**34**	**38**	**43**	**51**	**66**	**46**	**42**	**30**	**5**	**4**	–	–	
19	**10**	**16**	**16**	**16**	**18**	**26**	**31**	**23**	**33**	**23**	**21**	**10**	**1**	**1**	–	–	
9	**15**	**18**	**15**	**15**	**16**	**12**	**12**	**28**	**33**	**23**	**21**	**20**	**4**	**3**	–	–	
13	**10**	**8**	**5**	**8**	**5**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	
9	**3**	**1**	**3**	**5**	**4**	**3**	**3**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	
4	**7**	**7**	**2**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	**3**	**1**	**1**	**4**	**4**	**3**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	**31-37**
4	**7**	**5**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	1	–	4	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	31
4	5	5	1	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32–37
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**3**	**8**	**7**	**7**	**12**	**8**	**12**	**14**	**15**	**4**	**2**	**5**	–	–	–	–	
1	**1**	**6**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**6**	**7**	**2**	**1**	**3**	–	–	–	–	
1	**2**	**2**	**5**	**4**	**7**	**2**	**5**	**8**	**8**	**2**	**1**	**2**	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	**3**	**2**	**5**	**7**	**6**	**4**	**2**	**1**	**3**	–	–	–	–	**43-49**
1	**2**	**2**	**5**	**3**	**5**	**2**	**4**	**6**	**7**	**1**	**1**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—CLASSE II-fin											
56	Rickets—Rachitisme	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma — Leucémie, lymphadénie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances — Empoisonnements chroniques par substances minérales ou organiques.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**63**	**10**	**3**	**3**	–	–	–	**2**	**4**	–
		M.	**31**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	**1**	**1**	–
		F.	**32**	**7**	**2**	**2**	–	–	–	**1**	**3**	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	1	1	–	–	–	–	1	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	1	1	–	–	–	–	1	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	6	5	–	1	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system— Autres affections du système nerveux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	**Total**	**121**	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**2**
		M.	**68**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**
		F.	**53**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**
88	Endocarditis and myocarditis (acute)— Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HALIFAX—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67–68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	**2**	**2**	**1**	**4**	**4**	**4**	**5**	**6**	**7**	**3**	**2**	–	–	–	–	
–	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**4**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	74
–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	**1**	**4**	**2**	**4**	**3**	**12**	**11**	**11**	**24**	**18**	**15**	**7**	–	**2**	–	–	
3	–	**2**	**1**	**4**	**2**	**9**	**9**	**7**	**11**	**8**	**9**	–	–	**1**	–	–	
–	**1**	**2**	**1**	–	**1**	**3**	**2**	**4**	**13**	**10**	**6**	**7**	–	**1**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	1	4	2	4	3	2	2	2	3	–	–	–	–	–	90
–	1	2	1	–	1	2	1	1	7	4	3	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	4	4	5	7	5	6	–	–	1	–	–	91
–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	6	3	3	–	1	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	86	26	8	3	–	2	1	1	–	1
		M.	49	15	5	3	–	–	1	1	–	1
		F.	37	11	3	–	–	2	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire.)	M.	22	9	1	2	–	–	1	–	–	–
		F.	19	6	2	–	–	2	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	19	5	4	1	–	–	–	1	–	1
		F.	14	3	1	–	–	–	–	–	–	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	68	13	6	2	–	–	1	1	5	3
		M.	35	7	4	1	–	–	1	1	4	2
		F.	33	6	2	1	–	–	–	–	1	1
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	8	4	4	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	6	1	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	11	–	–	1	–	–	1	1	4	2
		F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	56	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	28	–	–	–	–	–	–	1	1	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HALIFAX—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	1	5	–	1	3	3	5	6	5	9	5	1	–	–	–	
–	–	1	3	–	1	3	2	–	3	4	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	5	3	1	4	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	100
–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	1	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	101
–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	4	5	7	1	4	–	6	3	1	1	2	–	–	–	–	
1	2	3	1	1	–	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	4	6	1	2	–	3	1	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124
–	–	–	1	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	4	4	2	5	–	7	5	8	6	4	1	–	–	–	–	
1	2	1	3	–	1	–	6	3	6	3	1	–	–	–	–	–	
1	3	3	1	2	4	–	1	2	2	3	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	–	1	–	5	3	2	3	1	–	–	–	–	–	129
–	1	2	–	1	4	–	1	2	2	3	2	1	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII-con.—CLASSE VII-fin											
131	Other diseases of the kidneys and annexa— Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–
		M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–
155-158	**CLASS X — DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X —AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS — CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	64	64	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	33	33	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	31	31	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema— Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée.	M.	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy— Autres affections spéciales au premier âge.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	Total	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES —CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	37	1	2	2	2	–	1	1	3	2
		M.	23	1	1	1	1	–	–	1	3	1
		F.	14	–	1	1	1	–	1	–	–	1
165-174	Suicides	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	1	–	–	1	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HALIFAX—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	131
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	135
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	137
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(143-145 (147-150
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	**151-154**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	**155-158**
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	3	–	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2	–	–	–	
4	1	1	1	2	2	1	2	2	–	3	2	–	1	1	–	–	
4	–	–	1	2	2	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-174
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	Total	9	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–

ST. JOHN

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	768	152	25	8	3	5	11	10	13	13
		M.	366	88	16	3	2	3	5	3	8	5
		F.	402	64	9	5	1	2	6	7	5	8
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I — AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	59	8	4	4	–	2	1	–	5	5
		M.	25	5	3	2	–	1	1	–	2	2
		F.	34	3	1	2	–	1	–	–	3	3
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes...	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
8	Scarlet fever—Fièvre scarlatine.....	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**.....	M.	13	1	–	1	–	1	1	–	2	2
		F.	24	2	1	–	–	–	–	–	3	2
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire..	M.	9	–	–	–	–	1	1	–	1	2
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	3	1
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	4	1	–	1	–	–	–	–	1	–
		F.	7	2	1	–	–	–	–	–	–	1
38	Syphilis.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

HALIFAX—fin.

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d, e and f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	1	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–	–	204-205
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	

ST. JOHN

17	15	13	26	27	19	38	67	70	59	74	62	26	11	4	–	–	
4	7	4	11	10	11	23	31	32	34	28	24	11	3	–	–	–	
13	8	9	15	17	8	15	36	38	25	46	38	15	8	4	–	–	
6	2	3	1	4	1	1	5	5	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
6	1	2	1	3	–	1	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	11
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	31-37
6	1	2	–	2	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	31
5	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32-37
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

ST. JOHN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	106	–	1	–	1	–	1	–	–	1
		M.	49	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	57	–	–	–	–	–	1	–	–	1
43-49	**Cancer**	M.	34	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	62	8	3	–	1	–	–	1	–	–
		M.	25	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	37	5	3	–	1	–	–	1	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	1	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy — Épilepsie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	144	1	–	–	–	–	1	2	2	1
		M.	74	1	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	70	–	–	–	–	–	1	1	–	1
87	Pericarditis—Péricardite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

ST. JOHN—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
2	2	2	8	9	6	8	18	14	15	13	5	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	2	4	5	8	8	9	5	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	6	7	2	3	10	6	6	8	5	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	2	2	2	7	6	8	4	–	–	–	–	–	–	43-49
1	–	1	5	5	1	2	5	6	4	4	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	6	6	9	2	9	10	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	4	3	4	1	3	4	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	2	3	5	1	6	6	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	2	3	2	–	–	–	–	74
–	–	–	–	1	1	1	2	4	1	2	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	7	2	6	13	17	23	23	20	17	5	2	–	–	–	
–	1	1	3	2	4	8	8	11	13	10	6	1	2	–	–	–	
–	–	–	4	–	2	5	9	12	10	10	11	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

ST. JOHN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	52	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	90	26	5	3	–	–	3	3	1	1
		M.	36	14	4	1	–	–	1	1	1	–
		F.	54	12	1	2	–	–	2	2	–	1
99	Bronchitis—Bronchite	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	12	8	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	17	9	1	–	–	–	1	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	19	6	2	–	–	–	1	1	–	–
		F.	26	1	–	1	–	–	1	1	–	1
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	82	30	8	–	–	1	2	2	3	1
		M.	39	13	7	–	–	1	1	–	2	–
		F.	43	17	1	–	–	–	1	2	1	1
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	19	12	7	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	14	1	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	3	–	–	–	–	1	1	–	1	–
		F.	8	–	–	–	–	–	1	2	1	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	40	1	1	–	–	1	–	–	1	1
		M.	18	1	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	22	–	–	–	–	1	–	–	–	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

ST. JOHN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	2	6	5	8	10	8	4	1	–	–	–	–	90
–	–	–	3	–	2	4	8	10	7	8	6	4	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	3	1	3	2	1	–	2	–	–	–	91
–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	5	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**2**	**–**	**2**	**2**	**4**	**1**	**9**	**7**	**4**	**8**	**3**	**4**	**–**	**–**	**–**	**–**	
1	**–**	**–**	**1**	**–**	**1**	**–**	**4**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	
1	**2**	**–**	**1**	**2**	**3**	**1**	**5**	**4**	**3**	**7**	**2**	**3**	**–**	**–**	**–**	**–**	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	3	2	–	–	1	1	–	–	–	–	101
1	2	–	1	2	2	1	1	1	3	5	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	**4**	**2**	**–**	**2**	**5**	**6**	**2**	**6**	**4**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	
–	**–**	**–**	**3**	**–**	**–**	**1**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	
–	**1**	**1**	**1**	**2**	**–**	**1**	**2**	**5**	**–**	**4**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	119
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	124
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	**2**	**1**	**1**	**1**	**–**	**3**	**4**	**4**	**7**	**5**	**3**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	
3	**2**	**1**	**1**	**1**	**–**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

ST. JOHN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII-con.—**CLASSE VII**-fin											
129	Chronic nephritis (including 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143-145\ 147-150/	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1
151-154	**CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.**	Total	9	1	1	–	–	–	1	–	–	–
		M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–
155-158	**CLASSE X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.**	Total	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	**CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.**	Total	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	65	65	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	42	42	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée...	M.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
164	**CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.**	Total	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	37	2	1	1	1	1	2	2	–	2
		M.	28	1	–	–	1	1	2	1	–	2
		F.	9	1	1	1	–	–	–	1	–	–
165-174	Suicides	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*suite*

ST. JOHN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	129
1	1	–	–	1	–	1	1	1	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	135
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143-145 147-150
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	**151-154**
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**155-158**
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**159**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	9	15	9	6	3	–	–	**164**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	10	6	5	3	–	–	
2	2	2	2	5	–	3	1	–	1	3	1	2	–	1	–	–	
2	2	1	2	4	–	3	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165-174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 29—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1925—*con.*

ST. JOHN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	Class XIV-con.—**Classe XIV**-fin											
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	4	–	–	–	1	1	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
204-205	**CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.**	**Total**	**9**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**5**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1925—*fin*

ST. JOHN—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	185
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	188d, e and f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	204-205
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES—TOUTES CAUSES																
Total	**35,681**	**10,235**	**802**	**907**	**859**	**854**	**1,076**	**1,269**	**1,404**	**1,570**	**1,861**	**2,322**	**2,818**	**2,903**	**6,722**	**79**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	296	–	–	1	2	6	5	16	20	25	31	33	32	40	84	1
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	156	–	–	2	3	1	10	9	10	8	22	21	23	18	29	–
Office employees (incl. govt. and municipal)—Employés de bureau (y compris fonctionnaires du gouv. et des municipalités)	834	–	17	46	44	43	44	50	48	63	64	84	95	79	156	1
Labourers—Journaliers et manouvriers—																
Agriculture	376	–	34	30	29	14	16	28	24	29	24	20	27	31	69	1
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.	15	–	–	1	–	–	–	2	4	3	–	2	2	1	–	–
Iron and steel—Fer et acier	25	–	–	2	2	1	1	3	3	2	3	1	3	2	2	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	4	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	22	–	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	3	2	1	–
Other factories—Autres manufactures	115	–	1	7	6	1	8	11	8	6	15	15	16	11	10	–
Construction	142	–	3	8	9	9	9	15	12	12	10	10	12	12	21	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	147	–	4	15	5	10	10	12	17	16	8	12	14	15	9	–
Water transportation—Transport par eau	8	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	1	–	–	1	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	2,239	–	60	110	105	103	100	145	164	154	167	199	229	251	447	5
Farmers—Cultivateurs	9,336	3	113	188	196	192	233	304	336	462	611	838	1,114	1,269	3,472	5
Fishermen—Pêcheurs	324	–	6	22	9	10	11	14	21	13	18	35	37	29	98	1
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	127	–	8	14	9	5	5	6	5	8	8	10	16	11	17	5
Shantymen—Bûcherons	347	–	14	28	30	25	41	16	22	17	16	24	28	30	51	5
Miners—Mineurs—																
Coal—Houillères	267	–	3	12	17	21	27	27	18	22	16	18	20	19	47	–
Quarries—Carrières	16	–	2	3	1	–	1	–	1	1	3	2	1	1	–	–
Other mining—Autres mines	224	–	5	19	13	18	21	18	22	9	20	14	12	14	36	3
Factory employees—Ouvriers de manufacture—																
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	18	–	–	4	2	–	2	3	1	1	1	2	–	2	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	15	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	2	5	–	2	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.	23	–	–	–	3	3	5	4	1	1	1	–	2	1	2	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																
Brickmakers—Briquetiers	9	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	–	1	2	–
Glassblowers—Verriers	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–
Other employees—Autres ouvriers	18	–	1	2	–	–	2	2	–	3	1	2	3	1	1	–
Clothing—Vêtements—																
Tailors—Tailleurs	120	–	1	–	–	2	1	10	11	13	12	21	16	13	20	–
Other employees—Autres ouvriers	30	–	1	2	3	–	1	3	4	2	6	3	–	1	4	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	21	–	–	2	–	1	1	–	1	3	3	2	5	–	3	–
Food—Alimentation—																
Bakers—Boulangers	64	–	2	2	3	–	7	4	5	5	4	6	5	9	12	–
Other employees—Autres ouvriers	200	–	3	12	6	4	12	16	10	22	21	11	22	27	30	4
Iron and steel—Fer et acier—																
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs	23	–	–	–	–	–	2	–	3	6	2	2	5	1	2	–
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs	219	–	5	8	12	20	12	13	11	16	23	20	26	21	32	–
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émailleurs	56	–	–	–	2	–	4	4	5	1	4	9	10	7	10	–
Other employees—Autres ouvriers	135	–	2	5	6	5	12	12	5	17	11	12	16	11	21	–
Leather—Cuir—																
Boots and shoes—Chaussures	10	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	–	1	3	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	52	–	–	–	–	–	1	2	3	4	4	1	7	10	20	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	17	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	3	3	2	5	–

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES—TOUTES CAUSES																
Factory employees—Con.—Ouvriers de manufacture—fin																
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	13	–	2	–	1	–	1	–	–	5	–	2	–	1	1	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	61	–	1	1	1	4	2	10	6	3	7	7	8	5	6	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	50	–	2	2	–	4	7	4	5	1	1	7	7	7	3	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	88	–	3	9	4	3	10	4	11	2	7	12	5	6	12	–
Engravers—Graveurs	4	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–
Other employees—Autres ouvriers	27	–	–	1	2	2	1	1	1	2	6	2	2	5	2	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	30	–	3	3	4	4	1	3	1	7	2	1	1	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	17	–	1	4	2	1	1	3	–	1	3	–	–	–	1	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	240	–	7	9	14	15	11	12	12	15	18	23	30	28	45	1
Textiles—																
Cotton—Coton	13	–	1	1	–	–	1	–	2	1	–	1	3	1	2	–
Woollen—Laine	10	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	4	–
Other textiles—Autres tissages	24	–	1	1	2	1	2	2	1	–	3	4	1	–	6	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	10	–	–	1	1	–	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	44	–	1	1	–	1	–	–	2	–	3	4	3	9	20	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	131	–	3	1	4	4	5	4	4	7	6	17	22	15	39	–
Factories, other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s.	202	–	7	15	8	6	17	10	12	11	27	15	27	21	26	–
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	93	–	1	1	–	2	6	5	5	5	3	8	15	11	31	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	773	1	4	13	13	13	21	30	44	48	58	67	105	114	242	–
Electricians—Électriciens	52	–	3	5	10	5	4	11	5	1	1	5	1	–	1	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	134	–	–	–	–	2	2	3	6	5	10	16	19	16	55	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	218	–	–	6	3	13	8	10	21	30	23	24	29	24	27	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	113	–	6	5	10	8	11	6	9	8	8	11	10	10	11	–
Shipwrights—Charpentiers de navire	24	–	–	–	3	–	–	1	–	1	1	–	3	1	14	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	3	–	–	–	–	1	..	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Contractors—Entrepreneurs	198	–	–	–	–	2	9	9	11	11	23	23	25	33	52	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques—																
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotives)	111	–	–	4	1	6	5	13	11	12	14	12	10	13	10	–
Conductors and brakemen, R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train)	85	–	–	–	3	8	16	8	8	7	9	7	12	4	3	–
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	242	–	–	3	11	11	17	21	16	15	26	28	25	16	53	–
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	9	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	1	1	1	2	–
Electric railway employees—Employés de tramways	62	–	–	1	4	2	1	7	5	10	6	12	8	2	4	–
Seamen—Marins	214	–	10	15	13	11	18	16	19	10	12	8	15	14	51	2
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	346	–	8	17	22	22	22	20	26	31	32	34	44	27	41	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone—																
Linemen—Poseurs de fil	17	–	–	–	4	4	2	2	–	2	–	–	1	–	2	–
Operators—Télégraphistes et téléphonistes	32	–	1	1	3	3	4	2	3	2	7	–	2	3	1	–
Other employees—Autres employés	11	–	2	1	1	2	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES-con.—TOUTES CAUSES-fin																
Transportation and public utilities—con.—Transports et utilités publiques—fin																
Expressmen—Employés de messageries	9	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	–
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	14	–	–	–	2	3	1	1	1	1	–	–	4	1	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	7	–	–	1	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	2	–
Trade—Commerce—																
Merchants—Marchands	1,002	–	1	5	7	18	33	50	63	70	95	134	144	116	265	1
Salespeople, etc.—Commis, etc	302	–	7	26	22	19	22	25	24	25	36	20	27	23	26	–
Commercial travellers—Commis-voyageurs	139	–	–	2	1	4	8	15	10	14	14	20	13	18	19	1
Finance—																
Bankers, brokers, etc. — Banquiers, courtiers, etc	169	–	1	1	5	11	9	11	18	13	19	16	15	19	31	–
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins	115	–	–	–	1	4	4	8	10	11	12	14	12	13	26	–
Teachers—Professeurs et instituteurs	92	–	–	5	3	1	4	2	7	6	2	19	6	7	30	–
Other—Autres professions	515	–	2	13	17	18	31	31	36	33	36	53	69	63	113	–
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma	32	–	1	2	2	1	1	3	6	4	2	2	4	2	2	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	48	–	1	10	9	3	10	3	3	2	2	2	3	–	–	–
Blacksmiths—Forgerons	248	–	–	2	4	3	5	11	12	16	17	23	35	41	79	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	124	–	2	2	3	4	2	6	3	10	5	8	13	22	44	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	15	–	–	–	1	–	1	2	3	1	3	1	–	2	1	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	73	–	1	4	4	3	13	9	4	11	9	3	5	4	3	–
Hotel keepers—Hôteliers	133	–	–	–	2	4	5	7	9	18	19	16	18	12	23	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	375	–	6	12	11	17	26	21	37	30	42	44	43	38	45	3
Laundry workers—Employés de buanderie	36	–	–	–	1	3	6	6	6	10	2	–	–	–	2	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	220	–	1	13	18	21	14	13	14	14	12	15	19	15	49	2
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	12	–	–	1	1	–	2	–	2	–	–	3	2	–	1	–
Photographers—Photographes	15	–	–	–	1	–	–	–	3	–	2	–	3	3	3	–
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres	22	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	6	2	8	–
Firemen (fire department)—Pompiers	8	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	1	1	1	–
Miscellaneous—Occupations diverses																
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s	5	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s	15	–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	3	1	3	2	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	91	–	–	4	5	4	3	4	5	8	7	18	6	11	16	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s	129	–	9	21	15	10	5	12	9	12	9	10	9	6	2	–
Firemen n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.	19	–	–	1	2	1	2	1	1	1	1	3	3	–	3	–
Engineers n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s	99	–	–	2	5	4	9	6	10	5	4	14	14	10	16	–
Messengers n.o.s.—Messagers, n.a.s	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Packers n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
Students — Étudiants	1,521	1,162	308	38	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given — Occupation inconnue	445	–	49	23	14	11	18	21	28	23	27	34	23	37	101	36
No occupation—Sans occupation	9,860	9,069	58	44	29	20	20	18	24	19	30	42	71	97	317	2

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*suite*

Occupations	Ages—Âges																
	Total	Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175–196, 201–203)																
MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175–196, 201–203, liste int.)																
Total	**2,775**	**625**	**233**	**231**	**207**	**153**	**195**	**186**	**152**	**144**	**136**	**95**	**100**	**85**	**196**	**37**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	24	–	–	1	1	1	2	4	2	1	4	2	1	1	3	1
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	7	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	1	1	–	–
Office employees (incl. govt. and municipal.)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités.)	45	–	6	10	8	3	3	3	1	3	1	2	–	1	4	–
Labourers—Journaliers et manouvriers—																
Agriculture	49	–	12	5	4	4	4	4	4	3	1	2	–	4	2	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	6	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	9	–	–	1	2	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–
Construction	34	–	3	7	8	5	1	6	1	2	–	1	–	–	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	42	–	2	9	1	3	6	1	6	4	3	2	3	–	2	–
Water transportation—Transports par eau	4	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	208	–	19	31	24	20	16	27	10	13	16	9	9	3	10	1
Farmers—Cultivateurs	539	1	33	34	37	25	40	41	27	43	44	36	36	42	100	–
Fishermen—Pêcheurs	27	–	2	4	1	1	4	4	3	3	–	2	1	–	2	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	16	–	2	2	1	–	2	2	1	1	1	–	2	–	1	1
Shantymen—Bûcherons	121	–	10	20	19	10	25	5	7	4	4	2	5	3	3	4
Miners—Mineurs—																
Coal—Houillères	61	–	1	7	5	9	13	8	10	4	2	1	–	–	1	–
Quarries—Carrières	8	–	2	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	51	–	2	9	9	8	6	4	4	3	2	2	–	–	1	1
Factory employees—Ouvriers de manufacture—																
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																
Brickmakers—Briquetiers	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Glassblowers—Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clothing—Vêtements—																
Tailors—Tailleurs	5	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–
Other employees.—Autres ouvriers	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Food—Alimentation—																
Bakers—Boulangers	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	21	–	2	4	2	–	1	1	1	–	2	1	–	2	1	4
Iron and steel—Fer et acier—																
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs	17	–	2	3	1	4	–	2	–	–	1	1	2	1	–	–
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émailleurs	5	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–
Other employees—Autres ouvriers	12	–	–	–	3	1	1	1	1	3	1	–	1	–	–	–

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175-196, 201-203)—con. MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175-196, 201-203, liste int.)—suite																
Factory employees-con.—Ouvriers de manufacture-fin																
Leather—Cuir—																
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	7	–	–	1	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	7	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	6	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	37	–	3	4	9	5	3	3	4	1	–	2	1	1	–	1
Textiles—																
Cotton—Coton	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Woollen—Laine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	4	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	6	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	1	–
Factories other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s.	20	–	4	5	1	–	3	–	2	1	1	–	1	1	1	–
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	5	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	53	–	3	3	4	5	2	2	11	5	2	2	4	5	5	–
Electricians—Électriciens	13	–	1	2	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	7	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	12	–	–	2	–	1	–	1	–	1	1	1	3	1	1	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	19	–	4	–	3	2	2	–	1	4	–	2	–	–	1	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Contractors—Entrepreneurs	17	–	–	–	–	–	4	3	2	–	6	–	–	2	–	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques—																
Engineers and firemen R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive)	19	–	–	2	–	1	2	5	3	3	2	1	–	–	–	–
Conductors and brakemen R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train)	19	–	–	–	1	4	4	5	–	2	1	1	–	1	–	–
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	17	–	–	–	3	–	3	5	1	–	3	–	2	–	–	–
Electric railway employees—Employés de tramways	5	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–
Seamen—Marins	40	–	7	8	5	3	3	4	3	2	2	1	–	–	–	2
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	39	–	6	1	5	4	2	3	4	4	3	3	2	–	2	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone—																
Linemen—Poseurs de fil	7	–	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Operators—Télégraphistes et téléphonistes	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres employés	5	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175-196, 201-203)—con. MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175-196, 201-203, liste int.)—fin																
Transportation and public utilities—con.—Transports et utilités publiques—fin																
Expressmen—Employés de messageries	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	6	–	–	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce—																
Merchants—Marchands	40	–	–	2	1	1	2	2	5	5	6	3	4	1	7	1
Salespeople, etc.—Commis, etc	17	–	3	1	1	1	2	1	–	2	3	1	–	–	2	–
Commercial travellers—Commis-voyageurs	11	–	–	1	1	–	1	2	–	1	1	2	1	–	1	–
Finance—																
Bankers, brokers etc.—Banquiers, courtiers, etc	11	–	–	–	1	–	1	–	3	1	2	–	1	1	1	–
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins	9	–	–	–	–	–	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–
Teachers—Professeurs et instituteurs	4	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
Other—Autres professions	27	–	1	3	5	2	2	3	1	2	2	1	–	1	4	–
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	8	–	–	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Blacksmiths—Forgerons	17	–	–	1	1	–	1	4	2	3	1	1	–	–	3	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	4	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Hotel keepers—Hôteliers	7	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	4	–	–	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	19	–	2	3	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	–	–
Laundry workers—Employés de buanderie	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	41	–	–	10	8	4	3	2	3	1	–	2	1	3	2	2
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Photographers—Photographes	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Firemen (fire department)—Pompiers	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Miscellaneous—Occupations diverses																
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s	3	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	8	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	2	–
Clerks n.o.s.—Commis, n.a.s	10	–	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Firemen n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Engineers n.o.s. — Mécaniciens, n.a.s	10	–	–	–	3	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Messengers n.o.s.—Messagers, n.a.s	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Students—Étudiants	344	268	69	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	60	–	10	4	3	2	2	4	3	1	4	1	–	1	6	19
No occupation—Sans occupation	381	356	4	–	–	2	–	1	1	–	–	–	3	3	11	–

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
CANCER (Int. List Nos. 43–49)—CANCER (Nos. 43–49, liste int.)																
Total	**2,634**	**19**	**8**	**10**	**15**	**37**	**51**	**84**	**151**	**210**	**281**	**394**	**446**	**399**	**527**	**2**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	30	–	–	–	–	–	–	1	2	3	5	2	3	10	4	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	10	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	2	3	1	–
Office employees (incl. gov't & municipal.)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités.)	89	–	–	–	1	1	2	5	2	8	10	19	20	10	11	–
Labourers—Journaliers et manouvriers—																
Agriculture	28	–	–	–	–	2	–	3	2	5	3	3	1	3	6	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Other factories—Autres manufactures	18	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	6	4	1	2	–
Construction	16	–	–	–	–	2	–	1	1	3	2	2	1	4	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	14	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	6	–	1	–
Water transportation—Transports par eau	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	219	–	–	1	2	3	5	10	15	13	13	39	40	35	42	1
Farmers—Cultivateurs	1,012	–	1	3	4	10	11	22	42	60	101	143	192	163	259	1
Fishermen—Pêcheurs	35	–	1	–	1	–	–	2	2	–	5	7	5	5	7	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–
Shantymen—Bûcherons	21	–	–	–	–	–	2	–	2	2	3	5	3	1	3	–
Miners—Mineurs—																
Coal—Houillères	21	–	–	–	–	2	–	2	2	3	1	3	4	–	4	–
Quarries—Carrières	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
Other mining—Autres mines	14	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	2	–	2	4	–
Factory employees—Ouvriers de manufacture—																
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																
Brickmakers—Briquetiers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Glassblowers—Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Clothing—Vêtements—																
Tailors—Tailleurs	13	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	1	3	–	–
Other employees.—Autres ouvriers	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
Food—Alimentation—																
Bakers—Boulangers	11	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	2	2	1	1	–
Other employees—Autres ouvriers	19	–	–	–	1	–	–	1	3	1	3	2	2	3	3	–
Iron and steel—Fer et acier—																
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs	32	–	–	–	1	1	2	2	1	4	4	3	8	3	3	–
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émailleurs	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	5	–
Other employees—Autres ouvriers	21	–	–	–	–	1	1	–	1	4	2	4	1	4	3	–
Leather—Cuir—																
Boots and shoes—Chaussures	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*suite*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
CANCER (Int. List Nos. 43–49)–con.—CANCER (Nos. 43–49, liste int.)–suite																
Factory employees–con.—Ouvriers de manufactures–fin																
Leather–con.—Cuir–fin																
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	3	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	2	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	11	–	–	1	1	–	–	1	3	–	1	2	1	1	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	25	–	–	–	–	1	1	–	–	1	5	4	9	3	1	–
Textiles—																
Cotton—Coton	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Woollen—Laine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	13	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	4	3	2	–
Factories other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s	22	–	–	–	1	–	–	–	1	3	7	–	3	5	2	–
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	19	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3	4	1	5	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	88	–	–	–	–	2	2	3	9	7	10	11	13	14	17	–
Electricians—Électriciens	4	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	4	3	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	34	–	–	–	–	1	1	1	3	7	5	6	3	6	1	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	15	–	–	–	–	1	1	2	2	–	2	1	3	2	1	–
Shipwrights—Charpentiers de navire	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Contractors—Entrepreneurs	28	–	–	–	–	–	1	1	–	2	4	5	1	6	8	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques–																
Engineers and firemen R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive)	9	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3	–	2	1	–
Conductors and brakemen R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train)	8	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	2	–	–	–
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	25	–	–	–	–	2	1	1	–	4	2	6	3	2	4	–
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–
Electric railway employees—Employés de tramways	8	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	2	1	–	–
Seamen—Marins	19	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	4	4	1	3	–
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	45	–	–	1	–	2	2	2	4	6	3	4	8	6	7	–
Telegraph and telephone operators— Télégraphistes et téléphonistes	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges															
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
CANCER (Int. List Nos. 43-49)—con.—CANCER (Nos. 43-49, liste int.)—fin																
Trade—Commerce—																
Merchants—Marchands	97	–	–	–	–	1	1	4	6	6	9	16	18	17	19	–
Salespeople, etc.—Commis, etc.	40	–	–	–	–	–	–	2	5	2	10	3	7	8	3	–
Commercial travellers—Commis-voyageurs	12	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	3	2	2	–	–
Finance—																
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	17	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	4	2	5	–
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins	15	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	2	4	3	–
Teachers—Professeurs et instituteurs	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	1	4	–
Other—Autres professions	49	–	–	–	–	2	1	–	5	3	2	9	7	11	9	–
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
Blacksmiths—Forgerons	30	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	6	5	6	7	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	15	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	2	3	4	1	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–
Hotel keepers—Hôteliers	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	1	–	1	2	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	52	–	–	–	–	1	4	1	6	5	14	11	2	7	1	–
Laundry workers—Employés de buanderie	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.	20	–	–	–	–	–	–	1	1	6	2	3	3	–	4	–
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Photographers—Photographes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
Firemen (fire department)—Pompiers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Miscellaneous—Occupations diverses																
Inspectors n.o.s. — Inspecteurs, n.a.s.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Foremen n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	10	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	1	2	1	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.	15	–	1	2	–	1	1	–	1	3	–	3	3	–	–	–
Firemen n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Engineers n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	1	2	–
Students—Étudiants	11	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	23	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	4	2	3	7	–
No occupation—Sans occupation	72	11	1	1	–	–	–	2	2	–	6	5	7	10	27	–
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100-101)—PNEUMONIE (Nos 100-101, liste int.)																
Total	**2,782**	**1,206**	**42**	**37**	**45**	**47**	**66**	**93**	**88**	**96**	**121**	**144**	**175**	**165**	**455**	**2**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc	24	–	–	–	–	1	–	2	2	–	1	4	–	4	10	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories	10	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	1	–	1	–	–
Office employees (incl. govt. and municipal.)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités.)	54	–	–	1	–	2	5	7	3	5	5	3	5	5	13	–
Labourers—Journaliers et manouvriers—																
Agriculture	25	–	1	–	2	1	1	1	3	4	2	1	1	–	8	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*suite*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100–101)-con.—PNEUMONIE (Nos. 100–101, liste int.)-suite																
Labourers-con.—Journaliers et manouvriers-fin																
Iron and steel—Fer et acier	5	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	6	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–
Construction	14	–	–	–	–	–	1	3	2	1	1	1	1	2	2	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	11	–	–	–	–	1	–	4	2	1	–	–	1	2	–	–
Water transportation—Transports par eau	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	137	–	2	4	7	8	3	9	12	12	11	14	10	16	29	–
Farmers—Cultivateurs	588	–	9	12	13	6	15	23	16	31	30	53	78	74	228	–
Fishermen—Pêcheurs	21	–	–	2	1	1	–	–	1	–	1	3	2	2	8	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	7	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	–	1	–	–
Shantymen—Bûcherons	13	–	–	1	1	2	–	–	2	–	2	1	–	1	3	–
Miners—Mineurs—																
Coal—Houillères	10	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	4	1	–
Quarries—Carrières	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	30	–	2	1	2	4	2	4	2	3	3	1	1	–	3	2
Factory employees—Ouvriers de manufacture—																
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicycletes et aéroplanes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																
Brickmakers—Briquetiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Glassblowers—Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Clothing—Vêtements—																
Tailors—Tailleurs	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Food—Alimentation—																
Bakers—Boulangers	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–
Other employees—Autres ouvriers	10	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	2	2	–	3	–
Iron and steel—Fer et acier—																
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs	18	–	2	–	3	1	1	–	1	1	1	–	3	3	2	–
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émailleurs	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	12	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	3	1	–	4	–
Leather—Cuir—																
Boots and shoes—Chaussures	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	4	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100-101)-con.—PNEUMONIE (Nos. 100-101, liste int.)-fin																
Factory employees-con.—Ouvriers de manufacture-fin																
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–
Engravers—Graveurs	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Other employees—Autres ouvriers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	15	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	1	3	–	4	–
Textiles—																
Cotton—Coton	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woollen—Laine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	–
Factories other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s.	12	–	–	2	–	–	3	–	2	1	2	2	–	–	–	–
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	2	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	39	–	–	1	–	–	1	–	2	–	4	2	9	8	12	–
Electricians—Électriciens	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	19	–	–	–	–	2	1	1	–	2	2	5	2	1	3	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	7	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–
Shipwrights—Charpentiers de navire	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Contractors—Entrepreneurs	10	–	–	–	–	1	2	–	2	–	1	–	2	–	2	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques-																
Engineers and firemen R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive)	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Conductors and brakemen R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train)	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	11	–	–	–	–	1	2	1	3	1	–	2	–	–	1	–
Electric railway employees—Employés de tramways	7	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	–	1	–
Seamen—Marins	10	–	1	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	–	4	–
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	28	–	–	1	–	2	2	4	2	3	4	3	2	3	2	–
Telegraph and telephone operators—Télégraphistes et téléphonistes	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce—																
Merchants—Marchands	74	–	–	–	–	–	5	5	3	6	9	6	8	8	24	–
Salespeople, etc.—Commis, etc	14	–	–	3	1	2	1	1	–	1	3	–	1	–	1	–
Commercial travellers—Commis-voyageurs	7	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	–	–	1	–
Finance—																
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	10	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	2	2	–

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*suite*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100-101)-con.—PNEUMONIE (Nos. 100-101, liste int.)-fin																
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	3	–
Teachers—Professeurs et instituteurs	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–
Other—Autres professions	26	–	–	–	1	–	–	3	1	2	2	4	5	2	6	–
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blacksmiths—Forgerons	18	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	6	4	3	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	7	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	2	–	1	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc.	6	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Hotel keepers—Hôteliers	7	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	2	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc.	20	–	–	1	1	–	1	–	1	1	2	–	5	4	4	–
Laundry workers—Employés de buanderie	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.	10	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	4	–
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Photographers—Photographes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Miscellaneous—Occupations diverses																
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	12	–	–	–	2	–	1	1	1	1	1	2	1	1	1	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.	4	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
Engineers n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	5	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Students—Étudiants	73	54	16	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.
Occupation not given — Occupation inconnue	18	–	3	–	–	2	–	1	1	–	1	1	2	1	6	–
No occupation—Sans occupation	1,199	1,152	2	3	1	–	2	3	1	–	2	4	1	5	23	–
SUICIDES (Int. List Nos. 165-174)—SUICIDES (Nos. 165-174, liste int.)																
Total	**466**	**2**	**7**	**39**	**31**	**34**	**40**	**48**	**62**	**51**	**49**	**30**	**30**	**21**	**15**	**7**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	5	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–
Office employees (incl. govt. and municipal.)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités.)	20	–	–	5	2	2	–	3	2	2	3	–	1	–	–	–
Labourers—Journaliers et manouvriers—																
Agriculture	14	–	1	–	2	1	1	3	1	–	3	1	1	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Construction	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	4	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Water transportation—Transports par eau	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	50	–	–	4	4	4	2	6	8	4	6	3	4	3	1	1

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165-174)-con.—SUICIDES (Nos. 165-174, liste int.)-suite																
Farmers—Cultivateurs	145	–	2	13	11	15	11	12	18	16	7	7	13	11	9	–
Fishermen—Pêcheurs	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	1
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Shantymen—Bûcherons	11	–	–	–	–	1	2	2	–	2	–	–	2	–	2	–
Miners—Mineurs—																
Coal—Houillères	6	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–
Quarries—Carrières	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	5	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–
Factory employees—Ouvriers de manufacture—																
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																
Brickmakers—Briquetiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Glassblowers—Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Clothing—Vêtements—																
Tailors—Tailleurs	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Food—Alimentation—																
Bakers—Boulangers	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	6	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier—																
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émailleurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Leather—Cuir—																
Boots and shoes—Chaussures	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	8	–	–	–	–	2	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–
Textiles—																
Cotton—Coton	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woollen—Laine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165-174,)-con.—SUICIDES (Nos. 165-174, liste int.)—suite																
Factory employees-con.—Ouvriers de manufacture-fin																
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
Factories other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
Electricians—Électriciens	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	5	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Contractors—Entrepreneurs	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques-																
Engineers and firemen R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotives)	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Conductors and brakemen R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train)	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	5	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–
Seamen—Marins	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	11	–	–	–	–	–	2	1	3	2	1	1	–	1	–	–
Telegraph and telephone operators—Télégraphistes et téléphonistes	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce—																
Merchants—Marchands	7	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–
Salespeople, etc.—Commis, etc	7	–	–	2	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
Commercial travellers—Commis-voyageurs	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Finance—																
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	6	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Teachers—Professeurs et instituteurs	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other—Autres professions	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	3	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blacksmiths—Forgerons	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–
Boot and shoe repairs—Cordonnonniers et savetiers	5	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Hotel keepers—Hôteliers	6	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	12	–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	1	2	–	–	2
Laundry workers—Employés de buanderie	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	4	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165–174)-con.—SUICIDES (Nos. 165–174, liste int.)-fin																
Miscellaneous-Occupations diverses-																
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.	4	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Firemen n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Engineers n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Students—Étudiants	9	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	14	–	–	–	2	1	1	–	2	2	1	–	1	1	–	3
No occupation—Sans occupation	11	–	–	–	2	–	3	–	1	–	2	–	1	1	1	–
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31–37)—TUBERCULOSE (Nos. 31–37, liste int.)																
Total	**2,310**	**336**	**165**	**259**	**242**	**228**	**219**	**187**	**151**	**136**	**119**	**100**	**73**	**39**	**50**	**6**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	9	–	–	–	1	2	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Office employees (incl. govt. and municipal.)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités.)	86	–	2	18	19	13	9	4	8	6	3	2	1	1	–	–
Labourers—Journaliers et manouvriers—																
Agriculture	39	–	5	7	7	1	3	5	5	4	1	1	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	5	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	18	–	1	3	1	1	4	4	–	–	2	2	–	–	–	–
Construction	5	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	11	–	–	1	1	1	3	1	1	2	–	1	–	–	–	–
Water transportation—Transports par eau	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	236	–	17	30	28	29	23	22	26	15	17	13	11	–	5	–
Farmers—Cultivateurs	470	–	19	47	46	52	39	44	34	43	41	33	25	23	23	1
Fishermen—Pêcheurs	49	–	3	10	5	5	4	2	2	4	1	4	5	2	2	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	42	–	5	10	3	2	1	1	1	3	3	2	6	2	2	1
Shantymen—Bûcherons	20	–	–	1	3	4	4	2	1	–	1	–	2	1	–	1
Miners—Mineurs—																
Coal—Houillères	28	–	–	3	5	3	6	4	–	2	–	1	2	–	2	–
Quarries—Carrières	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	31	–	1	2	1	2	6	4	5	–	5	–	2	–	3	–
Factory employees—Ouvriers de manufacture—																
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																
Brickmakers—Briquetiers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Glassblowers—Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Clothing—Vêtements—																
Tailors—Tailleurs	8	–	–	–	–	1	–	1	1	3	–	–	2	–	–	–
Other employees.—Autres ouvriers	7	–	–	1	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31–37)–con.—TUBERCULOSE (Nos. 31–37, liste int.)–suite																
Factory employees–con.—Ouvriers de manufacture–fin																
Food—Alimentation—																
Bakers—Boulangers	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	18	–	1	4	–	2	4	2	1	2	2	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier—																
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Machinists and toolmakers—Machinistes et outilleurs	16	–	–	2	6	3	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émailleurs	7	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	2	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	14	–	–	3	1	2	1	4	–	2	1	–	–	–	–	–
Leather—Cuir—																
Boots and shoes—Chaussures	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	8	–	1	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	11	–	–	2	1	–	4	2	–	–	–	1	1	–	–	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	13	–	1	–	2	–	–	3	1	3	2	1	–	–	–	–
Textiles—																
Cotton—Coton	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woollen—Laine	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	10	–	–	1	2	1	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Factories other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s.	20	–	2	4	1	1	6	4	–	–	–	–	–	1	1	–
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	5	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	43	–	–	3	6	–	9	3	2	4	2	5	3	4	2	–
Electricians—Électriciens	8	–	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	9	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	3	1	–	–	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	16	–	–	1	1	3	1	2	2	4	1	–	1	–	–	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	12	–	2	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Shipwrights—Charpentiers de navires	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Contractors—Entrepreneurs	6	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques–																
Engineers and firemen R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotives)	5	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 30—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupations, 1925—*con.*

TABLEAU 30—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1925—*fin*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31–37)—con.—TUBERCULOSE (Nos. 31–37, liste int.)—fin																
Transportation and public utilities—con.—Transports et utilités publiques—fin																
Conductors and brakemen R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train)	9	–	–	–	1	1	4	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	13	–	–	1	4	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Electric railway employees—Employés de tramways	4	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Seamen—Marins	23	–	–	4	3	2	5	4	3	1	1	–	–	–	–	–
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	37	–	–	5	6	11	1	2	3	2	5	2	–	–	–	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone—																
Linemen—Poseurs de fil	5	–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Operators—Télégraphistes et téléphonistes	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Expressmen—Employés de messageries	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce—																
Merchants—Marchands	47	–	1	1	2	9	3	8	4	3	8	4	3	1	–	–
Salespeople, etc.—Commis, etc	42	–	1	10	10	6	3	2	5	3	–	2	–	–	–	–
Commercial travellers—Commis-voyageurs	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Finance—																
Bankers, brokers, etc.–Banquiers, courtiers, etc	11	–	–	–	1	5	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins	4	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Teachers—Professeurs et instituteurs	6	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Other—Autres professions	37	–	–	4	2	6	10	6	4	1	2	–	1	–	1	–
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma	5	–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	10	–	–	4	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blacksmiths—Forgerons	6	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	9	–	–	1	1	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	11	–	–	1	2	1	1	4	–	–	1	–	1	–	–	–
Hotel keepers—Hôteliers	7	–	–	–	1	2	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	41	–	–	2	4	7	7	5	2	4	4	5	–	–	1	–
Laundry workers—Employés de buanderie	11	–	–	–	1	1	4	1	1	3	–	–	–	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	31	–	–	1	6	7	3	5	4	–	3	2	–	–	–	–
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Photographers—Photographes	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Miscellaneous—Occupations diverses																
Foremen n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	8	–	–	1	2	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–
Clerks n.o.s.—Commis, n.a.s	29	–	2	6	5	6	3	3	4	–	–	–	–	–	–	–
Firemen n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s	4	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Engineers n.o.s.—Mécaniciens n.a.s	5	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Students—Étudiants	202	121	65	14	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	55	–	16	10	4	3	6	1	3	3	1	2	–	–	3	3
No occupation—Sans occupation	295	215	17	22	14	6	5	4	4	4	1	1	1	–	1	–

MARRIAGES

MARIAGES

TABLE 31—Marriages in Canada (Registration Area) by months, 1921-25
TABLEAU 31—Mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1921-25

Month of marriage — Mois de mariage		Registration area — Territoire d'enregistrement	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	1921	3,789	37	288	211	1,668	417	451	410	307
	1922	3,207	43	226	180	1,410	375	410	315	248
	1923	3,424	26	211	151	1,561	377	459	359	280
	1924	3,225	33	229	171	1,466	284	453	341	248
	1925	3,184	24	197	138	1,435	364	441	311	274
February—Février	1921	3,311	38	256	176	1,473	414	368	347	239
	1922	3,258	45	227	170	1,390	381	443	352	250
	1923	2,735	31	173	134	1,212	313	399	286	187
	1924	2,908	19	156	129	1,242	321	430	369	242
	1925	3,260	34	208	156	1,442	349	446	355	270
March—Mars	1921	3,761	26	190	193	1,861	384	403	406	298
	1922	2,607	23	178	130	1,243	259	310	256	208
	1923	2,612	13	157	87	1,333	247	265	259	251
	1924	2,853	19	173	141	1,363	255	351	301	250
	1925	2,428	15	142	109	1,204	220	267	260	211
April—Avril	1921	4,009	29	271	255	2,077	357	346	353	321
	1922	3,423	24	204	168	1,728	300	369	350	280
	1923	3,707	21	217	226	1,901	336	376	341	289
	1924	3,580	16	199	190	1,962	266	322	306	319
	1925	3,471	21	185	200	1,872	256	303	296	338
May—Mai	1921	3,227	26	215	207	1,689	324	247	270	249
	1922	2,871	30	224	167	1,425	316	218	247	244
	1923	2,966	29	194	164	1,513	312	258	262	234
	1924	2,957	20	205	153	1,560	279	226	242	272
	1925	2,851	13	190	172	1,480	276	197	231	292
June—Juin	1921	6,875	56	379	465	3,738	671	556	528	482
	1922	6,002	64	351	331	3,385	509	464	439	459
	1923	6,170	48	402	351	3,606	490	422	362	489
	1924	6,095	46	373	386	3,466	458	439	437	490
	1925	5,721	35	337	368	3,127	466	437	462	489
July—Juillet	1921	3,832	36	277	260	1,715	437	390	370	347
	1922	3,806	42	243	267	1,678	408	444	376	348
	1923	3,960	43	264	267	1,881	404	364	371	366
	1924	4,030	35	242	315	1,890	338	402	395	413
	1925	3,839	39	223	252	1,738	359	427	390	411
August—Août	1921	4,066	52	297	262	2,063	356	318	360	358
	1922	3,873	57	263	239	1,964	346	333	307	364
	1923	4,115	44	279	299	2,108	314	356	312	403
	1924	4,015	35	240	246	2,041	360	322	330	441
	1925	3,990	33	279	248	1,974	376	326	371	383
September—Septembre	1921	5,096	72	432	399	2,863	407	271	309	343
	1922	5,011	66	370	351	2,877	380	272	326	369
	1923	5,337	53	413	417	3,181	346	256	267	404
	1924	4,883	53	343	399	2,868	311	238	283	388
	1925	5,022	51	375	397	2,915	313	237	310	424
October—Octobre	1921	4,423	51	342	281	2,145	497	367	405	335
	1922	4,561	68	335	330	2,212	486	438	373	319
	1923	4,756	46	371	339	2,500	448	425	272	355
	1924	4,139	42	279	323	2,246	318	331	264	336
	1925	4,435	45	259	377	2,180	422	429	339	384
November—Novembre	1921	4,672	71	350	284	1,869	618	731	459	290
	1922	4,951	70	329	279	2,106	634	733	480	320
	1923	4,797	61	303	250	2,048	562	791	472	310
	1924	4,813	57	319	308	2,075	543	757	457	297
	1925	4,742	59	303	280	1,937	600	759	475	329
December—Décembre	1921	4,021	24	253	180	1,710	428	653	444	320
	1922	4,241	47	219	187	1,942	414	627	451	354
	1923	4,523	39	262	226	1,998	395	674	554	375
	1924	4,040	33	241	211	1,859	399	521	434	342
	1925	4,274	38	266	211	1,770	376	640	555	418
Total	**1921**	**51,073**	**518**	**3,550**	**3,173**	**24,871**	**5,310**	**5,101**	**4,661**	**3,889**
	1922	**47,811**	**579**	**3,169**	**2,799**	**23,360**	**4,808**	**5,061**	**4,272**	**3,763**
	1923	**49,102**	**454**	**3,246**	**2,911**	**24,842**	**4,544**	**5,045**	**4,117**	**3,943**
	1924	**47,538**	**408**	**2,999**	**2,972**	**24,038**	**4,132**	**4,792**	**4,159**	**4,038**
	1925	**47,217**	**407**	**2,964**	**2,908**	**23,074**	**4,377**	**4,909**	**4,355**	**4,223**

TABLE 32—Marriages—Conjugal condition of contracting parties, 1921-25
TABLEAU 32—Mariages—État civil des conjoints, 1921-25

Provinces		Total marriages — Total des mariages	Marriages between—Mariages entre										Per cent of bride-grooms who were — Pourcentage des époux qui étaient				Per cent of brides who were — Pourcentage des épouses qui étaient			
			Bachelors and — Célibataires et				Widowers and — Veufs et				Divorced men and — Divorcés et									
			Spinsters — Filles		Widows — Veuves	Divorced Divorcées	Spinsters — Filles		Widows — Veuves	Divorced Divorcées	Spinsters — Filles		Widows — Veuves	Divorced Divorcées	Bachelors — Célibataires		Widowers Veufs	Divorced Divorcés	Spinsters — Filles		Widows — Veuves	Divorced Divorcées
P. E. Island	1921	518	446		17	–	28		25	–	1		1	–	89·4		10·2	0·4	91·7		8·3	–
	1922	579	513		8	–	44		14	–	–		–	–	90·0		10·0	–	96·2		3·8	–
	1923	454	392		15	–	30		14	–	2		1	–	89·6		9·7	0·7	93·4		6·6	–
	1924	408	337		13	–	41		17	–	–		–	–	85·8		14·2	–	92·6		7·4	–
	1925	407	345		16	–	29		15	2	–		–	–	88·7		11·3	–	91·9		7·6	0·5
Nova Scotia	1921	3,550	2,965		154	10	227		168	3	18		4	1	88·1		11·2	0·7	90·4		9·2	0·4
	1922	3,169	2,667		124	9	211		125	7	23		3	–	88·4		10·8	0·8	91·5		8·0	0·5
	1923	3,246	2,775		126	7	198		112	4	21		2	1	89·6		9·7	0·7	92·2		7·4	0·4
	1924	2,999	2,534		111	9	187		131	4	17		4	2	88·5		10·7	0·8	91·3		8·2	0·5
	1925	2,964	2,521		116	6	174		127	3	13		3	1	89·2		10·3	0·6	91·4		8·3	0·3
New Brunswick	1921	3,173	2,607		141	23	221		141	7	19		8	6	87·3		11·6	1·1	89·7		9·2	1·1
	1922	2,799	2,272		121	27	214		134	10	14		5	2	86·5		12·8	0·7	89·3		9·3	1·4
	1923	2,911	2,406		112	17	195		142	4	25		5	5	87·1		11·7	1·2	90·2		8·9	0·9
	1924	2,972	2,473		103	17	212		126	8	23		3	7	87·2		11·6	1·1	91·1		7·8	1·1
	1925	2,908	2,411		106	27	197		119	4	27		7	10	87·5		11·0	1·5	90·6		8·0	1·4
Ontario	1921	24,871	20,958		1,052	49	1,657		1,032	20	68		28	7	88·7		10·9	0·4	91·2		8·5	0·3
	1922	23,360	20,139		830	48	1,311		936	14	58		16	8	90·0		9·7	0·3	92·1		7·6	0·3
	1923	24,842	21,689		790	46	1,338		898	17	53		6	5	90·7		9·1	0·2	92·9		6·8	0·3
	1924	24,038	21,027		760	76	1,213		824	13	92		21	12	91·0		8·5	0·5	92·9		6·7	0·4
	1925	23,074	20,068		660	47	1,298		865	20	89		22	5	90·0		9·5	0·5	93·0		6·7	0·3
Manitoba	1921	5,310	4,438		254	40	307		215	6	38		9	3	89·1		9·9	1·0	90·1		9·0	0·9
	1922	4,808	4,026		211	23	298		179	9	46		7	9	88·6		10·1	1·3	90·9		8·3	0·8
	1923	4,544	3,869		182	33	250		161	7	32		7	3	89·9		9·2	0·9	91·4		7·7	0·9
	1924	4,132	3,546		140	23	222		156	6	25		7	7	89·8		9·3	0·9	91·8		7·3	0·9
	1925	4,377	3,711		172	30	246		166	6	29		8	9	89·4		9·5	1·1	91·1		7·9	1·0
Saskatchewan	1921	5,101	4,240		303	26	289		204	2	24		11	2	89·6		9·7	0·7	89·2		10·2	0·6
	1922	5,061	4,316		229	19	285		172	7	23		7	3	90·2		9·2	0·6	91·4		8·0	0·6
	1923	5,045	4,369		215	14	254		156	5	26		4	2	91·1		8·2	0·7	92·2		7·4	0·4
	1924	4,792	4,175		166	15	235		166	8	21		4	2	90·9		8·5	0·6	92·5		7·0	0·5
	1925	4,909	4,276		160	16	249		170	7	19		5	7	90·7		8·7	0·6	92·6		6·8	0·6
Alberta	1921	4,661	3,787		276	40	276		220	10	37		7	8	88·0		10·9	1·1	88·0		10·8	1·2
	1922	4,272	3,529		236	40	240		150	12	44		11	10	89·1		9·4	1·5	89·3		9·3	1·4
	1923	4,117	3,475		192	54	202		134	8	42		7	3	90·4		8·3	1·3	90·3		8·1	1·6
	1924	4,159	3,510		173	58	221		126	8	51		8	4	89·9		8·5	1·5	90·9		7·4	1·7
	1925	4,355	3,731		171	48	205		116	15	50		14	5	90·7		7·7	1·6	91·5		6·9	1·6
British Columbia	1921	3,889	2,975		247	92	243		186	27	67		19	33	85·2		11·7	3·1	84·5		11·6	3·9
	1922	3,763	2,928		255	83	214		163	17	53		20	30	86·8		10·5	2·7	84·9		11·6	3·5
	1923	3,943	3,090		265	85	215		167	27	53		17	24	87·2		10·4	2·4	85·2		11·4	3·4
	1924	4,038	3,203		250	96	198		156	22	69		23	21	87·9		9·3	2·8	85·9		10·6	3·4
	1925	4,223	3,322		239	124	226		180	19	74		17	22	87·3		10·1	2·7	85·8		10·3	3·9
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)	**1921**	**51,073**	**42,416**		**2,444**	**280**	**3,248**		**2,191**	**75**	**272**		**87**	**60**	**88·4**		**10·8**	**0·8**	**90·0**		**9·2**	**0·8**
	1922	**47,811**	**40,390**		**2,014**	**249**	**2,817**		**1,873**	**76**	**261**		**69**	**62**	**89·2**		**10·0**	**0·8**	**90·9**		**8·3**	**0·8**
	1923	**49,102**	**42,065**		**1,897**	**256**	**2,682**		**1,784**	**72**	**254**		**49**	**43**	**90·1**		**9·2**	**0·7**	**91·6**		**7·6**	**0·8**
	1924	**47,538**	**40,805**		**1,716**	**294**	**2,529**		**1,702**	**69**	**298**		**70**	**55**	**90·1**		**9·0**	**0·9**	**91·8**		**7·3**	**0·9**
	1925	**47,217**	**40,385**		**1,640**	**298**	**2,624**		**1,758**	**76**	**301**		**76**	**59**	**89·6**		**9·4**	**0·9**	**91·7**		**7·4**	**0·9**

TABLE 33—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1925
TABLEAU 33—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1925

Counties or divisions — Comtés ou divisions	Total	Rural — Ruraux	Urban — Urbains	Counties or divisions — Comtés ou divisions	Total	Rural — Ruraux	Urban — Urbains
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)	**47,217**	**14,789**	**32,428**	**Ontario**—con.—fin			
				Prescott	184	119	65
Prince Edward Island	**407**	**227**	**180**	Prince Edward	87	50	37
Kings	58	58	–	Rainy River	77	17	60
Prince	145	101	44	Renfrew	325	151	174
Queens	204	68	136	Russell	141	107	34
Nova Scotia	**2,964**	**936**	**2,028**	Simcoe	489	213	276
Annapolis	90	61	29	Stormont	198	65	133
Antigonish	35	21	14	Sudbury	304	129	175
Cape Breton	440	51	389	Thunder Bay	393	33	360
Colchester	196	42	154	Timiskaming	207	73	134
Cumberland	253	52	201	Victoria	175	80	95
Digby	120	93	27	Waterloo	611	128	483
Guysborough	69	55	14	Welland	644	161	483
Halifax	720	96	624	Wellington	368	146	222
Hants	94	58	36	Wentworth	1,282	108	1,174
Inverness	68	58	10	York	6,253	365	5,888
Kings	167	82	85	**Manitoba**	**4,377**	**1,499**	**2,878**
Lunenburg	180	75	105	Division 1	110	110	–
Pictou	211	24	187	Division 2	209	172	37
Queens	56	36	20	Division 3	156	156	–
Richmond	34	34	–	Division 4	130	130	–
Shelburne	70	56	14	Division 5	133	118	15
Victoria	21	21	–	Division 6	2,524	86	2,438
Yarmouth	140	21	119	Division 7	283	89	194
New Brunswick	**2,908**	**1,411**	**1,497**	Division 8	84	46	38
Albert	21	21	–	Division 9	123	100	23
Carleton	253	111	142	Division 10	75	53	22
Charlotte	312	74	238	Division 11	129	109	20
Gloucester	264	193	71	Division 12	67	67	–
Kent	111	111	–	Division 13	129	85	44
Kings	91	71	20	Division 14	111	111	–
Madawaska	149	116	33	Division 15	36	36	–
Northumberland	234	140	94	Division 16	78	31	47
Queens	52	52	–	**Saskatchewan**	**4,909**	**2,603**	**2,306**
Restigouche	135	87	48	Division 1	253	181	72
St. John	514	62	452	Division 2	172	97	75
Sunbury	18	18	–	Division 3	203	151	52
Victoria	157	147	10	Division 4	142	71	71
Westmorland	336	123	213	Division 5	284	219	65
York	261	85	176	Division 6	777	219	558
Ontario	**23,074**	**5,833**	**17,241**	Division 7	484	159	325
Addington	32	32	–	Division 8	264	137	127
Algoma	296	66	230	Division 9	315	201	114
Brant	335	51	284	Division 10	161	161	–
Bruce	267	167	100	Division 11	630	126	504
Carleton	1,040	117	923	Division 12	124	85	39
Cochrane	309	116	193	Division 13	174	152	22
Dufferin	97	80	17	Division 14	140	103	37
Dundas	102	102	–	Division 15	453	287	166
Durham	130	53	77	Division 16	219	140	79
Elgin	249	116	133	Division 17	94	94	–
Essex	1,553	141	1,412	Division 18	20	20	–
Frontenac	304	95	209	**Alberta**	**4,355**	**1,515**	**2,840**
Glengarry	109	87	22	Division 1	144	18	126
Grenville	101	74	27	Division 2	425	64	361
Grey	414	206	208	Division 3	50	44	6
Haldimand	145	96	49	Division 4	85	73	12
Haliburton	29	29	–	Division 5	126	40	86
Halton	153	68	85	Division 6	1,086	176	910
Hastings	396	209	187	Division 7	163	163	–
Huron	261	154	107	Division 8	396	124	272
Kenora	105	10	95	Division 9	44	44	–
Kent	432	132	300	Division 10	306	260	46
Lambton	364	155	209	Division 11	1,109	127	982
Lanark	210	70	140	Division 12	25	8	17
Leeds	220	96	124	Division 13	129	129	–
Lennox	80	25	55	Division 14	134	134	–
Lincoln	326	102	224	Division 15	39	39	–
Manitoulin	90	90	–	Division 16	71	49	22
Middlesex	854	170	684	Division 17	23	23	–
Muskoka	121	36	85	**British Columbia**	**4,223**	**765**	**3,458**
Nipissing	286	98	188	Victoria Division	494	77	417
Norfolk	161	95	66	New Westminster Division	477	191	286
Northumberland	187	101	86	Nanaimo Division	181	63	118
Ontario	317	130	187	Beaton Division	337	73	264
Oxford	315	121	194	Alberni Division	201	138	63
Parry Sound	174	111	63	Ashcroft Division	73	48	25
Peel	143	93	50	Grand Forks Division	307	140	167
Perth	364	120	244	Vancouver Division	2,153	35	2,118
Peterborough	265	74	191				

NOTE—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over, according to the census of 1921, "Rural" the remaining parts. For number of marriages in each city and town of 1,000 population and over see Table 2, pages 5–8.

NOTE—"Urbains" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus, selon le recensement de 1921, le reste est inclus avec "Ruraux". Pour le nombre des mariages de chaque cité et ville de 1,000 âmes et plus, voir tableau 2, pages 5–8.

TABLE 34—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1925

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride: Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	CANADA (Registration Area)															
1	Under 18—Moins de 18..	57	34	11	5	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
2	18	273	79	91	51	20	15	8	2	3	2	1	–	1	–	–
3	19	815	172	224	181	96	59	35	23	12	4	2	3	1	1	1
4	20	1,329	190	269	300	234	130	87	53	21	16	8	8	4	6	1
5	21	3,283	372	700	557	500	571	252	127	66	45	34	21	14	7	3
6	22	3,362	306	521	529	465	601	365	212	139	93	42	29	24	13	7
7	23	3,631	292	450	496	446	539	485	353	202	138	69	51	35	22	15
8	24	3,699	255	386	407	418	521	439	373	359	219	108	69	48	32	24
9	25	3,589	193	312	371	376	430	402	390	319	290	183	108	71	55	27
10	26	3,107	156	256	260	284	381	330	321	256	244	213	158	87	49	37
11	27	2,852	140	216	221	241	313	290	273	276	230	171	187	100	71	46
12	28	2,582	133	177	201	210	248	235	247	203	207	162	170	149	68	57
13	29	2,329	78	119	163	175	223	206	195	204	189	151	134	126	119	88
14	30	1,924	68	116	95	142	191	157	133	148	144	140	107	107	98	93
15	31	1,492	34	53	69	89	143	121	101	99	128	112	116	86	76	75
16	32	1,487	43	64	80	71	136	129	112	108	93	86	79	86	64	77
17	33	1,103	27	42	53	60	77	86	73	71	68	72	68	63	58	67
18	34	1,034	25	37	34	43	74	55	52	76	59	78	71	66	58	59
19	35	1,011	15	29	38	35	61	58	50	57	83	64	70	61	40	59
20	36	817	13	16	22	36	38	47	55	44	48	62	47	38	35	49
21	37	737	11	12	21	23	36	29	40	41	48	34	53	42	37	32
22	38	719	12	16	10	20	36	35	38	45	39	33	36	40	31	42
23	39	581	6	5	11	8	13	22	28	34	27	27	19	32	30	39
24	40	574	5	7	13	12	26	25	19	16	23	17	20	34	28	42
25	41	378	5	4	5	4	23	3	12	10	16	6	7	13	16	26
26	42	433	2	3	6	4	10	13	13	14	18	17	23	12	11	20
27	43	340	2	3	6	4	12	7	6	6	8	12	15	9	16	15
28	44	291	2	1	3	2	6	5	4	6	11	4	9	6	15	14
29	45	321	3	2	3	2	6	5	9	9	7	9	8	13	10	16
30	46	259	–	2	1	4	3	8	5	4	4	5	6	8	11	7
31	47	247	2	–	2	1	3	5	2	3	6	7	3	2	9	9
32	48	237	–	1	4	1	4	1	7	3	5	2	6	9	14	8
33	49	190	1	–	–	–	2	2	2	2	3	3	6	7	4	6
34	50–54	782	3	2	1	8	4	5	6	5	7	3	9	10	13	27
35	55–59	528	–	1	5	–	2	–	3	1	–	7	1	2	4	1
36	60–64	370	1	1	–	–	–	2	–	1	2	2	–	–	–	2
37	65–69	283	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	2
38	70–74	114	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
39	75–79	41	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus....	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**47,217**	**2,681**	**4,151**	**4,225**	**4,039**	**4,939**	**3,954**	**3,339**	**2,864**	**2,525**	**1,947**	**1,720**	**1,407**	**1,122**	**1,093**
	PRINCE EDWARD ISLAND															
1	Under 18—Moins de 18.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	6	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19	5	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
4	20	5	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	21	25	1	4	3	4	9	2	1	–	–	1	–	–	–	–
6	22	30	2	5	2	3	7	4	2	–	3	–	2	–	–	–
7	23	24	1	3	3	–	3	3	4	2	2	3	–	–	–	–
8	24	35	3	3	4	2	8	4	2	2	3	3	–	–	1	–
9	25	29	–	–	1	3	4	7	1	2	2	2	1	1	1	–
10	26	35	1	1	3	6	3	5	4	2	1	4	4	–	–	1
11	27	24	2	3	–	1	2	4	2	5	2	–	–	2	1	–
12	28	26	1	–	3	2	5	–	4	–	2	2	1	1	–	1
13	29	19	–	–	1	3	1	2	2	4	1	–	2	1	2	–
14	30	16	–	2	1	1	1	4	–	2	–	3	–	1	1	–
15	31	9	–	–	1	–	–	3	–	–	1	–	1	–	1	–
16	32	15	–	–	–	–	2	2	2	2	–	1	3	1	1	–
17	33	9	–	–	–	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–
18	34	9	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1
19	35	10	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3	2
20	36	6	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1
21	37	9	–	–	–	2	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1
22	38	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
23	39	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
24	40	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
25	41	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26	42	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
27	43	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
28	44	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
29	45	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
30	46	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
31	47	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	48	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	49	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	50–54	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	55–59	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	60–64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	65–69	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**407**	**15**	**27**	**24**	**31**	**49**	**42**	**31**	**24**	**25**	**23**	**16**	**9**	**13**	**10**

TABLEAU 34—Mariages—Âges des mariés, 1925

Âge de l'épouse

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
CANADA (Territoire d'enregistrement)																											
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	5
2	5	2	1	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
8	11	6	2	3	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	7
10	8	2	4	5	4	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
11	14	8	7	5	4	4	1	2	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
16	17	11	5	6	6	4	4	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
18	16	15	6	7	3	3	4	3	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
28	37	12	11	10	2	2	2	4	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	12
52	35	25	14	8	8	4	5	4	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
55	40	33	13	12	8	9	5	5	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14
50	45	20	15	11	15	17	8	4	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
63	57	32	29	23	12	7	11	7	2	2	6	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	16
46	37	30	29	20	12	12	11	7	3	1	5	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
48	36	28	38	24	17	19	13	7	7	3	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18
38	40	40	28	45	20	17	9	16	12	5	5	3	3	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	3	19
39	29	29	31	27	30	11	22	13	10	7	4	–	2	5	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	20
36	26	25	30	29	29	35	18	12	7	6	9	4	5	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
23	34	28	34	31	25	24	16	24	9	4	9	6	4	3	2	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	22
37	32	28	24	24	17	24	19	30	20	7	3	6	3	–	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	23
23	24	18	22	29	27	19	24	18	23	6	13	11	4	7	4	1	4	2	4	2	–	–	–	–	–	2	24
22	25	23	22	19	15	11	17	12	12	11	13	7	5	4	3	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	25
12	33	16	17	18	20	22	17	14	19	13	17	10	9	10	5	3	2	2	6	1	1	–	–	–	–	–	26
13	13	26	14	18	12	9	17	16	17	12	11	13	8	7	3	3	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	27
18	5	19	20	18	11	13	6	5	12	6	12	14	10	10	7	6	1	3	2	3	2	–	–	–	–	–	28
10	14	6	12	29	12	14	21	8	11	10	11	8	9	14	13	2	4	2	8	1	–	–	–	–	–	–	29
10	13	9	13	13	19	6	11	4	5	12	14	10	12	8	9	4	3	3	10	2	1	–	–	–	–	–	30
7	18	9	9	10	9	12	3	12	20	11	13	13	6	7	7	8	5	4	9	1	–	–	–	–	–	–	31
5	6	7	10	10	7	7	9	7	9	8	9	11	6	13	5	12	10	6	13	1	1	–	–	–	–	–	32
7	1	7	8	5	4	8	11	14	7	5	11	7	7	9	5	6	7	8	11	3	1	–	–	–	–	–	33
17	18	13	22	36	24	29	31	28	37	21	25	30	27	36	24	31	27	26	124	45	5	2	1	–	–	–	34
5	6	9	7	14	16	12	10	17	22	11	17	16	21	27	12	30	27	22	88	77	26	9	–	–	–	–	35
3	–	4	3	4	4	5	5	3	10	9	8	5	9	11	9	10	12	11	76	81	60	16	1	–	–	–	36
–	–	1	1	2	2	2	2	3	5	3	4	7	5	9	5	6	3	8	37	62	60	40	6	1	1	–	37
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	2	2	–	1	2	2	1	2	11	11	27	34	9	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	9	9	11	2	2	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	2	1	1	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	41
737	**700**	**544**	**502**	**518**	**396**	**364**	**335**	**302**	**289**	**183**	**226**	**191**	**162**	**195**	**125**	**138**	**119**	**107**	**419**	**306**	**200**	**115**	**20**	**4**	**1**	**13**	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
7	**8**	**5**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	–	**2**	–	**3**	–	**4**	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**3**	**3**	**1**	–	–	–	

TABLE 34—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride: Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOVA SCOTIA															
1	Under 18—Moins de 18.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
2	18	13	1	4	1	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–
3	19	51	9	9	14	5	7	4	1	1	1	–	–	–	–	–
4	20	74	11	12	16	11	12	6	2	1	1	1	1	–	–	–
5	21	249	22	49	27	29	70	23	11	1	4	3	5	4	–	–
6	22	227	19	18	33	23	70	29	12	13	3	2	1	2	–	1
7	23	239	15	30	33	20	51	35	23	12	7	3	2	2	3	1
8	24	224	10	24	18	19	43	29	21	28	12	7	6	2	1	–
9	25	198	12	13	14	23	37	16	23	13	17	8	8	4	2	–
10	26	166	8	8	11	9	30	20	18	11	11	12	13	7	3	–
11	27	193	6	8	17	11	32	29	14	17	18	8	13	10	3	2
12	28	170	8	9	12	11	22	12	28	18	8	11	12	7	4	3
13	29	152	3	5	10	7	23	13	12	17	10	7	11	11	9	8
14	30	131	4	9	2	6	17	15	10	15	9	7	5	6	5	6
15	31	95	2	4	5	5	5	12	3	9	7	4	6	11	5	3
16	32	95	3	2	2	1	14	10	13	6	2	5	8	6	2	4
17	33	62	–	–	3	1	6	4	5	6	3	2	6	7	–	8
18	34	53	–	–	1	1	4	3	2	4	3	2	6	6	2	2
19	35	62	1	2	2	1	5	2	1	2	4	6	5	4	3	7
20	36	42	1	1	1	4	6	2	3	3	2	–	3	1	1	3
21	37	35	–	2	–	–	–	4	5	1	–	1	4	4	3	–
22	38	47	1	–	–	3	4	3	5	4	4	2	3	2	2	4
23	39	34	–	–	3	1	1	2	3	1	2	2	1	3	2	2
24	40	39	1	1	–	1	–	4	2	1	1	1	1	1	4	2
25	41	26	1	–	1	1	5	–	3	–	2	–	1	–	1	1
26	42	16	–	–	1	–	–	1	2	–	1	1	–	2	–	–
27	43	23	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	1	–	2	1
28	44	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	1
29	45	22	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	1	1	–	2
30	46	22	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–
31	47	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
32	48	16	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–
33	49	12	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
34	50–54	57	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	2	1	4
35	55–59	25	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
36	60–64	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
37	65–69	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
38	70–74	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	2,964	142	211	231	196	470	280	225	188	137	102	128	107	62	67
	NEW BRUNSWICK															
1	Under 18—Moins de 18.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	27	9	7	8	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
3	19	79	22	23	16	4	5	4	3	1	1	–	–	–	–	–
4	20	133	13	20	36	25	12	5	7	3	4	1	1	3	2	–
5	21	264	26	62	48	44	34	20	12	7	1	3	3	1	1	–
6	22	247	28	54	35	38	25	27	11	13	4	2	2	3	1	–
7	23	234	22	34	25	41	23	23	20	16	9	7	4	1	2	3
8	24	235	19	33	33	33	25	22	17	23	4	10	3	2	7	1
9	25	224	18	25	19	22	26	22	23	25	11	10	5	6	7	2
10	26	154	8	17	11	16	16	15	21	12	7	7	7	5	4	1
11	27	153	10	19	16	13	15	16	15	12	8	8	8	3	4	2
12	28	121	7	7	10	10	10	11	13	9	9	10	4	7	8	2
13	29	133	6	13	13	8	9	13	10	11	8	9	6	8	3	2
14	30	96	2	8	4	11	4	15	6	7	8	3	6	4	2	1
15	31	70	5	2	3	8	2	5	5	4	6	6	9	3	5	2
16	32	76	–	4	5	4	8	2	3	6	4	4	7	4	2	5
17	33	49	–	1	4	4	2	1	2	3	3	3	3	5	7	2
18	34	62	3	4	5	4	4	8	–	4	–	5	2	2	3	4
19	35	43	1	3	1	2	6	2	4	2	3	3	2	–	2	2
20	36	56	3	1	2	5	–	2	7	2	1	4	1	3	2	5
21	37	50	–	–	2	2	6	2	3	5	1	1	2	3	–	1
22	38	38	1	4	1	–	1	4	3	2	2	1	3	1	–	1
23	39	27	1	1	–	1	–	2	3	4	1	2	–	1	–	1
24	40	26	–	–	–	4	2	1	–	1	3	–	–	1	2	1
25	41	27	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	1	3
26	42	27	1	–	–	1	–	1	2	–	–	2	1	1	–	1
27	43	19	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	1	1	2	1
28	44	22	1	–	1	–	–	1	2	–	2	–	1	1	–	–
29	45	15	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	1	1	1
30	46	18	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–
31	47	18	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–
32	48	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1
33	49	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
34	50–54	53	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	3	3
35	55–59	23	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
36	60–64	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
37	65–69	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	11	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	2,908	208	344	299	306	242	226	198	178	103	103	85	72	72	48

TABLEAU 34—Mariages—Âges des mariés, 1925—*suite*

Âge de l'épouse

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
NOUVELLE-ÉCOSSE																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	2	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	12
2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
7	3	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
3	6	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
3	5	2	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	16
–	3	–	1	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
5	4	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
1	3	1	3	3	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	2	3	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	2	1	–	4	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	3	1	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	1	3	1	4	1	1	–	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	2	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
1	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	1	1	–	2	–	1	1	1	–	2	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
2	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	1	1	5	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	29
1	2	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	2	–	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	30
1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	33
2	1	–	2	4	3	1	3	–	5	1	2	2	1	–	4	2	2	–	7	4	–	–	–	–	–	–	34
1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	1	1	1	1	1	3	4	2	–	1	–	–	–	–	35
1	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	1	1	7	5	3	1	1	–	–	–	36
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	2	4	6	3	1	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
34	**50**	**29**	**28**	**40**	**20**	**15**	**18**	**13**	**19**	**12**	**10**	**15**	**5**	**6**	**11**	**8**	**5**	**6**	**35**	**17**	**12**	**7**	**3**	–	–	–	
NOUVEAU-BRUNSWICK																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
3	3	2	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
4	3	3	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
5	5	1	–	3	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	1	3	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
2	3	–	2	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
1	2	–	1	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	19
4	3	1	3	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
2	–	5	2	–	3	2	2	1	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	1	1	1	2	1	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	22
2	2	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	1	1	–	3	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
5	2	1	1	1	–	–	1	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
1	1	–	–	4	–	3	1	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	26
1	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	27
2	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	28
2	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
1	–	–	–	3	2	–	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	30
1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	1	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	33
3	2	–	–	3	1	3	3	3	1	2	1	3	1	–	1	1	1	1	5	3	1	–	1	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	3	8	2	–	–	–	–	–	35
–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	2	1	–	1	1	5	6	7	2	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	3	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	3	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
43	**35**	**26**	**20**	**34**	**20**	**20**	**26**	**19**	**19**	**14**	**11**	**9**	**12**	**15**	**2**	**8**	**5**	**6**	**24**	**24**	**19**	**7**	**5**	–	–	**1**	

TABLE 34—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride: Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ONTARIO															
1	Under 18—Moins de 18.	38	25	5	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	168	49	59	31	8	10	6	2	–	2	–	–	1	–	–
3	19	490	96	141	118	61	35	15	10	8	–	2	1	1	1	1
4	20	788	111	160	172	144	76	55	36	13	7	5	5	–	3	–
5	21	1,676	182	350	309	273	260	125	67	40	30	15	7	6	4	2
6	22	1,712	137	259	280	263	263	179	131	76	57	24	15	7	9	4
7	23	1,844	112	196	246	236	268	254	212	114	74	41	29	23	14	7
8	24	1,841	89	154	192	200	246	218	226	198	138	52	45	30	16	18
9	25	1,818	81	127	194	182	183	203	207	178	168	116	60	39	30	16
10	26	1,576	58	99	126	142	164	167	171	135	153	130	91	50	28	24
11	27	1,386	57	71	71	116	126	125	142	161	137	103	103	61	41	29
12	28	1,279	44	61	80	99	100	116	130	104	121	92	96	86	40	39
13	29	1,107	28	39	61	65	81	92	102	104	109	90	69	66	65	51
14	30	878	22	43	28	58	75	59	59	64	68	74	63	58	66	46
15	31	726	13	19	29	34	59	47	52	54	65	64	54	46	35	44
16	32	663	16	18	36	29	32	56	48	43	39	43	38	51	31	43
17	33	525	10	16	24	22	21	40	29	32	32	44	41	36	29	31
18	34	457	9	13	13	18	23	16	17	37	26	35	32	32	31	31
19	35	445	1	6	12	15	18	26	17	21	41	29	35	28	16	28
20	36	329	2	8	6	11	13	13	19	20	17	26	21	17	15	19
21	37	301	2	4	9	5	9	4	16	21	20	16	22	20	19	15
22	38	289	4	4	2	4	5	13	11	16	16	12	11	16	13	14
23	39	249	3	2	3	3	3	7	8	13	13	11	9	7	12	17
24	40	232	1	4	1	4	8	5	9	4	10	9	6	13	7	14
25	41	145	3	–	1	1	6	–	2	5	7	2	1	2	9	8
26	42	177	1	1	2	1	3	3	4	6	6	5	11	3	5	8
27	43	124	–	–	2	3	2	3	3	–	2	4	5	3	5	5
28	44	135	–	–	–	1	4	2	1	2	3	2	4	2	7	8
29	45	145	–	–	2	1	3	2	3	3	4	5	6	5	6	9
30	46	116	–	1	1	1	1	5	–	–	2	2	2	4	5	3
31	47	110	–	–	1	–	2	1	–	1	3	5	2	1	3	1
32	48	96	–	–	2	–	1	–	3	–	2	1	2	3	6	3
33	49	81	–	–	–	–	2	–	1	1	1	3	2	3	–	5
34	50–54	375	1	1	1	4	1	3	3	5	2	2	3	6	7	9
35	55–59	304	–	–	1	–	–	–	1	1	–	4	1	1	3	–
36	60–64	196	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2
37	65–69	164	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2
38	70–74	58	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
39	75–79	24	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**23,074**	**1,157**	**1,863**	**2,060**	**2,008**	**2,104**	**1,861**	**1,742**	**1,481**	**1,375**	**1,069**	**893**	**728**	**581**	**556**
	MANITOBA															
1	Under 18—Moins de 18.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	11	3	6	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
3	19	44	9	13	9	6	2	3	1	–	–	–	–	1	–	1
4	20	93	14	18	27	11	9	8	1	1	1	1	–	1	–	–
5	21	239	21	61	34	44	33	20	9	6	3	5	2	–	1	–
6	22	273	15	47	42	34	50	44	17	9	7	3	2	2	–	–
7	23	304	29	59	44	41	38	42	22	7	13	5	–	–	–	1
8	24	336	27	42	43	44	43	44	28	28	14	14	2	2	1	1
9	25	327	15	45	31	38	30	53	36	21	18	15	6	9	4	3
10	26	289	12	36	31	29	37	29	28	23	17	17	9	7	5	2
11	27	286	9	28	31	30	27	30	26	29	20	14	23	9	4	2
12	28	282	9	25	21	34	25	27	22	22	28	14	17	15	6	4
13	29	243	7	19	26	33	22	17	16	15	26	5	14	7	11	8
14	30	211	7	16	18	23	20	17	10	17	14	10	10	9	9	11
15	31	148	3	5	10	10	16	7	10	7	13	9	16	7	12	9
16	32	151	5	19	6	9	8	9	13	13	6	10	6	6	10	5
17	33	113	4	8	4	9	9	10	11	8	4	3	6	2	6	9
18	34	96	1	5	3	4	4	7	4	8	4	9	6	6	4	6
19	35	100	4	3	6	4	5	6	5	9	11	3	5	11	3	6
20	36	89	2	2	3	4	4	5	5	8	5	10	3	4	3	5
21	37	98	2	1	4	5	2	5	4	5	8	5	11	3	2	6
22	38	80	1	1	2	6	1	3	2	5	5	4	7	8	4	4
23	39	58	–	–	2	–	3	2	3	4	2	3	3	4	5	2
24	40	57	1	1	1	–	3	2	1	3	3	3	2	3	2	6
25	41	37	–	–	–	–	4	–	1	–	–	1	1	3	–	5
26	42	42	–	–	1	1	1	1	1	–	1	4	2	–	1	2
27	43	36	–	–	1	–	–	1	–	1	2	2	3	1	2	1
28	44	24	–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	1	1	2	1
29	45	43	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	2	–	1
30	46	19	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	2	–
31	47	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
32	48	21	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
33	49	26	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1
34	50–54	66	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3
35	55–59	44	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1
36	60–64	29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
37	65–69	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
38	70–74	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,377**	**201**	**464**	**404**	**421**	**399**	**393**	**280**	**255**	**228**	**169**	**162**	**123**	**103**	**106**

TABLEAU 34—Mariages—Âges des mariés, 1925—*suite*

Âge de l'épouse																											
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
ONTARIO																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
6	5	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	7
6	3	2	2	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
10	7	4	4	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
10	6	6	3	4	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
9	9	9	3	4	2	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
21	21	8	5	7	2	–	1	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	12
32	21	11	6	4	2	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
27	22	15	8	8	6	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14
31	27	12	8	6	8	11	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
37	25	19	19	13	3	4	7	5	–	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	16
27	22	18	15	8	6	8	4	4	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
30	8	18	21	13	9	10	3	3	4	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
28	21	24	10	16	12	4	4	10	5	4	1	2	2	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	19
19	13	17	11	10	15	6	10	5	3	4	1	–	1	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	20
17	13	9	15	14	16	11	4	7	3	–	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
13	17	14	21	14	10	16	7	11	5	4	6	3	–	2	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	22
18	14	15	12	12	9	13	6	11	12	6	2	3	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	23
14	14	6	11	11	11	8	11	6	10	4	8	3	2	5	1	1	4	2	3	–	–	–	–	–	–	2	24
8	7	12	10	7	8	6	8	5	3	5	4	3	2	3	2	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	25
5	12	4	8	6	9	10	6	6	11	8	11	2	6	5	4	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	26
3	5	10	5	10	5	6	4	2	9	6	5	6	4	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	27
8	2	8	11	6	7	6	4	3	5	5	9	7	6	3	2	2	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	28
6	7	4	4	12	4	9	8	2	5	4	7	–	3	8	6	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	29
3	7	5	11	2	9	1	3	–	3	7	8	5	8	4	4	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	30
4	9	5	4	5	4	5	1	2	9	5	6	7	4	4	4	2	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	31
2	2	2	2	6	3	6	3	3	7	3	5	2	3	5	2	3	4	4	6	–	–	–	–	–	–	–	32
2	1	1	5	4	1	4	4	5	2	4	6	4	2	4	2	3	2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	33
3	9	6	12	16	10	9	11	14	14	8	16	19	18	15	15	18	15	14	63	18	2	2	–	–	–	–	34
3	4	7	2	6	10	6	6	8	12	6	13	11	13	14	6	15	18	13	59	41	13	6	–	–	–	–	35
1	–	1	3	3	2	5	2	1	5	4	3	2	6	5	5	6	6	3	45	45	32	7	–	–	–	–	36
–	–	1	–	1	–	–	1	1	2	1	3	3	4	5	2	4	2	3	19	44	34	28	2	–	–	–	37
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	4	6	14	22	2	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	3	4	8	1	1	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
406	**338**	**278**	**254**	**235**	**190**	**179**	**131**	**126**	**135**	**93**	**123**	**88**	**91**	**94**	**64**	**65**	**65**	**54**	**227**	**165**	**104**	**75**	**6**	**2**	–	**8**	
MANITOBA																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
2	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	6	1	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
5	4	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
6	2	5	2	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
7	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
6	7	1	6	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
5	4	2	2	1	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
4	6	3	4	3	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
3	3	4	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
3	1	3	4	1	4	2	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	20
6	2	2	3	4	–	6	6	–	–	–	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
2	5	4	2	4	2	–	2	3	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
4	2	3	2	3	2	–	2	4	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
3	3	3	3	1	2	2	2	3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	24
1	2	3	3	2	3	–	2	2	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
3	2	3	1	2	3	1	3	2	1	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
1	2	5	3	–	1	–	–	4	2	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
1	1	2	1	3	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
1	1	–	4	5	2	–	3	5	1	–	2	3	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
1	1	2	–	1	2	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	2	2	2	1	2	1	–	4	2	–	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	1	2	1	–	3	3	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	32
2	–	2	1	–	3	–	1	2	1	–	–	1	1	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	33
2	–	1	4	3	1	3	1	3	3	3	2	2	–	5	2	2	1	2	14	4	–	–	–	–	–	–	34
–	1	1	1	1	3	1	1	2	–	1	–	2	2	3	–	1	2	1	6	8	2	1	–	–	–	–	35
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	2	–	1	5	7	3	3	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	2	–	–	4	3	3	3	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	3	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	41
72	**61**	**61**	**54**	**49**	**43**	**23**	**35**	**48**	**21**	**9**	**16**	**18**	**17**	**18**	**10**	**16**	**6**	**7**	**31**	**27**	**13**	**13**	–	–	–	**1**	

TABLE 34—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride													
			Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	SASKATCHEWAN															
1	Under 18—Moins de 18.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	14	1	6	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
3	19	52	12	10	8	9	3	3	4	1	2	–	–	–	–	–
4	20	102	17	23	26	21	8	2	2	2	–	–	1	–	–	–
5	21	329	43	72	60	35	65	24	14	4	2	3	2	2	1	–
6	22	332	39	59	55	47	63	33	15	9	4	3	3	–	–	2
7	23	391	42	60	64	49	62	34	29	19	14	4	3	4	–	2
8	24	392	49	56	55	50	55	45	27	24	11	7	4	3	2	2
9	25	367	27	52	45	39	64	37	29	20	20	10	9	7	3	3
10	26	339	28	37	35	35	63	33	25	25	20	15	9	4	3	3
11	27	282	28	34	39	19	39	30	21	19	10	14	11	4	4	4
12	28	291	31	37	41	16	42	28	14	17	18	8	16	10	5	3
13	29	275	16	23	25	25	32	32	22	19	12	14	11	13	9	8
14	30	213	13	16	17	16	29	19	18	17	11	19	10	7	4	8
15	31	161	5	12	8	15	26	17	11	11	8	7	9	7	6	5
16	32	198	14	16	11	12	34	21	11	19	13	9	4	8	8	2
17	33	132	4	9	7	14	16	8	13	5	12	8	3	6	9	5
18	34	105	5	5	4	2	11	6	8	7	9	12	6	6	1	4
19	35	99	2	4	6	1	10	4	6	8	3	5	8	4	4	4
20	36	89	3	2	3	3	5	9	1	3	7	6	6	2	5	5
21	37	90	6	4	1	3	9	4	4	3	6	2	4	6	5	1
22	38	85	2	2	2	–	6	4	7	6	7	7	4	1	4	9
23	39	60	1	–	2	1	1	2	4	3	4	–	2	4	3	7
24	40	69	1	–	6	1	8	7	3	2	1	1	1	4	3	3
25	41	45	1	3	1	1	1	2	–	3	2	–	1	2	4	1
26	42	45	–	1	1	1	3	2	2	2	4	1	2	3	1	1
27	43	47	1	1	1	–	2	1	–	1	1	1	3	–	1	4
28	44	34	1	1	–	–	1	1	1	1	2	2	2	1	3	1
29	45	34	2	–	1	–	–	2	1	–	2	2	–	1	1	1
30	46	23	–	–	–	2	–	–	2	1	1	1	–	2	1	1
31	47	23	1	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	2	1
32	48	24	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	3	1	1
33	49	16	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–
34	50–54	67	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	6
35	55–59	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
36	60–64	22	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
37	65–69	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
38	70–74	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,909**	**397**	**544**	**529**	**420**	**659**	**414**	**297**	**252**	**208**	**163**	**138**	**115**	**94**	**97**
	ALBERTA															
1	Under 18—Moins de 18.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	19	8	4	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
3	19	57	9	19	11	7	4	4	2	–	–	–	1	–	–	–
4	20	85	14	22	17	14	7	5	3	1	1	–	–	–	1	–
5	21	278	50	59	42	37	53	19	7	3	4	3	1	–	–	–
6	22	286	46	43	52	34	55	21	12	6	7	5	–	3	–	–
7	23	308	43	47	47	35	45	39	15	15	5	3	9	–	1	1
8	24	345	45	50	38	43	51	28	20	35	14	6	4	5	1	–
9	25	325	28	32	42	44	42	37	25	20	18	13	12	1	5	2
10	26	316	27	42	31	30	39	30	31	21	19	15	13	3	4	3
11	27	294	23	36	34	34	38	32	28	19	10	11	10	5	5	3
12	28	236	29	27	24	25	31	19	17	16	13	10	9	6	5	1
13	29	218	14	16	20	24	35	22	16	15	7	12	9	8	9	3
14	30	203	13	13	19	17	27	15	18	13	18	8	2	8	6	10
15	31	148	6	8	10	9	20	19	13	9	14	7	9	3	6	4
16	32	136	4	6	13	11	18	14	10	6	8	6	4	6	5	10
17	33	110	3	4	6	5	16	14	9	7	6	4	3	1	5	8
18	34	127	6	4	7	10	19	11	10	7	8	5	5	6	6	4
19	35	128	5	10	7	10	13	7	11	8	6	12	5	3	5	3
20	36	90	1	1	6	6	9	7	6	4	4	10	4	6	4	2
21	37	72	1	–	5	5	4	3	6	3	5	3	2	2	4	4
22	38	90	2	2	3	6	12	4	5	6	1	6	3	6	4	3
23	39	51	–	1	1	1	3	5	2	2	–	1	3	6	3	2
24	40	52	1	–	3	2	–	2	2	2	2	3	5	2	3	4
25	41	31	–	1	2	–	2	–	1	–	2	–	–	2	1	3
26	42	49	–	–	1	–	2	4	1	2	1	2	2	2	2	4
27	43	37	–	1	–	–	3	2	2	1	2	–	1	3	3	–
28	44	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
29	45	24	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1
30	46	27	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	2
31	47	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3
32	48	27	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	2	–
33	49	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
34	50–54	54	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–
35	55–59	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
36	60–64	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	65–69	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,355**	**379**	**450**	**445**	**412**	**550**	**367**	**274**	**225**	**176**	**148**	**118**	**91**	**94**	**81**

TABLEAU 34—Mariages—Âges des mariés, 1925—*suite*

Âge de l'épouse																												
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.

SASKATCHEWAN

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
4	3	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
2	2	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
2	2	2	3	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
5	6	2	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
5	–	1	3	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
1	8	1	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
4	–	4	8	6	1	3	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
3	8	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
5	1	2	2	2	3	5	2	3	1	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
3	4	1	1	5	3	2	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
6	3	3	2	2	1	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	1	2	4	3	6	–	3	–	3	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
2	2	2	1	1	2	1	2	2	4	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	25
1	3	2	2	2	1	1	3	–	1	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
4	1	1	2	3	3	1	1	2	2	1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	3	1	1	2	1	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	28
1	5	–	1	1	2	1	1	–	2	1	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	29
2	2	–	1	1	1	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
1	1	–	–	1	–	3	1	–	2	–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	31
1	1	2	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
1	–	1	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
2	3	1	1	3	3	4	2	1	1	1	1	3	–	5	–	1	1	3	14	3	2	–	–	–	–	–	34
–	–	–	1	1	1	2	2	–	3	1	1	1	1	–	–	2	2	1	5	6	5	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	4	8	3	1	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	3	2	–	–	1	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	3	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
64	**61**	**42**	**41**	**41**	**39**	**38**	**39**	**20**	**31**	**11**	**16**	**18**	**8**	**18**	**5**	**8**	**8**	**9**	**27**	**29**	**17**	**3**	**3**	–	**1**	–	

ALBERTA

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
1	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
2	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
2	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
5	4	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
2	2	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
3	5	1	–	1	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
4	4	3	1	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
2	2	–	2	3	1	4	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	8	1	3	6	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
1	1	2	5	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	20
2	2	1	7	3	2	5	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
2	5	1	4	2	3	3	1	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
3	1	3	2	5	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	23
1	3	2	1	3	–	1	3	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	3	2	5	2	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	4	1	1	3	–	2	1	4	2	2	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	26
3	3	3	1	1	1	–	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
3	1	2	1	4	–	2	1	1	1	1	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	2	1	1	2	5	–	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	1	2	–	1	2	3	1	1	–	–	–	2	2	–	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	30
–	3	–	–	2	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
1	–	–	3	–	1	–	–	1	1	2	–	2	2	3	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
3	2	2	1	4	2	3	3	2	5	1	1	1	1	2	–	1	3	2	8	3	–	–	–	–	–	–	34
–	1	–	2	1	–	1	–	1	2	–	–	2	2	3	4	2	–	2	3	4	3	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	3	8	6	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	–	1	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
42	**70**	**34**	**43**	**54**	**24**	**35**	**36**	**24**	**21**	**12**	**16**	**13**	**11**	**12**	**12**	**7**	**8**	**8**	**24**	**19**	**17**	**1**	**1**	–	–	**1**	

TABLE 34—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride													
			Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	BRITISH COLUMBIA															
1	Under 18—Moins de 18.	8	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	15	5	4	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19	37	15	8	5	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
4	20	49	10	11	5	7	6	6	2	–	2	–	–	–	–	–
5	21	223	27	43	34	34	47	19	6	5	1	1	1	1	–	1
6	22	255	20	36	30	23	68	28	12	13	8	3	4	7	3	–
7	23	287	28	21	34	24	49	55	28	17	14	3	4	5	2	–
8	24	291	13	24	24	27	50	49	32	21	23	9	5	4	3	2
9	25	301	12	18	25	25	44	30	40	41	36	9	7	4	3	1
10	26	232	14	16	12	17	29	31	23	27	16	13	12	11	2	3
11	27	234	5	17	13	17	34	24	25	14	25	13	19	6	9	4
12	28	177	4	11	10	13	13	22	19	17	8	15	15	17	–	4
13	29	182	4	4	7	10	20	15	15	19	16	14	12	12	11	8
14	30	176	7	9	6	10	18	13	12	13	16	16	11	14	5	11
15	31	135	–	3	3	8	15	11	7	5	14	15	12	9	6	8
16	32	153	1	2	7	5	20	15	12	13	21	8	9	4	5	8
17	33	103	6	4	5	5	6	7	4	9	6	8	6	6	2	4
18	34	125	1	5	1	4	9	3	11	8	9	10	13	8	11	7
19	35	124	1	1	4	2	3	11	6	7	14	6	9	11	4	7
20	36	116	1	1	1	3	1	8	13	4	11	6	9	5	5	9
21	37	82	–	1	–	1	6	7	2	3	8	3	8	4	3	4
22	38	85	1	3	–	1	7	4	5	6	4	1	5	6	3	7
23	39	97	1	1	–	1	2	2	5	7	4	8	1	6	5	7
24	40	97	–	1	2	–	4	4	2	3	2	–	5	10	7	12
25	41	65	–	–	–	1	5	1	3	1	2	2	3	4	–	4
26	42	71	–	1	–	–	1	1	1	4	4	2	5	1	2	4
27	43	50	1	–	–	–	2	–	1	1	1	3	1	1	1	3
28	44	30	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	2
29	45	36	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	1	1
30	46	31	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–
31	47	40	–	–	–	1	–	2	–	–	2	–	1	–	1	2
32	48	41	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	5	3
33	49	34	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	2	–
34	50-54	103	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	1	–	2
35	55-59	56	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
36	60-64	35	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	65-69	29	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70-74	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75-79	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,223**	**182**	**248**	**233**	**245**	**466**	**371**	**292**	**261**	**273**	**170**	**180**	**162**	**103**	**128**

TABLEAU 34—Mariages—Âges des mariés, 1925—*fin*

Âge de l'épouse																											
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
COLOMBIE BRITANNIQUE																											
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
2	1	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
4	1	3	5	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
4	4	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
4	6	3	–	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
4	4	5	3	–	4	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
5	1	2	5	4	–	2	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
3	5	4	2	2	3	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18
1	3	6	2	10	2	4	1	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
9	3	1	4	7	5	–	3	2	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
3	5	5	1	2	3	6	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
3	2	5	3	3	4	2	2	4	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
3	6	3	4	1	4	5	4	9	3	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
4	1	1	2	4	6	5	5	4	4	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	24
5	7	2	1	5	1	2	2	1	2	2	6	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	25
1	9	4	4	1	6	4	3	–	2	2	1	2	1	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	26
1	1	5	3	1	2	–	7	4	3	2	2	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
–	1	1	3	3	–	2	–	1	3	–	1	3	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	–	–	3	3	2	2	1	–	4	1	1	1	1	4	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	29
1	–	–	–	4	2	–	4	2	–	2	2	–	–	2	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	30
–	1	2	2	–	1	2	–	4	4	3	2	2	–	1	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	31
1	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–	1	5	1	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	32
2	–	3	1	1	–	1	1	1	1	–	2	1	2	1	1	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	33
2	1	2	2	3	4	5	8	5	6	6	1	2	4	7	2	6	3	3	13	9	–	–	–	–	–	–	34
1	–	1	1	3	2	1	–	2	5	2	3	–	2	5	–	5	3	1	8	6	1	1	–	–	–	–	35
1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	2	1	1	2	3	7	2	6	2	–	–	–	–	36
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	1	–	1	1	5	4	5	1	2	1	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	4	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	41
69	**74**	**69**	**58**	**62**	**57**	**50**	**55**	**48**	**43**	**30**	**34**	**27**	**18**	**28**	**19**	**23**	**20**	**16**	**49**	**31**	**15**	**8**	**2**	**2**	–	**2**	

TABLE 35—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride														
			Canada											British Isles — Îles britanniques			
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	CANADA (Registration Area)																
1	**Canada**	**27,975**	**441**	**2,471**	**2,155**	**847**	**12,743**	**1,755**	**858**	**632**	**563**	**417**	**2,066**	**206**	**691**	**43**	**5**
2	Prince Edward Island	533	372	30	25	4	18	12	6	12	2	–	11	1	3	–	–
3	Nova Scotia	2,836	30	2,175	103	15	86	25	18	20	27	–	102	6	37	2	–
4	New Brunswick	2,431	19	115	1,883	51	64	18	11	10	19	–	65	9	19	4	1
5	Quebec	1,400	1	23	58	397	488	56	37	32	17	5	92	8	34	1	–
6	Ontario	15,760	13	91	54	318	11,660	378	217	122	100	24	1,312	142	422	21	2
7	Manitoba	2,149	4	16	19	26	219	1,103	136	41	37	–	177	19	71	4	1
8	Saskatchewan	827	1	5	3	7	75	81	388	22	13	2	54	8	22	2	–
9	Alberta	698	1	4	4	12	42	30	25	338	18	2	50	2	17	5	1
10	British Columbia	782	–	12	5	11	58	52	20	31	328	1	125	4	48	2	–
11	Province not specified	559	–	–	1	6	33	–	–	4	2	383	78	7	18	2	–
12	**British Isles**	**9,232**	**21**	**165**	**94**	**86**	**2,014**	**445**	**188**	**143**	**263**	**132**	**2,924**	**380**	**1,606**	**91**	**7**
13	England	5,912	13	108	75	54	1,418	265	117	90	176	87	2,331	133	523	53	5
14	Ireland	825	2	12	8	10	186	40	23	9	17	16	143	190	99	9	–
15	Scotland	2,319	5	39	10	20	382	124	45	37	64	28	396	54	967	13	1
16	Wales	165	1	6	1	2	27	13	3	7	4	1	53	3	14	16	–
17	Other	11	–	–	–	–	1	3	–	–	2	–	1	–	3	–	1
18	**British Possessions**	**402**	**6**	**71**	**12**	**3**	**64**	**6**	**4**	**7**	**18**	**1**	**62**	**7**	**15**	–	–
19	Newfoundland	236	5	58	6	1	27	1	1	–	3	1	26	4	9	–	–
20	Other	166	1	13	6	2	37	5	3	7	15	–	36	3	6	–	–
21	**Europe**	**5,115**	**2**	**37**	**18**	**38**	**294**	**378**	**336**	**224**	**50**	**29**	**155**	**21**	**53**	**5**	–
22	Austria	333	–	2	–	2	16	43	49	14	2	3	4	–	2	–	–
23	Belgium	101	–	3	2	4	3	13	–	3	1	2	5	1	2	–	–
24	Denmark	112	–	2	–	1	12	1	2	–	1	–	12	3	4	–	–
25	Finland	218	–	1	3	1	6	2	2	1	2	–	3	1	1	–	–
26	France	83	1	2	–	8	7	14	7	4	–	–	3	2	–	2	–
27	Germany	174	–	5	1	2	18	8	12	8	2	1	9	–	6	–	–
28	Hungary	107	–	–	–	–	2	4	25	3	–	2	3	–	1	–	–
29	Iceland	23	–	–	–	–	1	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–
30	Italy	419	–	2	5	2	67	3	1	2	19	7	18	2	5	–	–
31	Norway	238	–	2	1	1	15	16	6	8	4	–	11	1	4	1	–
32	Poland [1]	1,204	–	2	–	4	30	151	79	88	3	4	11	–	1	1	–
33	Russia	947	–	5	1	3	40	66	83	39	3	6	15	1	8	–	–
34	Sweden	294	–	4	1	1	30	17	9	6	9	–	19	4	7	–	–
35	Other	862	1	7	4	9	47	33	60	48	3	4	42	6	12	1	–
36	**Asia**	**167**	–	**5**	–	–	**10**	**3**	**1**	**1**	**14**	**5**	**4**	**2**	**4**	**2**	–
37	China	39	–	–	–	–	5	2	1	1	8	1	2	2	1	1	–
38	Japan	29	–	1	–	–	1	–	–	–	6	1	1	–	1	–	–
39	Other	99	–	4	–	–	4	1	–	–	–	3	1	–	2	1	–
40	United States	4,287	24	115	167	78	821	211	236	255	120	20	345	37	114	16	1
41	Various	23	–	2	–	–	4	2	2	1	3	1	4	–	–	–	–
42	Not specified	16	–	1	–	–	3	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**47,217**	**494**	**2,867**	**2,446**	**1,052**	**15,953**	**2,800**	**1,626**	**1,264**	**1,032**	**605**	**5,562**	**653**	**2,483**	**157**	**13**
	PRINCE EDWARD ISLAND																
1	**Canada**	**390**	**367**	**4**	**2**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–
2	Prince Edward Island	370	352	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Nova Scotia	10	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	New Brunswick	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Quebec	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Ontario	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	**British Isles**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scotland	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**British Possessions**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Newfoundland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Other	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	**Asia**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Other	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	United States	12	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**407**	**380**	**4**	**2**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–

[1] Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 35—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925

Lieu de naissance de l'épouse																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie			United States — États-Unis		Various—Divers	Not specified — Non spécifié		No.
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(†)—Pologne(†)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres						
CANADA (Territoire d'enregistrement)																									
90	**35**	**31**	**23**	**10**	**13**	**31**	**46**	**8**	**13**	**4**	**15**	**74**	**101**	**34**	**36**	**1**	**1**	**1**	**1,485**	**5**	**25**	**1**
3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	29	–	–	2
60	3	–	1	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	115	–	1	3
8	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	127	–	1	4
2	–	–	6	2	1	8	3	–	–	–	1	3	6	1	6	–	–	–	109	–	3	5
16	21	7	4	3	10	12	32	1	3	2	5	10	13	10	8	–	–	–	708	3	16	6
–	3	11	7	1	1	1	4	1	10	–	5	28	46	7	5	–	–	–	145	1	–	7
1	1	11	3	–	–	2	1	6	–	–	1	12	21	3	9	–	–	–	69	1	3	8
–	–	1	1	1	–	2	3	–	–	1	–	18	14	2	4	–	–	–	99	–	1	9
–	6	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	1	7	2	1	1	–	62	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	22	–	–	11
28	**49**	**11**	**7**	**4**	**6**	**17**	**13**	**4**	**1**	**4**	**13**	**7**	**17**	**23**	**22**	**4**	**1**	**2**	**429**	**5**	**6**	12
19	36	8	5	3	6	11	8	3	–	3	9	5	14	10	17	3	1	1	296	5	1	13
3	5	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	1	37	–	4	14
5	7	2	2	1	–	3	3	1	1	1	2	–	2	12	3	–	–	–	88	–	1	15
1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	8	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
85	**14**	**1**	–	–	**1**	**1**	**1**	–	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**21**	–	–	18
85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	19
–	14	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	12	–	–	20
2	**3**	**196**	**59**	**63**	**210**	**32**	**122**	**61**	**10**	**252**	**106**	**903**	**526**	**109**	**481**	**1**	–	**4**	**330**	**4**	**1**	21
–	–	131	–	–	–	1	8	3	–	–	1	17	16	–	7	–	–	–	11	1	–	22
–	–	–	49	–	–	3	3	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	5	–	–	23
1	1	–	–	53	–	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	13	–	–	24
–	–	–	–	–	181	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	11	–	–	25
1	–	–	3	–	–	18	–	–	–	1	–	1	–	–	4	–	–	–	5	–	–	26
–	1	5	–	1	–	–	67	–	–	–	–	1	6	–	5	–	–	–	16	–	–	27
–	–	1	–	–	–	–	2	54	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	6	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	29
–	–	–	2	–	2	2	2	–	–	249	–	–	–	–	1	–	–	1	25	1	1	30
–	1	–	–	4	4	–	1	–	–	–	87	3	–	7	–	–	–	–	61	–	–	31
–	–	11	1	–	2	–	5	1	–	–	–	724	38	–	31	–	–	–	17	–	–	32
–	–	35	1	1	1	3	16	1	1	–	–	73	425	1	37	–	–	1	79	2	–	33
–	–	–	1	4	17	–	3	–	–	1	12	2	4	96	2	–	–	–	45	–	–	34
–	–	13	2	–	3	5	13	2	–	1	5	81	34	2	391	–	–	2	31	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	11	18	77	9	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	4	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	77	5	–	–	39
9	15	13	3	8	13	14	23	6	5	3	31	15	45	33	12	3	–	–	1,473	2	1	40
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	42
214	**116**	**252**	**92**	**85**	**243**	**96**	**205**	**79**	**30**	**264**	**165**	**999**	**692**	**199**	**552**	**20**	**20**	**84**	**3,750**	**16**	**37**	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																						
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**12**	–	–	

TABLE 35—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride											British Isles — Îles britanniques				
			Canada															
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	NOVA SCOTIA																	
1	**Canada**	**2,502**	**20**	**2,220**	**41**	**5**	**4**	**1**	**1**	–	**1**	–		**50**	**2**	**23**	**1**	–
2	Prince Edward Island	36	4	24	2	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
3	Nova Scotia	2,336	15	2,102	22	2	3	–	1	–	1	–		43	2	23	1	–
4	New Brunswick	85	1	60	16	–	–	–	–	–	–	–		5	–	–	–	–
5	Quebec	16	–	11	–	3	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
6	Ontario	26	–	20	1	–	1	1	–	–	–	–		1	–	–	–	–
7	Manitoba	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
8	British Columbia	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
9	**British Isles**	**151**	**2**	**103**	**4**	**1**	–	–	–	–	–	–		**18**	**2**	**12**	–	–
10	England	101	1	75	2	1	–	–	–	–	–	–		14	–	4	–	–
11	Ireland	10	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–		–	2	–	–	–
12	Scotland	37	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–		4	–	8	–	–
13	Wales	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
14	**British Possessions**	**133**	**5**	**62**	–	–	–	–	–	–	–	–		**7**	–	**2**	–	–
15	Newfoundland	118	5	52	–	–	–	–	–	–	–	–		6	–	2	–	–
16	Other	15	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
17	**Europe**	**70**	**1**	**25**	–	–	–	–	–	–	–	–		**1**	–	–	–	–
18	Austria	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
19	Belgium	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
20	Denmark	10	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
21	Finland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
22	France	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
23	Germany	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
24	Hungary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
25	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
26	Italy	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
27	Norway	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
28	Poland (1)	7	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
29	Russia	15	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
30	Sweden	7	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
31	Other	7	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
32	**Asia**	**6**	–	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
33	China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
34	Japan	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
35	Other	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
36	United States	99	2	76	6	1	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–
37	Various	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
38	Not specified	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,964**	**30**	**2,492**	**51**	**7**	**4**	**1**	**1**	–	**1**	–		**78**	**4**	**37**	**1**	–
	NEW BRUNSWICK																	
1	**Canada**	**2,369**	**27**	**86**	**2,001**	**64**	**2**	–	–	**1**	–	**1**		**42**	**4**	**9**	**3**	–
2	Prince Edward Island	32	9	1	19	–	1	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
3	Nova Scotia	127	5	28	70	1	–	–	–	–	–	–		8	–	–	–	–
4	New Brunswick	2,099	13	52	1,841	39	1	–	–	1	–	–		30	4	8	3	–
5	Quebec	82	–	4	50	23	–	–	–	–	–	–		–	–	1	–	–
6	Ontario	21	–	1	16	1	–	–	–	–	–	1		1	–	–	–	–
7	Manitoba	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–
8	Alberta	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
9	British Columbia	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
10	Province not specified	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
11	**British Isles**	**89**	**1**	**5**	**50**	–	**1**	–	–	–	–	–		**13**	–	**5**	**1**	–
12	England	74	1	4	42	–	1	–	–	–	–	–		12	–	2	1	–
13	Ireland	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
14	Scotland	11	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–		1	–	3	–	–
15	**British Possessions**	**22**	–	**1**	**10**	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
16	Newfoundland	17	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
17	Other	5	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 35—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis			Not specified — Non spécifié	No.
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland (1)—Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres		Various—Divers			
NOUVELLE-ÉCOSSE																									
59	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	68	–	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	2
55	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	60	–	–	3
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
53	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
2	–	1	2	6	1	1	2	–	–	3	3	4	6	5	6	–	–	–	1	–	–	17
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
1	–	–	–	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	20
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	35
2	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
123	6	1	3	6	3	6	3	–	–	4	3	4	6	5	6	–	–	3	75	–	–	
NOUVEAU-BRUNSWICK																									
5	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	116	–	2	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	12	–	1	3
5	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	97	–	1	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	2	11
1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	15
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17

TABLE 35—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride: Canada: Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée	British Isles — Îles britanniques: England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	NEW BRUNSWICK—con.																
18	**Europe**	**31**	–	**1**	**14**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–
19	Austria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Belgium	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Denmark	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Finland	4	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	France	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Germany	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Hungary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Italy	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Norway	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Poland (1)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Russia	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Sweden	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Other	10	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
33	**Asia**	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Other	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	United States	392	1	6	146	3	1	1	–	–	–	–	2	–	2	1	–
38	Various	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,908**	**29**	**100**	**2,221**	**67**	**4**	**1**	–	**1**	–	**1**	**58**	**4**	**16**	**5**	–
	ONTARIO																
1	**Canada**	**15,313**	**3**	**52**	**37**	**555**	**11,877**	**54**	**35**	**14**	**13**	**404**	**1,200**	**114**	**375**	**18**	**2**
2	Prince Edward Island	5	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Nova Scotia	110	–	21	4	3	52	–	1	2	1	–	11	–	5	–	–
4	New Brunswick	80	–	–	8	8	47	–	–	–	–	–	8	2	2	–	–
5	Quebec	833	–	2	7	255	447	4	2	1	1	5	46	4	19	–	–
6	Ontario	13,585	3	26	18	275	11,197	40	27	10	11	23	1,041	101	325	15	2
7	Manitoba	98	–	2	–	6	60	8	1	–	–	2	5	–	–	1	–
8	Saskatchewan	27	–	–	–	–	12	2	3	–	–	–	3	–	1	–	–
9	Alberta	18	–	–	–	1	12	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–
10	British Columbia	18	–	1	–	–	14	–	–	–	–	374	77	7	18	2	–
11	Province not specified	539	–	–	–	6	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
12	**British Isles**	**4,785**	**1**	**9**	**8**	**43**	**1,652**	**19**	**9**	**4**	**2**	**129**	**1,568**	**226**	**925**	**41**	**2**
13	England	3,109	1	5	5	24	1,187	11	7	3	2	84	1,299	72	275	23	1
14	Ireland	472	–	–	2	7	156	1	1	–	–	16	79	127	62	5	–
15	Scotland	1,158	–	4	1	12	296	7	1	1	–	28	172	25	583	7	–
16	Wales	45	–	–	–	–	13	–	–	–	–	1	18	2	5	6	–
17	Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
18	**British Possessions**	**128**	–	**4**	**1**	**1**	**51**	–	–	–	–	**1**	**24**	**3**	**9**	–	–
19	Newfoundland	67	–	4	–	1	23	–	–	–	–	1	10	3	4	–	–
20	Other	61	–	–	1	–	28	–	–	–	–	–	14	–	5	–	–
21	**Europe**	**1,674**	–	**6**	**2**	**21**	**242**	**25**	**9**	–	**1**	**21**	**67**	**4**	**20**	–	–
22	Austria	91	–	–	–	–	14	7	2	–	–	2	2	–	–	–	–
23	Belgium	34	–	–	–	1	3	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
24	Denmark	20	–	–	–	1	7	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–
25	Finland	151	–	1	–	–	6	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–
26	France	16	–	–	–	4	4	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–
27	Germany	51	–	–	–	2	13	2	–	–	–	–	5	–	3	–	–
28	Hungary	31	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–
29	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Italy	282	–	–	1	2	66	–	–	–	–	7	10	–	5	–	–
31	Norway	24	–	–	–	–	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
32	Poland (1)	335	–	–	–	3	27	9	2	–	1	4	6	–	–	–	–
33	Russia	261	–	–	–	2	38	2	1	–	–	4	12	–	2	–	–
34	Sweden	54	–	1	1	–	15	1	–	–	–	–	3	–	2	–	–
35	Other	324	–	4	–	6	40	2	3	–	–	2	19	1	5	–	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 35—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified — Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland (1)—Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres				
NOUVEAU-BRUNSWICK–fin																						
–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	4	–	–	–	4	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	21
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	31
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	36
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	227	–	–	37
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
14	**5**	**–**	**1**	**3**	**1**	**3**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**2**	**1**	**5**	**–**	**–**	**1**	**359**	**–**	**4**	
ONTARIO																						
16	**12**	**2**	**6**	**2**	**11**	**8**	**23**	**–**	**–**	**2**	**1**	**14**	**13**	**3**	**7**	**–**	**–**	**–**	**418**	**3**	**19**	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	4
–	–	–	2	1	1	1	2	–	–	–	–	1	4	–	3	–	–	–	22	–	3	5
14	12	–	3	1	10	7	21	–	–	2	1	9	7	2	4	–	–	–	360	3	15	6
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	2	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	20	–	–	11
12	**12**	**–**	**2**	**1**	**3**	**1**	**3**	**–**	**–**	**2**	**–**	**3**	**6**	**–**	**4**	**–**	**–**	**1**	**93**	**1**	**3**	12
8	9	–	1	–	3	1	2	–	–	2	–	3	6	–	2	–	–	–	72	1	–	13
3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	–	2	14
1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	14	–	1	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
21	**7**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**4**	**–**	**–**	18
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	7	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	20
–	–	80	26	11	153	4	29	23	–	168	14	311	147	14	209	–	–	3	63	–	1	21
–	–	47	–	–	–	–	2	1	–	–	–	7	3	–	2	–	–	–	2	–	–	22
–	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	134	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	5	–	–	25
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	26
–	–	2	–	–	–	–	19	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	27
–	–	1	–	–	–	–	1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	166	–	–	–	–	–	–	–	1	20	–	1	30
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	8	–	–	2	–	1	–	–	–	–	232	25	–	10	–	–	–	5	–	–	32
–	–	16	–	1	–	2	2	–	–	–	–	38	105	–	22	–	–	1	13	–	–	33
–	–	–	–	1	11	–	–	–	–	–	2	1	1	13	–	–	–	–	2	–	–	34
–	–	6	–	–	3	–	3	–	–	1	–	33	12	–	173	–	–	1	10	–	–	35

TABLE 35—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms	Total des époux	Birthplace of bride														
				Canada										British Isles — Îles britanniques				
				Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified / Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	ONTARIO-con.																	
36	**Asia**	92		–	–	–	–	9	–	–	–	–	5	2	2	1	1	–
37	China	12		–	–	–	–	5	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–
38	Japan	2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
39	Other	78		–	–	–	–	4	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
40	United States	1,069		–	4	3	34	589	6	1	1	–	19	113	12	40	6	–
41	Various	6		–	–	–	–	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
42	Not specified	7		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	23,074		4	75	51	654	14,426	104	54	19	16	580	2,976	361	1,370	66	4
	MANITOBA																	
1	**Canada**	2,105		6	16	5	33	187	1,289	53	10	4	1	188	36	71	3	1
2	Prince Edward Island	17	3	1	–	–	1	–	5	1	–	–	–	2	–	2	–	–
3	Nova Scotia	25	–	2	–	1	–	1	10	–	1	–	–	8	2	–	–	–
4	New Brunswick	26	–	1	–	2	3	7	1	–	–	–	–	4	2	1	–	–
5	Quebec	68	–	1	–	10	2	35	2	–	–	–	–	10	–	2	–	–
6	Ontario	467	1	7	–	4	105	211	12	–	–	–	–	50	14	20	1	–
7	Manitoba	1,420	2	4	5	14	69	979	27	9	4	–	–	108	17	45	2	1
8	Saskatchewan	61	–	–	–	–	6	33	9	–	–	–	–	3	1	1	–	–
9	Alberta	11	–	–	–	2	–	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
10	British Columbia	8	–	–	–	–	1	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
11	Province not specified	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
12	**British Isles**	1,631	2	6	3	12	77	289	13	2	4	–		297	48	195	11	2
13	England	615	2	3	1	9	48	172	10	2	3	–		220	19	72	8	1
14	Ireland	101	–	1	–	1	8	28	2	–	–	–		18	21	13	1	–
15	Scotland	290	–	2	2	2	16	81	1	–	1	–		52	8	108	–	1
16	Wales	22	–	–	–	–	5	6	–	–	–	–		7	–	1	2	–
17	Other	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–		–	–	1	–	–
18	**British Possessions**	19	–	1	–	–	2	4	–	–	–	–		6	–	1	–	–
19	Newfoundland	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–		–	–	1	–	–
20	Other	15	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–		6	–	–	–	–
21	**Europe**	934	–	–	–	3	8	276	8	–	–	3		13	7	8	2	–
22	Austria	57	–	–	–	–	1	27	–	–	–	–		1	–	1	–	–
23	Belgium	30	–	–	–	–	–	13	–	–	–	1		1	–	–	–	–
24	Denmark	18	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		–	1	–	–	–
25	Finland	7	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–		–	–	–	–	–
26	France	24	–	–	–	1	–	8	–	–	–	–		–	2	–	2	–
27	Germany	15	–	–	–	–	2	3	–	–	–	1		1	–	1	–	–
28	Hungary	8	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–		–	–	–	–	–
29	Iceland	16	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–		–	–	–	–	–
30	Italy	7	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–		–	–	–	–	–
31	Norway	22	–	–	–	–	1	7	–	–	–	–		1	–	–	–	–
32	Poland (1)	396	–	–	–	1	–	121	2	–	–	–		1	–	1	–	–
33	Russia	194	–	–	–	–	1	48	2	–	–	1		1	–	2	–	–
34	Sweden	45	–	–	–	–	3	11	–	–	–	–		3	2	1	–	–
35	Other	95	–	–	–	–	–	23	4	–	–	–		4	2	2	–	–
36	**Asia**	6	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–		1	–	–	–	–
37	China	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–		–	–	–	–	–
38	Japan	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
39	Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
40	United States	281	2	2	–	3	18	96	9	2	–	–		23	4	5	1	–
41	Various	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	4,377		10	25	8	51	292	1,957	83	14	8	4	528	95	280	17	3

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 35—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925—*suite*

| Lieu de naissance de l'épouse | | |

TABLE 35—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	SASKATCHEWAN																
1	**Canada**	**2,069**	**4**	**23**	**14**	**88**	**315**	**224**	**661**	**16**	**9**	**7**	**171**	**22**	**66**	**2**	–
2	Prince Edward Island	23	1	1	1	–	5	5	3	–	–	–	8	1	–	–	–
3	Nova Scotia	61	–	5	1	2	9	6	12	–	–	–	8	–	2	–	–
4	New Brunswick	36	–	–	2	1	2	4	8	–	1	–	6	–	4	–	–
5	Quebec	167	–	1	–	55	18	8	25	2	1	–	9	1	2	–	–
6	Ontario	742	2	8	5	21	170	75	142	8	3	–	97	12	35	–	–
7	Manitoba	355	–	3	3	4	56	83	97	2	2	–	15	2	7	1	–
8	Saskatchewan	648	1	4	2	5	50	42	364	3	2	–	35	6	16	1	–
9	Alberta	22	–	1	–	–	4	1	5	1	–	–	1	–	–	–	–
10	British Columbia	8	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Province not specified	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–
12	**British Isles**	**839**	**4**	**14**	**7**	**12**	**118**	**64**	**131**	**5**	**2**	–	**249**	**23**	**76**	**9**	**4**
13	England	571	1	7	6	9	76	43	84	4	2	–	204	4	39	4	–
14	Ireland	68	1	1	1	1	7	6	13	–	–	–	12	13	5	–	–
15	Scotland	174	2	4	–	2	34	11	31	1	–	–	27	5	30	2	–
16	Wales	26	–	2	–	–	1	4	3	–	–	–	6	1	2	3	–
17	**British Possessions**	**9**	–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	**2**	**2**	**1**	–	–
18	Newfoundland	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–
19	Other	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–
20	**Europe**	**1,096**	–	**1**	**2**	**6**	**16**	**56**	**308**	**3**	**1**	**1**	**18**	**1**	**4**	–	–
21	Austria	108	–	–	–	1	–	8	44	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Belgium	14	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Denmark	15	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–
24	Finland	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
25	France	19	–	–	–	–	1	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Germany	44	–	–	–	–	–	2	12	–	–	–	1	–	–	–	–
27	Hungary	57	–	–	–	–	1	2	24	–	–	1	1	–	1	–	–
28	Iceland	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Italy	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Norway	77	–	1	–	–	3	4	4	–	–	–	2	–	–	–	–
31	Poland [1]	208	–	–	–	–	–	15	75	–	–	–	2	–	–	–	–
32	Russia	297	–	–	1	–	1	14	79	2	1	–	–	1	1	–	–
33	Sweden	67	–	–	–	–	8	4	9	–	–	–	3	–	1	–	–
34	Other	174	–	–	–	2	2	3	49	1	–	–	6	–	1	–	–
35	**Asia**	**6**	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	**1**	–	**2**	–	–
36	China	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
37	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Other	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
39	United States	883	2	11	3	18	103	61	198	3	2	1	54	6	16	2	–
40	Various	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
41	Not specified	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,909**	**10**	**49**	**26**	**124**	**554**	**406**	**1,393**	**27**	**14**	**9**	**496**	**54**	**165**	**13**	–
	ALBERTA																
1	**Canada**	**1,633**	**5**	**37**	**22**	**72**	**191**	**80**	**55**	**533**	**18**	**1**	**151**	**11**	**59**	**8**	–
2	Prince Edward Island	29	2	1	1	2	4	1	–	11	–	–	3	–	–	–	–
3	Nova Scotia	72	1	8	1	2	9	5	2	16	1	–	9	–	6	–	–
4	New Brunswick	39	–	–	7	1	6	4	1	8	–	–	1	1	1	–	–
5	Quebec	148	–	2	1	40	11	5	4	27	1	–	12	2	4	–	–
6	Ontario	556	1	19	7	14	115	26	22	92	9	–	71	6	21	3	–
7	Manitoba	122	–	4	3	–	17	14	4	23	1	–	14	–	9	–	–
8	Saskatchewan	45	–	1	–	1	4	1	4	16	–	–	4	–	3	–	–
9	Alberta	590	1	2	2	9	24	24	17	327	5	–	35	2	13	5	–
10	British Columbia	25	–	–	–	3	1	–	1	9	1	–	1	–	2	–	–
11	Province not specified	7	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	1	–	–	–	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 35—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925—*suite*

| Lieu de naissance de l'épouse | | |

TABLE 35—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	ALBERTA-con.																	
12	**British Isles**	864	2	10	9	8	75	25	16	107	20	3		266	27	126	12	2
13	England	519	2	7	8	6	44	13	7	63	12	3		189	14	38	8	2
14	Ireland	61	–	2	–	–	7	1	4	7	2	–		11	7	5	1	–
15	Scotland	244	–	–	–	1	20	10	5	30	5	–		54	6	79	1	–
16	Wales	38	–	1	1	1	4	–	–	7	1	–		11	–	4	2	–
17	Other	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		1	–	–	–	–
18	**British Possessions**	25	–	2	1	1	5	1	1	5	–	–		7	–	–	–	–
19	Newfoundland	5	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–
20	Other	20	–	–	1	1	4	1	1	5	–	–		5	–	–	–	–
21	**Europe**	880	1	1	–	7	18	11	7	213	3	4		29	3	11	2	–
22	Austria	58	–	–	–	1	–	1	2	14	1	1		1	–	1	–	–
23	Belgium	13	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–		1	–	–	–	–
24	Denmark	37	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–		6	1	2	–	–
25	Finland	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
26	France	14	–	–	–	3	–	1	1	3	–	–		–	–	–	–	–
27	Germany	41	–	–	–	–	3	1	–	7	–	–		1	–	2	–	–
28	Hungary	11	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–		–	–	–	–	–
29	Iceland	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
30	Italy	37	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–		3	–	–	–	–
31	Norway	45	–	–	–	1	1	–	–	8	–	–		4	–	–	–	–
32	Poland(1)	237	–	–	–	–	3	4	–	88	1	–		–	–	–	1	–
33	Russia	153	–	–	–	1	–	1	1	36	–	1		1	–	1	–	–
34	Sweden	46	–	–	–	1	2	1	–	5	–	–		7	–	2	–	–
35	Other	182	1	–	–	–	3	2	3	45	–	2		5	2	3	1	–
36	**Asia**	11	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–		–	–	1	1	–
37	China	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		–	–	–	–	–
38	Japan	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
39	Other	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	1	1	–
40	United States	938	5	6	7	14	85	25	20	231	17	–		71	6	24	3	1
41	Various	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–		1	–	–	–	–
42	Not specified	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	4,355	13	56	39	102	375	143	99	1,092	58	8		525	47	221	26	3
	BRITISH COLUMBIA																	
1	**Canada**	1,594	9	33	33	28	166	107	53	58	518	3		263	17	88	8	2
2	Prince Edward Island	21	1	–	–	1	3	1	1	1	2	–		4	–	1	–	–
3	Nova Scotia	95	1	8	5	3	13	4	2	1	24	–		15	2	1	1	–
4	New Brunswick	60	–	1	9	–	5	3	1	1	18	–		11	–	3	1	1
5	Quebec	84	1	2	–	10	10	4	4	2	14	–		15	1	6	1	–
6	Ontario	361	4	10	7	3	72	25	14	12	77	–		51	9	21	2	–
7	Manitoba	149	2	2	6	2	17	19	7	7	30	–		29	–	7	1	–
8	Saskatchewan	46	–	–	1	1	3	3	8	3	11	–		7	1	2	–	–
9	Alberta	55	–	1	1	–	2	–	3	9	13	2		8	–	3	–	1
10	British Columbia	720	–	9	4	8	41	48	13	22	327	1		123	4	44	2	–
11	Province not specified	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–		–	–	–	–	–
12	**British Isles**	1,472	8	18	13	10	91	48	19	25	235	–		513	54	267	17	1
13	England	923	5	7	11	5	62	26	9	18	157	–		393	24	93	9	1
14	Ireland	109	1	2	1	1	8	4	3	2	15	–		23	20	14	2	–
15	Scotland	404	2	8	1	3	16	15	7	5	58	–		86	10	156	3	–
16	Wales	31	–	1	–	1	4	3	–	–	3	–		11	–	2	3	–
17	Other	5	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–		–	–	2	–	–
18	**British Possessions**	64	–	1	–	1	3	1	2	2	18	–		18	2	2	–	–
19	Newfoundland	19	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–		8	–	1	–	–
20	Other	45	–	1	–	1	3	1	2	2	15	–		8	2	1	–	–

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 35—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie								
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland (1)—Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified — Non spécifié	No.
ALBERTA-fin																						
2	4	3	1	1	–	5	5	–	–	1	4	1	2	3	1	–	–	1	122	–	–	12
2	3	3	1	1	–	3	3	–	–	1	3	–	1	2	–	–	–	1	79	–	–	13
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	11	–	–	14
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	28	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	20
–	2	28	7	18	3	9	28	5	–	22	14	154	83	17	91	1	–	–	87	1	–	21
–	–	20	–	–	–	1	2	1	–	–	1	4	1	–	1	–	–	–	5	–	–	22
–	–	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	23
–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	6	–	–	24
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	25
–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	26
–	1	–	–	1	–	–	14	–	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	6	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	29
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	30
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	10	1	–	1	–	–	–	–	17	–	–	31
–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	121	4	–	9	–	–	–	2	–	–	32
–	–	5	–	–	–	–	4	–	–	–	–	8	65	1	5	–	–	–	23	–	–	33
–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	14	–	–	–	–	9	–	–	34
–	–	1	–	–	–	4	2	–	–	–	2	19	7	–	73	–	–	–	7	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	39
1	4	1	2	4	–	4	10	–	1	1	10	3	16	10	4	1	–	–	350	–	1	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
5	15	34	13	24	3	23	52	5	2	25	30	176	117	32	106	5	1	3	874	1	2	
COLOMBIE BRITANNIQUE																						
1	11	2	–	5	1	5	6	–	1	1	2	1	2	10	2	1	1	–	156	–	–	1
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	2
–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–	–	4
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	10	–	–	5
–	2	1	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	43	–	–	6
–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	13	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	8
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	9	–	–	9
–	6	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	6	1	1	1	–	54	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	11
4	23	1	2	–	1	7	2	1	–	1	2	–	1	10	11	3	1	–	81	2	–	12
3	16	1	1	–	1	5	1	1	–	–	–	–	–	3	10	3	1	–	55	2	–	13
–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	7	–	–	14
1	4	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	6	–	–	–	–	18	–	–	15
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
3	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	18
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	19
–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	20

TABLE 35—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1925—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles	Other—Autres
	BRITISH COLUMBIA—con.																	
21	**Europe**	430	–	3	–	1	10	10	4	8	45	–		26	6	10	1	–
22	Austria	17	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–		–	–	–	–	–
23	Belgium	7	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–		2	–	1	–	–
24	Denmark	9	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–		2	–	–	–	–
25	Finland	43	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–		1	–	1	–	–
26	France	5	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–		–	–	–	–	–
27	Germany	17	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–		1	–	–	–	–
28	Hungary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
29	Iceland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–		–	–	–	–	–
30	Italy	79	–	–	–	–	–	–	–	1	18	–		5	2	–	–	–
31	Norway	64	–	–	–	–	2	4	2	–	4	–		3	1	4	1	–
32	Poland (1)	20	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–		1	–	–	–	–
33	Russia	24	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–		1	–	2	–	–
34	Sweden	74	–	–	–	–	2	–	–	1	9	–		3	2	1	–	–
35	Other	70	–	–	–	1	2	3	1	2	3	–		7	1	1	–	–
36	**Asia**	41	–	1	–	–	–	–	–	–	14	–		–	–	–	–	–
37	China	14	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–		–	–	–	–	–
38	Japan	23	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–		–	–	–	–	–
39	Other	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
40	United States	612	1	10	2	5	25	22	8	18	101	–		79	9	27	3	–
41	Various	6	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–		1	–	–	–	–
42	Not specified	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–		1	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	4,223	18	66	48	45	297	188	86	111	935	3		899	88	394	29	3

(1) Including Galicia—Comprend la Galicie.

TABLEAU 35—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1925—*fin*

Lieu de naissance de l'épouse																																	
British Possessions — Possessions britanniques			Europe																					Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified — Non spécifié		No.
Newfoundland	Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland (1)—Pologne (1)	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres															
COLOMBIE BRITANNIQUE—fin																																	
–	1	14	1	7	43	3	7	–	–	53	34	21	11	35	41	–	–	1	34	–	–	21
–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	1	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	28	–	–	2	–	–	–	9	–	–	31
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	2	–	–	–	–	–	32
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	2	–	–	33
–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	1	4	1	–	31	–	–	–	13	–	–	34
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	1	2	35	–	–	1	4	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	17	–	3	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	39
3	5	2	–	1	3	3	2	–	–	1	3	–	2	6	1	1	–	–	270	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	42
11	**43**	**19**	**3**	**13**	**48**	**19**	**17**	**1**	**1**	**56**	**41**	**22**	**16**	**61**	**56**	**11**	**19**	**1**	**553**	**2**	**–**	

TABLE 36—Marriages—Denominations of contracting parties, 1925

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride										
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals	
	CANADA (Registration Area)												
1	Adventists	88	56	3	8	–	–	–	–	1	–	2	
2	Anglicans	9,089	4	5,196	458	2	13	17	6	35	6	5	
3	Baptists	3,151	13	443	1,584	4	10	5	4	23	6	7	
4	Brethren	81	1	2	3	58	1	–	–	–	2	–	
5	Christians	124	1	12	8	–	58	–	–	3	–	–	
6	Christian Science	64	–	9	2	–	–	30	–	–	–	–	
7	Church of Christ	50	–	5	6	–	–	–	28	–	1	1	
8	Congregationalists	234	2	47	25	1	–	–	–	55	–	1	
9	Disciples	60	–	6	5	–	1	–	1	1	24	–	
10	Evangelicals	157	–	7	7	–	1	–	–	3	–	72	
11	Friends	15	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	Greek Catholics	758	1	5	1	–	–	–	–	1	–	–	
13	Greek Orthodox	657	1	4	6	–	–	–	–	–	–	–	
14	Holiness Movement	18	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
15	Jews	607	–	7	1	–	–	1	–	–	–	–	
16	Lutherans	2,281	4	143	59	2	7	2	3	11	–	17	
17	Mennonites	468	–	1	3	–	–	–	–	1	–	4	
18	Methodists	5,118	8	787	333	7	12	7	6	22	3	10	
19	Mormons	153	1	9	2	–	–	1	–	1	–	–	
20	Pentecostal	86	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	
21	Presbyterians	8,823	9	1,461	410	8	12	13	14	26	13	9	
22	Protestants	533	1	39	13	1	–	3	2	2	–	–	
23	Roman Catholics	9,182	3	396	100	2	6	4	3	9	1	3	
24	Salvation Army	182	1	15	2	1	–	–	–	–	–	–	
25	Unitarians	21	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–	
26	United Brethren	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	
27	United Church	4,615	2	475	212	2	10	3	6	4	4	1	
28	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	No religion—Aucune religion	143	3	13	6	1	1	–	1	–	–	–	
30	Other sects—Autres sectes	374	–	22	14	2	1	–	–	2	–	1	
31	Not stated—Non donnée	42	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	**47,217**	**111**	**9,124**	**3,278**	**91**	**133**	**86**	**74**	**201**	**60**	**134**	
	PRINCE EDWARD ISLAND												
32	Adventists	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	Anglicans	32	–	16	2	–	–	–	–	–	–	–	
34	Baptists	38	–	3	7	–	1	–	–	–	–	–	
35	Brethren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	Christians	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
37	Christian Science	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	Church of Christ	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
39	Congregationalists	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	Disciples	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
41	Evangelicals	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	Friends	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	Greek Catholics	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	Greek Orthodox	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	Holiness Movement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	Jews	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	Lutherans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	Methodists	27	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
50	Mormons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
51	Pentecostal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
52	Presbyterians	89	–	5	7	–	1	–	–	–	–	–	
53	Protestants	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	Roman Catholics	158	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
55	Salvation Army	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
56	Unitarians	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	United Brethren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	United Church	52	–	1	5	–	1	–	–	–	–	–	
59	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	No religion—Aucune religion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	Other sects—Autres sectes	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	Not stated—Non donnée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	**407**	–	**26**	**28**	–	**5**	–	–	–	–	–	

TABLEAU 36—Mariages—Religion des conjoints, 1925

Religion de l'épouse

Friends	Greek Catholics	Greek Orthodox	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Pentecostal	Presbyterians	Protestants	Roman Catholics	Salvation Army	Unitarians	United Brethren	United Church	Oriental religions	No religion Aucune religion	Other sects Autres sectes	Not stated Non donnée	No.
CANADA (Territoire d'enregistrement)																					
–	–	–	–	–	7	–	1	–	–	3	–	2	–	–	–	3	–	–	2	–	1
2	3	–	1	3	134	3	778	16	1	1,275	11	483	19	2	1	577	–	7	26	5	2
–	–	–	–	1	38	4	298	3	7	358	5	115	10	–	1	189	–	3	19	1	3
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	4	1	–	–	–	–	6	–	–	–	1	4
1	–	–	–	–	3	–	9	3	–	12	–	4	1	–	–	7	–	1	1	–	5
–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	12	–	–	–	1	–	4	–	–	1	–	6
1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	7
–	–	1	–	–	14	–	33	1	–	34	2	9	–	–	1	6	–	–	2	–	8
–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	7	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	19	2	15	–	–	15	–	4	–	–	1	8	–	1	2	–	10
4	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	11
–	656	14	–	–	6	1	2	–	–	5	1	61	–	–	–	1	–	–	3	–	12
–	18	554	–	–	5	–	1	–	–	12	3	47	–	–	–	–	–	1	5	–	13
–	–	–	14	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	576	–	–	2	–	–	7	1	5	–	–	–	6	–	–	–	1	15
–	5	1	–	1	1,536	12	109	2	3	150	10	110	2	2	1	67	–	3	17	2	16
–	–	1	–	–	10	427	5	–	–	4	–	3	–	–	–	4	–	1	3	1	17
2	3	1	2	–	97	3	2,683	20	4	793	6	192	14	1	1	78	–	–	16	7	18
–	–	–	–	–	3	–	10	101	–	10	1	3	–	1	–	5	–	3	–	2	19
–	–	–	1	–	5	–	3	–	65	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	20
1	9	2	3	5	165	8	864	17	3	4,858	12	428	19	5	1	421	–	7	17	3	21
–	1	1	–	–	16	–	22	2	–	38	321	51	2	–	–	13	–	1	4	–	22
4	69	12	–	2	87	1	173	3	2	298	31	7,882	1	1	–	76	–	5	7	1	23
–	–	–	–	–	–	–	8	–	1	15	–	1	127	–	–	8	–	–	3	–	24
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	3	–	6	–	1	–	–	1	–	25
–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	26
2	1	–	3	8	71	4	25	7	2	262	–	76	7	1	1	3,408	1	2	15	–	27
–	1	–	–	–	2	–	4	–	–	2	–	1	–	–	–	–	20	–	–	1	28
–	1	–	–	–	12	–	6	13	–	13	2	25	–	–	–	3	–	42	1	–	29
–	7	–	–	–	19	4	14	–	1	19	–	10	–	–	–	16	–	1	241	–	30
–	–	1	–	1	1	1	3	–	–	7	–	4	–	–	–	1	–	1	–	13	31
17	**774**	**588**	**24**	**597**	**2,256**	**470**	**5,093**	**189**	**90**	**8,224**	**407**	**9,522**	**202**	**20**	**10**	**4,917**	**21**	**80**	**386**	**38**	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																					
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	8	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	19	–	3	–	–	–	4	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	8	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	56	–	3	–	–	–	6	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	152	–	–	–	1	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	40	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	**1**	–	**1**	–	–	**28**	–	–	**100**	–	**159**	**1**	–	–	**57**	–	–	**1**	–	

TABLE 36—Marriages—Denominations of contracting parties, 1925—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride: Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
	NOVA SCOTIA											
1	Adventists	5	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
2	Anglicans	582	1	340	71	–	1	–	–	–	–	–
3	Baptists	541	3	72	338	–	3	–	–	–	–	–
4	Brethren	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
5	Christians	4	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
6	Christian Science	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Church of Christ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Congregationalists	21	–	2	5	–	–	–	–	5	–	–
9	Disciples	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
10	Evangelicals	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Friends	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Greek Catholics	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
13	Greek Orthodox	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Holiness Movement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Jews	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Lutherans	65	–	9	5	–	–	–	–	1	–	–
17	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Methodists	254	1	51	45	–	1	–	–	2	1	–
19	Mormons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pentecostal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Presbyterians	437	–	66	47	–	1	–	–	–	1	–
22	Protestants	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
23	Roman Catholics	702	–	25	15	–	–	–	–	–	–	–
24	Salvation Army	18	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Unitarians	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	United Brethren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	United Church	287	–	26	26	–	1	–	–	–	1	–
28	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	No religion—Aucune religion	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Other sects—Autres sectes	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Not stated—Non donnée	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,964**	**7**	**599**	**557**	**1**	**8**	**–**	**–**	**8**	**4**	**–**
	NEW BRUNSWICK											
32	Adventists	12	3	–	6	–	–	–	–	1	–	–
33	Anglicans	315	1	152	68	–	1	–	–	2	–	–
34	Baptists	755	4	72	521	–	4	1	1	10	2	–
35	Brethren	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
36	Christians	6	–	–	3	–	2	–	–	1	–	–
37	Christian Science	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
38	Church of Christ	7	–	–	1	–	–	–	4	–	1	–
39	Congregationalists	41	1	8	10	–	–	–	–	16	–	–
40	Disciples	15	–	2	2	–	–	–	–	–	8	–
41	Evangelicals	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Friends	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
43	Greek Catholics	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Greek Orthodox	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Holiness Movement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Jews	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Lutherans	6	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
48	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Methodists	269	–	41	73	–	–	–	1	8	–	–
50	Mormons	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Pentecostal	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Presbyterians	219	1	44	42	–	–	–	1	–	–	–
53	Protestants	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Roman Catholics	1,049	–	11	18	–	–	–	–	5	–	–
55	Salvation Army	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Unitarians	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
57	United Brethren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	United Church	166	1	10	19	–	–	–	–	1	–	–
59	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	No religion—Aucune religion	8	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
61	Other sects—Autres sectes	8	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
62	Not stated—Non donnée	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,908**	**11**	**341**	**770**	**–**	**7**	**2**	**7**	**46**	**11**	**–**

TABLEAU 36—Mariages—Religion des conjoints, 1925—*suite*

Religion de l'épouse

Friends	Greek Catholics	Greek Orthodox	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Pentecostal	Presbyterians	Protestants	Roman Catholics	Salvation Army	Unitarians	United Brethren	United Church	Oriental religions	No religion Aucune religion	Other sects Autres sectes	Not stated Non donnée	No.
NOUVELLE-ÉCOSSE																					
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	10	–	35	–	–	58	–	42	–	–	–	25	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	1	–	45	–	–	26	–	16	1	–	–	32	–	1	3	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	3	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	35	–	4	–	–	4	–	4	–	–	–	3	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	2	–	107	–	–	27	–	11	2	–	–	3	–	–	–	1	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	3	–	40	1	–	230	–	29	1	–	–	17	–	–	1	–	15
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	17	3	631	–	–	–	4	–	–	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	11	–	–	1	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	–	5	–	1	–	–	14	–	1	–	–	–	212	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	25
–	1	1	–	9	57	–	245	1	–	387	6	745	15	–	–	302	–	2	7	2	26
NOUVEAU-BRUNSWICK																					
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	27
–	–	–	–	1	–	–	30	–	–	19	1	20	2	–	–	13	–	1	4	–	28
–	–	–	–	–	–	–	50	–	4	31	1	24	2	–	–	26	–	1	1	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	101	1	–	23	1	14	1	–	–	3	–	–	2	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	99	–	15	–	–	–	3	–	–	1	–	43
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	11	1	991	–	1	–	2	–	–	–	1	45
–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	–	7	1	–	–	121	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	2	–	–	60
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	62
–	–	1	–	5	4	–	218	3	7	191	9	1,076	8	1	–	172	–	4	12	2	

TABLE 36—Marriages—Denominations of contracting parties, 1925—*con.*

No.	Denomination of groom Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride										
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals	

ONTARIO

1	Adventists	13	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Anglicans	4,899	1	2,818	226	1	6	12	5	12	6	4	
3	Baptists	1,223	1	199	531	3	2	–	2	5	4	4	
4	Brethren	50	1	2	2	34	1	–	–	–	2	–	
5	Christians	49	–	4	1	–	27	–	–	2	–	–	
6	Christian Science	26	–	5	–	–	–	13	–	–	–	–	
7	Church of Christ	12	–	2	1	–	–	–	6	–	–	1	
8	Congregationalists	91	–	21	6	–	–	–	–	19	–	–	
9	Disciples	37	–	3	2	–	1	–	–	1	14	–	
10	Evangelicals	106	–	6	5	–	–	–	–	–	–	43	
11	Friends	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	Greek Catholics	25	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	
13	Greek Orthodox	148	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
14	Holiness Movement	13	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
15	Jews	406	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	
16	Lutherans	671	–	45	20	–	1	–	–	4	–	13	
17	Mennonites	109	–	1	2	–	–	–	–	–	–	3	
18	Methodists	3,053	2	431	147	4	4	2	3	4	2	8	
19	Mormons	43	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
20	Pentecostal	29	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
21	Presbyterians	4,723	1	753	201	6	5	6	4	14	11	6	
22	Protestants	231	1	17	8	–	–	2	–	–	–	–	
23	Roman Catholics	4,510	1	218	38	2	1	2	1	–	1	2	
24	Salvation Army	104	–	7	1	1	–	–	–	–	–	–	
25	Unitarians	6	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	
26	United Brethren	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
27	United Church	2,321	1	283	116	1	6	2	2	1	2	1	
28	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	No religion—Aucune religion	14	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
30	Other sects—Autres sectes	132	–	10	6	2	–	–	–	–	–	–	
31	Not stated—Non donnée	14	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	**23,074**	**18**	**4,851**	**1,319**	**54**	**54**	**39**	**23**	**64**	**42**	**86**	

MANITOBA

32	Adventists	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	Anglicans	841	1	507	13	–	1	1	–	4	–	–	
34	Baptists	103	1	15	24	1	–	2	–	–	–	–	
35	Brethren	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
36	Christians	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	
37	Christian Science	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
38	Church of Christ	5	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	
39	Congregationalists	14	–	6	1	–	–	–	–	2	–	–	
40	Disciples	3	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	
41	Evangelicals	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
42	Friends	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	Greek Catholics	325	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	Greek Orthodox	98	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
45	Holiness Movement	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	Jews	122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	Lutherans	292	–	18	2	–	–	1	–	–	–	–	
48	Mennonites	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	Methodists	325	–	58	9	–	1	1	–	1	–	–	
50	Mormons	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
51	Pentecostal	12	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
52	Presbyterians	879	–	153	14	–	–	1	5	1	–	–	
53	Protestants	65	–	4	2	–	–	–	1	–	–	–	
54	Roman Catholics	624	–	24	5	–	–	–	–	2	–	–	
55	Salvation Army	12	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
56	Unitarians	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	United Brethren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	United Church	433	–	40	8	–	1	–	–	1	–	–	
59	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	No religion—Aucune religion	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	Other sects—Autres sectes	36	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	Not stated—Non donnée	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	**4,377**	**5**	**835**	**80**	**3**	**8**	**7**	**11**	**11**	**1**	**4**	

TABLEAU 36—Mariages—Religion des conjoints, 1925—*suite*

Religion de l'épouse

Friends	Greek Catholics	Greek Orthodox	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Pentecostal	Presbyterians	Protestants	Roman Catholics	Salvation Army	Unitarians	United Brethren	United Church	Oriental religions	No religion Aucune religion	Other sects Autres sectes	Not stated Non donnée	No.
ONTARIO																					
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
–	–	–	1	–	40	–	474	7	–	710	1	221	11	2	–	326	–	–	13	2	2
–	–	–	–	1	11	2	149	1	2	171	2	36	3	–	1	84	–	–	8	1	3
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	4
1	–	–	–	–	1	–	4	1	–	5	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	5
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	7
–	–	1	–	–	1	–	17	–	–	15	–	5	–	–	1	5	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	4	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	15	2	13	–	–	10	–	3	–	–	1	7	–	–	1	–	10
2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	11
–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	110	–	–	1	–	–	–	–	5	1	24	–	–	–	–	–	–	4	–	13
–	–	–	11	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	385	–	–	1	–	–	3	1	2	–	–	–	5	–	–	–	1	15
–	–	–	–	1	451	2	42	1	–	41	5	27	–	–	–	15	–	–	2	1	16
–	–	–	–	–	3	89	5	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	17
1	–	–	–	2	–	3	1,812	8	1	455	1	76	5	–	1	44	–	–	7	3	18
–	–	–	–	–	1	–	4	20	–	6	–	1	–	–	–	4	–	–	–	1	19
–	–	–	–	–	–	–	3	–	23	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	20
–	–	–	3	1	39	4	503	9	1	2,644	5	182	8	3	1	307	–	1	4	1	21
–	–	–	–	–	2	–	4	2	–	14	156	20	1	–	–	4	–	–	–	–	22
1	–	2	–	2	28	–	80	2	–	137	14	3,936	–	–	–	39	–	–	3	–	23
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	9	–	–	77	–	–	5	–	–	2	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	26
2	1	–	3	6	12	1	5	5	1	181	–	39	3	–	1	1,640	–	–	6	–	27
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	29
–	2	–	–	–	2	1	9	–	–	6	–	1	–	–	–	5	–	–	88	–	30
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	31
8	**22**	**113**	**20**	**397**	**637**	**104**	**3,141**	**57**	**28**	**4,438**	**188**	**4,581**	**108**	**6**	**8**	**2,509**	**–**	**2**	**141**	**16**	
MANITOBA																					
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	3	–	–	1	23	–	42	–	–	142	2	48	–	–	–	48	–	–	4	1	33
–	–	–	–	–	4	–	10	–	–	29	–	6	–	–	–	10	–	–	1	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	293	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	26	–	–	–	–	–	–	1	–	43
–	9	76	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	121	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	2	–	–	–	215	2	11	–	–	14	–	17	1	2	–	5	–	1	1	–	47
–	–	–	–	–	2	146	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	48
–	2	–	–	–	11	–	142	2	1	65	1	20	2	1	–	8	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	1	–	–	–	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	5	–	–	2	24	–	76	1	–	538	1	35	3	–	–	19	–	1	–	–	52
–	1	–	–	–	8	–	1	–	–	3	38	5	–	–	–	–	–	1	1	–	53
–	31	–	–	–	8	–	11	–	1	23	4	508	–	–	–	6	–	–	1	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	1	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	17	–	3	1	–	–	357	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	60
–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	25	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	**347**	**80**	**1**	**124**	**306**	**150**	**296**	**3**	**11**	**844**	**48**	**679**	**16**	**8**	**–**	**458**	**–**	**6**	**34**	**1**	

TABLE 36—Marriages—Denominations of contracting parties, 1925—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride: Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
	SASKATCHEWAN											
1	Adventists	23	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Anglicans	670	–	340	23	1	–	–	–	5	–	1
3	Baptists	129	–	21	35	–	–	–	–	1	–	–
4	Brethren	9	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
5	Christians	12	–	2	2	–	4	–	–	–	–	–
6	Christian Science	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	Church of Christ	6	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–
8	Congregationalists	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Disciples	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Evangelicals	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
11	Friends	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Greek Catholics	171	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Greek Orthodox	168	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
14	Holiness Movement	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Jews	21	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
16	Lutherans	617	–	29	13	1	4	1	2	–	–	1
17	Mennonites	185	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
18	Methodists	350	1	61	12	1	1	1	–	–	–	1
19	Mormons	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pentecostal	23	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
21	Presbyterians	702	1	116	20	–	1	1	3	4	–	2
22	Protestants	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Roman Catholics	976	–	34	6	–	–	–	1	–	–	–
24	Salvation Army	11	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Unitarians	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	United Brethren	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	United Church	692	–	56	17	1	–	–	3	–	–	–
28	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	No religion—Aucune religion	25	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–
30	Other sects—Autres sectes	67	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–
31	Not stated—Non donnée	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,909**	**21**	**672**	**137**	**11**	**10**	**4**	**12**	**10**	**–**	**15**
	ALBERTA											
32	Adventists	22	16	1	–	–	–	–	–	–	–	2
33	Anglicans	602	–	302	23	–	3	1	1	4	–	–
34	Baptists	182	3	20	68	–	–	–	–	3	–	3
35	Brethren	8	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–
36	Christians	22	1	3	1	–	6	–	–	–	–	–
37	Christian Science	8	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
38	Church of Christ	11	–	1	2	–	–	–	7	–	–	–
39	Congregationalists	26	1	3	1	1	–	–	–	8	–	1
40	Disciples	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Evangelicals	32	–	–	2	–	1	–	–	3	–	15
42	Friends	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Greek Catholics	225	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Greek Orthodox	205	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
45	Holiness Movement	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Jews	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Lutherans	383	2	23	11	–	1	–	1	3	–	2
48	Mennonites	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
49	Methodists	384	4	51	25	–	2	2	–	3	–	1
50	Mormons	91	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–
51	Pentecostal	12	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
52	Presbyterians	815	4	131	34	1	1	1	1	2	1	1
53	Protestants	44	–	8	–	–	–	–	1	–	–	–
54	Roman Catholics	678	1	30	10	–	2	–	1	–	–	–
55	Salvation Army	14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Unitarians	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
57	United Brethren	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	United Church	384	–	29	17	–	1	1	1	1	1	–
59	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	No religion—Aucune religion	52	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
61	Other sects—Autres sectes	78	–	1	2	–	1	–	–	1	–	1
62	Not stated—Non donnée	14	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,355**	**33**	**608**	**204**	**10**	**19**	**10**	**13**	**30**	**2**	**27**

TABLEAU 36—Mariages—Religion des conjoints, 1925—*suite*

Religion de l'épouse

Friends	Greek Catholics	Greek Orthodox	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Pentecostal	Presbyterians	Protestants	Roman Catholics	Salvation Army	Unitarians	United Brethren	United Church	Oriental religions	No religion / Aucune religion	Other sects / Autres sectes	Not stated / Non donnée	No.
SASKATCHEWAN																					
—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	30	3	41	5	1	99	—	42	1	—	—	76	—	1	—	1	2
—	—	—	—	—	11	1	11	1	—	20	—	8	1	—	—	18	—	—	1	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	147	3	—	—	3	1	1	—	—	1	—	13	—	—	—	1	—	—	—	—	12
—	3	154	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	13
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	19	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	3	1	—	—	442	5	18	—	—	40	—	26	—	—	—	25	—	2	4	—	16
—	—	1	—	—	4	174	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	17
—	1	—	—	—	30	—	149	2	1	64	—	17	1	—	—	5	—	—	2	—	18
—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	1	—	4	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	3	1	—	—	54	2	62	2	1	347	—	43	5	—	—	28	—	1	5	—	21
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	22
—	17	8	—	—	19	1	21	—	1	33	—	822	—	—	—	13	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
—	—	—	—	—	32	3	6	2	—	19	—	18	1	—	—	527	—	—	7	—	27
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28
—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	—	—	8	—	—	29
—	1	—	—	—	4	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	2	—	—	49	—	30
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	**175**	**168**	**3**	**19**	**647**	**191**	**319**	**17**	**22**	**639**	**3**	**1,010**	**19**	—	—	**700**	—	**12**	**71**	**2**	
ALBERTA																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	32
—	—	—	—	—	20	—	61	3	—	96	—	43	3	—	1	41	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	8	1	17	1	1	28	2	15	1	—	—	9	—	—	2	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	36
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	41
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	42
—	197	7	—	—	2	—	1	—	—	2	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	5	189	—	—	3	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	46
—	—	—	—	—	230	2	21	1	2	33	2	24	1	—	—	14	—	—	9	1	47
—	—	—	—	—	1	18	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	19	—	151	7	1	81	—	24	2	—	—	6	—	—	3	2	49
—	—	—	—	—	1	—	2	74	—	2	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
1	1	—	—	2	36	2	90	2	1	410	2	60	—	1	—	24	—	2	3	1	52
—	—	1	—	—	5	—	2	—	—	9	11	3	—	—	—	3	—	—	1	—	53
1	21	2	—	—	23	—	20	1	—	33	2	517	1	—	—	9	—	4	—	—	54
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	56
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	1	13	—	5	—	—	16	—	3	1	1	—	289	—	2	2	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	59
—	1	—	—	—	4	—	1	12	—	2	1	11	—	—	—	—	—	17	—	—	60
—	1	—	—	—	10	1	4	—	—	9	—	5	—	—	—	4	—	1	37	—	61
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	6	62
4	**226**	**200**	—	**27**	**391**	**24**	**381**	**103**	**15**	**743**	**20**	**734**	**19**	**3**	**1**	**403**	**2**	**31**	**61**	**11**	

TABLE 36—Marriages—Denominations of contracting parties, 1925—*con.*
TABLEAU 36—Mariages—Religion des conjoints, 1925—*fin*

Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride—Religion de l'épouse: Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals	Friends	Greek Catholics	Greek Orthodox	Holiness Movement	Jews
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE BRITANNIQUE																
Adventists	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Anglicans	1,148	1	721	32	–	1	3	–	8	–	–	2	–	–	–	–
Baptists	180	1	41	60	–	–	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–
Brethren	10	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Christians	22	–	3	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Christian Science	21	–	2	1	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Church of Christ	8	–	–	1	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Congregationalists	32	–	6	2	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
Disciples	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Evangelicals	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Friends	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Greek Catholics	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Greek Orthodox	32	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	22	–	–
Holiness Movement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
Jews	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lutheran[20]	247	2	19	7	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–
Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Methodists	456	–	93	20	2	2	1	2	4	–	1	–	–	1	–	–
Mormons	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pentecostal	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Presbyterians	959	2	193	45	1	3	4	–	5	–	–	–	–	1	–	–
Protestants	167	–	10	2	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Roman Catholics	485	1	54	5	–	3	2	–	2	–	1	2	–	–	–	–
Salvation Army	16	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Unitarians	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
United Brethren	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
United Church	280	–	30	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No religion—Aucune religion	36	2	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Other sects—Autres sectes	48	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Not stated—Non donnée	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total brides—Total des épouses	4,223	16	1,192	183	12	22	24	8	32	–	2	5	3	24	–	15

Denomination of groom — Religion de l'époux	Denomination of bride—Religion de l'épouse: Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Pentecostal	Presbyterians	Protestants	Roman Catholics	Salvation Army	Unitarians	United Brethren	United Church	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not stated	Non donnée
Adventists	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2								1
Anglicans	11	–	92	1	–	143	7	67	2	–	–	45				5		5		
Baptists	3	–	15	–	–	34	–	7	2	–	–	6				1		3		
Brethren	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2								
Christians	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	–	1				1				
Christian Science	–	–	2	–	–	4	–	–	–	1	–	–						1		
Church of Christ	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–								
Congregationalists	2	–	6	–	–	9	–	1	–	–	–	–						1		
Disciples	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
Evangelicals	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
Friends	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
Greek Catholics	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–						2		
Greek Orthodox	–	–	–	–	–	1	1	5	–	–	–	–				1				
Holiness Movement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
Jews	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–								
Lutherans	160	1	13	–	1	17	3	12	–	–	1	5						1		
Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
Methodists	8	–	208	–	–	70	3	30	1	–	–	7						2		1
Mormons	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–								
Pentecostal	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–				1				
Presbyterians	9	–	69	2	–	534	4	61	2	1	–	17				2		3		1
Protestants	1	–	11	–	–	10	107	15	–	–	–	5						2		
Roman Catholics	9	–	26	–	–	42	7	325	–	–	–	2				1		3		
Salvation Army	–	–	2	–	–	1	–	–	9	–	–	–						1		
Unitarians	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
United Brethren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
United Church	5	–	6	–	–	7	–	5	–	–	–	222		1						
Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus)	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–		18		–				
No religion—Aucune religion	5	–	3	–	–	3	–	3	–	–	–	–				11		2		
Other sects—Autres sectes	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2						35		
Not stated—Non donnée	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–						–		1
Total brides—Total des épouses	214	1	465	5	7	882	133	538	16	2	1	316		19		23		59		4

TABLE 37—Marriages—Literacy of bridegrooms and brides in Canada (Registration Area), classified by birthplace, 1925

TABLEAU 37—Mariages—Instruction des mariés, dans le Canada (territoire d'enregistrement) selon le lieu de naissance, 1925

Birthplace — Lieu de naissance	Bridegrooms — Époux			Brides — Épouses		
	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pour cent. d'illettrés	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pour cent. d'illettrés
Total	**47,217**	**858**	**1·8**	**47,217**	**780**	**1·7**
Canada	**27,975**	**609**	**2·2**	**30,139**	**495**	**1·6**
Prince Edward Island	533	15	2·8	494	4	0·8
Nova Scotia	2,836	109	3·8	2,867	60	2·1
New Brunswick	2,431	153	6·3	2,446	119	4·9
Quebec	1,400	37	2·6	1,052	14	1·3
Ontario	15,760	129	·8	15,953	74	0·5
Manitoba	2,149	25	1·2	2,800	50	1·8
Saskatchewan	827	39	4·7	1,626	60	3·7
Alberta	698	53	7·6	1,264	65	5·1
British Columbia	782	41	5·2	1,032	42	4·1
Province not specified—Province non spécifiée	559	8	1·4	605	7	1·2
British Isles—Îles Britanniques	**9,232**	**7**	**0·1**	**8,868**	**7**	**0·1**
England—Angleterre	5,912	3	0·1	5,562	3	0·1
Ireland—Irlande	825	4	0·5	653	2	0·3
Scotland—Écosse	2,319	–	–	2,483	2	0·1
Wales—Galles	165	–	–	157	–	–
Other—Autres	11	–	–	13	–	–
British Possessions—Possessions britanniques	**402**	**14**	**3·5**	**330**	**5**	**1·5**
Newfoundland—Terre-Neuve	236	12	5·1	214	5	2·3
Other—Autres	166	2	1·2	116	–	–
Europe	**5,115**	**200**	**3·9**	**3,953**	**248**	**6·3**
Austria—Autriche	333	14	4·2	252	29	11·5
Belgium—Belgique	101	–	–	92	1	1·1
Denmark—Danemark	112	2	1·8	85	2	2·4
Finland—Finlande	218	9	4·1	243	12	4·9
France	83	–	–	96	1	1·0
Germany—Allemagne	174	–	–	205	3	1·5
Hungary—Hongrie	107	–	–	79	3	3·8
Iceland—Islande	23	–	–	30	–	–
Italy—Italie	419	18	4·3	264	11	4·2
Norway—Norvège	238	1	0·4	165	3	1·8
Poland—Pologne [1]	1,204	64	5·3	999	101	10·1
Russia—Russie	947	41	4·3	692	25	3·6
Sweden—Suède	294	–	–	199	1	0·5
Other—Autres	862	51	5·9	552	56	10·1
Asia—Asie	**167**	**13**	**7·8**	**124**	**16**	**12·9**
China—Chine	39	1	2·6	20	–	–
Japan—Japon	29	1	3·4	20	–	–
Other—Autres	99	11	11·1	84	16	19·0
United States—États-Unis	4,287	13	0·3	3,750	6	0·2
Various—Divers	23	–	–	16	–	–
Not specified—Non spécifié	16	2	12·5	37	3	8·1

[1] Including Galicia—Comprend la Galicie.

APPENDIX

SCHEDULE OF CENSUS DIVISIONS IN PRAIRIE PROVINCES

There being no fixed political divisions in Manitoba, Saskatchewan and Alberta corresponding to counties in Eastern Canada, it was deemed advisable, in compiling and publishing the results of the Census of 1921, to divide these provinces for statistical purposes into "Census Divisions", each containing a certain number of rural municipalities, "local improvement districts", cities, towns and incorporated villages. The object of this demarcation was to obtain permanent units smaller than the provinces for comparisons extending over a number of years. The same "Divisions" have been adopted in the present Report.

Maps are inserted, showing the boundaries of the "Divisions" by red lines, the municipalities contained within "Divisions" by heavy black lines and the townships within municipalities by faint black lines. The numbers enclosed in red circles on the maps refer to the numbers assigned to the "Divisions"; the black figures refer to municipalities or local improvement districts (L.I.D.)

The following schedule gives the rural municipalities by name and number (the latter in parenthesis), together with the cities, towns and villages (as at Census of 1921) comprised within each "Census Division." Local Improvement Districts and Unorganized Territorial Units in Saskatchewan and Alberta are given by number only.

MANITOBA

Division No. 1 comprises the municipalities of Birch River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste. Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 3 and 10 (9).

Division No. 2 comprises the municipalities of De Salaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Indian Reserves—Roseau Band; Towns—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulee, Winkler.

Division No. 3 comprises the municipalities of Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Indian Reserves—Swan Lake; Towns—Killarney; Villages—Manitou, Pilot Mound.

Division No. 4 comprises the municipalities of Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Towns—Boissevain, Deloraine, Hartney, Melita; Villages—Napinka.

Division No. 5 comprises the municipalities of Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St. Clements (5), St. Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), Whitemouth (9); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 9 and 21 (10); Indian Reserves—Fort Alexander, Brokenhead; Towns—Beauséjour, Transcona; Villages—Lyall.

Division No. 6 comprises the municipalities of Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la Prairie (7), Ritchot (8), St. Vital (9); Indian Reserves—Long Plain, Sioux Village; Cities—Portage la Prairie, St. Boniface, Winnipeg; Towns—Carman, Tuxedo.

Division No. 7 comprises the municipalities of Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Indian Reserves—Indian Gardens; Cities—Brandon; Towns—Carberry; Villages—Wawanesa.

Division No. 8 comprises the municipalities of Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Indian Reserves—Oak Lake, Oak River; Towns—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Villages—Elkhorn.

Division No. 9 comprises the municipalities of Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St. Andrews (5), St. François Xavier (6), St. James (7), St. Paul West (8), Woodlands (9); Towns—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division No. 10 comprises the municipalities of Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Indian Reserves—Lake View; Towns—Gladstone, Neepawa.

Division No. 11 comprises the municipalities of Archie (1), Birtle (2), Blanshard (3), Clanwilliam (4), Ellice (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9) Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Indian Reserves—Bird Tail, Rolling River, Keeseekoowenins; Towns—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division No. 12 comprises the municipalities of Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Ericksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St. Laurent (9), Siglunes (10), Woodlea (11); Indian Reserves—Dog Creek; Villages—Gimli.

Division No. 13 comprises the municipalities of Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy Rivier (4), Ochre River (5), Ste. Rose (6); Unorganized parts north of township 20 and lying between the eastern boundaries of the municipalities of Ste. Rose and Lawrence, and Lake Manitoba (7); Indian Reserves—Ebb & Flow, Crane River; Towns—Dauphin; Villages—Winnipegosis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rossburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Unorganized territory between townships 18 and 23 and between ranges 16 and 26 West Principal Meridian (10); Indian Reserves—Valley River, Gamblers, Lizard Point; Towns—Grandview, Russell; Villages—Binscarth, Gilbert Plains, Roblin, Rossburn.

Division No. 15 comprises the municipalities of Minitonas (1), Swan River (2); Unorganized parts between townships 27 and 35 and between the western provincial boundary and range 23 West Principal Meridian (3); Towns—Swan River.

Division No. 16 comprises unorganized northern parts; Indian Reserves—Norway House Agency, Fisher River Agency, Pas Agency, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Towns—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division No. 1 comprises the municipalities of Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Indian Reserves—Moose Mountain; Towns—Alameda, Arcola Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roche Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma, (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurier (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); Cities—Weyburn; Towns—Milestone, Ogema, Radville, Yellowgrass; Villages—Amulet, Avonlea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Truax, Tyvan.

Division No. 3 comprises the municipalities of Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72), Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102), Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Unorganized Territorial Units 13, 14, 15, 16, 43; Indian Reserves—Wood Mountain; Towns—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Lafleche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmir, Ponteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division No. 4 comprises the municipalities of Lone Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier 107), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111); Unorganized Territorial Units 17, 20, 21 22, 47 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Towns—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scotsguard, Vidora.

Division No. 5 comprises the municipalities of Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kingsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcapo (154), Wolseley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltcoats (213), Cana (214), Stanley (215); Indian Reserves—Crooked Lake Agency; Towns—Bredenbury, Broadview, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Saltcoats, Wapella, Whitewood, Wolseley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Killaly, Kipling, Langenburg, MacNutt, Neudorf, Otthon, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division No. 6 comprises the municipalities of Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenwold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlaketon (219), McKillop (220), Sarnia (221); Indian Reserves—Qu'Appelle Agency, Assiniboine Agency, File Hill Agency; City—Regina; Towns—Balgonie, Francis, Indian Head, Lumsden, Qu'Apelle, Rouleau, Sintaluta, Strasbourg; Villages—Abernethy, Balcarres, Belle Plaine, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bulyea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Disley, Drinkwater, Dysart, Earl Grey, Edenwold, Findlater, Fort Qu'Appelle, Grand Coulee, Holdfast, Kendal, Kronau, Lebret, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance, Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Silton, Southey, Vibank, Wilcox.

Division No. 7 comprises the municipalities of Baildon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); Cities—Moose Jaw; Towns—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernfold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaske, Tuxford, Waldeck.

Division No. 8 comprises the municipalities of Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Unorganized Territorial Units 140, 170, 227; Cities—Swift Current; Towns—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eatonia, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lemsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Richlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tompkins, Webb.

Division No. 9 comprises the municipalities of Calder (241), Wallace (243), Orkney (244), Garry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St. Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Indian Reserves—Pelly Agency; Towns—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Pelley, Preeceville, Rama, Rhein, Shèho, Springside, Stenen, Stornoway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division No. 10 comprises the municipalities of Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306), Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Ayr (339) Indian Reserves—Muscowequans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Towns—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafoe, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punnichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division No. 11 comprises the municipalities of Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wreford (280), Wood Creek (281), McCraney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Usborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverine (340), Viscount

(341), Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Indian Reserves—Moose Woods; Cities—Saskatoon; Towns—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bladworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow, Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division No. 12 comprises the municipalities of Fertile Valley (285), Milden (286), St. Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Marriott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408) Battle River (438); Indian Reserves—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Towns—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Leney, Macrorie, McGee, Milden, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanscoy, Wiseton.

Division No. 13 comprises the municipalities of Hillsburgh (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton, (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Indian Reserves—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Towns—Alsask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Dodsland, Druid, Evesham, Flaxcombe, Handel, Kelfield, Landis, Leipzig, Loverna, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division No. 14 comprises the municipalities of Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Unorganized Territorial Units 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Indian Reserves—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Towns—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jct., Naicam, Star City.

Division No. 15 comprises the municipalities of St. Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371), Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St. Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491); Unorganized Territorial Units 489, 519, 520, 521; Indian Reserves—Duck Lake Boarding School, One Arrow Band, Okemassis Band, John Smith Band, James Smith Band, Wahpaton Band; Cities—Prince Albert; Towns—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefeld, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St. Brieux, St. Gregor, Wakaw, Waldhiem, Warman, Weldon.

Division No. 16 comprises the municipalities of Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilee (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497); Unorganized Territorial Units 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Indian Reserves—Carleton Agency, Thunder Child, Sturgeon Lake; Cities—North Battleford; Towns—Radison; Villages—Blaine Lake, Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Krydor, Leask, Marcelin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division No. 17 comprises the municipalities of Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470), Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531); Unorganized Territorial Units 528, 532, 558, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Indian Reserves—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Onion Lake Agency; Towns—Lloydminster (part); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone, Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division No. 18 comprises northern unorganized parts; Indian Reserves—Fond du Lac Band, William Charles Band, Cumberland Band, Pine Bluff Band, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canoe Lake.

ALBERTA

Division No. 1 comprises the municipalities of Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Local Improvement Districts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; Cities—Medicine Hat; Towns—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Local Improvement Districts, 7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Indian Reserves—Peigan Reserve, Blood Agency; Cities—Lethbridge; Towns—Blairmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond, Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division No. 3 comprises the municipalities of McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Local Improvement Districts, 121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184, 185, 186 211; Towns—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division No. 4 comprises the municipalities of Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley (159), Dinton (189), Sheep Creek (190), Stockland (191); Local Improvement Districts—97, 130, 131, 160, 161, 192; Unorganized parts between townships 17 and 22 west to the provincial boundary; Towns—Carmangay, High River, Nanton, Okotoks, Stavely, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division No. 5 comprises the municipalities of Berry Creek (214), Bulyea (215), Acadia (241), Cereal (242), Coilholme (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Canmer (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307); Local Improvement Districts—212, 213, 246; Towns—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division No. 6 comprises the municipalities of Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswold (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon, (278) Norquay (279), Rose

bud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311), Local Improvement Districts 216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Unorganized parts between townships 21 and 31 west to the provincial boundary; Indian Reserves—Stony Reserve, Sarcee Reserve, Blackfoot Agency; Cities—Calgary, Banff (not incorporated); Towns—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Beiseker, Carbon, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division No. 7 comprises the municipalities of Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395), Ribstone (421), Gilt Edge (422), Battle River (423), Kinsella (424), Stirling (425), Iron Creek (455); Local Improvement Districts 331, 332, 333; Towns—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Lougheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division No. 8 comprises the municipalities of Success (336), Vimy (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Arthur (340), Dublin (366), Waverley (367), Haig (396), Lakeside (397), Lamerton (398), Crown (399), Melrose (426), Evergreen (427), Waterglen (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459); Indian Reserves—Hobbema Agency; Cities—Red Deer, Wetaskiwin; Towns—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donalda, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heisler, Millett, Mirror, New Norway, Ohaton, Penhold.

Division No. 9 comprises the municipalities of Waterloo (312), Poplar Grove (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Locheran (401), Blindman (430), Last West (431), Columbia (460); Local Improvement Districts 344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Unorganized Territorial Units 433, 463, 464; Unorganized parts between townships 30 and 47 west to the provincial boundary; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimbey, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division No. 10 comprises the municipalities of Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukrainia (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Towns—Lloydminster (part), Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitscoty, Lamont, Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division No. 11 comprises the municipalities of Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521), Sturgeon (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); Local Improvement District 491; Indian Reserves—Edmonton Agency; Cities—Edmonton, Towns—Beverley, Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, St. Albert, Stony Plain, Tofield; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division No. 12 comprises the municipalities of Rocky Rapids (522), Pembina (552), Kitchener (582); Local Improvement Districts 496, 523, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 583, 584, 585, 588, 612 615, 616; Unorganized Territorial Units 493, 494, 495, 524, 586, 587; Unorganized parts between townships 46 and 57 west to the provincial boundary; Towns—Edson; Villages—Entwistle.

Division No. 13 comprises the municipalities of Lincoln (542), Laurier (543), Champlain (544), Boucher (572), St. Vincent (573), St. Lina (574), Wasel (575), Ashmont (605); Local Improvement Districts 541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 695; Unorganized Territorial Unit 662; Indian Reserves—Saddle Lake Agency, Frog Lake Reserve, White Fish Lake; Villages—St. Paul de Metis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson (638), Grosmont (668); Local Improvement Districts 606, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699, 726, 727, 729; Unorganized Territorial Unit 728; Towns—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division No. 15 comprises Local Improvement Districts 613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737. 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Unorganized Territorial Units 617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 ,700, 701, 703, 704, 710, 824; Unorganized parts between townships 56 and 69 west of the provincial boundary, and the part of T. 69, R. 10 and 11, W.5th Meridian south of the Wapiti River; Indian Reserves—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Towns—Grouard, Peace River.

Division No. 16 comprises the municipalities of Grande Prairie (739) Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857); Fairview (858); Local Improvement Districts 741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Unorganized Territorial Units 890, 891, 918 919; Unorganized parts between townships 86 and 90 and between U.T.U. 919 and the western provincial boundary; Indian Reserves—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St. John, Dunvegan, Peace River; Towns—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division No. 17 comprises the remainder of the province consisting of northern parts; Indian Reserves —Long Lake, Chipewayan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.

APPENDICE

DIVISIONS DE RECENSEMENT DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES

Le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta ne possédant pas de divisions politiques correspondant aux comtés de l'est du Canada, on a cru devoir, aux fins de la compilation et de la publication des résultats du recensement de 1921, diviser ces provinces, pour les besoins de la statistique, en "divisions de recensement", chacune de celles-ci contenant un certain nombre de municipalités rurales, de "districts d'améliorations locales", de cités, de villes et de villages incorporés. En établissant ces lignes de démarcation on a créé des unités territoriales permanentes, plus petites que les provinces et facilitant les comparaisons, pendant un certain nombre d'années. Ce sont ces unités territoriales que l'on trouvera dans le présent rapport.

Sur les cartes ci-jointes, les limites des divisions sont figurées par des lignes rouges, celle des municipalités qui sont contenues dans les divisions par d'épaisses lignes noires et celles des cantons par de minces lignes noires.

Les nombres entourés d'un cercle rouge sont les numéros donnés aux divisions; les chiffres en noir sont les numéros des municipalités ou des districts d'améliorations locales (D.A.L.).

On trouvera dans la liste qui suit l'énumération des municipalités rurales, par nom et numéro (ce dernier entre parenthèses) ainsi que les cités, villes et villages (selon le recensement de 1921) composant chacune des "divisions de recensement". Les districts d'améliorations locales et les unités des territoires inorganisés de la Saskatchewan et de l'Alberta sont indiqués simplement par un numéro.

MANITOBA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Birch-River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste-Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 3 et 10 (9).

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: DeSalaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Réserve indienne—Bande Roseau; Villes—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulée, Winkler.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Réserve indienne—Swan Lake; Ville—Killarney; Villages—Manitou, Pilot Mound.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Villes—Boissevain, Deloraine, Hartney, Melita; Village—Napinka.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St-Clements (5), St-Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), Whitemouth (9); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 9 et 21 (10); Réserves indiennes—Fort Alexander, Brokenhead; Villes—Beauséjour, Transcona; Village—Lyall.

Division N° 6.—Elle comprend les municiaplités de: Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la prairie (7), Richot (8), St-Vital (9): Réserves indiennes—Long Plain, Sioux Village; Cités—Portage la Prairie, St-Boniface, Winnipeg; Villes—Carman, Tuxedo.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Réserve indienne—Indian Gardens; Cité—Brandon; Ville—Carberry; Village—Wawanesa.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Réserves indiennes—Oak Lake, Oak River; Villes—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Village—Elkhorn.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St-Andrews (5), St-François Xavier (6), St-James (7), St-Paul West (8), Woodlands (9); Villes—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Réserve indienne—Lake View; Villes—Gladstone, Neepawa.

Division N° 11.—Elle comprend les municiaplités de: Archie (1), Birtle (2), Blanshard (3), Clanwilliam (4), Ellice (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9), Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Réserves indiennes—Bird Tail, Rolling River, Keeseekoowenins; Villes—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Ericksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St-Laurent (9), Siglunes (10), Woodlea (11); Réserve indienne—Dog Creek; Village—Gimli.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy River (4), Ochre River (5), Ste-Rose (6); Parties inorganisées au nord du canton 20 entre les frontières orientales des municipalités de Ste-Rose et Lawrence et Lac Manitoba (7); Réserves indiennes—Ebb & Flow, Crane River; Ville—Dauphin; Village—Winnipegosis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rossburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Territoire inorganisé entre les cantons 18 et 23 et entre les rangs 16 et 26 à l'ouest du méridien principal (10); Réserves indiennes—Valley River, Gamblers, Lizard Point; Villes—Grandview, Russell; Villages—Binscarth, Gilbert Plains, Roblin, Rossburn.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: Minitonas (1), Swan River (2); Parties inorganisées entre les cantons 27 et 35 et entre la frontière occidentale provinciale et le rang 23 à l'ouest du méridien principal (3); Ville—Swan River.

Division N° 16.—Elle comprend les parties inorganisées du nord; Réserves indiennes—Agence Norway House, Agence Fisher River, Agence Pas, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St-Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Ville—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division N° 1.—Elle com rend les municipalités de: Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Réserve indienne—Moose Mountain; Villes—Alameda Arcola, Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roché Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurier (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); Cité—Weyburn; Villes—Milestone, Ogema, Radville, Yellowgrass; Villages—Amulet, Avonlea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Truax, Tyvan.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72) Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102) Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Territoires inorganisés par unités 13, 14, 15, 16, 43; Réserve indienne—Wood Mountain; Villes—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Laflèche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmer, Ponteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Lone Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier (107), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111); Territoires inorganisés par unités 17, 20,21, 22, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Villes—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scotsguard, Vidora.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kingsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcapo (154), Wolseley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltcoats (213), Cana (214), Stanley (215); Réserve indienne—Agence Crooked Lake; Villes—Bredenbury, Broadview, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Saltcoats, Wapella, Whitewood, Wolseley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Killaly, Kipling, Langenburg, MacNutt, Neudorf, Otthon, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenwold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlaketon (219), McKillop (220), Sarnia (221); Réserves indiennes—Agence Qu'Appelle, Agence Assiniboine, Agence File Hill; Cité—Regina; Villes—Balgonie, Francis, Indian Head, Lumsden, Qu'Appelle, Rouleau, Sintaluta, Strasbourg; Villages—Abernethy, Balcarres, Belle Plaine, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bulyea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Disley, Drinkwater, Dysart, Earl Grey, Edenwold, Findlater, Fort Qu'Appelle, Grand Coulée, Holdfast, Kendal, Kronau, Lebret, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Silton, Southey, Vibank, Wilcox.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Baildon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); Cité—Moose Jaw; Villes—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernfold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaske, Tuxford, Waldeck.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Territoires inorganisés par unités—140, 270, 227; Cité—Swift Current; Villes—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eatonia, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lemsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Richlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tompkins, Webb.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Calder (241), Wallace (243), Orkney (244), Garry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St-Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Réserve indienne—Agence Pelly; Villes—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Pelley, Preeceville, Rama, Rhein, Sheho, Springside, Stenen, Stornoway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306), Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Ayr (339),; Réserves indiennes—Muscowequans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Villes—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafoe, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punnichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wreford (280), Wood Creek (281), McCraney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Usborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverine (340), Viscount (341), Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Réserve indienne—Moose Woods; Cité—Saskatoon; Villes—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bladworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Fertile Valley (285), Milden (286), St-Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Marriott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408), Battle River (438); Réserves indiennes—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Villes—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Leney, Macrorie, McGee, Milden, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanscoy, Wiseton.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Hillsburgh (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Réserves indiennes—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Villes—Alsask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Dodsland, Druid, Evesham, Flaxcombe, Handel, Kelfield, Landis, Leipzig, Loverna, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Territoires inorganisés par unités 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Réserves indiennes—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Villes—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jct., Naicam, Star City.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: St-Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371); Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St-Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491), Territoires inorganisés par unités—489, 519, 520, 521; Réserves indiennes—Pensionnat de Duck Lake, Bande One Arrow, Bande Okemassis, Bande John Smith, Bande James Smith, Bande Wahpaton; Cité—Prince Albert; Villes—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefeld, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St-Brieux, St-Gregor, Wakaw, Waldheim, Warman, Weldon.

Division N° 16.—Elle comprend les municipalités de: Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake, (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilee (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497); Territoires inorganisés par unités 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Réserves indiennes—Agence Carleton, Thunder Child, Sturgeon Lake; Cité—North Battleford; Ville—Radisson; Villages—Blaine Lake, Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Krydor, Leask, Marcelin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division N° 17.—Elle comprend les municipalités de: Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470),Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531); Territoires inorganisés par unités 528, 532, 558, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Réserves indiennes—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Agence Onion Lake; Ville—Lloydminster (partie); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone. Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division N° 18.—Elle comprend les parties septentrionales inorganisées; Réserves indiennes Bande Fond du Lac, Bande William Charles, Bande Cumberland, Bande Pine Bluff, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canie Lake.

ALBERTA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Districts d'améliorations locales—1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; Cité—Medicine Hat; Villes—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Districts d'améliorations locales—7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Réserves indiennes—Réserve Peigan, Agence Blood; Cité—Lethbridge; Villes—Blairmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond; Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Districts d'améliorations locales—121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184, 185, 186, 211; Villes—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley (159), Dinton (189), Sheep Creek (190), Stockland (191); Districts d'améliorations locales—97, 130, 131, 160, 161, 192; Parties inorganisées entre les cantons 17 et 22 ouest à la frontière provinciale; Villes—Carmangay, High River, Nanton, Okotok, Stavley, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Berry Creek (214), Bulyea (215), Acadia (241), Cereal (242), Collholme (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Canmer (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307;) Districts d'améliorations locales—212, 213, 246; Villes—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswood (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon (278), Norquay (279), Rosebud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311); Districts d'améliorations locales—216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Parties inorganisées entre les cantons 21 et 31 ouest à la frontière provinciale; Réserves indiennes—Réserve Stony, Réserve Sarcee, Agence Blackfoot; Cités—Calgary, Banff (non-incorporée); Villes—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Beiseker, Carbon, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395), Ribstone (421), Gilt Edge (422), Battle River (423), Kinsella (424), Stirling (425), Iron Creek (455); Districts d'améliorations locales—331, 332, 333; Villes—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Lougheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Success (336), Vimy (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Arthur (340), Dublin (366), Waverley (367) Haig (396), Lakeside (397), Lamerton (398), Crown (399), Melrose (426), Evergreen (427), Waterglen (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459); Réserve indienne—Agence Hobbema; Cités—Red Deer, Wetaskiwin; Villes—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donalda, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heisler, Millett, Mirror, New Norway, Ohaton, Penhold.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Waterloo (312), Poplar Grove, (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Lochearn (401), Blindman (430), Last West (431), Columbia (460); Districts d'améliorations locales—344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Territoires inorganisés par unités—433, 463, 464; Parties inorganisées entre les cantons 30 et 47 ouest à la frontière provinciale; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimbey, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukrainia (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Villes—Lloydminster (partie), Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitscoty, Lamont, Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521), Sturgeon (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); District d'amélioration locale 491; Réserve indienne—Agence Edmonton; Cité—Edmonton; Villes—Beverly, Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, St-Albert, Stony Plain, Tofield; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Rocky Rapids (522), Pembina (552), Kitchener (582); Districts d'améliorations locales—496, 523, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 583, 584, 585, 588, 612, 615, 616; Territoires inorganisés par unités—493, 494, 495, 524, 586, 587; Parties inorganisées entre les cantons 46 et 57 ouest à la frontière provinciale; Ville—Edson; Village—Entwistle.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Lincoln (542), Laurier, (543), Champlain (544), Boucher (572), St-Vincent (573), St-Lina (574), Wasel (575), Ashmont (605),; Districts d'améliorations locales—541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 695; Territoire inorganisé par unité—662; Réserves indiennes—Agence Saddle Lake, Réserve Frog Lake, White Fish Lake; Village—St-Paul de Métis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson (638), Grosmont (668); Districts d'améliorations locales—606, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699, 726, 727, 729; Territoire inorganisé par unité—728; Ville—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division N° 15.—Elle comprend les districts d'améliorations locales 613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Territoires inorganisés par unités—617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 700, 701, 703, 704, 710, 824; Parties inorganisées entre les cantons 56 et 69 ouest à la frontière provinciale et la partie de C. 69 R. 10 et 11 W.5ième méridien sud de la rivière Wapiti; Réserves indiennes—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Villes—Grouard, Peace River.

Division N° 16.—Elle comprend les municipalités de: Grande Prairie (739), Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857), Fairview (858); Districts d'améliorations locales—741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Territoires inorganisés par unités—890, 891, 918, 919; Parties inorganisées entre les cantons 86 et 90 et entre T.I.U. 919, et la frontière occidentale provinciale; Réserves indiennes—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St-John, Dunvegan, Peace River; Ville—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division N° 17.—Elle comprend le reste de la province au nord; Réserves indiennes—Long Lake, Chipewayan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.

Canada

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

VITAL STATISTICS

1926

Sixth Annual Report

Published by Authority of
The Honourable James Malcolm, M.P.
MINISTER OF TRADE AND COMMERCE



OTTAWA
F. A. ACLAND
PRINTER TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY
1929

TABLE OF CONTENTS

PAGE

Preface vii

INTRODUCTION

General Summary—
- Population by provinces ix
- Number of births, deaths and marriages ix
- Natural increase x

Births—
- Births and birth rates by provinces xii
- Masculinity of births xii
- Birth rates in other countries xiii
- Births by months xiii
- Births by age of parents xiv
- Births by nativity of parents xv
- Births by racial origin of parents xvii
- Illegitimate births xvii

Stillbirths—
- Stillbirths by legitimacy and age of mother xix
- Stillbirths by months and sex xx

Infantile Mortality—
- Infant mortality by provinces xxi
- Infant mortality by sex xxi
- Year of birth and age at death of infants xxii
- Infant mortality in other countries xxiii
- Infant mortality by months xxiii
- Infant mortality by quarters xxvi
- Infant mortality by causes xxvi
- Proportion of infant mortality rates for each sex from certain causes xxviii
- Causes of infant mortality by age-groups xxix
- Infant mortality in cities xxix

Maternal Mortality—
- Maternal mortality by age groups for provinces xxxi
- Maternal mortality according to attendance, conjugal condition and kind of birth xxxii
- Maternal mortality by causes of death xxxii
- Deaths from various causes associated with pregnancy and child-birth xxxiii

General Mortality—
- Total deaths and crude death rates by provinces xxxiv
- Crude death rates in certain other countries xxxiv
- Age distribution of decedents xxxiv
- Deaths of centenarians xxxvii
- Death rates by months xxxviii
- Adjusted or standarized death rates xxxix

Causes of Death—
- Deaths due to certain causes by provinces xl
- Causes of death for Indians xli
- Causes of death for population exclusive of Indians xliii
- Causes of death in the Registration Area as of 1921 xlv
- Communicable diseases xlvi
- Tuberculosis xlvii
- Cancer xlix
- Diseases of the heart l
- Diseases of the arteries l
- Bronchitis l
- Pneumonia l
- Diarrhoea and enteritis li
- Nephritis li
- Violent deaths li
- Proportion of total deaths from each of specified causes lii
- Proportional distribution by age-groups of deaths from certain causes lv

(11g -1½

PAGE

Marriages— lvi
Total marriages and crude marriage rates by provinces lvi
Marriage rates in other countries lvii
Marriages by months lviii
Conjugal condition of contracting parties lviii
Age at marriage lxi
Marriages at early ages lxii
Birthplace of bridegrooms and brides lxii

Vital Statistics of the Yukon and the Northwest Territories lxiii

GENERAL TABLES

General Summary—
TABLE 1.—General summary of births, deaths and marriages in Canada by provinces and counties or census divisions, 1926 3
TABLE 2.—General summary of births, deaths and marriages in cities and towns of 1,000 population and over, 1926 6

Births—
TABLE 3.—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1926 12
TABLE 4.—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban for each province, 1926 13
TABLE 5.—Total births (exclusive of stillbirths) and births in public institutions, showing the number of mothers non-resident in the province, 1926 13
TABLE 6.—Births (exclusive of stillbirths) to resident and non-resident mothers and births in public institutions, in cities, and towns of 5,000 population and over, 1926 14
TABLE 7.—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, for provinces, cities and towns of 5,000 population and over, 1926 18
TABLE 8.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926 20
TABLE 9.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926 40
TABLE 10.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and racial origin of married mothers, 1926 54
TABLE 11.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926 56
TABLE 12.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and and birthplaces of married mothers, 1926 76

Infant Mortality—
TABLE 13.—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada, by months, classified as rural and urban for each province, 1926 81
TABLE 14.—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, of children under one year of age, showing the number non-resident in the province, 1926 81
TABLE 15.—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, of children under one year of age, classified according to residence, in cities and towns of 5,000 population and over, 1926 82
TABLE 16.—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) by age at death, 1926 86
TABLE 17.—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, 1926 87
TABLE 18.—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents for Canada, 1926 88
TABLE 19.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by months, 1926 90
TABLE 20.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926 106

General Mortality—
TABLE 21.—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada by months, 1926 129
TABLE 22.—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions showing the number of non-resident of the province, 1926. 129
TABLE 23.—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, classified according to residence of decedents in cities and towns of 5,000 population and over, 1926 130

General Mortality—Concluded PAGE

TABLE 24.—Deaths (exclusive of stillbirths) by single years of age and by age groups, 1926 ... 134
TABLE 25.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, by provinces, 1926 ... 138
TABLE 26.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1926 ... 140
TABLE 27.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents for Canada, 1926 ... 148

Causes of Death—
TABLE 28.—Causes of death for each sex, by provinces, 1926 ... 150
TABLE 29.—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926 ... 160
TABLE 30.—Causes of death by sex and age in Canada and in each province, 1926 ... 184
TABLE 31.—Causes of death by sex in cities of 40,000 and over, 1926 ... 382
TABLE 32.—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926 ... 393

Marriages—
TABLE 33.—Marriages in Canada, by months, 1926 ... 420
TABLE 34.—Marriages—Conjugal condition of contracting parties, by provinces, 1926 ... 420
TABLE 35.—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1926 ... 421
TABLE 36.—Marriages classified according to age and occupation of bridegrooms in Canada, 1926 ... 423
TABLE 37.—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1926 ... 426
TABLE 38.—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926 ... 436
TABLE 39.—Marriages—Denominations of contracting parties, 1926 ... 452
TABLE 40.—Marriages—Literacy of brides and bridegrooms in Canada classified by birthplace, 1926 ... 462

APPENDIXES

Appendix 1.—Births and Deaths amongst the Indian Population ... 463
TABLE A.—Births of Indians (exclusive of stillbirths) by months and provinces, 1926 ... 465
TABLE B.—Births of Indians (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, by provinces, 1926 ... 465
TABLE C.—Births of Indians (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, Canada, 1926 ... 466
TABLE D.—Stillbirths for Indians by age of mother and legitimacy of child, 1926 ... 468
TABLE E.—Deaths of Indian children under 1 year (exclusive of stillbirths) by months and provinces, 1926 ... 468
TABLE F.—Deaths of Indian children under 1 year (exclusive of stillbirths) by age at death, 1926 ... 469
TABLE G.—Deaths of Indian children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, for each sex by provinces, 1926 ... 470
TABLE H.—Total deaths of Indians (exclusive of stillbirths) by months and provinces, 1926 ... 472
TABLE I.—Deaths of Indians (exclusive of stillbirths) by age at death, 1926 ... 473
TABLE J.—Causes of deaths of Indians by sex in each province, 1926 ... 474
TABLE K.—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926 ... 484

Appendix II. Schedule of Census Divisions in Prairie Provinces ... 501

Maps showing Census Divisions in Prairie Provinces.

PREFACE

The present is the Sixth Annual Report on Vital Statistics to be issued by the Dominion Bureau of Statistics on data obtained under arrangement with provincial Registration Departments. It is, however, the first annual report to include the vital statistics of all provinces, as the agreement, which previously covered only the eight provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia, has been extended also to the province of Quebec as from January 1, 1926.

The First, Second and Third Annual Reports contain a full account of the origin and purpose of the agreement between the Dominion and the provinces for the production of vital statistics, together with a sketch of the earlier development of these statistics in Canada. Registration of births, deaths and marriages is carried out by the provincial authorities, each province having passed an act making registration compulsory and prescribing that certain items of information be obtained on a uniform basis. Transcripts of these certificates are forwarded to the Dominion Bureau of Statistics and from these the Annual Reports for Canada are compiled. For the year 1926, in addition to the preparation of tables for the present volume, the Bureau of Statistics issued monthly reports and a preliminary annual report, and supplied to the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Saskatchewan and British Columbia the compilations required for their respective reports.

As in past years, the statistics of births, deaths and marriages among the Indian population of the co-operating provinces are included in the present report. Attention is directed to the summary of the vital statistics of the Yukon and Northwest Territories at the end of the Introduction.

The collection of the data and the preparation of the Report were under the direction of Mr. E. S. Macphail, Chief of the Demography Branch of the Bureau, assisted by Mr. W. R. Tracey.

R. H. COATS,
Dominion Statistician.

Dominion Bureau of Statistics, January, 1928.

VITAL STATISTICS, CANADA, 1926

INTRODUCTION

This report presents statistics of births, deaths and marriages for the calendar year 1926 in the nine provinces of Canada, all of which co-operated with the Dominion Bureau of Statistics in producing a national vital statistic. As this is the first year for which the Province of Quebec has been included in the national system, the statistics of this province contained in the present report are limited to the year 1926, and comparisons with previous years back to 1921 are made only for the remaining eight provinces, which are spoken of collectively as "The Registration Area as of 1921".

While the Yukon Territory and the Northwest Territories are not included with the provinces in the figures presented, the births, deaths and marriages registered in these territories for the year 1926 are given separately at the end of the introduction. Owing to the small population of the territories, their vital statistics have in any case very small influence on the total for the Dominion.

The population of Canada by provinces for the years 1921-26 is shown in Table I. To facilitate the computation of rates for the Registration Area as of 1921, a separate total has been made for the eight provinces included in this area.

TABLE I.—POPULATION BY PROVINCES, 1921-26

Year	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Canada (1)	Registration (2) area as of 1921
1921.....	88,615	523,837	(3) 387,876	2,361,199	2,933,662	610,118	757,510	588,454	524,582	**8,775,853**	(3) 6,414,654
1922.....	88,000	528,000	392,000	2,400,000	2,981,000	616,000	771,000	592,000	539,000	**8,907,000**	6,507,000
1923.....	88,000	530,000	396,000	2,439,000	3,019,000	621,000	783,000	596,000	544,000	**9,016,000**	6,577,000
1924.....	88,000	534,000	399,000	2,480,000	3,062,000	627,000	797,000	599,000	553,000	**9,139,000**	6,659,000
1925.....	87,000	537,000	403,000	2,520,000	3,103,000	633,000	810,000	603,000	561,000	**9,257,000**	6,737,000
1926.....	87,000	540,000	407,000	2,562,000	3,146,000	639,000	821,000	608,000	568,000	**9,378,000**	6,816,000

(1) Yukon and the Northwest Territories, with a population of 12,145 in 1921, are not included. Tables of births, deaths and marriages for these territories are, however, given at the end of this introduction.
(2) Comprising the provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia.
(3) Vital Statistics of Kent Co., New Brunswick, were not collected until May 1, 1921. Therefore in computing rates for that year one-third of the population of this county has been excluded, reducing the figure for New Brunswick to 379,904 and that for the Registration Area to 6,406,682.
NOTE—Population for 1921 and that of Manitoba, Saskatchewan and Alberta for 1926 are census figures. Remaining figures are estimates.

The number of births, deaths and marriages by provinces during the calendar year 1926 is given in Table II. The figures are divided into rural and urban, the urban comprising all incorporated cities and towns of 1,000 population and over, and the rural the remainder.

TABLE II.—BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES BY PROVINCES, 1926

Province	Births (2)	Deaths (2)	Marriages	Province	Births (2)	Deaths (2)	Marriages
Canada (1).....	**232,750**	**107,454**	**66,658**	Ontario.....	67,617	35,909	23,632
Rural.....	**118,925**	**49,062**	**22,495**	Rural.....	26,798	13,988	5,920
Urban.....	**113,825**	**58,392**	**44,163**	Urban.....	40,819	21,921	17,712
Prince Edward Island.....	1,752	898	459	Manitoba.....	14,661	5,335	4,537
Rural.....	1,401	593	289	Rural.....	7,942	2,495	1,552
Urban.....	351	305	170	Urban.....	6,719	2,840	2,985
Nova Scotia.....	10,980	6,366	2,861	Saskatchewan.....	20,716	6,060	5,483
Rural.....	5,748	3,321	855	Rural.....	16,059	4,108	2,788
Urban.....	5,232	3,045	2,006	Urban.....	4,657	1,952	2,695
New Brunswick.....	10,340	5,002	2,938	Alberta.....	14,456	5,159	4,503
Rural.....	7,065	3,203	1,433	Rural.....	8,456	2,737	1,441
Urban.....	3,275	1,799	1,505	Urban.....	6,000	2,422	3,062
Quebec.....	82,165	37,251	17,827	British Columbia.....	10,063	5,474	4,418
Rural.....	42,228	16,805	7,409	Rural.....	3,228	1,812	808
Urban.....	39,937	20,446	10,418	Urban.....	6,835	3,662	3,610

(1) See note 1, table I. (2) Exclusive of stillbirths.
Note—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over according to the census of 1921. "Rural" the remaining parts.

Natural Increase.—The natural increase to the population of the provinces of Canada by the excess of births over deaths in 1926 was 125,296. During the year there were 119,863 male births and 112,887 female births reported, making a total of 232,750 for both sexes, and in the same period the total number of deaths reported was 107,454, of which 56,979 were males as against 50,475 females. There were, therefore, 62,884 males and 62,412 females added by natural increase to the population of Canada in 1926, a difference of 472 in favour of the male sex. The rate of natural increase per 1,000 of population for both sexes combined was 13.4.


For the Registration Area as of 1921 the natural increase during the year 1926 was 80,382 or 11.8 per 1,000 of population, as compared with 88,384 or 13.1 per 1,000 in 1925. Both the absolute number and the rate for 1926 were the smallest since 1921.

TABLE III.—EXCESS OF BIRTHS OVER DEATHS, BY PROVINCES FOR EACH SEX, 1921-26

Province		Male			Female			Both sexes	Rate of natural increase per 1,000 pop'n.
		Births (2)	Deaths (2)	Excess of births over deaths	Births (2)	Deaths (2)	Excess of births over deaths	Excess of births over all deaths	
Prince Edward Island	1921	1,073	619	454	1,083	590	493	947	10·7
	1922	1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	11·9
	1923	981	552	429	996	598	398	827	9·4
	1924	928	490	438	930	466	464	902	10·3
	1925	877	513	364	798	484	314	678	7·8
	1926	887	452	435	865	446	419	854	9·8
Nova Scotia	1921	6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	12·6
	1922	6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	11·4
	1923	5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	9·1
	1924	6,189	3,456	2,733	5,612	3,127	2,485	5,218	9·8
	1925	5,886	3,076	2,810	5,514	2,969	2,545	5,355	10·0
	1926	5,638	3,374	2,264	5,242	2,992	2,350	4,614	8·5
New Brunswick	1921	5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	15·9
	1922	5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	16·3
	1923	5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	14·4
	1924	5,523	2,629	2,894	5,194	2,294	2,900	5,794	14·5
	1925	5,664	2,620	3,044	5,285	2,340	2,945	5,989	14·9
	1926	5,294	2,608	2,686	5,046	2,394	2,652	5,338	13·1
Quebec	1926	42,475	19,232	23,243	39,690	18,019	21,671	44,914	17·5
Ontario	1921	38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	13·5
	1922	36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	12·5
	1923	36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	11·4
	1924	36,582	17,153	19,429	34,928	15,925	19,003	38,432	12·6
	1925	36,098	17,583	18,515	34,024	16,377	17,647	36,162	11·7
	1926	34,742	18,721	16,021	32,875	17,188	15,687	31,708	10·1
Manitoba	1921	9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	21·5
	1922	8,926	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	19·4
	1923	8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	17·9
	1924	7,804	2,713	5,091	7,650	2,310	5,340	10,431	16·6
	1925	7,634	2,911	4,723	7,233	2,334	4,899	9,622	15·2
	1926	7,598	2,936	4,662	7,063	2,399	4,664	9,326	14·6
Saskatchewan	1921	11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	22·3
	1922	11,435	3,411	8,024	10,904	2,708	8,196	16,220	21·0
	1923	10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	18·5
	1924	11,157	3,176	7,981	10,382	2,596	7,786	15,767	19·8
	1925	10,620	3,228	7,392	9,962	2,400	7,562	14,954	18·5
	1926	10,651	3,393	7,258	10,065	2,667	7,398	14,656	17·9
Alberta	1921	8,493	2,858	5,635	8,068	2,082	5,986	11,621	19·7
	1922	8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	18·4
	1923	7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	16·9
	1924	7,422	2,718	4,704	7,175	2,140	5,035	9,739	16·3
	1925	7,626	2,703	4,923	7,298	1,994	5,304	10,227	17·0
	1926	7,410	2,931	4,479	7,046	2,228	4,818	9,297	15·3
British Columbia	1921	5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	12·3
	1922	5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	9·8
	1923	5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	9·2
	1924	5,203	3,080	2,123	4,916	1,924	2,992	5,115	9·2
	1925	5,329	3,047	2,282	5,013	1,898	3,115	5,397	9·6
	1926	5,168	3,332	1,836	4,895	2,142	2,753	4,589	8·1
Canada (1)	**1926**	**119,863**	**56,979**	**62,884**	**112,887**	**50,475**	**62,412**	**125,296**	**13·4**
Registration Area as of 1921	1921	87,134	36,411	50,723	81,845	31,311	50,534	101,257	15·8
	1922	84,057	37,044	47,013	80,137	31,984	48,153	95,166	14·6
	1923	80,566	37,517	43,049	76,331	32,665	43,666	86,715	13·2
	1924	80,808	35,415	45,393	76,787	30,782	46,005	91,398	13·7
	1925	79,734	35,681	44,053	75,127	30,796	44,331	88,384	13·1
	1926	77,388	37,747	39,641	73,197	32,456	40,741	80,382	11·8

(1) See note 1, table I. (2) Exclusive of stillbirths.

BIRTH RATES, DEATH RATES AND RATES OF NATURAL INCREASE IN CANADA AND ITS PROVINCES
1926



BIRTHS

There were in all 236,813 confinements in Canada in the year 1926. Of the total number, 233,807 were single confinements, 2,970 twin confinements and 36 triple confinements. There resulted from these confinements 232,750 living births and 7,105 stillbirths. To living births single confinements contributed 227,084, twin confinements 5,562 and triple confinements 104. Table 3 (general tables) shows in full detail the manner in which single and multiple confinements contributed to the number of living births and stillbirths, male and female.

Birth Rates.—The crude birth rate (living births) per 1,000 population for 1926 was 24.8. The highest rates amongst the provinces were 32.1 for Quebec, and 25.4 for New Brunswick; the lowest were 17.7 for British Columbia and 20.1 for Prince Edward Island.

The rate for the Registration Area as of 1921 was 22.1 per 1,000 of population, as compared with 23.0 in 1925 and 26.4 in 1921. Every year of the period 1921-26 showed a fall in the rate from the preceding year, and the only instance of an increase in the absolute number of births was in 1924 when they showed a slight excess over the preceding year, though not in a proportion corresponding to the estimated increase in population.

Masculinity.—There was an excess of male births over female births in every province in 1926, the proportion ranging from 1,025 per 1,000 in Prince Edward Island to 1,076 per 1,000 in Manitoba. For the whole of Canada there were 1,062 male births per 1,000 female births. For the Registration Area as of 1921, the proportion was 1,057 per 1,000. The highest proportion for this area was 1,065 in 1921, the lowest 1,049 in 1922. Of the provinces for which comparisons can be carried back Prince Edward Island, as might be expected from its small population, has shown the widest fluctuations, varying from 985 in 1923 to 1,099 in 1925.

For comparative purposes, it may be noted that amongst the white population of the Registration Area of the United States, in the years 1915 to 1925, the yearly proportion of male births to 1,000 female births has varied between 1,055 and 1,062.

England and Wales, where the registration of births has been controlled and directed from one centre for a long period, gives a good illustration of the variation of masculinity of living births in a large population. In the fifty years from 1871 to 1920 the proportion of male births ranged from 1,032 in 1898 to 1,060 in 1919, while the highest ratio prior to the Great War was 1,043 in 1875. In 1921 the proportion of male births in England and Wales was 1,051; in 1922, 1,049; in 1923, 1,044; in 1924, 1,047; in 1925, 1,045; and in 1926, 1,041 to 1,000 females.

The number of births, the birth rates by provinces and the ratio of male to female births for the years 1921 to 1926 are shown in Table IV. The figures for Quebec and for the total of the nine provinces are, as already explained, limited to the year 1926.

TABLE IV.—BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS), RATE PER 1,000 POPULATION AND RATIO OF MALE TO FEMALE BIRTHS, 1921-26

Province		Number of living births	Rates per 1,000 pop'n.	Male births		Female births		Male births to 1,000 female births
				Number	Per cent of total	Number	Per cent of total	
Prince Edward Island	1921	2,156	24·3	1,073	49·8	1,083	50·2	991
	1922	2,160	24·5	1,104	51·1	1,056	48·9	1,045
	1923	1,977	22·5	981	49·6	996	50·4	985
	1924	1,858	21·1	928	49·9	930	50·1	998
	1925	1,675	19·3	877	52·4	798	47·6	1,099
	1926	1,752	20·1	887	50·6	865	49·4	1,025
Nova Scotia	1921	13,021	24·9	6,695	51·4	6,326	48·6	1,058
	1922	12,693	24·0	6,630	52·2	6,063	47·8	1,094
	1923	11,680	22·0	5,973	51·1	5,707	48·9	1,047
	1924	11,801	22·1	6,189	52·4	5,612	47·6	1,103
	1925	11,400	21·2	5,886	51·6	5,514	48·4	1,067
	1926	10,980	20·3	5,638	51·3	5,342	48·7	1,055
New Brunswick	1921	11,465	30·2	5,942	51·8	5,523	48·2	1,076
	1922	11,564	29·5	5,955	51·5	5,609	48·5	1,062
	1923	10,704	27·0	5,457	51·0	5,247	49·0	1,040
	1924	10,717	26·9	5,523	51·5	5,194	48·5	1,063
	1925	10,949	27·2	5,664	51·7	5,285	48·3	1,072
	1926	10,340	25·4	5,294	51·2	5,046	48·8	1,049
Quebec	1926	82,165	32·1	42,475	51·7	39,690	48·3	1,070
Ontario	1921	74,152	25·3	38,307	51·7	35,845	48·3	1,069
	1922	71,430	24·0	36,495	51·1	34,935	48·9	1,045
	1923	70,056	23·2	36,141	51·6	33,915	48·4	1,066
	1924	71,510	23·4	36,582	51·2	34,928	48·8	1,047
	1925	70,122	22·6	36,098	51·5	34,024	48·5	1,061
	1926	67,617	21·5	34,742	51·4	32,875	48·6	1,057
Manitoba	1921	18,478	30·3	9,455	51·2	9,023	48·8	1,048
	1922	17,679	28·7	8,926	50·5	8,753	49·5	1,020
	1923	16,472	26·5	8,397	51·0	8,075	49·0	1,040
	1924	15,454	24·6	7,804	50·5	7,650	49·5	1,020
	1925	14,867	23·5	7,634	51·3	7,233	48·7	1,055
	1926	14,661	22·9	7,598	51·8	7,063	48·2	1,076
Saskatchewan	1921	22,493	29·7	11,620	51·7	10,873	48·3	1,069
	1922	22,339	29·0	11,435	51·2	10,904	48·8	1,049
	1923	20,947	26·8	10,765	51·4	10,182	48·6	1,057
	1924	21,539	27·0	11,157	51·8	10,382	48·2	1,075
	1925	20,582	25·4	10,620	51·6	9,962	48·4	1,066
	1926	20,716	25·2	10,651	51·4	10,065	48·6	1,058
Alberta	1921	16,561	28·1	8,493	51·3	8,068	48·7	1,053
	1922	16,163	27·3	8,219	50·9	7,944	49·1	1,035
	1923	15,060	25·3	7,676	51·0	7,384	49·0	1,040
	1924	14,597	24·4	7,422	50·8	7,175	49·2	1,034
	1925	14,924	24·7	7,626	51·1	7,298	48·9	1,045
	1926	14,456	23·8	7,410	51·3	7,046	48·7	1,052
British Columbia	1921	10,653	20·3	5,549	52·1	5,104	47·9	1,087
	1922	10,166	18·9	5,293	52·0	4,873	47·9	1,086
	1923	10,001	18·4	5,176	51·8	4,825	48·2	1,073
	1924	10,119	18·3	5,203	51·4	4,916	48·6	1,058
	1925	10,342	18·4	5,329	51·5	5,013	48·5	1,063
	1926	10,063	17·7	5,168	51·4	4,895	48·6	1,056
Canada (1)	**1926**	**232,750**	**24·8**	**119,863**	**51·5**	**112,887**	**48·5**	**1,062**
Registration Area as of 1921	1921	168,979	26·4	87,134	51·6	81,845	48·4	1,065
	1922	164,194	25·2	84,057	51·2	80,137	48·8	1,049
	1923	156,897	23·9	80,566	51·3	76,331	48·7	1,055
	1924	157,595	23·7	80,808	51·3	76,787	48·7	1,052
	1925	154,861	23·0	79,734	51·5	75,127	48·5	1,061
	1926	150,585	22·1	77,388	51·4	73,197	48·6	1,057

(1) See note 1, table I.

Birth Rates in Other Countries.—The number of births in proportion to population for Canada and for certain other countries is presented in Table V. In some cases the figures are provisional.

TABLE V.—BIRTH RATE IN CANADA AND CERTAIN OTHER COUNTRIES.

Country	Year	Population	Living births	Rates per 1,000 population	Country	Year	Population	Living births	Rates per 1,000 population
Canada[1]	**1926**	**9,378,000**	**232,750**	**24·8**	Netherlands	1926	7,471,512	177,493	23·8
Australia	1926	6,047,111	133,162	22·0	New Zealand	1926	1,352,927	28,473	21·0
Austria	1926	6,664,139	127,254	19·1	Northern Ireland	1926	1,254,000	28,162	22·5
Belgium	1926	7,874,601	148,840	18·9	Norway	1926	2,780,654	54,692	19·7
British Isles	1926	48,187,638	886,350	18·4	Rumania	1925	17,215,613	605,655	35·2
Ceylon	1926	5,047,632	206,888	41·0	Salvador	1926	1,657,196	59,763	36·1
Chile	1925	3,947,374	156,225	39·6	Sao Paulo	1925	5,636,357	181,977	32·3
Denmark	1925	3,425,000	71,897	21·0	Scotland	1926	4,896,638	102,449	20·9
England and Wales	1926	39,067,000	694,563	17·8	Spain	1926	22,127,699	662,612	29·9
Finland	1926	3,558,220	76,875	21·6	Sweden	1926	6,063,965	109,368	16·9
France	1925	40,610,000	770,060	19·0	Switzerland	1926	3,959,000	72,118	18·2
Germany	1926	63,635,000	1,226,342	19·3	Union of South Africa (Whites)	1926	1,677,520	43,876	26·2
Hungary	1926	8,413,062	229,484	27·3	United States (Reg. Area)	1926	89,288,000	1,856,068	20·6
India (British)	1925	241,469,026	8,125,408	33·6	Uruguay	1926	1,699,077	43,091	25·4
Irish Free State	1926	2,970,000	61,176	20·6					
Italy	1925	39,878,000	1,108,350	27·8					
Japan	1926	60,521,600	2,104,405	34·8					

(1) See note 1, table I.

Births by Months.—The number of births in each month is given in Table 4 of the main tables, classified as rural and urban in each province

Table VI shows by provinces the equivalent annual birth rates for each month from 1921 to 1926. To obtain these rates the number of births in the given month has been multiplied by 365 and divided by the number of days in the month before being reduced to a proportion per 1,000 of population.

TABLE VI.—BIRTH RATES (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS), PER 1,000 POPULATION FOR EACH MONTH BY PROVINCES, 1921-26

Province		Annual rates	Equivalent annual birth rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Prince Edward Island	1921	24·3	25·6	23·5	23·9	25·9	24·8	24·6	24·8	25·6	26·2	23·1	22·1	21·5
	1922	24·5	21·3	24·4	25·4	27·2	24·1	26·5	28·0	26·0	19·8	25·3	23·9	22·6
	1923	22·5	22·9	24·4	23·7	23·2	25·0	23·9	24·1	22·1	25·0	19·7	18·7	17·1
	1924	21·1	18·0	20·1	24·4	23·7	21·3	26·3	21·2	18·2	20·1	19·3	19·4	21·3
	1925	19·3	18·0	18·1	22·1	19·3	20·8	20·7	21·7	18·4	19·2	18·8	16·4	17·5
	1926	20·1	20·6	18·9	22·6	21·0	18·7	19·6	25·7	23·4	19·6	20·0	15·9	15·4
Nova Scotia	1921	24·9	23·4	25·3	25·5	25·4	24·7	23·5	25·0	25·4	27·8	24·8	23·5	24·1
	1922	24·0	24·2	25·8	25·4	25·1	24·8	23·6	23·6	26·1	25·4	22·0	21·9	20·6
	1923	22·0	22·0	22·9	23·2	21·8	22·1	22·7	22·9	22·7	23·0	21·7	19·6	19·8
	1924	22·1	20·1	21·8	24·2	23·8	23·6	22·6	22·1	23·0	22·1	21·7	19·8	20·3
	1925	21·2	19·5	21·6	21·9	23·8	22·4	21·4	21·9	22·2	22·4	19·9	19·7	18·2
	1926	20·3	18·8	21·6	21·3	21·5	20·9	20·7	20·4	19·9	21·3	20·0	19·5	18·3
New Brunswick	1921	30·2	26·5	31·0	32·9	32·5	30·4	31·6	30·9	31·0	30·2	28·1	27·7	29·5
	1922	29·5	30·7	33·5	32·9	33·0	29·3	28·7	30·5	28·8	29·9	24·7	27·1	25·4
	1923	27·0	26·6	30·4	30·8	30·5	27·4	29·6	25·9	26·6	26·8	23·2	22·9	23·9
	1924	26·9	26·3	26·6	28·6	30·5	30·1	28·4	26·7	24·6	26·3	23·7	23·8	25·7
	1925	27·2	28·5	27·2	29·5	31·6	29·2	29·7	28·5	26·2	24·8	23·7	23·0	24·1
	1926	25·4	23·6	27·6	30·1	29·5	27·7	26·7	26·2	25·6	23·8	21·0	21·1	22·0
Quebec	1926	32·1	31·7	32·9	35·7	36·8	33·6	32·6	32·0	31·0	32·0	29·1	28·7	28·9
Ontario	1921	25·3	24·0	25·3	27·2	27·4	27·2	25·7	25·4	25·4	25·7	23·7	23·1	23·3
	1922	24·0	24·0	24·5	25·6	23·5	24·6	25·0	24·7	24·9	24·4	22·5	22·1	21·5
	1923	23·2	22·0	24·4	24·9	24·6	24·3	24·3	24·0	23·8	23·9	21·3	20·7	20·4
	1924	23·4	22·3	23·7	24·9	24·8	24·3	25·0	23·8	23·4	23·6	21·9	21·7	21·0
	1925	22·6	21·2	22·7	24·7	24·1	24·5	23·6	23·7	23·2	22·1	21·0	20·0	20·3
	1926	21·5	20·8	21·7	22·7	23·2	23·4	22·4	21·9	21·5	21·7	20·7	19·1	18·9
Manitoba	1921	30·3	28·6	29·5	32·5	33·0	30·1	30·9	29·0	30·4	31·4	29·7	28·3	29·9
	1922	28·7	30·1	30·6	30·7	29·7	29·7	28·8	30·0	29·4	29·0	25·9	26·1	24·8
	1923	26·5	25·2	29·1	28·3	28·7	26·9	25·4	27·2	27·1	27·2	26·1	23·9	23·4
	1924	24·6	24·0	25·7	25·9	26·4	24·6	24·5	24·1	24·9	24·6	23·6	23·7	23·8
	1925	23·5	23·3	23·7	24·1	24·6	24·5	24·7	23·0	24·4	23·5	21·9	22·7	21·7
	1926	22·9	21·9	24·4	24·2	24·3	23·0	22·4	23·0	22·6	24·1	20·9	22·7	21·8

England and Wales, where the registration of births has been controlled and directed from one centre for a long period, gives a good illustration of the variation of masculinity of living births in a large population. In the fifty years from 1871 to 1920 the proportion of male births ranged from 1,032 in 1898 to 1,060 in 1919, while the highest ratio prior to the Great War was 1,043 in 1875. In 1921 the proportion of male births in England and Wales was 1,051; in 1922, 1,049; in 1923, 1,044; in 1924, 1,047; in 1925, 1,045; and in 1926, 1,041 to 1,000 females.

The number of births, the birth rates by provinces and the ratio of male to female births for the years 1921 to 1926 are shown in Table IV. The figures for Quebec and for the total of the nine provinces are, as already explained, limited to the year 1926.

TABLE IV.—BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS), RATE PER 1,000 POPULATION AND RATIO OF MALE TO FEMALE BIRTHS, 1921-26

Province		Number of living births	Rates per 1,000 pop'n.	Male births		Female births		Male births to 1,000 female births
				Number	Per cent of total	Number	Per cent of total	
Prince Edward Island	1921	2,156	24·3	1,073	49·8	1,083	50·2	991
	1922	2,160	24·5	1,104	51·1	1,056	48·9	1,045
	1923	1,977	22·5	981	49·6	996	50·4	985
	1924	1,858	21·1	928	49·9	930	50·1	998
	1925	1,675	19·3	877	52·4	798	47·6	1,099
	1926	1,752	20·1	887	50·6	865	49·4	1,025
Nova Scotia	1921	13,021	24·9	6,695	51·4	6,326	48·6	1,058
	1922	12,693	24·0	6,630	52·2	6,063	47·8	1,094
	1923	11,680	22·0	5,973	51·1	5,707	48·9	1,047
	1924	11,801	22·1	6,189	52·4	5,612	47·6	1,103
	1925	11,400	21·2	5,886	51·6	5,514	48·4	1,067
	1926	10,980	20·3	5,638	51·3	5,342	48·7	1,055
New Brunswick	1921	11,465	30·2	5,942	51·8	5,523	48·2	1,076
	1922	11,564	29·5	5,955	51·5	5,609	48·5	1,062
	1923	10,704	27·0	5,457	51·0	5,247	49·0	1,040
	1924	10,717	26·9	5,523	51·5	5,194	48·5	1,063
	1925	10,949	27·2	5,664	51·7	5,285	48·3	1,072
	1926	10,340	25·4	5,294	51·2	5,046	48·8	1,049
Quebec	1926	82,165	32·1	42,475	51·7	39,690	48·3	1,070
Ontario	1921	74,152	25·3	38,307	51·7	35,845	48·3	1,069
	1922	71,430	24·0	36,495	51·1	34,935	48·9	1,045
	1923	70,056	23·2	36,141	51·6	33,915	48·4	1,066
	1924	71,510	23·4	36,582	51·2	34,928	48·8	1,047
	1925	70,122	22·6	36,098	51·5	34,024	48·5	1,061
	1926	67,617	21·5	34,742	51·4	32,875	48·6	1,057
Manitoba	1921	18,478	30·3	9,455	51·2	9,023	48·8	1,048
	1922	17,679	28·7	8,926	50·5	8,753	49·5	1,020
	1923	16,472	26·5	8,397	51·0	8,075	49·0	1,040
	1924	15,454	24·6	7,804	50·5	7,650	49·5	1,020
	1925	14,867	23·5	7,634	51·3	7,233	48·7	1,055
	1926	14,661	22·9	7,598	51·8	7,063	48·2	1,076
Saskatchewan	1921	22,493	29·7	11,620	51·7	10,873	48·3	1,069
	1922	22,339	29·0	11,435	51·2	10,904	48·8	1,049
	1923	20,947	26·8	10,765	51·4	10,182	48·6	1,057
	1924	21,539	27·0	11,157	51·8	10,382	48·2	1,075
	1925	20,532	25·4	10,620	51·6	9,962	48·4	1,066
	1926	20,716	25·2	10,651	51·4	10,065	48·6	1,058
Alberta	1921	16,561	28·1	8,493	51·3	8,068	48·7	1,053
	1922	16,163	27·3	8,219	50·9	7,944	49·1	1,035
	1923	15,060	25·3	7,676	51·0	7,384	49·0	1,040
	1924	14,597	24·4	7,422	50·8	7,175	49·2	1,034
	1925	14,924	24·7	7,626	51·1	7,298	48·9	1,045
	1926	14,456	23·8	7,410	51·3	7,046	48·7	1,052
British Columbia	1921	10,653	20·3	5,549	52·1	5,104	47·9	1,087
	1922	10,166	18·9	5,293	52·0	4,873	47·9	1,086
	1923	10,001	18·4	5,176	51·8	4,825	48·2	1,073
	1924	10,119	18·3	5,203	51·4	4,916	48·6	1,058
	1925	10,342	18·4	5,329	51·5	5,013	48·5	1,063
	1926	10,063	17·7	5,168	51·4	4,895	48·6	1,056
Canada [1]	**1926**	**232,750**	**24·8**	**119,863**	**51·5**	**112,887**	**48·5**	**1,062**
Registration Area as of 1921	1921	168,979	26·4	87,134	51·6	81,845	48·4	1,065
	1922	164,194	25·2	84,057	51·2	80,137	48·8	1,049
	1923	156,897	23·9	80,566	51·3	76,331	48·7	1,055
	1924	157,595	23·7	80,808	51·3	76,787	48·7	1,052
	1925	154,861	23·0	79,734	51·5	75,127	48·5	1,061
	1926	150,585	22·1	77,388	51·4	73,197	48·6	1,057

[1] See note 1, table I.

Birth Rates in Other Countries.—The number of births in proportion to population for Canada and for certain other countries is presented in Table V. In some cases the figures are provisional.

TABLE V.—BIRTH RATE IN CANADA AND CERTAIN OTHER COUNTRIES.

Country	Year	Population	Living births	Rates per 1,000 population	Country	Year	Population	Living births	Rates per 1,000 population
Canada[1]	**1926**	**9,378,000**	**232,750**	**24·8**	Netherlands	1926	7,471,512	177,493	23·8
Australia	1926	6,047,111	133,162	22·0	New Zealand	1926	1,352,927	28,473	21·0
Austria	1926	6,664,139	127,254	19·1	Northern Ireland	1926	1,254,000	28,162	22·5
Belgium	1926	7,874,601	148,840	18·9	Norway	1926	2,780,654	54,692	19·7
British Isles	1926	48,187,638	886,350	18·4	Rumania	1925	17,215,613	605,655	35·2
Ceylon	1926	5,047,632	206,888	41·0	Salvador	1926	1,657,196	59,763	36·1
Chile	1925	3,947,374	156,225	39·6	Sao Paulo	1925	5,636,357	181,977	32·3
Denmark	1925	3,425,000	71,897	21·0	Scotland	1926	4,896,638	102,449	20·9
England and Wales	1926	39,067,000	694,563	17·8	Spain	1926	22,127,699	662,612	29·9
Finland	1926	3,558,220	76,875	21·6	Sweden	1926	6,063,965	102,368	16·9
France	1925	40,610,000	770,060	19·0	Switzerland	1926	3,959,000	72,118	18·2
Germany	1926	63,635,000	1,226,342	19·3	Union of South Africa (Whites)	1926	1,677,520	43,876	26·2
Hungary	1926	8,413,062	229,484	27·3	United States (Reg. Area)	1926	89,988,000	1,856,068	20·6
India (British)	1925	241,469,026	8,125,408	33·6	Uruguay	1926	1,699,077	43,091	25·4
Irish Free State	1926	2,970,000	61,176	20·6					
Italy	1925	39,878,000	1,108,350	27·8					
Japan	1926	60,521,600	2,104,405	34·8					

(1) See note 1, table I.

Births by Months.—The number of births in each month is given in Table 4 of the main tables, classified as rural and urban in each province

Table VI shows by provinces the equivalent annual birth rates for each month from 1921 to 1926. To obtain these rates the number of births in the given month has been multiplied by 365 and divided by the number of days in the month before being reduced to a proportion per 1,000 of population.

TABLE VI.—BIRTH RATES (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS), PER 1,000 POPULATION FOR EACH MONTH BY PROVINCES, 1921–26

Province		Annual rates	Equivalent annual birth rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Prince Edward Island	1921	24·3	25·6	23·5	23·9	25·9	24·8	24·6	24·8	25·6	26·2	23·1	22·1	21·5
	1922	24·5	21·3	24·4	25·4	27·2	24·1	26·5	28·0	26·0	19·8	25·3	23·9	22·6
	1923	22·5	22·9	24·4	23·7	23·2	25·0	23·9	24·1	22·1	25·0	19·7	18·7	17·1
	1924	21·1	18·0	20·1	24·4	23·7	21·3	26·3	21·2	18·2	20·1	19·3	19·4	21·3
	1925	19·3	18·0	18·1	22·1	19·3	20·8	20·7	21·7	18·4	19·2	18·8	16·4	17·5
	1926	20·1	20·6	18·9	22·6	21·0	18·7	19·6	25·7	23·4	19·6	20·0	15·9	15·4
Nova Scotia	1921	24·9	23·4	25·3	25·5	25·4	24·7	23·5	25·0	25·4	27·8	24·8	23·5	24·1
	1922	24·0	24·2	25·8	25·4	25·1	24·8	23·6	23·6	26·1	25·4	22·0	21·9	20·6
	1923	22·0	22·0	22·9	23·2	21·8	22·1	22·7	22·9	22·7	23·0	21·7	19·6	19·8
	1924	22·1	20·1	21·8	24·2	23·8	23·6	22·6	22·1	23·0	22·1	21·7	19·8	20·3
	1925	21·2	19·5	21·6	21·9	23·8	22·4	21·4	21·9	22·2	22·4	19·9	19·7	18·2
	1926	20·3	18·8	21·6	21·3	21·5	20·9	20·7	20·4	19·9	21·3	20·0	19·5	18·3
New Brunswick	1921	30·2	26·5	31·0	32·9	32·5	30·4	31·6	30·9	31·0	30·2	28·1	27·7	29·5
	1922	29·5	30·7	33·5	32·9	33·0	29·3	28·7	30·5	28·8	29·9	24·7	27·1	25·4
	1923	27·0	26·6	30·4	30·8	30·5	27·4	29·6	25·9	26·6	26·8	23·2	22·9	23·9
	1924	26·9	26·3	26·6	29·6	30·5	30·1	28·4	26·7	24·6	26·3	23·7	23·8	25·7
	1925	27·2	28·5	27·2	29·5	31·6	29·2	29·7	28·5	26·2	24·8	23·7	23·0	24·1
	1926	25·4	23·6	27·6	30·1	29·5	27·7	26·7	26·2	25·6	23·8	21·0	21·1	22·0
Quebec	1926	32·1	31·7	32·9	35·7	36·8	33·6	32·6	32·0	31·0	32·0	29·1	28·7	28·9
Ontario	1921	25·3	24·0	25·3	27·2	27·4	27·2	25·7	25·4	25·4	25·7	23·7	23·1	23·3
	1922	24·0	24·0	24·5	25·9	23·5	24·6	25·0	24·7	24·9	24·4	22·5	22·1	21·5
	1923	23·2	22·0	24·4	24·9	24·6	24·3	24·3	24·0	23·8	23·9	21·3	20·7	20·4
	1924	23·4	22·3	23·7	24·9	24·8	24·3	25·0	23·8	23·4	23·6	21·9	21·7	21·0
	1925	22·6	21·2	22·7	24·7	24·1	24·5	23·6	23·7	23·2	22·1	21·0	20·0	20·3
	1926	21·5	20·8	21·7	22·7	23·2	23·4	22·4	21·9	21·5	21·7	20·7	19·1	18·9
Manitoba	1921	30·3	28·6	29·5	32·5	33·0	30·1	30·9	29·0	30·4	31·4	29·7	28·3	29·9
	1922	28·7	30·1	30·6	30·7	29·7	29·7	28·8	30·0	29·4	29·0	25·9	26·1	24·8
	1923	26·5	25·2	29·1	28·3	28·7	26·9	25·4	27·2	27·1	27·2	26·1	23·9	23·4
	1924	24·6	24·0	25·7	25·9	26·4	24·6	24·5	24·1	24·9	24·6	23·6	23·7	23·8
	1925	23·5	23·3	23·7	24·1	24·6	24·5	24·7	23·0	24·4	23·5	21·9	22·7	21·7
	1926	22·9	21·9	24·4	24·2	24·3	23·0	22·4	23·0	22·6	24·1	20·9	22·7	21·8

TABLE VI.—BIRTH RATES (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS), PER 1,000 POPULATION FOR EACH MONTH BY PROVINCES, 1921-26—*Concluded*

Province		Annual rates	Equivalent annual birth rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Saskatchewan	1921	29·7	29·8	28·9	31·9	30·3	30·0	27·9	28·9	29·1	30·8	29·5	28·7	30·4
	1922	29·0	30·2	30·5	32·3	31·4	30·1	29·5	27·6	28·3	28·9	26·8	27·3	25·0
	1923	26·8	26·6	27·9	28·6	27·9	28·2	26·3	26·1	28·1	27·8	25·4	24·3	23·8
	1924	27·0	26·2	27·8	29·2	29·4	26·9	26·6	24·6	27·1	28·1	26·3	26·3	25·9
	1925	25·4	24·6	27·1	27·5	26·1	26·8	24·0	24·2	25·2	26·3	24·8	25·0	23·5
	1926	25·2	24·9	25·6	26·5	26·7	24·8	24·8	25·1	25·9	25·3	24·5	24·0	24·8
Alberta	1921	28·1	27·4	28·5	29·5	29·9	29·6	29·5	28·0	26·8	28·2	26·9	26·6	27·0
	1922	27·3	28·6	29·2	29·5	30·4	27·2	27·9	26·9	27·8	26·0	26·8	24·4	23·2
	1923	25·3	25·6	28·2	26·9	25·6	26·9	25·9	25·7	25·0	24·0	25·8	22·5	21·6
	1924	24·4	23·9	25·0	27·3	24·4	25·5	24·4	22·7	23·0	25·1	24·6	23·0	23·6
	1925	24·7	24·2	25·3	25·9	27·0	24·6	25·6	25·1	24·3	24·3	23·0	24·3	23·5
	1926	23·8	24·3	23·5	23·8	25·8	25·0	23·4	23·7	24·8	22·6	23·2	23·3	21·9
British Columbia	1921	20·3	20·8	19·7	20·3	20·4	20·9	20·4	21·2	21·2	21·0	19·8	18·0	19·8
	1922	18·9	19·9	19·8	20·7	20·2	19·7	19·0	18·2	17·9	19·9	18·8	16·8	15·6
	1923	18·4	18·5	19·5	18·2	19·4	17·9	19·9	18·3	19·7	18·9	16·7	16·6	17·1
	1924	18·3	18·9	20·1	19·5	18·3	18·8	16·6	19·4	17·4	16·9	19·0	17·6	17·0
	1925	18·4	18·6	19·2	20·1	19·1	18·3	18·2	18·4	19·1	18·8	17·8	16·9	16·8
	1926	17·7	17·9	18·2	19·6	18·3	17·2	17·7	17·5	18·8	17·5	16·8	16·2	16·8
Canada[1]	**1926**	**24·8**	**24·3**	**25·4**	**26·8**	**27·3**	**26·0**	**25·3**	**25·0**	**24·7**	**24·8**	**23·2**	**22·6**	**22·5**
Registration Area as of 1921	1921	26·4	25·3	26·3	28·0	28·0	27·5	26·5	26·4	26·4	27·1	25·3	24·5	25·2
	1922	25·2	25·8	26·4	27·4	26·2	25·8	25·8	25·5	25·8	25·5	23·6	23·2	22·1
	1923	23·9	23·2	25·4	25·5	25·2	24·7	24·6	24·2	24·5	24·4	22·4	21·3	21·0
	1924	23·7	22·8	24·2	25·5	25·2	24·6	24·4	23·5	23·4	23·8	22·6	22·1	22·0
	1925	23·0	22·1	23·4	24·7	24·6	24·3	23·6	23·5	23·4	22·8	21·5	21·1	20·8
	1926	22·1	21·5	22·6	23·5	23·8	23·1	22·5	22·4	22·3	22·2	21·0	20·3	20·1

(1) See note 1, table I.

Births by Ages of Parents.—The numerical and percentage distribution of legitimate living births by ages of parents is given for the year 1926 in Table VII. In eleven instances the married mother was under 15 years of age. Twenty-eight per cent of the births were to mothers under 25 years of age while less than 7 per cent were to mothers who had passed the 40th birthday. Only 10.3 per cent of the fathers were under 25 and more than 21 per cent were 40 years or over. These percentages have been calculated on the stated ages only, but the proportion of unstated ages amongst legitimate births is negligible for either parent.

TABLE VII.—LEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN CANADA[1] CLASSIFIED BY AGES OF PARENTS, 1926

Mothers and fathers	Age groups								Total stated ages	Age not stated	Total
	Under 15 years	15–19 years	20–24 years	25–29 years	30–34 years	35–39 years	40–44 years	45 years and over			
No. of mothers	11	10,826	52,584	62,190	49,939	34,929	13,780	1,397	225,656	973	226,629
Per cent of mothers	(2)	4·8	23·3	27·6	22·1	15·5	6·1	0·6	100·0	–	–
No. of fathers	–	806	22,414	51,784	55,402	46,922	29,032	19,284	225,644	985	226,629
Per cent of fathers	–	0·4	9·9	22·9	24·6	20·8	12·9	8·5	100·0	–	–

(1) See note 1, table I. (2) Less than one-tenth of one per cent.

Table VIII is of similar construction to Table VII but for each of the years 1921 to 1926, and is therefore limited to the Registration Area as of 1921, since a comparison with the former years cannot be made for the province of Quebec. In so far as these figures show any definite trend, it appears to consist in a slight increase in the proportion of children born having mothers and fathers in the older age groups, a suitable point of division to bring out this trend being the 30th birthday for the mother and the 35th for the father.

TABLE VIII.—LEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921, CLASSIFIED BY AGES OF PARENTS, 1921-26

Mothers and fathers	Age groups								Total stated ages	Age not stated	Total
	Under 15 years	15–19 years	20–24 years	25–29 years	30–34 years	35–39 years	40–44 years	45 years and over			
No. of mothers.....1921	9	8,020	36,259	40,937	31,539	21,352	7,413	866	146,395	19,250	165,645
1922	8	8,789	37,857	43,616	33,920	23,007	8,364	810	156,371	4,452	160,823
1923	5	7,951	36,287	42,315	33,312	22,767	8,212	838	151,687	1,802	153,489
1924	5	8,271	36,682	42,273	33,739	22,711	8,522	814	153,017	863	153,880
1925	9	8,501	35,692	41,332	32,607	22,719	8,464	863	150,187	622	150,809
1926	4	8,119	35,084	39,611	32,048	21,834	8,374	842	145,916	603	146,519
Per cent of mothers..1921	(1)	5·5	24·8	28·0	21·5	14·6	5·1	0·6	100·0	–	–
1922	(1)	5·6	24·2	27·9	21·7	14·7	5·3	0·5	100·0	–	–
1923	(1)	5·2	23·9	27·9	22·0	15·0	5·4	0·6	100·0	–	–
1924	(1)	5·4	24·0	27·6	22·0	14·8	5·6	0·5	100·0	–	–
1925	(1)	5·7	23·8	27·5	21·7	15·1	5·6	0·6	100·0	–	–
1926	(1)	5·6	24·0	27·1	22·0	15·0	5·7	0·6	100·0	–	–
No. of fathers.....1921	–	632	15,455	34,844	36,919	29,711	16,940	11,945	146,446	19,199	165,645
1922	–	613	15,666	36,168	39,772	32,658	19,038	12,958	156,873	3,950	160,823
1923	–	537	14,614	34,368	38,519	31,850	18,972	12,824	151,684	1,805	153,489
1924	–	573	14,911	34,225	38,187	32,408	19,744	12,987	153,035	845	153,880
1925	–	627	14,962	33,239	36,820	31,646	19,714	13,227	150,235	574	150,809
1926	–	614	14,525	31,965	35,430	30,721	19,274	13,375	145,904	615	146,519
Per cent of fathers...1921	–	0·4	10·6	23·8	25·2	20·3	11·6	8·2	100·0	–	–
1922	–	0·4	10·0	23·1	25·4	20·8	12·1	8·3	100·0	–	–
1923	–	0·4	9·6	22·7	25·4	21·0	12·5	8·5	100·0	–	–
1924	–	0·4	9·7	22·4	25·0	21·2	12·9	8·5	100·0	–	–
1925	–	0·4	10·0	22·1	24·5	21·1	13·1	8·8	100·0	–	–
1926	–	0·4	10·0	21·9	24·3	21·1	13·2	9·2	100·0	–	–

(1) Less than one-tenth of one per cent.

One quarter of the married mothers of children born in 1926 in the nine provinces of Canada were 24.43 years of age; one quarter between this age and 28.89 years; one quarter between 28.89 and 34.26 years and one quarter over the latter age. These dividing points are called quartiles and the fraction of the year of age is determined on the assumption that mothers in the same year of age are evenly distributed over this from its lower to its upper limit. Quartiles for married fathers were 28.35 years; 33.31 years and 39.01 years of age. If we divide the mothers arranged according to age into ten groups of equal numbers instead of four, the dividing points, or deciles are 21.41 years, 23.50 years, 25.34 years, 27.79 years, 28.89 years, 30.82 years, 33.41 years, 35.61 years and 38.69 years. The decile points for fathers are 24.91 years, 27.28 years, 29.35 years, 31.28 years, 33.31 years, 35.48 years, 37.81 years, 40.40 years and 44.19 years.

Nativity of Parents.—Table IX shows for each province the percentage distribution of legitimate births in 1926 by the nativity of the mother.

TABLE IX.—PERCENTAGE OF LEGITIMATE CHILDREN BORN ALIVE HAVING CANADIAN BORN BRITISH BORN OR FOREIGN BORN MOTHERS, BY PROVINCES, 1926

Province	Per cent distribution of children born by nativity of mother			
	Total	Canadian born	British born	Foreign born
Canada(1)	**100·0**	**72·0**	**13·0**	**15·0**
Prince Edward Island	100·0	95·7	1·3	2·9
Nova Scotia	100·0	86·5	9·7	3·7
New Brunswick	100·0	92·3	3·5	4·2
Quebec	100·0	92·0	2·8	5·2
Ontario	100·0	68·7	20·9	10·4
Manitoba	100·0	49·2	19·4	31·4
Saskatchewan	100·0	41·5	15·4	43·1
Alberta	100·0	36·3	19·6	44·1
British Columbia	100·0	38·2	35·7	26·1

(1) See note 1, table. I.

The high proportion of Canadian born mothers to those of other nativities in the Maritime Provinces and Quebec contrasts with the position in the four western provinces and particularly in Alberta where only 36 per cent of all mothers were born in Canada. It may be noted, however, that the proportion of Canadian born mothers in the Western provinces has shown a well-marked upward trend since 1921, as indicated by the following statement.

PER CENT OF LEGITIMATE CHILDREN BORN ALIVE HAVING CANADIAN-BORN MOTHERS

—	1921 (1)	1922	1923	1924	1925	1926
Manitoba	42·3	43·5	44·9	47·4	49·0	49·2
Saskatchewan	36·1	36·4	37·9	39·4	40·8	41·5
Alberta	30·0	30·9	32·3	33·1	34·5	36·3
British Columbia	29·7	33·7	34·7	36·1	37·1	38·2

(1) Including illegitimate.

Table X, which classifies all children born alive in Canada in 1926 according to the country of birth of their parents, furnishes some idea of the extent to which the coming generation will be the product of Canadian-born, British-born or Foreign-born parents, and amongst the latter differentiates the countries from which Canadian immigrants generally come. The term "Country not specified" under "Country of Birth" includes for the father illegitimate births and births of incomplete record while for the mother it includes births of incomplete record only. It will be observed that 68.5 per cent of the children born in 1926 had Canadian-born fathers, 71.8 per cent had mothers born in Canada and in 61.4 per cent both parents were Canadian-born. It thus follows that 78.9 per cent had at least one parent born in Canada. Indeed, but for the inclusion of "Country not specified" in the total, the percentage would be even higher.

TABLE X.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS BORN IN SPECIFIED COUNTRIES, 1926

Country of birth of parent	Number of births with father, mother or both parents born in specified country			Per cent of births with father, mother or both parents born in specified country		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
Canada	159,438	166,999	142,882	68·5	71·8	61·4
England	18,304	18,808	9,658	7·9	8·1	4·1
Ireland	2,540	2,195	873	1·1	0·9	0·4
Scotland	6,635	7,165	3,318	2·9	3·1	1·4
Wales	546	508	105	0·2	0·2	(2)
Other British Isles	100	90	23	(2)	(2)	(2)
Newfoundland	1,001	1,051	515	0·4	0·5	0·2
Other British possessions	524	413	134	0·2	0·2	0·1
Austria	3,473	2,938	2,371	1·5	1·3	1·0
Belgium	531	472	307	0·2	0·2	0·1
Finland	458	471	364	0·2	0·2	0·2
France	512	464	194	0·2	0·2	0·1
Germany	711	635	255	0·3	0·3	0·1
Hungary	512	460	358	0·2	0·2	0·2
Italy	2,599	1,946	1,870	1·1	0·8	0·8
Norway	840	618	346	0·4	0·3	0·1
Poland (1)	4,249	3,714	3,053	1·8	1·6	1·3
Russia	5,443	4,620	3,665	2·3	2·0	1·6
Sweden	876	666	387	0·4	0·3	0·2
Other European	3,474	2,556	1,909	1·5	1·1	0·8
China and Japan	1,117	1,052	1,018	0·5	0·5	0·4
Other Asiatic	362	285	250	0·2	0·1	0·1
United States	11,940	13,394	4,096	5·1	5·8	1·8
Country not specified	6,565	1,230	204	2·8	0·5	0·1
Total	**232,750**	**232,750**	(3) **178,155**	**100·0**	**100·0**	(4) **76·5**

(1) Including Galicia.
(2) Less than one-tenth of one per cent.
(3) Represents the number of births where both parents were in the same category as regards birthplace. The difference between this figure (178,155) and total births (232,750)-equals the number of births (54,595), where both parents were not in the same category as regards birthplace.
(4) This excludes the percentage (23·5) of "mixed parentage," i.e., where both parents were not in the same category by birthplace.

Racial Origin of Parents.—Table XI gives the number and per cent proportion of births during the year contributed by the principal racial groups. In addition to indicating the part played by each racial stock in contributing to the number of births the table presents a comparison of the figures for father and mother with those in which both parents were of the same racial origin, and shows some indication of the tendency toward marriage outside of the racial group. It must, however, be kept in mind that according to the preceding table 31.5 per cent of fathers and 28.2 per cent of mothers were born outside of Canada. In an unknown number of these cases the marriage took place before coming to Canada, when the opportunity of mating with persons of other racial origins may have been much more limited. The percentage of cases in which the racial origin of the mother was not stated was only 4/10 of one per cent. The cases in which the origin of the father was not stated (2.9 per cent) included illegitimate births.

TABLE XI.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS OF SPECIFIED RACIAL ORIGIN, 1926

Racial origin of parents	Number of births with father, mother or both parents of specified origin			Per cent of births with father, mother or both parents of specified origin		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
English	52,854	55,908	38,445	22·7	24·0	16·5
Irish	21,136	20,071	9,409	9·1	8·6	4·0
Scotch	23,120	23,285	11,158	9·9	10·0	4·8
Welsh	858	711	129	0·4	0·3	0·1
French	89,400	92,425	85,139	38·4	39·7	36·6
German	9,497	10,047	6,951	4·1	4·3	3·0
Armenian	76	72	69	(2)	(2)	(2)
Austrian	1,629	1,778	1,393	0·7	0·8	0·6
Belgian	571	581	361	0·2	0·2	0·2
Bulgarian	74	32	26	(2)	(2)	(2)
Chinese	336	310	309	0·1	0·1	0·1
Czech. and Slovak	325	368	232	0·1	0·2	0·1
Danish	491	409	159	0·2	0·2	0·1
Dutch	1,933	1,890	927	0·8	0·8	0·4
Finnish	498	586	449	0·2	0·3	0·2
Greek	290	171	167	0·1	0·1	0·1
Jewish	2,043	2,023	1,977	0·9	0·9	0·8
Hindu	22	20	20	(2)	(2)	(2)
Hungarian	474	514	410	0·2	0·2	0·2
Icelandic	363	427	264	0·2	0·2	0·1
Indian	2,162	2,499	2,040	0·9	1·1	0·9
Italian	2,799	2,379	2,239	1·2	1·0	1·0
Japanese	800	793	790	0·3	0·3	0·3
Negro	350	382	312	0·2	0·2	0·1
Norwegian	1,696	1,789	911	0·7	0·8	0·4
Polish	1,988	2,172	1,487	0·9	0·9	0·6
Rumanian	707	601	479	0·3	0·3	0·2
Russian	2,210	2,041	1,636	0·9	0·9	0·7
Serb. and Croat	208	185	168	0·1	0·1	0·1
Swedish	1,370	1,389	633	0·6	0·6	0·3
Swiss	269	215	91	0·1	0·1	(2)
Syrian	284	219	203	0·1	0·1	0·1
Ukranian(1)	5,072	5,255	4,665	2·2	2·3	2·0
Other	210	165	96	0·1	0·1	(2)
Racial origin not specified	6,635	1,038	321	2·9	0·4	0·1
Total	**232,750**	**232,750**	(3) **174,065**	**100·0**	**100·0**	(4) **74·8**

(1) Including "Galician."
(2) Less than one-tenth of one per cent.
(3) Represents the number of births where both parents were in the same category as regards racial origin. The difference between this figure (174,065) and the total births (232,750) equals the number of births (58,685) where both parents were not of the same category as regards racial origin.
(4) This excludes the percentage (25·2) of mixed parentage, i.e., where both parents were not in the same category by racial origin.

Illegitimate Births.—Table XII gives the number of illegitimate births in 1926, classified by age groups of the mothers for each province. In 718 cases or 11.7 per cent of the total the age of the mother was not stated. This percentage vitiates to some extent the conclusions which may be made from the stated ages. Of the 718 cases 664 occurred in the province of Quebec, these being mainly returns from the Crèches in Quebec and Montreal.

TABLE XII—ILLEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER, BY PROVINCES, 1926

Age of Mother	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years	53	–	7	4	14	15	2	4	4	3
15-19 years	2,109	15	179	117	535	712	185	149	140	77
20-24 "	1,970	14	184	87	542	628	172	125	156	62
25-29 "	695	5	61	35	182	236	55	51	47	23
30-34 "	312	3	21	9	71	113	29	30	23	13
35-39 "	188	3	21	7	33	60	15	17	22	10
40-44 "	62	–	7	4	11	19	7	6	5	3
45-49 "	12	–	1	2	1	7	–	1	–	–
50 years and over	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Not stated	718	1	–	2	664	33	1	7	7	3
Total illegitimate births	**6,121**	**41**	**481**	**267**	**2,055**	**1,823**	**466**	**390**	**404**	**194**
Per cent of total living births	**2·63**	**2·3**	**4·4**	**2·6**	**2·5**	**2·7**	**3·2**	**1·9**	**2·8**	**1·9**
Male illegitimate births	**3,180**	**21**	**262**	**143**	**1,071**	**922**	**241**	**204**	**210**	**106**
Female illegitimate births	**2,941**	**20**	**219**	**124**	**984**	**901**	**225**	**186**	**194**	**88**

(1) See note 1, table I.

Table XIII, which is similarly constructed to Table XII, shows for the Registration Area as of 1921 the illegitimate births classified by age of mother during the period 1921-26.

TABLE XIII—ILLEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921, DURING THE PERIOD 1921-26

Age of Mother	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Under 15 years	25	39	45	36	49	39
15-19 years	1,080	1,245	1,325	1,463	1,652	1,574
20-24 "	1,063	1,113	1,167	1,304	1,360	1,428
25-29 "	384	424	403	459	503	513
30-34 "	212	230	215	215	229	241
35-39 "	111	133	114	146	149	155
40-44 "	39	37	42	36	61	51
45-49 "	6	3	4	3	6	11
50 years and over	–	–	–	–	–	–
Not stated	414	147	93	53	43	54
Total illegitimate births	**3,334**	**3,371**	**3,408**	**3,715**	**4,052**	**4,066**
Per cent of total living births	**1·97**	**2·05**	**2·17**	**2·36**	**2·62**	**2·70**
Male illegitimate births	**1,682**	**1,781**	**1,766**	**1,929**	**2,050**	**2,109**
Female illegitimate births	**1,652**	**1,590**	**1,642**	**1,786**	**2,002**	**1,957**

Table XIV classifies, for the nine provinces of Canada as a whole, the illegitimate births of 1926, by age and birthplace of the mother.

TABLE XIV—ILLEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN CANADA[1], CLASSIFIED BY AGE AND BIRTHPLACE OF THE MOTHER, 1926

Birthplace of mother	Total	Age of mother									
		Under 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 and over	Not stated
Canada	**4,064**	**46**	**1,721**	**1,434**	**441**	**179**	**99**	**38**	**9**	**2**	**95**
Prince Edward Island	48	–	20	18	3	3	3	–	–	–	1
Nova Scotia	448	7	171	174	56	18	15	5	1	–	1
New Brunswick	261	4	108	86	33	11	9	5	2	–	3
Quebec	1,207	12	455	438	142	50	23	9	1	2	75
Ontario	1,242	11	566	412	130	66	27	14	5	–	11
Manitoba	276	2	131	104	22	11	3	2	–	–	1
Saskatchewan	197	5	107	59	17	5	4	–	–	–	–
Alberta	161	2	68	66	12	6	3	2	–	–	2
British Columbia	83	2	31	26	11	5	6	1	–	–	1
Province not specified	141	1	64	51	15	4	6	–	–	–	–
British Isles	**668**	**1**	**143**	**257**	**144**	**64**	**43**	**13**	**1**	–	**2**
England	393	1	96	146	76	34	29	9	–	–	2
Ireland	71	–	5	35	16	9	6	–	–	–	–
Scotland	190	–	37	72	49	19	8	4	1	–	–
Wales	14	–	5	4	3	2	–	–	–	–	–
Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
British Possessions	**53**	–	**10**	**25**	**10**	**3**	**4**	–	–	–	**1**
Newfoundland	49	–	9	23	9	3	4	–	–	–	1
Other	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
Europe	**250**	**3**	**60**	**77**	**41**	**35**	**22**	**10**	–	–	2
Austria	40	–	7	11	11	6	3	1	–	–	1
Belgium	4	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–
Denmark	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Finland	11	–	2	3	3	1	2	–	–	–	–

TABLE XIV—ILLEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN CANADA[1], CLASSIFIED BY AGE AND BIRTHPLACE OF THE MOTHER, 1926—*Concluded*

Birthplace of mother	Total	Age of mother									
		Under 15	15-19	20-34	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 and over	Not stated
Europe—Con.											
France	6	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–
Germany	17	–	6	6	1	2	–	1	–	–	1
Hungary	11	–	4	3	3	–	1	–	–	–	–
Iceland	5	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–
Italy	13	–	2	1	2	3	5	–	–	–	–
Norway	8	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–
Poland[2]	55	1	8	19	9	11	4	3	–	–	–
Rumania	14	–	4	5	2	1	1	1	–	–	–
Russia[3]	42	–	16	16	3	2	2	3	–	–	–
Sweden	15	–	3	4	4	3	–	1	–	–	–
Other	6	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–
Asia	**3**	–	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–
China	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
United States	275	2	98	103	34	21	12	1	2	–	2
Various	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Not specified	805	1	74	72	24	10	8	–	–	–	616
Total	**6,121**	**53**	**2,109**	**1,970**	**695**	**312**	**188**	**62**	**12**	**2**	**718**

(1) See note 1, table I. (2) Including Galicia. (3) Including the Ukraine.

STILLBIRTHS

The statistics of children born dead during the year 1926 are shown in Table XV, classified by the age of the mother.

TABLE XV—STILLBIRTHS IN CANADA[1], BY AGE OF MOTHER AND LEGITIMACY OF CHILD, 1926

Age of mother	Unmarried mothers	Married Mothers									Total
		P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
Under 15 years	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
15 years	5	–	–	1	1	1	–	–	–	–	8
16 "	13	–	–	–	2	5	–	–	–	–	20
17 "	17	–	1	1	7	13	–	3	–	2	44
18 "	26	–	8	3	21	48	4	14	5	4	133
19 "	29	–	9	5	29	49	5	18	15	5	164
20 "	23	1	10	9	39	75	9	12	6	5	189
21 "	19	2	11	12	35	95	14	20	13	7	228
22 "	28	–	10	8	68	91	10	12	15	9	251
23 "	16	2	14	10	63	106	16	19	25	11	282
24 "	14	–	18	9	84	100	22	25	15	8	295
25 "	6	1	15	9	87	120	15	20	12	14	299
26 "	11	1	11	7	68	110	14	28	20	10	280
27 "	9	1	10	7	78	120	17	12	21	17	292
28 "	5	2	13	12	85	149	24	28	24	17	359
29 "	5	4	15	12	63	127	21	18	7	20	292
30 "	3	2	24	10	102	139	24	24	19	18	365
31 "	3	1	12	9	55	112	25	24	13	14	268
32 "	2	4	11	14	82	141	18	17	21	14	324
33 "	4	–	16	11	69	115	14	23	12	4	268
34 "	3	1	6	7	74	113	10	16	20	13	263
35 "	4	1	13	10	89	105	17	31	11	14	295
36 "	2	1	20	10	66	117	20	27	17	13	293
37 "	2	–	9	13	58	84	19	24	10	16	235
38 "	6	–	17	7	74	106	26	25	19	10	290
39 "	1	–	14	6	66	85	20	22	19	11	244
40 "	2	–	5	8	78	74	12	21	13	12	225
41 "	–	–	8	3	42	66	13	13	9	14	168
42 "	2	1	8	5	32	67	8	14	14	3	154
43 "	1	–	3	1	20	34	5	12	11	4	91
44 "	2	2	7	2	9	25	7	7	4	4	69
45 "	–	–	5	–	13	17	4	4	5	1	49
46 "	–	–	–	–	5	9	2	3	1	1	21
47 "	–	–	1	1	1	7	1	–	1	–	12
48 "	–	1	1	–	3	1	–	–	–	–	6
49 "	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	4
50 and over	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
Not stated	44	6	2	6	188	63	–	3	5	2	319
Total	**311**	**34**	**327**	**228**	**1,857**	**2,693**	**416**	**539**	**402**	**298**	**7,105**
Percent of total births	**4·8**	**1·9**	**3·0**	**2·2**	**2·3**	**3·9**	**2·8**	**2·6**	**2·8**	**2·9**	**3·0**

(1) See note 1, table I.

Table XVI presents a comparison by provinces of the number of stillbirths and the proportion to total births during the period 1921-26 for the Registration Area as of 1921.

TABLE XVI.—STILLBIRTHS IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921, BY LEGITIMACY OF CHILD, 1921-26

—		Unmarried mothers	Married mothers							Total
			P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
Total	1921	240	58	496	314	3,340	586	628	399	326	6,387
	1922	195	66	416	259	3,015	566	587	428	272	5,804
	1923	178	54	402	271	2,963	519	568	399	299	5,653
	1924	209	44	438	264	2,901	495	598	360	273	5,582
	1925	219	48	366	266	2,674	448	563	442	270	5,296
	1926	228	34	327	228	2,693	416	539	402	298	5,165
Per cent of total births	**1921**	**6·7**	**2·7**	**3·8**	**2·7**	**4·4**	**3·1**	**2·7**	**2·4**	**3·0**	**3·6**
	1922	**5·5**	**3·0**	**3·3**	**2·2**	**4·1**	**3·2**	**2·6**	**2·6**	**2·6**	**3·4**
	1923	**5·0**	**2·7**	**3·5**	**2·5**	**4·1**	**3·1**	**2·7**	**2·6**	**2·9**	**3·5**
	1924	**5·3**	**2·4**	**3·7**	**2·5**	**4·0**	**3·2**	**2·7**	**2·5**	**2·7**	**3·4**
	1925	**5·1**	**2·8**	**3·2**	**2·4**	**3·8**	**3·0**	**2·7**	**3·0**	**2·6**	**3·3**
	1926	**5·3**	**1·9**	**3·0**	**2·2**	**3·9**	**2·8**	**2·6**	**2·8**	**2·9**	**3·4**

The proportion of stillbirths to living births for certain age groups of married mothers in the nine provinces of Canada in 1926 is shown in the following statement. The unknown ages listed in Tables VIII and XV have been distributed proportionately among the groups. The percentage of stillbirths to living births was least in the period 20-24 years and showed a steadily advancing ratio for each older age group. This result is consistent with that of the preceding years for the Registration Area as of 1921. It is to be noted, however, that order of birth, which is presumably a factor in the proportion of stillbirths to living births, is not brought out in conjunction with the age groups.

PER CENT PROPORTION OF STILLBIRTHS TO TOTAL BIRTHS IN CANADA,[1] BY AGE OF MOTHER, 1926

Age groups of mothers	Total births	Number of stillbirths	Per cent which stillbirths form of total births
15–19 years	11,175	291	2·6
20–24 "	54,004	1,193	2·2
25–29 "	64,007	1,549	2·4
30–34 "	51,689	1,535	3·0
35–39 "	36,479	1,399	3·8
40–44 "	14,568	729	5·0
45 years and over	1,501	98	6·5

(1) See note 1, table I.

Table XVII shows for each province the distribution of stillbirths in 1926 by sex and month of birth. It will be noted that the proportion of males to females was much greater than for living births.

TABLE XVII.—STILLBIRTHS IN EACH PROVINCE BY SEX AND MONTH OF BIRTH, 1926

Month	Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January	608	–	20	21	160	251	38	46	45	27
February	558	3	32	15	139	221	45	39	40	24
March	671	6	37	27	202	231	43	62	36	27
April	647	3	26	31	171	258	35	58	41	24
May	612	–	43	25	144	251	39	46	32	32
June	551	4	26	9	146	241	37	32	32	24
July	533	1	26	18	133	236	30	41	25	23
August	559	4	31	17	128	225	38	55	35	26
September	580	3	26	30	148	242	28	32	41	30
October	594	5	26	15	209	230	28	37	31	13
November	575	3	28	12	180	211	42	43	28	28
December	617	4	35	22	180	215	31	65	32	33
Total	**7,105**	**36**	**356**	**242**	**1,940**	**2,812**	**434**	**556**	**418**	**311**
Male	4,116	24	206	139	1,172	1,587	248	326	242	172
Female	2,989	12	150	103	768	1,225	186	230	176	139
Males to 1,000 females	1,377	2,000	1,373	1,350	1,526	1,296	1,333	1,417	1,375	1,237

(1) See note 1, table I.

INFANT MORTALITY

Annual mortality rates for children under one year of age are usually based on a comparison of the number of deaths of infants during the year under review with the number of living births reported for the same year. The number of infant deaths in the nine provinces of Canada in 1926 totalled 23,692, giving the rate of 101.8 per 1,000 living births. For the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921, the rate in 1926 was 79.9 per 1,000 births as compared with 78.6 in 1925, and 78.5 in 1924. It will be seen that the rate for these years showed no marked alteration, while for the years 1921-23 it was considerably higher, being 88.1 in 1921 and 1923, and 86.8 in 1922.

Infant Mortality by Sex.—The figures by sex in Table XVIII show for the year 1926 a rate of infant mortality for males in the nine provinces of Canada amounting to 112.9 per 1,000 births while the rate for females was only 90 per 1,000. Male births for the year numbered 119,863 while the female births amounted to only 112,887, the excess of males being thus 6,976; but if the infant deaths of the same year are deducted from the births of each sex to represent with reasonable accuracy the position at the end of the first year of life, the net advantage of males is reduced to 3,594.

TABLE XVIII.—NUMBER OF DEATHS UNDER ONE YEAR AND RATIO TO LIVING BIRTHS, BY SEX IN EACH PROVINCE, 1921-26

Province	Both sexes			Male			Female		
	Living births	Deaths under one year		Living births	Deaths under one year		Living births	Deaths under one year	
		Number	Per 1,000 births		Number	Per 1,000 births		Number	Per 1,000 births
Prince Edw. Island 1921	2,156	180	83·5	1,073	95	88·5	1,083	85	78·5
1922	2,160	153	70·8	1,104	96	87·0	1,056	57	54·0
1923	1,977	176	89·0	981	94	95·8	996	82	82·3
1924	1,858	133	71·6	928	68	73·3	930	65	69·9
1925	1,675	116	69·3	877	74	84·4	798	42	52·6
1926	1,752	123	70·2	887	65	73·3	865	58	67·1
Nova Scotia 1921	13,021	1,311	100·7	6,695	738	110·2	6,326	573	90·6
1922	12,693	1,239	97·6	6,630	724	109·2	6,063	515	84·9
1923	11,680	1,139	97·5	5,973	662	110·8	5,707	477	83·6
1924	11,801	1,118	94·7	6,189	642	103·7	5,612	476	84·8
1925	11,400	887	77·8	5,886	499	84·8	5,514	388	70·4
1926	10,980	882	80·3	5,638	523	92·8	5,342	359	67·2
New Brunswick 1921	11,465	1,299	113·3	5,942	740	124·5	5,523	559	101·2
1922	11,564	1,194	103·3	5,955	672	112·9	5,609	522	93·1
1923	10,704	1,135	106·0	5,457	682	125·0	5,247	453	86·3
1924	10,717	1,098	102·5	5,523	612	110·8	5,194	486	93·6
1925	10,949	1,096	100·1	5,664	632	111·6	5,285	464	87·8
1926	10,340	1,095	105·9	5,294	625	118·1	5,046	470	93·1
Quebec 1926	82,165	11,666	142·0	42,475	6,676	157·2	39,690	4,990	125·7
Ontario 1921	74,152	6,763	91·2	38,307	3,918	102·3	35,845	2,845	79·4
1922	71,430	5,921	82·9	36,495	3,414	93·5	34,935	2,507	71·8
1923	70,056	5,950	84·9	36,141	3,415	94·5	33,915	2,535	74·7
1924	71,510	5,418	75·8	36,582	3,055	83·5	34,928	2,363	67·6
1925	70,122	5,530	78·9	36,098	3,100	85·9	34,024	2,430	71·4
1926	67,617	5,302	78·4	34,742	3,032	87·3	32,875	2,270	69·0
Manitoba 1921	18,478	1,533	83·0	9,455	868	91·8	9,023	665	73·7
1922	17,679	1,669	94·4	8,926	937	105·0	8,753	732	83·6
1923	16,472	1,411	85·7	8,397	791	94·2	8,075	620	76·8
1924	15,454	1,173	75·9	7,804	635	81·4	7,650	538	70·3
1925	14,867	1,184	79·6	7,634	672	88·0	7,233	512	70·8
1926	14,661	1,122	76·5	7,598	636	83·7	7,063	486	68·8
Saskatchewan 1921	22,493	1,814	80·6	11,620	1,048	90·2	10,873	766	70·4
1922	22,339	1,913	85·6	11,435	1,079	94·4	10,904	834	76·5
1923	20,947	1,925	91·9	10,765	1,072	99·6	10,182	853	83·8
1924	21,539	1,634	75·9	11,157	946	84·8	10,382	688	66·3
1925	20,582	1,662	80·8	10,620	972	91·5	9,962	690	65·0
1926	20,716	1,681	81·1	10,651	949	89·1	10,065	732	72·7
Alberta 1921	16,561	1,391	84·0	8,493	808	95·1	8,068	583	72·3
1922	16,163	1,475	91·3	8,219	838	102·0	7,944	637	80·2
1923	15,060	1,418	94·2	7,676	824	107·3	7,384	594	80·4
1924	14,597	1,227	84·1	7,422	677	91·2	7,175	550	76·7
1925	14,924	1,125	75·4	7,626	645	84·6	7,298	480	66·0
1926	14,456	1,233	85·3	7,410	695	93·8	7,046	538	76·4

TABLE XVIII.—NUMBER OF DEATHS UNDER ONE YEAR AND RATIO TO LIVING BIRTHS, BY SEX IN EACH PROVINCE, 1921-26—*Concluded*

Province	Both sexes			Male			Female		
	Living births	Deaths under one year		Living births	Deaths under one year		Living births	Deaths under one year	
		Number	Per 1,000 births		Number	Per 1,000 births		Number	Per 1,000 births
British Columbia...1921	10,653	602	56·5	5,549	343	61·8	5,104	259	50·7
1922	10,166	692	68·1	5,293	415	78·4	4,873	277	56·8
1923	10,001	668	66·8	5,176	374	72·3	4,825	294	60·9
1924	10,119	574	56·7	5,203	325	62·5	4,916	249	50·7
1925	10,342	569	55·0	5,329	318	60·0	5,013	251	50·1
1926	10,063	588	58·4	5,168	336	65·0	4,895	252	51·5
Canada (1).....**1926**	**232,750**	**23,692**	**101·8**	**119,863**	**13,537**	**112·9**	**112,887**	**10,155**	**90·0**
Registration Area as of 1921.....1921	168,979	14,893	88·1	87,134	8,558	98·2	81,845	6,335	77·4
1922	164,194	14,256	86·8	84,057	8,175	97·3	80,137	6,081	75·9
1923	156,897	13,822	88·1	80,566	7,914	98·2	76,331	5,908	77·4
1924	157,595	12,375	78·5	80,808	6,960	86·1	76,787	5,415	70·5
1925	154,861	12,169	78·6	79,734	6,912	86·7	75,127	5,257	70·0
1926	150,585	12,026	79·9	77,388	6,861	88·7	73,197	5,165	70·6

(1) See note 1, table I.

Year of Birth and Age at Death.—Although the infant death rates in Table XVIII are based on the number of births and deaths reported in 1926, it is evident that a number of the deaths were of infants born in 1925, but who had not attained their first birthday at the time of death. The actual number of such cases was 5,190 or 21.9 per cent of the total infant mortality reported for the year, leaving 18,502 or 78.1 per cent of the total number as the deaths of infants who were born in 1926 (Table XXII). The small proportion of deaths from the births of the preceding year explains why the infant mortality rate based on the relation of the deaths in each year to the births in the same year may be properly employed even for the comparison of one year with another, except where a very considerable change in the number of births takes place between successive years. Table XIX, which presents by provinces the proportion of infant deaths in 1926 at each age under one year shows that nearly one-half of the infants who died during the year failed to live for one month and about one-third lived for less than one week. This heavy mortality amongst the newly born furnishes the reason that such a large proportion of the infant mortality of a calendar year is contributed by the births of the same year.

TABLE XIX.—PROPORTION PER 1,000 DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE OCCURRING AT EACH AGE PERIOD, BY PROVINCES, 1926

Age at death	Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 1 month.....	468·1	495·9	477·3	434·7	413·5	553·6	525·8	498·5	502·8	554·4
Under 1 day.....	*182·7*	*122·0*	*132·7*	*158·0*	*172·4*	*220·3*	*165·8*	*177·3*	*191·4*	*210·9*
1 day and under 1 wk.....	*151·5*	*203·3*	*195·0*	*144·3*	*118·1*	*196·2*	*183·6*	*167·2*	*163·8*	*217·7*
1 wk. and under 2 wks.....	*53·8*	*81·3*	*63·5*	*53·9*	*45·3*	*59·0*	*69·5*	*67·8*	*69·7*	*52·7*
2 wks. and under 3 wks.....	*41·6*	*48·8*	*48·8*	*39·3*	*40·8*	*39·0*	*57·9*	*41·6*	*43·0*	*39·1*
3 wks. and under 1 mo.....	*38·5*	*40·7*	*37·4*	*39·3*	*36·9*	*39·0*	*49·0*	*44·6*	*34·9*	*34·0*
1 mo. and under 2 mo.....	97·3	65·0	80·5	84·9	113·6	79·6	75·8	94·0	74·6	88·4
2 " " 3 "	85·4	56·9	108·8	93·2	98·7	61·7	71·3	65·4	84·3	76·5
3 " " 4 "	63·0	73·2	68·0	72·1	71·8	47·0	52·6	61·9	56·0	42·5
4 " " 5 "	54·9	40·7	45·4	57·5	60·0	49·4	51·7	52·9	51·1	34·0
5 " " 6 "	43·4	24·4	53·3	44·7	47·7	35·6	36·5	36·3	47·0	42·5
6 " " 7 "	38·9	48·8	21·5	52·1	41·8	35·5	30·3	41·6	35·7	25·5
7 " " 8 "	35·7	56·9	27·2	38·4	38·1	31·9	30·3	35·1	36·5	35·7
8 " " 9 "	34·6	32·5	36·3	40·2	36·1	31·7	33·0	32·7	31·6	34·0
9 " " 10 "	29·1	24·4	32·9	24·7	29·9	27·5	28·5	33·3	26·0	25·5
10 " " 11 "	25·3	40·7	23·8	29·2	23·8	26·6	33·9	25·6	25·1	18·7
11 " " 1 yr.....	24·3	40·7	24·9	28·3	24·9	20·0	30·3	22·6	29·2	22·1
Total.....	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

(1) See note 1, table I.

Infant Mortality in Other Countries.—Table XX presents a statement of the number of births and deaths of infants under one year of age for Canada and for certain other countries. In some cases the figures are preliminary. Every country for which the sexes are listed separately shows a higher rate of infant mortality among males than among females.

TABLE XX—INFANT MORTALITY IN CANADA AND IN CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Living births	Infant mortality: Deaths under 1 year	Infant mortality: Rate per 1,000 living births	Country	Year	Living births	Infant mortality: Deaths under 1 year	Infant mortality: Rate per 1,000 living births
Canada(1)	**1926**				Japan	1926			
Males		**119,863**	**13,537**	**112·9**	Males		1,081,794	156,182	144·4
Females		**112,887**	**10,155**	**90·0**	Females		1,022,611	133,093	130·2
Total		**232,750**	**23,692**	**101·8**	Total		2,104,405	289,275	137·5
Australia	1926				Netherlands	1926			
Males		68,422	4,149	60·6	Males		91,434	6,242	68·3
Females		64,740	3,041	47·0	Females		86,059	4,601	53·5
Total		133,162	7,190	54·0	Total		177,493	10,843	61·1
Austria	1926				New Zealand	1926			
Total		127,254	15,662	123·1	Males		14,649	638	43·6
Belgium	1925				Females		13,824	494	35·7
Males		78,779	8,228	104·4	Total		28,473	1,132	39·8
Females		75,519	6,225	82·4	Northern Ireland	1926			
Total		154,298	14,453	93·7	Males		14,576	1,366	93·7
British Isles	1926				Females		13,586	1,024	75·4
Males		452,537	36,864	81·5	Total		28,162	2,390	84·9
Females		433,813	27,349	63·0	Norway	1923			
Total		886,350	64,213	72·4	Males		31,557	1,706	54·1
Ceylon	1926				Females		29,761	1,350	45·4
Males		105,209	19,035	180·9	Total		61,318	3,056	49·8
Females		101,679	16,989	167·1	Rumania	1925			
Total		206,888	36,024	174·1	Total		605,655	116,163	191·8
Chile	1925				Salvador	1926			
Males		80,161	21,017	262·2	Males		30,274	4,943	163·3
Females		76,064	19,259	253·2	Females		29,489	4,319	146·5
Total		156,225	40,276	257·8	Total		59,763	9,262	155·0
Denmark	1925				Sao Paulo	1925			
Males		36,704	3,322	90·5	Total		181,977	30,570	168·0
Females		35,193	2,415	68·6	Scotland	1926			
Total		71,897	5,737	79·8	Males		52,362	4,924	94·0
England and Wales	1926				Females		50,087	3,590	71·7
Males		354,217	28,036	79·1	Total		102,449	8,514	83·1
Females		340,346	20,721	60·9	Spain	1926			
Total		694,563	48,757	70·2	Total		662,612	83,202	125·6
Finland	1926				Sweden	1926			
Males		39,481	3,659	92·7	Total		102,368	5,842	57·1
Females		37,394	2,920	78·1	Switzerland	1926			
Total		76,875	6,579	85·6	Males		36,849	2,321	63·0
France	1925				Females		35,269	1,755	49·8
Males		394,392	38,990	98·9	Total		72,118	4,076	56·5
Females		375,668	29,539	78·6					
Total		770,060	68,529	89·0	Union of South Africa	1926			
Germany	1926				Males (Whites)		22,403	1,570	70·1
Total		1,226,342	124,322	101·4	Females (Whites)		21,473	1,274	59·3
Hungary	1926				Total (Whites)		43,876	2,844	64·8
Total		229,484	38,436	167·5					
India (British)	1925				United States (Birth Reg. Area)	1926			
Total		8,125,408	1,416,983	174·4	Males		953,638	77,366	81·1
Irish Free State	1926				Females		902,430	58,752	65·1
Males		31,382	2,538	80·9	Total		1,856,068	136,118	73·3
Females		29,794	2,014	67·6					
Total		61,176	4,552	74·4					
Italy	1925				Uruguay	1926			
Males		567,908	71,309	125·6	Males		22,643	2,224	98·2
Females		540,442	61,096	113·0	Females		20,448	1,801	88·1
Total		1,108,350	132,405	119·5	Total		43,091	4,025	93·4

(1) See note 1, table I.

Infant Mortality by Months.—Table XXI shows the number of infant deaths by months in Canada in 1926 and the rate of infant mortality for each month calculated on the living births of the same month.

TABLE XXI.—INFANT MORTALITY BY MONTH OF DEATH, 1926

—	Total	Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Number of living births	232,750	19,317	18,284	21,356	21,064	20,706	19,464	19,907	19,682	19,145	18,512	17,402	17,911
Number of deaths under one yr.	23,692	1,860	1,885	2,236	2,411	2,184	1,743	1,671	2,143	2,265	1,900	1,599	1,795
Rate per 1,000 living births	101·8	96·3	103·1	104·7	114·5	105·5	89·5	83·9	108·9	118·3	102·6	91·9	100·2

In Table XXII the deaths of infants under one year of age in the nine provinces of Canada during the year 1926 are classified according to the month of birth and the month of death. The month of birth may have been either in 1925 or 1926. Vertically the figures give the distribution by months of the births of children who died under one year of age in the specified month; horizontally they give the distribution by months in 1926 of the deaths of children under one year of age born in the specified month. For example, 212 of the children born in April, 1925, died in 1926 before they had attained their first birthday; of these deaths, 62 occurred in January, 45 in February, 71 in March and 34 in April, 1926. If the figures of the table are read diagonally (omitting totals) from upper left to lower right, they give the number of children who died in 1926 in the calendar month of birth, the number who died in the month succeeding that of birth, etc. Thus the diagonal addition of the lowest set, from 765 to 654, shows that for the year 1926 the actual number of infants dying in the month of their birth was 9,064 or 38.3 per cent of the total infant mortality during the year. Diagonal addition of the set of items immediately above those last taken (from 252 to 278) shows that the number of children who died in 1926 in the month succeeding that of their birth was 3,339 or 14.1 per cent of the infant deaths during the year. The remainder, who died in a later month than that succeeding the month of their birth, numbered 11,289 or 47.6 per cent of the total infant mortality during 1926.

TABLE XXII.—DEATHS OF CHILDREN UNDER ONE YEAR OF AGE (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN CANADA[1] IN 1926, CLASSIFIED BY MONTH OF BIRTH AND MONTH OF DEATH

Month of birth	Total	Month of death, 1926											
		Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Born in past year	**5,190**	**1,095**	**797**	**788**	**834**	**574**	**271**	**220**	**276**	**205**	**72**	**46**	**12**
January	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
February	56	43	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
March	122	48	47	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	212	62	45	71	34	–	–	–	–	–	–	–	–
May	326	72	58	64	102	30	–	–	–	–	–	–	–
June	379	71	66	75	82	76	9	–	–	–	–	–	–
July	440	76	84	67	105	73	25	10	–	–	–	–	–
August	497	74	71	68	110	76	41	42	15	–	–	–	–
September	561	86	81	84	101	73	46	31	45	14	–	–	–
October	718	132	97	93	90	90	49	42	69	48	8	–	–
November	793	162	102	107	100	69	41	40	68	65	29	10	–
December	1,069	252	133	132	110	87	60	55	79	78	35	36	12
Born in current year	**18,502**	**765**	**1,088**	**1,448**	**1,577**	**1,610**	**1,472**	**1,451**	**1,867**	**2,060**	**1,828**	**1,553**	**1,783**
January	1,945	765	299	230	152	90	44	52	106	73	56	37	41
February	1,777	–	789	251	168	115	71	47	107	91	57	45	36
March	2,126	–	–	967	313	187	118	93	114	143	81	53	57
April	2,122	–	–	–	944	331	144	122	167	177	123	61	53
May	1,989	–	–	–	–	887	297	154	205	215	118	54	59
June	1,761	–	–	–	–	–	798	265	222	216	121	71	68
July	1,565	–	–	–	–	–	–	718	255	220	172	102	98
August	1,404	–	–	–	–	–	–	–	691	271	213	116	113
September	1,245	–	–	–	–	–	–	–	–	654	278	177	136
October	1,048	–	–	–	–	–	–	–	–	–	609	249	190
November	866	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	588	278
December	654	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	654
Total infant deaths	**23,692**	**1,860**	**1,885**	**2,236**	**2,411**	**2,184**	**1,743**	**1,671**	**2,143**	**2,265**	**1,900**	**1,599**	**1,795**

(1) See note 1, table I.

In Table XXIII, the infant mortality of each month is divided into three parts and a rate for each part is calculated on the births which form an appropriate denominator for that part. As the births by months for 1925 are available only for the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921, the table is confined to that area. The table permits a comparison between the various months of 1926 in regard to (a) the mortality of infants born during the month; (b) the mortality of infants born during the preceding month; (c) the mortality of infants under one year born prior to the preceding month.

In the rate of mortality for infants born prior to the preceding month, adjustment has been made on a simple pro rata basis for the varying lengths of months, with 30.4 days as the standard. No such adjustment has been made for the other two sets of rates, since in these, owing to the concentration of deaths at the earliest ages, the variation in length of the month makes little difference and adjustment would be a matter of considerable difficulty.

The highest rate of mortality for infants born during the month was for April and the lowest for September. The highest rate for infants born during the preceding month was for December and the lowest for August. For infants born prior to the preceding month mortality was highest in April with September second and lowest in July. The position of September in the mortality of these infants contrasts with its low rate in the other two divisions, and may be attributed to the greater relative importance of diarrhœa and enteritis amongst infants who have lived through the month of their birth and the succeeding month.

To obtain a unified adjusted monthly rate of infant mortality the three rates have been combined on the assumption of an equal number of births in each month of the year. April showed the highest unified rate, 96.8 per 1,000 living births, while July, with 66.9 was the lowest month.

TABLE XXIII.—ADJUSTMENT OF INFANT MORTALITY RATES IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921, BY MONTHS, 1926

Month	Mortality of infants born during specified month			Mortality of infants born during preceding month			Mortality of infants born prior to preceding month				(1) Unified adjusted rates per 1,000 births
	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	Rate adjusted for length of month	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
January	12,424	405	32·6	11,927	130	10·9	142,934	416	2·91	2·85	74·9
February	11,812	431	36·5	12,424	171	13·8	142,200	436	3·07	3·33	86·9
March	13,584	508	37·4	11,812	136	11·5	142,542	511	3·58	3·51	87·5
April	13,310	514	38·6	13,584	163	12·0	140,194	580	4·14	4·20	96·8
May	13,401	497	37·1	13,310	168	12·6	140,173	462	3·30	3·24	85·3
June	12,591	432	34·3	13,401	138	10·3	139,554	322	2·31	2·34	70·3
July	12,948	413	31·9	12,591	139	11·0	139,868	311	2·22	2·18	66·9
August	12,935	393	30·4	12,948	98	7·6	139,020	430	3·09	3·03	71·3
September	12,410	357	28·8	12,935	120	9·3	138,605	553	3·99	4·04	82·5
October	12,179	396	32·5	12,410	135	10·9	138,909	428	3·08	3·02	76·6
November	11,359	349	30·7	12,179	123	10·1	139,020	351	2·52	2·55	68·9
December	11,632	415	35·7	11,359	161	14·2	139,521	434	3·11	3·05	83·5

(1) Obtained by adding c + f + (11 x j)

Table XXIV presents adjusted rates of infant mortality for the Registration Area as of 1921 covering the period 1923-26. These have been calculated in a similar manner to those of Table XXIII. While considerable variation is shown from year to year in the relationship between the rates for the individual months, each year shows a decline in the rate between March or April and July. The latter month has consistently the lowest rates of the year. September shows on the average rates considerably higher than any other month in the latter part of the year.

TABLE XXIV.—ADJUSTED INFANT MORTALITY RATES BY MONTHS IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921 FOR THE YEARS 1923-26


Year	Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1923	104·6	114·2	119·8	98·7	86·2	68·8	64·9	74·7	82·4	82·9	75·9	72·1
1924	82·8	86·0	91·2	88·3	79·0	72·8	65·9	76·0	83·3	74·0	68·0	77·9
1925	78·4	83·4	91·2	81·9	77·6	66·8	57·6	72·8	101·5	86·6	66·2	74·4
1926	74·9	86·9	87·5	96·8	85·3	70·3	66·9	71·3	82·5	76·6	68·9	83·5

Infant Mortality by Quarters.—Table XXV gives the rates of infant mortality for the four quarters of 1926. These are crude rates, expressing the ratio of the deaths in each quarter to the births in the same period. Not only does the last quarter of the year show the lowest rate, but as the number of births in this quarter compares unfavourably with those of the other three, the method of computation exaggerates the rate of this quarter, which if computed with proper adjustments would be lower yet.

TABLE XXV.—INFANT MORTALITY IN CANADA [1] FOR THE FOUR QUARTERS OF 1926

Quarter	Living births	Infant deaths	Infant death rate per 1,000 living births
1st quarter	58,957	5,981	101·4
2nd quarter	61,234	6,338	103·5
3rd quarter	58,734	6,079	103·5
4th quarter	53,825	5,294	98·4

(1) See note 1, table I.



Infant Mortality by Causes.—Of the total infant mortality reported for the nine provinces of Canada in 1926, 92.6 per cent was due to the causes of death listed by name in Table XXVI. For males the proportion of deaths from these causes was 92.5 per cent, for females 92.8 per cent. More deaths were attributed to premature birth than to any other single cause. Diarrhoea and enteritis was the second cause in importance and pneumonia, though a long distance behind, took third place by a narrow margin over congenital debility.

TABLE XXVI.—INFANT MORTALITY IN CANADA[1] BY SEX AND SPECIFIED CAUSES OF DEATH, 1926

International list No.	Causes of death	Both sexes			Male		Female	
		Number	Per cent distribution by cause of death	Rate per 100,000 living births	Number	Rate per 100,000 living births	Number	Rate per 100,000 living births
7	Measles	263	1·1	113·0	141	117·6	122	108·1
8	Scarlet fever	25	0·1	10·7	13	10·8	12	10·6
9	Whooping-cough	773	3·3	332·1	358	298·7	415	367·6
10	Diphtheria	47	0·2	20·2	24	20·0	23	20·4
11	Influenza	950	4·0	408·2	576	480·5	374	331·3
16	Dysentery	12	0·1	5·2	8	6·7	4	3·5
21	Erysipelas	101	0·4	43·4	51	42·5	50	44·3
31–37	Tuberculosis	233	1·0	100·1	131	109·3	102	90·4
38	Syphilis	128	0·5	55·0	68	56·7	60	53·2
71a	Meningitis (simple)	327	1·4	140·5	201	167·7	126	111·6
80	Convulsions	440	1·9	189·0	263	219·4	177	156·8
99	Bronchitis	150	0·6	64·4	90	75·1	60	53·2
100–101	Pneumonia	2,487	10·5	1,068·5	1,410	1,176·3	1,077	954·1
110–112	Diseases of the stomach	282	1·2	121·2	156	130·1	126	111·6
113	Diarrhoea and enteritis	4,318	18·2	1,855·2	2,451	2,044·8	1,867	1,653·9
118	Hernia, intestinal obstruction	107	0·5	46·0	68	56·7	39	34·5
159	Congenital malformations	1,412	6·0	606·7	777	648·2	635	562·5
160	Congenital debility	2,353	9·9	1,011·0	1,353	1,128·8	1,000	885·8
161a	Premature birth	5,083	21·5	2,183·9	2,936	2,449·5	2,147	1,901·9
161b	Injury at birth	949	4·0	407·7	563	469·7	386	341·9
162	Other diseases peculiar to early infancy	1,507	6·4	647·5	885	738·3	622	551·0
	Other specified causes	1,587	6·7	681·8	911	760·0	676	598·8
204–205	Unspecified or ill-defined causes	158	0·7	67·9	103	85·9	55	48·7
	All causes	**23,692**	**100·0**	**10,179·2**	**13,537**	**11,293·7**	**10,155**	**8,995·7**

(1) See note 1, table I.

Table XXVII gives infant mortality rates by sex for the Registration Area as of 1921 during the years 1921-26, from the same list of causes as that given in Table XXVI, and affords an opportunity of observing the trend of mortality from certain causes during the five-year period.

TABLE XXVII—INFANT MORTALITY RATES IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921, BY SEX AND SPECIFIED CAUSES OF DEATH, FOR THE YEARS 1921-26

Int. list No.	Causes of death		Rate per 100,000 living births					
			1921	1922	1923	1924	1925	1926
7	Measles	T.	50·9	40·2	77·8	90·7	26·5	98·9
		M.	52·8	44·0	80·7	84·2	27·6	98·2
		F.	48·9	36·2	74·7	97·7	25·3	99·7
8	Scarlet fever	T.	16·6	20·1	16·6	9·5	5·8	9·3
		M.	21·8	28·6	16·1	8·7	5·0	7·8
		F.	11·0	11·2	17·0	10·4	6·7	10·9
9	Whooping-cough	T.	240·3	173·0	301·5	230·3	237·6	276·3
		M.	222·6	172·5	289·2	224·0	224·5	237·8
		F.	259·0	173·5	314·4	237·0	251·6	317·0
10	Diphtheria	T.	43·8	40·8	29·3	32·4	21·3	18·6
		M.	51·6	36·9	38·5	33·4	26·3	22·0
		F.	35·4	44·9	19·7	31·3	16·0	15·0
11	Influenza	T.	90·5	238·1	367·1	141·5	247·3	291·5
		M.	105·6	273·6	415·8	167·1	270·9	334·7
		F.	74·5	200·9	315·7	114·6	222·3	245·9
16	Dysentery	T.	65·7	46·9	58·6	31·7	29·7	(1)2·0
		M.	80·3	59·5	64·5	35·9	31·4	(1)2·6
		F.	50·1	33·7	52·4	27·3	28·0	(1)1·4
21	Erysipelas	T.	35·5	32·9	44·6	45·7	27·1	33·9
		M.	23·0	33·3	48·4	48 3	28·8	36·2
		F.	48·9	32·4	40·6	45·0	25·3	31·4
31–37	Tuberculosis	T.	81·7	74·3	85·4	73·6	78·1	83·7
		M.	87·2	85·7	99·3	75·5	85·3	99·5
		F.	75·8	62·4	70·7	71·6	70·5	66·9
38	Syphilis	T.	45·0	40·2	40·8	36·2	27·8	29·2
		M.	50·5	41·6	54·6	38·4	33·9	32·3
		F.	39·1	38·7	26·2	33·9	21·3	26·0
71a	Meningitis (simple)	T.	32·3	60·3	65·6	67·9	70·4	57·8
		M.	80·3	67·8	86·9	75·5	71·5	69·8
		F.	84·3	52·4	43·2	59·9	69·2	45·1
80	Convulsions	T.	320·7	304·5	253·0	236·7	235·0	223·1
		M.	384·5	347·4	281·8	285·9	269·6	264·9
		F.	252·9	259·6	222·7	184·9	198·3	179·0
99	Bronchitis	T.	157·4	122·4	137·0	78·7	60·7	68·4
		M.	172·1	124·9	146·5	94·1	61·5	84·0
		F.	141·7	119·8	127·1	62·5	59·9	51·9
100–101	Pneumonia	T.	943·3	958·6	1,105·2	869·3	934·4	1,016·7
		M.	1,053·5	1,075·5	1,213·9	982·6	1,037·2	1,147·5
		F.	826·0	836·1	990·4	750·1	825·3	878·5
110–112	Diseases of the stomach	T.	59·2	35·3	126·8	103·4	117·5	98·3
		M.	75·7	39·3	134·1	107·7	135·5	99·5
		F.	41·5	31·2	119·2	99·0	98·5	97·0

TABLE XXVII—INFANT MORTALITY RATES IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921, BY SEX AND SPECIFIED CAUSES OF DEATH, FOR THE YEARS 1921-26—*Concluded*

Int. list No.	Causes of death		Rate per 100,000 living births					
			1921	1922	1923	1924	1925	1926
113	Diarrhoea and enteritis	T.	1,371·2	1,293·0	918·4	849·6	1,006·1	794·2
		M.	1,547·0	1,426·4	1,072·4	949·2	1,082·3	899·4
		F.	1,183·9	1,153·0	755·9	744·9	925·1	683·1
118	Hernia, intestinal obstruction	T.	62·1	48·1	63·1	65·4	61·3	53·8
		M.	73·5	61·9	73·2	89·1	70·2	62·0
		F.	50·1	33·7	52·4	40·4	51·9	45·1
159	Congenital malformations	T.	493·0	543·9	587·6	617·4	644·4	588·4
		M.	539·4	602·0	605·7	683·1	708·6	606·0
		F.	443·5	482·9	568·6	548·3	576·4	569·7
160	Congenital debility	T.	1,340·4	1,199·2	1,019·8	842·7	794·3	691·3
		M.	1,517·2	1,372·9	1,164·3	913·3	876·7	774·0
		F.	1,152·2	1,017·0	867·3	768·4	706·8	603·8
161a	Premature birth	T.	1,652·3	1,779·0	1,913·4	1,918·8	1,870·1	2,000·2
		M.	1,800·7	1,974·9	2,144·8	2,054·3	2,030·5	2,234·2
		F.	1,494·3	1,573·6	1,669·0	1,776·3	1,699·8	1,752·8
161b	Injury at birth	T.	272·8	356·9	325·1	344·6	341·0	338·0
		M.	336·3	420·0	371·1	407·1	433·9	382·5
		F.	205·3	290·8	276·4	278·7	242·3	291·0
162	Other diseases peculiar to early infancy	T.	333·2	416·0	381·1	293·2	248·0	(2)581·7
		M.	345·4	471·1	408·4	316·8	282·2	(2)639·6
		F.	320·1	358·1	352·4	268·3	211·6	(2)520·5
	Other specified causes	T.	556·9	428·8	548·1	552·0	514·7	563·8
		M.	645·0	474·7	608·2	602·7	573·2	648·7
		F.	463·1	380·6	484·7	498·8	452·6	474·1
204–205	Unspecified or ill-defined causes	T.	498·9	430·0	343·5	321·1	258·9	67·1
		M.	555·5	491·3	404·6	336·6	302·3	82·7
		F.	438·6	365·6	279·0	304·7	213·0	50·5
	All causes	**T.**	**8,813·5**	**8,682·4**	**8,809·6**	**7,852·4**	**7,858·0**	**7,986·2**
		M.	**9,821·7**	**9,725·5**	**9,823·0**	**8,613·0**	**8,668·8**	**8,865·7**
		F.	**7,749·2**	**7,588·3**	**7,740·0**	**7,052·0**	**6,997·5**	**7,056·3**

(1)The decrease in the rate for dysentery in 1926 is largely due to a stricter interpretation of the term.
(2)Includes deaths under 3 months where there was no medical attendance.

Proportion of Infant Mortality rates for each sex from certain causes.—Table XXVIII shows for the same list of causes as given in Tables XXVI and XXVII, the per cent proportion which the death rates of male infants bore to those of female infants. For the nine provinces of Canada the figures are given for the year 1926 only; for the Registration Area as of 1921, not only 1926 figures are listed, but also those for the five years 1921-25 and for the aggregate of this five-year period, the latter set of figures being the most typical of all those in the table. It will be noted that both for the nine provinces and for the Registration Area as of 1921, the male rates for nearly all of the causes exceed the female rates. While the causes which produce low rates of mortality show violent fluctuations, the only disease amongst those listed for which the female rate was consistently worse than the male is whooping-cough.

TABLE XXVIII—PER CENT PROPORTION OF INFANT MORTALITY RATES OF MALES TO THOSE OF FEMALES, 1921-26

Int. list No.	Causes of death	Mortality rate of females taken as 100							
		Registration Area as of 1921							(1) Canada
		1921-25	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
7	Measles	102	108	122	108	86	109	98	109
8	Scarlet fever	144	198	255	95	84	75	72	102
9	Whooping-cough	92	86	99	92	95	89	75	81
10	Diphtheria	127	146	82	195	107	164	147	98
11	Influenza	133	142	136	132	146	122	136	145
16	Dysentery	143	160	177	123	132	112	186	191
21	Erysipelas	95	47	103	119	112	114	115	96
31–37	Tuberculosis	123	115	137	140	105	121	149	121
38	Syphilis	137	129	107	208	113	159	124	107
71a	Meningitis (simple)	123	95	129	201	126	103	155	150
80	Convulsions	140	152	134	127	155	136	148	140
99	Bronchitis	117	121	104	115	151	103	162	141
100–101	Pneumonia	127	128	129	123	131	126	131	123
110–112	Diseases of the stomach	127	182	126	113	109	138	103	117
113	Diarrhoea and enteritis	128	131	124	142	127	117	132	124
118	Hernia, intestinal obstruction	161	147	184	140	221	135	137	164
159	Congenital malformations	120	122	125	107	125	123	106	115
160	Congenital debility	130	132	135	134	119	124	128	127
161a	Premature birth	122	121	126	129	116	119	127	129
161b	Injury at birth	152	164	144	134	146	179	131	137
162	Other diseases peculiar to early infancy	121	108	132	116	118	133	123	134
	Other specified causes	128	139	125	125	121	127	137	127
204–205	Unspecified or ill-defined causes	131	127	134	145	110	142	164	176
	All causes	**126**	**127**	**128**	**127**	**122**	**124**	**126**	**126**

(1)See note 1, table I.

Causes of Infant Mortality by Age-Groups.—Table XXIX presents infant mortality by age-groups for the same list of causes as in previous tables for the nine provinces of Canada in 1926. The first three months of life are divided into monthly periods and in the first month the first week of life is separated from the remaining part. The remainder of the year is given by age periods of three months. In order to establish a fair comparison between periods of different lengths equivalent weekly rates are used. To obtain these, the crude rates for the period "one week and under one month" have been multiplied by 7/23.4, those for the full monthly period by 7/30.4 and those for the three months' period by 7/91.2. As thus reduced, the rates represent a mortality per 100,000 living births over an average week of the longer periods. It should be remembered, however, that the mortality of the first week of life is by no means evenly distributed. In 1926 the number of deaths in the first 24 hours of life was well in excess of that during the remainder of the first week. For certain causes the proportion of deaths on the first day was naturally still greater. Of the 3,936 infants who died under one week of age in consequence of premature birth, 2,601 or almost two-thirds of the number succumbed in the first 24 hours. A similar, though much less pronounced inequality of distribution characterized the deaths which took place at ages between one week and one month.

The most striking point emphasized by the table is the concentration of deaths from numbers 159-162 during the first week of life. It is worth noting, however, that pneumonia also had a somewhat heavier pro rata incidence during this period than in any other portion of the year, a fact obscured by the ordinary method of presenting rates, owing to the shortness of the period. Diarrhoea and enteritis showed their highest rate in the third month of life, though the second month was a close competitor. Convulsions (a somewhat unsatisfactory rubric) were most fatal in the first week. Influenza was well distributed throughout the year. Whooping-cough was also well distributed throughout the various age-periods with the exception of the first week, but reached its peak of mortality in the third month of life.

As the aggregate deaths over a period of five years give in a matter of this sort a more typical representation of the facts than can be obtained from the results of any one year, the reader is referred to Table XXX of the Fifth Annual Report, which contains rates similar to those presented hereunder but for the Registration Area as of 1921 over the period 1921-25.

TABLE XXIX—MORTALITY RATES (EQUIVALENT WEEKLY) PER 100,000 LIVING BIRTHS FOR CERTAIN SPECIFIED CAUSES BY AGE PERIODS OF THE FIRST YEAR OF LIFE, CANADA[1], 1926

Int. list No.	Causes of death	Total under 1 year	Under 1 week	1 week and under 1 month	1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 6 months	6 months and under 9 months	9 months and under 12 months
7	Measles	2·2	–	1·5	0·8	1·3	1·4	2·8	3·4
8	Scarlet fever	0·2	–	–	0·3	0·3	0·2	0·2	0·3
9	Whooping-cough	6·4	0·4	6·6	8·8	10·4	7·3	5·4	4·7
10	Diphtheria	0·4	–	0·8	0·5	0·2	0·4	0·4	0·4
11	Influenza	7·8	8·6	12·7	9·0	12·4	7·7	7·1	5·5
16	Dysentery	0·1	–	–	0·2	0·1	0·1	0·1	[2]
21	Erysipelas	0·8	0·4	3·0	3·4	1·1	0·6	0·3	0·2
31-37	Tuberculosis	1·9	0·4	0·8	1·5	2·6	2·3	1·9	1·9
38	Syphilis	1·1	4·7	2·2	2·6	2·3	1·3	0·3	0·1
71a	Meningitis (simple)	2·7	6·0	4·8	3·4	2·5	3·3	2·5	1·4
80	Convulsions	3·6	49·0	9·1	4·1	4·5	2·0	1·9	1·6
99	Bronchitis	1·2	1·7	3·6	1·8	2·2	1·0	0·8	0·8
100-101	Pneumonia	20·5	35·7	27·4	30·9	27·2	20·2	18·5	14·2
110-112	Diseases of the stomach	2·3	7·7	6·8	4·2	4·5	2·1	1·1	0·9
113	Diarrhoea and enteritis	35·7	20·2	43·2	62·1	70·4	47·4	25·0	13·2
118	Hernia, intestinal obstruction	0·9	1·3	1·3	0·8	1·1	0·9	1·1	0·6
159	Congenital malformations	11·7	293·9	38·0	13·0	8·3	4·2	1·7	1·3
160	Congenital debility	19·4	407·7	70·3	32·5	20·5	6·9	2·3	1·4
161	Premature birth, injury at birth	49·8	2,058·4	112·2	20·3	7·6	2·0	0·5	0·3
162	Other diseases peculiar to early infancy	12·5	432·2	24·4	9·8	6·7	3·3	0·8	0·7
	Other specified causes	13·1	60·6	36·5	16·8	13·3	10·6	9·7	8·0
204-205	Unspecified or ill-defined causes	1·3	12·9	2·7	1·6	0·9	1·1	0·9	0·7
	All causes	**195·8**	**3,401·9**	**407·8**	**228·1**	**200·1**	**126·0**	**85·3**	**61·5**

[1] See note 1, table I. [2] Less than 0·1 per 100,000 births.

Infant Mortality in Cities.—Table XXX shows the number of living births, the number of deaths under one year and the infantile death rates for cities of 40,000 and over during

the years 1921-26. For the two cities of Montreal and Quebec, however, the figures are limited to the year 1926. The highest infant mortality rate for the year 1926 was in the City of Quebec while the lowest was in Vancouver, the range from lowest to highest being very great. Of the cities for which comparisons are presented for past years it will be noted that Vancouver occupied the same enviable position in every one of the years listed, though in 1922 the Vancouver rate of 66.6 per 1,000 was very little lower than that of London, Ontario, which for that year showed a rate of 67.7. London also stood next to Vancouver in 1923, 1925 and 1926.

TABLE XXX—INFANT MORTALITY IN CITIES OF 40,000 AND OVER, 1921-26

Number		Calgary	Edmonton	Halifax	Hamilton	London	Montreal	Ottawa	Quebec	St. John	Toronto	Vancouver	Winnipeg
Living births	1921	2,086	2,136	1,836	3,498	1,458	(1)	3,250	(1)	1,225	13,378	3,298	6,323
	1922	1,884	2,143	1,743	3,146	1,448	(1)	3,273	(1)	1,259	12,745	2,960	5,840
	1923	1,683	1,951	1,519	3,033	1,380	(1)	3,055	(1)	1,304	12,680	2,998	5,246
	1924	1,612	1,852	1,458	3,140	1,452	(1)	3,044	(1)	1,238	12,424	3,045	4,786
	1925	1,634	1,943	1,463	2,938	1,352	(1)	3,026	(1)	1,246	11,976	3,196	4,660
	1926	1,568	1,858	1,359	2,774	1,331	19,650	2,869	4,164	1,097	11,185	3,102	4,495
Deaths under one year	1921	168	190	247	307	134	(1)	422	(1)	180	1,210	193	490
	1922	146	237	218	252	98	(1)	418	(1)	140	993	197	519
	1923	153	173	210	238	103	(1)	401	(1)	149	972	192	421
	1924	96	147	141	226	87	(1)	341	(1)	131	912	147	324
	1925	108	136	140	241	93	(1)	348	(1)	152	871	145	322
	1926	131	155	127	199	91	2,827	342	773	118	843	172	313
Rate per 1,000 living births	1921	80·5	89·0	134·5	87·8	91·9	(1)	129·8	(1)	146·9	90·4	58·5	77·5
	1922	77·5	110·6	125·1	80·1	67·7	(1)	127·7	(1)	111·2	77·9	66·6	88·9
	1923	90·9	88·7	138·2	78·5	74·6	(1)	131·3	(1)	114·3	76·7	64·0	80·3
	1924	59·6	79·4	96·7	72·0	59·9	(1)	112·0	(1)	105·8	73·4	48·3	67·7
	1925	66·1	70·0	95·7	82·0	68·8	(1)	115·0	(1)	122·0	72·7	45·4	69·1
	1926	83·5	83·4	93·5	71·7	68·4	143·9	119·2	185·6	107·6	75·4	55·4	69·6

(1) Not in Registration Area.
NOTE.—Classification of cities by population is according to the Census of 1921.

In considering the statistics of births and of infantile mortality in cities the fact that many non-residents avail themselves of the advantages of urban institutions should not be overlooked. In order to eliminate the results of births to non-resident mothers and the deaths of their infants from comparisons of infant mortality between cities, the most satisfactory method would be to transfer all births and deaths from the place where they occur to the place of residence. In default of such transfer, however, the elimination from a city total of the institutional births to non-resident mothers and the deaths of children born to such mothers should result in a rate of infant mortality very close to the correct one. Non-institutional births in the city to non-resident mothers are few in number and may without serious error be allowed to balance the births occurring elsewhere to mothers resident in the city. Table XXXI shows the computation of infant mortality in 1926 for cities of 40,000 and over on the corrected basis. The absolute figures for this table have been based on Tables 6 and 15 of the general tables. It is interesting to compare the corrected infant mortality of the cities with that given in table XXX.

TABLE XXXI.—CORRECTED INFANT MORTALITY RATES IN CITIES OF 40,000 AND OVER, 1926

Cities	Living births excluding those in institutions to non-resident mothers	Deaths under one year excluding those of non residents in institutions	Corrected infant mortality rate per 1,000 living births
Calgary, Alta	1,302	118	90·6
Edmonton, Alta	1,410	135	95·7
Halifax, N.S.	1,326	122	92·0
Hamilton, Ont.	2,584	196	75·9
London, Ont.	1,160	88	75·9
Montreal, Que.	19,340	2,797	144·6
Ottawa, Ont.	2,462	320	130·0
Quebec, Que.	4,102	769	187·5
St. John, N.B.	1,021	115	112·6
Toronto, Ont.	10,634	800	75·2
Vancouver, B.C.	2,769	160	57·8
Winnipeg, Man.	3,517	282	80·2

MATERNAL MORTALITY

Table XXXII classifies maternal deaths in 1926 by the age of decedents for each of the provinces of Canada. The deaths of women from puerperal causes in the nine provinces numbered 1,317, giving a rate of 5.7 per 1,000 living births. The highest provincial rates were 7.1, 6.5 and 6.4 per 1,000 occurring in Saskatchewan, British Columbia and New Brunswick respectively. The lowest rates of maternal mortality, 4.6 per 1,000, were found in Nova Scotia and Prince Edward Island, though the number of cases in the latter province was so small as to make the rate of little significance.

TABLE XXXII.—MATERNAL MORTALITY BY AGE GROUPS FOR PROVINCES, 1926

Age groups	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
15-19 years	(4)58	–	(2)6	2	(3)11	(2)23	3	5	5	3
20-24 years	247	–	5	9	90	75	23	23	16	6
25-29 years	256	3	8	18	88	70	14	28	10	17
30-39 years	579	5	27	28	174	174	39	67	37	28
40 years and over	177	–	5	9	64	39	8	24	17	11
Total	**1,317**	**8**	**51**	**66**	**427**	**381**	**87**	**147**	**85**	**65**
Rate per 1,000 living births	**5·7**	**4·6**	**4·6**	**6·4**	**5·2**	**5·6**	**5·9**	**7·1**	**5·9**	**6·5**

(1) See note 1, table I. (2) Including one mother aged 14. (3) Including one mother aged 13. (4) See notes (2) and (3).

Classifying children born alive in the nine provinces of Canada in 1926 according to the age of the mother, and making a proportionate distribution of those for whom the age was not stated, we are enabled to make the comparison of maternal mortality by ages shown in the following statement. It will be noted that the lowest rate is for mothers between the 25th and 30th birthday. The rate for mothers from 40 to 49 years is nearly three times that of the group from 25-29 years. These results are fairly consistent with those obtained for previous years for the Registration Area as of 1921. Dissimilar proportions of first births in the different age groups introduce a hidden classification which no doubt influences the rate shown for each age group.

MATERNAL MORTALITY RATES FOR CANADA[1] BY AGE GROUPS, 1926

Age groups	Living births 1926	Maternal deaths, 1926		Age groups	Living births 1926	Maternal deaths, 1926	
		Number	Rate per 1,000 living births			Number	Rate per 1,000 living births
Under 20 years	13,094	58	4·4	30-39 years	85,993	579	6·7
20-24 years	54,953	247	4·5	40-49 "	15,340	175	11·4
25-29 "	63,345	256	4·0	50 years and over	25	2	(2)

(1) See note 1, table I. (2) Not calculated.

In Table XXXIII the maternal deaths in each province of the Registration Area as of 1921 and the rates calculated therefrom are presented for the six years 1921-26. For the eight provinces as a whole whatever trend is shown is rather in an upward than a downward direction, but this may show the effect of improvement in reporting, due to persistent efforts to secure specific information regarding deaths of women of child-bearing age.

TABLE XXXIII.—MATERNAL MORTALITY IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921 DURING THE YEARS 1921-26

—		Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51
	1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
	1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
	1924	945	9	78	49	418	86	145	91	69
	1925	873	14	62	51	388	95	117	86	60
	1926	890	8	51	66	381	87	147	85	65
Rate per 1,000 living births	**1921**	**5·1**	**3·2**	**4·3**	**4·1**	**5·2**	**4·4**	**5·7**	**6·7**	**4·8**
	1922	**5·5**	**3·7**	**5·5**	**5·1**	**5·2**	**5·6**	**5·7**	**6·9**	**6·2**
	1923	**5·4**	**2·5**	**7·2**	**4·6**	**5·3**	**4·6**	**5·6**	**5·6**	**6·3**
	1924	**6·0**	**4·8**	**6·6**	**4·6**	**5·8**	**5·6**	**6·7**	**6·2**	**6·8**
	1925	**5·6**	**8·4**	**5·4**	**4·7**	**5·5**	**6·4**	**5·7**	**5·8**	**5·8**
	1926	**5·9**	**4·6**	**4·6**	**6·4**	**5·6**	**5·9**	**7·1**	**5·9**	**6·5**

(1) See note 1, table I.

Although the rate of maternal mortality has been calculated on living births, it is clear that many deaths from puerperal causes are associated with stillbirths and miscarriages. Table XXXIV shows the result of an investigation into this matter. As the information regarding the kind of birth is not on the death certificate, matching of birth and death certificates was necessitated. The rubric "no birth" includes miscarriages, abortions, ectopic gestations and those cases in which the foetus remained within the body of the mother at death. The total number of living births in 1926 was 232,750. The number of maternal deaths associated with these totalled 601, giving a rate of 2.6 per 1,000. The total number of stillbirths was 7,105; the maternal deaths associated with these, numbered 235, giving a rate of 33.1 per 1,000.

In the same table the puerperal deaths have been classified according to the conjugal condition of the decedent and the nature of the attendance received.

TABLE XXXIV.—DEATHS FROM PUERPERAL CAUSES, CLASSIFIED ACCORDING TO ATTENDANCE RECEIVED, THE CONJUGAL CONDITION OF THE DECEDENT AND THE ASSOCIATION OF THE DEATH WITH A LIVING BIRTH, A STILLBIRTH OR NO BIRTH.

Provinces	Total	Attendance received		Conjugal condition		Death associated with		
		Medical attendance	No medical attendance	(4) Married	Unmarried	Living birth	Stillbirth	No birth
Prince Edward Island	8	8	–	8	–	(1) 3	1	4
Nova Scotia	51	50	1	44	7	23	6	22
New Brunswick	66	66	–	66	–	40	14	12
Quebec	427	413	14	407	(5)20	226	48	153
Ontario	381	380	1	359	22	(3)147	99	135
Manitoba	87	86	1	85	2	39	16	32
Saskatchewan	147	138	9	145	2	(2)55	23	69
Alberta	85	85	–	83	2	35	15	35
British Columbia	65	65	–	61	4	33	13	19
Canada (5)	**1,317**	**1,291**	**26**	**1,258**	(6)59	**601**	**235**	**481**

(1) Including 1 mother to whom twins were born: 1 living and 1 dead.
(2) Including 2 mothers to whom twins were born: 1 living and 1 dead.
(3) Including 4 mothers to whom twins were born: 1 living and 1 dead, and 1 mother to whom triplets were born: 2 living and 1 dead.
(4) Including widowed mothers of legitimate children.
(5) See note 1, table I.
(6) Including 1 widowed mother of an illegitimate child.

In Table XXXV deaths in 1926 attributed to the puerperal state, which includes pregnancy, parturition and lactation are distributed by provinces according to the cause of death.

TABLE XXXV.—MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH FOR PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
143	Accidents of pregnancy	116	–	2	1	35	40	8	13	13	4
	(a) Abortion	43	–	–	–	20	11	2	4	6	–
	(b) Ectopic gestation	36	–	1	–	8	10	4	6	5	2
	(c) Others under this title	26	–	1	–	5	12	1	3	2	2
	(d) Abortion, self-induced	11	–	–	1	2	7	1	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage	159	1	5	9	53	40	9	16	17	9
145	Other accidents of childbirth	154	–	5	9	49	51	12	12	9	7
	(a) Caesarean section	25	–	1	3	3	11	1	–	1	5
	(b) Difficult labour	24	–	1	2	15	3	1	–	2	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery	58	–	2	4	7	25	6	9	3	2
	(d) Uncontrollable vomiting	39	–	1	–	21	10	3	2	2	–
	(e) Rupture of uterus in labour	8	–	–	–	3	2	1	1	1	–
146	Puerperal septicaemia	432	2	20	19	146	118	40	54	18	15
147	Phlegmasia alba dolens: puerperal embolism or sudden death in puerperium	83	–	2	5	9	32	4	19	5	7
148	Puerperal albuminuria and convulsions	307	3	16	18	93	95	13	29	21	19
149	Following childbirth (not otherwise defined)	65	2	1	5	42	5	1	4	2	3
150	Puerperal diseases of the breast	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Total	**1,317**	**8**	**51**	**66**	**427**	**381**	**87**	**147**	**85**	**65**

(1) See note 1, table I.

Table XXXVI, which is for the Registration Area as of 1921, shows for the years 1921-26 the puerperal deaths according to their particular causes.

TABLE XXXVI.—MATERNAL MORTALITY BY CAUSES IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921 DURING THE YEARS 1921-26

Int. list No.	Causes of death	1921	1922	1923	1924	1925	1926
143	Accidents of pregnancy	187	192	114	121	87	81
	(a) Abortion	72	93	47	51	39	23
	(b) Ectopic gestation	27	31	30	29	30	28
	(c and d) Other accidents of pregnancy	88	68	37	41	18	30
144	Puerperal haemorrhage	107	120	92	105	121	106
145	Other accidents of childbirth	120	126	68	101	102	105
	(a) Caesarean section	12	21	7	35	23	22
	(b, c) Other surgical operations and instrumental delivery	5	7	5	33	51	60
	(d, e) Others under this title	103	98	56	33	28	23
146	Puerperal septicaemia	189	180	276	271	260	286
147	Phlegmasia alba dolens: puerperal embolism or sudden death in puerperium	32	53	77	61	62	74
148	Puerperal albuminuria and convulsions	183	201	200	219	187	214
149	Following childbirth (not otherwise defined)	50	35	21	66	53	23
150	Puerperal diseases of the breast	–	–	1	1	1	1
	Total	868	907	849	945	873	890

Table XXXVII shows by provinces the causes of death stated to have been complicated by the existence of the puerperal state in 1926. The most prominent causes in this table are influenza, pneumonia, tuberculosis and diseases of the heart.

TABLE XXXVII.—DEATHS OF WOMEN NOT CLASSIFIED TO PREGNANCY OR CHILD BEARING BUT RETURNED AS ASSOCIATED THEREWITH, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All causes	253	2	10	6	59	113	15	22	14	12
1a	Typhoid fever	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–
1b	Paratyphoid fever	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever	8	–	1	–	1	4	1	–	–	1
9	Whooping-cough	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–
11	Influenza	77	1	3	–	23	31	3	10	3	3
21	Erysipelas	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
31	Tuberculosis of the respiratory system	28	–	1	2	17	6	1	1	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–
34	Tuberculosis of the vertebral column	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
36b	Tuberculosis of the bones (vertebral column excepted)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
36d	Tuberculosis of the genito-urinary system	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
37a	Disseminated tuberculosis, acute	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
37b	Disseminated tuberculosis, chronic or unstated	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	Syphilis	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
40	Gonococcus infection	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever	4	–	–	–	–	2	–	2	–	–
57	Diabetes mellitus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
60a	Exophthalmic goiter	5	–	–	–	–	3	–	1	1	–
60b	Other diseases of the thyroid gland	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
69b	Haemophilia	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
88a	Acute endocarditis	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
90a	Valvular diseases of the heart	13	–	–	–	–	9	3	–	1	–
90d	Chronic endocarditis	4	–	–	–	2	–	1	–	1	–
90e	Chronic myocarditis	6	–	–	–	–	5	–	–	1	–
90f	Other diseases of the heart	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
100a	Bronchopneumonia	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–
101a	Pneumonia, lobar	24	–	–	3	2	13	1	1	1	3
101b	Pneumonia, not otherwise defined	14	–	–	–	2	10	2	–	–	–
102	Pleurisy	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
111a	Ulcer of the stomach	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
117	Appendicitis and typhlitis	4	–	–	–	2	1	–	–	1	–
118b	Intestinal obstruction	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver	7	–	1	–	1	3	–	1	1	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)	10	–	–	–	1	6	–	1	2	–
139	Benign tumours of the uterus	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide	6	–	2	1	–	1	2	–	–	–

See note 1, table I.

MORTALITY (ALL CAUSES)

The total number of deaths, all ages, reported in the nine provinces of Canada for the year 1926, was 107,454 in an estimated population of 9,378,000, giving a crude death rate of 11.5 per 1,000 population. The differences between provinces in the crude death rates are, of course, not necessarily the result of better health conditions or a more virile stock in one province than in another, but are largely influenced by the age composition of the respective populations. As in births and infant and maternal mortality, comparisons with past years are limited to the eight provinces forming the Registration Area as of 1921. The rate for this area in 1926, 10.3 per 1,000 of population, was lower than in the years 1921-23, but compared with a rate of 9.9 in 1924 and 1925. Table XXXVIII gives the total number of deaths and the rates by provinces for 1926, as well as the corresponding figures for the years 1921-25 for the provinces comprising the Registration Area as of 1921. For the provinces for which comparisons with past years are made, the rates for 1926 showed an increase over 1925 in Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan, Alberta and British Columbia, while New Brunswick and Manitoba recorded no change and Prince Edward Island registered a decline in the death rate.

TABLE XXXVIII.—TOTAL DEATHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) AND CRUDE DEATH RATES PER 1,000 POPULATION BY PROVINCES, 1921-26

Year	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Canada [1]	Registration Area as of 1921 [2]
	NUMBER OF DEATHS										
1921	1,209	6,420	5,410	[3]	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208	[4]	67,722
1922	1,113	6,679	5,158	[3]	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907	[4]	69,028
1923	1,150	6,868	5,013	[3]	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997	[4]	70,182
1924	956	6,583	4,923	[3]	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004	[4]	66,197
1925	997	6,045	4,960	[3]	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945	[4]	66,477
1926	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474	**107,454**	70,203
	DEATH RATES PER 1,000 POPULATION										
1921	13·6	12·3	14·2	[3]	11·8	8·8	7·4	8·4	8·0	[4]	10·6
1922	12·6	12·6	13·2	[3]	11·4	9·3	7·9	8·9	9·1	[4]	10·6
1923	13·1	13·0	12·7	[3]	11·8	8·6	7·9	8·4	9·2	[4]	10·7
1924	10·9	12·3	12·3	[3]	10·8	8·0	7·2	8·1	9·0	[4]	9·9
1925	11·5	11·3	12·3	[3]	10·9	8·3	6·9	7·8	8·8	[4]	9·9
1926	10·3	11·8	12·3	14·5	11·4	8·3	7·4	8·5	9·6	**11·5**	10·3

[1] See note 1, table I. [2] See note 2, table I. [3] Not included in Registration Area. [4] See note 3.

Crude Death Rates in Other Countries.—Table XXXIX presents the crude death rate for Canada in comparison with those for a number of other countries. For some countries the figures are provisional.


TABLE XXXIX.—ANNUAL CRUDE DEATH RATES IN CANADA AND IN CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Death rate	Country	Year	Death rate
Canada [1]	**1926**	**11·5**	Japan	1926	19·2
Australia	1926	9·4	Netherlands	1926	9·8
Austria	1926	14·9	New Zealand	1926	8·7
Belgium	1926	12·8	Northern Ireland	1926	15·0
British Isles	1926	12·0	Norway	1926	10·6
Ceylon	1926	24·7	Roumania	1925	21·0
Chili	1925	27·6	Salvador	1926	22·2
Denmark	1925	10·8	Sao Paulo	1925	16·4
England and Wales	1926	11·6	Scotland	1926	13·0
Finland	1926	13·4	Spain	1926	19·0
France	1925	18·2	Sweden	1926	11·8
Germany	1926	11·5	Switzerland	1926	11·7
Hungary	1926	16·6	Union of S. Africa (Whites)	1926	9·6
India (British)	1925	24·7	United States (Birth Reg. Area)	1926	12·2
Irish Free State	1926	14·1	Uruguay	1926	10·5
Italy	1925	16·8			

[1] See note 1, table I.

Age Distribution of Decedents.—The quartile and decile ages of decedents are given for each sex and for the two combined in Table XL. For an explanation of these terms the reader is referred to page xv in connection with the age distribution of parents of children born alive in 1926.

It will be noted that the first three decile ages for males are markedly lower than those for females, the fourth lower by about four years and the fifth very nearly coincident.


DEATHS UNDER EACH AGE IN CANADA
1926
100000
75000
50000
25000
0
3rd Quartile 70.70 yrs
Median Age 45.50 yrs
1st Quartile 1.83 yrs
0 1 2 3 4
UNDER 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110
YEARS

From that point on the male decile points are again lower. The narrower interval for females between the fourth and fifth decile reflects the influence of deaths from puerperal causes; the lower age-level of all deciles for males than for females is due to heavier male death rates throughout the greater period of life, and exists in spite of a larger proportion of male population over 30 years of age, as a result of immigration.

TABLE XL.—QUARTILE AND DECILE AGES OF DECEDENTS BY SEX, 1926

Position in array by age		Both sexes	Male	Female
First quartile	Years of age	1·83	1·34	2·85
Second "	"	45·50	45·16	45·89
Third "	"	70·70	70·05	71·51
First decile	Months of age	0·88	0·60	1·43
Second "	"	8·56	6·60	11·74
Third "	Years of age	6·95	4·30	12·15
Fourth "	"	28·77	26·47	30·61
Fifth "	"	45·50	45·16	45·89
Sixth "	"	58·40	57·73	59·13
Seventh "	"	67·15	66·44	68·00
Eighth "	"	74·05	73·28	74·00
Ninth "	"	80·82	79·89	81·85

Table XLI shows the absolute and proportional distribution of deaths in 1926, male, female and both sexes, by age groups, and in conjunction with this the absolute and proportional distribution of the population according to the Census of 1921 by the same age groups. The purpose is that, in so far as the age-distribution of population in 1921 continues to represent conditions in 1926, the proportion of all deaths contributed by any age group may be compared with the proportion of the total population contributed by the same group. It must be pointed out, however, speaking in terms of a percentage distribution, that the population of a country which in the recent past has had heavy immigration shows a steady infiltration from the middle adult ages into the more advanced groups, unless the tide of immigration is maintained at an increasing pace. Disregarding for the moment any inaccuracy of the comparison due to this tendency, it may be noted that the first year of life, which contained only 2.3 per cent of the population in 1921, contributed 22.1 per cent of the deaths of 1926; that the age group under 5 years, with 11.5 per cent of the population, provided 28.9 per cent of deaths, and that the sum of the groups 65 years of age and over, with only 4.8 per cent of the population. accounted for 32.9 per cent of the deaths.

TABLE XLI.—NUMERICAL AND PER CENT DISTRIBUTION OF DEATHS IN CANADA[1], BY CERTAIN AGE GROUPS, 1926, TOGETHER WITH NUMERICAL AND PER CENT DISTRIBUTION OF THE POPULATION BY THE SAME AGE GROUPS, CENSUS OF 1921

Age groups	Numerical distribution						Per cent distribution					
	Deaths in 1926			Population, census 1921			Deaths in 1926			Population, census 1921		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
Under 1 year	23,692	13,537	10,155	145,593	73,760	71,833	22·1	23·8	20·1	2·3	2·2	2·3
1 year	3,781	2,001	1,780	148,063	74,721	73,342	3·5	3·5	3·5	2·3	2·2	2·4
2 years	1,636	846	790	146,183	74,085	72,098	1·5	1·5	1·6	2·3	2·2	2·3
3 "	1,075	559	516	148,377	75,259	73,118	1·0	1·0	1·0	2·3	2·3	2·4
4 "	826	410	416	151,622	76,692	74,930	0·8	0·7	0·8	2·4	2·3	2·4
Under 5 years	31,010	17,353	13,657	739,838	374,517	365,321	28·9	30·5	27·1	11·5	11·2	11·9
5- 9 years	2,504	1,378	1,126	740,903	375,106	365,797	2·3	2·4	2·2	11·6	11·2	11·9
10–14 "	1,917	1,015	902	637,694	323,528	314,166	1·8	1·8	1·8	10·0	9·7	10·2
15–19 "	2,597	1,311	1,286	558,024	282,809	275,215	2·4	2·3	2·5	8·7	8·5	9·0
20–24 "	2,889	1,338	1,551	508,122	252,709	255,413	2·7	2·4	3·1	7·9	7·6	8·3
25–29 "	2,682	1,221	1,461	512,300	262,745	249,555	2·5	2·1	2·9	8·0	7·9	8·1
30–34 "	2,764	1,248	1,516	497,531	265,858	231,673	2·6	2·2	3·0	7·8	8·0	7·6
35–39 "	3,354	1,638	1,716	490,596	269,784	220,812	3·1	2·9	3·4	7·7	8·1	7·2
40–44 "	3,544	1,871	1,673	407,131	224,691	182,440	3·3	3·3	3·3	6·4	6·7	5·9
45–49 "	3,873	2,061	1,812	333,101	184,026	149,075	3·6	3·6	3·6	5·2	5·5	4·9
50–54 "	4,087	2,249	1,838	278,103	151,774	126,329	3·8	4·0	3·6	4·3	4·5	4·1
55–59 "	4,740	2,647	2,093	212,251	113,614	98,637	4·4	4·7	4·2	3·3	3·4	3·2
60–64 "	5,994	3,314	2,680	180,142	96,564	83,578	5·6	5·8	5·3	2·8	2·9	2·7
65–69 "	7,348	3,977	3,371	127,541	68,022	59,519	6·8	7·0	6·7	2·0	2·0	1·9
70–74 "	8,091	4,427	3,664	86,076	44,728	41,348	7·5	7·8	7·3	1·3	1·3	1·3
75–79 "	8,026	4,235	3,791	52,893	26,498	26,395	7·5	7·4	7·5	0·8	0·8	0·9
80–89 "	9,998	4,821	5,177	39,946	19,095	20,851	9·3	8·5	10·3	0·6	0·6	0·7
90 years and over	1,905	787	1,118	4,073	1,736	2,337	1·8	1·4	2·2	0·1	0·1	0·1
Stated ages	**107,323**	**56,891**	**50,432**	**6,406,265**	**3,337,804**	**3,068,461**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**
Age not stated	**131**	**88**	**43**	**8,389**	**4,680**	**3,709**	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Total	**107,454**	**56,979**	**50,475**	**6,414,654**	**3,342,484**	**3,072,170**	.....	.....	.....	.....	.....	.....

See note 1, table I.

Table XLII shows in broad age-groups for the Registration Area as of 1921 the percentage distribution of deaths by ages from 1921 to 1926. It will be perceived that the proportion of deaths under one year of age to the total mortality has decreased year by year since 1921. This is partially due to the fact that each year, with the exception of 1924, showed a smaller number of births than the preceding year. The substantial lowering of the infant mortality rate in 1924 was another factor in reducing the proportion of deaths under one year. The infant mortality rate for 1926, as already seen, was slightly higher than for 1924 or 1925, but the general mortality increased in greater proportion.

There is also a downward trend in the proportion of deaths between the first and twentieth birthdays and between the twentieth and fortieth birthdays, while the two oldest groups show a higher proportion year by year. Omitting from consideration the changing proportions under one year of age and considering the remaining deaths in two groups: namely, between the first and fortieth birthdays and over the fortieth birthday, the deaths in the latter group were 196 per cent of the former in 1921, 216 per cent in 1922, 233 per cent in 1923, 239 per cent in 1924, 258 per cent in 1925 and 266 per cent in 1926. It is an interesting question, but one which cannot be answered until the Census of 1931, to what extent this shifting proportion of deaths is due to the changing age composition and to what extent it results from the change in proportion between the death rates for the two groups.

TABLE XLII.—PER CENT DISTRIBUTION OF DEATHS BY BROAD AGE GROUPS IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921 DURING THE YEARS, 1921-26

Age groups	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Under 1 year	22·0	20·7	19·7	18·7	18·3	17·2
1–19 years	13·8	12·8	12·3	12·3	11·4	11·7
20–39 "	12·6	12·3	11·8	11·7	11·4	10·9
40–59 "	15·6	16·0	16·1	16·5	16·6	17·0
60 years and over	36·2	38·2	40·0	40·8	42·2	43·2

Deaths of Centenarians.—There were 91 deaths of reputed centenarians during the year 1926, comprising 34 male deaths and 57 female deaths. In Table XLIII these deaths are presented by provinces and by single years of age. It is, of course, impossible to vouch for the authenticity of the ages reported.

TABLE XLIII.—DEATHS OF CENTENARIANS BY PROVINCES, 1926

Age at death		Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total centenarians		**91**	**3**	**16**	**5**	**16**	**34**	**5**	**2**	**4**	**6**
	M.	**34**	**2**	**2**	**3**	**5**	**12**	**3**	**1**	**2**	**4**
	F.	**57**	**1**	**14**	**2**	**11**	**22**	**2**	**1**	**2**	**2**
100 years	M.	18	1	2	2	2	8	1	–	1	1
	F.	20	1	2	2	6	6	1	–	2	–
101 years	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	F.	8	–	3	–	1	4	–	–	–	–
102 years	M.	6	1	–	1	–	1	1	1	–	1
	F.	11	–	2	–	3	4	1	1	–	–
103 years	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	4	–	2	–	1	1	–	–	–	–
104 years	M.	5	–	–	–	1	1	1	–	–	2
	F.	5	–	1	–	–	4	–	–	–	–
105 years	M.	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	F.	5	–	3	–	–	1	–	–	–	1
109 years	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110 years	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
111 years	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
116 years	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–

(1) See note 1, table I.

Death Rates by Months.—Table XLIV presents monthly death rates by provinces for the years 1921-26. The figures for Quebec and for the total of the nine provinces of Canada are necessarily limited to the year 1926, but the comparison has been carried back for the Registration Area as of 1921 as well as for the individual provinces which comprised this unit.

For Canada as a whole in 1926 the month of April, with an equivalent annual rate of 15.1 per 1,000 population, showed the highest mortality and March was second in this respect with a rate of 13.0. Influenza and pneumonia contributed in an important manner to the rates for these two months.

TABLE XLIV.—DEATH RATES (CRUDE) PER 1,000 POPULATION IN EACH PROVINCE BY MONTHS, 1921-26

Province		Annual rates	Equivalent annual death rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Prince Edward Island	1921	13·6	13·6	19·0	19·7	15·0	13·7	9·9	11·3	10·1	13·0	12·0	13·6	13·4
	1922	12·6	13·4	15·6	16·3	14·5	14·2	12·7	8·4	10·3	9·8	11·8	12·6	12·4
	1923	13·1	14·0	17·8	23·5	13·5	11·0	11·3	10·0	10·6	8·3	13·2	13·1	10·6
	1924	10·9	13·0	15·2	14·4	11·9	9·7	8·2	8·7	8·5	9·8	10·1	10·0	11·1
	1925	11·5	13·5	11·5	16·9	14·1	13·0	9·2	8·8	9·7	7·6	9·6	10·9	12·5
	1926	10·3	12·5	13·6	10·7	10·9	11·0	8·0	9·3	8·1	7·3	11·4	10·6	10·7
Nova Scotia	1921	12·3	15·1	13·0	13·8	13·7	11·7	11·1	9·8	11·3	11·8	11·7	12·4	11·6
	1922	12·6	14·2	16·2	16·3	14·0	13·0	10·5	10·2	10·2	10·4	11·6	12·7	12·8
	1923	13·0	13·3	16·8	17·7	15·6	13·6	12·1	10·2	10·6	10·4	11·2	11·4	13·0
	1924	12·3	14·5	14·4	14·8	12·9	12·6	11·1	11·1	10·8	11·3	12·3	10·7	11·5
	1925	11·3	13·0	13·3	14·2	13·6	11·6	10·4	9·2	7·7	10·1	10·3	10·8	11·0
	1926	11·8	12·0	13·5	12·9	16·9	13·8	11·3	9·5	8·9	10·4	9·8	10·4	12·3
New Brunswick	1921	14·2	14·9	14·9	15·8	16·8	13·6	11·7	12·9	14·3	16·6	13·6	12·8	13·0
	1922	13·2	15·2	16·9	15·7	13·7	12·1	10·9	10·2	11·5	13·9	13·0	12·8	12·4
	1923	12·7	13·5	16·2	19·2	15·9	12·8	11·7	9·7	9·6	11·3	11·1	10·4	10·7
	1924	12·3	12·3	12·4	12·5	13·7	12·6	12·0	10·4	12·6	14·2	13·3	11·4	10·9
	1925	12·3	13·5	12·3	13·0	14·1	13·6	11·8	10·2	10·9	11·5	13·1	10·9	12·8
	1926	12·3	11·8	12·9	13·7	17·2	14·8	11·5	10·1	9·3	11·9	12·2	10·7	11·6
Quebec	1926	14·5	14·0	14·3	16·2	20·4	16·6	13·8	12·6	13·6	14·2	13·0	12·5	13·4
Ontario	1921	11·8	12·8	13·7	13·2	12·5	11·5	9·9	10·9	11·4	12·0	11·3	11·0	11·4
	1922	11·4	12·5	12·4	13·9	13·2	11·8	10·2	9·7	9·6	10·0	11·1	10·6	12·0
	1923	11·8	13·6	19·1	15·0	13·4	11·9	10·4	9·4	9·6	9·6	10·1	10·2	9·8
	1924	10·8	11·2	11·3	12·1	12·3	11·4	10·9	9·7	9·2	9·8	10·0	10·6	11·3
	1925	10·9	11·2	11·6	12·2	11·9	11·2	10·2	9·5	9·9	10·9	10·9	10·6	11·2
	1926	11·4	11·8	12·1	13·6	14·5	12·6	11·0	10·3	9·2	10·2	10·4	10·1	11·2
Manitoba	1921	8·8	9·6	10·6	9·6	9·0	8·8	8·0	7·1	8·9	8·3	9·0	8·8	8·4
	1922	9·3	9·7	10·5	11·0	10·9	8·5	8·7	7·9	9·1	9·7	9·7	8·2	8·4
	1923	8·6	9·0	11·0	11·4	9·9	8·3	7·0	6·9	7·4	7·7	8·4	8·7	7·5
	1924	8·0	8·7	8·4	8·3	9·3	9·2	8·1	6·9	6·6	7·5	7·2	7·6	8·4
	1925	8·3	8·6	8·5	9·5	9·7	8·6	8·1	7·1	6·9	9·0	8·4	7·5	7·6
	1926	8·3	8·3	8·8	10·0	10·9	9·3	7·8	7·1	7·7	7·3	7·2	8·1	7·8
Saskatchewan	1921	7·4	8·2	8·9	8·2	7·4	7·6	6·6	6·7	6·6	6·6	7·5	7·1	7·2
	1922	7·9	7·5	7·5	8·8	11·2	7·9	6·9	6·6	7·0	8·7	8·5	7·6	7·0
	1923	7·9	7·9	9·4	11·0	9·4	7·9	6·5	6·4	6·6	8·0	7·8	6·9	7·1
	1924	7·2	7·8	7·6	8·3	9·4	7·7	6·3	6·7	6·3	6·9	7·0	6·7	6·3
	1925	6·9	6·7	6·5	7·5	8·2	7·7	6·0	6·1	6·7	7·5	7·5	6·6	6·4
	1926	7·4	6·9	7·4	8·1	9·2	8·1	6·9	6·6	6·4	7·4	6·9	6·7	8·0
Alberta	1921	8·4	9·9	9·0	9·1	9·6	8·9	8·9	6·6	8·2	7·9	8·0	8·0	7·6
	1922	8·9	8·3	10·3	11·1	12·0	9·1	7·5	7·1	8·2	8·3	8·6	8·3	8·1
	1923	8·4	8·4	9·0	10·6	10·0	9·0	7·5	7·6	7·5	7·9	7·7	8·6	7·0
	1924	8·1	9·3	8·6	9·7	9·0	8·0	7·7	7·6	7·1	7·8	7·4	7·6	7·5
	1925	7·8	7·8	8·1	8·9	8·7	8·5	7·2	6·6	7·3	7·3	7·7	7·3	8·0
	1926	8·5	8·6	8·5	9·1	11·3	8·8	7·4	7·9	7·7	7·9	7·6	7·8	9·3
British Columbia	1921	8·0	9·5	9·6	8·7	8·7	8·1	7·0	6·6	7·0	6·8	7·9	7·6	8·8
	1922	9·1	9·7	10·9	12·7	9·0	9·1	8·3	7·4	8·5	8·4	7·9	8·4	9·1
	1923	9·2	10·0	11·5	10·7	9·3	8·3	8·6	8·1	8·2	7·9	9·0	9·0	9·7
	1924	9·0	10·5	9·8	10·5	9·7	9·0	8·3	8·2	8·2	8·6	8·6	8·1	9·2
	1925	8·8	9·3	9·5	9·1	9·2	8·2	8·5	8·1	8·2	8·4	9·5	8·4	9·3
	1926	9·6	9·9	9·9	9·7	9·9	10·1	9·1	9·0	8·0	8·4	9·3	9·9	12·6
Canada (1)	**1926**	**11·5**	**11·4**	**11·8**	**13·0**	**15·1**	**12·8**	**10·9**	**10·1**	**9·9**	**10·6**	**10·4**	**10·2**	**11·3**
Registration Area as of 1921	1921	10·6	11·7	12·2	11·8	11·4	10·4	9·1	9·3	10·1	10·5	10·2	10·0	10·2
	1922	10·6	11·3	11·9	13·0	12·4	10·7	9·4	8·8	9·2	9·8	10·3	9·9	10·6
	1923	10·7	11·7	15·3	14·0	12·3	10·7	9·4	8·6	8·8	9·1	9·6	9·6	9·3
	1924	9·9	10·7	10·6	11·2	11·3	10·4	9·6	8·9	8·6	9·3	9·4	9·4	9·9
	1925	9·9	10·3	10·4	11·1	11·0	10·2	9·2	8·5	8·8	9·7	9·9	9·4	10·0
	1926	10·3	10·5	10·9	11·8	13·1	11·4	9·8	9·2	8·5	9·3	9·4	9·3	10·6

(1) See not 1, table I.

In the Registration Area as of 1921, the figure for April in 1926 stands out very conspicuously in comparison with the same month in previous years. May and June also show heavier rates in 1926 than in any of the other years listed. On the other hand, January and February are low, although higher than the preceding year, while the period August-November, taken as a whole, is lower than in any of the other years.

Adjusted or Standardized Death Rates.—Crude death rates are to some extent affected by the sex and to a very great extent by the age distribution of the population. To eliminate the influences of these factors, "adjusted" or "standardized" death rates were computed in previous reports for the Registration Area and the provinces which it comprised for the years 1921-25. These rates were based on the sex and age composition of the population of England and Wales in 1901.

In the present report similar adjusted rates for the year 1926 are presented for the nine provinces of Canada as a whole and for each one individually. For Manitoba, Saskatchewan and Alberta the computation has been made on the basis of the Census of the Prairie Provinces, 1926, in the manner described on page XXXV of the Introduction to the Third Annual Report. For the Province of Quebec and for Canada as a whole (exclusive of the territories) adjusted rates are computed for the first time and the same method is used as for the Prairie Provinces, but with the assumption that sex and age distribution of the population has remained constant since the Census of 1921. For the remaining provinces it has been assumed that the adjusted rates in 1926 should bear the same proportion to the crude rates as in 1921. It will thus be seen that the adjusted rates for the Prairie Provinces are the only ones for which a high degree of accuracy can be claimed; nevertheless the rates for other provinces serve a valuable purpose in correcting, even if somewhat roughly, the inequalities in the crude rates due to differences in sex and age composition of the population.

TABLE XLV.—CRUDE AND ADJUSTED DEATH RATES BY PROVINCES, 1926

Province	Both sexes		Male		Female	
	Crude	Adjusted	Crude	Adjusted	Crude	Adjusted
Canada [1]	**11·5**	**11·1**	**11·8**	**11·6**	**11·1**	**10·7**
Prince Edward Island	10·3	7·8	10·3	7·9	10·4	7·8
Nova Scotia	11·8	9·9	12·3	10·5	11·3	9·4
New Brunswick	12·3	10·7	12·6	10·9	12·0	10·4
Quebec	14·5	14·0	15·0	14·4	14·1	13·7
Ontario	11·4	10·4	11·8	10·9	11·0	9·9
Manitoba	8·3	9·0	8·8	9·4	7·8	8·7
Saskatchewan	7·4	8·5	7·6	8·7	7·1	8·3
Alberta	8·5	9·7	8·8	10·1	8·1	9·4
British Columbia	9·6	10·1	10·5	11·0	8·6	9·3

[1] See note 1, table I.

It is to be noted that the crude is an actual, the "adjusted", a hypothetical rate. The latter has no other than comparative value, and its absolute size, being partly dependent on the nature of the population chosen as a standard, possesses no particular significance. The age and sex composition of the population of England and Wales in 1901 was very favourable to low mortality, and although Canada, as a country with large immigration of persons under middle age within a recent period, is also favourably constituted in this respect, the rate for the country as a whole for the two sexes combined fell on adjustment from 11.5 to 11.1 per 1,000 of population.

The differences between crude and adjusted rates in Table XLV are dependent on the age and sex composition of the various populations. For provinces with populations more favourably constituted than the standard population the adjusted rates are higher than the crude rates. For provinces less favourably constituted the reverse is true.

The following statement shows a comparison of the adjusted death rates of Canada with those of England and Wales, the Registration States of the United States and the Union of South Africa.

ADJUSTED DEATH RATES, 1926

(On age and sex distribution of population of England and Wales, Census of 1901)

Country	Both sexes	Male	Female
Canada (1)	11·1	11·6	10·7
Registration States of United States (white population)	11·3	12·1	10·5
England and Wales	10·1	11·2	9·1
Union of South Africa (white population)	10·3	11·2	9·3

(1) See note 1, table I.

CAUSES OF DEATH

About 87 per cent of all deaths from specified causes recorded in the nine provinces of Canada in 1926 were due to the thirty causes of death listed by name in Table XLVI, which gives the number of deaths by provinces from each of these causes.

TABLE XLVI.—NUMBER OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	465	7	17	19	256	76	27	30	18	15
7	Measles	892	2	37	29	382	156	56	118	102	10
8	Scarlet fever	363	–	12	15	158	81	33	23	36	5
9	Whooping-cough	1,242	9	20	86	603	245	50	108	83	38
10	Diphtheria	913	2	15	5	367	227	92	116	56	33
11	Influenza	5,174	15	310	243	2,085	1,588	168	314	254	197
31	Tuberculosis, respiratory system	6,485	72	508	349	2,699	1,521	310	304	291	431
32–37	Tuberculosis, other organs	1,444	18	136	68	578	314	77	78	74	101
43–49	Cancer	7,614	72	521	332	1,840	3,116	464	387	356	526
57	Diabetes mellitus	1,046	9	74	61	283	398	53	66	43	59
58	Anaemia, chlorosis	1,040	7	47	29	184	560	69	51	38	55
71	Meningitis	797	4	36	40	525	99	33	24	19	17
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	3,033	37	286	169	553	1,405	169	133	120	161
75–76	Paralysis	1,322	21	113	79	629	322	46	37	30	45
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	571	8	90	20	158	128	38	91	30	8
87–90	Diseases of the heart	11,415	96	662	488	2,877	5,132	513	498	485	664
91	Diseases of the arteries	4,981	39	236	167	987	2,718	188	153	173	320
99	Broncnitis	587	1	48	23	174	191	39	41	39	31
100–101	Pneumonia	8,427	76	535	432	2,642	2,872	513	575	441	341
113–114	Diarrhoea and enteritis	5,445	12	104	173	3,766	732	176	231	193	58
117	Appendicitis	1,321	8	55	58	396	391	81	140	140	52
118	Hernia, intestinal obstruction	889	4	39	44	233	347	54	54	55	59
128–129	Nephritis	5,138	46	331	178	2,016	1,733	184	189	189	272
135	Diseases of the prostate	734	5	60	32	178	333	31	24	31	40
143–150	Puerperal causes	1,317	8	51	66	427	381	87	147	85	65
159	Congenital malformations	1,550	6	49	57	566	526	86	114	88	58
160–163	Diseases of early infancy	9,902	65	394	556	4,456	2,501	460	679	494	297
164	Senility (old age)	2,764	85	520	356	718	728	76	119	79	83
165–174	Suicides	680	4	34	13	84	271	51	54	68	101
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	5,189	29	257	168	1,319	1,899	283	339	357	538
	Other specified causes	13,457	110	691	481	4,599	4,656	806	783	590	741
	Total, specified causes	**106,197**	**877**	**6,288**	**4,836**	**36,738**	**35,647**	**5,313**	**6,020**	**5,057**	**5,421**
04–205	Unspecified or ill-defined causes	1,257	21	78	166	513	262	22	40	102	53
	Total deaths	**107,454**	**898**	**6,366**	**5,002**	**37,251**	**35,909**	**5,335**	**6,060**	**5,159**	**5,474**

(1) See note 1, table I.

Table XLVII is based on the absolute figures of Table XLVI, and gives the death rate per 100,000 of population from each cause by provinces in 1926.

Leading Causes of Death.—It will be observed from the figures of Table XLVII that for Canada as a whole, and indeed for every province, the heaviest death rate was from diseases of the heart (International List Nos. 87-90), considered as a single cause. This rate was 122 per 100,000 of population. Diseases of early infancy (Nos. 160-163) stood next in order with a rate of 106. Their prominence indicates the importance of infant mortality to the total number of deaths, but it may be pointed out that deaths of infants under three months at which no doctor was in attendance and for which no cause has been assigned are included in No. 162. Pneumonia (Nos. 100-101) stood third in order with a rate of 90 per 100,000 and cancer (Nos. 43-49) fourth with 81. Tuberculosis of the respiratory system (No. 31) showed a rate of 69 while other forms of tuberculosis (Nos. 32-37) were responsible for 15 deaths per 100,000 of population, so that if all forms of tuberculosis were taken together the rate would be 84 per 100,000, slightly greater than that of cancer.

TABLE XLVII.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	5	8	3	5	10	2	4	4	3	3
7	Measles	10	2	7	7	15	5	9	14	17	2
8	Scarlet fever	4	–	2	4	6	3	5	3	6	1
9	Whooping-cough	13	10	4	21	24	8	8	13	14	7
10	Diphtheria	10	2	3	1	14	7	14	14	9	6
11	Influenza	55	17	57	60	81	50	26	38	42	35
31	Tuberculosis, respiratory system	69	83	94	86	105	48	49	37	48	76
32-37	Tuberculosis, other organs	15	21	25	17	23	10	12	10	12	18
43-49	Cancer	81	83	96	82	72	99	73	47	59	93
57	Diabetes mellitus	11	10	14	15	11	13	8	8	7	10
58	Anaemia, chlorosis	11	8	9	7	7	18	11	6	6	10
71	Meningitis	8	5	7	10	20	3	5	3	3	3
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	32	43	53	42	22	45	26	16	20	28
75-76	Paralysis	14	24	21	19	25	10	7	5	5	8
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	6	9	17	5	6	4	6	11	5	1
87-90	Diseases of the heart	122	110	123	120	112	163	80	61	80	117
91	Diseases of the arteries	53	45	44	41	39	86	29	19	28	56
99	Bronchitis	6	1	9	6	7	6	6	5	6	5
100-101	Pneumonia	90	87	99	106	103	91	80	70	73	60
113-114	Diarrhoea and enteritis	58	14	19	43	147	23	28	28	32	10
117	Appendicitis	14	9	10	14	15	12	13	17	23	9
118	Hernia, intestinal obstruction	9	5	7	11	9	11	8	7	9	10
128-129	Nephritis	55	53	61	44	79	55	29	23	31	48
135	Diseases of the prostate	8	6	11	8	7	11	5	3	5	7
143-150	Puerperal causes	14	9	9	16	17	12	14	18	14	11
159	Congenital malformations	17	7	9	14	22	17	13	14	14	10
160-163	Diseases of early infancy	106	75	73	137	174	79	72	83	81	52
164	Senility (old age)	29	98	96	87	28	23	12	14	13	15
165-174	Suicides	7	5	6	3	3	9	8	7	11	18
175-203	Violent deaths (suicides excepted)	55	33	48	41	51	60	44	41	59	95
	Other specified causes	143	126	128	118	180	148	126	95	97	130
	Total, specified causes	**1,132**	**1,008**	**1,164**	**1,188**	**1,434**	**1,133**	**831**	**733**	**832**	**954**
204-205	Unspecified or ill-defined causes	13	24	14	41	20	8	3	5	17	9
	Total deaths	**1,146**	**1,032**	**1,179**	**1,229**	**1,454**	**1,141**	**835**	**738**	**849**	**964**

(1) See note 1, table I.

Causes of Death for Indians.—Table XLVIII gives by provinces the absolute number of deaths of Indians in 1926 for the same list of causes as in the two preceding tables. The figures in Table XLVIII have been abstracted from Table "J" of Appendix I. The mortality from tuberculosis is very marked, while pneumonia and influenza exacted a heavy toll. Diseases of early infancy (Nos. 160-163) accounted for 148 deaths, but deaths of infants

under 3 months without medical attendance and with no assigned cause are included under this category. Amongst the communicable diseases measles and whooping-cough produced heavy mortality.

TABLE XLVIII.—NUMBER OF DEATHS OF INDIANS FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	6	–	–	–	–	–	–	3	3	–
7	Measles	59	–	–	3	2	9	1	13	29	2
8	Scarlet fever	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
9	Whooping-cough	32	–	1	2	–	2	1	15	10	1
10	Diphtheria	5	–	–	–	–	–	2	1	2	–
11	Influenza	127	–	2	2	3	36	7	31	21	25
31	Tuberculosis, respiratory system	497	3	10	9	17	95	32	74	126	131
32–37	Tuberculosis, other organs	73	–	5	–	1	14	7	10	23	13
43–49	Cancer	40	–	–	–	7	12	1	4	6	10
57	Diabetes mellitus	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis	8	–	–	–	–	6	–	1	1	–
71	Meningitis	12	–	–	–	3	1	3	–	4	1
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	18	–	–	–	–	8	1	3	1	5
75–76	Paralysis	19	–	–	1	2	6	2	–	4	4
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	29	1	–	–	6	7	2	6	3	4
87–90	Diseases of the heart	61	–	2	–	6	20	6	4	12	11
91	Diseases of the arteries	15	–	–	–	4	8	1	–	–	2
99	Bronchitis	30	–	1	–	1	8	7	7	2	4
100–101	Pneumonia	216	–	4	4	11	54	12	42	58	31
113–114	Diarrhoea and enteritis	62	–	–	1	12	15	5	11	16	2
117	Appendicitis	6	–	–	–	–	2	1	2	1	–
118	Hernia, intestinal obstruction	3	–	–	–	–	1	–	–	–	2
128–129	Nephritis	26	–	1	–	6	9	2	2	4	2
135	Diseases of the prostate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143–150	Puerperal causes	24	–	–	–	3	8	–	5	4	4
159	Congenital malformations	5	–	–	–	–	3	–	2	–	–
160–163	Diseases of early infancy	148	–	1	3	7	39	11	25	16	46
164	Senility (old age)	80	–	1	–	2	17	7	7	12	34
165–174	Suicides	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	81	1	3	–	9	15	5	6	10	32
	Other specified causes	129	1	1	2	16	30	15	14	24	26
	Total, specified causes	**1,817**	**6**	**32**	**27**	**119**	**426**	**132**	**290**	**392**	**393**
204–205	Unspecified or ill-defined causes	101	1	–	3	–	44	5	4	21	23
	Total deaths	**1,918**	**7**	**32**	**30**	**119**	**470**	**137**	**294**	**413**	**416**

(1) See note 1, table I.

Table XLIX shows rates per 100,000 of the Indian population based on the absolute number of deaths given by causes in Table XLVIII. The Indian population in 1926 for the compilation of these rates was obtained for the Prairie Provinces from the Census of that year. In all other provinces except Quebec it was calculated by adding to the number of that race enumerated in the Census of 1921 its natural increase for the years 1922-26 as shown in the Vital Statistics reports for those years. This data not being available for the Province of Quebec it was assumed that the natural increase in that province was proportionate to that of the Province of Ontario. As explained in Appendix I, the term "Indian" in this report is taken to include half-breeds.

The estimates of Indian population for 1926 by provinces are as follows:—

Canada (exclusive of territories)	105,098	Ontario	27,540
Prince Edward Island	230	Manitoba	13,216
Nova Scotia	2,137	Saskatchewan	13,001
New Brunswick	1,379	Alberta	13,227
Quebec	11,951	British Columbia	22,417

It must be understood that the statistics for Indians are not looked upon as having the same degree of completeness and accuracy as those for the remainder of the population.

TABLE XLIX.—DEATH RATES OF INDIANS FROM CERTAIN CAUSES PER 100,000 OF INDIAN POPULATION, BY PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	6	–	–	–	–	–	–	23	23	–
7	Measles	56	–	–	218	17	33	8	100	219	9
8	Scarlet fever	2	–	–	–	–	–	–	15	–	–
9	Whooping-cough	30	–	47	145	–	7	8	115	76	4
10	Diphtheria	5	–	–	–	–	–	15	8	15	–
11	Influenza	121	–	94	145	25	131	53	238	159	112
31	Tuberculosis, respiratory system	473	1,304	468	653	142	345	242	569	953	584
32–37	Tuberculosis, other organs	69	–	234	–	8	51	53	77	174	58
43–49	Cancer	38	–	–	–	59	44	8	31	45	45
57	Diabetes mellitus	1	–	–	–	8	–	–	–	–	–
58	Anaemia chlorosis	8	–	–	–	–	22	–	8	8	–
71	Meningitis	11	–	–	–	25	4	23	–	30	4
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	17	–	–	–	–	29	8	23	8	22
75–76	Paralysis	18	–	–	73	17	22	15	–	30	18
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	28	435	–	–	50	25	15	46	23	18
87–90	Diseases of the heart	58	–	94	–	50	73	45	31	91	49
91	Diseases of the arteries	14	–	–	–	33	29	8	–	–	9
99	Bronchitis	29	–	47	–	8	29	53	54	15	18
100–101	Pneumonia	206	–	187	290	92	196	91	323	438	138
113–114	Diarrhoea and enteritis	59	–	–	73	100	54	38	85	121	9
117	Appendicitis	6	–	–	–	–	7	8	15	8	–
118	Hernia, intestinal obstruction	3	–	–	–	–	4	–	–	–	9
128–129	Nephritis	25	–	47	–	50	33	15	15	30	9
135	Diseases of the prostate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143–150	Puerperal causes	23	–	–	–	25	29	–	38	30	18
159	Congenital malformations	5	–	–	–	–	11	–	15	–	–
160–163	Diseases of early infancy	141	–	47	218	59	142	83	192	121	205
164	Senility (old age)	76	–	47	–	17	62	53	54	91	152
165–174	Suicides	3	–	–	–	–	4	8	–	–	4
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	77	435	140	–	75	54	38	46	76	143
	Other specified causes	123	435	47	145	134	109	113	108	181	116
	Total, specified causes	**1,729**	**2,609**	**1,497**	**1,958**	**996**	**1,547**	**999**	**2,231**	**2,964**	**1,753**
204–205	Unspecified or ill-defined causes	96	435	–	218	–	160	38	31	159	103
	Total deaths	**1,825**	**3,043**	**1,497**	**2,175**	**996**	**1,707**	**1,037**	**2,261**	**3,122**	**1,856**

(1) See note 1, table I.

Causes of Death for Population Exclusive of Indians.—Table L shows the number of deaths in the population exclusive of Indians by the selected list of causes, and Table LI the rates per 100,000 calculated on the estimate of population exclusive of Indians. This estimate has been obtained by subtracting from the population figures given in Table I, the estimates of Indian population used for the rates of Table XLIX.

The comparison of the figures of Table LI with those of Table XLIX shows that the elimination of Indians has no significant effect on the rates for Canada as a whole with the exception of the rate for tuberculosis of the respiratory system. This fact is due, of course, to the small proportion of Indians in the population. forming as they do little more than one per cent of the total population of the nine provinces. In the three westernmost provinces, however, Saskatchewan, Alberta and British Columbia, their removal not only lessens the rate for all forms of tuberculosis, but also materially, though in lesser degree, those of pneumonia and influenza, while in Alberta the rate for measles is reduced from 17 to 12 per 100,000 and that of whooping cough from 14 to 12 per 100,000. The reduction of the rate for senility from 15 to 9 in British Columbia owing to the exclusion of Indians is, of course, largely attributable to the better certification of deaths of the non-Indian population. It will be noted that the total death rates from all causes in the three provinces cited are also significantly lower when the influence of Indian deaths is removed, the figure for Saskatchewan falling from 738 to 714 per 100,000, that for Alberta from 849 to 798, and the British Columbia rate from 964 to 927.

TABLE L—NUMBER OF DEATHS, EXCLUSIVE OF INDIANS, FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada [1]	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	459	7	17	19	256	76	27	27	15	15
7	Measles	833	2	37	26	380	147	55	105	73	8
8	Scarlet fever	361	–	12	15	158	81	33	21	36	5
9	Whooping-cough	1,210	9	19	84	603	243	49	93	73	37
10	Diphtheria	908	2	15	5	367	227	90	115	54	33
11	Influenza	5,047	15	308	241	2,082	1,552	161	283	233	172
31	Tuberculosis, respiratory system	5,988	69	498	340	2,682	1,426	278	230	165	300
32–37	Tuberculosis, other organs	1,371	18	131	68	577	300	70	68	51	88
43–49	Cancer	7,574	72	521	332	1,833	3,104	463	383	350	516
57	Diabetes mellitus	1,045	9	74	61	282	398	53	66	43	59
58	Anaemia, chlorosis	1,032	7	47	29	184	554	69	50	37	55
71	Meningitis	785	4	36	40	522	98	30	24	15	16
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	3,015	37	286	169	553	1,397	168	130	119	156
75–76	Paralysis	1,303	21	113	78	627	316	44	37	26	41
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.)	542	7	90	20	152	121	36	85	27	4
87–90	Diseases of the heart	11,354	96	660	488	2,871	5,112	507	494	473	653
91	Diseases of the arteries	4,966	39	236	167	983	2,710	187	153	173	318
99	Bronchitis	557	1	47	23	173	183	32	34	37	27
100–101	Pneumonia	8,211	76	531	428	2,631	2,818	501	533	383	310
113–114	Diarrhoea and enteritis	5,383	12	104	172	3,754	717	171	220	177	56
117	Appendicitis	1,315	8	55	58	396	389	80	138	139	52
118	Hernia, intestinal obstruction	886	4	39	44	233	346	54	54	55	57
128–129	Nephritis	5,112	46	330	178	2,010	1,724	182	187	185	270
135	Diseases of the prostate	734	5	60	32	178	333	31	24	31	40
143–150	Puerperal causes	1,293	8	51	66	424	373	87	142	81	61
159	Congenital malformations	1,545	6	49	57	566	523	86	112	88	58
160–163	Diseases of early infancy	9,754	65	393	553	4,449	2,462	449	654	478	251
164	Senility (old age)	2,684	85	519	356	716	711	69	112	67	49
165–174	Suicides	677	4	34	13	84	270	50	54	68	100
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	5,108	28	254	168	1,310	1,884	278	333	347	506
	Other specified causes	13,328	109	690	479	4,583	4,626	791	769	566	715
	Total, specified causes	**104,380**	**871**	**6,256**	**4,809**	**36,619**	**35,221**	**5,181**	**5,730**	**4,665**	**5,028**
204–205	Unspecified or ill-defined causes	1,156	20	78	163	513	218	17	36	81	30
	Total deaths	**105,536**	**891**	**6,334**	**4,972**	**37,132**	**35,439**	**5,198**	**5,766**	**4,746**	**5,058**

[1] See note 1, table I.

TABLE LI.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, EXCLUSIVE OF INDIANS, BY PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Canada [1]	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	5	8	3	5	10	2	4	3	3	3
7	Measles	9	2	7	6	15	5	9	13	12	1
8	Scarlet fever	4	–	2	4	6	3	5	3	6	1
9	Whooping-cough	13	10	4	21	24	8	8	12	12	7
10	Diphtheria	10	2	3	1	14	7	14	14	9	6
11	Influenza	54	17	57	59	82	50	26	35	39	32
31	Tuberculosis, respiratory system	65	80	93	84	105	46	44	28	28	55
32–37	Tuberculosis, other organs	15	21	24	17	23	10	11	8	9	16
43–49	Cancer	82	83	97	82	72	100	74	47	59	95
57	Diabetes mellitus	11	10	14	15	11	13	8	8	7	11
58	Anaemia, chlorosis	11	8	9	7	7	18	11	6	6	10
71	Meningitis	8	5	7	10	20	3	5	3	3	3
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	33	43	53	42	22	45	27	16	20	29
75–76	Paralysis	14	24	21	19	25	10	7	5	4	8
80	Infantile convulsions (under 5 years)	6	8	17	5	6	4	6	11	5	1
87–90	Diseases of the heart	122	111	123	120	113	164	81	61	80	120
91	Diseases of the arteries	54	45	44	41	39	87	30	19	29	58
99	Bronchitis	6	1	9	6	7	6	5	4	6	5
100–101	Pneumonia	89	88	99	106	103	90	80	66	64	57
113–114	Diarrhoea and enteritis	58	14	19	42	147	23	27	27	30	10
117	Appendicitis	14	9	10	14	16	12	13	17	23	10

TABLE LI—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, EXCLUSIVE OF INDIANS, BY PROVINCES, 1926—*Concluded*

Int. list No.	Causes of death	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
118	Hernia, intestinal obstruction	10	5	7	11	9	11	9	7	9	10
128–129	Nephritis	55	53	61	44	79	55	29	23	31	49
135	Diseases of the prostate	8	6	11	8	7	11	5	3	5	7
143–150	Puerperal causes	14	9	9	16	17	12	14	18	14	11
159	Congenital malformations	17	7	9	14	22	17	14	14	15	11
160–163	Diseases of early infancy	105	75	73	136	174	79	72	81	80	46
164	Senility (old age)	29	98	96	88	28	23	11	14	11	9
165–174	Suicides	7	5	6	3	3	9	8	7	11	18
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	55	32	47	41	51	60	44	41	58	93
	Other specified causes	144	126	128	118	180	148	126	95	95	131
	Total, specified causes	**1,126**	**1,004**	**1,163**	**1,186**	**1,436**	**1,129**	**828**	**709**	**784**	**922**
204–205	Unspecified or ill-defined causes	12	23	15	40	20	7	3	4	14	5
	Total deaths	**1,138**	**1,027**	**1,178**	**1,226**	**1,456**	**1,136**	**831**	**714**	**798**	**927**

(1) See note 1, table I.

Causes of Death in the Registration Area as of 1921.—In Table LII the number of deaths from each cause in 1926 for the eight provinces forming the Registration Area as of 1921 is compared with the corresponding figures for the years 1921-25.

TABLE LII.—NUMBER OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES FOR THE REGISTRATION AREA AS OF 1921 DURING THE YEARS 1921-26

Int. list No.	Causes of death	Registration Area as of 1921					
		1921	1922	1923	1924	1925	1926
1	Typhoid fever	501	419	480	287	311	209
7	Measles	297	211	350	483	171	510
8	Scarlet fever	410	335	322	329	258	205
9	Whooping-cough	626	469	747	536	558	639
10	Diphtheria	1,297	1,024	851	848	615	546
11	Influenza	940	2,400	3,578	1,306	2,182	3,089
31	Tuberculosis, respiratory system	3,903	3,870	3,959	3,821	3,779	3,786
32–37	Tuberculosis, other organs	886	871	859	829	753	866
43–49	Cancer	4,826	5,118	5,157	5,528	5,526	5,774
57	Diabetes mellitus	611	707	722	637	634	763
58	Anaemia, chlorosis	735	780	756	811	814	856
71	Meningitis	592	328	287	322	274	272
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	2,600	2,598	2,467	2,348	2,284	2,480
75–76	Paralysis	809	739	698	704	683	693
80	Infantile convulsions (under 5 years)	614	599	477	451	431	413
87–90	Diseases of the heart	6,021	6,622	7,491	7,180	7,587	8,538
91	Diseases of the arteries	2,555	2,889	3,164	3,690	3,805	3,994
99	Bronchitis	905	851	751	444	395	413
100–101	Pneumonia	5,966	6,399	6,237	5,007	5,149	5,785
113–114	Diarrhoea and enteritis	3,218	2,843	2,061	1,891	2,198	1,679
117	Appendicitis	816	840	843	924	941	925
118	Hernia, intestinal obstruction	568	634	615	725	669	656
128–129	Nephritis	2,041	2,113	2,472	2,667	2,880	3,122
135	Diseases of the prostate	304	319	375	428	493	556
143–150	Purperal causes	868	907	849	945	873	890
159	Congenital malformations	862	908	990	1,061	1,101	984
160–163	Diseases of early infancy	6,090	6,169	5,729	5,363	5,047	5,446
164	Senility (old age)	2,914	2,759	2,918	2,566	2,097	2,046
165–174	Suicides	431	487	538	535	586	596
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	3,666	3,647	3,833	3,670	3,873	3,870
	Other specified causes	8,782	8,491	8,383	8,597	8,390	8,858
	Total, specified causes	**65,654**	**67,346**	**68,959**	**64,933**	**65,357**	**69,459**
204–205	Unspecified or ill-defined causes	2,068	1,682	1,223	1,264	1,120	744
	Total deaths	**67,722**	**69,028**	**70,182**	**66,197**	**66,477**	**70,203**

Table LIII shows death rates from each cause, based on the absolute figures of Table LII, in the Registration Area as of 1921 during the years 1921-26.

TABLE LIII.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921 DURING THE YEARS 1921-26

Int. list No.	Causes of death	Registration Area as of 1921					
		1921	1922	1923	1924	1925	1926
1	Typhoid fever	8	6	7	4	5	3
7	Measles	5	3	5	7	3	7
8	Scarlet fever	6	5	5	5	4	3
9	Whooping-cough	10	7	11	8	8	9
10	Diphtheria	20	16	13	13	9	8
11	Influenza	15	37	54	20	32	45
31	Tuberculosis, respiratory system	61	59	60	57	56	56
32-37	Tuberculosis, other organs	14	13	13	12	11	13
43-49	Cancer	75	79	78	83	82	85
57	Diabetes mellitus	10	11	11	10	9	11
58	Anaemia, chlorosis	11	12	11	12	12	13
71	Meningitis	9	5	4	5	4	4
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	41	40	38	35	34	36
75-76	Paralysis	13	11	11	11	10	10
80	Infantile convulsions (under 5 years)	10	9	7	7	6	6
87-90	Diseases of the heart	94	102	114	108	113	125
91	Diseases of the arteries	40	44	48	55	56	59
99	Bronchitis	14	13	11	7	6	6
100-101	Pneumonia	93	98	95	75	76	85
113-114	Diarrhoea and enteritis	50	44	31	28	33	25
117	Appendicitis	13	13	13	14	14	14
118	Hernia, intestinal obstruction	9	10	9	11	10	10
128-129	Nephritis	32	32	38	40	43	46
135	Diseases of the prostate	5	5	6	6	7	8
143-150	Puerperal causes	14	14	13	14	13	13
159	Congenital malformations	13	14	15	16	16	14
160-163	Diseases of early infancy	95	95	87	81	75	80
164	Senility (old age)	45	42	44	39	31	30
165-174	Suicides	7	7	8	8	9	9
175-203	Violent deaths (suicides excepted)	57	56	58	55	57	57
	Other specified causes	137	130	127	129	125	130
	Total, specified causes	**1,025**	**1,035**	**1,048**	**975**	**970**	**1,019**
204-205	Unspecified or ill-defined causes	32	26	19	19	17	11
	Total deaths	**1,057**	**1,061**	**1,067**	**994**	**987**	**1,030**

Communicable Diseases.—The combined mortality for Canada from the first five diseases listed in Table XLVI, typhoid fever, measles, scarlet fever, whooping-cough and diphtheria, was 3,875, giving a rate of 42 per 100,000 of population. Quebec stood at the head of the list of provinces with a rate of 69, followed by Alberta with 49 and Saskatchewan 48, while Nova Scotia and British Columbia were the lowest provinces, with rates of 19 per 100,000. High birth rate has a very important influence on the rate from these diseases.

For the eight provinces for which comparisons are carried back to 1921, the deaths from measles and whooping-cough show violent fluctuations from year to year, while diphtheria, scarlet fever and typhoid fever exhibit a pronounced downward trend over the period 1921-1926.

Deaths from influenza in the nine provinces of Canada numbered 5,174 in 1926, giving a rate of 55 per 100,000 of population. The rates by provinces ranged from 17 in Prince Edward Island to 81 in Quebec.

For the eight provinces of the Registration Area as of 1921, influenza showed a death rate of 45 per 100,000 in 1926, this rate being the highest of the period 1921-26 except for the year 1923. The seasonal incidence of mortality from influenza shows a considerable variation from year to year. In 1923 the month of February contributed 1,144 deaths and March 1,049 deaths out of a total year's mortality of 3,578, these two months thus accounting for nearly two-thirds of the deaths from influenza during that year. In 1926, on the other hand, 927 deaths out of 3,089 during the year occurred in the month of April, and May deaths exceeded those of any of the remaining months. The figures for the eight provinces by months are given in the following statement for the years 1921-26.

DEATHS FROM INFLUENZA BY MONTHS

(Absolute figures)

Month	Registration Area as of 1921						Canada[1]
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
January	85	193	298	107	192	210	332
February	154	291	1,144	152	271	243	374
March	154	640	1,049	191	426	423	671
April	143	583	517	210	381	927	1,668
May	84	235	203	162	258	472	826
June	47	91	78	80	116	170	279
July	27	49	58	33	56	100	143
August	27	43	35	31	54	57	83
September	38	33	29	40	81	58	100
October	54	54	54	77	106	102	164
November	64	83	50	85	104	114	193
December	63	105	63	138	137	213	341
Total	**940**	**2,400**	**3,578**	**1,306**	**2,182**	**3,089**	**5,174**

[1] See note 1, table I.

Tuberculosis.—Deaths from tuberculosis of the respiratory system in 1926 numbered 6,485 and deaths from other forms of tuberculosis 1,444, making a total of 7,929 or a rate of 85 per 100,000 of population. The rates by provinces varied from 47 in Saskatchewan to 128 in Quebec. It will be evident that the age distribution of the population has an important effect on the tuberculosis rate and that for a really significant comparison between provinces the effect of differences in this respect would require to be removed; nevertheless it is quite clear that an adjustment for this purpose would not bring the rate for Ontario up to those for Quebec and the Maritime Provinces.

For the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921, the tuberculosis death rate for 1926 was 68 per 100,000, almost identical with that of the previous year. Over the period 1921-26 the rate shows a tendency to decline.

TUBERCULOSIS (Nos. 31-37)

(Death rates per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Prince Edward Island	144	127	106	114	99	103
Nova Scotia	134	132	123	125	108	119
New Brunswick	109	107	111	105	100	102
Quebec	.....	.....	.....	.....	.....	128
Ontario	71	66	66	60	59	58
Manitoba	69	61	65	62	61	61
Saskatchewan	43	44	45	46	42	47
Alberta	53	53	61	61	59	60
British Columbia	78	95	97	95	96	94
Canada [1]	.....	.....	.....	.....	.....	85
Registration Area as of 1921	75	73	73	70	67	68

[1] See note 1, table I.

The number of deaths in each sex from the various forms of tuberculosis is listed below. For the Registration Area as of 1921 the figures are shown covering the period 1921-26, while for Canada as a whole they are limited to the year 1926.

DEATHS FROM VARIOUS FORMS OF TUBERCULOSIS

(Death rate per 100,000 population)

Forms of tuberculosis	Registration Area as of 1921						Canada[1]
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
MALES							
All forms	**73**	**71**	**71**	**68**	**66**	**67**	**77**
Respiratory system	59	58	59	55	55	55	63
Meninges and central nervous system	6	5	4	5	4	5	6
Intestines and peritoneum	3	3	2	2	2	2	3
Vertebral column	1	1	1	1	1	1	1
Joints	(2)	1	1	1	1	1	(2)
Other organs	2	2	2	2	1	2	3
Disseminated	2	2	2	2	1	2	2
FEMALES							
All forms	**77**	**74**	**75**	**72**	**69**	**69**	**92**
Respiratory system	63	61	62	60	57	56	76
Meninges and central nervous system	5	4	5	5	5	4	6
Intestines and peritoneum	4	4	4	3	2	3	4
Vertebral column	1	1	1	1	1	1	1
Joints	1	1	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Other organs	1	2	1	1	1	2	2
Disseminated	2	2	2	2	2	2	2

(1) See note 1, table I. (2) Less than 1 per 100,000 population.

The death rate of Indians from tuberculosis is so heavy that it has been thought well to show it separately and remove its influence from the rate for the total population. This has been done in the statement which follows and which shows absolute figures and rates for the two sexes and for the various forms. The exclusion of Indians reduces the male rate for all forms of tuberculosis from 77 to 72 and the female rate from 92 to 87.

DEATHS FROM TUBERCULOSIS AMONGST THE INDIAN AND NON-INDIAN POPULATION, 1926

(Absolute figures and rates per 100,000 inhabitants)

Forms of tuberculosis	Number			Rate per 100,000 inhabitants		
	Amongst total population	Amongst Indians	Amongst population exclusive of Indians	Amongst total population	Amongst Indians	Amongst population exclusive of Indians
MALES						
All forms	**3,728**	**274**	**3,454**	**77**	**512**	**72**
Respiratory system	3,016	235	2,781	63	439	58
Meninges and central nervous system	280	13	267	6	24	6
Intestines and peritoneum	135	12	123	3	22	3
Vertebral column	41	–	41	1	–	1
Joints	24	1	23	(1)	2	(1)
Other organs	126	7	119	3	13	2
Disseminated	106	6	100	2	11	2
FEMALES						
All forms	**4,201**	**296**	**3,905**	**92**	**573**	**87**
Respiratory system	3,469	262	3,207	76	508	71
Meninges and central nervous system	263	9	254	6	17	6
Intestines and peritoneum	199	11	188	4	21	4
Vertebral column	56	1	55	1	2	1
Joints	11	1	10	(1)	2	(1)
Other organs	111	6	105	2	12	2
Disseminated	92	6	86	2	12	2

(1) Less than 1 per 100,000 population.

Cancer.—In the nine provinces of Canada cancer was given as the cause of death in 7,614 cases in 1926, a rate of 81 per 100,000 of population. Here again the age distribution of the population plays a very important part in affecting the rates of the different provinces. These rates varied from 47 in Saskatchewan to 99 in Ontario.

The cancer rate for the Registration Area as of 1921 evinces an upward trend over the period 1921-26. It is, however, unsafe to draw conclusions from so short a period. Moreover, the possible effects of improving diagnosis must be considered in this connection, while it is probable that in a country like Canada, a larger proportion of the population is coming year by year within the cancer age.

CANCER (Nos. 43-49)

(Death rate per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Prince Edward Island	87	97	94	101	100	83
Nova Scotia	92	102	100	107	101	96
New Brunswick	73	82	76	76	83	82
Quebec	.....	.....	.....	.....	.....	72
Ontario	88	88	90	96	95	99
Manitoba	70	72	67	74	71	73
Saskatchewan	41	45	46	44	44	47
Alberta	48	54	49	58	57	59
British Columbia	74	83	83	83	84	93
Canada (1)	.....	.....	.....	.....	.....	**81**
Registration Area as of 1921	75	79	78	83	82	85

(1) See note 1, table I.

Cancer death rates by sites for each sex are given in the statement which follows. The rates cover the nine provinces of Canada for the year 1926 and the Registration Area as of 1921 for the period 1921-26. Female cancer rates are heavier than male throughout. In the yearly comparison for the Registration Area as of 1921 it will be noted that the rates from cancer of "other or unspecified organs" show a marked downward tendency for females from 1921 to 1925. It may be presumed that the decrease is largely in the cancer of "unspecified organs" and so far as these are concerned results from better certification. The practice of returning defective certificates for more specific information naturally tends to produce greater exactitude on the part of the doctors certifying. Granted that the decrease is mainly in the "unspecified" and not in the "other" organs it must have resulted in additions to some or all of the specified sites. This should be kept in mind when making comparisons for particular sites.

CANCER DEATH RATES BY SITES

(Per 100,000 population)

Site of Cancer	Registration Area as of 1921						Canada(1)
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
MALES							
All sites	**69**	**71**	**70**	**75**	**75**	**77**	**75**
Buccal cavity	4	5	6	7	6	6	6
Stomach and liver	32	31	32	34	36	36	36
Peritoneum, intestines and rectum	10	11	11	12	12	12	12
Skin	2	3	3	3	3	3	2
Other or unspecified organs	21	21	19	19	18	21	19
FEMALES							
All sites	**82**	**86**	**87**	**91**	**90**	**93**	**88**
Buccal cavity	1	1	1	1	1	1	1
Stomach and liver	24	27	28	27	27	28	28
Peritoneum, intestines and rectum	12	13	13	13	14	15	14
Genital organs	14	15	16	18	18	19	18
Breast	12	13	14	17	18	15	14
Skin	1	1	1	1	1	2	1
Other or unspecified organs	18	16	14	13	11	12	11

(1) See note 1, table I.

Diseases of the Heart.—Deaths in Canada from diseases of the heart (Int. List Nos. 87-90) numbered 11,415 in 1926, giving a rate of 122 per 100,000 of population. The rates by provinces varied from 61 in Saskatchewan to 163 in Ontario. The low rates for the Prairie Provinces are largely owing to the small proportion of persons past middle life in those provinces.

Yearly comparisons shown for the Registration Area as of 1921 reveal a marked upward trend in the rate for diseases of the heart.

DISEASES OF THE HEART (Nos. 87-90)

(Death rate per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Prince Edward Island	108	131	142	142	122	110
Nova Scotia	107	111	130	113	120	123
New Brunswick	111	125	120	112	125	120
Quebec	.....	.....	.....	.....	.....	112
Ontario	116	126	145	137	142	163
Manitoba	70	72	79	79	74	80
Saskatchewan	45	48	48	47	50	61
Alberta	52	54	62	67	77	80
British Columbia	90	101	108	99	104	117
Canada (1)	.....	.....	.....	.....	.....	**122**
Registration Area as of 1921	94	102	114	108	113	125

(1) See note 1, table I.

Diseases of the Arteries.—The death rate for the nine provinces of Canada from diseases of the arteries (Int. List No. 91) in the year 1926 was 53 per 100,000. For the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921 the rate was 59, the highest shown in any year of the period 1921-26. Over this period deaths from diseases of the arteries showed a pronounced upward movement, which brought the rate from 40 per 100,000 in 1921 to the figure already noted in 1926.

Bronchitis.—The death rate in Canada from bronchitis in 1926 was 6 per 100,000 of population. For the eight provinces for which comparison with past years are made the rate was also 6. This figure was identical with the rate for 1925, slightly lower than that for 1924 and showed a large reduction from the rates for the years 1921-23.

Pneumonia.—Deaths from pneumonia (Int. List Nos. 100-101), which includes broncho-pneumonia and capillary bronchitis numbered 8,427 in 1926, giving a rate of 90 per 100,000 of population. The rates by provinces varied from 60 per 100,000 in British Columbia to 106 per 100,000 in New Brunswick. Owing to the heavy mortality amongst young infants from pneumonia the birth rate has an important influence on the death rate from pneumonia. British Columbia has the lowest birth rate of all Canadian provinces, while the birth rate of New Brunswick is exceeded only by that of Quebec.

For the Registration Area as of 1921 the pneumonia rate for 1926 compared unfavourably with the two years next preceding, but showed a substantial reduction from the rates for the years 1921-23.

PNEUMONIA (Nos. 100 and 101)

(Death rates per 100,000 population)

Province	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Prince Edward Island	109	121	155	93	80	87
Nova Scotia	96	126	127	96	96	99
New Brunswick	132	123	114	89	112	106
Quebec	.....	.....	.....	.....	.....	103
Ontario	102	105	102	76	80	91
Manitoba	92	91	85	82	79	80
Saskatchewan	66	71	81	70	62	70
Alberta	76	77	74	67	62	73
British Columbia	67	82	53	46	47	60
Canada (1)	.....	.....	.....	.....	.....	**90**
Registration Area as of 1921	93	98	95	75	76	85

(1) See note 1, table I.

Diarrhoea and Enteritis.—Deaths from these causes numbered 5,445 in 1926 and the death rate was 58 per 100,000. The rates by provinces varied from only 10 in British Columbia to 147 in Quebec, the latter rate being very much higher than that of any other province. A heavy birth rate and heavy mortality amongst infants from these causes are the main determining factors in producing this outstanding figure.

For the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921 the death rate from diarrhoea and enteritis was reduced from 50 per 100,000 in 1921 to 25 per 100,000 in 1926, every year showing a decrease from the preceding year. In the following statement these rates are presented together with that of Canada for 1926 and the absolute figures are divided into the deaths under two years of age and those at two years and over. The latter form a somewhat small proportion of the total figures and the remarkable reduction already noted in the Registration Area as of 1921 is mainly due to the decrease in deaths from diarrhoea and enteritis at ages under two years. To some extent this decrease in the death rate from diarrhoea and enteritis was helped by a falling birth rate.

DIARRHOEA AND ENTERITIS

		Under two years	Two years and over	Total	Rate per 100,000 population
		No.	No.	No.	
Registration Area as of 1921	1921	2,695	523	3,218	50
	1922	2,440	403	2,843	44
	1923	1,696	365	2,061	31
	1924	1,555	336	1,891	28
	1925	1,787	411	2,198	33
	1926	1,399	280	1,679	25
Canada [1]	**1926**	**4,821**	**624**	**5,445**	**58**

[1] See note 1, table I.

Nephritis.—Deaths from nephritis numbered 5,138 in 1926 giving a rate of 55 per 100,000. Rates by provinces varied from 23 in Saskatchewan to 79 in Quebec. For the Registration Area as of 1921 the rate was 46 per 100,000 in 1926. In this area nephritis has shown an increased rate year by year since 1922 when the figure stood at 32 per 100,000, a rate identical with that of the preceding year.

The increase is in chronic nephritis (including unspecified over 10 years of age), which far outweighed the deaths from the acute form in every year.

Violent Deaths—There were 680 suicides in the nine provinces of Canada in 1926, giving a rate of 7 per 100,000. The rates by provinces varied from 3 per 100,000 in Quebec and New Brunswick to 18 per 100,000 in British Columbia. For the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921 the rate was 9 per 100,000, which was identical with that of the preceding year. Over the period 1921-26 the suicide rate for this area shows an upward tendency. Rates by sexes are given in the following statement:—

SUICIDES

(Death rate per 100,000 population)

Sex	Registration Area as of 1921						Canada [1]
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
Males	10	11	12	11	13	13	11
Females	3	4	4	4	4	4	3
Total	**7**	**7**	**8**	**8**	**9**	**9**	**7**

[1] See note 1, table I.

Violent deaths other than suicides numbered 5,189 in 1926 giving a rate of 55 per 100,000 population. The rate for the Registration Area was 57 per 100,000. Over the period 1921-26 the rate from violent deaths with the exception of suicide shows only slight fluctuations without any evidence of trend.

Homicides, in which justifiable homicides are included, numbered 126 in the year 1926.

The number of deaths from automobile accidents is shown by provinces in the statement given hereunder. For the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921 the figures go back to that year. In the system of classification followed, deaths from collision of an automobile with a train, street car or other vehicle are attributed to the automobile.

The statement shows 606 deaths in Canada from automobile accidents in the year 1926. Of these deaths 423 occurred in the eight provinces for which comparisons are carried back. It will be noted that with the exception of 1924 every year of the period 1921-26 showed a substantial increase over the preceding year in the number of deaths from automobile accidents.

DEATHS FROM AUTOMOBILE ACCIDENTS

(Absolute figures)

Province	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Prince Edward Island	–	1	2	1	2	1
Nova Scotia	11	16	24	13	26	28
New Brunswick	8	11	20	16	20	11
Quebec	.....	.....	.....	.....	.....	183
Ontario	108	103	208	205	256	242
Manitoba	9	25	18	17	32	27
Saskatchewan	9	20	19	16	18	21
Alberta	18	22	22	16	26	33
British Columbia	34	39	42	56	45	60
Canada (1)	.....	.....	.....	.....	.....	**606**
Registration Area as of 1921	197	237	355	340	425	423

(1) See note 1, table I.

Deaths from drowning in the nine provinces of Canada numbered 863 in the year 1926, 758 being deaths of males and 105 of females. For the Registration Area as of 1921 there were 532 male deaths and 74 female deaths. The absolute figures by sexes and certain age groups are shown in the statement which follows.

DEATHS FROM DROWNING

(Absolute figures)

Age groups		Registration Area as of 1921						Canada (1)
		1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
Under 5 years	M.	62	61	55	49	58	52	65
	F.	25	14	25	24	15	17	24
5–14 years	M.	121	124	130	95	140	100	152
	F.	29	30	25	17	32	12	17
15–19 years	M.	90	67	74	88	88	98	134
	F.	18	10	13	17	12	14	22
20 years and over	M.	281	269	294	296	296	272	397
	F.	43	33	26	35	35	30	41
Not stated	M.	9	9	12	11	13	10	10
	F.	–	1	–	–	1	1	1
Total	**M.**	**563**	**530**	**565**	**539**	**595**	**532**	**758**
	F.	**115**	**88**	**89**	**93**	**95**	**74**	**105**

(1) See note 1, table I.

Proportionate Distribution of Deaths by Causes.—Table LIV shows by provinces the proportion which deaths due to each of the causes listed formed of all deaths in 1926. The relative importance of the various causes in this table must be, of course, the same as those in Table XLVII.

TABLE LIV.—PROPORTION OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Per 1,000 deaths from all specified causes									
		Canada [1]	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever	4·4	8·0	2·7	3·9	7·0	2·1	5·1	5·0	3·6	2·8
7	Measles	8·4	2·3	5·9	6·0	10·4	4·4	10·5	19·6	20·2	1·8
8	Scarlet fever	3·4	–	1·9	3·1	4·3	2·3	6·2	3·8	7·1	0·9
9	Whooping-cough	11·7	10·3	3·2	17·8	16·4	6·9	9·4	17·9	16·4	7·0
10	Diphtheria	8·6	2·3	2·4	1·0	10·0	6·4	17·3	19·3	11·1	6·1
11	Influenza	48·7	17·1	49·3	50·2	56·8	44·5	31·6	52·2	50·2	36·3
31	Tuberculosis, respiratory system	61·1	82·1	80·8	72·2	73·5	42·7	58·3	50·5	57·5	79·5
32–37	Tuberculosis, other organs	13·6	20·5	21·6	14·1	15·7	8·8	14·5	13·0	14·6	18·6
43–49	Cancer	71·7	82·1	82·9	68·7	50·1	87·4	87·3	64·3	70·4	97·0
57	Diabetes mellitus	9·8	10·3	11·8	12·6	7·7	11·2	10·0	11·0	8·5	10·9
58	Anaemia, chlorosis	9·8	8·0	7·5	6·0	5·0	15·7	13·0	8·5	7·5	10·1
71	Meningitis	7·5	4·6	5·7	8·3	14·3	2·8	6·2	4·0	3·8	3·1
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	28·6	42·2	45·5	34·9	15·1	39·4	31·8	22·1	23·7	29·7
75–76	Paralysis	12·4	23·9	18·0	16·3	17·1	9·0	8·7	6·1	5·9	8·3
80	Infantile convulsions (under 5 years.)	5·4	9·1	14·3	4·1	4·3	3·6	7·2	15·1	5·9	1·5
87–90	Diseases of the heart	107·5	109·5	105·3	100·9	78·3	144·0	96·6	82·7	95·9	122·5
91	Diseases of the arteries	46·9	44·5	37·5	34·5	26·9	76·2	35·4	25·4	34·2	59·0
99	Bronchitis	5·5	1·1	7·6	4·8	4·7	5·4	7·3	6·8	7·7	5·7
100–101	Pneumonia	79·4	86·7	85·1	89·3	71·9	80·6	96·6	95·5	87·2	62·9
113–114	Diarrhoea and enteritis	51·3	13·7	16·5	35·8	102·5	20·5	33·1	38·4	38·2	10·7
117	Appendicitis	12·4	9·1	8·7	12·0	10·8	11·0	15·2	23·3	27·7	9·6
118	Hernia, intestinal obstruction	8·4	4·6	6·2	9·1	6·3	9·7	10·2	9·0	10·9	10·9
128–129	Nephritis	48·4	52·5	52·6	36·8	54·9	48·6	34·6	31·4	37·4	50·2
135	Diseases of the prostate	6·9	5·7	9·5	6·6	4·8	9·3	5·8	4·0	6·1	7·4
143–150	Puerperal causes	12·4	9·1	8·1	13·6	11·6	10·7	16·4	24·4	16·8	12·0
159	Congenital malformations	14·6	6·8	7·8	11·8	15·4	14·8	16·2	18·9	17·4	10·7
160–163	Diseases of early infancy	93·2	74·1	62·7	115·0	121·3	70·2	86·6	112·8	97·7	54·8
164	Senility (old age)	26·0	96·9	82·7	73·6	19·5	20·4	14·3	19·8	15·6	15·3
165–174	Suicides	6·4	4·6	5·4	2·7	2·3	7·6	9·6	9·0	13·4	18·6
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	48·9	33·1	40·9	34·7	35·9	53·3	53·3	56·3	70·6	99·2
	Other specified causes	126·7	125·4	109·9	99·5	125·2	130·6	151·7	130·1	116·7	136·7
	All specified causes	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

[1] See note 1, table I.

Table LV shows for the Registration Area as of 1921 the proportion which deaths from each of the specified causes formed of all deaths during the years 1921-26.

TABLE LV.—PROPORTION OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921 DURING THE YEARS 1921-26

Int. list No.	Causes of death	Per 1,000 deaths from all specified causes					
		1921	1922	1923	1924	1925	1926
1	Typhoid fever	7·6	6·2	7·0	4·4	4·8	3·0
7	Measles	4·5	3·1	5·1	7·4	2·6	7·3
8	Scarlet fever	6·2	5·0	4·7	5·1	3·9	3·0
9	Whooping-cough	9·5	7·0	10·8	8·3	8·5	9·2
10	Diphtheria	19·8	15·2	12·3	13·1	9·4	7·9
11	Influenza	14·3	35·6	51·9	20·1	33·4	44·5
31	Tuberculosis, respiratory system	59·4	57·5	57·4	58·8	57·8	54·5
32–37	Tuberculosis, other organs	13·5	12·9	12·5	12·8	11·5	12·5
43–49	Cancer	73·5	76·0	74·8	85·1	84·6	83·1
57	Diabetes mellitus	9·3	10·5	10·5	9·8	9·7	11·0
58	Anaemia, chlorosis	11·2	11·6	11·0	12·5	12·5	12·3
71	Meningitis	9·0	4·9	4·2	5·0	4·2	3·9
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	39·6	38·6	35·8	36·2	34·9	35·7
75–76	Paralysis	12·3	11·0	10·1	10·8	10·5	10·0
80	Infantile convulsions (under 5 years)	9·4	8·9	6·9	6·9	6·6	5·9
87–90	Diseases of the heart	91·7	98·3	108·6	110·6	116·1	122·9
91	Diseases of the arteries	38·9	42·9	45·9	56·8	58·2	57·5
99	Bronchitis	13·8	12·6	10·9	6·8	6·0	5·9
100–101	Pneumonia	90·9	95·0	90·4	77·1	78·8	83·3
113–114	Diarrhoea and enteritis	49·0	42·2	29·9	29·1	33·6	24·2
117	Appendicitis	12·4	12·5	12·2	14·2	14·4	13·3
118	Hernia, intestinal obstruction	8·7	9·4	8·9	11·2	10·2	9·4
128–129	Nephritis	31·1	31·4	35·8	41·1	44·1	44·9
135	Diseases of the prostate	4·6	4·7	5·4	6·6	7·5	8·0
143–150	Puerperal causes	13·2	13·5	12·3	14·6	13·4	12·8
159	Congenital malformations	13·1	13·5	14·4	16·3	16·8	14·2
160–163	Diseases of early infancy	92·8	91·6	83·1	82·6	77·2	78·4
164	Senility (old age)	44·4	41·0	42·3	39·5	32·1	26·5
165–174	Suicides	6·6	7·2	7·8	8·2	9·0	8·6
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	55·8	54·2	55·6	56·5	59·3	55·7
	Other specified causes	133·8	126·1	121·6	132·4	128·4	127·5
	All specified causes	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

The Proportionate Distribution of Deaths by Sex and Age Groups by Causes.—Table LVI gives the proportion per 1,000 which deaths due to each of the causes listed formed of the total mortality of each sex and age group in 1926. The table furnishes some interesting data as to the factors which mainly contribute to the mortality of each sex at the different periods of life. The mortality under five years of age is heavily weighted by the deaths due to the diseases of early infancy (Int. List Nos. 160-163). These diseases accounted for about one-third of the male deaths and a somewhat smaller proportion of the female deaths occurring in this age group. Diarrhoea and enteritis (Nos. 113-114) and pneumonia (Nos. 100-101) also contributed heavily to the total mortality during this period.

In the age group 5-14 years, deaths as a result of accidents (Int. List Nos. 175-203) in which also a few homicides are included, contributed about one-fifth of the male deaths from specified causes. The proportion for females was less than one-half of that for males. Tuberculosis in all forms stood next to accidents as a cause of death for males in this group, accounting for more than one-ninth of the total deaths. For females it was the chief cause, contributing more than one-sixth of the female deaths from specified causes. Other important causes for males and females at this period of life were diphtheria, appendicitis and pneumonia.

In the age group 15-29 years, tuberculosis in all its forms was the leading cause of death for both sexes. It contributed more than 27 per cent of the male deaths, and more than 41 per cent of the female deaths within these limits. Violent deaths (suicides excepted) were also a very important factor in the male mortality, accounting for 23.4 per cent of all deaths from specified causes. For females they were relatively of much less importance. Puerperal causes were assigned for some 13 per cent of female deaths at these ages.

TABLE LVI.—PROPORTION OF DEATHS FROM CERTAIN CAUSES PER 1,000 DEATHS FROM ALL SPECIFIED CAUSES BY SEX AND AGE GROUPS, 1926

Int. list No.	Causes of death	Under 5 years		5-14 years		15-29 years		30-49 years		50 years and over	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	Typhoid fever	0·6	1·3	11·0	25·1	25·8	18·3	9·9	6·6	1·7	1·2
7	Measles	22·3	25·7	26·2	31·1	3·4	3·3	0·3	1·1	(1)	(1)
8	Scarlet fever	5·7	7·8	20·7	30·6	2·1	4·2	0·7	2·4	0·1	(1)
9	Whooping-cough	31·2	48·9	3·0	14·0	–	1·2	0·1	0·3	(1)	(1)
10	Diphtheria	14·0	15·5	88·3	95·7	4·7	3·7	1·5	1·4	0·1	0·3
11	Influenza	54·4	52·1	52·0	63·6	40·4	50·6	37·2	54·9	41·6	51·5
31	Tuberculosis, respiratory system	8·5	9·5	57·0	106·2	234·1	370·4	166·2	157·5	27·3	21·0
32-37	Tuberculosis, other organs	12·5	13·8	59·1	67·6	40·6	45·2	19·1	20·7	2·8	3·3
43-49	Cancer	0·9	0·8	8·0	5·0	13·3	15·2	67·0	122·6	118·4	131·6
57	Diabetes mellitus	0·4	0·4	11·0	11·5	8·3	7·5	10·2	8·1	13·3	19·3
58	Anaemia chlorosis	1·5	1·6	3·8	4·5	3·4	6·1	9·8	13·4	14·5	17·1
71	Meningitis	17·9	16·4	36·8	24·0	8·1	6·8	1·8	2·3	1·1	0·7
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	1·2	0·8	0·4	3·0	2·9	2·1	15·0	16·8	51·3	60·6
75-76	Paralysis	0·3	0·4	0·8	2·5	3·4	2·3	15·9	7·7	20·3	25·2
80	Infantile convulsions (under 5 years)	19·2	17·9	–	–	–	–	–	–	–	–
87-90	Diseases of the heart	2·6	3·7	43·5	61·1	56·2	52·7	93·8	85·4	188·6	192·8
91	Diseases of the arteries	–	0·1	–	–	–	–	16·6	12·6	101·5	91·1
99	Bronchitis	7·0	6·2	1·3	0·5	0·8	0·5	1·2	1·4	6·6	7·8
100-101	Pneumonia	122·0	128·1	52·4	64·6	49·5	37·7	68·3	54·3	63·4	64·5
113-114	Diarrhoea and enteritis	166·3	164·0	10·6	13·0	2·9	3·5	3·3	5·0	4·0	5·8
117	Appendicitis	3·3	4·1	86·2	76·7	56·2	29·8	29·5	15·9	4·9	3·2
118	Hernia, intestinal obstruction	5·4	3·8	8·9	5·0	7·3	5·6	10·7	11·1	11·1	9·7
128-129	Nephritis	3·1	3·2	24·1	23·5	23·2	22·3	51·3	62·9	81·6	79·1
135	Diseases of the prostate	–	–	–	–	0·5	–	1·3	–	27·7	–
143-150	Puerperal causes	–	–	–	1·5	–	130·7	–	113·1	–	0·1
159	Congenital malformations	47·9	50·3	8·4	9·5	1·3	–	0·3	0·2	(1)	–
160-163	Diseases of early infancy	334·7	307·7	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility (old age)	–	–	–	–	–	–	–	–	45·4	67·4
165-174	Suicides	–	–	1·3	–	20·0	8·4	35·6	10·7	8·2	1·3
175-203	Violent deaths (suicides excepted)	24·7	21·5	193·9	82·7	234·3	37·7	156·9	23·7	37·6	24·0
	Other specified causes	92·3	94·2	191·4	177·4	157·5	134·0	176·7	188·4	126·9	121·4
	All specified causes	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

(1) Less than 0·1 per 1,000 deaths.

In the age group 30-49 years, the distribution of male deaths gave less prominence to any particular cause, though deaths from tuberculosis and those from violence were most

important, accounting respectively for about 19 and 16 per cent of deaths for which the cause was specified. Over nine per cent of male deaths at this period were ascribed to diseases of the heart and nearly 7 per cent to each of pneumonia and cancer. Suicides played a more important part than at the other periods listed, 3.6 per cent of male deaths between the 30th and 50th birthday being self-inflicted. For females in the age group 30-49 years tuberculosis had the highest proportion of deaths, contributing almost 18 per cent of the total. Cancer accounted for 12.3 per cent and puerperal causes for 11.3 per cent. With regard to these two last named causes, the age group is too wide to have full significance. Between the 30th and 40th birthday puerperal causes were assigned for 18.0 and cancer for only 7.4 per cent of all deaths from specified causes; between the fortieth and fiftieth birthdays the proportion for puerperal causes was only 5.1 per cent while that of cancer rose to 16.8 per cent.

Diseases of the heart formed the most important cause of death for both sexes after the 50th birthday, accounting for about 19 per cent of the total for each sex. Cancer, nephritis, pneumonia and cerebral haemorrhage all contributed in an important way to the mortality of this age-group.

Proportionate Distribution by Age Groups of Deaths from Certain Causes.—Table LVII shows for 1926 the proportionate distribution of male and female deaths from certain specified causes by the same age groups as those in Table LVI. Those diseases included in the preceding tables whose titles indicate the class by age which is affected have been omitted from the list of causes in Table LVII.

TABLE LVII.—PROPORTION OF MALE AND FEMALE DEATHS IN EACH AGE GROUP PER 1,000 DEATHS AT ALL AGES FROM CERTAIN CAUSES, 1926

Int. list No.	Causes of death	Male						Female					
		All ages	Under 5 years	5-14 years	15-29 years	30-49 years	50 years and over	All ages	Under 5 years	5-14 years	15-29 years	30-49 years	50 years and over
1	Typhoid fever	1,000·0	44·4	104·8	399·2	270·2	181·5	1,000·0	82·9	230·4	359·4	202·8	124·4
7	Measles	1,000·0	830·4	134·8	28·3	4·3	2·2	1,000·0	805·6	143·5	32·4	16·2	2·3
8	Scarlet fever	1,000·0	604·9	302·5	49·4	30·9	12·3	1,000·0	522·4	303·5	89·6	79·6	5·0
9	Whooping-cough	1,000·0	983·5	12·8	–	1·8	1·8	1,000·0	948·4	40·2	7·2	2·9	1·4
10	Diphtheria	1,000·0	500·0	435·4	37·5	20·8	6·3	1,000·0	485·0	441·1	37·0	20·8	16·2
11	Influenza	1,000·0	366·5	48·3	60·9	98·6	425·8	1,000·0	268·5	48·4	82·4	139·6	461·1
31	Tuberculosis, respiratory system	1,000·0	48·5	44·8	298·5	372·5	235·7	1,000·0	37·2	61·2	456·4	303·1	142·0
32–37	Tuberculosis, other organs	1,000·0	300·6	196·6	219·1	181·2	102·5	1,000·0	255·8	184·7	264·0	188·8	106·7
43–49	Cancer	1,000·0	4·1	5·2	14·1	124·8	851·7	1,000·0	2·8	2·5	16·3	204·8	773·6
57	Diabetes mellitus	1,000·0	14·6	54·2	66·7	143·8	720·8	1,000·0	8·8	40·6	56·5	95·4	798·6
58	Anaemia, chlorosis	1,000·0	52·7	18·3	26·4	133·9	768·8	1,000·0	38·5	16·5	47·7	163·3	733·9
71	Meningitis	1,000·0	659·5	186·3	66·4	25·7	62·1	1,000·0	669·7	145·5	87·9	45·5	51·5
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy	1,000·0	14·3	0·7	7·5	68·7	908·9	1,000·0	7·1	3·8	5·8	71·8	911·5
75–76	Paralysis	1,000·0	9·1	3·0	19·8	162·9	805·2	1,000·0	9·0	7·5	15·1	76·9	891·4
87–90	Diseases of the heart	1,000·0	7·6	17·4	36·5	107·1	831·3	1,000·0	9·1	22·2	41·0	103·7	824·0
91	Diseases of the arteries	1,000·0	–	–	–	40·6	959·4	1,000·0	0·5	–	–	37·8	961·7
99	Bronchitis	1,000·0	390·9	9·8	9·8	26·1	563·5	1,000·0	301·1	3·6	7·2	32·3	655·9
100–101	Pneumonia	1,000·0	463·2	27·4	42·0	102·0	365·3	1,000·0	444·4	33·1	41·3	92·9	388·2
113–114	Diarrhoea and enteritis	1,000·0	946·0	8·3	3·6	7·3	34·8	1,000·0	913·4	10·7	6·2	13·6	56·1
117	Appendicitis	1,000·0	71·0	254·0	269·0	247·8	158·2	1,000·0	108·3	295·9	245·6	205·0	145·1
118	Hernia, intestinal obstruction	1,000·0	183·6	41·9	55·9	143·7	574·9	1,000·0	134·4	25·8	62·0	191·2	586·6
128–129	Nephritis	1,000·0	20·2	21·3	33·3	129·5	795·7	1,000·0	17·5	19·1	38·6	170·3	754·5
135	Diseases of the prostate	1,000·0	–	–	2·7	12·3	985·0	–	–	–	–	–	–
143–150	Puerperal causes	–	–	–	–	–	–	1,000·0	–	2·3	423·7	572·5	1·5
159	Congenital malformations	1,000·0	967·1	23·5	5·9	2·4	1·2	1,000·0	971·4	27·1	–	1·4	–
165–174	Suicides	1,000·0	–	5·6	144·2	449·4	400·7	1,000·0	–	–	262·8	518·2	219·0
175–203	Violent deaths (suicides excepted)	1,000·0	110·7	120·2	235·6	277·2	256·3	1,000·0	217·5	123·3	120·3	118·1	420·8
	Other specified causes	1,000·0	221·8	63·4	84·7	167·1	462·9	1,000·0	202·0	56·2	90·8	199·3	451·8
	All specified causes	**1,000·0**	**305·5**	**42·1**	**68·4**	**120·2**	**463·8**	**1,000·0**	**270·8**	**40·0**	**85·5**	**133·6**	**470·1**

MARRIAGES

The total number of marriages reported for the nine provinces of Canada in 1926 was 66,658, giving a rate of 7.1 per 1,000 of population. The highest rate for a province was 7.8 per 1.000 in British Columbia, followed by Ontario with 7.5 per 1,000. The lowest rate was 5.3 per 1,000 in Prince Edward Island and Nova Scotia. The crude marriage rates are, of course, considerably affected by the age and sex composition of the population.

For the Registration Area as of 1921, the absolute number of marriages in 1926 showed an increase of 1,614 over the preceding year, though the number of marriages in 1926 was smaller than in 1923 or 1921. On account of the estimated increase in population from year to year the rate in 1926 shows somewhat more unfavourably than the absolute figures, nevertheless it amounted to 7.2 per 1,000 as compared with 7.0 per 1,000 in the preceding year.

The absolute figures and rates upon which this comparison is based are found in Table LVIII.

TABLE LVIII.—TOTAL MARRIAGES AND CRUDE MARRIAGE RATES PER 1,000 POPULATION BY PROVINCES, 1921-26

Year	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	**Canada** (1)	Registration Area as of 1921 (2)
	Number of marriages										
1921	518	3,550	3,173	(3)	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889	(4)	51,073
1922	579	3,169	2,799	(3)	23,360	4,808	5,061	4,272	3,763	(4)	47,811
1923	454	3,246	2,911	(3)	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943	(4)	49,102
1924	408	2,999	2,972	(3)	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038	(4)	47,538
1925	407	2,964	2,908	(3)	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223	(4)	47,217
1926	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418	**66,658**	48,831
	Rate per 1,000 population										
1921	5·8	6·8	8·4	(3)	8·5	8·7	6·7	7·9	7·4	(4)	8·0
1922	6·6	6·0	7·1	(3)	7·8	7·8	6·6	7·2	7·0	(4)	7·3
1923	5·2	6·1	7·4	(3)	8·2	7·3	6·4	6·9	7·2	(4)	7·5
1924	4·6	5·6	7·4	(3)	7·9	6·6	6·0	6·9	7·3	(4)	7·1
1925	4·7	5·5	7·2	(3)	7·4	6·9	6·1	7·2	7·5	(4)	7·0
1926	5·3	5·3	7·2	7·0	7·5	7·1	6·7	7·4	7·8	**7·1**	7·2

(1) See note 1, table I. (2) See note 2, table I. (3) Not included in Registration Area. (4) See note 3.

Marriage Rates in Other Countries.—Table LIX presents the marriage rate for Canada in comparison with those for a number of other countries. In some cases the figures are provisional.

TABLE LIX.—MARRIAGE RATE IN CANADA AND CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Marriage rate per 1,000 population	Country	Year	Marriage rate per 1,000 population
Canada (1)	**1926**	**7·1**	Japan	1926	8·3
Australia	1926	7·9	Netherlands	1926	7·4
Austria	1926	7·2	New Zealand	1926	7·9
Belgium	1925	9·6	Northern Ireland	1926	5·8
British Isles	1926	6·9	Norway	1926	5·7
Ceylon	1926	5·9	Rumania	1925	8·9
Chile	1925	7·3	Salvador	1926	3·9
Denmark	1925	7·5	Sao Paulo	1925	6·8
England and Wales	1926	7·2	Scotland	1926	6·4
Finland	1926	6·4	Spain	1926	7·3
France	1925	8·7	Sweden	1926	6·3
Germany	1926	7·6	Switzerland	1926	7·1
Hungary	1926	9·1	Union of South Africa (Whites)	1926	8·9
Irish Free State	1926	4·6	United States	1925	10·2
Italy	1925	7·4	Uruguay	1926	5·6

(1) See note 1, table I.

Marriages by Months.—The marriage rates by months from 1921 to 1926 are shown by provinces in Table LX. For the province of Quebec and for the total of the nine provinces only the rates for 1926 can be given. The rates are equivalent annual rates: that is to say, the number of marriages in a month is multiplied by 365 and divided by the number of days in the month before the computation on the basis of population is made.

For the nine provinces as a whole in 1926, June with a rate of 11.4 marriages per 1,000 population was easily the favourite month, September with 9.9 per 1,000 occupying second place. The month of March had a marriage rate of only 3.8 per 1,000 and stood at the foot of the list.

TABLE LX.—MARRIAGE RATES PER 1,000 POPULATION IN EACH PROVINCE BY MONTHS, 1921-26

Province		Annual rates	Equivalent annual marriage rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Prince Edward Island	1921	5·8	4·9	5·6	3·5	4·0	3·5	7·7	4·8	6·9	9·9	6·8	9·7	3·2
	1922	6·6	5·8	6·7	3·5	3·3	4·0	8·8	5·6	7·6	9·1	9·1	9·7	6·3
	1923	5·2	3·5	4·6	1·7	2·9	3·9	6·6	5·8	5·9	7·3	6·2	8·4	5·2
	1924	4·6	4·4	2·7	2·5	2·2	2·7	6·4	4·7	4·7	7·3	5·6	7·9	4·4
	1925	4·7	3·2	5·1	2·0	2·9	1·8	4·9	5·3	4·5	7·1	6·1	8·3	5·1
	1926	5·3	3·4	4·5	4·7	4·1	2·3	6·0	4·3	6·1	8·7	5·8	8·7	4·9
Nova Scotia	1921	6·8	6·5	6·4	4·3	6·3	4·8	8·8	6·2	6·7	10·0	7·7	8·1	5·7
	1922	6·0	5·0	5·6	4·0	4·7	5·0	8·1	5·4	5·9	8·5	7·5	7·6	4·9
	1923	6·1	4·7	4·3	3·5	5·0	4·3	9·2	5·9	6·2	9·5	8·2	7·0	5·8
	1924	5·6	5·1	3·7	3·8	4·5	4·5	8·5	5·4	5·3	7·8	6·2	7·3	5·3
	1925	5·5	4·3	5·0	3·1	4·2	4·2	7·6	4·9	6·1	8·5	5·7	6·9	5·8
	1926	5·3	4·2	4·3	3·1	3·2	3·8	7·6	5·2	5·7	8·3	6·8	7·3	4·2
New Brunswick	1921	8·4	6·5	6·0	6·0	8·2	6·4	14·9	8·1	8·1	12·8	8·7	9·1	5·6
	1922	7·1	5·4	5·7	3·9	5·2	5·0	10·3	8·0	7·2	10·9	9·9	8·7	5·6
	1923	7·4	4·5	4·4	2·6	6·9	4·9	10·8	7·9	8·9	12·8	10·1	7·7	6·7
	1924	7·4	5·1	4·1	4·2	5·8	4·5	11·8	9·3	7·3	12·2	9·6	9·4	6·2
	1925	7·2	4·0	5·0	3·2	6·0	5·0	11·1	7·4	7·2	12·0	11·0	8·5	6·2
	1926	7·2	3·9	4·3	3·2	6·1	4·6	10·9	8·0	8·7	13·0	9·5	8·1	6·3
Quebec	1926	7·0	5·3	5·0	1·6	7·1	6·1	12·1	9·2	7·9	10·8	8·7	5·0	4·7
Ontario	1921	8·5	6·7	6·5	7·5	8·6	6·8	15·5	6·9	8·3	11·9	8·6	7·8	6·9
	1922	7·8	5·6	6·1	4·9	7·1	5·6	13·8	6·6	7·8	11·7	8·7	8·6	7·7
	1923	8·2	6·1	5·2	5·2	7·7	5·9	14·5	7·3	8·2	12·8	9·8	8·3	7·8
	1924	7·9	5·7	5·1	5·3	7·8	6·0	13·8	7·3	7·9	11·4	8·7	8·3	7·2
	1925	7·4	5·4	6·1	4·6	7·3	5·6	12·3	6·6	7·5	11·4	8·3	7·6	6·7
	1926	7·5	5·1	5·4	4·5	6·9	5·6	13·4	7·2	7·6	12·1	8·5	7·5	6·5
Manitoba	1921	8·7	8·0	8·8	7·4	7·1	6·3	13·4	8·4	6·9	8·1	9·6	12·3	8·3
	1922	7·8	7·2	8·1	5·0	5·9	6·0	10·1	7·8	6·6	7·5	9·3	12·5	7·9
	1923	7·3	7·1	6·6	4·7	6·6	5·9	9·6	7·7	6·0	6·8	8·5	11·0	7·5
	1924	6·6	5·3	6·5	4·8	5·2	5·3	8·9	6·4	6·8	6·1	6·0	10·6	7·5
	1925	6·9	6·8	7·2	4·1	4·9	5·1	9·0	6·7	7·0	6·0	7·8	11·5	7·0
	1926	7·1	6·4	6·8	4·7	5·0	5·0	10·3	7·5	6·7	6·8	7·3	11·0	7·8
Saskatchewan	1921	6·7	7·0	6·3	6·3	5·6	3·8	8·9	6·1	4·9	4·4	5·7	11·7	10·1
	1922	6·6	6·3	7·5	4·7	5·8	3·3	7·3	6·8	5·1	4·3	6·7	11·6	9·6
	1923	6·4	6·9	6·6	4·0	5·8	3·9	6·6	5·5	5·4	4·0	6·4	12·3	10·1
	1924	6·0	6·7	6·8	5·2	4·9	3·3	6·7	6·0	4·8	3·6	4·9	11·6	7·7
	1925	6·1	6·4	7·2	3·9	4·6	2·9	6·6	6·2	4·7	3·6	6·2	11·4	9·3
	1926	6·7	6·8	6·6	5·1	5·6	3·4	7·4	7·2	5·6	3·7	7·6	12·6	8·6
Alberta	1921	7·9	8·2	7·7	8·1	7·3	5·4	10·9	7·4	7·2	6·4	8·1	9·5	8·9
	1922	7·2	6·3	7·7	5·1	7·2	4·9	9·0	7·5	6·1	6·7	7·4	9·9	9·0
	1923	6·9	7·1	6·3	5·1	7·0	5·2	7·4	7·3	6·2	5·5	5·4	9·6	10·9
	1924	6·9	6·7	7·8	5·9	6·2	4·8	8·9	7·8	6·5	5·8	5·2	9·3	8·6
	1925	7·2	6·1	7·7	5·1	6·0	4·5	9·3	7·6	7·2	6·3	6·6	9·6	10·8
	1926	7·4	5·8	7·4	6·2	6·6	4·1	9·1	8·5	7·1	6·2	6·0	12·0	9·9
British Columbia	1921	7·4	6·9	5·9	6·7	7·4	5·6	11·2	7·8	8·0	8·0	7·5	6·7	7·2
	1922	7·0	5·4	6·0	4·5	6·3	5·3	10·4	7·6	8·0	8·3	7·0	7·2	7·7
	1923	7·2	6·1	4·5	5·4	6·5	5·1	10·9	7·9	8·7	9·0	7·7	6·9	8·1
	1924	7·3	5·3	5·5	5·3	7·0	5·8	10·8	8·8	9·4	8·6	7·2	6·6	7·3
	1925	7·5	5·8	6·3	4·4	7·3	6·1	10·6	8·6	8·0	9·2	8·1	7·1	8·8
	1926	7·8	6·0	6·3	5·2	7·0	6·3	11·3	8·7	8·0	10·0	8·2	8·1	8·4
Canada (1)	1926	7·1	5·4	5·6	3·8	6·4	5·3	11·4	7·8	7·3	9·9	8·1	7·9	6·5
Registration Area as of 1921	1921	8·0	7·0	6·7	6·9	7·6	5·9	13·1	7·0	7·5	9·7	8·1	8·9	7·4
	1922	7·3	5·8	6·5	4·7	6·4	5·2	11·2	6·9	7·0	9·4	8·3	9·3	7·7
	1923	7·5	6·1	5·4	4·7	6·9	5·3	11·4	7·1	7·4	9·9	8·5	8·9	8·1
	1924	7·1	5·7	5·5	5·1	6·6	5·2	11·2	7·1	7·1	8·9	7·3	8·8	7·2
	1925	7·0	5·6	6·3	4·2	6·3	5·0	10·3	6·7	7·0	9·1	7·8	8·6	7·5
	1926	7·2	5·4	5·8	4·6	6·2	5·0	11·1	7·3	7·2	9·6	7·9	8·9	7·1

(1) See note 1, table I.

For the Registration Area as of 1921 the selection of June as the favourite month was almost as pronounced and the same remark applies to September as the second month of choice. On the other hand, the unpopularity of March as a month for weddings was not

quite so marked, the rate being 4.6 per 1,000. The low figure for March is, of course, largely due to the observance of Lent and this is naturally much more in evidence with the inclusion of Quebec, a province in which the great majority of the population is Roman Catholic.

Consideration of the provinces one by one shows some pronounced differences in the choice of wedding months. In Saskatchewan and Alberta, for instance, the necessity of conducting seeding operations in the month of May militates very strongly against the marriage rate for that month and makes it almost invariably the lowest of the year in both provinces.

Prince Edward Island also had its lowest number of marriages in the month of May in 1926 as in the preceding year, but in 1922, 1923 and 1924 March and April were lower than May. In this province, where agriculture and fishing are the two chief industries, the last half of the year shows a much higher marriage rate than the first half.

The figures for the Registration Area as of 1921 show a high degree of consistency for the six years listed. Probably the most notable exception to this is in the rate for March, 1921, which was 6.9 per 1,000, a figure little lower than that for April and slightly higher than February. The latter fact is largely explained by the early incidence of Lent in that year. Of all months in the six years listed, the highest rate was that of June, 1921, standing at 13.1 per 1,000, the lowest that of March, 1925, only 4.2 per 1,000.

Conjugal Condition of Contracting Parties.—Of each 1,000 bridegrooms in 1926 there were 904 bachelors, 89 widowers and 7 divorced men while of each 1,000 brides there were 929 spinsters, 63 widows and 8 divorced women.

The proportional distribution of marriages in 1926 according to the conjugal condition of each contracting party is shown in Table LXI. Marriages between persons, one or both of whom were divorced, have been omitted from consideration in this table, as they form only 1.4 per cent of the total number of marriages reported in the year.


TABLE LXI.—PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF MARRIAGES ACCORDING TO CONJUGAL CONDITION OF CONTRACTING PARTIES, EXCLUSIVE OF DIVORCED PERSONS, BY PROVINCES, 1926

Province	Total	Bachelors and		Widowers and	
		Spinsters	Widows	Spinsters	Widows
Prince Edward Island	1,000·0	866·8	17·5	69·9	45·9
Nova Scotia	1,000·0	849·8	34·3	73·5	42·4
New Brunswick	1,000·0	863·1	27·0	67·6	42·3
Quebec	1,000·0	877·9	18·2	62·0	41·9
Ontario	1,000·0	901·1	25·3	45·9	27·7
Manitoba	1,000·0	882·7	28·4	53·1	35·8
Saskatchewan	1,000·0	890·0	33·3	46·6	30·1
Alberta	1,000·0	871·4	47·3	48·0	33·3
British Columbia	1,000·0	844·9	60·4	56·3	38·3
Canada (1)	**1,000·0**	**883·1**	**28·3**	**53·9**	**34·7**
Registration Area as of 1921	1,000·0	843·3	48·6	64·6	43·6
1922	1,000·0	857·6	42·8	59·8	39·8
1923	1,000·0	868·6	39·2	55·4	36·8
1924	1,000·0	872·8	36·7	54·1	36·4
1925	1,000·0	870·2	35·3	56·5	37·9
1926	1,000·0	885·0	32·1	50·9	32·0

(1) See note 1, table I.

Age of Marriage.—The average ages of bridegrooms and brides in 1926 are listed by provinces in Table LXII, and comparisons with previous years are shown for the Registration Area as of 1921.

The average age of bridegrooms in 1926 was 29.3 years and the average age of brides 25.1 years, the average excess of the groom's age being 4.2 years.


BRIDEGROOMS AND BRIDES UNDER EACH AGE IN CANADA
1926
Bridegrooms
Brides
75000
50000
25000
0
Median Age of Brides 22.8yrs.
Median Age of Bridegrooms 26.1yrs.
UNDER 15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
YEARS

For the Registration Area as of 1921 the average age of bridegrooms was 29.6 years and that of brides 25.1 years in 1926, giving an average excess of 4.5 years in the age of the groom. It will be seen that the exclusion of Quebec increased the average age of grooms by about 0.3 of a year but left the average age of brides unchanged. During the years 1921 to 1926 there appears to be in the Registration Area as of 1921 a slight downward trend in the average age of grooms and brides.

TABLE LXII.—AVERAGE AGE OF CONTRACTING PARTIES, 1926

Province		Average age of grooms	Average age of brides	Average excess of groom's age over bride's
Prince Edward Island		31·2	26·4	4·8
Nova Scotia		30·0	25·3	4·7
New Brunswick		29·1	24·3	4·8
Quebec		28·7	25·2	3·5
Ontario		29·1	25·3	3·8
Manitoba		29·9	24·8	5·1
Saskatchewan		29·3	23·8	5·5
Alberta		30·1	24·5	5·6
British Columbia		31·5	26·5	5·0
Canada (1)		**29·3**	**25·1**	**4·2**
Registration Area as of 1921	1921	29·9	25·5	4·4
	1922	29·9	25·4	4·5
	1923	29·7	25·3	4·4
	1924	29·7	25·2	4·5
	1925	29·8	25·3	4·5
	1926	29·6	25·1	4·5

(1) See note 1, table I.

In Table LXIII marriages have been grouped, first by age of bridegroom and secondly by age of bride. It may be noted that when the contracting parties are grouped by the age of bridegrooms, the average difference in age is lower for the younger groups than for the older, being only 1.5 years for grooms from 20 to 24 years of age and 9.7 years for grooms from 45 to 49 years of age. This is easily understood when it is considered that the groom's age is generally in excess of the bride's, and therefore as his age increases the range of reasonably possible ages for the bride widens. When the parties are grouped by the age of the bride less regularity is observed. The greatest excess for a bridegroom's age is shown for brides under 20 years, those from 20-24 years stand next in this respect and the remaining age groups have a smaller average excess of the bridegroom's age.

TABLE LXIII.—RELATION BETWEEN AGES OF BRIDEGROOMS AND OF BRIDES, 1926

Average age of bride by age group of bridegroom				Average age of bridegroom by age group of bride			
Age group of bridegroom	Average age of bridegroom	Average age of bride	Average excess of bridegroom's age	Age group of bride	Average age of bride	Average age of bridegroom	Average excess of bridegroom's age
Under 20 years	19·1	19·5	0·4	Under 20 years	18·5	24·6	6·1
20–24 years	22·8	21·3	1·5	20–24 years	22·3	26·4	4·1
25–29 "	27·3	23·4	3·9	25–29 "	27·1	30·2	3·1
30–34 "	32·1	25·9	6·2	30–34 "	32·1	35·5	3·4
35–39 "	37·3	29·0	8·3	35–39 "	37·3	40·4	3·1
40–44 "	42·2	33·0	9·2	40–44 "	42·2	45·7	3·5
45–49 "	47·2	37·5	9·7	45–49 "	47·3	51·1	3·8
50 years and over	59·3	48·4	10·9	50 years and over	58·2	60·4	2·2

The percentage distribution of bridegrooms and brides of 1926 into six age groups is shown by provinces in Table LXIV. The largest percentage of bridegrooms under 20 years was 3.8 in New Brunswick and the smallest 1.1 in Prince Edward Island. British Columbia had the largest proportion of bridegrooms at ages 40 years and over, with 17 per cent in this age group; Prince Edward Island followed with 15.3 per cent. Quebec had the lowest proportion of bridegrooms at this age, the figure being only 9.1 per cent.

With brides as with grooms, New Brunswick led in the proportion under 20 years, this proportion, 31.8 per cent, being naturally very much larger than in the case of bridegrooms. Saskatchewan followed very closely, while at the other extreme, British Columbia had the lowest proportion under 20, with 16 per cent of its brides in this age category. The percentage of brides at 40 years and over was much smaller than that of grooms. Prince Edward Island and British Columbia showed the highest figures for this age group; the former, with 8.1 per cent of brides who had attained the 40th birthday, slightly exceeded the latter. Saskatchewan had only 4.1 per cent of its brides past the 40th birthday, a smaller figure than that of any other province. New Brunswick, in spite of its high proportion of brides under 20 years, was not conspicuously low in the age-group 40 years and over, having 5.3 per cent in this age-group.

TABLE LXIV.—PER CENT DISTRIBUTION OF MARRIAGES BY AGES OF BRIDEGROOMS AND OF BRIDES, BY PROVINCES, 1926

Province	Ages of bridegrooms							Ages of brides						
	All stated ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40 years and over	All stated ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40 years and over
Prince Edward Island	100·0	1·1	27·6	31·5	17·9	6·6	15·3	100·0	15·1	42·5	21·1	9·9	3·3	8·1
Nova Scotia	100·0	1·8	34·2	28·5	14·5	8·8	12·2	100·0	20·6	43·5	19·1	6·9	3·7	6·3
New Brunswick	100·0	3·8	38·2	28·3	11·5	7·0	11·2	100·0	31·8	39·4	14·6	5·8	3·1	5·3
Quebec	100·0	2·3	39·1	31·6	12·1	5·7	9·1	100·0	19·5	46·8	18·3	6·6	3·0	5·8
Ontario	100·0	3·3	35·2	30·8	14·2	6·7	9·8	100·0	21·5	41·6	20·2	7·5	3·7	5·5
Manitoba	100·0	1·4	29·5	32·1	17·5	9·2	10·3	100·0	23·4	41·5	19·4	7·4	3·9	4·3
Saskatchewan	100·0	1·5	32·7	31·7	15·7	8·9	9·5	100·0	30·9	42·8	14·0	5·3	3·0	4·1
Alberta	100·0	1·6	30·5	30·2	16·3	9·9	11·6	100·0	27·2	41·6	16·3	6·0	3·7	5·2
British Columbia	100·0	1·4	27·2	27·8	15·8	10·8	17·0	100·0	15·9	41·4	19·4	9·1	6·2	8·0
Canada (1)	**100·0**	**2·4**	**34·8**	**30·7**	**14·2**	**7·4**	**10·4**	**100·0**	**22·3**	**43·0**	**18·5**	**7·0**	**3·6**	**5·6**

(1) See note 1, table I.

The proportionate distribution of bridegrooms and brides according to age in similar manner to that of Table LXIV is presented in Table LXV for the years 1921-26 for the total of the eight provinces comprising the Registration Area as of 1921. The table shows a considerable degree of consistency over these years, with evidence of a perceptible though slight trend to an increase in the proportion of brides and grooms under 25 years of age.

TABLE LXV.—PER CENT DISTRIBUTION OF MARRIAGES BY AGES OF BRIDEGROOMS AND OF BRIDES IN THE REGISTRATION AREA AS OF 1921, DURING THE YEARS 1921-26

Years	Ages of bridegrooms							Ages of brides						
	All stated ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40 years and over	All stated ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40 years and over
1921	100·0	1·9	30·4	31·3	16·3	8·9	11·2	100·0	21·9	39·0	20·0	8·7	4·6	5·8
1922	100·0	2·0	31·1	31·0	16·3	8·5	11·1	100·0	22·6	39·4	19·6	8·2	4·4	5·8
1923	100·0	2·0	32·0	31·5	15·7	8·0	10·8	100·0	22·5	40·7	19·2	7·8	4·1	5·6
1924	100·0	2·2	33·1	30·3	15·1	8·0	11·3	100·0	24·0	40·3	18·5	7·3	4·0	5·8
1925	100·0	2·4	32·4	30·6	14·9	8·2	11·4	100·0	23·4	40·5	18·5	7·6	4·1	5·9
1926	100·0	2·5	33·3	30·4	14·9	8·0	10·9	100·0	23·2	41·7	18·6	7·1	3·8	5·5

Marriages at Early Ages.—All of the provinces of Canada have enacted legislation fixing a minimum age for marriages, at least without the consent of parents. The provisions of the laws governing this question in the various provinces were summarized in the Third Annual Report (p. XLIV of Introduction).

Marriages in which the bride was 16 years of age or under numbered 1,329 in the nine provinces of Canada in the year 1926, thus amounting to 2 per cent of all marriages. Of these brides, 1,037 had passed the 16th birthday, 244 were 15 years of age, 46 were 14 years and 2 were only 13 years old. It is, of course, possible that there was some exaggeration of age in the case of very young brides, nevertheless the figures in Table LXVI indicate that marriages of very youthful brides are infrequent throughout Canada.

TABLE LXVI.—BRIDES OF 16 YEARS OF AGE AND UNDER, 1926

| Ages of grooms | Ages of brides by provinces | | |

in British Columbia. As might be expected, the western provinces showed a much smaller proportion of contracting parties born in Canada than was the case in the eastern provinces.

TABLE LXVII.—PER CENT DISTRIBUTION OF BRIDEGROOMS BY NATIVITY, 1926

Nativity	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Canadian born	**66·8**	**94·3**	**83·9**	**81·1**	**85·8**	**67·7**	**49·7**	**43·9**	**37·5**	**38·8**
Province of residence	56·2	88·9	79·0	72·1	81·9	60·4	35·4	15·1	13·3	17·7
Other provinces	10·7	5·5	4·9	9·0	3·9	7·3	14·2	28·8	24·1	21·0
British born	**16·1**	**2·0**	**9·7**	**4·1**	**5·4**	**21·0**	**21·9**	**16·1**	**21·6**	**34·7**
England	9·8	0·9	3·2	2·5	3·1	13·2	13·1	10·3	12·7	21·3
Scotland	3·9	0·2	1·5	0·6	1·5	5·0	5·9	3·9	5·5	8·5
Ireland	1·4	0·2	0·3	0·1	0·4	1·9	2·2	1·2	2·0	2·5
Other British possessions	1·1	0·7	4·7	0·9	0·5	0·9	0·7	0·6	1·5	2·5
Foreign born	**17·1**	**3·7**	**6·5**	**14·8**	**8·7**	**11·3**	**28·4**	**40·0**	**40·9**	**26·5**
United States	7·6	3·7	3·3	13·4	3·7	4·3	6·4	18·2	21·8	13·5
Europe	9·2	–	3·0	1·0	4·7	6·8	21·8	21·6	18·9	11·7
Asia	0·3	–	0·2	0·3	0·2	0·2	(2)	0·2	0·2	1·1
Other foreign born	(2)	–	(2)	–	(2)	0·1	(2)	(2)	0·1	0·2
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) See note 1, table I.
(2) Less than one-tenth of one per cent.

TABLE LXVIII.—PER CENT DISTRIBUTION OF BRIDES BY NATIVITY, 1926

Nativity	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Canadian born	**71·5**	**96·5**	**88·4**	**83·6**	**87·8**	**70·9**	**59·9**	**55·6**	**47·5**	**43·4**
Province of residence	62·0	94·3	85·3	75·6	84·4	64·3	47·7	31·0	25·7	22·5
Other provinces	9·5	2·2	3·1	8·0	3·4	6·6	12·2	24·6	21·7	20·8
British born	**15·2**	**1·5**	**7·6**	**3·5**	**5·5**	**20·5**	**19·1**	**13·6**	**18·7**	**35·1**
England	9·0	0·9	2·3	2·1	3·0	12·2	10·8	8·4	11·5	21·7
Scotland	4·2	0·2	0·8	0·4	1·7	5·9	5·8	3·4	5·2	8·7
Ireland	1·1	–	0·2	0·1	0·4	1·6	1·8	1·2	1·2	2·0
Other British possessions	0·9	0·4	4·3	0·8	0·3	0·8	0·7	0·5	0·8	2·7
Foreign born	**13·3**	**2·0**	**4·0**	**12·9**	**6·7**	**8·6**	**21·1**	**30·8**	**33·9**	**21·6**
United States	6·3	2·0	1·7	12·3	3·0	3·0	5·1	16·1	18·7	13·0
Europe	6·8	–	2·1	0·4	3·5	5·4	15·9	14·7	15·1	7·8
Asia	0·2	–	0·1	0·2	0·2	0·1	(2)	(2)	(2)	0·7
Other foreign born	(2)	–	–	–	(2)	(2)	(2)	0·1	(2)	0·1
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) See note 1, table I. (2) Less than one-tenth of one per cent.

VITAL STATISTICS OF YUKON AND THE NORTHWEST TERRITORIES

The births deaths and marriages reported for the Yukon and the Northwest Territories of Canada for the year 1926 are listed in the following tables. The statistics of these territories are presented separately from those for the provinces because (1) the figures are not regarded as complete and the population for the year under review is not known with sufficient accuracy to warrant the calculation of rates, (2) the number of births, deaths and marriages is so small as to make no material difference to the total for Canada, (3) the various headings of classification used for the births, deaths and marriages of the eight provinces could not be applied to these returns, owing to lack of information.

TABLE LXIX.—VITAL STATISTICS OF THE YUKON TERRITORY FOR 1926

Months	Births	Deaths	Marriages
January	2	5	–
February	1	3	–
March	1	3	1
April	2	2	–
May	1	11	1
June	–	10	–
July	–	8	1
August	6	3	1
September	2	8	3
October	5	3	1
November	3	6	1
December	4	6	3
Total	**27**	**68**	**12**

NOTE.—Four deaths were reported under one year of age, and in one case the age was not stated.

TABLE LXX.—VITAL STATISTICS OF THE NORTHWEST TERRITORIES FOR 1926

Months	Births (exclusive of still-births)	Deaths	Marri-ages
January	14	–	–
February	9	2	–
March	4	5	–
April	7	6	–
May	4	10	–
June	22	8	1
July	3	2	–
August	3	2	–
September	4	1	1
October	1	1	–
November	1	1	–
December	2	1	–
Month not stated	1	12	1
Total	**75**	**51**	**3**

NOTE.—Four deaths were reported under one year of age.

Canada

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

STATISTIQUES VITALES

1926

Sixième Rapport Annuel

Publié par ordre de
L'Honorable James Malcolm, M.P.
MINISTRE DU COMMERCE

OTTAWA
F. A. ACLAND
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
1929

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

Préface lxxi

INTRODUCTION

Résumé général—
- Population par provinces lxxiii
- Nombre de naissances, décès et mariages lxxiii
- Accroissement naturel lxxiv

Naissances—
- Taux de la natalité lxxv
- Masculinité lxxv
- Taux de la natalité dans d'autres pays lxxvii
- Naissances par mois lxxvii
- Âges des pères et mères lxxviii
- Lieu de naissance des parents lxxix
- Origine raciale des pères et mères lxxxi
- Enfants illégitimes lxxxi

Mort-nés—
- Mort-nés selon l'âge de la mère, leur légitimité ou leur illégitimité lxxxiii
- Mort-nés, par mois, provinces et sexes lxxxiv

Mortalité infantile—
- Mortalité infantile, par sexe lxxxv
- Année de naissance et âge au décès lxxxvi
- Mortalité infantile en d'autres pays lxxxvii
- Mortalité infantile par mois lxxxvii
- Mortalité infantile, par trimestre xc
- Mortalité infantile, par causes xc
- Proportion de certaines causes, par sexes xcii
- Causes de mortalité infantile, par période d'âges xciii
- Mortalité infantile, par villes xciii

Mortalité puerpérale—
- Mortalité puerpérale par groupes d'âges et par provinces xcv
- Décès de causes puerpérales, classifiés selon les soins médicaux reçus, l'état conjugal et le fruit de l'accouchement xcvi
- Mortalité puerpérale, par causes de décès xcvi
- Décès non attribués directement à la grossesse ni à l'accouchement, mais qui y sont associés, 1926 xcvii

Mortalité générale—
- Taux brut de la mortalité, par groupes d'âges et par provinces xcviii
- Taux brut de la mortalité dans d'autres pays xcviii
- Répartition des décès selon les âges xcviii
- Décès de centenaires ci
- Mortalité par mois cii
- Taux ajustés ou standardisés de la mortalité ciii

Causes de décès—
- Causes spécifiées de décès, par provinces civ
- Causes de décès chez les Indiens cv
- Causes de décès de la population, sans compter les Indiens cvii
- Causes de décès dans le territoire d'enregistrement de 1921 cix
- Maladies contagieuses cx
- Tuberculose cxi
- Cancer cxiii
- Affections du cœur cxiv
- Affections des artères cxiv
- Bronchite cxiv
- Pneumonie cxiv
- Diarrhée et entérite cxv
- Néphrite cxv
- Morts violentes cxv
- Proportions de décès dus à certaines causes, par provinces cxvii
- Répartition proportionnelle des décès, par sexe et groupe d'âges selon leur cause .. cxviii

PAGE

Mariages—

Nombres absolus et taux bruts des mariages, par provinces cxx
Taux de la nuptialité en d'autres pays cxx
Répartition mensuelle des mariages cxxi
État civil des conjoints cxxii
Âge des conjoints cxxii
Mariages précoces cxxv
Lieu de naissance des conjoints cxxvi

Statistiques Vitales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest cxxvii

TABLEAUX D'ENSEMBLE

Résumé général—

TABLEAU 1.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1926 ... 3
TABLEAU 2.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1926 6

Naissances—

TABLEAU 3.—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants et les mort-nés, par sexe et par provinces, 1926 12
TABLEAU 4.—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces, 1926 13
TABLEAU 5.—Total des naissances (mort-nés exclus) et naissances dans les institutions publiques, attribuées aux mères non domiciliées dans la province, 1926 13
TABLEAU 6.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le domicile des mères, et naissances dans les institutions publiques, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926 14
TABLEAU 7.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 5,000 habitants et plus, 1926 18
TABLEAU 8.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926 20
TABLEAU 9.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926 40
TABLEAU 10.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et l'origine raciale des mères mariées, 1926 54
TABLEAU 11.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926 56
TABLEAU 12.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et le lieu de naissance des mères mariées, 1926 76

Mortalité infantile—

TABLEAU 13.—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces, 1926 81
TABLEAU 14.—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques d'enfants de moins d'un an non domiciliés dans la province, 1926 81
TABLEAU 15.—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques, des enfants de moins d'un an, classifiés selon le domicile, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926 .. 82
TABLEAU 16.—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) selon l'âge au moment du décès, 1926 86
TABLEAU 17.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, 1926 87
TABLEAU 18.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents, pour le Canada, 1926 88
TABLEAU 19.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926 90
TABLEAU 20.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926 106

Mortalité générale— PAGE

TABLEAU 21.—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada par mois, 1926. 129
TABLEAU 22.—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques de non domiciliés dans la province, 1926..... 129
TABLEAU 23.—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques classifiés selon le domicile des défunts, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926..... 130
TABLEAU 24.—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âges, 1926..... 134
TABLEAU 25.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1926..... 138
TABLEAU 26.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1926..... 140
TABLEAU 27.—Décés (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents des décédés, pour le Canada, 1926..... 148

Mortalité générale par causes de décès—

TABLEAU 28.—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1926..... 150
TABLEAU 29.—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès pour le Canada, 1926..... 160
TABLEAU 30.—Causes de décès selon le sexe et l'âge dans le Canada et dans chaque province, en 1926..... 184
TABLEAU 31.—Causes de décès selon le sexe dans les cités de 40,000 et plus, 1926.. 384
TABLEAU 32.—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926..... 393

Mariages—

TABLEAU 33.—Mariages dans le Canada, par mois, 1926..... 420
TABLEAU 34.—Mariages—État civil des conjoints dans chaque province,1926.. 420
TABLEAU 35.—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1926..... 421
TABLEAU 36.—Mariages classifiés selon l'âge et l'occupation des époux dans le Canada, 1926..... 423
TABLEAU 37.—Mariages—Âges des mariés, 1926..... 426
TABLEAU 38.—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926..... 436
TABLEAU 39.—Mariages—Religion des conjoints, 1926..... 452
TABLEAU 40.—Mariages—Instruction des mariés dans le Canada, selon le lieu de naissance, 1926..... 462

APPENDICES

Appendice I—Naissances et décès de la population Indienne..... 463
TABLEAU A.—Naissances d'Indiens (mort-nés exclus) par mois et provinces, 1926..... 465
TABLEAU B.—Naissances d'Indiens (mort-nés exclus) réparties en légitimes et illégitimes, 1926..... 465
TABLEAU C.—Naissances d'Indiens (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, Canada, 1926..... 466
TABLEAU D.—Indiens mort-nés, selon l'âge de la mère, et distinction entre naissances légitimes et illégitimes, 1926..... 468
TABLEAU E.—Enfants indiens décédés dans leur première année (mort-nés exclus) par mois et provinces, 1926..... 468
TABLEAU F.—Enfants indiens décédés dans leur première année (mort-nés exclus) par âge au décès, 1926..... 469
TABLEAU G.—Décès d'enfants indiens dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par sexe et par certaines causes spécifiées, dans chaque province, 1926..... 470
TABLEAU H.—Total des décès d'Indiens (mort-nés exclus) par mois et provinces, 1926..... 472
TABLEAU I—Décès d'Indiens (mort-nés exclus) par âge au décès, 1926..... 473
TABLEAU J—Causes de décès d'Indiens, par sexe, dans chaque province, 1926.. 474
TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926..... 484

Appendice II—Cédule des divisions de recensement dans les provinces des prairies..... 501

Cartes montrant les divisions de recensement dans les provinces des prairies.

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur les Statistiques Vitales du Canada est le sixième de la série que publie le Bureau Fédéral de la Statistique sur des données obtenues en vertu d'ententes avec les départements provinciaux. Mais il est le premier rapport annuel donnant les statistiques vitales de toutes les provinces, parce que, l'entente qui n'était antérieurement souscrite que par les provinces de l'Ile du Prince-Edouard, de Nouvelle-Ecosse, de Nouveau-Brunswick, d'Ontario, de Manitoba, de Saskatchewan, d'Alberta et de Colombie Britannique, s'étend maintenant à la province de Québec depuis le 1er janvier 1926.

Le premier, le deuxième et le troisième rapports annuels donnent un aperçu complet de l'origine et du but de cette entente entre le Dominion et les provinces pour la compilation des statistiques vitales et décrivent les progrès de ces statistiques au Canada. L'enregistrement des naissances, décès et mariages est fait par les autorités provinciales, chaque province ayant décrété l'enregistrement obligatoire suivant des formules tendant à établir certaines informations sur des bases uniformes. Des copies de ces actes sont envoyées au Bureau Fédéral de la Statistique et leur compilation sert de base au rapport annuel. En 1926, le Bureau Fédéral de la Statistique, outre la préparation de ces tableaux, a publié des bulletins mensuels et un rapport annuel préliminaire. Il a de plus fourni aux provinces de Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Saskatchewan et Colombie Britannique les compilations dont elles avaient besoin pour leurs rapports respectifs.

Comme par le passé, on a fait entrer dans ce rapport les naissances, décès et mariages de la population indienne des provinces coopérant au présent rapport. La note sur les statistiques vitales des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, à la fin de l'introduction, est digne d'attention.

Le dépouillement des données et la préparation du rapport ont été faits sous la direction de M. E. S. Macphail, chef de la section de Démographie du Bureau, aidé par M. W. R. Tracey.

R. H. COATS,
Statisticien du Dominion

Bureau Fédéral de la Statistique, janvier 1928.

STATISTIQUES VITALES DU CANADA, 1926

INTRODUCTION

Ce rapport présente les statistiques des naissances, des décès et des mariages de l'année civile 1926, dans les neuf provinces du Canada, toutes coopérant avec le Bureau Fédéral de la Statistique à cet égard. Comme c'est la première année que la province de Québec fait partie de ce système national, les statistiques de cette province figurant dans le présent rapport sont limitées à l'année 1926 et les comparaisons rétroactives à 1921 n'embrassent que les huit autres provinces désignées sous le nom collectif de "Territoire d'enregistrement de 1921".

Les chiffres du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest ne sont pas compris avec ceux des provinces; les naissances, les décès et les mariages inscrits dans ces territoires au cours de 1926 sont donnés séparément à la fin de cette introduction. En raison de la population minime de ces territoires, leurs statistiques vitales n'affectent guère les totaux pour l'ensemble du Canada.

La population du Canada, par provinces, pour les années 1921-26, est donnée dans le tableau I. Afin de faciliter la computation des taux du Territoire d'enregistrement de 1921, un total distinct a été fait pour les huit provinces comprises dans ce territoire.

TABLEAU I.—POPULATION PAR PROVINCES, 1921-26

Année	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	**Canada** (1)	Territoire d'enregistrement de 1921 (2)
1921...	88,615	523,837	(3)387,876	2,361,199	2,933,662	610,118	757,510	588,454	524,582	**8,775,853**	(3) 6,414,654
1922...	88,000	528,000	392,000	2,400,000	2,981,000	616,000	771,000	592,000	539,000	**8,907,000**	6,507,000
1923...	88,000	530,000	396,000	2,439,000	3,019,000	621,000	783,000	596,000	544,000	**9,016,000**	6,577,000
1924...	88,000	534,000	399,000	2,480,000	3,062,000	627,000	797,000	599,000	553,000	**9,139,000**	6,659,000
1925...	87,000	537,000	403,000	2,520,000	3,103,000	633,000	810,000	603,000	561,000	**9,257,000**	6,737,000
1926...	87,000	540,000	407,000	2,562,000	3,146,000	639,000	821,000	608,000	568,000	**9,378,000**	6,816,000

(1)Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, dont la population s'élevait à 12,145 en 1921, sont exclus de ce tableau
(2)Comprenant les provinces de l'Île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie Britannique.
(3)Les statistiques du comté de Kent, Nouveau-Brunswick n'existent que depuis le 1er mai 1921. On a donc dû exclure pour cette année-là un tiers de la population de ce comté, réduisant ainsi la population du Nouveau Brunswick à 379,904 et celle du territoire d'enregistrement à 6,406,682.
La population de 1921, et celle de 1926 pour le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, sont celles des recensements; les chiffres des autres années sont estimatifs.

Le tableau II indique le nombre de naissances, de décès et de mariages enregistrés dans chaque province en l'année 1926. Il est établi une distinction entre la population rurale et la population urbaine, la population urbaine étant celle des cités et des villes d'au moins 1,000 âmes; partout ailleurs, la population est considérée comme rurale.

TABLEAU II.—NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES, PAR PROVINCES, 1926

Provinces	Naissances (2)	Décès (2)	Mariages	Provinces	Naissances (2)	Décès (2)	Mariages
Canada (1).....	**232,750**	**107,454**	**66,658**	Ontario.....	67,617	35,909	23,632
Ruraux.....	**118,925**	**49,062**	**22,495**	Ruraux.....	26,798	13,988	5,920
Urbains.....	**113,825**	**58,392**	**44,163**	Urbains.....	40,819	21,921	17,712
Île du Prince-Édouard.....	1,752	898	459	Manitoba.....	14,661	5,335	4,537
Ruraux.....	1,401	593	289	Ruraux.....	7,942	2,495	1,552
Urbains.....	351	305	170	Urbains.....	6,719	2,840	2,985
Nouvelle-Écosse.....	10,980	6,366	2,861	Saskatchewan.....	20,716	6,060	5,483
Ruraux.....	5,748	3,321	855	Ruraux.....	16,059	4,108	2,788
Urbains.....	5,232	3,045	2,006	Urbains.....	4,657	1,952	2,695
Nouveau-Brunswick.....	10,340	5,002	2,938	Alberta.....	14,456	5,159	4,503
Ruraux.....	7,065	3,203	1,433	Ruraux.....	8,456	2,737	1,441
Urbains.....	3,275	1,799	1,505	Urbains.....	6,000	2,422	3,062
Québec.....	82,165	37,251	17,827	Colombie Britannique	10,063	5,474	4,418
Ruraux.....	42,228	16,805	7,409	Ruraux.....	3,228	1,812	808
Urbains.....	39,937	20,446	10,418	Urbains.....	6,835	3,662	3,610

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Sans compter les mort-nés.
Note.—"Urbains", villes et cités de 1,000 âmes ou plus, au recensement de 1921.


Accroissement naturel.—L'accroissement naturel de la population des provinces par l'excédent des naissances sur les décès, en 1926, fut de 125,296 âmes. Au cours de l'année, on a constaté la naissance de 119,863 garçons et 112,887 filles, formant un total de 232,750 naissances pour les deux sexes. Durant la même période, les décès se sont élevés à 107,454, dont 56,979 chez la population masculine et 50,475 chez la population féminine. Par conséquent, la population masculine du Canada s'est accrue de 62,884 âmes et la population féminine de 62,412 âmes, par accroissement naturel, en 1926; l'accroissement de la population masculine fut donc supérieur de 472 unités à celui de la population féminine. L'accroissement naturel par 1,000 âmes, pour les deux sexes fut donc de 13.4.

TABLEAU III.—EXCÉDENT DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS, PAR PROVINCES, POUR CHAQUE SEXE, 1921-26

Provinces		Population masculine			Population féminine			Deux sexes	Taux de l'accroissement naturel par 1,000 âmes
		Naissances(2)	Décès(2)	Excédent des naissances sur les décès	Naissances(2)	Décès(2)	Excédent des naissances sur les décès	Excèdent des naissances sur les décès	
Île du Prince-Édouard	1921	1,073	619	454	1,083	590	493	947	10·7
	1922	1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	11·9
	1923	981	552	429	996	598	398	827	9·4
	1924	928	490	438	930	466	464	902	10·3
	1925	877	513	364	798	484	314	678	7·8
	1926	887	452	435	865	446	419	854	9·8
Nouvelle-Écosse	1921	6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	12·6
	1922	6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	11·4
	1923	5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	9·1
	1924	6,189	3,456	2,733	5,612	3,127	2,485	5,218	9·8
	1925	5,886	3,076	2,810	5,514	2,969	2,545	5,355	10·0
	1926	5,638	3,374	2,264	5,342	2,992	2,350	4,614	8·5
Nouveau-Brunswick	1921	5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	15·9
	1922	5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	16·3
	1923	5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	14·4
	1924	5,523	2,629	2,894	5,194	2,294	2,900	5,794	14·5
	1925	5,664	2,620	3,044	5,285	2,340	2,945	5,989	14·9
	1926	5,294	2,608	2,686	5,046	2,394	2,652	5,338	13·1
Québec	1926	42,475	19,232	23,243	39,690	18,019	21,671	44,914	17·5
Ontario	1921	38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	13·5
	1922	36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	12·5
	1923	36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	11·4
	1924	36,582	17,153	19,429	34,928	15,925	19,003	38,432	12·6
	1925	36,098	17,583	18,515	34,024	16,377	17,647	36,162	11·7
	1926	34,742	18,721	16,021	32,875	17,188	15,687	31,708	10·1
Manitoba	1921	9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	21·5
	1922	8,926	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	19·4
	1923	8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	17·9
	1924	7,804	2,713	5,091	7,650	2,310	5,340	10,431	16·6
	1925	7,634	2,911	4,723	7,233	2,334	4,899	9,622	15·2
	1926	7,598	2,936	4,662	7,063	2,399	4,664	9,326	14·6
Saskatchewan	1921	11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	22·3
	1922	11,435	3,411	8,024	10,904	2,708	8,196	16,220	21·0
	1923	10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	18·9
	1924	11,157	3,176	7,981	10,382	2,596	7,786	15,767	19·8
	1925	10,620	3,228	7,392	9,962	2,400	7,562	14,954	18·5
	1926	10,651	3,393	7,258	10,065	2,667	7,398	14,656	17·9
Alberta	1921	8,493	2,858	5,635	8,068	2,082	5,986	11,621	19·7
	1922	8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	18·4
	1923	7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	16·9
	1924	7,422	2,718	4,704	7,175	2,140	5,035	9,739	16·3
	1925	7,626	2,703	4,923	7,298	1,994	5,304	10,227	17·0
	1926	7,410	2,931	4,479	7,046	2,228	4,818	9,297	15·3
Colombie Britannique	1921	5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	12·3
	1922	5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	9·8
	1923	5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	9·2
	1924	5,203	3,080	2,123	4,916	1,924	2,992	5,115	9·2
	1925	5,329	3,047	2,282	5,013	1,898	3,115	5,397	9·6
	1926	5,168	3,332	1,836	4,895	2,142	2,753	4,589	8·1
Canada (1)	**1926**	**119,863**	**56,979**	**62,884**	**112,887**	**50,475**	**62,412**	**125,296**	**13·4**
Territoire d'enregistrement de 1921.	1921	87,134	36,411	50,723	81,845	31,311	50,534	101,257	15·8
	1922	84,057	37,044	47,013	80,137	31,984	48,153	95,166	14·6
	1923	80,566	37,517	43,049	76,331	32,665	43,666	86,715	13·2
	1924	80,808	35,415	45,393	76,787	30,782	46,005	91,398	13,7
	1925	79,734	35,681	44,053	75,127	30,796	44,331	88,384	13·1
	1926	77,388	37,747	39,641	73,197	32,456	40,741	80,382	11·8

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Sans compter les mort-nés.

Dans le territoire d'enregistrement de 1921, l'accroissement naturel au cours de l'année fut de 80,382 ou 11.8 par 1,000 âmes, comparativement à 88,384 ou 13.1 par 1,000 âmes en 1925. C'est la plus faible augmentation naturelle depuis 1921, tant en nombre absolu qu'en proportion.



NAISSANCES

En 1926, on constata 236,813 accouchements au Canada, dont 233,807 d'un seul enfant, 2,970 de deux enfants et 36 de trois enfants. En définitive, il y eut 232,750 naissances d'enfants vivants et 7,105 mort-nés. Les accouchements simples ont contribué aux naissances d'enfants vivants à concurrence de 227,084, les accouchements doubles, à concurrence de 5,562 et les triples, 104. Le tableau 3 des tableaux d'ensemble relève tous ces détails, et indique le sexe des enfants nés, soit vivants, soit morts, de ces différents accouchements.

Taux de la natalité.—Le taux brut de la natalité (naissances vivantes) par 1,000 personnes, s'établit en 1926 à 24.8. Le coefficient le plus élevé appartient au Québec et au Nouveau-Brunswick avec 32.1 et 25.4 respectivement; et le plus bas, 17.7, à la Colombie-Britannique et, 20.1 à l'Île du Prince-Édouard.

Le taux de la natalité dans le territoire d'enregistrement de 1921 était de 22.1 par 1,000 âmes, comparativement à 23.0 en 1925 et 26.4 en 1921. Chaque année de la période 1921-26 a vu un déclin dans le taux des naissances sur l'année précédente; la seule preuve d'augmentation dans le nombre absolu des naissances se voit en 1924 quand il s'élevait légèrement au-dessus de l'année précédente, augmentation toutefois qui n'était pas proportionnée à l'augmentation estimative de la population.

Masculinité.—On remarque un excédent des naissances masculines sur les naissances féminines dans chaque province en 1926, la proportion variant entre 1,025 par 1,000 dans l'Île du Prince-Édouard à 1,076 dans le Manitoba. Dans l'ensemble du Canada, on compte 1,062 naissances masculines pour 1,000 naissances féminines. Dans le territoire d'enregistrement de 1921, la proportion était de 1,057 par 1,000. La plus haute proportion dans ce territoire existait en 1921, soit 1,065 et la plus basse en 1922 avec 1,049. Parmi les provinces se prêtant à la comparaison avec le passé, c'est l'Île du Prince-Édouard qui donne la plus forte marge de fluctuation, de 985 en 1923 à 1,099 en 1925, ce qui s'explique par sa population peu considérable.

Il peut être intéressant de faire remarquer qu'aux États-Unis, durant les dix années 1915-25, parmi la population de race blanche des états soumis aux statistiques vitales, il est né entre 1,055 à 1,062 garçons par 1,000 filles.

Dans l'Angleterre et le pays de Galles, où les naissances sont exactement enregistrées depuis fort longtemps, on trouve une excellente démonstration de la variation de la masculinité des naissances d'enfants vivants au sein d'une nombreuse population. Durant les cinquante années écoulées entre 1871 et 1920, la proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines oscilla entre 1,032 en 1898 à 1,060 en 1919; avant la Grande Guerre, la proportion la plus élevée avait été de 1,043 en 1875. Plus tard, on compta 1,051 naissances masculines pour 1,000 féminines en 1921, 1,049 en 1922, 1,044 en 1923, 1,047 en 1924, 1,045 en 1925 et 1,041 en 1926.

On trouvera dans le tableau IV, pour chacune des provinces, la répartition numérique et proportionnelle des naissances masculines aux naissances féminines en chacune des années 1921-26. Les chiffres de Québec et pour le total des neuf provinces sont, comme il a déjà été expliqué, relatifs à l'année 1926 seulement.

TABLEAU IV.—TAUX DES NAISSANCES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) PAR 1,000 DE POPULATION ET PROPORTION DES GARÇONS COMPARATIVEMENT AUX FILLES, 1921-26

Provinces		Nombre de naissances vivantes	Taux par 1,000 âmes	Garçons		Filles		Garçons par 1,000 filles
				Nombre	Pourcentage du total	Nombre	Pourcentage du total	
Île du Prince-Édouard	1921	2,156	24·3	1,073	49·8	1,083	50·2	991
	1922	2,160	24·5	1,104	51·1	1,056	48·9	1,045
	1923	1,977	22·5	981	49·6	996	50·4	985
	1924	1,858	21·1	928	49·9	930	50·1	998
	1925	1,675	19·3	877	52·4	798	47·6	1,099
	1926	1,752	20·1	887	50·6	865	49·4	1,025
Nouvelle-Écosse	1921	13,021	24·9	6,695	51·4	6,326	48·6	1,058
	1922	12,693	24·0	6,630	52·2	6,063	47·8	1,094
	1923	11,680	22·0	5,973	51·1	5,707	48·9	1,047
	1924	11,801	22·1	6,189	52·4	5,612	47·6	1,103
	1925	11,400	21·2	5,886	51·6	5,514	48·4	1,067
	1926	10,980	20·3	5,638	51·3	5,342	48·7	1,055
Nouveau-Brunswick	1921	11,465	30·2	5,942	51·8	5,523	48·2	1,076
	1922	11,564	29·5	5,955	51·5	5,609	48·5	1,062
	1923	10,704	27·0	5,457	51·0	5,247	49·0	1,040
	1924	10,717	26·9	5,523	51·5	5,194	48·5	1,063
	1925	10,949	27·2	5,664	51·7	5,285	48·3	1,072
	1926	10,340	25·4	5,294	51·2	5,046	48·8	1,049
Québec	1926	82,165	32·1	42,475	51·7	39,690	48·3	1,070
Ontario	1921	74,152	25·3	38,307	51·7	35,845	48·3	1,069
	1922	71,430	24·0	36,495	51·1	34,935	48·9	1,045
	1923	70,056	23·2	36,141	51·6	33,915	48·4	1,066
	1924	71,510	23·4	36,582	51·2	34,928	48·8	1,047
	1925	70,122	22·6	36,098	51·5	34,024	48·5	1,061
	1926	67,617	21·5	34,742	51·4	32,875	48·6	1,057
Manitoba	1921	18,478	30·3	9,455	51·2	9,023	48·8	1,048
	1922	17,679	28·7	8,926	50·5	8,753	49·5	1,020
	1923	16,472	26·5	8,397	51·0	8,075	49·0	1,040
	1924	15,454	24·6	7,804	50·5	7,650	49·5	1,020
	1925	14,867	23·5	7,634	51·3	7,233	48·7	1,055
	1926	14,661	22·9	7,598	51·8	7,063	48·2	1,076
Saskatchewan	1921	22,493	29·7	11,620	51·7	10,873	48·3	1,069
	1922	22,339	29·0	11,435	51·2	10,904	48·8	1,049
	1923	20,947	26·8	10,765	51·4	10,182	48·6	1,057
	1924	21,539	27·0	11,157	51·8	10,382	48·2	1,075
	1925	20,582	25·4	10,620	51·6	9,962	48·4	1,066
	1926	20,716	25·2	10,651	51·4	10,065	48·6	1,058
Alberta	1921	16,561	28·1	8,493	51·3	8,068	48·7	1,053
	1922	16,163	27·3	8,219	50·9	7,944	49·1	1,035
	1923	15,060	25·3	7,676	51·0	7,384	49·0	1,040
	1924	14,597	24·4	7,422	50·8	7,175	49·2	1,034
	1925	14,924	24·7	7,626	51·1	7,298	48·9	1,045
	1926	14,456	23·8	7,410	51·3	7,046	48·7	1,052
Colombie Britannique	1921	10,653	20·3	5,549	52·1	5,104	47·9	1,087
	1922	10,166	18·9	5,293	52·0	4,873	47·9	1,086
	1923	10,001	18·4	5,176	51·8	4,825	48·2	1,073
	1924	10,119	18·3	5,203	51·4	4,916	48·6	1,058
	1925	10,342	18·4	5,329	51·5	5,013	48·5	1,063
	1926	10,063	17·7	5,168	51·4	4,895	48·6	1,056
Canada [1]	**1926**	**232,750**	**24·8**	**119,863**	**51·5**	**112,887**	**48·5**	**1,062**
Territoire d'enregistrement de 1921	1921	168,979	26·4	87,134	51·6	81,845	48·4	1,065
	1922	164,194	25·2	84,057	51·2	80,137	48·8	1,049
	1923	156,897	23·9	80,566	51·3	76,331	48·7	1,055
	1924	157,595	23·7	80,808	51·3	76,787	48·7	1,052
	1925	154,861	23·0	79,734	51·5	75,127	48·5	1,061
	1926	150,585	22·1	77,388	51·4	73,197	48·6	1,057

[1] Voir la note 1 au bas du tableau I.

Taux de la natalité dans d'autres pays.—Le tableau V compare le nombre des naissances proportionnellement à la population du Canada et à celles d'autres pays. Certains chiffres ne sont que provisoires.

TABLEAU V—TAUX DE LA NATALITÉ AU CANADA ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Population	Naissances vivantes	Taux par 1,000 âmes	Pays	Année	Population	Naissances vivantes	Taux par 1,000 âmes
Canada (1)	1926	**9,378,000**	**232,750**	**24·8**	Hongrie	1926	8,413,062	229,484	27·3
Allemagne	1926	63,635,000	1,226,342	19·3	Îles Britanniques	1926	48,187,638	886,350	18·4
Angleterre et pays de Galles	1926	39,067,000	694,563	17·8	Inde (Britannique)	1925	241,469,026	8,125,408	33·6
Australie	1926	6,047,111	133,162	22·0	Irlande du Nord	1926	1,254,000	28,162	22·5
Autriche	1926	6,664,139	127,254	19·1	Italie	1925	39,878,000	1,108,350	27·8
Belgique	1926	7,874,601	148,840	18·9	Japon	1926	60,521,600	2,104,405	34·8
Ceylan	1926	5,047,632	206,888	41·0	Norvège	1926	2,780,654	54,692	19·7
Chili	1925	3,947,374	156,225	39·6	Nouvelle-Zélande	1926	1,352,927	28,473	21·0
Danemark	1925	3,425,000	71,897	21·0	Pays-Bas	1926	7,471,512	177,493	23·8
Écosse	1926	4,896,638	102,449	20·9	Roumanie	1925	17,215,613	605,655	35·2
Espagne	1926	22,127,699	662,612	29·9	Salvador	1926	1,657,196	59,763	36·1
État libre d'Irlande	1926	2,970,000	61,176	20·6	Sao Paulo	1925	5,636,357	181,977	32·3
États-Unis (territoire d'enregistrement)	1926	89,988,000	1,856,068	20·6	Suède	1926	6,063,965	102,368	16·9
Finlande	1926	3,558,220	76,875	21·6	Suisse	1926	3,959,000	72,118	18·2
France	1925	40,610,000	770,060	19·0	Union S. Africaine (2)	1926	1,677,520	43,876	26·2
					Uruguay	1926	1,699,077	43,091	25·4

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Population blanche.

Naissances par mois.—Le tableau 4 des tableaux d'ensemble donne le nombre des naissances déclarées dans chacun des mois de l'année et classifiées, dans chaque province, comme rurales ou urbaines.

Le tableau VI donne par provinces l'équivalent annuel de la proportion des naissances par mois de 1921 à 1926. Pour obtenir ces résultats, le nombre des naissances du mois indiqué a été multiplié par 365 et divisé par le nombre de jours contenus dans ce mois, avant d'être réduit à une proportion par 1,000 de population.

TABLEAU VI.—TAUX DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) PAR 1,000 DE POPULATION, EN CHAQUE MOIS PAR PROVINCES, 1921-26

Provinces		Taux annuel	Équivalent du taux annuel des naissances											
			Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Île du Prince-Édouard	1921	24·3	25·6	23·5	23·9	25·9	24·8	24·6	24·8	25·6	26·2	23·1	22·1	21·5
	1922	24·5	21·3	24·4	25·4	27·2	24·1	26·5	28·0	26·0	19·8	25·3	23·9	22·6
	1923	22·5	22·9	24·4	23·7	23·2	25·0	23·9	24·1	22·1	25·0	19·7	18·7	17·1
	1924	21·1	18·0	20·1	24·4	23·7	21·3	26·3	21·2	18·2	20·1	19·3	19·4	21·3
	1925	19·3	18·0	18·1	22·1	19·3	20·8	20·7	21·7	18·4	19·2	18·8	16·4	17·5
	1926	20·1	20·6	18·9	22·6	21·0	18·7	19·6	25·7	23·4	19·6	20·0	15·9	15·4
Nouvelle-Écosse	1921	24·9	23·4	25·3	25·5	25·4	24·7	23·5	25·0	25·4	27·8	24·8	23·5	24·1
	1922	24·0	24·2	25·8	25·4	25·1	24·8	23·6	23·6	26·1	25·4	22·0	21·9	20·6
	1923	22·0	22·0	22·9	23·2	21·8	22·1	22·7	22·9	22·7	23·0	21·7	19·6	19·8
	1924	22·1	20·1	21·8	24·2	23·8	23·6	22·6	22·1	23·0	22·1	21·7	19·8	20·3
	1925	21·2	19·5	21·6	21·9	23·8	22·4	21·4	21·9	22·2	22·4	19·9	19·7	18·2
	1926	20·3	18·8	21·6	21·3	21·5	20·9	20·7	20·4	19·9	21·3	20·0	19·5	18·3
Nouveau-Brunswick	1921	30·2	26·5	31·0	32·9	32·5	30·4	31·6	30·9	31·0	30·2	28·1	27·7	29·5
	1922	29·5	30·7	33·5	32·9	33·0	29·3	28·7	30·5	28·8	29·9	24·7	27·1	25·4
	1923	27·0	26·6	30·4	30·8	30·5	27·4	29·6	25·9	26·6	26·8	23·2	22·9	23·9
	1924	26·9	26·3	26·6	29·6	30·5	30·1	28·4	26·7	24·6	26·3	23·7	23·8	25·7
	1925	27·2	28·5	27·2	29·5	31·6	29·2	29·7	28·5	26·2	24·8	23·7	23·0	24·1
	1926	25·4	23·6	27·6	30·1	29·5	27·7	26·7	26·2	25·6	23·8	21·0	21·1	22·0
Québec	1926	32·1	31·7	32·9	35·7	36·8	33·6	32·6	32·0	31·0	32·0	29·1	28·7	28·9
Ontario	1921	25·3	24·0	25·3	27·2	27·4	27·2	25·7	25·4	25·4	25·7	23·7	23·1	23·3
	1922	24·0	24·0	24·5	25·9	23·5	24·6	25·0	24·7	24·9	24·4	22·5	22·1	21·5
	1923	23·2	22·0	24·4	24·9	24·6	24·3	24·3	24·0	23·8	23·9	21·3	20·7	20·4
	1924	23·4	22·3	23·7	24·9	24·8	24·3	25·0	23·8	23·4	23·6	21·9	21·7	21·0
	1925	22·6	21·2	22·7	24·7	24·1	24·5	23·6	23·7	23·2	22·1	21·0	20·0	20·3
	1926	21·5	20·8	21·7	22·7	23·2	23·4	22·4	21·9	21·5	21·7	20·7	19·1	18·9
Manitoba	1921	30·3	28·6	29·5	32·5	33·0	30·1	30·9	29·0	30·4	31·4	29·7	28·3	29·9
	1922	28·7	30·1	30·6	30·7	29·7	29·7	28·8	30·0	29·4	29·0	25·9	26·1	24·8
	1923	26·5	25·2	29·1	28·3	28·7	26·9	25·4	27·2	27·1	27·2	26·1	23·9	23·4
	1924	24·6	24·0	25·7	25·9	26·4	24·6	24·5	24·1	24·9	24·6	23·6	23·7	23·8
	1925	23·5	23·3	23·7	24·1	24·6	24·5	24·7	23·0	24·4	23·5	21·9	22·7	21·7
	1926	22·9	21·9	24·4	24·2	24·3	23·0	22·4	23·0	22·6	24·1	20·9	22·7	21·8

TABLEAU VI.—TAUX DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) PAR 1,000 DE POPULATION, EN CHAQUE MOIS PAR PROVINCE, 1921-26—*Fin*

Provinces		Taux annuel	Équivalent du taux annuel des naissances											
			Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Saskatchewan	1921	29·7	29·8	28·9	31·9	30·3	30·0	27·9	28·9	29·1	30·8	29·5	28·7	30·4
	1922	29·0	30·2	30·5	32·3	31·4	30·1	29·5	27·6	28·3	28·9	26·8	27·3	25·0
	1923	26·8	26·6	27·9	28·6	27·9	28·2	26·3	26·1	28·1	27·8	25·4	24·3	23·8
	1924	27·0	26·2	27·8	29·2	29·4	26·9	26·6	24·6	27·1	28·1	26·3	26·3	25·9
	1925	25·4	24·6	27·1	27·5	26·1	26·8	24·0	24·2	25·2	26·3	24·8	25·0	23·5
	1926	25·2	24·9	25·6	26·5	26·7	24·8	24·8	25·1	25·9	25·3	24·5	24·0	24·8
Alberta	1921	28·1	27·4	28·5	29·5	29·9	29·6	29·5	28·0	26·8	28·2	26·9	26·6	27·0
	1922	27·3	28·6	29·2	29·5	30·4	27·2	27·9	26·9	27·8	26·0	26·8	24·4	23·2
	1923	25·3	25·6	28·2	26·9	25·6	26·9	25·9	25·7	25·0	24·0	25·8	22·5	21·6
	1924	24·4	23·9	25·0	27·3	24·4	25·5	24·4	22·7	23·0	25·1	24·6	23·0	23·6
	1925	24·7	24·2	25·3	25·9	27·0	24·6	25·6	25·1	24·3	24·3	23·0	24·3	23·5
	1926	23·8	24·3	23·5	23·8	25·8	25·0	23·4	23·7	24·8	22·6	23·2	23·3	21·9
Colombie Britannique	1921	20·3	20·8	19·7	20·3	20·4	20·9	20·4	21·2	21·2	21·0	19·8	18·0	19·8
	1922	18·9	19·9	19·8	20·7	20·2	19·7	19·0	18·2	17·9	19·9	18·8	16·8	15·6
	1923	18·4	18·5	19·5	18·2	19·4	17·9	19·9	18·3	19·7	18·9	16·7	16·6	17·1
	1924	18·3	18·9	20·1	19·5	18·3	18·8	16·6	19·4	17·4	16·9	19·0	17·6	17·0
	1925	18·4	18·6	19·2	20·1	19·1	18·3	18·2	18·4	19·1	18·8	17·8	16·9	16·8
	1926	17·7	17·9	18·2	19·6	18·3	17·2	17·7	17·5	18·8	17·5	16·8	16·2	16·8
Canada (1)	**1926**	**24·8**	**24·3**	**25·4**	**26·8**	**27·3**	**26·0**	**25·3**	**25·0**	**24·7**	**24·8**	**23·2**	**22·6**	**22·5**
Territoire d'enregistrement de 1921.	1921	26·4	25·3	26·3	28·0	28·0	27·5	26·5	26·4	26·4	27·1	25·3	24·5	25·2
	1922	25·2	25·8	26·4	27·4	26·2	25·8	25·8	25·5	25·8	25·5	23·6	23·2	22·1
	1923	23·9	23·2	25·4	25·5	25·2	24·7	24·6	24·2	24·5	24·4	22·4	21·3	21·0
	1924	23·7	22·8	24·2	25·5	25·2	24·6	24·4	23·5	23·4	23·8	22·6	22·1	22·0
	1925	23·0	22·1	23·4	24·7	24·6	24·3	23·6	23·5	23·4	22·8	21·5	21·1	20·8
	1926	22·1	21·5	22·6	23·5	23·8	23·1	22·5	22·4	22·3	22·2	21·0	20·3	20·1

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Âge des pères et mères.—Le tableau VII est un relevé numérique et proportionnel des naissances d'enfants vivants et légitimes selon l'âge de leurs père et mère, en 1926. Dans onze cas, la mère n'avait pas encore 15 ans. Vingt-huit pour cent des naissances étaient attribuables aux mères au-dessous de 25 ans, tandis que 7 pour cent restaient aux mères qui avaient dépassé la quarantaine. Seulement 10.3 pour cent des pères étaient au-dessous de 25 ans et plus de 21 pour cent avaient 40 ans et plus. Ces pourcentages ont été calculés sur les âges connus seulement, la proportion toutefois des âges inconnus du père et de la mère, relativement aux naissances légitimes, est plutôt négligeable.

TABLEAU VII.—NAISSANCES D'ENFANTS LÉGITIMES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) DANS LE CANADA (1), CLASSIFIÉES SELON L'ÂGE DES PÈRES ET MÈRES, 1926

Pères et mères	Groupes d'âges								Total, âges connus	Âges inconnus	Total
	Moins de 15 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 ans et plus			
Nombre des mères	11	10,826	52,584	62,190	49,939	34,929	13,780	1,397	225,656	973	226,629
Pourcentage des mères	(2)	4·8	23·3	27·6	22·1	15·5	6·1	0·6	100·0	–	–
Nombre des pères	–	806	22,414	51,784	55,402	46,922	29,032	19,284	225,644	985	226,629
Pourcentage des pères	–	0·4	9·9	22·9	24·6	20·8	12·9	8·5	100·0	–	–

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Moins d'un dixième d'un pour cent.

Les données du tableau VIII sont similaires à celles du tableau VII, mais n'embrassent que les années 1921 à 1926 et ne couvrent que le territoire d'enregistrement de 1921; donc la province du Québec n'entre pas dans ce cadre et ne peut supporter la comparaison avec les années précédentes. En autant que ces chiffres prouvent quelque variation, il ressort une légère augmentation des enfants nés de parents d'un âge un peu plus avancé, le moyen le plus commode de faire ressortir cette augmentation est de prendre pour base de calcul la 30ième année pour la mère et la 35ième pour le père.

TABLEAU VIII.—NAISSANCES D'ENFANTS LÉGITIMES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) CLASSIFIÉES SELON L'ÂGE DES PÈRES ET MÈRES, 1921-26

Pères et mères		Groupes d'âges								Total, âges connus	Âges inconnus	Total
		Moins de 15 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 ans et plus			
Nombre des mères..	1921	9	8,020	36,259	40,937	31,539	21,352	7,413	866	146,395	19,250	165,645
	1922	8	8,789	37,857	43,616	33,920	23,007	8,364	810	156,371	4,452	160,823
	1923	5	7,951	36,287	42,315	33,312	22,767	8,212	838	151,687	1,802	153,489
	1924	5	8,271	36,682	42,273	33,739	22,711	8,522	814	153,017	863	153,880
	1925	9	8,501	35,692	41,332	32,607	22,719	8,464	863	150,187	622	150,809
	1926	4	8,119	35,084	39,611	32,048	21,834	8,374	842	145,916	603	146,519
Pourcentage des mères.	1921	(1)	5·5	24·8	28·0	21·5	14·6	5·1	0·6	100·0	–	–
	1922	(1)	5·6	24·2	27·9	21·7	14·7	5·3	0·5	100·0	–	–
	1923	(1)	5·2	23·9	27·9	22·0	15·0	5·4	0·6	100·0	–	–
	1924	(1)	5·4	24·0	27·6	22·0	14·8	5·6	0·5	100·0	–	–
	1925	(1)	5·7	23·8	27·5	21·7	15·1	5·6	0·6	100·0	–	–
	1926	(1)	5·6	24·0	27·1	22·0	15·0	5·7	0·6	100·0	–	–
Nombre des pères...	1921	–	632	15,455	34,844	36,919	29,711	16,940	11,945	146,446	19,199	165,645
	1922	–	613	15,666	36,168	39,772	32,658	19,038	12,958	156,873	3,950	160,823
	1923	–	537	14,614	34,368	38,519	31,850	18,972	12,824	151,684	1,805	153,489
	1924	–	573	14,911	34,225	38,187	32,408	19,744	12,987	153,035	845	153,880
	1925	–	627	14,962	33,239	36,820	31,646	19,714	13,227	150,235	574	150,809
	1926	–	614	14,525	31,965	35,430	30,721	19,274	13,375	145,904	615	146,519
Pourcentage des pères.	1921	–	0·4	10·6	23·8	25·2	20·3	11·6	8·2	100·0	–	–
	1922	–	0·4	10·0	23·1	25·4	20·8	12·1	8·3	100·0	–	–
	1923	–	0·4	9·6	22·7	25·4	21·0	12·5	8·5	100·0	–	–
	1924	–	0·4	9·7	22·4	25·0	21·2	12·9	8·5	100·0	–	–
	1925	–	0·4	10·0	22·1	24·5	21·1	13·1	8·8	100·0	–	–
	1926	–	0·4	10·0	21·9	24·3	21·1	13·2	9·2	100·0	–	–

(1) Moins d'un dixième d'un pour cent.

Un quart des mères mariées des enfants nés en 1926 dans les neuf provinces du Canada avaient 24.43 ans d'âge; un quart étaient entre cet âge et 28.89 ans; un quart entre 28.89 et 34.26 ans et le quatrième quart au-dessus de ce dernier âge. Ces points de division sont appelés quartiles, et les fractions d'année sont déterminées selon que les mères sont plus ou moins rapprochées de l'un ou l'autre quartile. Pour les pères mariés, ces quartiles sont 28.35 ans; 33.31 ans et 39.01 ans. Si au lieu de diviser les mères en quatre groupes, nous les partageons en dix groupes de nombres égaux, les déciles sont 21.41 ans, 23.50 ans, 25.34 ans, 27.79 ans, 28.89 ans, 30.82 ans, 33.41 ans, 35.61 ans et 38.69 ans. Pour les pères, les déciles sont 24.91 ans, 27.28 ans, 29.35 ans, 31.28 ans, 33.31 ans, 35.48 ans, 37.81 ans, 40.40 ans et 44.19 ans.

Lieu de naissance des parents.—Le tableau IX établit pour chacune des provinces la répartition proportionnelle des naissances légitimes en 1926, selon le lieu de naissance de la mère.

TABLEAU IX.—POURCENTAGE DES ENFANTS LÉGITIMES, NÉS VIVANTS, DONT LES MÈRES SONT NÉES AU CANADA, DANS LES AUTRES PARTIES DE L'EMPIRE BRITANNIQUE OU À L'ÉTRANGER, PAR PROVINCES, 1926

Provinces	Pourcentage des naissances, par pays d'origine de la mère			
	Total	Née au Canada	Née dans l'empire britannique	Née à l'étranger
Canada (1)	**100·0**	**72·0**	**13·0**	**15·0**
Île du Prince-Édouard	100·0	95·7	1·3	2·9
Nouvelle-Écosse	100·0	86·5	9·7	3·7
Nouveau-Brunswick	100·0	92·3	3·5	4·2
Québec	100·0	92·0	2·8	5·2
Ontario	100·0	68·7	20·9	10·4
Manitoba	100·0	49·2	19·4	31·4
Saskatchewan	100·0	41·5	15·4	43·1
Alberta	100·0	36·3	19·6	44·1
Colombie Britannique	100·0	38·2	35·7	26·1

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

La forte proportion de mères nées au Canada que l'on remarque dans les provinces maritimes et dans le Québec forme un contraste frappant avec ce que l'on voit dans les quatre provinces de l'ouest, particulièrement dans l'Alberta où les mères nées au pays ne constituent que 36 pour cent de la masse. Il faut toutefois remarquer que la proportion des mères nées au Canada dans ces provinces s'est grandement accrue depuis 1921, comme le prouve le relevé suivant.

POURCENTAGE DES ENFANTS LÉGITIMES, NÉS VIVANTS, DONT LES MÈRES SONT NÉES AU CANADA

	1921 (1)	1922	1923	1924	1925	1926
Manitoba	42·3	43·5	44·9	47·4	49·0	49·2
Saskatchewan	36·1	36·4	37·9	39·4	40·8	41·5
Alberta	30·0	30·9	32·3	33·1	34·5	36·3
Colombie Britannique	29·7	33·7	34·7	36·1	37·1	38·2

(1) Comprend les illégitimes.

Le tableau X, qui classifie tous les enfants nés vivants en 1926 selon le lieu de naissance de leurs parents, nous fait connaître dans quelle mesure la génération qui pousse sera le produit de parents nés au Canada, ou dans l'Empire Britannique ou à l'étranger, il énumère également les pays d'où les immigrants généralement nous arrivent. Le mot "inconnu" dans la colonne indiquant le pays d'origine, quand il s'agit du père, s'applique aussi bien aux naissances illégitimes qu'au manque de renseignements, mais quand il s'agit de la mère, il ne faut accuser que le manque d'information. On remarquera que 68.5 pour cent des enfants nés en 1926 descendaient d'un père né au Canada, que 71.8 pour cent avaient une mère née également au Canada; enfin que 61.4 pour cent étaient le fruit de mariages entre père et mère canadiens. En fait, près de 78.9 pour cent des enfants descendaient soit d'un père, soit d'une mère du Canada.

TABLEAU X.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON LE PAYS DE NAISSANCE DES PÈRE ET MÈRE, 1926

Pays d'origine	Nombre des enfants dont le père ou la mère ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après			Pourcentage des enfants dont le père ou la mère ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Canada	159,438	166,999	142,882	68·5	71·8	61·4
Angleterre	18,304	18,808	9,658	7·9	8·1	4·1
Irlande	2,540	2,195	873	1·1	0·9	0·4
Écosse	6,635	7,165	3,318	2·9	3·1	1·4
Pays de Galles	546	508	105	0·2	0·2	(2)
Autres îles britanniques	100	90	23	(2)	(2)	(2)
Terre-Neuve	1,001	1,051	515	0·4	0·5	0·2
Autres possessions britanniques	524	413	134	0·2	0·2	0·1
Autriche	3,473	2,938	2,371	1·5	1·3	1·0
Belgique	531	472	307	0·2	0·2	0·1
Finlande	458	471	364	0·2	0·2	0·2
France	512	464	194	0·2	0·2	0·1
Allemagne	711	635	255	0·3	0·3	0·1
Hongrie	512	460	358	0·2	0·2	0·2
Italie	2,599	1,946	1,870	1·1	0·8	0·8
Norvège	840	618	346	0·4	0·3	0·1
Pologne(1)	4,249	3,714	3,053	1·8	1·6	1·3
Russie	5,443	4,620	3,665	2·3	2·0	1·6
Suède	876	666	387	0·4	0·3	0·2
Autres pays européens	3,474	2,556	1,909	1·5	1·1	0·8
Chine et Japon	1,117	1,052	1,018	0·5	0·5	0·4
Autres pays asiatiques	362	285	250	0·2	0·1	0·1
États-Unis	11,940	13,394	4,096	5·1	5·8	1·8
Pays inconnus	6,565	1,230	204	2·8	0·5	0·1
Total	**232,750**	**232,750**	(3)**178,155**	**100·0**	**100·0**	(4) **76·5**

(1) Comprend la Galicie.
(2) Moins d'un dixième d'un pour cent.
(3) Ce chiffre représente le nombre des enfants dont le père et la mère sont nés dans le même pays. La différence entre ce chiffre (178,155) et le total des naissances (232,750) égale le nombre d'enfants (54,595) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.
(4) A l'exclusion du pourcentage (23·5) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

Origine raciale des pères et mères.—On verra par le tableau XI le nombre et la proportion de naissances appartenant aux principaux groupes de races. Il est évidemment utile de savoir dans quelle mesure chaque race contribue au peuplement du Canada; d'autre part, il est intéressant de constater dans quelle mesure les gens de même souche ethnique se mélangent aux autres souches. Il faut toutefois tenir compte que selon le tableau précédent 31.5 pour cent des pères et 28.2 pour cent des mères étaient nés en dehors du Canada. Dans un certain nombre de ces cas, le mariage eut lieu avant de venir au Canada, quand l'occasion de s'allier à des personnes d'autre origine raciale était beaucoup plus limitée. En 1926, l'origine de la mère n'est restée inconnue que dans quatre-dixièmes d'un pourcent des naissances. A remarquer que les naissances d'enfants naturels s'ajoutent aux cas où l'origine du père est inconnue.

TABLEAU XI.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON L'ORIGINE RACIALE DES PÈRE ET MÈRE, 1926

Origine raciale des père et mère	Nombre de nouveau-nés dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après			Pourcentage des nouveau-nés dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Anglaise	52,854	55,908	38,445	22·7	24·0	16·5
Irlandaise	21,136	20,071	9,409	9·1	8·6	4·0
Écossaise	23,120	23,285	11,158	9·9	10·0	4·8
Galloise	858	711	129	0·4	0·3	0·1
Française	89,400	92,425	85,139	38·4	39·7	36·6
Allemande	9,497	10,047	6,951	4·1	4·3	3·0
Arménienne	76	72	69	(2)	(2)	(2)
Autrichienne	1,629	1,778	1,393	0·7	0·8	0·6
Belge	571	581	361	0·2	0·2	0·2
Bulgare	74	32	26	(2)	(2)	(2)
Chinoise	336	310	309	0·1	0·1	0·1
Tchèque et Slovaque	325	368	232	0·1	0·2	0·1
Danoise	491	409	159	0·2	0·2	0·1
Hollandaise	1,933	1,890	927	0·8	0·8	0·4
Finlandaise	498	586	449	0·2	0·3	0·2
Hellénique	290	171	167	0·1	0·1	0·1
Hébraïque	2,043	2,023	1,977	0·9	0·9	0·8
Hindoue	22	20	20	(2)	(2)	(2)
Hongroise	474	514	410	0·2	0·2	0·2
Islandaise	363	427	264	0·2	0·2	0·1
Indienne	2,162	2,499	2,040	0·9	1·1	0·9
Italienne	2,799	2,379	2,239	1·2	1·0	1·0
Japonaise	800	793	790	0·3	0·3	0·3
Nègre	350	382	312	0·2	0·2	0·1
Norvégienne	1,696	1,789	911	0·7	0·8	0·4
Polonaise	1,988	2,172	1,487	0·9	0·9	0·6
Roumaine	707	601	479	0·3	0·3	0·2
Russe	2,210	2,041	1,636	0·9	0·9	0·7
Serbe et Croate	208	185	168	0·1	0·1	0·1
Suédoise	1,370	1,389	633	0·6	0·6	0·3
Helvétique	269	215	91	0·1	0·1	(2)
Syrienne	284	219	203	0·1	0·1	0·1
Ukranienne(1)	5,072	5,255	4,665	2·2	2·3	2·0
Autre	210	165	96	0·1	0·1	(2)
Origine raciale non spécifiée	6,635	1,038	321	2·9	0·4	0·1
Total	**232,750**	**232,750**	(3)**174,065**	**100·0**	**100·0**	(4) **74·8**

(1) Comprend "Galicienne".
(2) Moins d'un dixième d'un pour cent.
(3) Ce chiffre représente le nombre des enfants dont le père et la mère ont la même origine raciale. La différence entre ce chiffre (174,065) et le total des naissances (232,750) égale le nombre d'enfants (58,685) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.
(4) A l'exclusion du pourcentage (25·2) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

Enfants illégitimes.—Le tableau XII est consacré aux enfants illégitimes; il les classifie selon l'âge de leur mère, dans chaque province. Dans 718 cas ou 11.7 pour cent du total, l'âge de la mère est resté inconnu. Ce pourcentage contrarie jusqu'à un certain point les conclusions qu'on pourrait tirer des âges connus. Sur ces 718 cas, 664 appartenaient à la province de Québec, et provenaient en plus grand nombre des constatations des Crèches de Québec et de Montréal.

TABLEAU XII.—NAISSANCES ILLÉGITIMES (MORT-NÉS EXCLUS) CLASSIFIÉES SELON L'ÂGE DE LA MÈRE, PAR PROVINCES, 1926

Âge de la mère	Canada(1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Moins de 15 ans	53	–	7	4	14	15	2	4	4	3
15 à 19 ans	2,109	15	179	117	535	712	185	149	140	77
20 à 24 "	1,970	14	184	87	542	628	172	125	156	62
25 à 29 "	695	5	61	35	182	236	55	51	47	23
30 à 34 "	312	3	21	9	71	113	29	30	23	13
35 à 39 "	188	3	21	7	33	60	15	17	22	10
40 à 44 "	62	–	7	4	11	19	7	6	5	3
45 à 49 "	12	–	1	2	1	7	–	1	–	–
50 ans et plus	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Inconnu	718	1	–	2	664	33	1	7	7	3
Total des naissances illégitimes	**6,121**	**41**	**481**	**267**	**2,055**	**1,823**	**466**	**390**	**404**	**194**
Pourcentage du total des naissances vivantes	**2·63**	**2·3**	**4·4**	**2·6**	**2·5**	**2·7**	**3·2**	**1·9**	**2·8**	**1·9**
Garçons illégitimes	**3,180**	**21**	**262**	**143**	**1,071**	**922**	**241**	**204**	**210**	**106**
Filles illégitimes	**2,941**	**20**	**219**	**124**	**984**	**901**	**225**	**186**	**194**	**88**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Dans le tableau XIII, on trouve une classification similaire au tableau XII des enfants illégitimes nés dans le territoire d'enregistrement de 1921 selon l'âge de la mère pour la période 1921-26.

TABLEAU XIII.—NAISSANCES ILLÉGITIMES (MORT-NÉS EXCLUS) CLASSIFIÉES SELON L'ÂGE DE LA MÈRE DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, PENDANT LA PÉRIODE 1921-26

Âge de la mère	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Moins de 15 ans	25	39	45	36	49	39
15-19 ans	1,080	1,245	1,325	1,463	1,652	1,574
20-24 "	1,063	1,113	1,167	1,304	1,360	1 ,428
25-29 "	384	424	403	459	503	513
30-34 "	212	230	215	215	229	241
35-39 "	111	133	114	146	149	155
40-44 "	39	37	42	36	61	51
45-49 "	6	3	4	3	6	11
50 ans et plus	–	–	–	–	–	–
Âge inconnu	414	147	93	53	43	54
Total des naissances illégitimes	**3,334**	**3,371**	**3,408**	**3,715**	**4,052**	**4,066**
Pourcentage du total des naissances vivantes	**1·97**	**2·05**	**2·17**	**2·36**	**2·62**	**2·70**
Garçons illégitimes	**1,682**	**1,781**	**1,766**	**1,929**	**2,050**	**2,109**
Filles illégitimes	**1,652**	**1,590**	**1,642**	**1,786**	**2,002**	**1,957**

Le tableau XIV classifie pour l'ensemble des neuf provinces du Canada, les naissances illégitimes, selon l'âge et le lieu de naissance de la mère, en 1926.

TABLEAU XIV.—ENFANTS ILLÉGITIMES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) CLASSIFIÉS SELON L'ÂGE ET LE PAYS DE NAISSANCE DE LA MÈRE DANS LE CANADA(1), 1926

Lieu de naissance de la mère	Total	Âge de la mère								
		Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	Âge inconnu
Canada	**4,064**	**46**	**1,721**	**1,434**	**441**	**179**	**99**	**38**	**9**	**2**	**95**
Île du Prince-Édouard	48	–	20	18	3	3	3	–	–	–	1
Nouvelle-Écosse	448	7	171	174	56	18	15	5	1	–	1
Nouveau-Brunswick	261	4	108	86	33	11	9	5	2	–	3
Québec	1,207	12	455	438	142	50	23	9	1	2	75
Ontario	1,242	11	566	412	130	66	27	14	5	–	11
Manitoba	276	2	131	104	22	11	3	2	–	–	1
Saskatchewan	197	5	107	59	17	5	4	–	–	–	–
Alberta	161	2	68	66	12	6	3	2	–	–	2
Colombie Britannique	83	2	31	26	11	5	6	1	–	–	1
Province non spécifiée	141	1	64	51	15	4	6	–	–	–	–
Îles-Britanniques	**668**	**1**	**143**	**257**	**144**	**64**	**43**	**13**	**1**	**–**	**2**
Angleterre	393	1	96	146	76	34	29	9	–	–	2
Irlande	71	–	5	35	16	9	6	–	–	–	–
Écosse	190	–	37	72	49	19	8	4	1	–	–
Pays de Galles	14	–	5	4	3	2	–	–	–	–	–
Autres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Possessions britanniques	**53**	**–**	**10**	**25**	**10**	**3**	**4**	**–**	**–**	**–**	**1**
Terre-Neuve	49	–	9	23	9	3	4	–	–	–	1
Autres	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
Europe	**250**	**3**	**60**	**77**	**41**	**35**	**22**	**10**	**–**	**–**	**2**
Autriche	40	–	7	11	11	6	3	1	–	–	1
Belgique	4	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–
Danemark	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Finlande	11	–	2	3	3	1	2	–	–	–	–

TABLEAU XIV.—ENFANTS ILLÉGITIMES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) CLASSIFIÉS SELON L'ÂGE ET LE PAYS DE NAISSANCE DE LA MÈRE DANS LE CANADA (1), 1926—*Fin*

Lieu de naissance de la mère	Total	Âge de la mère									
		Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	Âge inconnu
Europe—Fin											
France	6	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–
Allemagne	17	–	6	6	1	2	–	1	–	–	1
Hongrie	11	–	4	3	3	–	1	–	–	–	–
Islande	5	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–
Italie	13	–	2	1	2	3	5	–	–	–	–
Norvège	8	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–
Pologne (2)	55	1	8	19	9	11	4	3	–	–	–
Roumanie	14	–	4	5	2	1	1	1	–	–	–
Russie (3)	42	–	16	16	3	2	2	3	–	–	–
Suède	15	–	3	4	4	3	–	1	–	–	–
Autres	6	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–
Asie	**3**	–	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–
Chine	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Japon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autres	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
États-Unis	275	2	98	103	34	21	12	1	2	–	2
Divers	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Non spécifié	805	1	74	72	24	10	8	–	–	–	616
Total	**6,121**	**53**	**2,109**	**1,970**	**695**	**312**	**188**	**62**	**12**	**2**	**718**

(1) Voir la note 1, au bas du tableau I.
(2) Comprend la Galicie.
(3) Comprend l'Ukraine.

MORT-NÉS

Le tableau XV présente les statistiques des enfants mort-nés en 1926, classifiés selon l'âge de la mère.

TABLE XV.—MORT-NÉS DANS LE CANADA(1) SELON L'ÂGE DE LA MÈRE ET DISTINCTION ENTRE LES LÉGITIMES ET LES ILLÉGITIMES, 1926

Âge de la mère	Mères non mariées	Mères mariées									Total
		Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	
Moins de 15 ans	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
15 ans	5	–	–	1	1	1	–	–	–	–	8
16 "	13	–	–	–	2	5	–	–	–	–	20
17 "	17	–	1	1	7	13	–	3	–	2	44
18 "	26	–	8	3	21	48	4	14	5	4	133
19 "	29	–	9	5	29	49	5	18	15	5	164
20 "	23	1	10	9	39	75	9	12	6	5	189
21 "	19	2	11	12	35	95	14	20	13	7	228
22 "	28	–	10	8	68	91	10	12	15	9	251
23 "	16	2	14	10	63	106	16	19	25	11	282
24 "	14	–	18	9	84	100	22	25	15	8	295
25 "	6	1	15	9	87	120	15	20	12	14	299
26 "	11	1	11	7	68	110	14	28	20	10	280
27 "	9	1	10	7	78	120	17	12	21	17	292
28 "	5	2	13	12	85	149	24	28	24	17	359
29 "	5	4	15	12	63	127	21	18	7	20	292
30 "	3	2	24	10	102	139	24	24	19	18	365
31 "	3	1	12	9	55	112	25	24	13	14	268
32 "	2	4	11	14	82	141	18	17	21	14	324
33 "	4	–	16	11	69	115	14	23	12	4	268
34 "	3	1	6	7	74	113	10	16	20	13	263
35 "	4	1	12	10	89	105	17	31	11	14	295
36 "	2	1	20	10	66	117	20	27	17	13	293
37 "	2	–	9	13	58	84	19	24	10	16	235
38 "	6	–	17	7	74	106	26	25	19	10	290
39 "	1	–	14	6	66	85	20	22	19	11	244
40 "	2	–	5	8	78	74	12	21	13	12	225
41 "	–	–	8	3	42	66	13	13	9	14	168
42 "	2	1	8	5	32	67	8	14	14	3	154
43 "	1	–	3	1	20	34	5	12	11	4	91
44 "	2	2	7	2	9	25	7	7	4	4	69
45 "	–	–	5	–	13	17	4	4	5	1	49
46 "	–	–	–	–	5	9	2	3	1	1	21
47 "	–	–	1	1	1	7	1	–	1	–	12
48 "	–	1	1	–	3	1	–	–	–	–	6
49 "	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	4
50 et plus	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
Non donné	44	6	2	6	188	63	–	3	5	2	319
Total	**311**	**34**	**327**	**228**	**1,857**	**2,693**	**416**	**539**	**402**	**298**	**7,105**
Pourcentage du total des naissances	**4·8**	**1·9**	**3·0**	**2·2**	**2·3**	**3·9**	**2·8**	**2·6**	**2·8**	**2·9**	**3·0**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XVI fournit une comparaison, par provinces, du nombre des mort-nés et leur proportion à la totalité des naissances au cours de la période 1921-26, dans le territoire d'enregistrement de 1921.

TABLEAU XVI.—MORT-NÉS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, SELON LA LÉGITIMITÉ, 1921-26

—		Mères non mariées	Mères mariées							Total
			Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	
Total	1921	240	58	496	314	3,340	586	628	399	326	6,387
	1922	195	66	416	259	3,015	566	587	428	272	5,804
	1923	178	54	402	271	2,963	519	568	399	299	5,653
	1924	209	44	438	264	2,901	495	598	360	273	5,582
	1925	219	48	366	266	2,674	448	563	442	270	5,296
	1926	228	34	327	228	2,693	416	539	402	298	5,165
Pourcentage du total des naissances.	**1921**	**6·7**	**2·7**	**3·8**	**2·7**	**4·4**	**3·1**	**2·7**	**2·4**	**3·0**	**3·6**
	1922	**5·5**	**3·0**	**3·3**	**2·2**	**4·1**	**3·2**	**2·6**	**2·6**	**2·6**	**3·4**
	1923	**5·0**	**2·7**	**3·5**	**2·5**	**4·1**	**3·1**	**2·7**	**2·6**	**2·9**	**3·5**
	1924	**5·3**	**2·4**	**3·7**	**2·5**	**4·0**	**3·2**	**2·7**	**2·5**	**2·7**	**3·4**
	1925	**5·1**	**2·8**	**3·2**	**2·4**	**3·8**	**3·0**	**2·7**	**3·0**	**2·6**	**3·3**
	1926	**5·3**	**1·9**	**3·0**	**2·2**	**3·9**	**2·8**	**2·6**	**2·8**	**2·9**	**3·4**

On a relevé dans l'état qui suit la proportion des mort-nés par rapport aux naissances vivantes de 1926, pour certains groupes d'âges de mères mariées; quant aux mères d'âge inconnu, dont le nombre figure aux tableaux VIII et XV, on a distribué ces naissances au *pro rata*. Le pourcentage des mort-nés, qui est le plus bas chez les mères de 20 à 24 ans, s'élève graduellement de groupe en groupe chez les mères plus âgées, résultat qui confirme les chiffres des années précédentes dans le territoire d'enregistrement de 1921. Il faut remarquer toutefois, que l'ordre des naissances, qui est probablement un facteur dans la proportion des mort-nés et des naissances vivantes, n'est pas mentionné dans les groupes d'âges.

PROPORTION DES MORT-NÉS À LA TOTALITÉ DES NAISSANCES AU CANADA,(1) SELON L'ÂGE DES MÈRES, 1926

Groupes d'âges des mères	Total, naissances	Total, mort-nés	P.c. des mort-nés proportionnellement aux naissances
15–19 ans	11,175	291	2·6
20–24 "	54,004	1,193	2·2
25–29 "	64,007	1,549	2·4
30–34 "	51,689	1,535	3·0
35–39 "	36,479	1,399	3·8
40–44 "	14,568	729	5·0
45 ans et plus	1.501	98	6·5

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XVII est consacré à la répartition des mort-nés dans chaque province, par sexe et par mois de naissance, en 1926; on y remarque que la proportion de garçons par rapport aux filles est beaucoup plus élevée que dans les naissances d'enfants vivants.

TABLEAU XVII.—MORT-NÉS, PAR MOIS, PROVINCES ET SEXES, 1926

Mois	Canada(1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier	608	–	20	21	160	251	38	46	45	27
Février	558	3	32	15	139	221	45	39	40	24
Mars	671	6	37	27	202	231	43	62	36	27
Avril	647	3	26	31	171	258	35	58	41	24
Mai	612	–	43	25	144	251	39	46	32	32
Juin	551	4	26	9	146	241	37	32	32	24
Juillet	533	1	26	18	133	236	30	41	25	23
Août	559	4	31	17	128	225	38	55	35	26
Septembre	580	3	26	30	148	242	28	32	41	30
Octobre	594	5	26	15	209	230	28	37	31	13
Novembre	575	3	28	12	180	211	42	43	28	28
Décembre	617	4	35	22	180	215	31	65	32	33
Total	**7,105**	**36**	**356**	**242**	**1,940**	**2,812**	**434**	**556**	**418**	**311**
Garçons	4,116	24	206	139	1,172	1,587	248	326	242	172
Filles	2,989	12	150	103	768	1,225	186	230	176	139
Garçons par 1,000 filles	1,377	2,000	1,373	1,350	1,526	1,296	1,333	1,417	1,375	1,237

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

MORTALITÉ INFANTILE

Le taux de la mortalité chez les enfants de moins d'un an est obtenu en comparant le nombre de décès survenus durant l'année qui nous occupe aux naissances déclarées au cours de la même année. Le nombre d'enfants décédés dans les neuf provinces du Canada en 1926 représente un total de 23,692, soit 101.8 par 1,000 naissances vivantes. Pour les huit provinces comprises dans le territoire d'enregistrement de 1921, le taux en 1926 est de 79.9 par 1,000 naissances vivantes, comparativement à 78.6 en 1925 et 78.5 en 1924. On y remarque que la proportion en ces années offre peu de changement, tandis qu'en 1921-23, cette proportion était de beaucoup plus élevée, soit 88.1 en 1921 et 1923 et 86.8 en 1922.

Mortalité infantile, par sexe.—Les chiffres par sexe du tableau XVIII font connaître que la proportion de la mortalité infantile chez les garçons en 1926 s'élevait à 112.9 par 1,000 naissances, et que celle des filles n'était que de 90 par 1,000 naissances. Le nombre de naissances masculines était de 119,863 et celui de naissances féminines de 112,887 seulement; l'excédent de garçons était donc de 6,976; mais en tenant compte des sexes, si nous déduisons les décès survenus dans cette première année d'existence, l'avantage des garçons est réduit à 3,594.

TABLEAU XVIII.—NOMBRE DE DÉCÈS CHEZ LES ENFANTS DE MOINS D'UN AN ET PROPORTION PAR RAPPORT AUX NAISSANCES D'ENFANTS VIVANTS, PAR SEXE ET PAR PROVINCES, 1921-26

Provinces		Deux sexes			Garçons			Filles		
		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nés vivants	Décédés dans leur première année	
			Nombre absolu	Par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances
Île du Prince-Édouard.	1921	2,156	180	83·5	1,073	95	88·5	1,083	85	78·5
	1922	2,160	153	70·8	1,104	96	87·0	1,056	57	54·0
	1923	1,977	176	89·0	981	94	95·8	996	82	82·3
	1924	1,858	133	71·6	928	68	73·3	930	65	69·9
	1925	1,675	116	69·3	877	74	84·4	798	42	52·6
	1926	1,752	123	70·2	887	65	73·3	865	58	67·1
Nouvelle-Écosse	1921	13,021	1,311	100·7	6,695	738	110·2	6,326	573	90·6
	1922	12,693	1,239	97·6	6,630	724	109·2	6,063	515	84·9
	1923	11,680	1,139	97·5	5,973	662	110·8	5,707	477	83·6
	1924	11,801	1,118	94·7	6,189	642	103·7	5,612	476	84·8
	1925	11,400	887	77·8	5,886	499	84·8	5,514	388	70·4
	1926	10,980	882	80·3	5,638	523	92·8	5,342	359	67·2
Nouveau-Brunswick.	1921	11,465	1,299	113·3	5,942	740	124·5	5,523	559	101·2
	1922	11,564	1,194	103·3	5,955	672	112·9	5,609	522	93·1
	1923	10,704	1,135	106·0	5,457	682	125·0	5,247	453	86·3
	1924	10,717	1,098	102·5	5,523	612	110·8	5,194	486	93·6
	1925	10,949	1,096	100·1	5,664	632	111·6	5,285	464	87·8
	1926	10,340	1,095	105·9	5,294	625	118·1	5,046	470	93·1
Québec	1926	82,165	11,666	142·0	42,475	6,676	157·2	39,690	4,990	125·7
Ontario	1921	74,152	6,763	91·2	38,307	3,918	102·3	35,845	2,845	79·4
	1922	71,430	5,921	82·9	36,495	3,414	93·5	34,935	2,507	71·8
	1923	70,056	5,950	84·9	36,141	3,415	94·5	33,915	2,535	74·7
	1924	71,510	5,418	75·8	36,582	3,055	83·5	34,928	2,363	67·6
	1925	70,122	5,530	78·9	36,098	3,100	85·9	34,024	2,430	71·4
	1926	67,617	5,302	78·4	34,742	3,032	87·3	32,875	2,270	69·0
Manitoba	1921	18,478	1,533	83·0	9,455	868	91·8	9,023	665	73·7
	1922	17,679	1,669	94·4	8,926	937	105·0	8,753	732	83·6
	1923	16,472	1,411	85·7	8,397	791	94·2	8,075	620	76·8
	1924	15,454	1,173	75·9	7,804	635	81·4	7,650	538	70·3
	1925	14,867	1,184	79·6	7,634	672	88·0	7,233	512	70·8
	1926	14,661	1,122	76·5	7,598	636	83·7	7,063	486	68·8
Saskatchewan	1921	22,493	1,814	80·6	11,620	1,048	90·2	10,873	766	70·4
	1922	22,339	1,913	85·6	11,435	1,079	94·4	10,904	834	76·5
	1923	20,947	1,925	91·9	10,765	1,072	99·6	10,182	853	83·8
	1924	21,539	1,634	75·9	11,157	946	84·8	10,382	688	66·3
	1925	20,582	1,662	80·8	10,620	972	91·5	9·962	690	65·0
	1926	20,716	1,681	81·1	10,651	949	89·1	10,065	732	72·7
Alberta	1921	16,561	1,391	84·0	8,493	808	95·1	8,068	583	72·3
	1922	16,163	1,475	91·3	8,219	838	102·0	7,944	637	80·2
	1923	15,060	1,418	94·2	7,676	824	107·3	7,384	594	80·4
	1924	14,597	1,227	84·1	7,422	677	91·2	7,175	550	76·7
	1925	14,924	1,125	75·4	7,626	645	84·6	7,298	480	66·0
	1926	14,456	1,233	85·3	7,410	695	93·8	7,046	538	76·4

TABLEAU XVIII.—NOMBRE DE DÉCÈS CHEZ LES ENFANTS DE MOINS D'UN AN ET PROPORTION PAR RAPPORT AUX NAISSANCES D'ENFANTS VIVANTS, PAR SEXE ET PAR PROVINCES 1921-26—*Fin*

Provinces		Deux sexes			Garçons			Filles		
		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nés vivants	Décédés dans leur première année	
			Nombre absolu	Par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances
Colombie Britannique.	1921	10,653	602	56·5	5,549	343	61·8	5,104	259	50·7
	1922	10,166	692	68·1	5,293	415	78·4	4,873	277	56·8
	1923	10,001	668	66·8	5,176	374	72·3	4,825	294	60·9
	1924	10,119	574	56·7	5,203	325	62·5	4,916	249	50·7
	1925	10,342	569	55·0	5,329	318	60·0	5,013	251	50·1
	1926	10,063	588	58·4	5,168	336	65·0	4,895	252	51·5
Canada (1)....	**1926**	**232,750**	**23,692**	**101·8**	**119,863**	**13,537**	**112·9**	**112,887**	**10,155**	**90·0**
Territoire d'enregistrement de 1921.	1921	168,979	14,893	88·1	87,134	8,558	98·2	81,845	6,335	77·4
	1922	164,194	14,256	86·8	84,057	8,175	97·3	80,137	6,081	75·9
	1923	156,897	13,822	88·1	80,566	7,914	98·2	76,331	5,908	77·4
	1924	157,595	12,375	78·5	80,808	6,960	86·1	76,787	5,415	70·5
	1925	154,861	12,169	78·6	79,734	6,912	86·7	75,127	5,257	70·0
	1926	150,585	12,026	79·9	77,388	6,861	88·7	73,197	5,165	70·6

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Année de naissance et âge au décès.—Quoique les chiffres de la mortalité infantile relevés dans le tableau XVIII soient basés sur les naissances et les décès enregistrés en 1926, il est évident qu'un certain nombre de ces décès s'appliquent à des enfants nés en 1925, bien qu'ayant vécu moins d'un an. On constate en effet que les cas de cette nature étaient au nombre de 5,190 ou 21.9 pour cent du total des décès d'enfants durant l'année, laissant 18,502 ou 78.1 pour cent du total de ces enfants nés en 1926 (tableau XXII). Le petit nombre d'enfants de cet âge nés en une certaine année et décédés l'année suivante permet de conclure que le taux de la mortalité infantile basé sur la relation entre les décès d'une année quelconque et les naissances de la même année présente un tableau assez exact de la réalité et que ces chiffres peuvent se comparer avec ceux des années précédentes, sauf pour le cas exceptionnel où un grand changement se produirait dans le nombre de naissances d'une année à l'autre.

Le tableau XIX, qui répartit par provinces les décès des nouveau-nés en 1926 selon la durée de leur brève existence, nous montre que près de la moitié d'entre eux n'avaient pas encore un mois et qu'environ un tiers sont morts dans la première semaine de leur naissance. Cette lourde mortalité parmi les nouveau-nés explique la grande prépondérance des décès d'enfants dont la naissance et la mort se sont produites durant la même année.

TABLEAU XIX.—PROPORTION PAR 1,000 DÉCÈS DES ENFANTS DE MOINS D'UN AN GROUPÉS SELON LA DURÉE DE LEUR EXISTENCE, 1926

Âge au décès	Canada(1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Moins de 1 mois	468·1	495·9	477·3	434·7	413·5	553·6	525·8	498·5	502·8	554·4
Moins de 1 jour	*182·7*	*122·0*	*132·7*	*158·0*	*172·4*	*220·3*	*165·8*	*177·3*	*191·4*	*210·9*
1 jour et moins de 1 semaine	*151·5*	*203·3*	*195·0*	*144·3*	*118·1*	*196·2*	*183·6*	*167·2*	*163·8*	*217·7*
1 semaine et moins de 2 sem	*53·8*	*81·3*	*63·5*	*53·9*	*45·3*	*59·0*	*69·5*	*67·8*	*69·7*	*52·7*
2 semaines et moins de 3 sem	*41·6*	*48·8*	*48·8*	*39·3*	*40·8*	*39·0*	*57·9*	*41·6*	*43·0*	*39·1*
3 semaines et moins d'un ms	*38·5*	*40·7*	*37·4*	*39·3*	*36·9*	*39·0*	*49·0*	*44·6*	*34·9*	*34·0*
1 mois et moins de 2 mois	97·3	65·0	80·5	84·9	113·6	79·6	75·8	94·0	74·6	88·4
2 " " 3 "	85·4	56·9	108·8	93·2	98·7	61·7	71·3	65·4	84·3	76·5
3 " " 4 "	63·0	73·2	68·0	72·1	71·8	47·0	52·6	61·9	56·0	42·5
4 " " 5 "	54·9	40·7	45·4	57·5	60·0	49·4	51·7	52·9	51·1	34·0
5 " " 6 "	43·4	24·4	53·3	44·7	47·7	35·6	36·5	36·3	47·0	42·5
6 " " 7 "	38·9	48·8	21·5	52·1	41·8	35·5	30·3	41·6	35·7	25·5
7 " " 8 "	35·7	56·9	27·2	38·4	38·1	31·9	30·3	35·1	36·5	35·7
8 " " 9 "	34·6	32·5	36·3	40·2	36·1	31·7	33·0	32·7	31·6	34·0
9 " " 10 "	29·1	24·4	32·9	24·7	29·9	27·5	28·5	33·3	26·0	25·5
10 " " 11 "	25·3	40·7	23·8	29·2	23·8	26·6	33·9	25·6	25·1	18·7
11 " " 1 an	24·3	40·7	24·9	28·3	24·9	20·0	30·3	22·6	29·2	22·1
Total	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Mortalité infantile en d'autres pays.—Le tableau XX établit un parallèle entre le Canada et certains autre pays, au regard des décès d'enfants de moins d'un an; toutefois dans certains cas, les chiffres ne sont que provisoires. Dans chacun des pays établissant une distinction entre les sexes, on y voit que la mortalité infantile est plus forte chez les garçons que chez les filles.

TABLEAU XX—MORTALITÉ INFANTILE AU CANADA ET EN CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Naissances vivantes	Mortalité infantile: Décès dans la première année	Mortalité infantile: Taux par 1,000 naissances vivantes
Canada(1)	1926			
Garçons		**119,863**	**13,537**	**112·9**
Filles		**112,887**	**10,155**	**90·0**
Total		**232,750**	**23,692**	**101·8**
Allemagne—	1926			
Total		1,226,342	124,322	101·4
Angleterre et pays de Galles—	1926			
Garçons		354,217	28,036	79·1
Filles		340,346	20,721	60·9
Total		694,563	48,757	70·2
Australie—	1926			
Garçons		68,422	4,149	60·6
Filles		64,740	3,041	47·0
Total		133,162	7,190	54·0
Autriche—	1926			
Total		127,254	15,662	123·1
Belgique—	1925			
Garçons		78,779	8,228	104·4
Filles		75,519	6,225	82·4
Total		154,298	14,453	93·7
Ceylan—	1926			
Garçons		105,209	19,035	180·9
Filles		101,679	16,989	167·1
Total		206,888	36,024	174·1
Chili—	1925			
Garçons		80,161	21,017	262·2
Filles		76,064	19,259	253·2
Total		156,225	40,276	257·8
Danemark—	1925			
Garçons		36,704	3,322	90·5
Filles		35,193	2,415	68·6
Total		71,897	5,737	79·8
Écosse—	1926			
Garçons		52,362	4,924	94·0
Filles		50,087	3,590	71·7
Total		102,449	8,514	83·1
Espagne—	1926			
Total		662,612	83,202	125·6
État libre d'Irlande—	1926			
Garçons		31,382	2,538	80·9
Filles		29,794	2,014	67·6
Total		61,176	4,552	74·4
États-Unis (territoire d'enrg. des naissances)	1926			
Garçons		953,638	77,366	81·1
Filles		902,430	58,752	65·1
Total		1,856,068	136,118	73·3
Finlande—	1926			
Garçons		39,481	3,659	92·7
Filles		37,394	2,920	78·1
Total		76,875	6,579	85·6
France—	1925			
Garçons		394,392	38,990	98·9
Filles		375,668	29,539	78·6
Total		770,060	68,529	89·0
Hongrie—	1926			
Total		229,484	38,436	167·5
Îles Britanniques—	1926			
Garçons		452,537	36,864	81·5
Filles		433,813	27,349	63·0
Total		886,350	64,213	72·4
Inde (Britannique)—	1925			
Total		8,125,408	1,416,983	174·4
Irlande du Nord—	1926			
Garçons		14,576	1,366	93·7
Filles		13,586	1,024	75·4
Total		28,162	2,390	84·9
Italie—	1925			
Garçons		567,908	71,309	125·6
Filles		540,442	61,096	113·0
Total		1,108,350	132,405	119·5
Japon—	1926			
Garçons		1,081,794	156,182	144·4
Filles		1,022,611	133,093	130·2
Total		2,104,405	289,275	137·5
Norvège—	1923			
Garçons		31,557	1,706	54·1
Filles		29,761	1,350	45·4
Total		61,318	3,056	49·8
Nouvelle-Zélande—	1926			
Garçons		14,649	638	43·6
Filles		13,824	494	35·7
Total		28,473	1,132	39·8
Pays-Bas—	1926			
Garçons		91,434	6,242	68·3
Filles		86,059	4,601	53·5
Total		177,493	10,843	61·1
Roumanie—	1925			
Total		605,655	116,163	191·8
Salvador—	1926			
Garçons		30,274	4,943	163·3
Filles		29,489	4,319	146·5
Total		59,763	9,262	155·0
Sao Paulo—	1925			
Total		181,977	30,570	168·0
Suède—	1926			
Total		102,368	5,842	57·1
Suisse—	1926			
Garçons		36,849	2,321	63·0
Filles		35,269	1,755	49·8
Total		72,118	4,076	56·5
Union Sud-Africaine(2)	1926			
Garçons		22,403	1,570	70·1
Filles		21,473	1,274	59·3
Total		43,876	2,844	64·8
Uruguay—	1926			
Garçons		22,643	2,224	98·2
Filles		20,448	1,801	88·1
Total		43,091	4,025	93·4

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Population blanche.

Mortalité infantile par mois.—Le tableau XXI présente le nombre de décès d'enfants et le taux de la mortalité infantile en chaque mois, basé sur les naissances d'enfants vivants du même mois.

TABLEAU XXI.—MORTALITÉ INFANTILE PAR MOIS, 1926

—	Total	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nombre de naissances vivantes	232,750	19,317	18,284	21,356	21,064	20,706	19,464	19,907	19,682	19,145	18,512	17,402	17,911
Nombre de décès dans la première année	23,692	1,860	1,885	2,236	2,411	2,184	1,743	1,671	2,143	2,265	1,900	1,599	1,795
Taux par 1,000 naissances vivantes	101·8	96·3	103·1	104·7	114·5	105·5	89·5	83·9	108·9	118·3	102·6	91·9	100·2

Le tableau XXII classifie les décès d'enfants de moins d'un an, dans les neuf provinces du Canada, survenus en 1927, selon le mois de la naissance et le mois du décès, que ces mois appartiennent à 1925 ou 1926. Verticalement les chiffres indiquent la répartition par mois de naissance d'enfants qui sont morts avant d'avoir atteint une année dans les mois spécifiés; horizontalement, ils donnent le nombre d'enfants décédés qui étaient nés en un certain mois. Par exemple, 212 des enfants nés en avril 1925 sont morts en 1926 avant d'avoir atteint leur premier anniversaire; soit 62 en janvier, 45 en février, 71 en mars et 34 en avril 1926. En lisant les chiffres diagonalement (les totaux exceptés), de l'angle supérieur gauche à l'angle inférieur droit, on trouve le nombre d'enfants décédés en 1926, dans le mois de leur naissance, dans le mois qui la suivit, etc. L'addition diagonale de la dernière série, de 765 à 654 nous indique qu'en 1926 les enfants morts dans le mois de leur naissance étaient au nombre de 9,064 soit 38.3 pour cent du total de la mortalité infantile durant l'année. On obtient le nombre d'enfants décédés dans leur second mois en additionnant diagonalement la série de chiffres placés immédiatement au-dessus de ceux dont nous venons de parler (depuis 252 à 278), c'est-à-dire 3,339 ou 14.1 pour cent de tous les décès de l'année. Quant aux autres, ceux décédés en 1926 durant un mois qui n'était ni celui de leur naissance ni le mois suivant, ils étaient au nombre de 11,289, soit 47.6 pour cent de tous les décès d'enfants déclarés en 1926.

TABLEAU XXII.—DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN (MORT-NÉS EXCLUS) CLASSIFIÉS PAR MOIS DE NAISSANCE ET MOIS DU DÉCÈS AU CANADA(1) EN 1926

Mois de la naissance	Total	Mois du décès, 1926											
		Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nés l'année précédente	**5,190**	**1,095**	**797**	**788**	**834**	**574**	**271**	**220**	**276**	**205**	**72**	**46**	**12**
Janvier	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	56	43	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	122	48	47	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	212	62	45	71	34	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	326	72	58	64	102	30	–	–	–	–	–	–	–
Juin	379	71	66	75	82	76	9	–	–	–	–	–	–
Juillet	440	76	84	67	105	73	25	10	–	–	–	–	–
Août	497	74	71	68	110	76	41	42	15	–	–	–	–
Septembre	561	86	81	84	101	73	46	31	45	14	–	–	–
Octobre	718	132	97	93	90	90	49	42	69	48	8	–	–
Novembre	793	162	102	107	100	69	41	40	68	65	29	10	–
Décembre	1,069	252	133	132	110	87	60	55	79	78	35	36	12
Nés l'année courante	**18,502**	**765**	**1,088**	**1,448**	**1,577**	**1,610**	**1,472**	**1,451**	**1,867**	**2,060**	**1,828**	**1,553**	**1,783**
Janvier	1,945	765	299	230	152	90	44	52	106	73	56	37	41
Février	1,777	–	789	251	168	115	71	47	107	91	57	45	36
Mars	2,126	–	–	967	313	187	118	93	114	143	81	53	57
Avril	2,122	–	–	–	944	331	144	122	167	177	123	61	53
Mai	1,989	–	–	–	–	887	297	154	205	215	118	54	59
Juin	1,761	–	–	–	–	–	798	265	222	216	121	71	68
Juillet	1,565	–	–	–	–	–	–	718	255	220	172	102	98
Août	1,404	–	–	–	–	–	–	–	691	271	213	116	113
Septembre	1,245	–	–	–	–	–	–	–	–	654	278	177	136
Octobre	1,048	–	–	–	–	–	–	–	–	–	609	249	190
Novembre	866	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	588	278
Décembre	654	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	654
Total des décès de nouveau-nés	**23,692**	**1,860**	**1,885**	**2,236**	**2,411**	**2,184**	**1,743**	**1,671**	**2,143**	**2,265**	**1,900**	**1,599**	**1,795**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XXIII divise la mortalité infantile de chaque mois entre ces trois catégories, chacune d'elle étant computée sur un dénominateur approprié. Comme les statistiques des naissances en 1925 n'existent que pour les huit provinces comprises dans le territoire d'enregistrement de 1921, le tableau ne s'applique qu'à ce territoire, et permet la comparaison des divers mois de 1926 sur (a) la mortalité des enfants nés durant le mois; (b) la mortalité des enfants nés durant le mois précédent et (c) la mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent.

Dans le taux de mortalité des enfants nés antérieurement au mois précédent, la longueur de chaque mois a été uniformisée à 30.4 jours. On n'a pas procédé à cet ajustement en calculant les taux des autres catégories, parce que dans ces cas, étant donné la concentration des décès pendant la première semaine de l'existence, la variation de la longueur des mois ne constitue qu'une différence insignifiante.

Le plus fort coefficient de mortalité des enfants nés durant le mois se rencontre en avril et le plus faible en septembre; le plus fort coefficient de mortalité des enfants nés durant le mois précédent existe en décembre et le plus bas en août; enfin le plus fort coefficient de mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent se voit en avril suivi de septembre, et le plus faible en juillet. L'indice de septembre dans la mortalité de ces enfants contraste avec l'indice relativement peu élevé des autres divisions, mais ce contraste peut vraisemblablement être attribué à la plus grande fréquence en ce mois des maladies gastro-intestinales.

En vue d'unifier le taux mensuel de la mortalité infantile, on a combiné ces trois coefficients en présumant un nombre égal de naissances en chaque mois de l'année. Sur cette base, avril tenait la tête avec un taux unifié de 96.8 pour cent par 1,000 naissance vivantes, tandis que juillet était le dernier avec 66.9 pour cent.

TABLEAU XXIII.—ANALYSE DE LA MORTALITÉ INFANTILE DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, PAR MOIS EN 1926

Mois	Mortalité des enfants nés durant le mois			Mortalité des enfants nés durant le mois précédent			Mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent				Taux [1] unifié par 1,000 naissances
	Nombre de naissances	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances	Nombre de naissances	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances	Nombre de naissances	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances	Taux d'après la durée du mois	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
Janvier	12,424	405	32·6	11,927	130	10·9	142,934	416	2·91	2·85	74·9
Février	11,812	431	36·5	12,424	171	13·8	142,200	436	3·07	3·33	86·9
Mars	13,584	508	37·4	11,812	136	11·5	142,542	511	3·58	3·51	87·5
Avril	13,310	514	38·6	13,584	163	12·0	140,194	580	4·14	4·20	96·8
Mai	13,401	497	37·1	13,310	168	12·6	140,173	462	3·30	3·24	85·3
Juin	12,591	432	34·3	13,401	138	10·3	139,554	322	2·31	2·34	70·3
Juillet	12,948	413	31·9	12,591	139	11·0	139,868	311	2·22	2·18	66·9
Août	12,935	393	30·4	12,948	98	7·6	139,020	430	3·09	3·03	71·3
Septembre	12,410	357	28·8	12,935	120	9·3	138,605	553	3·99	4·04	82·5
Octobre	12,179	396	32·5	12,410	135	10·9	138,909	428	3·08	3·02	76·6
Novembre	11,359	349	30·7	12,179	123	10·1	139,020	351	2·52	2·55	68·9
Décembre	11,632	415	35·7	11,359	161	14·2	139,521	434	3·11	3·05	83·5

[1] Obtenu en additionnant c + f + (11 x j).

Le tableau XXIV présente également un taux ajusté de la mortalité infantile pour le territoire d'enregistrement de 1921, couvrant la période 1923-26; ces données sont similaires à celles du tableau XXIII. Bien qu'une variation considérable soit indiquée d'année en année des taux de chaque mois, chaque année prouve un déclin des taux entre mars ou avril et juillet. Ce dernier persiste avec le taux le plus bas de l'année. Septembre présente une moyenne considérablement plus élevée que tout autre mois de cette dernière partie de l'année.

TABLEAU XXIV.—TAUX AJUSTÉS DE MORTALITÉ PAR MOIS, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, ANNÉES 1923-26


Année	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1923	104·6	114·2	119·8	98·7	86·2	68·8	64·9	74·7	82·4	82·9	75·9	72·1
1924	82·8	86·0	91·2	88·3	79·0	72·8	65·9	76·0	83·3	74·0	68·0	77·9
1925	78·4	83·4	91·2	81·9	77·6	66·8	57·6	72·8	101·5	86·6	66·2	74·4
1926	74·9	86·9	87·5	96·8	85·3	70·3	66·9	71·3	82·5	76·6	68·9	83·5

Mortalité infantile, par trimestre.—Le tableau XXV relève le taux de la mortalité infantile en chacun des quatre trimestres de l'année 1926. Le taux brut est obtenu en divisant le nombre de décès d'un trimestre par le nombre de naissances du même trimestre. Non seulement le dernier trimestre de l'année offre le taux le plus bas, mais comme le nombre de naissances dans ce dernier trimestre se compare désavantageusement avec celui des trois autres, la méthode de computation exagère le taux de ce trimestre lequel computé plus exactement serait encore plus bas.

TABLEAU XXV.—MORTALITÉ INFANTILE AU CANADA(1), PAR TRIMESTRES EN 1926

Trimestres	Naissances d'enfants vivants	Décès	Taux des décès par 1,000 naissances vivantes
1er trimestre	58,957	5,981	101·4
2ième trimestre	61,234	6,338	103·5
3ième trimestre	58,734	6,079	103·5
4ième trimestre	53,825	5,294	98·4

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.



Mortalité infantile, par causes.—Sur la totalité de la mortalité infantile dans les neuf provinces du Canada en 1926, 92.6 pour cent ont été victimes des maladies énumérées dans le tableau XXVI. La proportion des garçons est de 92.5 pour cent et celle des filles de 92.8 pour cent. On constate plus de décès causés par les naissances prématurées que par toute autre cause. La diarrhée et l'entérite sont la seconde cause importante de décès; la pneumonie, bien que suivant de très loin vient au troisième rang dépassant quelque peu les cas de débilité congénitale.

TABLEAU XXVI.—MORTALITÉ INFANTILE AU CANADA(1), PAR SEXES ET CAUSES DE DÉCÈS EN 1926

N° liste int.	Causes des décès	Deux sexes			Garçons		Filles	
		Nombre absolu	Répartition proportionnelle par cause de décès	Taux par 100,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 100,000 naissances vivantes	Nombre absolu	Taux par 100,000 naissances vivantes
7	Rougeole	263	1·1	113·0	141	117·6	122	108·1
8	Scarlatine	25	0·1	10·7	13	10·8	12	10·6
9	Coqueluche	773	3·3	332·1	358	298·7	415	367·6
10	Diphtérie	47	0·2	20·2	24	20·0	23	20·4
11	Grippe	950	4·0	408·2	576	480·5	374	331·3
16	Dysenterie	12	0·1	5·2	8	6·7	4	3·5
21	Erysipèle	101	0·4	43·4	51	42·5	50	44·3
31–37	Tuberculose	233	1·0	100·1	131	109·3	102	90·4
38	Syphilis	128	0·5	55·0	68	56·7	60	53·2
71a	Méningite (simple)	327	1·4	140·5	201	167·7	126	111·6
80	Convulsions	440	1·9	189·0	263	219·4	177	156·8
99	Bronchite	150	0·6	64·4	90	75·1	60	53·2
100-101	Pneumonie	2,487	10·5	1,068·5	1,410	1,176·3	1,077	954·1
110-112	Affections de l'estomac	282	1·2	121·2	156	130·1	126	111·6
113	Diarrhée et entérite	4,318	18·2	1,855·2	2,451	2,044·8	1,867	1,653·9
118	Hernie, obstruction intestinale	107	0·5	46·0	68	56·7	39	34·5
159	Vices de conformation congénitaux	1,412	6·0	606·7	777	648·2	635	562·5
160	Débilité congénitale	2,353	9·9	1,011·0	1,353	1,128·8	1,000	885·8
161a	Naissance prématurée	5,083	21·5	2,183·9	2,936	2,449·5	2,147	1,901·9
161b	Conséquence de l'accouchement	949	4·0	407·7	563	469·7	386	341·9
162	Autres affections spéciales au premier âge	1,507	6·4	647·5	885	738·3	622	551·0
	Autres causes spécifiées	1,587	6·7	681·8	911	760·0	676	598·8
024-205	Causes non spécifiées ou mal définies	158	0·7	67·9	103	85·9	55	48·7
	Toutes causes	**23,692**	**100·0**	**10,179·2**	**13,537**	**11,293·7**	**10,155**	**8,995·7**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XXVII donne le taux de la mortalité infantile par sexes dans le territoire d'enregistrement de 1921 pour les années 1921-26, causée par les mêmes maladies mentionnées dans le tableau XXVI et permet de remarquer le progrès fait par certaines maladies au cours des cinq dernières années.

TABLEAU XXVII.—TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, PAR SEXES ET CAUSES DE DÉCÈS, EN 1921–26

	Causes des décès		Taux par 100,000 naissances d'enfants vivants					
			1921	1922	1923	1924	1925	1926
7	Rougeole	T.	50·9	40·2	77·8	90·7	26·5	98·9
		M.	52·8	44·0	80·7	84·2	27·6	98·2
		F.	48·9	36·2	74·7	97·7	25·3	99·7
8	Scarlatine	T.	16·6	20·1	16·6	9·5	5·8	9·3
		M.	21·8	28·6	16·1	8·7	5·0	7·8
		F.	11·0	11·2	17·0	10·4	6·7	10·9
9	Coqueluche	T.	240·3	173·0	301·5	230·3	237·6	276·3
		M.	222·6	172·5	289·2	224·0	224·5	237·8
		F.	259·0	173·5	314·4	237·0	251·6	317·0
10	Diphtérie	T.	43·8	40·8	29·3	32·4	21·3	18·6
		M.	51·6	36·9	38·5	33·4	26·3	22·0
		F.	35·4	44·9	19·7	31·3	16·0	15·0
11	Grippe	T.	90·5	238·1	367·1	141·5	247·3	291·5
		M.	105·6	273·6	415·8	167·1	270·9	334·7
		F.	74·5	200·9	315·7	114·6	222·3	245·9
16	Dysenterie	T.	65·7	46·9	58·6	31·7	29·7	(1) 2·0
		M.	80·3	59·5	64·5	35·9	31·4	(1) 2·6
		F.	50·1	33·7	52·4	27·3	28·0	(1) 1·4
21	Erysipèle	T.	35·5	32·9	44·6	45·7	27·1	33·9
		M.	23·0	33·3	48·4	48·3	28·8	36·2
		F.	48·9	32·4	40·6	43·0	25·3	31·4
31–37	Tuberculose	T.	81·7	74·3	85·4	73·6	78·1	83·7
		M.	87·2	85·7	99·3	75·5	85·3	99·5
		F.	75·8	62·4	70·7	71·6	70·5	66·9
38	Syphilis	T.	45·0	40·2	40·8	36·2	27·8	29·2
		M.	50·5	41·6	54·6	38·4	33·9	32·3
		F.	39·1	38·7	26·2	33·9	21·3	26·0
71a	Méningite (simple)	T.	82·3	60·3	65·6	67·9	70·4	57·8
		M.	80·3	67·8	86·9	75·5	71·5	69·8
		F.	84·3	52·4	43·2	59·9	69·2	45·1
80	Convulsions	T.	320·7	304·5	253·0	236·7	235·0	223·1
		M.	384·5	347·4	281·8	285·9	269·6	264·9
		F.	252·9	259·6	222·7	184·9	198·3	179·0
99	Bronchite	T.	157·4	122·4	137·0	78·7	60·7	68·4
		M.	172·1	124·9	146·5	94·1	61·5	84·0
		F.	141·7	119·8	127·1	62·5	59·9	51·9
100–101	Pneumonie	T.	943·3	958·6	1,105·2	869·3	934·4	1,016·7
		M.	1,053·5	1,075·5	1,213·9	982·6	1,037·2	1,147·5
		F.	826·0	836·1	990·4	750·1	825·3	878·5
110–112	Affections de l'estomac	T.	59·2	35·3	126·8	103·4	117·5	98·3
		M.	75·7	39·3	134·1	107·7	135·5	99·5
		F.	41·5	31·2	119·2	99·0	98·5	97·0

TABLEAU XXVII.—TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, PAR SEXES ET CAUSES DE DÉCÈS, EN 1921-26—*Fin*

	Causes des décès		Taux par 100,000 naissances d'enfants vivants					
			1921	1922	1923	1924	1925	1926
113	Diarrhée et entérite	T.	1,371·2	1,293·0	918·4	849·6	1,006·1	794·2
		M.	1,547·0	1,426·4	1,072·4	949·2	1,082·3	899·4
		F.	1,183·9	1,153·0	755·9	744·9	925·1	683·1
118	Hernie, obstruction intestinale	T.	62·1	48·1	63·1	65·4	61·3	53·8
		M.	73·5	61·9	73·2	89·1	70·2	62·0
		F.	50·1	33·7	52·4	40·4	51·9	45·1
159	Vices de conformation congénitaux	T.	493·0	543·9	587·6	617·4	644·4	588·4
		M.	539·4	602·0	605·7	683·1	708·6	606·0
		F.	443·5	482·9	568·6	548·3	576·4	569·7
160	Débilité congénitale	T.	1,340·4	1,199·2	1,019·8	842·7	794·3	691·3
		M.	1,517·2	1,372·9	1,164·3	913·3	876·7	774·0
		F.	1,152·2	1,017·0	867·3	768·4	706·8	603·8
161a	Naissance prématurée	T.	1,652·3	1,779·0	1,913·4	1,918·8	1,870·1	2,000·2
		M.	1,800·7	1,974·9	2,144·8	2,054·3	2,030·5	2,234·2
		F.	1,494·3	1,573·6	1,669·0	1,776·3	1,699·8	1,752·8
161b	Conséquence de l'accouchement	T.	272·8	356·9	325·1	344·6	341·0	338·0
		M.	336·3	420·0	371·1	407·1	433·9	382·5
		F.	205·3	290·8	276·4	278·7	242·3	291·0
162	Autres affections spéciales au premier âge	T.	333·2	416·0	381·1	293·2	248·0	(2) 581·7
		M.	345·4	471·1	408·4	316·8	282·2	(2) 639·6
		F.	320·1	358·1	352·4	268·3	211·6	(2) 520·5
	Autres causes définies	T.	556·9	428·8	548·1	552·0	514·7	563·8
		M.	645·0	474·7	608·2	602·7	573·2	648·7
		F.	463·1	380·6	484·7	498·8	452·6	474·1
204-205	Causes mal définies	T.	498·9	430·0	343·5	321·1	258·9	67·1
		M.	555·5	491·3	404·6	336·6	302·3	82·7
		F.	438·6	365·6	279·0	304·7	213·0	50·5
	Toutes causes	**T.**	**8,813·5**	**8,682·4**	**8,809·6**	**7,852·4**	**7,858·0**	**7,986·2**
		M.	**9,821·7**	**9,725·5**	**9,823·0**	**8,613·0**	**8,668·8**	**8,865·7**
		F.	**7,740·2**	**7,588·3**	**7,740·0**	**7,052·0**	**6,997·5**	**7,056·3**

(1) La réduction dans le taux de la mortalité causée par la dysenterie en 1926 est grandement attribuable à la définition plus juste accordé à ce terme.
(2) Comprend les décès des enfants au-dessous de trois mois ou les soins médicaux furent négligés.

Proportion de certaines causes, par sexes.—Le tableau XXVIII nous montre pour les mêmes causes énumérées dans les tableaux XXVI et XXVII le pourcentage de garçons par rapport aux filles. Pour les neuf provinces du Canada, les chiffres existent pour l'année 1926 seulement; tandis que pour le territoire d'enregistrement de 1921, non seulement les chiffres de 1926 sont reproduits, mais ceux des cinq années 1921-25 et ceux de la période entière, ces derniers chiffres étant les plus typiques de ce tableau. On y remarquera que pour les neuf provinces et pour le territoire d'enregistrement également, la proportion de décès chez les garçons, dans presque tous les cas, est plus élevé que chez les filles. La seule maladie qui semble sévir avec plus de sévérité chez les filles que chez les garçons est la coqueluche.

TABLEAU XXVIII.—COEFFICIENT DE LA MORTALITÉ INFANTILE DES GARÇONS COMPARATIVEMENT AUX FILLES, 1921-26

N° liste int.	Causes des décès	Le coefficient de la mortalité infantile chez les filles est exprimé par 100							Canada (1)
		Territoire d'enregistrement de 1921							
		1921-25	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
7	Rougeole	102	108	122	108	86	109	98	109
8	Scarlatine	144	198	255	95	84	75	72	102
9	Coqueluche	92	86	99	92	95	89	75	81
10	Diphtérie	127	146	82	195	107	164	147	98
11	Grippe	133	142	136	132	146	122	136	145
16	Dysenterie	143	160	177	123	132	112	186	191
21	Erysipèle	95	47	103	119	112	114	115	96
31-37	Tuberculose	123	115	137	140	105	121	149	121
38	Syphilis	137	129	107	208	113	159	124	107
71a	Méningite (simple)	123	95	129	201	126	103	155	150
80	Convulsions	140	152	134	127	155	136	148	140
99	Bronchite	117	121	104	115	151	103	162	141
100-101	Pneumonie	127	128	129	123	131	126	131	123
101-112	Affections de l'estomac	127	182	126	113	109	138	103	117
113	Diarrhée et entérite	128	131	124	142	127	117	132	124
118	Hernie, obstruction intestinale	161	147	184	140	221	135	137	164
159	Vices de conformation congénitaux	120	122	125	107	125	123	106	115
160	Débilité congénitale	130	132	135	134	119	124	128	127
161a	Naissance prématurée	122	121	126	129	116	119	127	129
161b	Conséquence de l'accouchement	152	164	144	134	146	179	131	137
162	Autres affections spéciales au premier âge	121	108	132	116	118	133	123	134
	Autres causes spécifiées	128	139	125	125	121	127	137	127
204-205	Causes non spécifiées ou mal définies	131	127	134	145	110	142	164	176
	Toutes causes	**126**	**127**	**128**	**127**	**122**	**124**	**126**	**126**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Causes de mortalité infantile, par période d'âges.—Le tableau XXIX présente les taux de mortalité infantile résultant de certaines causes, dans les neuf provinces du Canada en 1926. Les trois premiers mois de l'existence sont divisés en périodes mensuelles et la première semaine du premier mois est distinguée du reste de ce mois; le reste de l'année est divisé en trimestres. Dans le but de permettre une comparaison équitable entre les périodes de longueurs différentes, on a uniformisé les taux hebdomadaires; à cet effet, les taux bruts de la période "une semaine et moins d'un mois" ont été multipliés par 7/23.4, ceux de la période mensuelle par 7/30.4 et ceux du trimestre par 7/91.2. Ainsi réduits ces taux représentent la mortalité par 100,000 naissances vivantes durant une semaine moyenne des périodes les plus longues. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que la mortalité durant la première semaine de l'existence est loin de s'égaliser. En 1926, par exemple les décès survenus pendant les premières vingt-quatre heures dépassèrent passablement ceux du surplus de la première semaine. Pour certaines causes la proportion de décès survenus le premier jour fut encore plus forte. Sur 3,936 enfants décédés avant d'avoir vécu une semaine, pour cause de naissance prématurée, 2,601 ou presque les deux tiers ont succombé dans les premières vingt-quatre heures. Une inégalité de distribution similaire, quoique beaucoup moins prononcée, caractérise les décès qui surviennent après la première semaine dans le cours du premier mois.

Le tableau fait ressortir la prédominance des décès résultant des causes nos 159-162 durant la première semaine de l'existence. Il est à remarquer toutefois que la pneumonie se déclare plus fréquemment à cette période de l'existence qu'en toute autre période de l'année; fait qui n'est pas très visible dans la méthode ordinaire de présenter les taux, et vu la brièveté de la période. C'est dans le troisième mois que la diarrhée et l'entérite font le plus de ravages, le second mois toutefois le suit de très près. C'est dans la première semaine que les convulsions (terme peu satisfaisant) font le plus grand nombre de victimes; l'influenza est remarquée durant toute l'année; la coqueluche s'attaque aux divers groupes d'âges, excepté au groupe de la première semaine, mais elle atteint son maximum de décès dans le troisième mois de l'existence.

TABLEAU XXIX.—TAUX DE LA MORTALITÉ (ÉQUIVALENT HEBDOMADAIRE) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES, CAUSÉE PAR CERTAINES MALADIES, PAR PÉRIODES D'ÂGE DURANT LA PREMIÈRE ANNÉE D'EXISTENCE AU CANADA[1] EN 1926

N° liste int.	Causes des décès	Total moins de 1 an	Moins d'une semaine	1 semaine et moins de 1 mois	1 mois et moins de 2 mois	2 mois et moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois et moins de 9 mois	9 mois et moins de 12 mois
7	Rougeole	2·2	–	1·5	0·8	1·3	1·4	2·8	3·4
8	Scarlatine	0·2	–	–	0·3	0·3	0·2	0·2	0·3
9	Coqueluche	6·4	0·4	6·6	8·8	10·4	7·3	5·4	4·7
10	Diphtérie	0·4	–	0·8	0·5	0·2	0·4	0·4	0·4
11	Grippe	7·8	8·6	12·7	9·0	12·4	7·7	7·1	5·5
16	Dysenterie	0·1	–	–	0·2	0·1	0·1	0·1	(2)
21	Erysipèle	0·8	0·4	3·0	3·4	1·1	0·6	0·3	0·2
31-37	Tuberculose	1·9	0·4	0·8	1·5	2·6	2·3	1·9	1·9
38	Syphilis	1·1	4·7	2·2	2·6	2·3	1·3	0·3	0·1
71a	Méningite (simple)	2·7	6·0	4·8	3·4	2·5	3·3	2·5	1·4
80	Convulsions	3·6	49·0	9·1	4·1	4·5	2·0	1·9	1·6
99	Bronchite	1·2	1·7	3·6	1·8	2·2	1·0	0·8	0·8
100-101	Pneumonie	20·5	35·7	27·4	30·9	27·2	20·2	18·5	14·2
110-112	Affections de l'estomac	2·3	7·7	6·8	4·2	4·5	2·1	1·1	0·9
113	Diarrhée et entérite	35·7	20·2	43·2	62·1	70·4	47·4	25·0	13·2
118	Hernie, obstruction intestinale	0·9	1·3	1·3	0·8	1·1	0·9	1·1	0·6
159	Vices de conformation congénitaux	11·7	293·9	38·0	13·0	8·3	4·2	1·7	1·3
160	Débilité congénitale	19·4	407·7	70·3	32·5	20·5	6·9	2·3	1·4
161	Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement	49·8	2,058·4	112·2	20·3	7·6	2·0	0·5	0·3
162	Autres affections spéciales au premier âge	12·5	432·2	24·4	9·8	6·7	3·3	0·8	0·7
	Autres causes spécifiées	13·1	60·6	36·5	16·8	13·3	10·6	9·7	8·0
204-205	Causes non spécifiées ou mal définies	1·3	12·9	2·7	1·6	0·9	1·1	0·9	0·7
	Toutes causes	**195·8**	**3,401·9**	**407·8**	**228·1**	**200·1**	**126·0**	**85·3**	**61·5**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Moins de 0·1 par 100,000 naissances.

Mortalité infantile, par villes.—Le tableau XXX nous renseigne sur les naissances vivantes, les décès d'enfants de moins d'un an et le taux de mortalité infantile dans les cités de 40,000 âmes et plus, au cours des années 1921-26. Pour les deux cités de Montréal et de Québec, les chiffres se limitent à 1926. En cette même année, le taux de la mortalité infantile le plus élevé se trouve à Québec et le plus bas à Vancouver, la différence entre

ces deux extrémités étant très grande. Des cités qui peuvent être comparées avec les années précédentes, on doit remarquer que Vancouver occupe toujours la même position enviable, dans chacune des années énumérées; qu'en 1922 son taux s'était abaissé à 66.6 pour cent par 1,000, soit un peu moins que celui de London, Ontario, lequel était de 67.7 pour cent. En 1923, 1925 et 1926, London suivait toujours de près la ville de Vancouver.

TABLEAU XXX.—MORTALITÉ INFANTILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, 1921-26

—		Calgary	Edmonton	Halifax	Hamilton	London	Montréal	Ottawa	Québec	St. John	Toronto	Vancouver	Winnipeg
Naissances d'enfants vivants	1921	2,086	2,136	1,836	3,498	1,458	(1)	3,250	(1)	1,225	13,378	3,298	6,323
	1922	1,884	2,143	1,743	3,146	1,448	(1)	3,273	(1)	1,259	12,745	2,960	5,840
	1923	1,683	1,951	1,519	3,033	1,380	(1)	3,055	(1)	1,304	12,680	2,998	5,246
	1924	1,612	1,852	1,458	3,140	1,452	(1)	3,044	(1)	1,238	12,424	3,045	4,786
	1925	1,634	1,943	1,463	2,938	1,352	(1)	3,026	(1)	1,246	11,976	3,196	4,660
	1926	1,568	1,858	1,359	2,774	1,331	19,650	2,869	4,164	1,097	11,185	3,102	4,495
Décès dans la première année	1921	168	190	247	307	134	(1)	422	(1)	180	1,210	193	490
	1922	146	237	218	252	98	(1)	418	(1)	140	993	197	519
	1923	153	173	210	238	103	(1)	401	(1)	149	972	192	421
	1924	96	147	141	226	87	(1)	341	(1)	131	912	147	324
	1925	108	136	140	241	93	(1)	348	(1)	152	871	145	322
	1926	131	155	127	199	91	2,827	342	773	118	843	172	313
Taux par 1,000 naissances d'enfants vivants.	1921	80·5	89·0	134·5	87·8	91·9	(1)	129·8	(1)	146·9	90·4	58·5	77·5
	1922	77·5	110·6	125·1	80·1	67·7	(1)	127·7	(1)	111·2	77·9	66·6	88·9
	1923	90·9	88·7	138·2	78·5	74·6	(1)	131·3	(1)	114·3	76·7	64·0	80·3
	1924	59·6	79·4	96·7	72·0	59·9	(1)	112·0	(1)	105·8	73·4	48·3	67·7
	1925	66·1	70·0	95·7	82·0	68·8	(1)	115·0	(1)	122·0	72·7	45·4	69·1
	1926	83·5	83·4	93·5	71·7	68·4	143·9	119·2	185·6	107·6	75·4	55·4	69·6

(1) Non compris dans le territoire d'enregistrement.
NOTE:—Les cités sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

En étudiant les statistiques des naissances et de la mortalité infantile, il ne faut pas perdre de vue qu'un grand nombre de personnes en dehors des villes ont l'avantage d'être admises dans les institutions urbaines. Afin de soustraire à la comparaison des villes entre elles les naissances survenues aux mères qui ne sont que de passage dans les institutions des villes et les décès d'enfants qui peuvent suivre, la méthode la plus satisfaisante serait de mettre au compte de l'endroit de résidence de la mère, la naissance de son enfant et le décès, s'il a lieu. A défaut de cette formalité, toutefois, l'élimination du total d'une ville des naissances dans les institutions à des mères non résidantes, et des décès de ces enfants peuvent offrir un taux de mortalité infantile assez près de l'exactitude. Le nombre de naissances hors les institutions des villes à des mères non résidantes doit être assez restreint, mais peut en quelque sorte compenser sans erreur sérieuse pour les mères faisant leurs couches en dehors de leur ville d'habitation.

Le tableau XXXI fait connaître la mortalité infantile en 1926, dans les cités de 40,000 âmes et plus, sur une base précise. Les nombres absolus de ce tableau ont été puisés dans les tableaux 6 et 15 des tableaux d'ensemble. Il est intéressant de comparer la mortalité infantile corrigée des cités avec celle du tableau XXX.

TABLEAU XXXI.—TAUX CORRIGÉS DE LA MORTALITÉ INFANTILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, EN 1926

Cités	Naissances vivantes, sans compter les naissances dans les institutions de non résidence de la mère	Décès d'enfants de moins d'un an, sans compter les décès dans des institutions d'autre ville que la leur	Taux corrigé de la mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes
Calgary, Alta	1,302	118	90·6
Edmonton, Alta	1,410	135	95·7
Halifax, N.-É	1,326	122	92·0
Hamilton, Ont	2,584	196	75·9
London, Ont	1,160	88	75·9
Montréal, Qué	19,340	2,797	144·6
Ottawa, Ont	2,462	320	130·0
Québec, Qué	4,102	769	187·5
St. John, N.-B	1,021	115	112·6
Toronto, Ont	10,634	800	75·2
Vancouver, C.B	2,769	160	57·8
Winnipeg, Man	3,517	282	80·2

MORTALITÉ PUERPÉRALE

Dans le tableau XXXII, les décès de nature puerpérale sont classifiés par âge des défuntes en 1926 pour chacune des provinces. En 1926, ces décès étaient au nombre de 1,317, soit à raison de 5.7 par 1,000 naissances vivantes. Les proportions les plus élevées soit 7.1, 6.5 et 6.4 par 1,000 sont fournies par la Saskatchewan, la Colombie Britannique et le Nouveau-Brunswick respectivement. Le taux le plus réduit est fourni par la Nouvelle-Ecosse 4.6 pour cent, et l'Ile du Prince-Edouard, le taux de cette dernière province étant presque insignifiant.

TABLEAU XXXII.—MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR GROUPES D'ÂGES ET PAR PROVINCES, 1926

Groupes d'âges	Canada(1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
15–19 ans	(3)58	–	(1)6	2	(2)11	(1)23	3	5	5	3
20–24 "	247	–	5	9	90	75	23	23	16	6
25–29 "	256	3	8	18	88	70	14	28	10	17
30–39 "	579	5	27	28	174	174	39	67	37	28
40 ans et plus	177	–	5	9	64	39	8	24	17	11
Total	**1,317**	**8**	**51**	**66**	**427**	**381**	**87**	**147**	**85**	**65**
Taux par 1,000 naissances vivantes	**5·7**	**4·6**	**4·6**	**6·4**	**5·2**	**5·6**	**5·9**	**7·1**	**5·9**	**6·5**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Dans ce total, figure une mère de 14 ans. (3) Dans ce total, figure une mère de 13 ans. (4) Voir notes (2) et (3).

En classifiant les enfants nés vivants dans les neuf provinces du Canada en 1926 selon l'âge de leur mère et en opérant une répartition proportionnelle de ceux dont l'âge de la mère est resté inconnu, nous avons pu établir un parallèle dans l'état qui suit. On y remarquera que les mères âgées de 25 à 30 ans sont celles qui paient le moindre tribut à la mortalité puerpérale. Entre 40 et 49 ans, le taux des décès pour ces causes est près de trois fois celui d'entre 25-29 ans. Ces chiffres corroborent assez bien ceux obtenus durant les années précédentes dans le territoire d'enregistrement de 1921. Des proportions dissemblables des naissances vivantes ou mort-nés dans les divers groupes d'âge fourniraient un élément de classification qui influencerait le taux exprimé dans chaque groupe d'âge.

TAUX DE LA MORTALITÉ PUERPÉRALE AU CANADA, (1) PAR GROUPES D'ÂGES, 1926

Groupes d'âges	Naissances vivantes 1926	Mortalité puerpérale 1926		Groupes d'âges	Naissances vivantes 1926	Mortalité puerpérale 1926	
		Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes			Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes
Moins de 20 ans	13,094	58	4·4	30–39 ans	85,993	579	6·7
20–24 ans	54,953	247	4·5	40–49 ans	15,340	175	11·4
25–29 ans	63,345	256	4·0	50 ans et plus	25	2	(2)

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Non computé.

Le tableau XXXIII donne le nombre et la proportion des décès d'une nature puerpérale pour chacune des huit provinces du territoire d'enregistrement de 1921-26. Quelque soit le taux de cette proportion, il est susceptible d'être affecté par l'amélioration constante des données concernant les décès des femmes d'âge fécond.

TABLEAU XXXIII.—MORTALITÉ PUERPÉRALE DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921 AU COURS DES ANNÉES 1921–26

—		Canada(1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Total	1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51
	1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
	1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
	1924	945	9	78	49	418	86	145	91	69
	1925	873	14	62	51	388	95	117	86	60
	1926	890	8	51	66	381	87	147	85	65
Taux par 1,000 naissances vivantes	**1921**	**5·1**	**3·2**	**4·3**	**4·1**	**5·2**	**4·4**	**5·7**	**6·7**	**4·8**
	1922	**5·5**	**3·7**	**5·5**	**5·1**	**5·2**	**5·6**	**5·7**	**6·9**	**6·2**
	1923	**5·4**	**2·5**	**7·2**	**4·6**	**5·3**	**4·6**	**5·6**	**5·6**	**6·3**
	1924	**6·0**	**4·8**	**6·6**	**4·6**	**5·8**	**5·6**	**6·7**	**6·2**	**6·8**
	1925	**5·6**	**8·4**	**5·4**	**4·7**	**5·5**	**6·4**	**5·7**	**5·8**	**5·8**
	1926	**5·9**	**4·6**	**4·6**	**6·4**	**5·6**	**5·9**	**7·1**	**5·9**	**6·5**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Quoique le taux de la mortalité puerpérale ait été computé sur les naissances vivantes, il est évident que de nombreux décès classés sous cette rubrique ont eu pour cause soit un avortement, soit la naissance d'un enfant mort-né. Le tableau XXXIV présente le résultat d'une investigation en la matière. L'acte de décès de la mère ne spéficiant pas le résultat de l'accouchement, on a dû opérer des recherches parmi les documents consacrés aux mort-nés. Sous la rubrique "pas de naissance" sont compris les accidents de grossesse, les avortements, les gestations ectopiques et les cas où le foetus est resté dans le corps de la mère après sa mort. Au total, il est né 232,750 enfants vivants en 1926, dont 601 ont coûté la vie à la mère, soit 2.6 par 1,000. Des mort-nés au nombre de 7,105, 235 ont causé la mort de la mère, soit 33.1 par 1,000.

TABLEAU XXXIV.—DÉCÈS DE CAUSES PUERPÉRALES, CLASSIFIÉS SELON LES SOINS MÉDICAUX REÇUS, L'ÉTAT CONJUGAL ET LE FRUIT DE L'ACCOUCHEMENT

Provinces	Total	Soins médicaux		État conjugal		Fruit de l'accouchement mortel		
		Médecin présent	Médecin absent	(4) Mariées	Célibataires	Enfant vivant	Mort-né	Pas de naissance
Île du Prince-Édouard	8	8	–	8	–	(1)3	1	4
Nouvelle-Écosse	51	50	1	44	7	23	6	22
Nouveau-Brunswick	66	66	–	66	–	40	14	12
Québec	427	413	14	407	(6)20	226	48	153
Ontario	381	380	1	359	22	(3)147	99	135
Manitoba	87	86	1	85	2	39	16	32
Saskatchewan	147	138	9	145	2	(2)55	23	69
Alberta	85	85	–	83	2	35	15	35
Colombie Britannique	65	65	–	61	4	33	13	19
Canada(5)	**1,317**	**1,291**	**26**	**1,258**	(6)**59**	**601**	**235**	**481**

(1) Comprend une mère ayant mis au monde des jumeaux, 1 mort et 1 vivant.

(2) Comprend 2 mères ayant donné le jour à des jumeaux, 1 vivant et 1 mort.

(3) Comprend 4 mères ayant donné le jour à des jumeaux: 1 vivant et 1 mort et une mère ayant donné le jour à trois jumeaux: 2 vivants et 1 mort.

(4) Embrasse les veuves donnant le jour à des enfants posthumes.

(5) Voir la note 1 au bas du tableau I.

(6) Comprend une veuve qui a donné le jour à un enfant illégitime.

Le tableau XXXV répartit entre les provinces les décès d'une nature puerpérale, avec indication des phases respectives: grossesse, accouchement et allaitement.

TABLEAU XXXV.—MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR CAUSES DE DÉCÈS ET PAR PROVINCES, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada(1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
143	Accidents de la grossesse	116	–	2	1	35	40	8	13	13	4
	(a) Avortement	43	–	–	–	20	11	2	4	6	–
	(b) Gestation ectopique	36	–	1	–	8	10	4	6	5	2
	(c et d) autres accidents de la grossesse	37	–	1	1	7	19	2	3	2	2
144	Hémorragie puerpérale	159	1	5	9	53	40	9	16	17	9
145	Autres accidents de l'accouchement	154	–	5	9	49	51	12	12	9	7
	(a) Opération césarienne	25	–	1	3	3	11	1	–	1	5
	(b et c) Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental	82	–	3	6	22	28	7	9	5	2
	(d et e) Autres sous ce titre	47	–	1	–	24	12	4	3	3	–
146	Septicémie puerpérale	432	2	20	19	146	118	40	54	18	15
147	Phlegmasia alba dolens: embolie ou mort subite puerpérale	83	–	2	5	9	32	4	19	5	7
148	Albuminurie et éclampsie puerpérales	307	3	16	18	93	95	13	29	21	19
149	Suites de l'accouchement (non autrement définies)	65	2	1	5	42	5	1	4	2	3
150	Affections puerpérales de la mamelle	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Total	**1,317**	**8**	**51**	**66**	**427**	**381**	**87**	**147**	**85**	**65**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XXXVI, lequel ne s'applique qu'au territoire d'enregistrement de 1921, donne pour les années 1921-26 le nombre des décès de nature puerpérale et leurs causes principales.

TABLEAU XXXVI.—MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR CAUSES (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921) PENDANT LES ANNÉES 1921-26

N° liste int.	Causes des décès	1921	1922	1923	1924	1925	1926
143	Accidents de la grossesse	187	192	114	121	87	81
	(a) Avortement	72	93	47	51	39	23
	(b) Gestation ectopique	27	31	30	29	30	28
	(c et d) Autres accidents de la grossesse	88	68	37	41	18	30
144	Hémorragie puerpérale	107	120	92	105	121	106
145	Autres accidents de l'accouchement	120	126	68	101	102	105
	(a) Opération césarienne	12	21	7	35	23	22
	(b et c) Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental	5	7	5	33	51	60
	(d et e) Autres sous ce titre	103	98	56	33	28	23
146	Septicémie puerpérale	189	180	276	271	260	286
147	Phlegmasia alba dolens: embolie ou mort subite puerpérale	32	53	77	61	62	74
148	Albuminurie et éclampsie puerpérales	183	201	200	219	187	214
149	Suites de l'accouchement (non autrement définies)	50	35	21	66	53	23
150	Affections puerpérales de la mamelle	–	–	1	1	1	1
	Total	**868**	**907**	**849**	**945**	**873**	**890**

On trouvera dans le tableau XXXVII l'énumération d'un certain nombre de maladies indiquées comme cause de décès, mais avec complications résultant de l'état puerpéral, et ce dans chacune des provinces en 1926. On y verra que les causes les plus fréquentes sont: la grippe, la pneumonie, la tuberculose et les affections du cœur.

TABLEAU XXXVII.—DÉCÈS NON ATTRIBUÉS DIRECTEMENT À LA GROSSESSE NI À L'ACCOUCHEMENT, MAIS QUI Y SONT ASSOCIÉS, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
	Toutes causes	**253**	**2**	**10**	**6**	**59**	**113**	**15**	**22**	**14**	**12**
1a	Fièvre typhoïde	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–
1b	Fièvre paratyphoïde	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlatine	8	–	1	–	1	4	1	–	–	1
9	Coqueluche	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–
11	Grippe	77	1	3	–	23	31	3	10	3	3
21	Érysipèle	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
31	Tuberculose de l'appareil respiratoire	28	–	1	2	17	6	1	1	–	–
32	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
33	Tuberculose des intestins et du péritoine	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–
34	Tuberculose de la colonne vertébrale	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
36b	Tuberculose des os (excepté la colonne vertébrale)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
36d	Tuberculose des organes génito-urinaires	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
37a	Tuberculose disséminée, aiguë	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
37b	Tuberculose disséminée, chronique ou non spécifiée	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	Syphilis	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
40	Gonococcie	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
41	Infection purulente, septicémie	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
44	Cancer de l'estomac et du foie	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
46	Cancer des organes génitaux de la femme	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
49	Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
51	Rhumatisme articulaire aigu fébrile	4	–	–	–	–	2	–	2	–	–
57	Diabète	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
60a	Goitre exophtalmique	5	–	–	–	–	3	–	1	1	–
60b	Autres affections de la glande thyroïde	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
69b	Hémophilie	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
88a	Endocardite aiguë	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
90a	Affection valvulaire	13	–	–	–	–	9	3	–	1	–
90d	Endocardite chronique	4	–	–	–	2	–	1	–	1	–
90e	Myocardite chronique	6	–	–	–	–	5	–	–	1	–
90f	Autres affections du cœur	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
100a	Broncho-pneumonie	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–
101a	Pneumonie, lobaire	24	–	–	3	2	13	1	1	1	3
101b	Pneumonie, sans épithète	14	–	–	–	2	10	2	–	–	–
102	Pleurésie	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
107	Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée)	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
111a	Ulcère de l'estomac	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
117	Appendicite et typhlite	4	–	–	–	2	1	–	–	1	–
118b	Obstruction intestinale	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
120	Atrophie jaune aiguë du foie	7	–	1	–	1	3	–	1	1	–
128	Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
129	Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus)	10	–	–	–	1	6	–	1	2	–
139	Tumeurs bénignes de l'utérus	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide	6	–	2	1	–	1	2	–	–	–

 (1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

MORTALITÉ (TOUTES CAUSES)

Les décès à tous âges en 1926 dans les neuf provinces, dont la population est approximativement de 9,378,000 âmes, se sont élevés à 107,454, portant ainsi le taux brut de la mortalité à 11.5 par 1,000 personnes. La différence du taux brut de la mortalité par provinces n'est pas précisément le résultat de conditions plus avantageuses ou de santé plus robuste dans une province à l'égard de l'autre, mais est plutôt causé par la composition de leur population selon l'âge. Les comparaisons avec les années précédentes, tout comme pour les naissances, la mortalité infantile et puerpérale, sont limitées aux huit provinces formant le territoire d'enregistrement de 1921. Ce taux en 1926 est de 10.3 par 1,000 personnes, soit inférieur aux années 1921-23, mais en 1924 et 1925, il était de 9.9 p.c. Le tableau XXXVIII est un relevé des décès en nombres absolus, avec accompagnement de leur coefficient par provinces en 1926 et chiffres comparatifs des années 1921-25 pour les provinces comprises dans le territoire d'enregistrement de 1921. Pour les provinces qui peuvent être comparées avec les années passées, le taux de la mortalité en 1926 est plus élevé qu'en 1925 dans la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie Britannique, tandis que le Nouveau-Brunswick et le Manitoba sont restés au même niveau, et l'Île du Prince-Édouard a vu baisser le taux de mortalité.

TABLEAU XXXVIII.—NOMBRES ABSOLUS ET TAUX BRUTS DES DÉCÈS (MORT-NÉS EXCLUS) PAR 1,000 ÂMES ET PAR PROVINCES, 1921–26

Année	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada (1)	Territ. d'enr. de 1921 (2)
	Nombre de décès										
1921	1,209	6,420	5,410	(3)	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208	(4)	67,722
1922	1,113	6,679	5,158	(3)	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907	(4)	69,028
1923	1,150	6,868	5,013	(3)	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997	(4)	70,182
1924	956	6,583	4,923	(3)	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004	(4)	66,197
1925	997	6,045	4,960	(3)	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945	(4)	66,477
1926	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474	**107,454**	70,203
	Taux de la mortalité par 1,000 âmes										
1921	13·6	12·3	14·2	(3)	11·8	8·8	7·4	8·4	8·0	(4)	10·6
1922	12·6	12·6	13·2	(3)	11·4	9·3	7·9	8·9	9·1	(4)	10·6
1923	13·1	13·0	12·7	(3)	11·8	8·6	7·9	8·4	9·2	(4)	10·7
1924	10·9	12·3	12·3	(3)	10·8	8·0	7·2	8·1	9·0	(4)	9·9
1925	11·5	11·3	12·3	(3)	10·9	8·3	6·9	7·8	8·8	(4)	9·9
1926	10·3	11·8	12·3	14·5	11·4	8·3	7·4	8·5	9·6	**11·5**	10·3

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Voir la note 2 au bas du tableau I. (3) Non compris dans le territoire d'enregistrement. (4) Voir note 3.


Taux brut de la mortalité dans d'autres pays.—Le tableau XXXIX compare le taux brut de la mortalité au Canada avec ceux d'un certain nombre d'autres pays, dont les chiffres sont dans quelques cas provisoires.

TABLEAU XXXIX.—TAUX BRUT ANNUEL DE LA MORTALITÉ AU CANADA ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Taux brut	Pays	Année	Taux brut
Canada(1)	**1926**	**11·5**	Îles-Britanniques	1926	12·0
Allemagne	1926	11·5	Inde (Anglaise)	1925	24·7
Angleterre et pays de Galles	1926	11·6	Irlande du Nord	1926	15·0
Australie	1926	9·4	Italie	1925	16·8
Autriche	1926	14·9	Japon	1926	19·2
Belgique	1926	12·8	Norvège	1926	10·6
Ceylan	1926	24·7	Nouvelle-Zélande	1926	8·7
Chili	1925	27·6	Pays-Bas	1926	9·8
Danemark	1925	10·8	Roumanie	1925	21·0
Écosse	1926	13·0	Salvador	1926	22·2
Espagne	1926	19·0	Sao-Paulo	1925	16·4
État-Libre d'Irlande	1926	14·1	Suède	1926	11·8
É.-U., (Terr. d'enregist. des naissances)	1926	12·2	Suisse	1926	11·7
Finlande	1926	13·4	Union Sud-Africaine(1)	1926	9·6
France	1925	18·2	Uruguay	1926	10·5
Hongrie	1926	16·6			

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Répartition des décès selon les âges.—Le tableau XL répartit les décès survenus en 1926, selon l'âge des défunts groupés par quartiles et déciles, tant pour chaque sexe individuellement que pour les deux sexes réunis. Le lecteur désirant une explication de ces termes la trouvera à la page xv accompagnant un tableau similaire consacré aux pères et mères des nouveau-nés.


DÉCÈS AU-DESSOUS DE CHAQUE ÂGE, AU CANADA.
1926
100000
75000
50000
25000
0
3ième Quartile - 70.70 ans
Age Médian 45.50 ans
1er Quartile - 18.3 ans
0 1 2 3 4 5 - 10
AU-DESSOUS DE - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 ANS

On y remarquera que les trois premiers déciles masculins sont notablement inférieurs aux féminins, le quatrième l'étant par environ quatre ans et le cinquième le suivant de près. Le plus court intervalle entre le quatrième et le cinquième déciles féminins réflète l'influence des maladies de nature puerpérale dans les causes de décès; le niveau d'âge inférieur de tous les déciles du sexe masculin est dû à la plus forte proportion des décès masculins durant la plus grande période de la vie, et ce, en dépit de la plus forte proportion de la population masculine au-dessus de 30 ans, résultant de l'immigration.

TABLEAU XL.—ÂGES DES DÉCÉDÉS SELON LE SEXE, GROUPÉS PAR QUARTILES ET DÉCILES, 1929

Groupement fractionnaire		Les deux sexes	Masculin	Féminin
Premier quartile	années	1·83	1·34	2·85
Second quartile	"	45·50	45·16	45·89
Troisième quartile	"	70·70	70·05	71·51
Premier décile	mois	0·88	0·60	1·43
Second décile	"	8·56	6·60	11·74
Troisième décile	années	6·95	4·30	12·15
Quatrième décile	"	28·77	26·47	30·61
Cinquième décile	"	45·50	45·16	45·89
Sixième décile	"	58·40	57·73	59·13
Septième décile	"	67·15	66·44	68·00
Huitième décile	"	74·05	73·28	74·00
Neuvième décile	"	80·82	79·89	81·85

Le tableau XLI donne la répartition numérique et proportionnelle des décès masculins et féminins, puis des deux réunis, dans certains groupes d'âges en 1926 et la répartition numérique et proportionnelle de la population des mêmes âges, d'après le recensement de 1921, afin d'établir un parallèle entre la proportion des décès survenus dans un groupe d'âges et la proportion que représente ce groupe de la population totale. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la population d'un pays alimentée en ces récentes années d'une forte immigration, passe continuellement des groupes d'âges de majorité et de maturité aux groupes d'âges plus avancés, à moins que le flot de cette immigration, ne soit maintenu à une allure ascendante. Oubliant pour un moment toute inexactitude de la comparaison résultant de cette tendance, il reste un fait reconnu, c'est que la première année de l'existence qui ne contenait que 2.3 p.c. de la population en 1921, a contribué 22.1 p.c. des décès en 1926; que le groupe d'âges au-dessous de 5 ans, qui était de 11.5 p.c. de la population est passé à 28.9 p.c. et que le groupe de 65 ans et plus, ne représentaient que 4.8 p.c. de la population, a contribué à raison de 32.9 p.c. aux décès de 1926.

TABLEAU XLI.—RÉPARTITION NUMÉRIQUE ET PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS AU CANADA(1) DANS CERTAINS GROUPES D'ÂGES, 1926, ET RÉPARTITION NUMÉRIQUE ET PROPORTIONNELLE DE LA POPULATION DES MÊMES ÂGES, D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1921.

Groupes d'âges	Répartition numérique						Répartition proportionnelle					
	Décès en 1926			Population recensée en 1921			Décès en 1926			Population recensée en 1921		
	Total	Masculins	Féminins	Total	Masculins	Féminins	Total	Masculins	Féminins	Total	Masculins	Féminins
Moins d'un an	23,692	13,537	10,155	145,593	73,760	71,833	22·1	23·8	20·1	2·3	2·2	2·3
1 an	3,781	2,001	1,780	148,063	74,721	73,342	3·5	3·5	3·5	2·3	2·2	2·4
2 ans	1,636	846	790	146,183	74,085	72,098	1·5	1·5	1·6	2·3	2·2	2·3
3 "	1,075	559	516	148,377	75,259	73,118	1·0	1·0	1·0	2·3	2·3	2·4
4 "	826	410	416	151,622	76,692	74,930	0·8	0·7	0·8	2·4	2·3	2·4
Moins de 5 ans	31,010	17,353	13,657	739,838	374,517	365,321	28·9	30·5	27·1	11·5	11·2	11·9
5- 9 ans	2,504	1,378	1,126	740,903	375,106	365,797	2·3	2·4	2·2	11·6	11·2	11·9
10–14 "	1,917	1,015	902	637,694	323,523	314,166	1·8	1·8	1·8	10·0	9·7	10·2
15–19 "	2,597	1,311	1,286	558,024	282,809	275,215	2·4	2·3	2·5	8·7	8·5	9·0
20–24 "	2,889	1,338	1,551	508,122	252,709	255,413	2·7	2·4	3·1	7·9	7·6	8·3
25–29 "	2,682	1,221	1,461	512,300	262,745	249,555	2·5	2·1	2·9	8·0	7·9	8·1
30–34 "	2,764	1,248	1,516	497,531	265,858	231,673	2·6	2·2	3·0	7·8	8·0	7·6
35–39 "	3,354	1,638	1,716	490,596	269,784	220,812	3·1	2·9	3·4	7·7	8·1	7·2
40–44 "	3,544	1,871	1,673	407,131	224,691	182,440	3·3	3·3	3·3	6·4	6·7	5·9
45–49 "	3,873	2,061	1,812	333,101	184,026	149,075	3·6	3·6	3·6	5·2	5·5	4·9
50–54 "	4,087	2,249	1,838	278,103	151,774	126,329	3·8	4·0	3·6	4·3	4·5	4·1
55–59 "	4·740	2,647	2·093	212,251	113,614	98,637	4·4	4·7	4·2	3·3	3·4	3·2
60–64 "	5,994	3,314	2,680	180,142	96,564	83,578	5·6	5·8	5·3	2·8	2·9	2·7
65–69 "	7,348	3,977	3,371	127,541	68,022	59,519	6·8	7·0	6·7	2·0	2·0	1·9
70–74 "	8,091	4,427	3,664	86,076	44,728	41,348	7·5	7·8	7·3	1·3	1·3	1·3
75–79 "	8,026	4,235	3,791	52,893	26,498	26,395	7·5	7·4	7·5	0·8	0·8	0·9
80–89 "	9,998	4,821	5,177	39,946	19,095	20,851	9·3	8·5	10·3	0·6	0·6	0·7
90 ans et plus	1,905	787	1,118	4,073	1,736	2,337	1·8	1·4	2·2	0·1	0·1	0·1
Âges connus	**107,323**	**56,891**	**50,432**	**6,406,265**	**3,337,804**	**3,068,461**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**
Âge inconnu	**131**	**88**	**43**	**8,389**	**4,680**	**3,709**	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Total	107,454	56,979	50,475	6,414,654	3,342,484	3,072,170	.....	.....	.....	.....	.....	.....

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XLII établit par groupes d'âges, pour le territoire d'enregistrement, la répartition proportionnelle des décès de 1921 à 1926. Ce bref exposé démontre que la proportion des décès au-dessous d'un an par rapport à l'ensemble de la mortalité a décru d'année en année depuis 1921. Ceci s'explique partiellement d'une part par la décroissance de la natalité d'année en année, hormis 1924, et, d'autre part, par l'abaissement substantiel du taux de la mortalité infantile constaté en 1924, circonstances qui ont eu pour effet de réduire la proportion des décès chez les bébés. Le taux de la mortalité infantile, ainsi qu'on a pu le voir dans ce chapitre, a été en 1926 légèrement supérieur à 1924 et 1925, tandis que la mortalité en générale a augmenté dans de plus grandes proportions.

On constate aussi une baisse dans la proportion des décès entre la première année et la vingtième et entre la vingt et unième et la quarantième, tandis que dans les groupes plus élevés, la proportion s'accroît d'année en année. Laissant de côté les améliorations survenues au-dessous d'un an et considérant seulement les autres décès divisés en deux groupes, le premier d'un à quarante ans et le second au delà de quarante ans, on voit que les décès de ce dernier groupe représentaient 196 p.c. de ceux du premier groupe en 1921, 216 p.c. en 1922, 233 p.c. en 1923, 239 p.c. en 1924, 258 p.c. en 1925 et 266 p.c. en 1926. Il serait intéressant de savoir jusqu'où ce changement de proportion des décès est dû au facteur âge et jusqu'à quel point il affecte la proportion des décès entre les deux groupes. Seul le recensement de 1931 pourra nous éclairer sur cette question.

TABLEAU XLII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS, PAR LARGES GROUPES D'ÂGES, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921 AU COURS DES ANNÉES 1921-26

Groupes d'âges	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Moins d'un an	22·0	20·7	19·7	18·7	18·3	17·2
1-19 ans	13·8	12·8	12·3	12·3	11·4	11·7
20-39 "	12·6	12·3	11·8	11·7	11·4	10·9
40-59 "	15·6	16·0	16·1	16·5	16·6	17·0
60 ans et plus	36·2	38·2	40·0	40·8	42·2	43·2

Décès de centenaires.—On rapporte 91 décès de centenaires au cours de l'année 1926, comprenant 34 hommes et 57 femmes. Le tableau XLIII en fait le relevé par provinces et par année d'âge; il est évident qu'il nous est impossible d'attester l'authenticité de ces déclarations.

TABLEAU XLIII—DÉCÈS DE CENTENAIRES PAR PROVINCES, 1926

Âge au décès		Canada (1)	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Total des centenaires		**91**	**3**	**16**	**5**	**16**	**34**	**5**	**2**	**4**	**6**
	H.	**34**	**2**	**2**	**3**	**5**	**12**	**3**	**1**	**2**	**4**
	F.	**57**	**1**	**14**	**2**	**11**	**22**	**2**	**1**	**2**	**2**
100 ans	H.	18	1	2	2	2	8	1	–	1	1
	F.	20	1	2	2	6	6	1	–	2	–
101 ans	H.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	F.	8	–	3	–	1	4	–	–	–	–
102 ans	H.	6	1	–	1	–	1	1	1	–	1
	F.	11	–	2	–	3	4	1	1	–	–
103 ans	H.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	4	–	2	–	1	1	–	–	–	–
104 ans	H.	5	–	–	–	1	1	1	–	–	2
	F.	5	–	1	–	–	4	–	–	–	–
105 ans	H.	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	F.	5	–	3	–	–	1	–	–	–	1
109 ans	H.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110 ans	H.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
111 ans	H.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
116 ans	H.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Mortalité par mois.—Le tableau XLIV est consacré à la mortalité par mois, dans chaque province en les années 1921-26. Les chiffres du Québec et du total des neuf provinces ne sont que pour l'année 1926; mais le relevé, qui remonte à 1921 inclusivement n'est que pour les huit provinces comprises dans le territoire d'enregistrement de 1921.

Pour l'ensemble du Canada, le mois d'avril a fourni le taux le plus élevé de mortalité en 1926, soit 15.1 par 1,000 personnes, suivi de mars à cet égard avec 13.0. L'influenza et la pneumonie occupent une place importante dans le taux de ces deux mois.

TABLEAU XLIV.—TAUX BRUT DE LA MORTALITÉ PAR 1,000 PERSONNES ET PAR MOIS, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921-26

Provinces		Taux annuel	Équivalent du taux annuel de la mortalité											
			Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Île du Prince-Édouard	1921	13·6	13·6	19·0	19·7	15·0	13·7	9·9	11·3	10·1	13·0	12·0	13·6	13·4
	1922	12·6	13·4	15·6	16·3	14·5	14·2	12·7	8·4	10·3	9·8	11·8	12·6	12·4
	1923	13·1	14·0	17·8	23·5	13·5	11·0	11·3	10·0	10·6	8·3	13·2	13·1	10·6
	1924	10·9	13·0	15·2	14·4	11·9	9·7	8·2	8·7	8·5	9·8	10·1	10·0	11·1
	1925	11·5	13·5	11·5	16·9	14·1	13·0	9·2	8·8	9·7	7·6	9·6	10·9	12·5
	1926	10·3	12·5	13·6	10·7	10·9	11·0	8·0	9·3	8·1	7·3	11·4	10·6	10·7
Nouvelle-Écosse	1921	12·3	15·1	13·0	13·8	13·7	11·7	11·1	9·8	11·3	11·8	11·7	12·4	11·6
	1922	12·6	14·2	16·2	16·3	14·0	13·0	10·5	10·2	10·2	10·4	11·6	12·7	12·8
	1923	13·0	13·3	16·8	17·7	15·6	13·6	12·1	10·2	10·6	10·4	11·2	11·4	13·0
	1924	12·3	14·5	14·4	14·8	12·9	12·6	11·1	11·1	10·8	11·3	12·3	10·7	11·5
	1925	11·3	13·0	13·3	14·2	13·6	11·6	10·4	9·2	7·7	10·1	10·3	10·8	11·0
	1926	11·8	12·0	13·5	12·9	16·9	13·8	11·3	9·5	8·9	10·4	9·8	10·4	12·3
Nouveau-Brunswick	1921	14·2	14·9	14·9	15·8	16·8	13·6	11·7	12·9	14·3	16·6	13·6	12·8	13·0
	1922	13·2	15·2	16·9	15·7	13·7	12·1	10·9	10·2	11·5	13·9	13·0	12·8	12·4
	1923	12·7	13·5	16·2	19·2	15·9	12·8	11·7	9·7	9·6	11·3	11·1	10·4	10·7
	1924	12·3	12·3	12·4	12·5	13·7	12·6	12·0	10·4	12·6	14·2	13·3	11·4	10·9
	1925	12·3	13·5	12·3	13·0	14·1	13·6	11·8	10·2	10·9	11·5	13·1	10·9	12·8
	1926	12·3	11·8	12·9	13·7	17·2	14·8	11·5	10·1	9·3	11·9	12·2	10·7	11·6
Québec	1926	14·5	14·0	14·3	16·2	20·4	16·6	13·8	12·6	13·6	14·2	13·0	12·5	13·4
Ontario	1921	11·8	12·8	13·7	13·2	12·5	11·5	9·9	10·9	11·4	12·0	11·3	11·0	11·4
	1922	11·4	12·5	12·4	13·9	13·2	11·8	10·2	9·7	9·6	10·0	11·1	10·6	12·0
	1923	11·8	13·6	19·1	15·0	13·4	11·9	10·4	9·4	9·6	9·6	10·1	10·2	9·8
	1924	10·8	11·2	11·3	12·1	12·3	11·4	10·9	9·7	9·2	9·8	10·0	10·6	11·3
	1925	10·9	11·2	11·6	12·2	11·9	11·2	10·2	9·5	9·9	10·9	10·9	10·6	11·2
	1926	11·4	11·8	12·1	13·6	14·5	12·6	11·0	10·3	9·2	10·2	10·4	10·1	11·2
Manitoba	1921	8·8	9·6	10·6	9·6	9·0	8·8	8·0	7·1	8·9	8·3	9·0	8·8	8·4
	1922	9·3	9·7	10·5	11·0	10·9	8·5	8·7	7·9	9·1	9·7	9·7	8·2	8·4
	1923	8·6	9·0	11·0	11·4	9·9	8·3	7·0	6·9	7·4	7·7	8·4	8·7	7·5
	1924	8·0	8·7	8·4	8·3	9·3	9·2	8·1	6·9	6·6	7·5	7·2	7·6	8·4
	1925	8·3	8·6	8·5	9·5	9·7	8·6	8·1	7·1	6·9	9·0	8·4	7·5	7·6
	1926	8·3	8·3	8·8	10·0	10·9	9·3	7·8	7·1	7·7	7·3	7·2	8·1	7·8
Saskatchewan	1921	7·4	8·2	8·9	8·2	7·4	7·6	6·6	6·7	6·6	6·6	7·5	7·1	7·2
	1922	7·9	7·5	7·5	8·8	11·2	7·9	6·9	6·6	7·0	8·7	8·5	7·6	7·0
	1923	7·9	7·9	9·4	11·0	9·4	7·9	6·5	6·4	6·6	8·0	7·8	6·9	7·1
	1924	7·2	7·8	7·6	8·3	9·4	7·7	6·3	6·7	6·3	6·9	7·0	6·7	6·3
	1925	6·9	6·7	6·5	7·5	8·2	7·7	6·0	6·1	6·7	7·5	7·5	6·6	6·4
	1926	7·4	6·9	7·4	8·1	9·2	8·1	6·9	6·6	6·4	7·4	6·9	6·7	8·0
Alberta	1921	8·4	9·9	9·0	9·1	9·6	8·9	8·9	6·6	8·2	7·9	8·0	8·0	7·6
	1922	8·9	8·3	10·3	11·1	12·0	9·1	7·5	7·1	8·2	8·3	8·6	8·3	8·1
	1923	8·4	8·4	9·0	10·6	10·0	9·0	7·5	7·6	7·5	7·9	7·7	8·6	7·0
	1924	8·1	9·3	8·6	9·7	9·0	8·0	7·7	7·6	7·1	7·8	7·4	7·6	7·5
	1925	7·8	7·8	8·1	8·9	8·7	8·5	7·2	6·6	7·3	7·3	7·7	7·3	8·0
	1926	8·5	8·6	8·5	9·1	11·3	8·8	7·4	7·9	7·7	7·9	7·6	7·8	9·3
Colombie Britannique	1921	8·0	9·5	9·6	8·7	8·7	8·1	7·0	6·6	7·0	6·8	7·9	7·6	8·8
	1922	9·1	9·7	10·9	12·7	9·0	9·1	8·3	7·4	8·5	8·4	7·9	8·4	9·1
	1923	9·2	10·0	11·5	10·7	9·3	8·3	8·6	8·1	8·2	7·9	9·0	9·0	9·7
	1924	9·0	10·5	9·8	10·5	9·7	9·0	8·3	8·2	8·2	8·6	8·6	8·1	9·2
	1925	8·8	9·3	9·5	9·1	9·2	8·2	8·5	8·1	8·2	8·4	9·5	8·4	9·3
	1926	9·6	9·9	9·9	9·7	9·9	10·1	9·1	9·0	8·0	8·4	9·3	9·9	12·6
Canada(1)	1926	**11·5**	**11·4**	**11·8**	**13·0**	**15·1**	**12·8**	**10·9**	**10·1**	**9·9**	**10·6**	**10·4**	**10·2**	**11·3**
Territoire d'enregistrement de 1921.	1921	10·6	11·7	12·2	11·8	11·4	10·4	9·1	9·3	10·1	10·5	10·2	10·0	10·2
	1922	10·6	11·3	11·9	13·0	12·4	10·7	9·4	8·8	9·2	9·8	10·3	9·9	10·6
	1923	10·7	11·7	15·3	14·0	12·3	10·7	9·4	8·6	8·8	9·1	9·6	9·6	9·3
	1924	9·9	10·7	10·6	11·2	11·3	10·4	9·6	8·9	8·6	9·3	9·4	9·4	9·9
	1925	9·9	10·3	10·4	11·1	11·0	10·2	9·2	8·5	8·8	9·7	9·9	9·4	10·0
	1926	10·3	10·5	10·9	11·8	13·1	11·4	9·8	9·2	8·5	9·3	9·4	9·3	10·6

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Dans le territoire d'enregistrement, l'augmentation du mois d'avril 1926 apparaît très évidente, si on compare ces chiffres avec ceux des années précédentes. Les mois de mai et juin présentent également un taux plus élevé qu'en aucune autre année dont il est fait mention. D'autre part, le taux de janvier et février est bas, bien qu'il surpasse celui des mêmes mois en 1924 et 1925, tandis que la période août-novembre, dans l'ensemble, offre la proportion de décès la plus basse d'aucune des autres années.

Taux ajustés ou standardisés de la mortalité.—Les taux bruts de la mortalité sont quelque peu influencés par le sexe et beaucoup par les différences d'âge de la population. Afin d'éviter l'influence de ces deux facteurs, des taux ajustés des décès étaient computés dans les rapports des années précédentes pour le territoire d'enregistrement et les provinces qui le constituent en 1921-25. Ces calculs ont été basés, quant aux différences d'âge et de sexe, dans la composition de la population sur celle de l'Angleterre et du pays de Galles dénombrée en 1901.

Dans le présent rapport, des taux similaires sont donnés pour l'ensemble des neuf provinces du Canada et pour chacune séparément. Pour le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, la computation a été faite en se basant sur le recensement des provinces des prairies de 1926, de la manière décrite, page lxxix de l'Introduction du troisième rapport annuel. Pour la province du Québec et pour l'ensemble du Canada (à l'exclusion des territoires) les taux ajustés sont établis pour la première fois et selon la méthode adoptée pour les provinces des prairies, en présumant que la proportion, quant aux sexes et à l'âge, n'a pas varié depuis 1921. Pour les autres provinces, il a été présumé que les taux ajustés de 1926 devaient avoir la même proportion que les taux bruts de 1921. Il s'ensuit que l'ajustement des taux des provinces des prairies est le seul dont on puisse réclamer l'exactitude; néanmoins celui des autres provinces sert, bien qu'imparfaitement, à supprimer les inégalités dans les taux bruts dues aux différences d'âge et de sexe parmi la population constituant une collectivité.

TABLEAU XLV.—TAUX BRUTS ET TAUX AJUSTÉS DE LA MORTALITÉ, PAR PROVINCES, 1926

Provinces	Les deux sexes		Décès masculins		Décès féminins	
	Bruts	Ajustés	Bruts	Ajustés	Bruts	Ajustés
Canada(1)	11·5	11·1	11·8	11·6	11·1	10·7
Île du Prince-Édouard	10·3	7·8	10·3	7·9	10·4	7·8
Nouvelle-Écosse	11·8	9·9	12·3	10·5	11·3	9·4
Nouveau-Brunswick	12·3	10·7	12·6	10·9	12·0	10·4
Québec	14·5	14·0	15·0	14·4	14·1	13·7
Ontario	11·4	10·4	11·8	10·9	11·0	9·9
Manitoba	8·3	9·0	8·8	9·4	7·8	8·7
Saskatchewan	7·4	8·5	7·6	8·7	7·1	8·3
Alberta	8·5	9·7	8·8	10·1	8·1	9·4
Colombie Britannique	9·6	10·1	10·5	11·0	8·6	9·3

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Il ne faut pas perdre de vue que le taux brut est un taux réel tandis que le taux "ajusté" n'est qu'hypothétique. La valeur de ce dernier se limite exclusivement à la comparaison, car elle ne possède nulle signification particulière. Au point de vue de son sexe et de son âge, la population de l'Angleterre et du pays de Galles en 1901 était exceptionnellement favorable à une basse mortalité. Le Canada, lui aussi, se trouve dans le même cas, notamment en raison du grand nombre de ses immigrants au-dessous de l'âge moyen; cependant, après l'ajustement nécessaire, le taux de la mortalité pour l'ensemble du pays qui était de 11.5 sous sa forme brute, descend à 11.1 par 1,000 âmes sous sa forme ajustée.

Les différences entre le taux brut et le taux ajusté que l'on constate dans le tableau XLV sont causées par les différences d'âge et de sexe de la population. Dans les provinces dont la population est plus avantageusement composée que celle du standard, le taux ajusté est plus haut que le taux brut; dans les autres provinces, c'est le contraire qui se produit.

Les chiffres qui suivent établissent une comparaison du taux ajusté de la mortalité au Canada avec celui de l'Angleterre et le pays de Galles, le territoire d'enregistrement des États-Unis et l'Union Sud-Africaine.

TAUX AJUSTÉS DE LA MORTALITÉ EN 1926

(Au point de vue du sexe et de l'âge de la population de l'Angleterre et du pays de Galles, au recensement de 1901.)

Pays	Deux sexes	Masculin	Féminin
Canada(1)	11·1	11·6	10·7
Territoire d'enregistrement des États-Unis (blancs)	11·3	12·1	10·5
Angleterre et pays de Galles	10·1	11·2	9·1
Union Sud-africaine (blancs)	10·3	11·2	9·3

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

CAUSES DE DÉCÈS

Environ 87 p.c. de tous les décès dont on connaît la cause, survenus dans les neuf provinces du Canada en 1926, sont attribués aux trente causes de décès énumérées dans le tableau XLVI lequel indique le nombre des décès revendiqués par chacune de ces causes, par provinces.

TABLEAU XLVI.—CAUSES SPÉCIFIÉES DES DÉCÈS PAR PROVINCES, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	465	7	17	19	256	76	27	30	18	15
7	Rougeole	892	2	37	29	382	156	56	118	102	10
8	Scarlatine	363	–	12	15	158	81	33	23	36	5
9	Coqueluche	1,242	9	20	86	603	245	50	108	83	38
10	Diphtérie	913	2	15	5	367	227	92	116	56	33
11	Grippe	5,174	15	310	243	2,085	1,588	168	314	254	197
31	Tuberculose, appareil respiratoire	6,485	72	508	349	2,699	1,521	310	304	291	431
32–27	Tuberculose, autres organes	1,444	18	136	68	578	314	77	78	74	101
43–49	Cancer	7,614	72	521	332	1,840	3,116	464	387	356	526
57	Diabète	1,046	9	74	61	283	398	53	66	43	59
58	Anémie, chlorose	1,040	7	47	29	184	560	69	51	38	55
71	Méningite	797	4	36	40	525	99	33	24	19	17
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	3,033	37	286	169	553	1,405	169	133	120	161
75–76	Paralysie	1,322	21	113	79	629	322	46	37	30	45
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	571	8	90	20	158	128	38	91	30	8
87–90	Affections du cœur	11,415	96	662	488	2,877	5,132	513	498	485	664
91	Affections des artères	4,981	39	236	167	987	2,718	188	153	173	320
99	Bronchite	587	1	48	23	174	191	39	41	39	31
100–101	Pneumonie	8,427	76	535	432	2,642	2,872	513	575	441	341
113–114	Diarrhée et entérite	5,445	12	104	173	3,766	732	176	231	193	58
117	Appendicite	1,321	8	55	58	396	391	81	140	140	52
118	Hernie, obstruction intestinale	889	4	39	44	233	347	54	54	55	59
128–129	Néphrite	5,138	46	331	178	2,016	1,733	184	189	189	272
135	Affections de la prostate	734	5	60	32	178	333	31	24	31	40
143–150	Causes puerpérales	1,317	8	51	66	427	381	87	147	85	65
159	Vices de conformation congénitaux	1,550	6	49	57	566	526	86	114	88	58
160–163	Maladies du premier âge	9,902	65	394	556	4,456	2,501	460	679	494	297
164	Sénilité (vieillesse)	2,764	85	520	356	718	728	76	119	79	83
165–174	Suicides	680	4	34	13	84	271	51	54	68	101
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	5,189	29	257	168	1,319	1,899	283	339	357	538
	Autres causes spécifiées	13,457	110	691	481	4,599	4,656	806	783	590	741
	Total, causes spécifiées	**106,197**	**877**	**6,288**	**4,836**	**36,738**	**35,647**	**5,313**	**6,029**	**5,057**	**5,421**
204–205	Causes non spécifiées ou mal définies	1,257	21	78	166	513	262	22	40	102	53
	Total des décès	**107,454**	**898**	**6,366**	**5,002**	**37,251**	**35,909**	**5,335**	**6,060**	**5,159**	**5,474**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XLVII est basé sur les chiffres absolus du tableau précédent; on y trouve le coefficient, par 100,000 âmes, des décès causés par chacune des causes énumérées.

Principales causes de décès.—On remarquera dans le tableau que pour l'ensemble du Canada et en réalité pour chaque province, les affections du cœur figurant à la liste internationale sous les numéros 87-90, et considérées collectivement, contribuèrent plus que toutes les autres causes à la mortalité; leurs ravages sont au taux de 122 par 100,000 âmes en 1926. Les maladies de la toute première enfance (Nos 160-163) viennent ensuite avec 106. Leur proéminence indique l'importance de la mortalité infantile dans le total des décès, puis il faut tenir compte des décès d'enfants de moins de trois mois qui n'ont reçu aucuns soins médicaux, et dont la cause de décès reste inconnue et qui sont compris avec le N° 162. La pneumonie (Nos 100-101) suit en troisième avec une proportion de 90 par 100,000 âmes et le cancer (Nos 43-49) vient en quatrième avec 81. La tuberculose des voies respiratoires (N° 31) présente un coefficient de 69, tandis que la tuberculose sous toutes autres formes (Nos 32-37) est responsable de 15 décès par 100,000 âmes; ainsi considérée sous toutes ses formes, la tuberculose fournit un taux de 84 par 100,000 âmes, soit légèrement plus que le cancer.

TABLEAU XLVII.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, PAR CAUSES SPÉCIFIÉES DE DÉCÈS DANS CHAQUE PROVINCE, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	5	8	3	5	10	2	4	4	3	3
7	Rougeole	10	2	7	7	15	5	9	14	17	2
8	Scarlatine	4	–	2	4	6	3	5	3	6	1
9	Coqueluche	13	10	4	21	24	8	8	13	14	7
10	Diphtérie	10	2	3	1	14	7	14	14	9	6
11	Grippe	55	17	57	60	81	50	26	38	42	35
31	Tuberculose, appareil respiratoire	69	83	94	86	105	48	49	37	48	76
32-37	Tuberculose, autres organes	15	21	25	17	23	10	12	10	12	18
43-49	Cancer	81	83	96	82	72	99	73	47	59	93
57	Diabète	11	10	14	15	11	13	8	8	7	10
58	Anémie, chlorose	11	8	9	7	7	18	11	6	6	10
71	Méningite	8	5	7	10	20	3	5	3	3	3
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	32	43	53	42	22	45	26	16	20	28
75-76	Paralysie	14	24	21	19	25	10	7	5	5	8
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	6	9	17	5	6	4	6	11	5	1
87-90	Affections du cœur	122	110	123	120	112	163	80	61	80	117
91	Affections des artères	53	45	44	41	39	86	29	19	28	56
99	Bronchite	6	1	9	6	7	6	6	5	6	5
100-101	Penumonie	90	87	99	106	103	91	80	70	73	60
113-114	Diarrhée et entérite	58	14	19	43	147	23	28	28	32	10
117	Appendicite	14	9	10	14	15	12	13	17	23	9
118	Hernie, obstruction intestinale	9	5	7	11	9	11	8	7	9	10
128-129	Néphrite	55	53	61	44	79	55	29	23	31	48
135	Affections de la prostate	8	6	11	8	7	11	5	3	5	7
143-150	Causes puerpérales	14	9	9	16	17	12	14	18	14	11
159	Vices de conformation congénitaux	17	7	9	14	22	17	13	14	14	10
160-163	Maladies du premier âge	106	75	73	137	174	79	72	83	81	52
164	Sénilité (vieillesse)	29	98	96	87	28	23	12	14	13	15
165-174	Suicides	7	5	6	3	3	9	8	7	11	18
175-203	Mort violente (suicides exceptés)	55	33	48	41	51	60	44	41	59	95
	Autres causes spécifiées	143	126	128	118	180	148	126	95	97	130
	Total, causes spécifiées	**1,132**	**1,008**	**1,161**	**1,188**	**1,434**	**1,133**	**831**	**733**	**832**	**951**
204-205	Causes non spécifiées ou mal définies	13	24	14	41	20	8	3	5	17	9
	Total des décès	**1,146**	**1,032**	**1,179**	**1,229**	**1,454**	**1,141**	**835**	**738**	**849**	**964**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Causes de décès chez les Indiens.—Le tableau XLVIII donne par provinces le nombre absolu de décès chez les Indiens en 1926 attribués aux mêmes causes que celles énumérées dans les tableaux précédents. Les chiffres du tableau XLVII ayant été tirés du Tableau "J" de l'Appendice I. La mortalité due à la tuberculose est très apparente, tandis que la pneumonie et la grippe y contribuent largement. Les maladies de la première enfance (Nos 160-163) fournissent 148 décès et les enfants de moins de trois mois, décédés sans avoir reçu de soins

médicaux, dont la cause de décès n'est pas spécifiée, sont compris dans cette catégorie. Au nombre des maladies contagieuses qui ont fourni la plus forte proportion de décès, on mentionne la rougeole et la coqueluche.

TABLEAU XLVIII.—DÉCÈS DUS À CERTAINES CAUSES, CHEZ LES INDIENS PAR PROVINCES, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	6	–	–	–	–	–	–	3	3	–
7	Rougeole	59	–	–	3	2	9	1	13	29	2
8	Scarlatine	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
9	Coqueluche	32	–	1	2	–	2	1	15	10	1
10	Diphtérie	5	–	–	–	–	–	2	1	2	–
11	Grippe	127	–	2	2	3	36	7	31	21	25
31	Tuberculose, appareil respiratoire	497	3	10	9	17	95	32	74	126	131
32–37	Tuberculose, autres organes	73	–	5	–	1	14	7	10	23	13
43–49	Cancer	40	–	–	–	7	12	1	4	6	10
57	Diabète	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
58	Anémie, chlorose	8	–	–	–	–	6	–	1	1	–
71	Méningite	12	–	–	–	3	1	3	–	4	1
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	18	–	–	–	–	8	1	3	1	5
75–76	Paralysie	19	–	–	1	2	6	2	–	4	4
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	29	1	–	–	6	7	2	6	3	4
87–90	Affections du cœur	61	–	2	–	6	20	6	4	12	11
91	Affections des artères	15	–	–	–	4	8	1	–	–	2
99	Bronchite	30	–	1	–	1	8	7	7	2	4
100–101	Pneumonie	216	–	4	4	11	54	12	42	58	31
113–114	Diarrhée et entérite	62	–	–	1	12	15	5	11	16	2
117	Appendicite	6	–	–	–	–	2	1	2	1	–
118	Hernie, obstruction intestinale	3	–	–	–	–	1	–	–	–	2
128–129	Néphrite	26	–	1	–	6	9	2	2	4	2
135	Affections de la prostate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143–150	Causes puerpérales	24	–	–	–	3	8	–	5	4	4
159	Vices de conformation congénitaux	5	–	–	–	–	3	–	2	–	–
160–163	Maladies du premier âge	148	–	1	3	7	39	11	25	16	46
164	Sénilité (vieillesse)	80	–	1	–	2	17	7	7	12	34
165–174	Suicides	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	81	1	3	–	9	15	5	6	10	32
	Autres causes spécifiées	129	1	1	2	16	30	15	14	24	26
	Total, causes spécifiées	**1,817**	**6**	**32**	**27**	**119**	**426**	**132**	**290**	**392**	**393**
204–205	Causes non spécifiées ou mal définies	101	1	–	3	–	44	5	4	21	23
	Total des décès	**1,918**	**7**	**32**	**30**	**119**	**470**	**137**	**294**	**413**	**416**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau XLIX établit la proportion de décès chez les Indiens par 100,000 âmes, basée sur le nombre absolu de décès attribués aux causes énumérées dans le tableau XLVIII. La population indienne de 1926 qui a servi de base de compilation est celle du recensement des Provinces des prairies de cette même année; dans toutes les autres provinces, Québec excepté, ces taux ont été obtenus en ajoutant au nombre de cette race énuméré dans le recensement de 1921, l'accroissement naturel des années 1922-26 tel qu'établi dans le rapport des statistiques vitales de ces années. Ces données n'existant pas pour la province de Québec, il a été présumé que l'accroissement naturel devait être proportionné à celui de la province d'Ontario. Le terme "indien" employé dans ce rapport comprend aussi les métis, comme on peut le voir dans l'Appendice I de ce rapport.

La population estimative d'Indiens en 1926, par provinces, se décompose comme il suit:

Canada (à l'exclusion des territoires)	105,098
Île du Prince-Édouard	230
Nouvelle-Écosse	2,137
Nouveau-Brunswick	1,379
Québec	11,951
Ontario	27,540
Manitoba	13,216
Saskatchewan	13,001
Alberta	13,227
Colombie Britannique	22,417

Il est entendu que ces statistiques ne possèdent pas le même degré de perfection et d'exactitude que celles qui s'appliquent aux autres races de la population.

TABLEAU XLIX.—TAUX DE LA MORTALITÉ CHEZ LES INDIENS, PAR CERTAINES CAUSES, PAR 100,000 ÂMES, PAR PROVINCES, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	6	–	–	–	–	–	–	23	23	–
7	Rougeole	56	–	–	218	17	33	8	100	219	9
8	Scarlatine	2	–	–	–	–	–	–	15	–	–
9	Coqueluche	30	–	47	145	–	7	8	115	76	4
10	Diphtérie	5	–	–	–	–	–	15	8	15	–
11	Grippe	121	–	94	145	25	131	53	238	159	112
31	Tuberculose, appareil respiratoire	473	1,304	468	653	142	345	242	569	953	584
32-37	Tuberculose, autres organes	69	–	234	–	8	51	53	77	174	58
43-49	Cancer	38	–	–	–	59	44	8	31	45	45
57	Diabète	1	–	–	–	8	–	–	–	–	–
58	Anémie, chlorose	8	–	–	–	–	22	–	8	8	–
71	Méningite	11	–	–	–	25	4	23	–	30	4
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	17	–	–	–	–	29	8	23	8	22
75-76	Paralysie	18	–	–	73	17	22	15	–	30	18
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	28	435	–	–	50	25	15	46	23	18
87-90	Affections du cœur	58	–	94	–	50	73	45	31	91	49
91	Affections des artères	14	–	–	–	33	29	8	–	–	9
99	Bronchite	29	–	47	–	8	29	53	54	15	18
100-101	Pneumonie	206	–	187	290	92	196	91	323	438	138
113-114	Diarrhée et entérite	59	–	–	73	100	54	38	85	121	9
117	Appendicite	6	–	–	–	–	7	8	15	8	–
118	Hernie, obstruction intestinale	3	–	–	–	–	4	–	–	–	9
128-129	Néphrite	25	–	47	–	50	33	15	15	30	9
135	Affections de la prostate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143-150	Causes puerpérales	23	–	–	–	25	29	–	38	30	18
159	Vices de conformation congénitaux	5	–	–	–	–	11	–	15	–	–
160-163	Maladies du premier âge	141	–	47	218	59	142	83	192	121	205
164	Sénilité (vieillesse)	76	–	47	–	17	62	53	54	91	152
165-174	Suicides	3	–	–	–	–	4	8	–	–	4
175-203	Mort violente (suicides exceptés)	77	435	140	–	75	54	38	46	76	143
	Autres causes spécifiées	123	435	47	145	134	109	113	108	181	116
	Total, causes spécifiées	**1,729**	**2,609**	**1,497**	**1,958**	**996**	**1,547**	**999**	**2,231**	**2,964**	**1,753**
204-205	Causes non spécifiées ou mal définies	96	435	–	218	–	160	38	31	159	103
	Total des décès	**1,825**	**3,043**	**1,497**	**2,175**	**996**	**1,707**	**1,037**	**2,261**	**3,122**	**1,856**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Causes de décès de la population, sans compter les Indiens.—Le tableau L fait connaître le nombre de décès de la population, sans compter les Indiens, dus aux causes déjà énumérées et le Tableau LI les proportions par 100,000 personnes, calculées sur la population estimative, à l'exclusion des Indiens. Ces résultats sont obtenus en soustrayant des chiffres de la population donnés dans le tableau I, la population estimative des Indiens qui a servi de base aux taux contenus dans le tableau XLIX.

La comparaison des chiffres du tableau LI avec ceux du tableau XLIX prouve que l'élimination des Indiens n'a pas un effet bien sensible sur les taux de l'ensemble du Canada, si l'on excepte les décès causés par la tuberculose et les maladies de l'appareil respiratoire. Et ceci s'explique facilement quand on considère la petite proportion qu'occupe la population indienne quant à la population totale du Canada, puisqu'elle ne forme qu'un peu plus d'un pour cent de la population des neuf provinces. Dans les trois provinces le plus à l'ouest, toutefois, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie Britannique, leur élimination, non seulement abaisse le taux de la tuberculose sous toutes ses formes, mais encore, bien qu'à un moindre degré, ceux de la pneumonie et de la grippe, tandis que le taux de la rougeole est de ce fait réduit de 17 à 12 par 100,000 âmes et celui de la coqueluche de 14 à 12 par 100,000 personnes. La réduction du taux des mortalités séniles de 15 à 9 dans la Colombie Britannique, après l'exclusion des Indiens, est certainement attribuable aux certificats de décès plus exacts fournis par la population blanche. On y remarquera que le taux de la mortalité totale pour toutes causes, dans les trois provinces ci-haut nommées, est sensiblement abaissé par

l'élimination des décès d'Indiens, les chiffres de la Saskatchewan tombant de 738 à 714 par 100,000 âmes, ceux de l'Alberta de 849 à 798 et ceux de la Colombie Britannique de 964 à 927.

TABLEAU L.—NOMBRE DE DÉCÈS SELON LEUR CAUSE, PAR PROVINCES, À L'EXCLUSION DES INDIENS, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	459	7	17	19	256	76	27	27	15	15
7	Rougeole	833	2	37	26	380	147	55	105	73	8
8	Scarlatine	361	–	12	15	158	81	33	21	36	5
9	Coqueluche	1,210	9	19	84	603	243	49	93	73	37
10	Diphtérie	908	2	15	5	367	227	90	115	54	33
11	Grippe	5,047	15	308	241	2,082	1,552	161	283	233	172
31	Tuberculose, appareil respiratoire	5,988	69	498	340	2,682	1,426	278	230	165	300
32-37	Tuberculose, autres organes	1,371	18	131	68	577	300	70	68	51	88
43-49	Cancer	7,574	72	521	332	1,833	3,104	463	383	350	516
57	Diabète	1,045	9	74	61	282	398	53	66	43	59
58	Anémie, chlorose	1,032	7	47	29	184	554	69	50	37	55
71	Méningite	785	4	36	40	522	98	30	24	15	16
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	3,015	37	286	169	553	1,397	168	130	119	156
75-76	Paralysie	1,303	21	113	78	627	316	44	37	26	41
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	542	7	90	20	152	121	36	85	27	4
87-90	Affections du cœur	11,354	96	660	488	2,871	5,112	507	494	473	653
91	Affections des artères	4,966	39	236	167	983	2,710	187	153	173	318
99	Bronchite	557	1	47	23	173	183	32	34	37	27
100-101	Pneumonie	8,211	76	531	428	2,631	2,818	501	533	383	310
113-114	Diarrhée et entérite	5,383	12	104	172	3,754	717	171	220	177	56
117	Appendicite	1,315	8	55	58	396	389	80	138	139	52
118	Hernie, obstruction intestinale	886	4	39	44	233	346	54	54	55	57
128-129	Néphrite	5,112	46	330	178	2,010	1,724	182	187	185	270
135	Affections de la prostate	734	5	60	32	178	333	31	24	31	40
143-150	Causes puerpérales	1,293	8	51	66	424	373	87	142	81	61
159	Vices de conformation congénitaux	1,545	6	49	57	566	523	86	112	88	58
160-163	Maladies du premier âge	9,754	65	393	553	4,449	2,462	449	654	478	251
164	Sénilité (vieillesse)	2,684	85	519	356	716	711	69	112	67	49
165-174	Suicides	677	4	34	13	84	270	50	54	68	100
175-203	Mort violente (suicides exceptés)	5,108	28	254	168	1,310	1,884	278	333	347	506
	Autres causes spécifiées	13,328	109	690	479	4,583	4,626	791	769	566	715
	Total, causes spécifiées	**104,380**	**871**	**6,256**	**4,809**	**36,619**	**35,221**	**5,181**	**5,730**	**4,665**	**5,028**
204-205	Causes non spécifiées ou mal définies	1,156	20	78	163	513	218	17	36	81	30
	Total des décès	**105,536**	**891**	**6,334**	**4,972**	**37,132**	**35,439**	**5,198**	**5,766**	**4,746**	**5,058**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

TABLEAU LI.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, SELON CERTAINES CAUSES, À L'EXCLUSION DES INDIENS, PAR PROVINCES 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	5	8	3	5	10	2	4	3	3	3
7	Rougeole	9	2	7	6	15	5	9	13	12	1
8	Scarlatine	4	–	2	4	6	3	5	3	6	1
9	Coqueluche	13	10	4	21	24	8	8	12	12	7
10	Diphtérie	10	2	3	1	14	7	14	14	9	6
11	Grippe	54	17	57	59	82	50	26	35	39	32
31	Tuberculose, appareil respiratoire	65	80	93	84	105	46	44	28	28	55
32-37	Tuberculose, autres organes	15	21	24	17	23	10	11	8	9	16
43-49	Cancer	82	83	97	82	72	100	74	47	59	95
57	Diabète	11	10	14	15	11	13	8	8	7	11
58	Anémie, chlorose	11	8	9	7	7	18	11	6	6	10
71	Méningite	8	5	7	10	20	3	5	3	3	3
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	33	43	53	42	22	45	27	16	20	29
75-76	Paralysie	14	24	21	19	25	10	7	5	4	8
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	6	8	17	5	6	4	6	11	5	1
87-90	Affections du cœur	122	111	123	120	113	164	81	61	80	120
91	Affections des artères	54	45	44	41	39	87	30	19	29	58
99	Bronchite	6	1	9	6	7	6	5	4	6	5

TABLEAU LI.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, SELON CERTAINES CAUSES, À L'EXCLUSION DES INDIENS, PAR PROVINCES 1926—Fin

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
100–101	Pneumonie	89	88	99	106	103	90	80	66	64	57
113–114	Diarrhée et entérite	58	14	19	42	147	23	27	27	30	10
117	Appendicite	14	9	10	14	16	12	13	17	23	10
118	Hernie, obstruction intestinale	10	5	7	11	9	11	9	7	9	10
128–129	Néphrite	55	53	61	44	79	55	29	23	31	49
135	Affections de la prostate	8	6	11	8	7	11	5	3	5	7
143–150	Causes puerpérales	14	9	9	16	17	12	14	18	14	11
159	Vices de conformation congénitaux	17	7	9	14	22	17	14	14	15	11
160–163	Maladies du premier âge	105	75	73	136	174	79	72	81	80	46
164	Sénilité (vieillesse)	29	98	96	88	28	23	11	14	11	9
165–174	Suicides	7	5	6	3	3	9	8	7	11	18
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	55	32	47	41	51	60	44	41	58	93
	Autres causes spécifiées	144	126	128	118	180	148	126	95	95	131
	Total, causes spécifiées	**1,126**	**1,004**	**1,163**	**1,186**	**1,436**	**1,129**	**828**	**709**	**784**	**922**
204–205	Causes non spécifiées ou mal définies	12	23	15	40	20	7	3	4	14	5
	Total des décès	**1,138**	**1,027**	**1,178**	**1,226**	**1,456**	**1,136**	**831**	**714**	**798**	**927**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Causes de décès dans le territoire d'enregistrement de 1921.—Le tableau LII donne le nombre de décès dus à chaque cause en 1926 dans les huit provinces du territoire d'enregistrement de 1921 et les chiffres correspondants des années 1921-25 pour fins de comparaison.

TABLEAU LII.—DÉCÈS PAR CAUSES SPÉCIFIÉES DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, AU COURS DES ANNÉES 1921-26

N° liste int.	Causes des décès	Territoire d'enregistrement de 1921					
		1921	1922	1923	1924	1925	1926
1	Fièvre typhoïde	501	419	480	287	311	209
7	Rougeole	297	211	350	483	171	510
8	Scarlatine	410	335	322	329	258	205
9	Coqueluche	626	469	747	536	558	639
10	Diphtérie	1,297	1,024	851	848	615	546
11	Grippe	940	2,400	3,578	1,306	2,182	3,089
31	Tuberculose, appareil respiratoire	3,903	3,870	3,959	3,821	3,779	3,786
32–37	Tuberculose, autres organes	886	871	859	829	753	866
43–49	Cancer	4,826	5,118	5,157	5,528	5,526	5,774
57	Diabète	611	707	722	637	634	763
58	Anémie, chlorose	735	780	756	811	814	856
71	Méningite	592	328	287	322	274	272
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	2,600	2,598	2,467	2,348	2,284	2,480
75–76	Paralysie	809	739	698	704	683	693
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	614	599	477	451	431	413
87–90	Affections du cœur	6,021	6,622	7,491	7,180	7,587	8,538
91	Affections des artères	2,555	2,889	3,164	3,690	3,805	3,994
99	Bronchite	905	851	751	444	395	413
100–101	Pneumonie	5,966	6,399	6,237	5,007	5,149	5,785
11 –114	Diarrhée et entérite	3,218	2,843	2,061	1,891	2,198	1,679
117	Appendicite	816	840	843	924	941	925
118	Hernie, obstruction intestinale	568	634	615	725	669	656
128–129	Néphrite	2,041	2,113	2,472	2,667	2,880	3,122
135	Affections de la prostate	304	319	375	428	493	556
143–150	Causes puerpérales	868	907	849	945	873	890
159	Vices de conformation congénitaux	862	908	990	1,061	1,101	984
160–163	Maladies du premier âge	6,090	6,169	5,729	5,363	5,047	5,446
164	Sénélité (vieillesse)	2,914	2,759	2,918	2,566	2,097	2,046
165–174	Suicides	431	487	538	535	586	596
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	3,666	3,647	3,833	3,670	3,873	3,870
	Autres causes spécifiées	8,782	8,491	8,383	8,597	8,390	8,858
	Total, causes spécifiées	**65,654**	**67,346**	**68,959**	**64,933**	**65,357**	**69,459**
204–205	Causes non spécifiées ou mal définies	2,068	1,682	1,223	1,264	1,120	744
	Total des décès	**67,722**	**69,028**	**70,182**	**66,197**	**66,477**	**70,203**

l'élimination des décès d'Indiens, les chiffres de la Saskatchewan tombant de 738 à 714 par 100,000 âmes, ceux de l'Alberta de 849 à 798 et ceux de la Colombie Britannique de 964 à 927.

TABLEAU L.—NOMBRE DE DÉCÈS SELON LEUR CAUSE, PAR PROVINCES, À L'EXCLUSION DES INDIENS, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	459	7	17	19	256	76	27	27	15	15
7	Rougeole	833	2	37	26	380	147	55	105	73	8
8	Scarlatine	361	–	12	15	158	81	33	21	36	5
9	Coqueluche	1,210	9	19	84	603	243	49	93	73	37
10	Diphtérie	908	2	15	5	367	227	90	115	54	33
11	Grippe	5,047	15	308	241	2,082	1,552	161	283	233	172
31	Tuberculose, appareil respiratoire	5,988	69	498	340	2,682	1,426	278	230	165	300
32-37	Tuberculose, autres organes	1,371	18	131	68	577	300	70	68	51	88
43-49	Cancer	7,574	72	521	332	1,833	3,104	463	383	350	516
57	Diabète	1,045	9	74	61	282	398	53	66	43	59
58	Anémie, chlorose	1,032	7	47	29	184	554	69	50	37	55
71	Méningite	785	4	36	40	522	98	30	24	15	16
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	3,015	37	286	169	553	1,397	168	130	119	156
75-76	Paralysie	1,303	21	113	78	627	316	44	37	26	41
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	542	7	90	20	152	121	36	85	27	4
87-90	Affections du cœur	11,354	96	660	488	2,871	5,112	507	494	473	653
91	Affections des artères	4,966	39	236	167	983	2,710	187	153	173	318
99	Bronchite	557	1	47	23	173	183	32	34	37	27
100-101	Pneumonie	8,211	76	531	428	2,631	2,818	501	533	383	310
113-114	Diarrhée et entérite	5,383	12	104	172	3,754	717	171	220	177	56
117	Appendicite	1,315	8	55	58	396	389	80	138	139	52
118	Hernie, obstruction intestinale	886	4	39	44	233	346	54	54	55	57
128-129	Néphrite	5,112	46	330	178	2,010	1,724	182	187	185	270
135	Affections de la prostate	734	5	60	32	178	333	31	24	31	40
143-150	Causes puerpérales	1,293	8	51	66	424	373	87	142	81	61
159	Vices de conformation congénitaux	1,545	6	49	57	566	523	86	112	88	58
160-163	Maladies du premier âge	9,754	65	393	553	4,449	2,462	449	654	478	251
164	Sénilité (vieillesse)	2,684	85	519	356	716	711	69	112	67	49
165-174	Suicides	677	4	34	13	84	270	50	54	68	100
175-203	Mort violente (suicides exceptés)	5,108	28	254	168	1,310	1,884	278	333	347	506
	Autres causes spécifiées	13,328	109	690	479	4,583	4,626	791	709	566	715
	Total, causes spécifiées	**104,380**	**871**	**6,256**	**4,899**	**36,619**	**35,221**	**5,181**	**5,730**	**4,665**	**5,028**
204-205	Causes non spécifiées ou mal définies	1,156	20	78	163	513	218	17	36	81	30
	Total des décès	**105,536**	**891**	**6,334**	**4,972**	**37,132**	**35,439**	**5,198**	**5,766**	**4,746**	**5,058**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

TABLEAU LI.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, SELON CERTAINES CAUSES, À L'EXCLUSION DES INDIENS, PAR PROVINCES 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	5	8	3	5	10	2	4	3	3	3
7	Rougeole	9	2	7	6	15	5	9	13	12	1
8	Scarlatine	4	–	2	4	6	3	5	3	6	1
9	Coqueluche	13	10	4	21	24	8	8	12	12	7
10	Diphtérie	10	2	3	1	14	7	14	14	9	6
11	Grippe	54	17	57	59	82	50	26	35	39	32
31	Tuberculose, appareil respiratoire	65	80	93	84	105	46	44	28	28	55
32-37	Tuberculose, autres organes	15	21	24	17	23	10	11	8	9	16
43-49	Cancer	82	83	97	82	72	100	74	47	59	95
57	Diabète	11	10	14	15	11	13	8	8	7	11
58	Anémie, chlorose	11	8	9	7	7	18	11	6	6	10
71	Méningite	8	5	7	10	20	3	5	3	3	3
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	33	43	53	42	22	45	27	16	20	29
75-76	Paralysie	14	24	21	19	25	10	7	5	4	8
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	6	8	17	5	6	4	6	11	5	1
87-90	Affections du cœur	122	111	123	120	113	164	81	61	80	120
91	Affections des artères	54	45	44	41	39	87	30	19	29	58
99	Bronchite	6	1	9	6	7	6	5	4	6	5

TABLEAU LI.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, SELON CERTAINES CAUSES, À L'EXCLUSION DES INDIENS, PAR PROVINCES 1926—Fin

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
100–101	Pneumonie	89	88	99	106	103	90	80	66	64	57
113–114	Diarrhée et entérite	58	14	19	42	147	23	27	27	30	10
117	Appendicite	14	9	10	14	16	12	13	17	23	10
118	Hernie, obstruction intestinale	10	5	7	11	9	11	9	7	9	10
128–129	Néphrite	55	53	61	44	79	55	29	23	31	49
135	Affections de la prostate	8	6	11	8	7	11	5	3	5	7
143–150	Causes puerpérales	14	9	9	16	17	12	14	18	14	11
159	Vices de conformation congénitaux	17	7	9	14	22	17	14	14	15	11
160–163	Maladies du premier âge	105	75	73	136	174	79	72	81	80	46
164	Sénilité (vieillesse)	29	98	96	88	28	23	11	14	11	9
165–174	Suicides	7	5	6	3	3	9	8	7	11	18
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	55	32	47	41	51	60	44	41	58	93
	Autres causes spécifiées	144	126	128	118	180	148	126	95	95	131
	Total, causes spécifiées	**1,126**	**1,004**	**1,163**	**1,186**	**1,436**	**1,129**	**828**	**709**	**784**	**922**
204–205	Causes non spécifiées ou mal définies	12	23	15	40	20	7	3	4	14	5
	Total des décès	**1,138**	**1,027**	**1,178**	**1,226**	**1,456**	**1,136**	**831**	**714**	**798**	**927**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Causes de décès dans le territoire d'enregistrement de 1921.—Le tableau LII donne le nombre de décès dus à chaque cause en 1926 dans les huit provinces du territoire d'enregistrement de 1921 et les chiffres correspondants des années 1921-25 pour fins de comparaison.

TABLEAU LII.—DÉCÈS PAR CAUSES SPÉCIFIÉES DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, AU COURS DES ANNÉES 1921-26

N° liste int.	Causes des décès	Territoire d'enregistrement de 1921					
		1921	1922	1923	1924	1925	1926
1	Fièvre typhoïde	501	419	480	287	311	209
7	Rougeole	297	211	350	483	171	510
8	Scarlatine	410	335	322	329	258	205
9	Coqueluche	626	469	747	536	558	639
10	Diphtérie	1,297	1,024	851	848	615	546
11	Grippe	940	2,400	3,578	1,306	2,182	3,089
31	Tuberculose, appareil respiratoire	3,903	3,870	3,959	3,821	3,779	3,786
32–37	Tuberculose, autres organes	886	871	859	829	753	866
43–49	Cancer	4,826	5,118	5,157	5,528	5,526	5,774
57	Diabète	611	707	722	637	634	763
58	Anémie, chlorose	735	780	756	811	814	856
71	Méningite	592	328	287	322	274	272
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	2,600	2,598	2,467	2,348	2,284	2,480
75–76	Paralysie	809	739	698	704	683	693
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	614	599	477	451	431	413
87–90	Affections du cœur	6,021	6,622	7,491	7,180	7,587	8,538
91	Affections des artères	2,555	2,889	3,164	3,690	3,805	3,994
99	Bronchite	905	851	751	444	395	413
100–101	Pneumonie	5,966	6,399	6,237	5,007	5,149	5,785
11 –114	Diarrhée et entérite	3,218	2,843	2,061	1,891	2,198	1,679
117	Appendicite	816	840	843	924	941	925
118	Hernie, obstruction intestinale	568	634	615	725	669	656
128–129	Néphrite	2,041	2,113	2,472	2,667	2,880	3,122
135	Affections de la prostate	304	319	375	428	493	556
143–150	Causes puerpérales	868	907	849	945	873	890
159	Vices de conformation congénitaux	862	908	990	1,061	1,101	984
160–163	Maladies du premier âge	6,090	6,169	5,729	5,363	5,047	5,446
164	Sénélité (vieillesse)	2,914	2,759	2,918	2,566	2,097	2,046
165–174	Suicides	431	487	538	535	586	596
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	3,666	3,647	3,833	3,670	3,873	3,870
	Autres causes spécifiées	8,782	8,491	8,383	8,597	8,390	8,858
	Total, causes spécifiées	**65,654**	**67,346**	**68,959**	**64,933**	**65,357**	**69,459**
204–205	Causes non spécifiées ou mal définies	2,068	1,682	1,223	1,264	1,120	744
	Total des décès	**67,722**	**69,028**	**70,182**	**66,197**	**66,477**	**70,203**

Le tableau LIII fait connaître la proportion de décès de chaque cause, basée sur les nombres absolus du tableau LII dans le territoire d'enregistrement de 1921, au cours des années 1921-26.

TABLEAU LIII.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, PAR CAUSES SPÉCIFIÉES DE DÉCÈS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, AU COURS DES ANNÉES 1921-26

N° liste int.	Causes des décès	Territoire d'enregistrement de 1921					
		1921	1922	1923	1924	1925	1926
1	Fièvre typhoïde	8	6	7	4	5	3
7	Rougeole	5	3	5	7	3	7
8	Scarlatine	6	5	5	5	4	3
9	Coqueluche	10	7	11	8	8	9
10	Diphtérie	20	16	13	13	9	8
11	Grippe	15	37	54	20	32	45
31	Tuberculose, appareil respiratoire	61	59	60	57	56	56
32–37	Tuberculose, autres organes	14	13	13	12	11	13
43–49	Cancer	75	79	78	83	82	85
57	Diabète	10	11	11	10	9	11
58	Anémie, chlorose	11	12	11	12	12	13
71	Méningite	9	5	4	5	4	4
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	41	40	38	35	34	36
75–76	Paralysie	13	11	11	11	10	10
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	10	9	7	7	6	6
87–90	Affections du cœur	94	102	114	108	113	125
91	Affections des artères	40	44	48	55	56	59
99	Bronchite	14	13	11	7	6	6
100–101	Pneumonie	93	98	95	75	76	85
113–114	Diarrhée et entérite	50	44	31	28	33	25
117	Appendicite	13	13	13	14	14	14
118	Hernie, obstruction intestinale	9	10	9	11	10	10
128–129	Néphrite	32	32	38	40	43	46
135	Affections de la prostate	5	5	6	6	7	8
143–150	Causes puerpérales	14	14	13	14	13	13
159	Vices de conformation congénitaux	13	14	15	16	16	14
160–163	Maladies du premier âge	95	95	87	81	75	80
164	Sénélité (vieillesse)	45	42	44	39	31	30
165–174	Suicides	7	7	8	8	9	9
175–204	Mort violente (suicides exceptés)	57	56	58	55	57	57
	Autres causes spécifiées	137	130	127	129	125	130
	Total, causes spécifiées	**1,025**	**1,035**	**1,048**	**975**	**970**	**1,019**
204–205	Causes non spécifiées ou mal définies	32	26	19	19	17	11
	Total des décès	**1,057**	**1,061**	**1,067**	**994**	**987**	**1,030**

Maladies contagieuses.—Les décès dus au Canada aux cinq maladies énumérées dans le tableau XLVI, la typhoïde, la rougeole, la scarlatine, la coqueluche et la diphtérie s'élèvent à 3,875, donnant un coefficient de 42 par 100,000 âmes. Le Québec est à la tête des provinces avec 69, suivi de l'Alberta avec 49 et de la Saskatchewan avec 48, tandis que la Nouvelle-Écosse et la Colombie Britannique restent les dernières avec 19 par 100,000 âmes. Le taux élevé de la natalité a une influence importante sur le taux de ces maladies.

Pour les huit provinces, pour lesquelles la comparaison peut remonter à 1921, les décès causés par la rougeole et la coqueluche présentent des fluctuations violentes d'année en année, tandis que les décès attribués à la diphtérie, la scarlatine et la typhoïde ont une tendance prononcée à la baisse sur la période 1921-26.

Les décès dus à la grippe dans les neuf provinces du Canada s'élevaient à 5,174 en 1926, soit un taux de 55 par 100,000 âmes. La proportion par provinces variait de 17 dans l'Île du Prince-Édouard à 81 dans le Québec.

Pour les huit provinces du territoire d'enregistrement de 1921, la grippe apparaît avec un taux de 45 par 100,000 en 1926, ce taux étant le plus élevé de la période 1921-26, à l'exception de l'année 1923. L'influence de la saison sur les décès dus à la grippe varie considérablement d'année en année. En 1923, sur un total annuel de 3,578 décès causés par la grippe, 1,144 étaient survenus en février et 1,049 en mars, ces deux mois seuls avaient fourni les deux tiers des décès dus à cette maladie. En 1926, d'autre part, 927 sur 3,089 décès au cours de l'année étaient survenus en avril, et mai dépassa tous les autres mois. On trouvera dans le relevé suivant les décès survenus dans les huit provinces, par mois, en 1921-26.

DÉCÈS CAUSÉS PAR LA GRIPPE PAR MOIS

(Nombres absolus)

Mois	Territoire d'enregistrement de 1921						Canada (1)
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
Janvier	85	193	298	107	192	210	332
Février	154	291	1,144	152	271	243	374
Mars	154	640	1,049	191	426	423	671
Avril	143	583	517	210	381	927	1,668
Mai	84	235	203	162	258	472	826
Juin	47	91	78	80	116	170	279
Juillet	27	49	58	33	56	100	143
Août	27	43	35	31	54	57	83
Septembre	38	33	29	40	81	58	100
Octobre	54	54	54	77	106	102	164
Novembre	64	83	50	85	104	114	193
Décembre	63	105	63	138	137	213	341
Total	**940**	**2,400**	**3,578**	**1,306**	**2,182**	**3,089**	**5,174**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Tuberculose.—Les décès attribués à la tuberculose de l'appareil respiratoire en 1926 s'élevaient à 6,485 et ceux attribués à toute autre forme de la tuberculose à 1,444, formant un total de 7,929, ou un taux de 85 par 100,000 âmes. La proportion, par provinces, varie de 47 dans la Saskatchewan à 128 dans le Québec. Il est évident que la répartition par âge de la population a un effet important sur le taux de la tuberculose et que pour établir une comparaison vraiment convaincante, la différence de l'âge devrait être écartée; néanmoins, il est évident qu'un ajustement à cet égard n'équilibrerait pas parfaitement le taux de l'Ontario avec celui du Québec et des provinces maritimes.

Pour les huit provinces comprises dans le territoire d'enregistrement de 1921, le taux de la tuberculose était de 68 par 100,000 âmes en 1926, soit à peu près le même que l'année précédente. Dans la période 1921-26, ces taux ont une tendance à la baisse.

TUBERCULOSE (Nos 31-37)

(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Île du Prince-Édouard	144	127	106	114	99	103
Nouvelle-Écosse	134	132	123	125	108	119
Nouveau-Brunswick	109	107	111	105	100	102
Québec	.....	.....	.....	.....	.....	128
Ontario	71	66	66	60	59	58
Manitoba	69	61	65	62	61	61
Saskatchewan	43	44	45	46	42	47
Alberta	53	53	61	61	59	60
Colombie Britannique	78	95	97	95	96	94
Canada(1)	.....	.....	.....	.....	.....	85
Territoire d'enregistrement de 1921	75	73	73	70	67	68

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le nombre de décès attribués aux diverses formes de tuberculose est énuméré ci-dessous, par sexe. Pour le territoire d'enregistrement de 1921, les chiffres couvrent la période 1921-26, tandis que pour l'ensemble du Canada, ils se limitent à l'année 1926.

DÉCÈS CAUSÉS PAR LES DIFFÉRENTES FORMES DE LA TUBERCULOSE

(Mortalité par 100,000 âmes)

Formes de la tuberculose	Territoire d'enregistrement de 1921						Canada[1]
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
SEXE MASCULIN							
Toutes formes	**73**	**71**	**71**	**68**	**66**	**67**	**77**
Appareil respiratoire	59	58	59	55	55	55	63
Méninges et système nerveux central	6	5	4	5	4	5	6
Intestin et péritoine	3	3	2	2	2	2	3
Colonne vertébrale	1	1	1	1	1	1	1
Articulations	[2]	1	1	1	1	1	[2]
Autres organes	2	2	2	2	1	2	3
Disséminée	2	2	2	2	1	2	2
SEXE FÉMININ							
Toutes formes	**77**	**74**	**75**	**72**	**69**	**69**	**92**
Appareil respiratoire	63	61	62	60	57	56	76
Méninges et système nerveux central	5	4	5	5	5	4	6
Intestin et péritoine	4	4	4	3	2	3	4
Colonne vertébrale	1	1	1	1	1	1	1
Articulations	1	1	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
Autres organes	1	2	1	1	1	2	2
Disséminée	2	2	2	2	2	2	2

[1] Voir la note 1 au bas du tableau I. [2] Moins de 1 par 100,000 âmes.

En ce qui concerne la tuberculose, la proportion d'Indiens est tellement forte, qu'il a été jugé utile d'en faire un relevé distinct afin de ne pas influencer la totalité de la mortalité. Ces détails sont contenus dans le tableau suivant en nombres absolus, de plus on y trouve la proportion pour les deux sexes pour les diverses formes de cette maladie. L'exclusion des Indiens réduit le taux des décès masculins causés par la tuberculose sous toutes ses formes de **77 à 72** et le taux féminin de **92 à 87.**

DÉCÈS CAUSÉS PAR LA TUBERCULOSE PARMI LA POPULATION INDIENNE ET NON INDIENNE, 1926

(Nombres absolus et proportion par 100,000 âmes)

Formes de la tuberculose	Nombre			Taux par 100,000 âmes		
	Chez la population totale	Chez les Indiens	Chez la population à l'exclusion des Indiens	Chez la population totale	Chez les Indiens	Chez la population à l'exclusion des Indiens
SEXE MASCULIN						
Toutes formes	**3,728**	**274**	**3,454**	**77**	**512**	**72**
Appareil respiratoire	3,016	235	2,781	63	439	58
Méninges et système nerveux central	280	13	267	6	24	6
Intestin et péritoine	135	12	123	3	22	3
Colonne vertébrale	41	–	41	1	–	1
Articulations	24	1	23	[1]	2	[1]
Autres organes	126	7	119	3	13	2
Disséminée	106	6	100	2	11	2
SEXE FÉMININ						
Toutes formes	**4,201**	**296**	**3,905**	**92**	**573**	**87**
Appareil respiratoire	3,469	262	3,207	76	508	71
Méninges et système nerveux central	263	9	254	6	17	6
Intestin et péritoine	199	11	188	4	21	4
Colonne vertébrale	56	1	55	1	2	1
Articulations	11	1	10	[1]	2	[1]
Autres organes	111	6	105	2	12	2
Disséminée	92	6	86	2	12	2

[1] Moins de 1 par 100,000 âmes.

Cancer.—Dans les neuf provinces du Canada, le cancer a été la cause de 7,614 décès en 1926, soit 81 pour 100,000 âmes. Ici encore, la répartition de l'âge de la population joue un rôle important dans les proportions des différentes provinces; ces taux varient de 47 en Saskatchewan à 99 en Ontario.

Le taux de ces décès dans le territoire d'enregistrement de 1921 prouve clairement une augmentation sur la période 1921-26. Il serait toutefois téméraire de tirer des conclusions d'une aussi courte période. De plus, une plus parfaite précision des diagnostics peut influencer ces résultats, tandis que dans un pays comme le Canada, il est probable qu'une plus grande proportion de la population entre d'année en année dans l'âge du cancer.

CANCER (Nos 43-49)
(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Île du Prince-Édouard	87	97	94	101	100	83
Nouvelle-Écosse	92	102	100	107	101	96
Nouveau-Brunswick	73	82	76	76	83	82
Québec	.....	.....	.....	.....	.....	72
Ontario	88	88	90	96	95	99
Manitoba	70	72	67	74	71	73
Saskatchewan	41	45	46	44	44	47
Alberta	48	54	49	58	57	59
Colombie Britannique	74	83	83	83	84	93
Canada(1)	.....	.....	.....	.....	.....	**81**
Territoire d'enregistrement de 1921	75	79	78	83	82	85

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le taux des décès dus au cancer, quel qu'en soit le siège, est donné, par sexe dans le tableau qui suit, pour les neuf provinces du Canada en 1926 et pour le territoire d'enregistrement en 1921-26. Cette proportion est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. En suivant attentivement la comparaison dans le territoire d'enregistrement de 1921, on constatera que le taux de cette maladie sous "autres organes ou non spécifiés" s'est abaissé sensiblement chez les femmes, de 1921 à 1925. On peut présumer que ce fléchissement est le résultat de certificats plus précis, depuis l'habitude prise de retourner aux médecins les certificats ne déterminant pas suffisamment l'organe atteint. En admettant que cette baisse est due aux causes "non spécifiées" et non à "autres organes" ce dévolu est naturellement attribué aux causes spécifiées. Il faut tenir compte de ce détail en comparant les sièges de cette maladie.

MORTALITÉ CAUSÉE PAR LE CANCER EN SES DIFFÉRENTS SIÈGES
(Par 100,000 âmes)

Siège du cancer	Territoire d'enregistrement de 1921						Canada(1)
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
SEXE MASCULIN							
Tous sièges	**69**	**71**	**70**	**75**	**75**	**77**	**75**
Cavité buccale	4	5	6	7	6	6	6
Estomac et foie	32	31	32	34	36	36	36
Péritoine, intestin et rectum	10	11	11	12	12	12	12
Peau	2	3	3	3	3	3	2
Autres organes ou organes non spécifiés	21	21	19	19	18	21	19
SEXE FÉMININ							
Tous sièges	**82**	**86**	**87**	**91**	**90**	**93**	**88**
Cavité buccale	1	1	1	1	1	1	1
Estomac et foie	24	27	28	27	27	28	28
Péritoine, intestin et rectum	12	13	13	13	14	15	14
Organes génitaux	14	15	16	18	18	19	18
Sein	12	13	14	17	18	15	14
Peau	1	1	1	1	1	2	1
Autres organes ou organes non spécifiés	18	16	14	13	11	12	11

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Affections du cœur.—Les décès résultant des affections de cet organe (Liste Int. Nos 87-90) s'élevaient à 11,415 en 1926, soit 122 par 100,000 âmes. Les proportions par provinces varient de 61 en Saskatchewan à 163 en Ontario. Les basses proportions fournies par les provinces des prairies sont le résultat du petit nombre de personnes qui ont dépassé l'âge moyen dans ces provinces.

Les comparaisons établies pour le territoire d'enregistrement révèlent une tendance à la hausse dans les affections du cœur.

AFFECTIONS DU CŒUR (Nos 87-90)
(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Île du Prince Édouard	108	131	142	142	122	110
Nouvelle-Écosse	107	111	130	113	120	123
Nouveau-Brunswick	111	125	120	112	125	120
Québec	.....	.....	.....	.....	.....	112
Ontario	116	126	145	137	142	163
Manitoba	70	72	79	79	74	80
Saskatchewan	45	48	48	47	50	61
Alberta	52	54	62	67	77	80
Colombie Britannique	90	101	108	99	104	117
Canada(1)	.....	.....	.....	.....	.....	122
Territoire d'enregistrement de 1921	94	102	114	108	113	125

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Affections des artères.—La mortalité résultant de cette cause en 1926 dans les neuf provinces du Canada (Liste Int. N° 91) a été de 53 par 100,000 âmes. Dans les huit provinces constituant le territoire d'enregistrement, ce taux était de 59, soit le plus élevé de cette période 1921-26. Cette proportion n'a cessé d'augmenter au cours de cette période, étant de 40 par 100,000 âmes en 1921 pour atteindre le chiffre ci-haut mentionné en 1926.

Bronchite.—La mortalité imputable à cette maladie en 1926 a été de 6 par 100,000 âmes. Pour les huit provinces qui peuvent subir la comparaison avec les années précédentes, la proportion est la même et ce chiffre est également identique au taux de 1925, légèrement inférieur à celui de 1924 et particulièrement inférieur au taux des années 1921-23.

Pneumonie. La pneumonie, qui embrasse la broncho-pneumonie et la bronchite capillaire (Liste Int. Nos 100-101) a causé 8,427 décès en 1926, soit un taux de 90 par 100,000 âmes. Ces taux, par provinces, varient de 60 par 100,000 âmes en Colombie Britannique à 106 au Nouveau-Brunswick. En raison de la forte mortalité de cette cause chez les enfants, le taux de la natalité exerce une influence importante sur le taux de la mortalité résultant de cette maladie. Il faut remarquer aussi que le taux de la natalité en Colombie Britannique est inférieur à celui de toutes les autres provinces, tandis que celui du Nouveau-Brunswick n'est dépassé que par celui du Québec.

Pour le territoire d'enregistrement de 1921, le taux de la pneumonie en 1926 se compare défavorablement avec celui des deux années précédentes, mais présente toutefois, une réduction substantielle sur les années 1921-23.

PNEUMONIE (Nos 100 ET 101)
(Mortalité par 100,000 âmes)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Île du Prince-Édouard	109	121	155	93	80	87
Nouvelle-Écosse	96	126	127	96	96	99
Nouveau-Brunswick	132	123	114	89	112	106
Québec	.....	.....	.....	.....	.....	103
Ontario	102	105	102	76	80	91
Manitoba	92	91	85	82	79	80
Saskatchewan	66	71	81	70	62	70
Alberta	76	77	74	67	62	73
Colombie Britannique	67	82	53	46	47	60
Canada(1)	.....	.....	.....	.....	.....	90
Territoire d'enregistrement de 1921	93	98	95	75	76	85

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Diarrhée et entérite.—Les décès de ces causes en 1926 s'expriment par 5,445 et le taux par 58 par 100,000 âmes. Les taux par provinces varient sensiblement, de 10 seulement en Colombie Britannique, il s'élève à 147 en Québec, chiffre plus élevé qu'en aucune autre province. Les deux facteurs les plus importants qui conduisent à ce résultat sont le taux élevé de la natalité et dont le corollaire est une mortalité considérable de ces deux maladies.

Pour les huit provinces constituant le territoire d'enregistrement, la mortalité résultant de ces causes s'est abaissée de 50 par 100,000 en 1921 à 25 par 100,000 en 1926, diminuant graduellement chaque année. Dans le relevé qui suit les taux sont donnés tout à la fois pour le Canada en 1926 et les nombres absolus sont divisés en deux groupes, pour les enfants de deux ans et ceux de deux ans et plus. Ces derniers forment une proportion relativement minime du total des décès et la réduction remarquable déjà constatée dans le territoire d'enregistrement de 1921 est particulièrement attribuable à la baisse des décès dus à la diarrhée et à l'entérite chez les enfants au-dessous de deux ans, baisse favorisée jusqu'à un certain point par une légère diminution de la natalité.

DIARRHÉE ET ENTÉRITE

		Au-dessous de deux ans	Deux ans et au-dessus	Total	Taux par 100,000 âmes
		Nomb.	Nomb.	Nomb.	
Territoire d'enregistrement de 1921	1921	2,695	523	3,218	50
	1922	2,440	403	2,843	44
	1923	1,696	365	2,061	31
	1924	1,555	336	1,891	28
	1925	1,787	411	2,198	33
	1926	1,399	280	1,679	25
Canada(1)	**1926**	**4,821**	**624**	**5,445**	**58**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Néphrite.—La mortalité résultant de cette cause s'élevait à 5,138 en 1926, soit un taux de 55 par 100,000 âmes. Par provinces, cette proportion variait de 23 en Saskatchewan à 79 en Québec. Pour le territoire d'enregistrement de 1921, le taux était de 46 par 100,000 âmes en 1926. Cette proportion s'était graduellement accrue d'année en année depuis 1922, étant alors de 32 par 100,000 âmes, taux presque identique à l'année précédente.

Cet accroissement apparaît surtout pour la néphrite chronique (comprenant les cas non spécifiés dans le groupe d'âges au-dessus de 10 ans), lequel dépasse de beaucoup les décès causés sous la forme aiguë de cette maladie chaque année.

Morts violentes.—Il y eut en 1926, dans les neuf provinces du Canada 680 suicides, soit 7 par 100,000 âmes. Taux variant de 3 par 100,000 dans le Québec et au Nouveau-Brunswick à 18 par 100,000 en Colombie Britannique. Pour les huit provinces constituant le territoire d'enregistrement, le taux était de 9 par 100,000, c'est-à-dire identique à celui de l'année précédente. Au cours de la période 1921-26, les suicides ont eu une tendance à la hausse, les proportions par sexes sont relevées dans le tableau qui suit.

SUICIDES
(Proportion par 100,000 âmes)

Sexe	Territoire d'enregistrement de 1921						Canada (1)
	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
Masculin	10	11	12	11	13	13	11
Féminin	3	4	4	4	4	4	3
Total	**7**	**7**	**8**	**8**	**9**	**9**	**7**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Les morts violentes, autres que les suicides, se chiffraient par 5,189 en 1926, soit un taux de 55 par 100,000 de population, et pour le territoire d'enregistrement de 57 par 100,000. Les morts violentes, à l'exception des suicides, offrent peu de changements de progrès au cours de 1921-26.

Les homicides, en comptant les cas de légitime défense, s'élevaient à 126, en la même année.

Les décès résultant d'accidents d'automobiles sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Pour les huit provinces comprises dans le territoire d'enregistrement, les chiffres remontent à 1921 et englobent les décès résultant de collision d'automobiles avec d'autres véhicules, tramways et trains.

Les accidents d'automobile ont coûté la vie à 606 personnes en 1926; de ce nombre, 423 sont imputables aux huit provinces qui peuvent supporter la comparaison. On y remarquera, qu'à l'exception de 1924, chaque année de la période 1921-26 a subi une courbe ascendante substantielle sur l'année précédente du nombre de ces accidents.

DÉCÈS RÉSULTANT D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILES
(Nombres absolus)

Provinces	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Île du Prince-Édouard	.....	1	2	1	2	1
Nouvelle-Écosse	11	16	24	13	26	28
Nouveau-Brunswick	8	11	20	16	20	11
Québec	.....	.....	.....	.....	.....	183
Ontario	108	103	208	205	256	242
Manitoba	9	25	18	17	32	27
Saskatchewan	9	20	19	16	18	21
Alberta	18	22	22	16	26	33
Colombie Britannique	34	39	42	56	45	60
Canada(1)	.....	.....	.....	.....	.....	**606**
Territoire d'enregistrement de 1921	197	237	355	340	425	423

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Les noyades ont coûté la vie à 863 personnes, dont 758 du sexe masculin et 105 du sexe féminin. Dans le territoire d'enregistrement, il y eut 532 décès masculins et 74 décès féminins en 1926.

NOYADES
(Nombres absolus)

Groupes d'âges		Territoire d'enregistrement de 1921						Canada (1)
		1921	1922	1923	1924	1925	1926	1926
Au-dessous de 5 ans	M.	62	61	55	49	58	52	65
	F.	25	14	25	24	15	17	24
5-14 ans	M.	121	124	130	95	140	100	152
	F.	29	30	25	17	32	12	17
5-19 ans	M.	90	67	74	88	88	98	134
	F.	18	10	13	17	12	14	22
20 ans et plus	M.	281	269	294	296	296	272	397
	F.	43	33	26	35	35	30	41
Non spécifié	M.	9	9	12	11	13	10	10
	F.	–	1	–	–	1	1	1
Total	**M.**	**563**	**530**	**565**	**539**	**595**	**532**	**758**
	F.	**115**	**88**	**89**	**93**	**95**	**74**	**105**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Répartition proportionnelle par causes.—Le tableau LIV répartit le taux de la mortalité entre chacune des causes de décès énumérées et dans chaque province en 1926. Evidemment, les différentes causes de décès occupent dans ce tableau le même rang que dans le tableau XLVII.

TABLEAU LIV.—PROPORTIONS DE DÉCÈS DUS À CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde	4·4	8·0	2·7	3·9	7·0	2·1	5·1	5·0	3·6	2·8
7	Rougeole	8·4	2·3	5·9	6·0	10·4	4·4	10·5	19·6	20·2	1·8
8	Scarlatine	3·4	–	1·9	3·1	4·3	2·3	6·2	3·8	7·1	0·9
9	Coqueluche	11·7	10·3	3·2	17·8	16·4	6·9	9·4	17·9	16·4	7·0
10	Diphtérie	8·6	2·3	2·4	1·0	10·0	6·4	17·3	19·3	11·1	6·1
11	Grippe	48·7	17·1	49·3	50·2	56·8	44·5	31·6	52·2	50·2	36·3
31	Tuberculose, appareil respiratoire	61·1	82·1	80·8	72·2	73·5	42·7	58·3	50·5	57·5	79·5
32–37	Tuberculose, autres organes	13·6	20·5	21·6	14·1	15·7	8·8	14·5	13·0	14·6	18·6
43–49	Cancer	71·7	82·1	82·9	68·7	50·1	87·4	87·3	64·3	70·4	97·0
57	Diabète	9·8	10·3	11·8	12·6	7·7	11·2	10·0	11·0	8·5	10·9
58	Anémie, chlorose	9·8	8·0	7·5	6·0	5·0	15·7	13·0	8·5	7·5	10·1
71	Méningite	7·5	4·6	5·7	8·3	14·3	2·8	6·2	4·0	3·8	3·1
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	28·6	42·2	45·5	34·9	15·1	39·4	31·8	22·1	23·7	29·7
75–76	Paralysie	12·4	23·9	18·0	16·3	17·1	9·0	8·7	6·1	5·9	8·3
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	5·4	9·1	14·3	4·1	4·3	3·6	7·2	15·1	5·9	1·5
87–90	Affections du cœur	107·5	109·5	105·3	100·9	78·3	144·0	96·6	82·7	95·9	122·5
91	Affections des artères	46·9	44·5	37·5	34·5	26·9	76·2	35·4	25·4	34·2	59·0
99	Bronchite	5·5	1·1	7·6	4·8	4·7	5·4	7·3	6·8	7·7	5·7
100–101	Pneumonie	79·4	86·7	85·1	89·3	71·9	80·6	96·6	95·5	87·2	62·9
113–114	Diarrhée et entérite	51·3	13·7	16·5	35·8	102·5	20·5	33·1	38·4	38·2	10·7
117	Appendicite	12·4	9·1	8·7	12·0	10·8	11·0	15·2	23·3	27·7	9·6
118	Hernie, obstruction intestinale	8·4	4·6	6·2	9·1	6·3	9·7	10·2	9·0	10·9	10·9
128–129	Néphrite	48·4	52·5	52·6	36·8	54·9	48·6	34·6	31·4	37·4	50·2
135	Affections de la prostate	6·9	5·7	9·5	6·6	4·8	9·3	5·8	4·0	6·1	7·4
143–150	Causes puerpérales	12·4	9·1	8·1	13·6	11·6	10·7	16·4	24·4	16·8	12·0
159	Vices de conformation congénitaux	14·6	6·8	7·8	11·8	15·4	14·8	16·2	18·9	17·4	10·7
160–163	Maladies du premier âge	93·2	74·1	62·7	115·0	121·3	70·2	86·6	112·8	97·7	54·8
164	Sénilité (vieillesse)	26·0	96·9	82·7	73·6	19·5	20·4	14·3	19·8	15·6	15·3
165–174	Suicides	6·4	4·6	5·4	2·7	2·3	7·6	9·6	9·0	13·4	18·6
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	48·9	33·1	40·9	34·7	35·9	53·3	53·3	56·3	70·6	99·2
	Autres causes spécifiées	126·7	125·4	109·9	99·5	125·2	130·6	151·7	130·1	116·7	136·7
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Le tableau LV établit une comparaison sur la même base que le tableau précédent, avec les années 1921-26, pour l'ensemble du territoire d'enregistrement.

TABLEAU LV.—PROPORTIONS DE DÉCÈS DUS À CERTAINES CAUSES DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, AU COURS DES ANNÉES 1921-26

N° liste int.	Causes des décès	Par 1,000 décès de causes spécifiées					
		1921	1922	1923	1924	1925	1926
1	Fièvre typhoïde	7·6	6·2	7·0	4·4	4·8	3·0
7	Rougeole	4·5	3·1	5·1	7·4	2·6	7·3
8	Scarlatine	6·2	5·0	4·7	5·1	3·9	3·0
9	Coqueluche	9·5	7·0	10·8	8·3	8·5	9·2
10	Diphtérie	19·8	15·2	12·3	13·1	9·4	7·9
11	Grippe	14·3	35·6	51·9	20·1	33·4	44·5
31	Tuberculose, appareil respiratoire	59·4	57·5	57·4	58·8	57·8	54·5
32–37	Tuberculose, autres organes	13·5	12·9	12·5	12·8	11·5	12·5
43–49	Cancer	73·5	76·0	74·8	85·1	84·6	83·1
57	Diabète	9·3	10·5	10·5	9·8	9·7	11·0
58	Anémie, chlorose	11·2	11·6	11·0	12·5	12·5	12·3
71	Méningite	9·0	4·9	4·2	5·0	4·2	3·9
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	39·6	38·6	35·8	36·2	34·9	35·7
75–76	Paralysie	12·3	11·0	10·1	10·8	10·5	10·0
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	9·4	8·9	6·9	6·9	6·6	5·9
87–90	Affections du cœur	91·7	98·3	108·6	110·6	116·1	122·9
91	Affections des artères	38·9	42·9	45·9	56·8	58·2	57·5
99	Bronchite	13·8	12·6	10·9	6·8	6·0	5·9
100–101	Pneumonie	90·9	95·0	90·4	77·1	78·8	83·3
113–114	Diarrhée et entérite	49·0	42·2	29·9	29·1	33·6	24·2
117	Appendicite	12·4	12·5	12·2	14·2	14·4	13·3
118	Hernie, obstruction intestinale	8·7	9·4	8·9	11·2	10·2	9·4
128–129	Néphrite	31·1	31·4	35·8	41·1	44·1	44·9
135	Affections de la prostate	4·6	4·7	5·4	6·6	7·5	8·0
143–150	Causes puerpérales	13·2	13·5	12·3	14·6	13·4	12·8
159	Vices de conformation congénitaux	13·1	13·5	14·4	16·3	16·8	14·2
160–163	Maladies du premier âge	92·8	91·6	83·1	82·6	77·2	78·4
164	Sénilité (vieillesse)	44·4	41·0	42·3	39·5	32·1	29·5
165–174	Suicides	6·6	7·2	7·8	8·2	9·0	8·6
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	55·8	54·2	55·6	56·5	59·3	55·7
	Autres causes spécifiées	133·8	126·1	121·6	132·4	128·4	127·5
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·00**	**1,000·0**	**1,000·0**

Répartition proportionnelle des décès, par sexe et groupe d'âges, selon leur cause.—Le tableau LVI attribue leur proportion relative aux décès dus à chacune des causes énumérées, par rapport à l'ensemble de la mortalité de chaque sexe et groupe d'âges en 1926. Il contient des données intéressantes quant aux facteurs qui contribuent le plus fortement à la mortalité de chaque sexe, aux différentes phases de la vie. Au-dessous de l'âge de cinq ans, les maladies du premier âge (Liste internationale nos 160-163) contribuent lourdement à la mortalité, c'est-à-dire pour presque un tiers des décès des garçons et pour un peu moins des décès des filles. Les décès de cette période sont également affectés considérablement par la diarrhée et l'entérite (nos 113-114) et par la pneumonie (nos 100-101).

Dans le groupe de 5 à 14 ans, les décès résultant d'accidents (Liste internationale nos 175-203) auxquels s'ajoutent quelques homicides, contribuent à concurrence d'un cinquième aux décès masculins de causes spécifiées, tandis que les décès féminins n'atteignent pas la moitié des décès masculins. La tuberculose sous toutes ses formes se place immédiatement après les accidents chez les garçons de ce groupe, sa part représentant un neuvième du total des décès. Chez les filles, la tuberculose prend la tête, causant plus du sixième des décès de causes spécifiées. Parmi les maladies qui contribuèrent le plus notablement à la mortalité des enfants de ce groupe d'âges, les plus importantes furent la diphtérie, l'appendicite et la pneumonie.

TABLEAU LVI.—PROPORTIONS DE CERTAINES CAUSES PAR 1,000 DÉCÈS DE CAUSES SPÉCIFIÉES PAR SEXE ET PAR GROUPES D'ÂGES, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Moins de 5 ans		5–14 ans		15–29 ans		30–49 ans		50 ans et plus	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	Fièvre typhoïde	0·6	1·3	11·0	25·1	25·8	18·3	9·9	6·6	1·7	1·2
7	Rougeole	22·3	25·7	26·2	31·1	3·4	3·3	0·3	1·1	(1)	(1)
8	Scarlatine	5·7	7·8	20·7	30·6	2·1	4·2	0·7	2·4	0·1	(1)
9	Coqueluche	31·2	48·9	3·0	14·0	–	1·2	0·1	0·3	(1)	(1)
10	Diphtérie	14·0	15·5	88·3	95·7	4·7	3·7	1·5	1·4	0·1	0·3
11	Grippe	54·4	52·1	52·0	63·6	40·4	50·6	37·2	54·9	41·6	51·5
31	Tuberculose, appareil respiratoire	8·5	9·5	57·0	06·2	234·1	370·4	166·2	157·5	27·3	21·0
32–37	Tuberculose, autres organes	12·5	13·8	59·1	67·6	40·6	45·2	19·1	20·7	2·8	3·3
43–49	Cancer	0·9	0·8	8·0	5·0	13·3	15·2	67·0	122·6	118·4	131·6
57	Diabète	0·4	0·4	11·0	11·5	8·3	7·5	10·2	8·1	13·3	19·3
58	Anémie, chlorose	1·5	1·6	3·8	4·5	3·4	6·1	9·8	13·4	14·5	17·1
71	Méningite	17·9	16·4	36·8	24·0	8·1	6·8	1·8	2·3	1·1	0·7
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	1·2	0·8	0·4	3·0	2·9	2·1	15·0	16·8	51·3	60·6
75–76	Paralysie	0·3	0·4	0·8	2·5	3·4	2·3	15·9	7·7	20·3	25·2
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)	19·2	17·9	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Affections du cœur	2·6	3·7	43·5	61·1	56·2	52·7	93·8	85·4	188·6	192·8
91	Affections des artères	–	0·1	–	–	–	–	16·6	12·6	101·5	91·1
99	Bronchite	7·0	6·2	1·3	0·5	0·8	0·5	1·2	1·4	6·6	7·8
100–101	Pneumonie	122·0	128·1	52·4	64·6	49·5	37·7	68·3	54·3	63·4	64·5
113–114	Diarrhée et entérite	166·3	164·0	10·6	13·0	2·9	3·5	3·3	5·0	4·0	5·8
117	Appendicite	3·3	4·1	86·2	76·7	56·2	29·8	29·5	15·9	4·9	3·2
118	Hernie, obstruction intestinale	5·4	3·8	8·9	5·0	7·3	5·6	10·7	11·1	11·1	9·7
128–129	Néphrite	3·1	3·2	24·1	23·5	23·2	22·3	51·3	62·9	81·6	79·1
135	Affections de la prostate	–	–	–	–	0·5	–	1·3	–	27·7	–
143–150	Causes puerpérales	–	–	–	1·5	–	130·7	–	113·1	–	0·1
159	Vices de conformation congénitaux	47·9	50·3	8·4	9·5	1·3	–	0·3	0·2	(1)	–
160–163	Maladies du premier âge	334·7	307·7	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Sénilité (vieillesse)	–	–	–	–	–	–	–	–	45·4	67·4
165–174	Suicides	–	–	1·3	–	20·0	8·4	35·6	10·7	8·2	1·3
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	24·7	21·5	193·9	82·7	234·3	37·7	156·9	23·7	37·6	24·0
	Autres causes spécifiées	92·3	94·2	191·4	177·4	157·5	134·0	176·7	188·4	126·9	121·4
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**	**1,000·0**

[1] Moins de 0·1 par 1,000 décès.

Dans le groupe d'âges de 15 à 29 ans, la tuberculose sous toutes ses formes tient la tête, quant aux décès des deux sexes; elle revendique plus de 27 pour cent des décès masculins et plus de 41 pour cent des décès chez les filles. Les morts violentes (suicides exclus) sont la cause, deuxième en importance, des décès chez les garçons, causant 23.4 p.c. de tous les décès de causes spécifiées. Chez les filles, la proportion est moins importante. Dans ce groupe d'âges, les décès de nature puerpérale représentent 13 p.c. des décès féminins. Dans le groupe d'âges

de 30-49 ans, chez le sexe masculin nulle cause ne domine manifestement; la tuberculose et les morts violentes sont les plus importantes, représentant 19 et 16 p.c. respectivement des décès dont la cause est spécifiée. Les affections du cœur ont contribué pour plus de 9 p.c. des décès masculins, la pneumonie et le cancer pour environ 7 p.c. chacun. Quant aux suicides, c'est dans ce groupe que cette proportion est le plus élevée, soit 3.6 p.c. Chez les femmes du même groupe d'âges, la tuberculose occupe le premier rang avec près de 18 p.c. du total, le cancer ensuite avec 12.3 p.c. et les causes de nature puerpérale 11.3 p.c. Quant à ces deux dernières causes, le groupe d'âges est trop vaste pour avoir sa pleine signification. Entre le trentième et le quarantième anniversaire, les causes de nature puerpérale constituent 18.0 et le cancer 7.4 p.c. de tous les décès de causes connues; entre 40 et 50 ans, la proportion baisse à 5.1 p.c. pour les maladies de nature puerpérale, tandis que le cancer s'élève à 16.8 p.c.

Après le cinquantième anniversaire, les affections du cœur sont la cause la plus importante des décès des deux sexes, leur part contributive étant de 19 p.c. dans les deux cas. Le cancer, la néphrite, la pneumonie et l'hémorragie cérébrale ont aussi amenée une forte proportion de décès.

Répartition par groupes d'âges des décès dus à certaines causes.—Le tableau LVII est consacré à la répartition proportionnelle par groupes d'âges des décès de l'année 1926 selon les causes énumérées au tableau LVI. Ces maladies dont le nom suffit à préciser les victimes ont été omises de la liste dans ce même tableau.

TABLEAU LVII.—PROPORTIONS DE DÉCÈS, SELON LE SEXE, DANS CHAQUE GROUPE D'ÂGES, PAR 1,000 DÉCÈS À TOUS LES ÂGES, PAR CERTAINES CAUSES, 1926

N° liste int.	Causes des décès	Masculins						Féminins					
		Tous âges	Moins de 5 ans	5–14 ans	15–29 ans	30–49 ans	50 ans et plus	Tous âges	Moins de 5 ans	5–14 ans	15–29 ans	30–49 ans	50 ans et plus
1	Fièvre typhoïde	1,000·0	44·4	104·8	399·2	270·2	181·5	1,000·0	82·9	230·4	359·4	202·8	124·4
7	Rougeole	1,000·0	830·4	134·8	28·3	4·3	2·2	1,000·0	805·6	143·5	32·4	16·2	2·3
8	Scarlatine	1,000·0	604·9	302·5	49·4	30·9	12·3	1,000·0	522·4	303·5	89·6	79·6	5·0
9	Coqueluche	1,000·0	983·5	12·8	–	1·8	1·8	1,000·0	948·4	40·2	7·2	2·9	1·4
10	Diphtérie	1,000·0	500·0	435·4	37·5	20·8	6·3	1,000·0	485·0	441·1	37·0	20·8	16·2
11	Grippe	1,000·0	366·5	48·3	60·9	98·6	425·8	1,000·0	268·5	48·4	82·4	139·6	461·1
31	Tuberculose, appareil respiratoire	1,000·0	48·5	44·8	298·5	372·5	235·7	1,000·0	37·2	61·2	456·4	303·1	142·0
32–37	Tuberculose, autres organes	1,000·0	300·6	196·6	219·1	181·2	102·5	1,000·0	255·8	184·7	264·0	188·8	106·7
43–49	Cancer	1,000·0	4·1	5·2	14·1	124·8	851·7	1,000·0	2·8	2·5	16·3	204·8	773·6
57	Diabète	1,000·0	14·6	54·2	66·7	143·8	720·8	1,000·0	8·8	40·6	56·5	95·4	798·6
58	Anémie, chlorose	1,000·0	52·7	18·3	26·4	133·9	768·8	1,000·0	38·5	16·5	47·7	163·3	733·9
71	Méningite	1,000·0	659·5	186·3	66·4	25·7	62·1	1,000·0	669·7	145·5	87·9	45·5	51·5
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	1,000·0	14·3	0·7	7·5	68·7	908·9	1,000·0	7·1	3·8	5·8	71·8	911·5
75–76	Paralysie	1,000·0	9·1	3·0	19·8	162·9	805·2	1,000·0	9·0	7·5	15·1	76·9	891·4
87–90	Affections du cœur	1,000·0	7·6	17·4	36·5	107·1	831·3	1,000·0	9·1	22·2	41·0	103·7	824·0
91	Affections des artères	1,000·0	–	–	–	40·6	959·4	1,000·0	0·5	–	–	37·8	961·7
99	Bronchite	1,000·0	390·9	9·8	9·8	26·1	563·5	1,000·0	301·1	3·6	7·2	32·3	655·9
100–101	Pneumonie	1,000·0	463·2	27·4	42·0	102·0	365·3	1,000·0	444·4	33·1	41·3	92·9	388·2
113–114	Diarrhée et entérite	1,000·0	946·0	8·3	3·6	7·3	34·8	1,000·0	913·4	10·7	6·2	13·6	56·1
117	Appendicite	1,000·0	71·0	254·0	269·0	247·8	158·2	1,000·0	108·3	295·9	245·6	205·0	145·1
118	Hernie, obstruction intestinale	1,000·0	183·6	41·9	55·9	143·7	574·9	1,000·0	134·4	25·8	62·0	191·2	586·6
128–129	Néphrite	1,000·0	20·2	21·3	33·3	129·5	795·7	1,000·0	17·5	19·1	38·6	170·3	754·5
135	Affections de la prostate	1,000·0	–	–	2·7	12·3	985·0	–	–	–	–	–	–
143–150	Causes puerpérales	–	–	–	–	–	–	1,000·0	–	2·3	423·7	572·5	1·5
159	Vices de conformation congénitaux	1,000·0	967·1	23·5	5·9	2·4	1·2	1,000·0	971·4	27·1	–	1·4	–
165–174	Suicides	1,000·0	–	5·6	144·2	449·4	400·7	1,000·0	–	–	262·8	518·2	219·0
175–203	Mort violente (suicides exceptés)	1,000·0	110·7	120·2	235·6	277·2	256·3	1,000·0	217·5	123·3	120·3	118·1	420·8
	Autres causes spécifiées	1,000·0	221·8	63·4	84·7	167·1	462·9	1,000·0	202·0	56·2	90·8	199·3	451·8
	Toutes causes spécifiées	**1,000·0**	**305·5**	**42·1**	**68·4**	**120·2**	**463·8**	**1,000·0**	**270·8**	**40·0**	**85·5**	**133·6**	**470·1**

MARIAGES

Le nombre de mariages célébrés dans les neuf provinces du Canada en 1926 est 66,658, ou un taux de 7.1 par 1,000 âmes. Par provinces, le taux le plus élevé fut de 7.8 par 1,000 en Colombie Britannique, suivi par 7.5 par 1,000 atteint en Ontario. L'Ile du Prince-Edouard et la Nouvelle-Ecosse ont le taux le plus bas, qui est 5.3 par 1,000. Les taux bruts des mariages sont, bien entendu, profondément influencés par les situations créées par l'âge et la position des sexes d'une population.

Le territoire d'enregistrement, tel que constitué en 1921, fait voir pour 1926 une augmentation de 1,614 sur l'année précédente dans le nombre absolu de mariages, quoique ces mariages aient été moins nombreux en 1923 qu'en 1921. En raison de l'augmentation estimative de la population d'année en année, le taux de 1926 semblerait plus défavorable que celui des chiffres absolus, néanmoins il était de 7.2 par 1,000 comparativement à 7.0 par 1,000 l'année précédente.

Les chiffres absolus et les taux servant de base à cette comparaison se trouvent au tableau LVIII.

TABLEAU LVIII.—NOMBRES ABSOLUS ET TAUX BRUTS DES MARIAGES, PAR 1,000 ÂMES ET PAR PROVINCES, 1921-26

Année	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada(1)	Territoire d'enregistrement de 1921 (2)
						MARIAGES					
1921	518	3,550	3,173	(3)	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889	(4)	51,073
1922	579	3,169	2,799	(3)	23,360	4,808	5,061	4,272	3,763	(4)	47,811
1923	454	3,246	2,911	(3)	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943	(4)	49,102
1924	408	2,999	2,972	(3)	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038	(4)	47,538
1925	407	2,964	2,908	(3)	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223	(4)	47,217
1926	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418	66,658	48,831
						TAUX PAR 1,000 ÂMES					
1921	5·8	6·8	8·4	(3)	8·5	8·7	6·7	7·9	7·4	(4)	8·0
1922	6·6	6·0	7·1	(3)	7·8	7·8	6·6	7·2	7·0	(4)	7·3
1923	5·2	6·1	7·4	(3)	8·2	7·3	6·4	6·9	7·2	(4)	7·5
1924	4·6	5·6	7·4	(3)	7·9	6·6	6·0	6·9	7·3	(4)	7·1
1925	4·7	5·5	7·2	(3)	7·4	6·9	6·1	7·2	7·5	(4)	7·0
1926	5·3	5·3	7·2	7·0	7·5	7·1	6·7	7·4	7·8	7·1	7·2

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Voir la note 2 au bas du tableau I. (3) Non compris dans le territoire d'enregistrement. (4) Voir la note 3.

Taux de la nuptialité en d'autres pays.—Le tableau LIX compare le taux de la nuptialité du Canada à celui d'un certain nombre d'autres pays. Dans certains cas les chiffres sont provisoires.

TABLEAU LIX.—TAUX DE LA NUPTIALITÉ AU CANADA ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Taux par 1,000 âmes	Pays	Année	Taux par 1,000 âmes
Canada(1)	1926	7·1	Hongrie	1926	9·1
			Îles Britanniques	1926	6·9
Allemagne	1926	7·6	Irlande du Nord	1926	5·8
Angleterre et Pays de Galles	1926	7·2	Italie	1925	7·4
Australie	1926	7·9	Japon	1926	8·3
Autriche	1926	7·2	Norvège	1926	5·7
Belgique	1925	9·6	Nouvelle-Zélande	1926	7·9
Ceylan	1926	5·9	Pays-Bas	1926	7·4
Chili	1925	7·3	Roumanie	1925	8·9
Danemark	1925	7·5	Salvador	1926	3·9
Ecosse	1926	6·4	Sao Paulo	1925	6·8
Espagne	1926	7·3	Suède	1926	6·3
État Libre d'Irlande	1926	4·6	Suisse	1926	7·1
États-Unis	1925	10·2	Union Sud-Africaine(2)	1926	8·9
Finlande	1926	6·4	Uruguay	1926	5·6
France	1925	8·7			

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Population blanche.

Répartition mensuelle des mariages.—Les taux des mariages, par mois, de 1921 à 1926 sont contenus dans le tableau LX. On ne peut donner pour la province de Québec que les taux de 1926; la même situation existe quant au total des taux affectant les neuf provinces. Les taux sont des taux annuels équivalents, c'est-à-dire, que le nombre de mariages au cours d'un mois est multiplié par 365 et divisé par le nombre de jours dans ce mois avant que se fasse la computation sur la base de la population.

Pour l'ensemble des neuf provinces en 1926, juin a été le mois favori avec un taux de 11.4 par 1,000 âmes, septembre le suivant avec 9.9 par 1,000 âmes. Le taux pour mars n'est que 3.8 par 1,000 âmes, ce qui le place le dernier sur la liste.

TABLEAU LX.—TAUX DE LA NUPTIALITÉ PAR 1,000 ÂMES, DANS CHAQUE PROVINCE ET PAR MOIS, 1921-26

Provinces		Taux annuel	Équivalents du taux annuel des mariages											
			Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Île du Prince-Édouard	1921	5·8	4·9	5·6	3·5	4·0	3·5	7·7	4·8	6·9	9·9	6·8	9·7	3·2
	1922	6·6	5·8	6·7	3·5	3·3	4·0	8·8	5·6	7·6	9·1	9·1	9·7	6·3
	1923	5·2	3·5	4·6	1·7	2·9	3·9	6·6	5·8	5·9	7·3	6·2	8·4	5·2
	1924	4·6	4·4	2·7	2·5	2·2	2·7	6·4	4·7	4·7	7·3	5·6	7·9	4·4
	1925	4·7	3·2	5·1	2·0	2·9	1·8	4·9	5·3	4·5	7·1	6·1	8·3	5·1
	1926	5·3	3·4	4·5	4·7	4·1	2·3	6·0	4·3	6·1	8·7	5·8	8·7	4·9
Nouvelle-Écosse	1921	6·8	6·5	6·4	4·3	6·3	4·8	8·8	6·2	6·7	10·0	7·7	8·1	5·7
	1922	6·0	5·0	5·6	4·0	4·7	5·0	8·1	5·4	5·9	8·5	7·5	7·6	4·9
	1923	6·1	4·7	4·3	3·5	5·0	4·3	9·2	5·9	6·2	9·5	8·2	7·0	5·8
	1924	5·6	5·1	3·7	3·8	4·5	4·5	8·5	5·4	5·3	7·8	6·2	7·3	5·3
	1925	5·5	4·3	5·0	3·1	4·2	4·2	7·6	4·9	6·1	8·5	5·7	6·9	5·8
	1926	5·3	4·2	4·3	3·1	3·2	3·8	7·6	5·2	5·7	8·3	6·8	7·3	4·2
Nouveau-Brunswick	1921	8·4	6·5	6·0	6·0	8·2	6·4	14·9	8·1	8·1	12·8	8·7	9·1	5·6
	1922	7·1	5·4	5·7	3·9	5·2	5·0	10·3	8·0	7·2	10·9	9·9	8·7	5·6
	1923	7·4	4·5	4·4	2·6	6·9	4·9	10·8	7·9	8·9	12·8	10·1	7·7	6·7
	1924	7·4	5·1	4·1	4·2	5·8	4·5	11·8	9·3	7·3	12·2	9·6	9·4	6·2
	1925	7·2	4·0	5·0	3·2	6·0	5·0	11·1	7·4	7·2	12·0	11·0	8·5	6·2
	1926	7·2	3·9	4·3	3·2	6·1	4·6	10·9	8·0	8·7	13·0	9·5	8·1	6·3
Québec	1926	7·0	5·3	5·0	1·6	7·1	6·1	12·1	9·2	7·9	10·8	8·7	5·0	4·7
Ontario	1921	8·5	6·7	6·5	7·5	8·6	6·8	15·5	6·9	8·3	11·9	8·6	7·8	6·9
	1922	7·8	5·6	6·1	4·9	7·1	5·6	13·8	6·6	7·8	11·7	8·7	8·6	7·7
	1923	8·2	6·1	5·2	5·2	7·7	5·9	14·5	7·3	8·2	12·8	9·8	8·3	7·8
	1924	7·9	5·7	5·1	5·3	7·8	6·0	13·8	7·3	7·9	11·4	8·7	8·3	7·2
	1925	7·4	5·4	6·1	4·6	7·3	5·6	12·3	6·6	7·5	11·4	8·3	7·6	6·7
	1926	7·5	5·1	5·4	4·5	6·9	5·6	13·4	7·2	7·6	12·1	8·5	7·5	6·5
Manitoba	1921	8·7	8·0	8·8	7·4	7·1	6·3	13·4	8·4	6·9	8·1	9·6	12·3	8·3
	1922	7·8	7·2	8·1	5·0	5·9	6·0	10·1	7·8	6·6	7·5	9·3	12·5	7·9
	1923	7·3	7·1	6·6	4·7	6·6	5·9	9·6	7·7	6·0	6·8	8·5	11·0	7·5
	1924	6·6	5·3	6·5	4·8	5·2	5·3	8·9	6·4	6·8	6·1	6·0	10·6	7·5
	1925	6·9	6·8	7·2	4·1	4·9	5·1	9·0	6·7	7·0	6·0	7·8	11·5	7·0
	1926	7·1	6·4	6·8	4·7	5·0	5·0	10·3	7·5	6·7	6·8	7·3	11·0	7·8
Saskatchewan	1921	6·7	7·0	6·3	6·3	5·6	3·8	8·9	6·1	4·9	4·4	5·7	11·7	10·1
	1922	6·6	6·3	7·5	4·7	5·8	3·3	7·3	6·8	5·1	4·3	6·7	11·6	9·6
	1923	6·4	6·9	6·6	4·0	5·8	3·9	6·6	5·5	5·4	4·0	6·4	12·3	10·1
	1924	6·0	6·7	6·8	5·2	4·9	3·3	6·7	6·0	4·8	3·6	4·9	11·6	7·7
	1925	6·1	6·4	7·2	3·9	4·6	2·9	6·6	6·2	4·7	3·6	6·2	11·4	9·3
	1926	6·7	6·8	6·6	5·1	5·6	3·4	7·4	7·2	5·6	3·7	7·6	12·6	8·6
Alberta	1921	7·9	8·2	7·7	8·1	7·3	5·4	10·9	7·4	7·2	6·4	8·1	9·5	8·9
	1922	7·2	6·3	7·7	5·1	7·2	4·9	9·0	7·5	6·1	6·7	7·4	9·9	9·0
	1923	6·9	7·1	6·3	5·1	7·0	5·2	7·4	7·3	6·2	5·5	5·4	9·6	10·9
	1924	6·9	6·7	7·8	5·9	6·2	4·8	8·9	7·8	6·5	5·8	5·2	9·3	8·6
	1925	7·2	6·1	7·7	5·1	6·0	4·5	9·3	7·6	7·2	6·3	6·6	9·6	10·8
	1926	7·4	5·8	7·4	6·2	6·6	4·1	9·1	8·5	7·1	6·2	6·0	12·0	9·9
Colombie Britannique	1921	7·4	6·9	5·9	6·7	7·4	5·6	11·2	7·8	8·0	8·0	7·5	6·7	7·2
	1922	7·0	5·4	6·0	4·5	6·3	5·3	10·4	7·6	8·0	8·3	7·0	7·2	7·7
	1923	7·2	6·1	4·5	5·4	6·5	5·1	10·9	7·9	8·7	9·0	7·7	6·9	8·1
	1924	7·3	5·3	5·5	5·3	7·0	5·8	10·8	8·8	9·4	8·6	7·2	6·6	7·3
	1925	7·5	5·8	6·3	4·4	7·3	6·1	10·6	8·6	8·0	9·2	8·1	7·1	8·8
	1926	7·8	6·0	6·3	5·2	7·0	6·3	11·3	8·7	8·0	10·0	8·2	8·1	8·4
Canada(1)	1926	7·1	5·4	5·6	3·8	6·4	5·3	11·4	7·8	7·3	9·9	8·1	7·9	6·5
Territoire d'enregistrement de 1921.	**1921**	**8·0**	**7·0**	**6·7**	**6·9**	**7·6**	**5·9**	**13·1**	**7·0**	**7·5**	**9·7**	**8·1**	**8·9**	**7·4**
	1922	**7·3**	**5·8**	**6·5**	**4·7**	**6·4**	**5·2**	**11·2**	**6·9**	**7·0**	**9·4**	**8·3**	**9·3**	**7·7**
	1923	**7·5**	**6·1**	**5·4**	**4·7**	**6·9**	**5·3**	**11·4**	**7·1**	**7·4**	**9·9**	**8·5**	**8·9**	**8·1**
	1924	**7·1**	**5·7**	**5·5**	**5·1**	**6·6**	**5·2**	**11·2**	**7·1**	**7·1**	**8·9**	**7·3**	**8·8**	**7·2**
	1925	**7·0**	**5·6**	**6·3**	**4·2**	**6·3**	**5·0**	**10·3**	**6·7**	**7·0**	**9·1**	**7·8**	**8·6**	**7·5**
	1926	**7·2**	**5·4**	**5·8**	**4·6**	**6·2**	**5·0**	**11·1**	**7·3**	**7·2**	**9·6**	**7·9**	**8·9**	**7·1**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

La même proportion, soit juin comme le mois le plus favorisé et septembre venant en seconde place, se remarque pour le territoire d'enregistrement de 1921. Cependant en ce qui concerne le taux abaissé de mars pour les mariages il n'était pas aussi prononcé, puisqu'il était de 4.6 par 1,000. Cet abaissement des chiffres de mars est bien entendu redevable pour une large part à l'observance du carême et l'inclusion de Québec rendra cette différence encore plus évidente, vu que sa population est en grande majorité catholique romaine.

Une étude de la situation, par provinces, fait ressortir certaines divergences très prononcées dans le choix des mois favoris de la nuptialité. Par exemple, la nécessité pour la Saskatchewan et l'Alberta de faire les semailles en mai a une influence très marquée sur le taux de ce mois qui est presque invariablement le plus bas de l'année pour ces deux provinces.

En 1926, le mois ayant la plus basse proportion de mariages dans l'Ile du Prince-Edouard a été mai, de même qu'en l'année précédente, mais en 1922, 1923 et 1924 mars avait un taux au-dessous de celui de mai. Dans cette province, l'agriculture et la pêche étant les deux industries principales, la dernière partie de l'année donne un taux de nuptialité supérieur à celui de sa première moitié.

Les chiffres qui concernent le territoire d'enregistrement de 1921 dénotent une stabilité marquée pendant les six années sous considération, la plus notable exception étant le taux de mars 1921 qui était de 6.9 par 1,000, chiffre légèrement au-dessous de celui d'avril et un plus élevé que celui de février. Ce détail s'explique facilement par la précocité du carême cette année-là. Entre tous les mois composant les six années sous revue, le taux le plus élevé fut celui de juin 1921, soit 13.1 par 1,000 âmes et le plus bas se plaçant en mars 1925, soit 4.2 par 1,000.

Etat civil des conjoints.—Sur 1,000 hommes ayant contracté mariage en 1926 on comptait 904 célibataires, 89 veufs et 7 divorcés tandis que pour 1,000 de leurs compagnes il y avait 929 célibataires, 63 veuves et 8 divorcées.

La répartition proportionnellle des mariages en 1926, selon l'état civil des conjoints, fait l'objet du tableau LXI. On a laissé de côté ce qui se rapporte aux mariages où l'un des contractants ou les deux sont des divorcés, vu qu'ils ne forment que 1.4 p.c. du nombre total des mariages de l'année.


TABLEAU LXI.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES MARIAGES SELON L'ÉTAT CONJUGAL DES PARTIES CONTRACTANTES, À L'EXCLUSION DES PERSONNES DIVORCÉES, PAR PROVINCES, 1926

Provinces		Total	Célibataires et		Veufs et	
			Filles	Veuves	Filles	Veuves
Île du Prince-Édouard		1,000·0	866·8	17·5	69·9	45·9
Nouvelle-Écosse		1,000·0	849·8	34·3	73·5	42·4
Nouveau-Brunswick		1,000·0	863·1	27·0	67·6	42·3
Québec		1,000·0	877·9	18·2	62·0	41·9
Ontario		1,000·0	901·1	25·3	45·9	27·7
Manitoba		1,000·0	882·7	28·4	53·1	35·8
Saskatchewan		1,000·0	890·0	33·3	46·6	30·1
Alberta		1,000·0	871·4	47·3	48·0	33·3
Colombie Britannique		1,000·0	844·9	60·4	56·3	38·3
Canada(1)		**1,000·0**	**883·1**	**28·3**	**53·9**	**34·7**
Territoire d'enregistrement	1921	1,000·0	843·3	48·6	64·6	43·6
	1922	1,000·0	857·6	42·8	59·8	39·8
	1923	1,000·0	868·6	39·2	55·4	36·8
	1924	1,000·0	872·8	36·7	54·1	36·4
	1925	1,000·0	870·2	35·3	56·5	37·9
	1926	1,000·0	885·0	32·1	50·9	32·0

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

Age des conjoints.—L'âge moyen des époux et épouses en 1926 est donné, par provinces, dans le tableau LXII, avec les chiffres comparatifs des années précédentes pour le territoire d'enregistrement constitué en 1921.

L'âge moyen des époux était en 1926 de 29.3 ans et des épouses 25.1 ans, le surplus en faveur des époux étant 4.2 ans.


AGES AU MARIAGE AU CANADA —— 1926
Du mari ——
De la femme --------
75000
50000
25000
0
Age médian des mariés 26.73 ans
15
20
AU-DESSOUS DE 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 ANS

La moyenne d'âge des époux pour le territoire d'enregistrement (comme en 1921) était de 29.6 ans en 1926, et celui des épouses, 25.1 ans, ce qui donne un surplus moyen de 4.5 ans pour l'époux. On verra qu'avec l'exclusion du Québec, la moyenne d'âge a une augmentation chez les époux de 0.3 d'une année mais que la moyenne pour les épouses ne subit aucun changement. Au cours des années 1921 à 1926 le territoire d'enregistrement (1921) semble montrer une légère diminution de sa moyenne d'âge tant pour les époux que pour les épouses.

TABLEAU LXII.—MOYENNE D'ÂGE DES CONJOINTS, 1926

Provinces		Âge moyen des époux	Âge moyen des épouses	Moyenne de l'excédent d'âge des époux
Île du Prince-Édouard		31·2	26·4	4·8
Nouvelle-Écosse		30·0	25·3	4·7
Nouveau-Brunswick		29·1	24·3	4·8
Québec		28·7	25·2	3·5
Ontario		29·1	25·3	3·8
Manitoba		29·9	24·8	5·1
Saskatchewan		29·3	23·8	5·5
Alberta		30·1	24·5	5·6
Colombie Britannique		31·5	26·5	5·0
Canada(1)		**29·3**	**25·1**	**4·2**
Territoire d'enregistrement	1921	29·9	25·5	4·4
	1922	29·9	25·4	4·5
	1923	29·7	25·3	4·4
	1924	29·7	25·2	4·5
	1925	29·8	25·3	4·5
	1926	29·6	25·1	4·5

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

On a groupé les mariages dans le tableau LXIII, d'abord par l'âge des époux, puis par l'âge des épouses. On peut remarquer que lorsque les conjoints sont groupés selon l'âge des époux, la moyenne des différences d'âge est plus basse chez les plus jeunes groupes que chez les plus vieux, étant de 1.5 an seulement pour les mariés de 20 à 24 ans et de 9.7 ans pour les mariés de 45 à 49 ans. Ceci se comprend aisément si l'on considère que généralement, l'âge de l'époux excède celui de l'épouse et qu'ainsi l'écart augmente en raison même de l'âge plus avancé de l'époux. Cette différence est moins apparente si les groupements ont lieu d'après l'âge des épouses. L'écart le plus grand sur l'âge de l'époux apparait avec les mariées de moins de 20 ans, celles de 20 à 24 ans venant ensuite, tandis que les autres groupes d'âges ont une moindre différence comparative avec l'âge des époux.

TABLEAU LXIII.—ÂGE DES ÉPOUX ET DES ÉPOUSES, 1926

Groupes d'âges des mariés	Moyenne d'âge des époux	Moyenne d'âge des épouses	Moyenne de l'excédent d'âge des époux	Groupes d'âges des épouses	Moyenne d'âge des épouses	Moyenne d'âge des époux	Moyenne de l'excédent d'âge des époux
Moins de 20 ans	19·1	19·5	0·4	Moins de 20 ans	18·5	24·6	6·1
20–24 ans	22·8	21·3	1·5	20–24 ans	22·3	26·4	4·1
25–29 "	27·3	23·4	3·9	25–29 "	27·1	30·2	3·1
30–34 "	32·1	25·9	6·2	30–34 "	32·1	35·5	3·4
35–39 "	37·3	29·0	8·3	35–39 "	37·3	40·4	3·1
40–44 "	42·2	33·0	9·2	40–44 "	42·2	45·7	3·5
45–49 "	47·2	37·5	9·7	45–49 "	47·3	51·1	3·8
50 ans et plus	59·3	48·4	10·9	50 ans et plus	58·2	60·4	2·2

Le tableau LXIV distribue en pourcentages, dans six groupes d'âges, les époux et épouses de 1926. Le Nouveau-Brunswick détient le plus fort pourcentage des époux ayant moins de 20 ans, soit 3.8, et Île du Prince-Édouard le plus minime, soit 1.1. La plus grande proportion des époux de plus de 40 ans est fournie par la Colombie Britannique, leur pourcentage étant 17 pour ce groupe d'âges; l'Île du Prince-Édouard suit avec 15.3. La proportion la moins élevée pour ce groupe est dans le Québec avec un chiffre de 9.1 p.c.

Le Nouveau-Brunswick détient également la plus forte proportion des épouses ayant moins de vingt ans, soit 31.8 p.c., étant naturellement plus forte que celle des époux du même groupe. La Saskatchewan suit de près mais la Colombie Britannique se place à l'autre extrémité avec la plus basse proportion des épouses de moins de 20 ans qui est de 16 p.c. Le pourcentage des épouses de 40 ans et plus est beaucoup inférieur à celui des époux; l'Ile du Prince-Edouard et la Colombie Britannique offrent les chiffres les plus élevés de ce groupe d'âges; le pourcentage 8.1 de la première province dépasse de très peu celui de la dernière en ce qui concerne les épouses du groupe de 40 ans et plus. 4.1 p.c. seulement des épouses en Saskatchewan dépassaient l'âge de 40 ans, chiffre moins élevé qu'en toute autre province. Malgré la forte proportion des épouses de moins de 20 ans constatée au Nouveau-Brunswick, la proportion pour le groupe de 40 ans et plus n'est pas des plus basses, étant de 5.3 p.c.

TABLEAU LXIV.—POURCENTAGES DE RÉPARTITION DES MARIAGES SELON L'ÂGE DES ÉPOUX, PAR PROVINCES, 1926

Provinces	Âge des époux							Âge des épouses						
	Tous âges connus	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus	Tous âges connus	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
Île du Prince-Édouard	100·0	1·1	27·6	31·5	17·9	6·6	15·3	100·0	15·1	42·5	21·1	9·9	3·3	8·1
Nouvelle-Écosse	100·0	1·8	34·2	28·5	14·5	8·8	12·2	100·0	20·6	43·5	19·1	6·9	3·7	6·3
Nouveau-Brunswick	100·0	3·8	38·2	28·3	11·5	7·0	11·2	100·0	31·8	39·4	14·6	5·8	3·1	5·3
Québec	100·0	2·3	39·1	31·6	12·1	5·7	9·1	100·0	19·5	46·8	18·3	6·6	3·0	5·8
Ontario	100·0	3·3	35·2	30·8	14·2	6·7	9·8	100·0	21·5	41·6	20·2	7·5	3·7	5·5
Manitoba	100·0	1·4	29·5	32·1	17·5	9·2	10·3	100·0	23·4	41·5	19·4	7·4	3·9	4·3
Saskatchewan	100·0	1·5	32·7	31·7	15·7	8·9	9·5	100·0	30·9	42·8	14·0	5·3	3·0	4·1
Alberta	100·0	1·6	30·5	30·2	16·3	9·9	11·6	100·0	27·2	41·6	16·3	6·0	3·7	5·2
Colombie Britannique	100·0	1·4	27·2	27·8	15·8	10·8	17·0	100·0	15·9	41·4	19·4	9·1	6·2	8·0
Canada(1)	**100·0**	**2·4**	**34·8**	**30·7**	**14·2**	**7·4**	**10·4**	**100·0**	**22·3**	**43·0**	**18·5**	**7·0**	**3·6**	**5·6**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I.

L'apportionnement accompli dans le tableau LXIV des époux et épouses, selon leur âge est répété dans le tableau LXV pour les années 1921-26 pour les huit provinces formant le territoire d'enregistrement de 1921. On y trouve une stabilité remarquable au cours des années susdites, avec des traces perceptibles quoique légères d'une augmentation du pourcentage des épouses et époux de moins de 25 ans.

TABLEAU LXV.—POURCENTAGE DE RÉPARTITION DES MARIAGES SELON L'ÂGE DES ÉPOUX DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT DE 1921, EN 1921-26

Année	Âge des époux							Âge des épouses						
	Tous âges connus	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus	Tous âges connus	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
1921	100·0	1·9	30·4	31·3	16·3	8·9	11·2	100·0	21·9	39·0	20·0	8·7	4·6	5·8
1922	100·0	2·0	31·1	31·0	16·3	8·5	11·1	100·0	22·6	39·4	19·6	8·2	4·4	5·8
1923	100·0	2·0	32·0	31·5	15·7	8·0	10·8	100·0	22·5	40·7	19·2	7·8	4·1	5·6
1924	100·0	2·2	33·1	30·3	15·1	8·0	11·3	100·0	24·0	40·3	18·5	7·3	4·0	5·8
1925	100·0	2·4	32·4	30·6	14·9	8·2	11·4	100·0	23·4	40·5	18·5	7·6	4·1	5·9
1926	100·0	2·5	33·3	30·4	14·9	8·0	10·9	100·0	23·2	41·7	18·6	7·1	3·8	5·5

Mariages précoces.—Toutes les législatures provinciales ont fixé l'âge minimum du mariage au moins pour ceux accomplis sans le consentement des parents. Les clauses des lois régissant cette question, dans les diverses provinces, sont résumées dans le troisième rapport annuel (p. XLIV de l'Introduction).

Pour les neuf provinces du Canada on compte 1,329 mariages où la mariée était au-dessous de l'âge de 17 ans en 1926, soit 2 p.c. de tous les mariages de l'année. De ce groupe, 1,037 avaient dépassé leur 16e anniversaire de naissance, 244 avaient 15 ans, 46 avaient 14 ans et 2 étaient dans leur 13e année. Il est fort possible que quelque exagération se soit glissée dans le cas de très jeunes épouses, néanmoins les chiffres du tableau LXVI indiquent que ces mariages sont plutôt rares au Canada.

TABLEAU LXVI.—NOUVELLES MARIÉES DE 16 ANS ET AU-DESSOUS, 1926

| Âge des nouveaux mariés | Âge des nouvelles mariées, par provinces | | |

dans la Colombie Britannique. Comme on peut s'y attendre, les provinces de l'ouest ont une proportion beaucoup moins élevée des conjoints nés au Canada que celle constatée dans les provinces de l'est.

TABLEAU LXVII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES ÉPOUX PAR LIEU DE NAISSANCE, 1926

Lieu de naissance	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Nés au Canada	**66·8**	**94·3**	**83·9**	**81·1**	**85·8**	**67·7**	**49·7**	**43·9**	**37·5**	**38·8**
Dans la province qu'ils habitent	56·2	88·9	79·0	72·1	81·9	60·4	35·4	15·1	13·3	17·7
Autres provinces	10·7	5·5	4·9	9·0	3·9	7·3	14·2	28·8	24·1	21·0
Nés en territoire britannique	**16·1**	**2·0**	**9·7**	**4·1**	**5·4**	**21·0**	**21·9**	**16·1**	**21·6**	**34·7**
Angleterre	9·8	0·9	3·2	2·5	3·1	13·2	13·1	10·3	12·7	21·3
Écosse	3·9	0·2	1·5	0·6	1·5	5·0	5·9	3·9	5·5	8·5
Irlande	1·4	0·2	0·3	0·1	0·4	1·9	2·2	1·2	2·0	2·5
Autres possessions britanniques	1·1	0·7	4·7	0·9	0·5	0·9	0·7	0·6	1·5	2·5
Nés en pays étrangers	**17·1**	**3·7**	**6·5**	**14·8**	**8·7**	**11·3**	**28·4**	**40·0**	**40·9**	**26·5**
États-Unis	7·6	3·7	3·3	13·4	3·7	4·3	6·4	18·2	21·8	13·5
Europe	9·2	–	3·0	1·0	4·7	6·8	21·8	21·6	18·9	11·7
Asie	0·3	–	0·2	0·3	0·2	0·2	(2)	0·2	0·2	1·1
Autres pays étrangers	(2)	–	(2)	–	(2)	0·1	(2)	(2)	0·1	0·2
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Moins d'un dixième d'un pour cent.

TABLEAU LXVIII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES ÉPOUSES, PAR LIEU DE NAISSANCE 1926

Lieu de naissance	Canada (1)	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Nées au Canada	**71·5**	**96·5**	**88·4**	**83·6**	**87·8**	**70·9**	**59·9**	**55·6**	**47·5**	**43·4**
Dans les provinces qu'elles habitent	62·0	94·3	85·3	75·6	84·4	64·3	47·7	31·0	25·7	22·5
Autres provinces	9·5	2·2	3·1	8·0	3·4	6·6	12·2	24·6	21·7	20·8
Nées en territoire britannique	**15·2**	**1·5**	**7·6**	**3·5**	**5·5**	**20·5**	**19·1**	**13·6**	**18·7**	**35·1**
Angleterre	9·0	0·9	2·3	2·1	3·0	12·2	10·8	8·4	11·5	21·7
Écosse	4·2	0·2	0·8	0·4	1·7	5·9	5·8	3·4	5·2	8·7
Irlande	1·1	–	0·2	0·1	0·4	1·6	1·8	1·2	1·2	2·0
Autres possessions britanniques	0·9	0·4	4·3	0·8	0·3	0·8	0·7	0·5	0·8	2·7
Nées en pays étrangers	**13·3**	**2·0**	**4·0**	**12·9**	**6·7**	**8·6**	**21·1**	**30·8**	**33·9**	**21·6**
États-Unis	6·3	2·0	1·7	12·3	3·0	3·0	5·1	16·1	18·7	13·0
Europe	6·8	–	2·1	0·4	3·5	5·4	15·9	14·7	15·1	7·8
Asie	0·2	–	0·1	0·2	0·2	0·1	(2)	(2)	(2)	0·7
Autres pays étrangers	(2)	–	–	–	(2)	(2)	(2)	0·1	(2)	0·1
Total	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**	**100·0**

(1) Voir la note 1 au bas du tableau I. (2) Moins d'un dixième d'un pour cent.

STATISTIQUES VITALES DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les naissances, mariages et décès constatés au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest en 1926, sont énumérés dans les tableaux suivants. On a distingué les statistiques de ces territoires de celles des provinces, parce que (1) les données sont considérées comme incomplètes et on ne connaît pas suffisamment les détails se rapportant à la population de ces régions pour permettre la computation des coefficients; (2) le nombre de naissances, mariages et décès est si minime qu'il n'affecte pas les totaux s'appliquant au Canada; (3) les rubriques diverses de classification dont on se sert pour commenter les naissances, mariages et décès des huit provinces ne peuvent être utilisées ici, en raison du manque d'informations.

TABLEAU LXIX.—STATISTIQUES VITALES DU TERRITOIRE DU YUKON POUR 1926

Mois	Naissances	Décès	Mariages
Janvier	2	5	–
Février	1	3	–
Mars	1	3	1
Avril	2	2	–
Mai	1	11	1
Juin	–	10	–
Juillet	–	8	1
Août	6	3	1
Septembre	2	8	3
Octobre	5	3	1
Novembre	3	6	1
Décembre	4	6	3
Total	**27**	**68**	**12**

NOTA.—Quatre décès sont ceux d'enfants de moins d'un an: l'âge d'un défunt est inconnu.

TABLEAU LXX.—STATISTIQUES VITALES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST POUR 1926

Mois	Naissances (à l'exclusion des mort-nés)	Décès	Mariages
Janvier	14	–	–
Février	9	2	–
Mars	4	5	–
Avril	7	6	–
Mai	4	10	–
Juin	22	8	1
Juillet	3	2	–
Août	3	2	–
Septembre	4	1	1
Octobre	1	1	–
Novembre	1	1	–
Décembre	2	1	–
Mois non indiqué	1	12	1
Total	**75**	**51**	**3**

NOTA.—On a relevé 4 décès d'enfants de moins d'un an.

GENERAL SUMMARY

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada by provinces and counties or census divisions, 1926

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1926

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Canada (1)	**119,863**	**112,887**	**232,750**	**13,537**	**10,155**	**3,816**	**3,502**	**39,626**	**36,818**	**56,979**	**50,475**	**107,454**	**7,105**	**66,658**
Prince Edward Island	**887**	**865**	**1,752**	**65**	**58**	**13**	**14**	**374**	**374**	**452**	**446**	**898**	**36**	**459**
Kings	170	166	336	6	8	1	–	53	73	60	81	141	5	68
Prince	360	335	695	26	26	7	4	132	102	165	132	297	3	173
Queens	357	364	721	33	24	5	10	189	199	227	233	460	28	218
Nova Scotia	**5,638**	**5,342**	**10,980**	**523**	**359**	**144**	**153**	**2,707**	**2,480**	**3,374**	**2,992**	**6,366**	**356**	**2,861**
Annapolis	178	160	338	13	4	1	–	85	98	99	102	201	11	96
Antigonish	93	85	178	3	2	3	1	110	92	116	95	211	5	46
Cape Breton	1,106	1,007	2,113	138	106	36	47	417	345	591	498	1,089	68	476
Colchester	282	276	558	22	17	2	6	137	119	161	142	303	14	153
Cumberland	392	411	803	44	19	5	4	178	173	227	196	423	23	195
Digby	202	206	408	12	18	5	–	102	98	119	116	235	9	88
Guysborough	183	156	339	19	7	5	6	70	71	94	84	178	7	64
Halifax	1,091	1,066	2,157	109	68	39	38	526	482	674	588	1,262	88	686
Hants	241	254	495	25	9	11	3	99	103	135	115	250	21	109
Inverness	209	201	410	17	11	5	5	102	123	124	139	263	12	74
Kings	308	250	558	14	12	–	6	121	113	135	131	266	14	153
Lunenburg	332	330	662	22	21	10	10	194	151	226	182	408	27	213
Pictou	373	331	704	25	14	5	5	220	192	250	211	461	12	202
Queens	83	105	188	12	5	3	1	45	53	60	59	119	5	59
Richmond	126	120	246	17	21	4	7	67	56	88	84	172	7	28
Shelburne	142	132	274	12	7	3	4	72	64	87	75	162	13	82
Victoria	58	56	114	5	4	2	1	37	32	44	37	81	4	24
Yarmouth	239	196	435	14	14	5	9	125	115	144	138	282	16	113
New Brunswick	**5,294**	**5,046**	**10,340**	**625**	**470**	**157**	**164**	**1,826**	**1,760**	**2,608**	**2,394**	**5,002**	**242**	**2,938**
Albert	77	88	165	5	9	1	1	35	27	41	37	78	3	19
Carleton	230	196	426	21	13	7	2	94	88	122	103	225	8	299
Charlotte	232	239	471	18	17	4	5	118	109	140	131	271	16	262
Gloucester	770	748	1,518	135	99	28	24	142	155	305	278	583	13	247
Kent	331	340	671	46	39	6	8	109	117	161	164	325	7	104
Kings	168	170	338	12	5	4	6	106	94	122	105	227	10	93
Madawaska	471	411	882	77	53	14	16	80	95	171	164	335	25	154
Northumberland	530	478	1,008	38	39	20	16	162	130	220	185	405	17	228
Queens	105	81	186	12	2	1	1	48	41	61	44	105	6	43
Restigouche	464	447	911	62	48	17	17	87	71	166	136	302	24	161
St. John	648	608	1,256	73	58	21	30	406	403	500	491	991	53	516
Sunbury	86	89	175	15	6	1	4	20	22	36	32	68	5	27
Victoria	232	208	440	26	17	7	5	48	37	81	59	140	11	188
Westmorland	609	608	1,217	58	44	18	21	227	219	303	284	587	27	329
York	341	335	676	27	21	8	8	144	152	179	181	360	17	268
Quebec	**42,475**	**39,690**	**82,165**	**6,676**	**4,990**	**1,909**	**1,680**	**10,647**	**11,349**	**19,232**	**18,019**	**37,251**	**1,940**	**17,827**
Abitibi	477	430	907	59	52	17	15	44	37	120	104	224	15	127
Argenteuil	202	204	406	30	20	11	3	69	65	110	88	198	1	104
Arthabaska	434	388	822	47	43	17	22	76	112	140	177	317	14	166
Bagot	258	250	508	28	23	5	5	58	66	91	94	185	12	100
Beauce	879	874	1,753	116	97	50	36	164	180	330	313	643	38	280
Beauharnois	273	272	545	41	38	9	9	93	105	143	152	295	19	177
Bellechasse	406	389	795	46	34	26	20	78	94	150	148	298	11	137
Berthier	288	308	596	56	40	10	8	103	94	169	142	311	12	138
Bonaventure	556	511	1,067	72	49	21	16	116	127	209	192	401	21	161
Brome	108	98	206	15	4	6	1	57	50	78	55	133	1	63
Chambly	255	226	481	37	23	12	9	74	82	123	114	237	12	121
Champlain	1,143	1,090	2,233	155	154	59	55	209	197	423	406	829	45	326
Charlevoix	410	442	852	56	47	20	12	96	107	172	166	338	10	155
Chateauguay	185	181	366	17	14	8	5	61	69	86	88	174	5	89
Chicoutimi	1,260	1,195	2,455	223	173	55	68	169	209	447	450	897	47	429
Compton	274	304	578	31	36	12	14	76	74	119	124	243	9	110
Deux Montagnes	203	181	384	37	27	9	6	80	56	126	89	215	14	99
Dorchester	535	494	1,029	75	48	19	16	93	107	187	171	358	22	171
Drummond	414	349	763	65	37	20	17	94	84	179	138	317	18	124
Frontenac	490	486	976	63	48	15	16	67	83	145	147	292	31	160
Gaspé	729	694	1,423	90	68	31	25	128	128	249	221	470	25	231
Hull	1,025	956	1,981	155	105	43	39	198	174	396	318	714	44	489
Huntingdon	140	120	260	15	10	–	6	59	54	74	70	144	3	78
Iberville	138	118	256	19	11	5	3	34	38	58	52	110	6	48
Ile de la Madeleine	102	107	209	11	12	4	2	36	18	51	32	83	1	45
Joliette	463	485	948	89	61	19	12	106	110	214	183	397	13	179
Kamouraska	399	379	778	68	41	11	26	85	81	164	148	312	21	143
Labelle	464	377	841	93	50	15	12	58	61	166	123	289	10	105
Lac St-Jean	1,107	1,029	2,136	150	104	50	41	134	146	334	291	625	43	323
Laprairie	197	180	377	27	13	4	7	56	60	87	80	167	10	62
L'Assomption	227	217	444	40	31	11	16	74	78	125	125	250	8	97
Lévis	521	483	1,004	82	51	27	23	175	187	284	261	545	27	176
L'Islet	349	319	668	59	42	18	12	70	73	147	127	274	10	87
Lotbinière	353	377	730	60	25	10	13	89	97	159	135	294	14	124

NOTE.—"Age not stated" included in 5 years and over—"Âge non donné" compris dans 5 ans et plus.

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada by provinces and counties or census divisions, 1926—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1-4 years — 1-4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Quebec—con.—fin														
Maskinongé	335	250	585	37	28	17	7	48	86	102	121	223	10	133
Matane	495	438	933	72	39	29	30	85	81	186	150	336	14	153
Matapédia	553	501	1,054	74	52	26	20	64	60	164	132	296	23	143
Mégantic	568	581	1,149	63	49	30	23	131	146	224	218	442	24	205
Missisquoi	218	219	437	31	17	9	7	89	78	129	102	231	8	116
Montcalm	254	221	475	52	31	13	12	73	81	138	124	262	10	98
Montmagny	366	348	714	48	36	19	20	60	72	127	128	255	14	101
Montmorency	265	278	543	48	36	15	9	50	72	113	117	230	10	85
Montreal & Jesus Islands—Îles de	11,800	10,621	22,421	1,991	1,584	553	502	3,947	4,163	6,491	6,249	12,740	717	6,681
{*Montreal Isl.—Île de*	*11,583*	*10,429*	*22,012*	*1,958*	*1,559*	*545*	*497*	*3,894*	*4,105*	*6,397*	*6,161*	*12,558*	*701*	*6,615*
{*Jesus Island—Île de*	*217*	*192*	*409*	*33*	*25*	*8*	*5*	*53*	*58*	*94*	*88*	*182*	*16*	*66*
Napierville	102	101	203	7	11	4	5	33	40	44	56	100	2	32
Nicolet	488	425	913	107	46	16	13	123	149	246	208	454	19	188
Papineau	428	401	829	52	48	12	12	94	89	158	149	307	23	154
Pontiac	306	265	571	44	28	6	6	80	65	130	99	229	11	119
Portneuf	625	652	1,277	114	86	32	24	139	137	285	247	532	21	192
Quebec	2,680	2,478	5,158	537	385	187	143	701	843	1,425	1,371	2,796	118	1,006
Richelieu	299	300	599	53	42	19	12	90	93	162	147	309	15	132
Richmond	375	384	759	68	50	20	13	88	81	176	144	320	22	142
Rimouski	551	519	1,070	77	57	17	21	82	116	176	194	370	19	196
Rouville	205	188	393	24	28	6	6	60	59	90	93	183	3	94
Saguenay	355	317	672	41	33	11	20	65	46	117	99	216	10	117
Shefford	414	381	795	49	39	14	13	95	115	158	167	325	20	186
Sherbrooke	448	425	873	60	44	20	13	224	169	304	226	530	23	259
Soulanges	135	128	263	12	11	3	7	40	50	55	68	123	9	48
Stanstead	285	275	560	51	36	6	7	89	96	146	139	285	17	164
St. Hyacinthe	330	279	609	55	43	8	8	125	136	188	187	375	7	140
St. Jean	237	224	461	36	24	9	11	52	59	97	94	191	8	113
St. Maurice	1,264	1,219	2,483	248	170	57	40	212	245	517	455	972	44	490
Témiskamingue	279	301	580	24	37	7	6	34	29	65	72	137	11	64
Témiscouata	1,010	905	1,915	156	101	40	40	135	161	331	302	633	33	271
Terrebonne	638	604	1,242	97	64	12	20	153	160	262	244	506	38	244
Vaudreuil	152	158	310	7	8	2	3	35	51	44	62	106	6	53
Verchères	172	172	344	22	23	10	4	54	72	86	99	185	7	66
Wolfe	323	336	659	56	36	19	6	70	80	145	122	267	18	114
Yamaska	256	283	539	36	37	12	7	48	66	96	110	206	14	104
Ontario	**34,742**	**32,875**	**67,617**	**3,032**	**2,270**	**779**	**707**	**14,910**	**14,211**	**18,721**	**17,188**	**35,909**	**2,812**	**23,632**
Addington	67	70	137	4	6	1	–	27	32	32	38	70	2	49
Algoma	509	508	1,017	51	47	14	23	205	110	270	180	450	38	352
Brant	485	472	957	41	24	16	13	246	259	303	296	599	38	339
Bruce	406	391	797	21	22	3	9	205	233	229	264	493	35	241
Carleton	1,841	1,745	3,586	229	185	51	52	719	737	999	974	1,973	130	1,108
Cochrane	835	785	1,620	133	87	32	34	162	86	327	207	534	55	381
Dufferin	148	148	296	14	7	1	–	85	77	100	84	184	13	103
Dundas	157	153	310	15	8	3	4	102	67	120	79	199	8	120
Durham	196	225	421	11	4	2	–	123	116	136	120	256	23	156
Elgin	393	362	755	33	18	11	10	237	233	281	261	542	40	277
Essex	2,176	1,920	4,096	229	146	36	43	544	499	809	688	1,497	142	1,640
Frontenac	445	438	883	48	35	8	6	296	307	352	348	700	49	304
Glengarry	243	214	457	21	10	8	10	90	104	119	124	243	9	120
Grenville	139	126	265	9	9	4	–	81	91	94	100	194	14	128
Grey	599	558	1,157	37	23	9	5	280	300	326	328	654	44	403
Haldimand	187	206	393	13	10	4	1	99	112	116	123	239	17	149
Haliburton	83	88	171	4	9	–	1	19	24	23	34	57	8	41
Halton	215	212	427	12	23	2	6	115	90	129	119	248	18	150
Hastings	674	667	1,341	58	38	15	11	285	260	358	309	667	56	407
Huron	400	390	790	34	24	7	9	256	256	297	289	586	43	286
Kenora	264	214	478	26	26	4	9	98	67	128	102	230	20	99
Kent	701	654	1,355	56	44	15	12	311	273	382	329	711	52	430
Lambton	513	501	1,014	35	30	11	8	258	264	304	302	606	50	372
Lanark	342	295	637	22	13	4	4	170	157	196	174	370	30	205
Leeds	314	301	615	23	21	3	5	212	225	238	251	489	25	233
Lennox	101	108	209	17	5	–	1	64	65	81	71	152	5	73
Lincoln	529	496	1,025	46	22	5	10	247	232	298	264	562	26	326
Manitoulin	119	110	229	14	7	9	5	42	46	65	58	123	9	78
Middlesex	1,029	924	1,953	61	64	21	25	829	697	911	786	1,697	86	864
Muskoka	247	212	459	15	11	4	3	120	76	139	90	229	27	134
Nipissing	650	618	1,268	68	63	16	15	119	86	203	164	367	55	242
Norfolk	303	268	571	17	12	7	1	152	138	176	151	327	20	154
Northumberland	298	295	593	20	20	5	2	179	183	204	205	409	38	185
Ontario	530	495	1,025	46	31	6	6	274	259	326	296	622	46	335
Oxford	442	398	840	25	24	10	7	243	279	278	310	588	41	297
Parry Sound	335	335	670	23	17	10	6	113	78	146	101	247	39	149
Peel	200	219	419	20	13	1	2	108	100	129	115	244	16	144
Perth	486	464	950	30	31	12	4	227	224	269	259	528	35	337
Peterborough	427	428	855	34	20	6	12	223	186	263	218	481	37	289
Prescott	431	381	812	62	33	24	14	110	113	196	160	356	17	175
Prince Edward	150	133	283	10	6	1	2	93	93	104	101	205	14	99

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1926—*fin*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Ontario—con.—fin														
Rainy River	242	200	442	24	11	6	3	81	31	111	45	156	14	88
Renfrew	641	639	1,280	55	62	17	6	226	221	298	289	587	66	328
Russell	338	332	670	54	24	8	9	54	57	116	90	206	19	135
Simcoe	896	866	1,762	76	59	18	11	494	442	588	512	1,100	71	513
Stormont	428	420	848	51	34	9	8	155	201	215	243	458	35	250
Sudbury	775	700	1,475	71	63	14	17	215	100	300	180	480	62	283
Thunder Bay	682	693	1,375	63	58	22	16	204	194	289	268	557	54	360
Timiskaming	470	369	839	46	27	14	11	106	74	166	112	278	21	211
Victoria	246	209	455	15	12	3	4	176	144	194	160	354	24	170
Waterloo	961	863	1,824	53	49	17	16	347	339	417	404	821	62	637
Welland	867	842	1,709	73	53	18	21	349	276	440	350	790	68	601
Wellington	582	536	1,118	54	32	10	9	337	314	401	355	756	35	379
Wentworth	1,662	1,583	3,245	125	96	48	44	773	816	946	956	1,902	142	1,363
York	7,343	7,096	14,439	585	442	174	142	3,025	3,168	3,784	3,752	7,536	669	6,340
Manitoba	**7,598**	**7,063**	**14,661**	**636**	**486**	**202**	**185**	**2,098**	**1,728**	**2,936**	**2,399**	**5,335**	**434**	**4,537**
Division No. 1	330	343	673	35	25	15	7	66	56	116	88	204	10	98
Division No. 2	612	622	1,234	68	59	28	28	100	100	196	187	383	34	257
Division No. 3	303	243	546	16	16	7	6	77	72	100	94	194	20	137
Division No. 4	169	154	323	8	7	8	5	39	29	55	41	96	11	107
Division No. 5	418	354	772	39	31	11	13	73	56	123	100	223	25	129
Division No. 6	3,168	2,926	6,094	251	191	70	72	1,062	853	1,386	1,116	2,502	204	2,661
Division No. 7	383	349	732	25	18	7	6	153	126	185	150	335	25	255
Division No. 8	204	203	407	12	13	2	3	52	45	66	61	127	14	106
Division No. 9	320	269	589	30	19	2	11	127	95	159	125	284	13	118
Division No. 10	197	224	421	13	11	8	3	58	42	79	56	135	10	68
Division No. 11	324	335	659	25	21	7	7	76	64	108	92	200	22	127
Division No. 12	289	234	523	32	25	13	4	43	55	88	84	172	11	76
Division No. 13	308	287	595	29	19	8	7	57	50	94	76	170	18	143
Division No. 14	328	287	615	32	15	5	9	49	37	86	61	147	13	124
Division No. 15	75	79	154	5	3	2	1	31	21	38	25	63	2	49
Division No. 16	170	154	324	13	13	9	3	35	27	57	43	100	2	82
Saskatchewan	**10,651**	**10,065**	**20,716**	**949**	**732**	**293**	**239**	**2,151**	**1,696**	**3,393**	**2,667**	**6,060**	**556**	**5,483**
Division No. 1	435	409	844	36	18	9	7	103	79	148	104	252	28	281
Division No. 2	456	440	896	33	30	8	6	125	79	166	115	281	14	211
Division No. 3	632	618	1,250	58	49	14	16	65	57	137	122	259	27	195
Division No. 4	322	259	581	15	14	6	8	66	54	87	76	163	23	126
Division No. 5	671	649	1,320	57	51	12	9	140	116	209	176	385	35	318
Division No. 6	1,179	1,127	2,306	118	73	34	24	284	246	436	343	779	64	891
Division No. 7	864	847	1,711	52	53	25	13	184	135	261	201	462	43	493
Division No. 8	586	549	1,135	45	28	12	7	87	55	144	90	234	30	279
Division No. 9	736	727	1,463	73	60	28	28	153	106	254	194	448	37	328
Division No. 10	510	433	943	50	28	9	10	69	67	128	105	233	25	174
Division No. 11	959	864	1,823	80	58	30	20	257	201	367	279	646	52	796
Division No. 12	416	398	814	32	28	15	11	86	61	133	100	233	18	138
Division No. 13	501	509	1,010	45	42	15	11	80	71	140	124	264	27	201
Division No. 14	444	437	881	30	35	21	11	74	57	125	103	228	29	169
Division No. 15	1,113	1,041	2,154	135	94	34	34	199	146	368	274	642	54	531
Division No. 16	473	440	913	55	42	8	15	105	111	168	168	336	34	249
Division No. 17	292	277	569	19	15	11	4	57	41	87	60	147	15	81
Division No. 18	62	41	103	16	14	2	5	17	14	35	33	68	1	22
Alberta	**7,410**	**7,046**	**14,456**	**695**	**538**	**198**	**236**	**2,038**	**1,454**	**2,931**	**2,228**	**5,159**	**418**	**4,503**
Division No. 1	302	276	578	33	18	7	6	93	62	133	86	219	26	137
Division No. 2	643	596	1,239	63	41	18	14	190	111	271	166	437	34	411
Division No. 3	125	140	265	9	6	3	5	27	25	39	36	75	10	39
Division No. 4	184	188	372	17	9	2	3	62	36	81	48	129	14	68
Division No. 5	325	290	615	23	18	6	5	75	53	104	76	180	18	130
Division No. 6	1,282	1,212	2,494	101	96	33	46	439	350	573	492	1,065	88	1,169
Division No. 7	406	413	819	26	29	5	7	94	57	125	93	218	35	189
Division No. 8	699	617	1,316	73	51	18	21	243	163	334	235	569	27	404
Division No. 9	190	172	362	14	6	3	2	44	25	61	33	94	6	56
Division No. 10	727	691	1,418	94	54	28	25	115	93	237	172	409	25	304
Division No. 11	1,379	1,329	2,708	122	108	39	46	421	337	582	491	1,073	89	1,223
Division No. 12	115	98	213	10	2	2	2	25	11	37	15	52	8	22
Division No. 13	278	324	602	36	45	9	18	62	43	107	106	213	11	91
Division No. 14	427	413	840	30	33	5	8	65	35	100	76	176	16	120
Division No. 15	108	76	184	22	9	12	18	31	15	65	42	107	6	59
Division No. 16	151	139	290	14	8	4	7	31	17	49	32	81	4	60
Division No. 17	69	72	141	8	5	4	3	21	21	33	29	62	1	21
British Columbia	**5,168**	**4,895**	**10,063**	**336**	**252**	**121**	**124**	**2,875**	**1,766**	**3,332**	**2,142**	**5,474**	**311**	**4,418**
Victoria Division	512	504	1,016	25	20	14	16	402	276	441	312	753	30	518
New Westminster Division	686	668	1,354	46	36	13	7	389	244	448	287	735	41	485
Nanaimo Division	333	365	698	24	21	6	10	173	81	203	112	315	23	203
Beaton Division	545	504	1,049	31	25	9	14	262	123	302	162	464	27	367
Alberni Division	369	355	724	30	26	14	19	173	98	217	143	360	17	175
Ashcroft Division	157	161	318	19	12	11	8	82	29	112	49	161	7	84
Grand Forks Division	499	424	923	33	18	11	6	302	169	346	193	539	34	340
Vancouver Division	2,067	1,914	3,981	128	94	43	44	1,092	746	1,263	884	2,147	132	2,246

NOTE.—See appendix for explanatory schedule of Census divisions in Prairie Provinces—Voir appendice pour cédule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in cities and towns of 1,000 population and over, 1926

Cities and towns — Cités et villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Cities—Cités	**44,926**	**41,718**	**86,644**	**5,100**	**3,882**	**1,530**	**1,403**	**17,090**	**16,192**	**23,720**	**21,477**	**45,197**	**3,154**	**34,897**
Belleville, Ont.	189	158	347	18	3	5	4	82	87	105	94	199	21	126
Brandon, Man.	200	187	387	15	12	6	4	108	81	129	97	226	11	184
Brantford, Ont.	306	304	610	26	9	10	8	156	151	192	168	360	24	266
Calgary, Alta.	799	769	1,568	66	65	13	20	306	228	385	313	698	57	1,003
Charlottetown, P.E.I.	130	158	288	25	14	3	5	102	99	130	118	248	14	131
Chatham, Ont.	223	213	436	17	15	4	5	107	99	128	119	247	23	159
Chilliwack, B.C.	60	52	112	3	2	–	–	21	14	24	16	40	1	42
Cranbrook, B.C.	99	59	158	8	2	1	–	28	13	37	15	52	6	44
Cumberland, B.C.	40	35	75	2	2	1	2	14	9	17	13	30	1	9
Duncan, B.C.	39	39	78	2	2	–	2	17	11	19	15	34	3	18
Edmonton, Alta.	961	897	1,858	87	68	27	27	333	253	447	348	795	61	1,093
Fernie, B.C.	41	37	78	2	2	3	1	14	6	19	9	28	2	51
Fort William, Ont.	318	324	642	24	23	10	9	81	86	115	118	233	24	186
Fredericton, N.B.	84	85	169	7	4	4	4	47	56	58	64	122	3	156
Galt, Ont.	142	118	260	5	6	1	2	71	60	77	68	145	13	89
Glace Bay, N.S.	286	316	602	37	30	14	11	97	86	148	127	275	19	128
Granby, Que.	129	114	243	13	11	4	7	30	36	47	54	101	8	75
Grand Forks, B.C.	20	11	31	–	–	–	–	17	12	17	12	29	–	18
Grand'Mère, Que.	129	132	261	11	16	5	3	20	23	36	42	78	7	34
Guelph, Ont.	206	199	405	18	10	3	5	101	96	122	111	233	13	171
Halifax, N.S.	711	648	1,359	78	49	26	29	348	328	452	406	858	60	582
Hamilton, Ont.	1,415	1,359	2,774	112	87	41	38	556	589	709	714	1,423	133	1,219
Hull, Que.	517	502	1,019	101	53	29	18	83	79	213	150	363	22	256
Joliette, Que.	187	179	366	38	26	4	8	40	48	82	82	164	4	78
Kamloops, B.C.	86	63	149	6	–	2	–	76	28	84	28	112	11	72
Kelowna, B.C.	63	70	133	4	–	3	–	28	18	35	18	53	3	32
Kingston, Ont.	266	259	525	36	22	5	6	180	209	221	237	458	30	211
Kitchener, Ont.	362	327	689	22	24	6	7	113	110	141	141	282	24	301
Lachine, Que.	228	198	426	46	24	13	6	64	75	123	105	228	21	122
Ladysmith, B.C.	25	31	56	5	1	–	1	7	9	12	11	23	1	15
Lethbridge, Alta.	194	155	349	19	11	6	4	82	48	107	63	170	15	194
Lévis, Que.	154	136	290	31	19	11	8	95	91	137	118	255	11	51
London, Ont.	705	626	1,331	41	50	14	19	487	450	542	519	1,061	60	669
Longueil, Que.	80	64	144	19	6	6	5	26	25	51	36	87	7	41
Medicine Hat, Alta.	159	148	307	15	10	–	4	53	36	68	50	118	16	113
Merritt, B.C.	24	22	46	1	1	–	2	10	6	11	9	20	1	15
Moncton, N.B.	256	266	522	20	22	5	11	91	75	116	108	224	10	169
Montreal, Que.	10,330	9,290	19,650	1,564	1,263	468	435	3,503	3,665	5,535	5,363	10,898	620	5,865
Moose Jaw, Sask.	331	318	649	14	22	9	4	97	72	120	98	218	22	362
Nanaimo, B.C.	105	110	215	8	6	–	2	44	26	52	34	86	8	96
Nelson, B.C.	60	61	121	3	3	–	3	66	30	69	36	105	3	105
New Westminster, B.C.	253	253	506	16	12	5	3	117	93	138	108	246	20	238
Niagara Falls, Ont.	239	216	455	15	15	5	6	76	77	96	98	194	15	221
North Battleford, Sask.	100	103	203	9	7	–	3	28	25	37	35	72	7	110
North Bay, Ont.	208	215	423	11	27	9	5	46	37	66	69	135	27	101
North Vancouver, B.C.	96	82	178	5	6	–	–	27	23	32	29	61	6	51
Oshawa, Ont.	260	252	512	26	14	1	2	64	58	91	74	165	24	175
Ottawa, Ont.	1,486	1,383	2,869	185	157	45	40	572	619	802	816	1,618	99	942
Outremont, Que.	59	67	126	6	1	–	2	32	65	38	68	106	3	90
Owen Sound, Ont.	168	149	317	8	5	3	–	66	82	77	87	164	21	133
Peterborough, Ont.	269	266	535	24	15	1	7	116	114	141	136	277	29	209
Point Grey, B.C.	54	47	101	4	3	–	2	119	43	123	48	171	–	109
Portage la Prairie, Man.	114	87	201	10	4	3	2	82	40	95	46	141	8	47
Port Alberni, B.C.	22	32	54	1	2	–	–	12	1	13	3	16	–	5
Port Arthur, Ont.	244	254	498	25	27	8	3	78	64	111	94	205	21	156
Port Coquitlam, B.C.	12	13	25	2	–	2	–	4	4	8	4	12	1	–
Port Moody, B.C.	4	3	7	1	–	–	–	2	–	3	–	3	–	9
Prince Albert, Sask.	153	126	279	16	14	10	12	60	37	86	63	149	12	137
Prince George, B.C.	34	44	78	3	1	3	–	12	4	18	5	23	3	26
Prince Rupert, B.C.	64	57	121	4	2	1	1	33	16	38	19	57	3	60
Quebec, Que.	2,172	1,992	4,164	450	323	165	126	510	637	1,125	1,086	2,211	103	818
Red Deer, Alta.	58	57	115	2	–	2	–	25	21	29	21	50	–	76
Regina, Sask.	580	513	1,093	54	32	24	14	168	130	246	176	422	29	649
Revelstoke, B.C.	34	46	80	3	1	–	–	24	11	27	12	39	1	28
Rivière du Loup, Que.	138	139	277	12	21	4	3	40	28	56	52	108	4	32
Rossland, B.C.	20	19	39	2	–	–	–	11	4	13	4	17	3	26
St. Boniface, Man.	373	388	761	34	23	19	11	212	118	265	152	417	31	115
St. Catharines, Ont.	307	285	592	28	11	3	7	132	135	163	153	316	19	211
St. Hyacinthe, Que.	172	124	296	29	25	7	6	83	94	119	125	244	4	85
St. Jean, Que.	167	162	329	23	12	8	8	35	37	66	57	123	4	81
St. John, N.B.	570	527	1,097	63	55	21	29	249	290	333	374	707	51	455
St. Thomas, Ont.	169	165	334	14	7	6	3	102	93	122	103	225	18	131
Sarnia, Ont.	191	185	376	16	18	6	3	67	96	89	117	206	14	158
Saskatoon, Sask.	491	418	909	53	34	17	16	180	133	250	183	433	27	628
Sault Ste. Marie, Ont.	288	264	552	24	16	5	15	106	56	135	87	222	19	225
Shawinigan Falls, Que.	320	300	620	64	40	12	11	28	36	104	87	191	14	91
Sherbrooke, Que.	382	335	717	48	40	16	12	190	144	254	196	450	18	226

NOTE.—"Age not stated" included in 5 years and over. The classification of cities and towns by population is according to the census of 1921.—"Âge non donné" compris dans 5 ans et plus. Les cités et villes sont classifiées selon leur population au recensement de 1921.

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1926

Cities and towns — Cités et villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Mar-riages — Ma-riages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Cities-con.—Cités-fin														
Sorel, Que.	149	145	294	28	23	9	6	42	43	79	72	151	10	62
South Vancouver, B.C.	169	171	340	10	6	3	3	71	70	84	79	163	–	200
Stratford, Ont.	189	177	366	13	17	4	2	83	79	100	98	198	15	145
Swift Current, Sask.	77	62	139	6	6	2	1	27	12	35	19	54	9	116
Sydney, N.S.	238	215	453	28	26	8	8	115	91	151	125	276	7	176
Thetford Mines, Que.	179	171	350	23	15	13	5	43	26	79	46	125	8	64
Toronto, Ont.	5,684	5,501	11,185	479	364	143	118	2,529	2,662	3,151	3,144	6,295	537	5,861
Trail, B.C.	73	77	150	4	4	3	7	18	6	25	17	42	59	39
Trois Rivières, Que.	638	596	1,234	131	80	34	23	129	152	294	255	549	18	297
Valleyfield, Que.	148	159	307	34	25	5	7	54	62	93	94	187	12	115
Vancouver, B.C.	1,612	1,490	3,102	101	71	36	34	820	577	957	682	1,639	115	1,836
Verdun, Que.	517	479	996	47	35	18	16	112	111	177	162	339	29	236
Vernon, B.C.	44	46	90	1	–	2	1	25	9	28	10	38	2	59
Victoria, B.C.	358	354	712	18	10	13	9	288	185	319	204	523	23	407
Welland, Ont.	141	123	264	12	6	4	6	83	51	99	63	162	8	145
Westmount, Que.	29	25	54	3	–	–	1	44	53	47	54	101	1	140
Wetaskiwin, Alta.	53	48	101	8	6	1	1	18	11	27	18	45	2	52
Weyburn, Sask.	62	47	109	6	6	–	2	63	36	69	44	113	3	68
Windsor, Ont.	1,161	961	2,122	108	73	18	24	276	253	402	350	752	78	1,003
Winnipeg, Man.	2,331	2,164	4,495	175	138	39	46	673	627	887	811	1,698	156	2,373
Woodstock, Ont.	114	100	214	6	6	2	2	68	88	76	96	172	11	98
Towns—Villes	**13,887**	**13,294**	**27,181**	**1,562**	**1,165**	**427**	**433**	**4,932**	**4,676**	**6,921**	**6,274**	**13,195**	**941**	**9,266**
Acton Vale, Que.	34	40	74	6	3	2	–	10	5	18	8	26	3	12
Alexandria, Ont.	35	23	58	3	1	1	1	13	9	17	11	28	–	24
Alliston, Ont.	9	14	23	3	1	–	–	7	11	10	12	22	–	21
Almonte, Ont.	48	35	83	2	–	–	–	15	12	17	12	29	5	18
Amherst, N.S.	65	57	122	9	2	1	1	46	50	56	53	109	8	74
Amherstburg, Ont.	28	34	62	5	4	1	–	16	11	22	15	37	1	22
Antigonish, N.S.	53	36	89	1	–	3	1	48	37	52	38	90	1	26
Arnprior, Ont.	51	52	103	6	7	3	1	12	18	21	26	47	5	36
Arthabaska, Que.	31	29	60	2	2	1	1	17	14	20	17	37	–	5
Assiniboia, Sask.	31	17	48	8	1	1	1	3	1	12	3	15	1	53
Aurora, Ont.	29	25	54	2	1	2	–	11	16	15	17	32	–	25
Aylmer, Ont.	16	11	27	–	–	–	1	17	14	17	15	32	2	34
Aylmer, Que.	37	27	64	2	2	3	3	11	8	16	13	29	1	25
Bagotville, Que.	107	66	173	18	15	1	6	5	4	24	25	49	1	27
Baie St. Paul, Que.	54	73	127	10	8	3	–	36	27	49	35	84	1	30
Barrie, Ont.	99	85	184	7	7	2	1	53	54	62	62	124	6	53
Bathurst, N.B.	67	50	117	6	4	2	1	21	16	29	21	50	1	56
Battleford, Sask.	11	20	31	2	2	1	–	6	1	9	3	12	1	13
Beauceville, Que.	72	56	128	8	5	2	1	13	20	23	26	49	1	28
Beauharnois, Que.	43	32	75	5	5	1	–	15	21	21	26	47	7	26
Bedford, Que.	19	14	33	3	1	2	1	11	9	16	11	27	1	19
Belœil, Que.	19	22	41	3	3	1	–	5	4	9	7	16	1	10
Berthier, Que.	47	35	82	6	5	1	3	11	13	18	21	39	1	26
Beverley, Alta.	15	11	26	2	2	–	–	2	1	4	3	7	–	–
Biggar, Sask.	50	42	92	–	2	3	2	11	10	14	14	28	2	22
Big Valley, Alta.	26	25	51	3	2	1	–	1	–	5	2	7	1	3
Black Lake, Que.	35	43	78	9	6	2	4	14	9	25	19	44	2	10
Blairmore, Alta.	13	16	29	4	–	1	–	4	–	9	–	9	–	17
Blenheim, Ont.	18	18	36	–	1	1	–	11	6	12	7	19	2	18
Blind River, Ont.	29	28	57	1	6	2	–	10	2	13	8	21	4	14
Bowmanville, Ont.	44	53	97	2	–	–	–	17	20	19	20	39	6	33
Bracebridge, Ont.	38	22	60	2	1	–	–	14	11	16	12	28	2	42
Brampton, Ont.	49	53	102	4	2	–	–	29	27	33	29	62	4	40
Bridgeburg, Ont.	32	28	60	5	2	1	2	11	9	17	13	30	5	20
Bridgetown, N.S.	12	11	23	1	2	–	–	10	4	11	6	17	–	24
Bridgewater, N.S.	32	27	59	2	2	–	1	15	16	17	19	36	4	57
Brockville, Ont.	103	86	189	4	6	1	3	65	76	70	85	155	8	93
Bromptonville, Que.	35	41	76	9	10	2	1	8	6	19	17	36	5	22
Buckingham, Que.	82	73	155	10	7	2	4	19	20	31	31	62	4	17
Burlington, Ont.	23	23	46	2	2	1	–	6	9	9	11	20	–	14
Campbellford, Ont.	33	33	66	4	1	–	–	10	14	14	15	29	2	33
Campbellton, N.B.	130	120	250	19	8	4	3	43	34	66	45	111	7	68
Camrose, Alta.	58	48	106	8	12	3	4	14	11	25	27	52	–	59
Canora, Sask.	38	41	79	5	1	–	1	13	5	18	7	25	2	28
Canso, N.S.	30	20	50	6	1	–	–	7	7	13	8	21	1	15
Cap de la Madeleine, Que.	217	206	423	45	36	12	12	21	13	78	61	139	14	71
Capreol, Ont.	31	39	70	2	3	–	–	5	3	7	6	13	5	3
Cardston, Alta.	88	80	168	5	9	1	1	15	15	21	25	46	4	60
Carleton Place, Ont.	35	36	71	6	–	–	–	22	23	28	23	51	3	24
Carman, Man.	57	39	96	5	2	–	2	24	12	29	16	45	2	16
Chatham, N.B.	90	74	164	9	6	3	3	28	31	40	40	80	6	28
Chelmsford, Ont.	9	9	18	1	–	–	–	4	1	5	1	6	–	14
Chesley, Ont.	13	20	33	1	–	–	1	12	13	13	14	27	1	16
Chicoutimi, Que.	257	253	510	40	36	13	15	62	89	115	140	255	13	96
Clinton, Ont.	17	21	38	1	3	1	1	17	19	19	23	42	6	28
Coaticook, Que.	58	73	131	9	7	–	2	21	15	30	24	54	3	38

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in cities and towns of 1,000 population and over, 1926—*con.*

Cities and towns — Cités et villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1–4 years — 1–4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Towns–con.—**Villes**–suite														
Cobalt, Ont.	67	47	114	11	5	5	1	30	13	46	19	65	3	52
Cobourg, Ont.	47	67	114	2	5	3	1	38	50	43	56	99	8	45
Cochrane, Ont.	72	50	122	10	12	5	7	19	12	34	31	65	3	45
Coleman, Alta.	28	40	68	1	3	–	1	8	4	9	8	17	4	24
Collingwood, Ont.	50	60	110	2	5	2	–	42	32	46	37	83	6	42
Copper Cliff, Ont.	31	35	66	1	–	1	1	9	4	11	5	16	4	26
Cornwall, Ont.	204	207	411	27	17	3	6	69	105	99	128	227	20	183
Courville, Que.	18	17	35	2	3	–	2	6	2	8	7	15	1	8
Dalhousie, N.B.	31	28	59	1	2	1	1	2	2	4	5	9	1	5
Dartmouth, N.S.	79	97	176	9	4	3	4	40	24	52	32	84	5	35
Dauphin, Man.	50	46	96	3	6	2	4	19	19	24	29	53	6	57
Deseronto, Ont.	18	19	37	2	1	–	–	8	12	10	13	23	1	15
Devon, N.B.	12	23	35	3	2	–	–	9	7	12	9	21	–	24
Digby, N.S.	13	18	31	1	4	–	–	8	10	9	14	23	2	19
Dominion, N.S.	15	7	22	5	1	–	4	12	11	17	16	33	1	12
Donnacona, Que.	57	63	120	14	8	4	1	8	11	26	20	46	–	2
Dorval, Que.	13	22	35	–	2	1	1	2	7	3	10	13	–	5
Dresden, Ont.	12	13	25	2	–	–	–	12	12	14	12	26	–	14
Drumheller, Alta.	108	97	205	4	4	2	3	25	16	31	23	54	7	58
Drummondville, Que.	121	102	223	28	17	10	8	30	16	68	41	109	3	37
Dryden, Ont.	33	26	59	4	5	–	1	4	2	8	8	16	3	17
Dundas, Ont.	36	19	55	3	–	–	–	21	31	24	31	55	–	38
Dunnville, Ont.	44	44	88	2	1	1	1	25	28	28	30	58	3	44
Durham, Ont.	21	21	42	1	2	–	1	13	6	14	9	23	1	13
East Angus, Que.	76	76	152	15	10	4	2	6	10	25	22	47	4	20
Eastview, Ont.	87	97	184	14	14	4	5	14	18	32	37	69	8	35
Edmundston, N.B.	118	79	197	21	10	2	4	8	15	31	29	60	2	36
Edson, Alta.	25	19	44	1	1	–	1	2	1	3	3	6	–	14
Essex, Ont.	19	20	39	–	1	–	1	11	13	11	15	26	3	23
Estevan, Sask.	47	52	99	4	5	1	–	22	13	27	18	45	2	99
Farnham, Que.	55	54	109	9	7	3	4	22	22	34	33	67	1	15
Ford City, Ont.	186	167	353	29	15	3	4	19	14	51	33	84	9	86
Forest, Ont.	8	9	17	1	–	–	–	12	18	13	18	31	–	21
Fort Frances, Ont.	98	89	187	11	4	3	1	30	10	44	15	59	6	45
Gananoque, Ont.	38	40	78	1	5	–	1	24	20	25	26	51	1	42
Georgetown, Ont.	11	17	28	–	1	–	–	11	9	11	10	21	2	15
Goderich, Ont.	34	43	77	5	1	–	–	21	20	26	21	47	5	36
Grande Prairie, Alta.	45	40	85	1	1	1	2	12	2	14	5	19	1	25
Grand Falls, N.B.	33	31	64	4	1	1	–	3	5	8	6	14	1	19
Gravelbourg, Sask.	11	13	24	1	1	1	–	3	4	5	5	10	–	9
Gravenhurst, Ont.	27	17	44	1	–	1	–	9	12	11	12	23	1	23
Greenfield Park, Que.	5	6	11	–	–	–	–	3	5	3	5	8	–	4
Haileybury, Ont.	44	37	81	7	4	1	1	12	15	20	20	40	4	29
Hanna, Alta.	50	52	102	6	1	–	–	14	10	20	11	31	–	23
Hanover, Ont.	34	22	56	4	–	–	–	13	16	17	16	33	2	24
Harriston, Ont.	8	7	15	–	–	–	1	9	7	9	8	17	1	15
Hawkesbury, Ont.	108	92	200	21	9	15	9	23	33	59	51	110	5	31
Hespeler, Ont.	27	27	54	2	–	–	–	10	16	12	16	28	3	24
High River, Alta.	57	41	98	2	2	1	2	17	10	20	14	34	–	17
Humboldt, Sask.	51	55	106	7	2	–	2	12	3	19	7	26	5	17
Huntsville, Ont.	42	49	91	4	2	1	1	8	11	13	14	27	10	36
Iberville, Que.	51	46	97	7	5	2	–	11	10	20	15	35	2	23
Indian Head, Sask.	28	35	63	5	3	–	–	12	14	17	17	34	1	18
Ingersoll, Ont.	46	61	107	5	4	3	–	34	29	42	33	75	4	39
Inverness, N.S.	40	33	73	3	5	2	2	8	13	13	20	33	2	12
Iroquois Falls, Ont.	32	33	65	3	–	1	1	5	4	9	5	14	–	55
Joggins, N.S.	11	17	28	1	1	–	–	4	5	5	6	11	–	12
Jonquière, Que.	267	276	543	47	36	12	12	20	28	79	76	155	9	73
Kamsack, Sask.	24	25	49	3	3	2	1	6	2	11	6	17	2	21
Keewatin, Ont.	11	17	28	1	2	–	–	5	2	6	4	10	1	11
Kenogami, Que.	128	142	270	26	20	4	14	17	13	47	47	94	7	57
Kenora, Ont.	95	95	190	11	9	–	–	37	17	48	26	74	13	48
Kentville, N.S.	35	41	76	3	1	–	–	12	18	15	19	34	1	55
Kincardine, Ont.	33	33	66	2	1	1	2	14	17	17	20	37	3	15
Kindersley, Sask.	42	39	81	5	4	4	–	13	8	22	12	34	1	20
Kingsville, Ont.	23	20	43	3	4	–	1	11	9	14	14	28	1	28
Lachute, Que.	50	52	102	7	6	1	1	15	20	23	27	50	–	26
Lacombe, Alta.	42	39	81	7	4	2	–	16	16	25	20	45	3	39
Laprairie, Que.	60	59	119	9	5	2	1	18	14	29	20	49	4	14
L'Assomption, Que.	15	24	39	9	1	2	2	9	16	20	19	39	1	15
La Tuque, Que.	153	133	286	14	21	11	12	14	14	39	47	86	2	23
Laurentides, Que.	44	34	78	5	7	1	2	6	12	12	21	33	2	10
Lauzon, Que.	93	103	196	13	8	5	7	18	26	36	41	77	4	44
Laval des Rapides, Que.	11	14	25	3	2	–	–	10	7	13	9	22	1	3
Leamington, Ont.	47	50	97	3	4	2	1	23	23	28	28	56	5	68
Lennoxville, Que.	7	14	21	1	–	–	–	9	16	10	16	26	1	13
Lindsay, Ont.	75	75	150	5	2	–	–	64	50	69	52	121	13	96
Listowel, Ont.	21	27	48	–	–	–	–	10	22	10	22	32	2	20
Liverpool, N.S.	12	12	24	7	1	1	1	17	13	25	15	40	1	21

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1926—*suite*

Cities and towns — Cités et villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1-4 years — 1-4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Towns-con.—**Villes**-suite														
Louisburg, N.S.	18	8	26	3	–	–	2	10	13	13	15	28	–	5
Louiseville, Que.	53	33	86	8	3	1	2	12	16	21	21	42	–	25
Lunenburg, N.S.	22	18	40	1	1	1	–	13	15	15	16	31	2	38
Macleod, Alta.	24	26	50	2	–	–	1	14	3	16	4	20	3	22
Magog, Que.	98	85	183	16	21	2	3	21	23	39	47	86	5	66
Magrath, Alta.	30	27	57	–	2	–	–	3	1	3	3	6	3	3
Mahone Bay, N.S.	11	8	19	–	–	1	–	8	5	9	5	14	–	14
Maple Creek, Sask.	27	27	54	1	3	2	–	8	12	11	15	26	3	32
Marieville, Que.	24	35	59	5	3	–	–	12	15	17	18	35	–	16
Marysville, N.B.	16	21	37	2	4	–	–	5	7	7	11	18	1	10
Mattawa, Ont.	46	34	80	8	3	1	–	12	5	21	8	29	3	17
Meaford, Ont.	23	19	42	3	1	–	1	7	18	10	20	30	–	27
Mégantic, Que.	54	79	133	5	9	2	2	16	20	23	31	54	7	34
Melford, Sask.	46	46	92	6	5	1	1	16	13	23	19	42	4	45
Melville, Sask.	52	56	108	3	7	–	1	10	8	13	16	29	4	50
Merritton, Ont.	17	19	36	1	2	–	–	7	9	8	11	19	1	8
Midland, Ont.	104	106	210	10	11	1	1	37	31	48	43	91	11	58
Milltown, N.B.	13	12	25	–	–	–	–	10	8	10	8	18	–	11
Milton, Ont.	15	17	32	2	–	–	1	11	9	13	10	23	2	29
Mimico, Ont.	51	55	106	3	4	4	2	29	19	36	25	61	6	40
Minnedosa, Man.	30	38	68	2	1	1	2	16	5	19	8	27	7	19
Mitchell, Ont.	5	5	10	1	–	–	–	14	12	15	12	27	–	16
Montmagny, Que.	87	81	168	13	6	5	3	21	23	39	32	71	3	31
Montréal, E., Que.	27	16	43	8	3	–	–	6	4	14	7	21	–	2
Montréal S., Que.	11	5	16	1	1	1	–	1	4	3	5	8	–	4
Montréal N., Que.	42	44	86	3	3	4	1	9	8	16	12	28	2	7
Montréal W., Que.	3	4	7	–	–	–	1	7	3	7	4	11	3	18
Moosomin, Sask.	26	19	45	–	1	–	–	10	6	10	7	17	1	24
Morden, Man.	39	37	76	–	–	2	2	16	7	18	9	27	5	27
Mount Forest, Ont.	24	14	38	1	–	–	1	25	24	26	25	51	3	19
Napanee, Ont.	22	27	49	3	–	–	–	19	22	22	22	44	2	41
Neepawa, Man.	42	40	82	4	3	–	–	9	12	13	15	28	3	29
Newcastle, N.B.	63	52	115	10	6	2	3	23	19	35	28	63	3	53
New Glasgow, N.S.	131	97	228	8	4	–	1	56	54	64	59	123	4	70
New Liskeard, Ont.	56	44	100	1	1	4	2	7	10	12	13	25	1	35
Newmarket, Ont.	48	42	90	1	4	–	2	23	23	24	29	53	2	27
New Toronto, Ont.	32	53	85	3	–	–	–	3	8	6	8	14	7	12
New Waterford, N.S.	104	90	194	22	9	6	7	23	19	51	35	86	14	40
Niagara, Ont.	13	11	24	–	1	–	–	7	10	7	11	18	2	9
Nicolet, Que.	36	33	69	2	1	1	3	21	30	24	34	58	2	22
North Sydney, N.S.	96	79	175	7	4	3	6	33	23	43	33	76	7	36
Oakville, Ont.	34	28	62	1	1	–	–	16	11	17	12	29	2	37
Orangeville, Ont.	29	26	55	3	–	–	–	30	20	33	20	53	6	30
Orillia, Ont.	118	126	244	6	9	–	4	89	65	95	78	173	5	92
Oxford, N.S.	6	5	11	–	–	–	–	5	11	5	11	16	–	9
Palmerston, Ont.	13	22	35	1	1	–	–	10	10	11	11	22	1	14
Paris, Ont.	47	48	95	7	5	1	1	17	30	25	36	61	3	22
Parkhill, Ont.	11	5	16	1	–	1	–	10	7	12	7	19	2	14
Parrsboro, N.S.	22	37	59	2	1	1	–	12	11	15	12	27	2	22
Parry Sound, Ont.	62	71	133	4	6	4	1	30	17	38	24	62	12	40
Pembroke, Ont.	137	146	283	10	14	7	–	53	62	70	76	146	26	102
Penetanguishene, Ont.	78	64	142	9	4	2	2	12	32	23	38	61	–	37
Perth, Ont.	46	44	90	1	1	–	–	26	20	27	21	48	7	36
Petrolia, Ont.	40	44	84	4	2	1	–	34	22	39	24	63	8	27
Picton, Ont.	38	44	82	3	2	–	–	24	29	27	31	58	4	42
Pictou, N.S.	25	18	43	1	–	–	–	17	12	18	12	30	–	42
Pointe aux Trembles, Que.	40	38	78	9	3	1	1	10	11	20	15	35	5	15
Pointe Claire, Que.	32	16	48	3	1	2	–	8	12	13	13	26	2	22
Ponoka, Alta.	31	24	55	6	3	–	4	54	25	60	32	92	1	15
Port Alfred, Que.	59	51	110	11	8	1	2	5	8	17	18	35	–	9
Port Colborne, Ont.	72	75	147	8	5	1	–	19	11	28	16	44	4	49
Port Hope, Ont.	49	54	103	4	2	–	–	34	35	38	37	75	5	49
Prescott, Ont.	26	18	44	1	–	3	–	11	19	15	19	34	1	32
Preston, Ont.	61	49	110	4	3	–	1	17	20	21	24	45	4	37
Rainy River, Ont.	26	14	40	2	1	–	1	3	1	5	3	8	4	14
Raymond, Alta.	36	41	77	2	1	1	–	4	–	7	1	8	2	4
Redcliffe, Alta.	12	12	24	–	–	–	1	1	1	1	2	3	2	1
Renfrew, Ont.	74	89	163	3	9	2	2	28	23	33	34	67	8	46
Richmond, Que.	30	35	65	3	1	1	1	4	12	8	14	22	2	11
Ridgetown, Ont.	12	15	27	3	2	1	–	12	16	16	18	34	3	31
Rimouski, Que.	114	97	211	15	15	4	4	21	41	40	60	100	7	40
Riverside, Ont.	51	55	106	2	2	–	–	6	4	8	6	14	4	12
Roberval, Que.	78	69	147	5	5	2	–	13	15	20	20	40	3	24
Rockland, Ont.	49	66	115	10	7	–	1	3	4	13	12	25	4	16
Rosthern, Sask.	8	13	21	1	–	–	–	5	4	6	4	10	–	18
Ste. Agathe des Monts, Que.	55	46	101	8	8	3	3	33	27	44	38	82	3	23
St. Andrews, N.B.	7	9	16	–	1	–	–	7	5	7	6	13	–	10
Ste. Anne de Bellevue, Que.	52	42	94	7	–	2	–	45	8	54	8	62	–	20

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in cities and towns of 1,000 population and over, 1926—*con.*

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1926—*fin*

Cities and towns — Cités et villes	Births (*exclusive of stillbirths*) — Naissances (*mort-nés exclus*)			Deaths—Décès									Still-births — Mort-nés	Marriages — Mariages
				Under 1 year — Moins de 1 an		1-4 years — 1-4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Towns–con.—**Villes**–fin														
St. George, N.B.	11	11	22	1	2	1	–	9	6	11	8	19	–	16
St. Jérôme, Que.	139	174	313	20	19	3	4	32	35	55	58	113	11	82
St. Lambert, Que.	32	29	61	4	3	–	–	12	18	16	21	37	–	26
St. Laurent, Que.	54	48	102	6	8	3	4	12	33	21	45	66	3	24
St. Mary's, Ont.	32	29	61	1	2	2	–	19	17	22	19	41	3	32
St. Pierre aux Liens, Que.	43	43	86	4	4	4	5	7	10	15	19	34	4	5
Ste. Rose, Que.	13	21	34	5	–	1	1	6	12	12	13	25	1	12
St. Stephen, N.B.	80	70	150	8	3	3	2	32	39	43	44	87	10	158
Ste. Thérèse, Que.	95	86	181	16	8	1	2	14	30	31	40	71	7	29
Ste. Tite, Que.	59	72	131	9	11	4	2	17	17	30	30	60	4	21
Sackville, N.B.	32	26	58	2	1	–	–	6	5	8	6	14	4	15
Sandwich, Ont.	124	106	230	21	4	3	2	22	23	46	29	75	7	101
Seaforth, Ont.	24	16	40	–	1	1	–	20	16	21	17	38	2	11
Selkirk, Man.	68	55	123	8	4	2	2	39	25	49	31	80	5	20
Shaunavon, Sask.	72	64	136	5	3	1	2	15	13	21	18	39	6	47
Shediac, N.B.	18	19	37	4	2	–	–	5	21	9	23	32	1	7
Shelburne, N.S.	15	10	25	1	–	1	–	10	5	12	5	17	–	20
Simcoe, Ont.	75	56	131	3	2	2	–	19	34	24	36	60	5	51
Sioux Lookout, Ont.	35	21	56	1	1	1	2	15	5	17	8	25	1	10
Smith's Falls, Ont.	86	80	166	4	5	2	3	32	40	38	48	86	9	64
Souris, Man.	32	29	61	1	1	1	–	7	6	9	7	16	1	17
Southampton, Ont.	14	13	27	1	1	1	–	11	4	13	5	18	3	19
Springhill, N.S.	92	102	194	14	6	–	1	26	26	40	33	73	5	45
Stellarton, N.S.	44	30	74	2	1	2	1	23	10	27	12	39	2	46
Stettler, Alta.	25	27	52	2	1	1	–	7	1	10	2	12	3	57
Stonewall, Man.	13	11	24	–	–	–	–	4	7	4	7	11	1	3
Strathroy, Ont.	32	45	77	4	–	–	1	30	33	34	34	68	3	31
Sturgeon Falls, Ont.	129	109	238	20	12	2	4	9	12	31	28	59	6	35
Sudbury, Ont.	196	177	373	18	12	6	7	79	45	103	64	167	24	118
Summerside, P.E.I.	36	27	63	5	5	2	1	19	25	26	31	57	1	39
Sunny Brae, N.B.	12	15	27	1	1	–	1	3	–	4	2	6	2	16
Sussex, N.B.	28	18	46	4	–	3	1	16	20	23	21	44	–	32
Sydney Mines, N.S.	124	116	240	13	17	2	7	36	34	51	58	109	11	43
Taber, Alta.	27	31	58	3	3	1	–	3	5	7	8	15	3	9
Terrebonne, Que.	48	26	74	6	1	–	1	12	13	18	15	33	–	16
The Pas, Man.	29	30	59	3	3	1	–	7	5	11	8	19	1	34
Thessalon, Ont.	33	35	68	2	4	1	–	10	6	13	10	23	3	18
Thorold, Ont.	59	64	123	3	5	2	–	17	16	22	21	43	10	47
Tilbury, Ont.	17	16	33	2	1	–	–	6	5	8	6	14	–	47
Tillsonburg, Ont.	34	29	63	1	1	1	1	18	24	20	26	46	8	38
Timmins, Ont.	274	240	514	40	36	6	9	53	22	99	67	166	10	152
Transcona, Man.	59	57	116	6	4	4	1	4	6	14	11	25	5	18
Trenton, N.S.	30	24	54	2	–	–	–	9	7	11	7	18	1	7
Trenton, Ont.	57	73	130	5	7	3	2	29	18	37	27	64	3	57
Trois Pistoles, Que.	48	53	101	8	6	2	5	8	17	18	28	46	4	20
Truro, N.S.	102	115	217	8	11	–	4	54	39	62	54	116	5	117
Tuxedo, Man.	4	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vankleek Hill, Ont.	16	25	41	1	3	–	–	14	14	15	17	32	1	19
Vegreville, Alta.	91	104	195	8	6	4	6	11	5	23	17	40	4	31
Vermilion, Alta.	35	36	71	5	1	–	–	11	6	16	7	23	1	50
Victoriaville, Que.	74	70	144	7	7	4	5	14	21	25	33	58	2	32
Virden, Man.	31	35	66	1	3	–	1	18	4	19	8	27	1	26
Walkerton, Ont.	25	18	43	1	–	–	1	13	25	14	26	40	1	16
Walkerville, Ont.	59	57	116	3	4	–	–	18	17	21	21	42	5	171
Wallaceburg, Ont.	63	66	129	6	7	1	2	24	23	31	32	63	3	49
Waterloo, Ont.	80	76	156	5	2	–	2	19	30	24	34	58	6	66
Waterloo, Que.	27	25	52	2	1	2	1	8	14	12	16	28	1	20
Watrous, Sask.	7	16	23	1	–	2	–	10	6	13	6	19	–	8
Wedgeport, N.S.	22	18	40	1	1	1	1	5	5	7	7	14	1	4
Weston, Ont.	28	32	60	3	2	–	2	86	73	89	77	166	1	34
Westville, N.S.	47	49	96	4	2	2	2	17	19	23	23	46	2	20
Whitby, Ont.	20	22	42	–	2	–	–	71	73	71	75	146	2	33
Wiarton, Ont.	37	23	60	–	–	–	–	6	8	6	8	14	5	16
Windsor, N.S.	42	43	85	3	1	3	–	13	19	19	20	39	2	45
Windsor, Que.	43	57	100	6	6	2	3	6	13	14	22	36	3	26
Wingham, Ont.	29	24	53	1	3	–	–	18	10	19	13	32	6	25
Wolfville, N.S.	42	31	73	6	3	–	3	23	26	29	32	61	2	37
Woodstock, Ont.	38	30	68	3	4	3	1	39	37	45	42	87	1	161
Yarmouth, N.S.	79	73	152	5	6	4	6	66	55	75	67	142	12	98
Yorkton, Sask.	64	61	125	4	7	6	5	27	14	37	26	63	3	101

BIRTHS

NAISSANCES

TABLE 3—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1926

TABLEAU 3—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants et les mort-nés, par sexe et par provinces, 1926

Classification of births — Classification des naissances		Canada(1)	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
Cases of twins—Naissances doubles (jumeaux)		**2,970**	**18**	**128**	**123**	**1,021**	**853**	**184**	**303**	**203**	**137**
Two males (both living)—Deux garçons (tous deux vivants)		858	3	34	38	302	243	53	85	60	40
One male and one female (both living)—Un garçon et une fille(tous deux vivants)		917	6	41	34	321	250	57	100	67	38
Two females (both living)—Deux filles (toutes deux vivantes)		907	7	41	41	322	255	56	90	60	35
One male living and one male stillborn—Un garçon vivant et un garçon mort-né		67	–	–	4	18	20	3	14	4	4
One male living and one female stillborn—Un garçon vivant et une fille mort-née		26	2	–	1	4	12	3	–	2	2
One male stillborn and one female living—Un garçon mort-né et une fille vivante		37	–	3	2	10	10	3	4	2	3
One female living and one female stillborn—Une fille vivante et une fille mort-née		68	–	3	2	13	29	7	5	3	6
Two males (both stillborn)—Deux garçons (tous deux mort-nés)		48	–	3	–	19	16	1	2	2	5
One male and one female (both stillborn)—Un garçon, et une fille (tous deux mort-nés)		17	–	2	–	4	8	–	–	1	2
Two females (both stillborn)—Deux filles (toutes deux mort-nées)		25	–	1	1	5	10	1	3	2	2
Cases of triplets—Naissances triples		**36**	**1**	**–**	**1**	**18**	**10**	**3**	**2**	**–**	**1**
Three males (all living)—Trois garçons (tous vivants)		9	–	–	1	3	2	1	2	–	–
Two males and one female (all living)—Deux garçons et une fille (tous vivants)		8	–	–	–	2	5	1	–	–	–
One male and two females (all living)—Un garçon et deux filles (tous vivants)		11	1	–	–	6	2	1	–	–	1
Three females (all living)—Trois filles (toutes vivantes)		5	–	–	–	5	–	–	–	–	–
One male living, one female living and one female stillborn—Un garçon vivant, une fille vivante et une fille mort-née		2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
One female living and two females stillborn—Une fille vivante et deux filles mort-nées		1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Total multiple births—Total, naissances multiples.	**No.**	**3,006**	**19**	**128**	**124**	**1,039**	**863**	**187**	**305**	**203**	**138**
	M.	**2,999**	**15**	**120**	**124**	**1,040**	**857**	**183**	**312**	**204**	**144**
	F.	**3,049**	**24**	**136**	**125**	**1,056**	**879**	**194**	**300**	**202**	**133**
Total single stillbirths—Total, naissances simples, enfants mort-nés.	**No.**	**6,723**	**34**	**338**	**231**	**1,836**	**2,672**	**414**	**523**	**397**	**278**
	M.	**3,899**	**24**	**195**	**133**	**1,102**	**1,517**	**240**	**304**	**231**	**153**
	F.	**2,824**	**10**	**143**	**98**	**734**	**1,155**	**174**	**219**	**166**	**125**
Total single living births—Total, naissances simples, enfants vivants.	**No.**	**227,084**	**1,715**	**10,742**	**10,102**	**80,173**	**66,021**	**14,304**	**20,137**	**14,071**	**9,819**
	M.	**117,081**	**872**	**5,529**	**5,176**	**41,505**	**33,955**	**7,423**	**10,361**	**7,217**	**5,043**
	F.	**110,003**	**843**	**5,213**	**4,926**	**38,668**	**32,066**	**6,881**	**9,776**	**6,854**	**4,776**
Total confinements—Total des accouchements.		**236,813**	**1,768**	**11,208**	**10,457**	**83,048**	**69,556**	**14,905**	**20,965**	**14,671**	**10,235**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban for each province, 1926

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces, 1926

Province	Total	Months—Mois												
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Canada [1]	**232,750**	**19,317**	**18,284**	**21,356**	**21,064**	**20,706**	**19,464**	**19,907**	**19,682**	**19,145**	**18,512**	**17,402**	**17,911**
Rural—Rurales	**118,925**	**9,654**	**9,363**	**11,204**	**11,072**	**10,772**	**9,917**	**10,263**	**9,967**	**9,716**	**9,202**	**8,752**	**8,043**
Urban—Urbaines	**113,825**	**9,663**	**8,921**	**10,152**	**9,992**	**9,934**	**9,547**	**9,644**	**9,715**	**9,429**	**9,310**	**8,650**	**8,868**
Prince Edward Island	1,752	152	126	167	150	138	140	190	173	140	148	114	114
Rural—Rurales	1,401	128	104	133	121	112	104	155	141	102	124	87	90
Urban—Urbaines	351	24	22	34	29	26	36	35	32	38	24	27	24
Nova Scotia	10,980	863	893	979	954	959	920	934	912	947	915	864	840
Rural—Rurales	5,748	432	459	529	496	485	486	521	475	491	499	435	440
Urban—Urbaines	5,232	431	434	450	458	474	434	413	437	456	416	429	400
New Brunswick	10,340	817	863	1,040	986	958	892	907	886	797	727	706	761
Rural—Rurales	7,065	522	614	728	690	666	606	619	578	559	476	490	517
Urban—Urbaines	3,275	295	249	312	296	292	286	288	308	238	251	216	244
Quebec	82,165	6,893	6,472	7,772	7,754	7,305	6,873	6,959	6,747	6,735	6,333	6,043	6,279
Rural—Rurales	42,228	3,433	3,353	4,080	4,202	3,957	3,530	3,603	3,404	3,452	3,120	2,962	3,132
Urban—Urbaines	39,937	3,460	3,119	3,692	3,552	3,348	3,343	3,356	3,343	3,283	3,213	3,081	3,147
Ontario	67,617	5,552	5,232	6,062	5,995	6,248	5,788	5,847	5,740	5,611	5,538	4,946	5,058
Rural—Rurales	26,798	2,170	1,985	2,533	2,424	2,495	2,329	2,307	2,307	2,198	2,141	1,966	1,943
Urban—Urbaines	40,819	3,382	3,247	3,529	3,571	3,753	3,459	3,540	3,433	3,413	3,397	2,980	3,115
Manitoba	14,661	1,190	1,197	1,316	1,275	1,250	1,179	1,249	1,229	1,266	1,134	1,191	1,185
Rural—Rurales	7,942	623	646	706	682	703	603	709	653	696	620	643	658
Urban—Urbaines	6,719	567	551	610	593	547	576	540	576	570	514	548	527
Saskatchewan	20,716	1,734	1,610	1,847	1,803	1,726	1,673	1,751	1,808	1,704	1,711	1,617	1,732
Rural—Rurales	16,059	1,322	1,278	1,461	1,397	1,346	1,332	1,351	1,382	1,332	1,263	1,249	1,346
Urban—Urbaines	4,657	412	332	386	406	380	341	400	426	372	448	368	386
Alberta	14,456	1,254	1,097	1,227	1,291	1,290	1,171	1,224	1,282	1,127	1,197	1,165	1,131
Rural—Rurales	8,456	745	651	715	771	761	670	722	743	650	713	661	654
Urban—Urbaines	6,000	509	446	512	520	529	501	502	539	477	484	504	477
British Columbia	10,063	862	794	946	856	832	828	846	905	818	809	756	811
Rural—Rurales	3,228	279	273	319	289	247	257	276	284	236	246	259	263
Urban—Urbaines	6,835	583	521	627	567	585	571	570	621	582	563	497	548

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over according to the census of 1921, "Rural" the remaining parts—"Urbaines" comprend les cités et villes ayant une pouplation de 1,000 habitants et au-dessus selon le recensement de 1921, le reste est inclus avec "Rurales".

TABLE 5—Total births (exclusive of stillbirths) and births in public institutions, showing the number of mothers non-resident in the province, 1926

TABLEAU 5—Total des naissances (mort-nés exclus) et naissances dans les institutions publiques, attribuées aux mères non domiciliées dans la province, 1926

Province	In public institutions and elsewhere — Dans les institutions publiques et ailleurs		In public institutions — Dans les institutions publiques	
	Total	Births to mothers non resident of province — Naissances, mères non domiciliées dans la province	Total	Births to mothers non resident of province — Naissances, mères non domiciliées dans la province
Prince Edward Island	1,752	15	48	2
Nova Scotia	10,980	92	804	13
New Brunswick	10,340	121	875	68
Quebec	82,165	125	3,982	20
Ontario	67,617	698	16,849	378
Manitoba	14,661	241	4,596	196
Saskatchewan	20,716	170	4,669	113
Alberta	14,456	121	4,841	81
British Columbia	10,063	84	4,857	64

TABLE 6—Births (exclusive of stillbirths) to resident and non-resident mothers and births in public institutions, in cities, and towns of 5,000 population and over, 1926

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	All births—Toutes naissances			
		Total	To resident mothers — Mères domiciliées	To mothers non-resident in city or town where birth occurred who were — Mères non domiciliées dans la cité ou ville de la naissance et	
				Resident in province — Domiciliées dans la province	Non-resident in province — Non domiciliées dans la province
	Prince Edward Island—				
	City—Cité				
1	Charlottetown	288	229	52	7
	Nova Scotia—				
	Cities—Cités				
2	Glace Bay	602	545	54	3
3	Halifax	1,359	1,180	161	18
4	Sydney	453	410	43	–
	Towns—Villes				
5	Amherst	122	102	17	3
6	Dartmouth	176	169	6	1
7	New Glasgow	228	147	80	1
8	New Waterford	194	189	5	–
9	North Sydney	175	171	2	2
10	Springhill	194	163	28	3
11	Stellarton	74	63	11	–
12	Sydney Mines	240	227	10	3
13	Truro	217	186	27	4
14	Yarmouth	152	118	32	2
	New Brunswick—				
	Cities—Cités				
15	Fredericton	169	135	32	2
16	Moncton	522	464	48	10
17	St. John	1,097	1,006	76	15
	Town—Ville				
18	Campbellton	250	218	19	13
	Quebec—				
	Cities—Cités				
19	Granby	243	242	1	–
20	Grand'Mère	261	258	3	–
21	Hull	1,019	1,006	8	5
22	Joliette	366	362	3	1
23	Lachine	426	416	9	1
24	Lévis	290	283	6	1
25	Montreal	19,650	19,253	365	32
26	Outremont	126	125	1	–
27	Quebec	4,164	4,084	75	5
28	Rivière du Loup	277	272	5	–
29	St. Hyacinthe	296	293	3	–
30	St. Jean	329	321	4	4
31	Shawinigan Falls	620	614	6	–
32	Sherbrooke	717	675	39	3
33	Sorel	294	291	2	1
34	Thetford Mines	350	342	8	–
35	Trois-Rivières	1,234	1,220	14	–
36	Valleyfield	307	290	13	4
37	Verdun	996	988	8	–
38	Westmount	54	54	–	–
	Towns—Villes				
39	Cap de la Madeleine	423	399	24	–
40	Chicoutimi	510	507	3	–
41	La Tuque	286	275	10	1
42	Magog	183	180	3	–
43	St. Jérôme	313	309	4	–
	Ontario—				
	Cities—Cités				
44	Belleville	347	296	48	3
45	Brantford	610	534	71	5
46	Chatham	436	277	139	20
47	Fort William	642	557	82	3
48	Galt	260	208	48	4
49	Guelph	405	344	55	6
50	Hamilton	2,774	2,549	203	22
51	Kingston	525	413	104	8
52	Kitchener	689	615	70	4
53	London	1,331	1,127	186	18
54	Niagara Falls	455	404	45	6
55	North Bay	423	382	38	3
56	Oshawa	512	463	49	–

TABLEAU 6—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le domicile des mères, et naissances dans les institutions publiques, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926

Births in public institutions — Naissances dans les institutions publiques				Births elsewhere than in public institutions — Naissances ailleurs que dans les institutions publiques				
Total	To resident mothers — Mères domiciliées	To mothers non-resident in city or town where birth occurred who were — Mères non domiciliées dans la cité ou ville de la naissance et		Total	To resident mothers — Mères domiciliées	To mothers non-resident in city or town where birth occurred who were — Mères non domiciliées dans la cité ou ville de la naissance et		No.
		Resident in province — Domiciliées dans la province	Non-resident in province — Non domiciliées dans la province			Resident in province — Domiciliées dans la province	Non-resident in province — Non domiciliées dans la province	
35	20	13	2	253	209	39	5	1
87	65	20	2	515	480	34	1	2
72	39	29	4	1,287	1,141	132	14	3
188	155	33	-	265	255	10	-	4
17	8	9	-	105	94	8	3	5
-	-	-	-	176	169	6	1	6
117	41	75	1	111	106	5	-	7
27	23	4	-	167	166	1	-	8
3	2	1	-	172	169	1	2	9
48	23	23	2	146	140	5	1	10
-	-	-	-	74	63	11	-	11
4	3	1	-	236	224	9	3	12
32	18	13	1	185	168	14	3	13
38	20	16	2	114	98	16	-	14
49	28	19	2	120	107	13	-	15
120	73	40	7	402	391	8	3	16
346	270	68	8	751	736	8	7	17
69	48	14	7	181	170	5	6	18
-	-	-	-	243	242	1	-	19
3	1	2	-	258	257	1	-	20
6	4	2	-	1,013	1,002	6	5	21
2	1	1	-	364	361	2	1	22
24	18	6	-	402	398	3	1	23
-	-	-	-	290	283	6	1	24
3,231	2,921	290	20	16,419	16,332	75	12	25
1	-	1	-	125	125	-	-	26
497	435	61	1	3,667	3,649	14	4	27
2	1	1	-	275	271	4	-	28
1	1	-	-	295	292	3	-	29
8	5	2	1	321	316	2	3	30
12	12	-	-	608	602	6	-	31
70	45	24	1	647	630	15	2	32
-	-	-	-	294	291	2	1	33
-	-	-	-	350	342	8	-	34
54	45	9	-	1,180	1,175	5	-	35
-	-	-	-	307	290	13	4	36
2	1	1	-	994	987	7	-	37
-	-	-	-	54	54	-	-	38
-	-	-	-	423	399	24	-	39
-	-	-	-	510	507	3	-	40
8	5	3	-	278	270	7	1	41
1	-	1	-	182	180	2	-	42
-	-	-	-	313	309	4	-	43
173	124	46	3	174	172	2	-	44
311	240	68	3	299	294	3	2	45
243	99	130	14	193	178	9	6	46
236	179	55	2	406	378	27	1	47
129	84	44	1	131	124	4	3	48
159	105	50	4	246	239	5	2	49
1,252	1,062	177	13	1,522	1,487	26	9	50
259	157	96	6	266	256	8	2	51
231	169	60	2	458	446	10	2	52
776	605	157	14	555	522	29	4	53
138	97	36	5	317	307	9	1	54
86	61	24	1	337	321	14	2	55
182	140	42	-	330	323	7	-	56

TABLE 6—Births (exclusive of stillbirths) to resident and non-resident mothers and births in public institutions, in cities, and towns of 5,000 population and over, 1926—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	All births—Toutes naissances			
		Total	To resident mothers — Mères domiciliées	To mothers non-resident in city or town where birth occurred who were — Mères non domiciliées dans la cité ou ville de la naissance et	
				Resident in province — Domiciliées dans la province	Non-resident in province — Non domiciliées dans la province
	Ontario—con.-fin				
	Cities–Con.—*Cités*–fin				
57	Ottawa	2,869	2,428	282	159
58	Owen Sound	317	260	54	3
59	Peterborough	535	438	96	1
60	Port Arthur	498	400	96	2
61	St. Catharines	592	474	106	12
62	St. Thomas	334	277	52	5
63	Sarnia	376	328	43	5
64	Sault Ste. Marie	552	490	54	8
65	Stratford	366	320	43	3
66	Toronto	11,185	10,502	600	83
67	Welland	264	222	40	2
68	Windsor	2,122	1,819	276	27
69	Woodstock	214	159	54	1
	Towns—Villes				
70	Barrie	184	129	55	–
71	Brockville	189	132	50	7
72	Cobourg	114	87	27	–
73	Collingwood	110	87	22	1
74	Cornwall	411	324	82	5
75	Eastview	184	180	2	2
76	Ford City	353	348	1	4
77	Hawkesbury	200	195	4	1
78	Ingersoll	107	72	33	2
79	Kenora	190	138	45	7
80	Lindsay	150	117	31	2
81	Midland	210	189	17	4
82	Orillia	244	153	89	2
83	Pembroke	283	222	47	14
84	Preston	110	104	5	1
85	Smith's Falls	166	133	30	3
86	Sudbury	373	303	68	2
87	Trenton	130	123	6	1
88	Walkerville	116	112	4	–
89	Waterloo	156	154	2	–
	Manitoba—				
	Cities—Cités				
90	Brandon	387	301	78	8
91	Portage la Prairie	201	129	71	1
92	St. Boniface	761	359	384	18
93	Winnipeg	4,495	3,450	865	180
	Saskatchewan—				
	Cities—Cités				
94	Moose Jaw	649	459	187	3
95	Prince Albert	279	158	120	1
96	Regina	1,093	792	295	6
97	Saskatoon	909	658	234	17
	Town—Ville				
98	Yorkton	125	92	32	1
	Alberta—				
	Cities—Cités				
99	Calgary	1,568	1,243	306	19
100	Edmonton	1,858	1,341	482	35
101	Lethbridge	349	219	124	6
102	Medicine Hat	307	179	113	15
	British Columbia—				
	Cities—Cités				
103	Nanaimo	215	160	53	2
104	Nelson	121	80	38	3
105	New Westminster	506	303	199	4
106	North Vancouver	178	134	44	–
107	Prince Rupert	121	97	23	1
108	Vancouver	3,102	2,735	336	31
109	Victoria	712	557	141	14

TABLEAU 6—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le domicile des mères, et naissances dans les institutions publiques, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926—*fin*

Births in public institutions — Naissances dans les institutions publiques				Births elsewhere than in public institutions — Naissances ailleurs que dans les institutions publiques				No.
Total	To resident mothers — Mères domiciliées	To mothers non-resident in city or town where birth occurred who were — Mères non domiciliées dans la cité ou ville de la naissance et		Total	To resident mothers — Mères domiciliées	To mothers non-resident in city or town where birth occurred who were — Mères non domiciliées dans la cité ou ville de la naissance et		
		Resident in province — Domiciliées dans la province	Non-resident in province — Non domiciliées dans la province			Resident in province — Domiciliées dans la province	Non-resident in province — Non domiciliées dans la province	
1,505	1,098	262	145	1,364	1,330	20	14	57
135	95	39	1	182	165	15	2	58
339	243	95	1	196	195	1	–	59
235	162	72	1	263	238	24	1	60
298	203	88	7	294	271	18	5	61
189	138	47	4	145	139	5	1	62
155	115	38	2	221	213	5	3	63
130	98	28	4	422	392	26	4	64
148	108	38	2	218	212	5	1	65
5,184	4,633	499	52	6,001	5,869	101	31	66
65	33	30	2	199	189	10	–	67
905	635	250	20	1,217	1,184	26	7	68
110	57	52	1	104	102	2	–	69
96	50	46	–	88	79	9	–	70
146	90	50	6	43	42	–	1	71
51	26	25	–	63	61	2	–	72
45	25	19	1	65	62	3	–	73
214	130	80	4	197	194	2	1	74
1	1	–	–	183	179	2	2	75
2	2	–	–	351	346	1	4	76
9	6	3	–	191	189	1	1	77
48	15	31	2	59	57	2	–	78
98	66	29	3	92	72	16	4	79
67	37	29	1	83	80	2	1	80
65	49	14	2	145	140	3	2	81
156	73	82	1	88	80	7	1	82
99	49	36	14	184	173	11	–	83
20	17	3	–	90	87	2	1	84
96	66	28	2	70	67	2	1	85
102	54	46	2	271	249	22	–	86
–	–	–	–	130	123	6	1	87
–	–	–	–	116	112	4	–	88
–	–	–	–	156	154	2	–	89
177	100	70	7	210	201	8	1	90
109	45	63	1	92	84	8	–	91
568	173	378	17	193	186	6	1	92
3,024	2,046	816	162	1,471	1,404	49	18	93
431	250	178	3	218	209	9	–	94
221	102	118	1	58	56	2	–	95
762	481	277	4	331	311	18	2	96
526	307	207	12	383	351	27	5	97
70	40	30	–	55	52	2	1	98
1,069	803	250	16	499	440	56	3	99
1,291	843	418	30	567	498	64	5	100
177	86	85	6	172	133	39	–	101
216	98	104	14	91	81	9	1	102
63	27	35	1	152	133	18	1	103
88	53	33	2	33	27	5	1	104
386	194	189	3	120	109	10	1	105
83	50	33	–	95	84	11	–	106
87	65	21	1	34	32	2	–	107
2,208	1,875	306	27	894	860	30	4	108
333	235	88	10	379	322	53	4	109

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, for provinces, cities and towns of 5,000 population and over, 1926

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total births — Total des naissances			Legitimate — Légitimes			Illegitimate — Illégitimes		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada(1)	**119,863**	**112,887**	**232,750**	**116,683**	**109,946**	**226,629**	**3,180**	**2,941**	**6,121**
Prince Edward Island	887	865	1,752	866	845	1,711	21	20	41
Nova Scotia	5,638	5,342	10,980	5,376	5,123	10,499	262	219	481
New Brunswick	5,294	5,046	10,340	5,151	4,922	10,073	143	124	267
Quebec	42,475	39,690	82,165	41,404	38,706	80,110	1,071	984	2,055
Ontario	34,742	32,875	67,617	33,820	31,974	65,794	922	901	1,823
Manitoba	7,598	7,063	14,661	7,357	6,838	14,195	241	225	466
Saskatchewan	10,651	10,065	20,716	10,447	9,879	20,326	204	186	390
Alberta	7,410	7,046	14,456	7,200	6,852	14,052	210	194	404
British Columbia	5,168	4,895	10,063	5,062	4,807	9,869	106	88	194
Cities and towns 5,000 and over—Cités et villes de 5,000 et plus	**47,505**	**44,290**	**91,795**	**45,270**	**42,197**	**87,467**	**2,235**	**2,093**	**4,328**
Amherst, N.S.	65	57	122	56	56	112	9	1	10
Barrie, Ont.	99	85	184	93	84	177	6	1	7
Belleville, Ont.	189	158	347	183	152	335	6	6	12
Brandon, Man.	200	187	387	193	186	379	7	1	8
Brantford, Ont.	306	304	610	302	298	600	4	6	10
Brockville, Ont.	103	86	189	101	83	184	2	3	5
Calgary, Alta.	799	769	1,568	746	727	1,473	53	42	95
Campbellton, N.B.	130	120	250	127	117	244	3	3	6
Cap de la Madeleine, Que.	217	206	423	217	206	423	–	–	–
Charlottetown, P.E.I.	130	158	288	127	149	276	3	9	12
Chatham, Ont.	223	213	436	212	206	418	11	7	18
Chicoutimi, Que.	257	253	510	256	251	507	1	2	3
Cobourg, Ont.	47	67	114	46	64	110	1	3	4
Collingwood, Ont.	50	60	110	48	56	104	2	4	6
Cornwall, Ont.	204	207	411	196	203	399	8	4	12
Dartmouth, N.S.	79	97	176	78	94	172	1	3	4
Eastview, Ont.	87	97	184	85	95	180	2	2	4
Edmonton, Alta.	961	897	1,858	897	836	1,733	64	61	125
Ford City, Ont.	186	167	353	183	165	348	3	2	5
Fort William, Ont.	318	324	642	312	315	627	6	9	15
Fredericton, N.B.	84	85	169	76	82	158	8	3	11
Galt, Ont.	142	118	260	140	115	255	2	3	5
Glace Bay, N.S.	286	316	602	281	308	589	5	8	13
Granby, Que.	129	114	243	128	113	241	1	1	2
Grand Mère, Que.	129	132	261	129	132	261	–	–	–
Guelph, Ont.	206	199	405	202	195	397	4	4	8
Halifax, N.S.	711	648	1,359	652	613	1,265	59	35	94
Hamilton, Ont.	1,415	1,359	2,774	1,367	1,304	2,671	48	55	103
Hawkesbury, Ont.	108	92	200	108	91	199	–	1	1
Hull, Que.	517	502	1,019	511	495	1,006	6	7	13
Ingersoll, Ont.	46	61	107	45	61	106	1	–	1
Joliette, Que.	187	179	366	187	178	365	–	1	1
Kenora, Ont.	95	95	190	94	94	188	1	1	2
Kingston, Ont.	266	259	525	248	245	493	18	14	32
Kitchener, Ont.	362	327	689	352	313	665	10	14	24
Lachine, Que.	228	198	426	227	198	425	1	–	1
La Tuque, Que.	153	133	286	152	133	285	1	–	1
Lethbridge, Alta.	194	155	349	191	154	345	3	1	4
Lévis, Que.	154	136	290	153	136	289	1	–	1
Lindsay, Ont.	75	75	150	75	72	147	–	3	3
London, Ont.	705	626	1,331	658	575	1,233	47	51	98
Magog, Que.	98	85	183	98	84	182	–	1	1
Medicine Hat, Alta.	159	148	307	154	142	296	5	6	11
Midland, Ont.	104	106	210	102	104	206	2	2	4
Moncton, N.B.	256	266	522	246	257	503	10	9	19
Montreal, Que.	10,360	9,290	19,650	9,723	8,691	18,414	637	599	1,236
Moose Jaw, Sask.	331	318	649	319	305	624	12	13	25
Nanaimo, B.C.	105	110	215	103	108	211	2	2	4
Nelson, B.C.	60	61	121	60	61	121	–	–	–
New Glasgow, N.S.	131	97	228	126	90	216	5	7	12
New Waterford, N.S.	104	90	194	101	88	189	3	2	5
New Westminster, B.C.	253	253	506	251	251	502	2	2	4
Niagara Falls, Ont.	239	216	455	233	211	444	6	5	11
North Bay, Ont.	208	215	423	204	206	410	4	9	13
North Sydney, N.S.	96	79	175	89	73	162	7	6	13
North Vancouver, B.C.	96	82	178	95	82	177	1	–	1
Orillia, Ont.	118	126	244	115	123	238	3	3	6
Oshawa, Ont.	260	252	512	256	248	504	4	4	8
Ottawa, Ont.	1,486	1,383	2,869	1,360	1,269	2,629	126	114	240
Outremont, Que.	59	67	126	59	67	126	–	–	–
Owen Sound, Ont.	168	149	317	161	146	307	7	3	10
Pembroke, Ont.	137	146	283	131	142	273	6	4	10
Peterborough, Ont.	269	266	535	264	262	526	5	4	9
Portage la Prairie, Man.	114	87	201	111	85	196	3	2	5
Port Arthur, Ont.	244	254	498	237	250	487	7	4	11
Preston, Ont.	61	49	110	61	48	109	–	1	1
Prince Albert, Sask.	153	126	279	149	121	270	4	5	9

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction. — Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 5,000 habitants et plus, 1926

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total births — Total des naissances			Legitimate — Légitimes			Illegitimate — Illégitimes		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Cities and towns 5,000 and over–con.—**Cités et villes de 5,000 et plus**–fin									
Prince Rupert, B.C.	64	57	121	62	56	118	2	1	3
Quebec, Que.	2,172	1,992	4,164	1,920	1,777	3,697	252	215	467
Regina, Sask.	580	513	1,093	545	470	1,015	35	43	78
Rivière du Loup, Que.	138	139	277	138	138	276	–	1	1
St. Boniface, Man.	373	388	761	370	387	757	3	1	4
St. Catharines, Ont.	307	285	592	304	279	583	3	6	9
St. Hyacinthe, Que.	172	124	296	170	123	293	2	1	3
St. Jean, Que.	167	162	329	166	157	323	1	5	6
St. Jérôme, Que.	139	174	313	139	173	312	–	1	1
St. John, N.B.	570	527	1,097	532	494	1,026	38	33	71
St. Thomas, Ont.	169	165	334	166	161	327	3	4	7
Sarnia, Ont.	191	185	376	189	178	367	2	7	9
Saskatoon, Sask.	491	418	909	460	396	856	31	22	53
Sault Ste. Marie, Ont.	288	264	552	280	258	538	8	6	14
Shawinigan Falls, Que.	320	300	620	320	299	619	–	1	1
Sherbrooke, Que.	382	335	717	373	326	699	9	9	18
Smith's Falls, Ont.	86	80	166	85	78	163	1	2	3
Sorel, Que.	149	145	294	148	142	290	1	3	4
Springhill, N.S.	92	102	194	87	94	181	5	8	13
Stellarton, N.S.	44	30	74	44	29	73	–	1	1
Stratford, Ont.	189	177	366	186	172	358	3	5	8
Sudbury, Ont.	196	177	373	190	175	365	6	2	8
Sydney, N.S.	238	215	453	220	201	421	18	14	32
Sydney Mines, N.S.	124	116	240	122	112	234	2	4	6
Thetford Mines, Que.	179	171	350	179	171	350	–	–	–
Toronto, Ont.	5,684	5,501	11,185	5,473	5,259	10,732	211	242	453
Trenton, Ont.	57	73	130	56	71	127	1	2	3
Trois Rivières, Que.	638	596	1,234	602	573	1,175	36	23	59
Truro, N.S.	102	115	217	93	108	201	9	7	16
Valleyfield, Que.	148	159	307	143	155	298	5	4	9
Vancouver, B.C.	1,612	1,490	3,102	1,556	1,448	3,004	56	42	98
Verdun, Que.	517	479	996	516	475	991	1	4	5
Victoria, B.C.	358	354	712	351	346	697	7	8	15
Walkerville, Ont.	59	57	116	58	57	115	1	–	1
Waterloo, Ont.	80	76	156	78	75	153	2	1	3
Welland, Ont.	141	123	264	139	121	260	2	2	4
Westmount, Que.	29	25	54	29	25	54	–	–	–
Windsor, Ont.	1,161	961	2,122	1,133	946	2,079	28	15	43
Winnipeg, Man.	2,331	2,164	4,495	2,161	2,003	4,164	170	161	331
Woodstock, Ont.	114	100	214	114	100	214	–	–	–
Yarmouth, N.S.	79	73	152	70	65	135	9	8	17
Yorkton, Sask.	64	61	125	61	60	121	3	1	4

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926

CANADA[1]

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.	31	–	–	–	1	3	12	6	3	3	1	1	–	–	–	–	1	–
2	18 years—ans....	172	–	–	1	5	14	26	54	21	21	9	10	5	2	1	–	1	–
3	19 " "	603	–	–	3	4	33	63	151	151	80	47	28	16	9	4	5	1	3
4	20 " "	1,456	–	–	–	5	37	120	249	290	285	174	111	68	37	18	15	14	7
5	21 " "	2,824	–	–	2	8	57	156	345	480	564	478	287	180	94	63	31	34	13
6	22 " "	4,445	–	–	2	8	54	156	407	606	740	794	684	382	199	154	83	56	35
7	23 " "	6,109	–	1	–	6	42	155	417	640	866	953	994	891	480	230	175	96	62
8	24 " "	7,580	–	–	–	10	31	159	338	605	855	1,014	1,129	1,111	921	518	315	205	125
9	25 " "	8,612	–	–	1	9	28	118	281	501	777	937	1,124	1,259	1,131	990	596	341	201
10	26 " "	10,459	–	–	–	9	27	101	273	476	767	932	1,201	1,257	1,297	1,241	1,205	584	409
11	27 " "	10,170	–	–	–	2	29	65	186	324	514	741	927	1,129	1,207	1,208	1,195	1,043	628
12	28 " "	11,290	–	–	–	4	18	63	168	279	481	648	887	996	1,275	1,190	1,333	1,198	1,084
13	29 " "	11,253	–	–	1	2	21	48	116	251	366	543	685	817	1,062	1,130	1,169	1,126	1,258
14	30 " "	12,169	–	–	–	1	13	34	105	197	353	452	655	713	958	1,098	1,270	1,156	1,343
15	31 " "	10,901	–	–	–	–	3	20	62	136	218	401	466	509	674	815	1,036	973	1,103
16	32 " "	11,395	–	–	–	–	7	26	48	107	194	286	515	486	573	686	958	926	1,187
17	33 " "	10,777	–	–	–	–	7	19	52	88	154	195	342	475	470	566	742	786	983
18	34 " "	10,160	–	–	–	–	2	10	29	62	119	169	214	280	467	435	574	634	782
19	35 " "	10,273	–	–	–	1	–	11	26	42	114	138	204	234	304	543	449	562	729
20	36 " "	10,181	–	–	–	–	2	10	26	47	79	122	141	203	270	324	592	456	597
21	37 " "	8,791	–	–	–	1	2	8	17	30	63	83	109	160	179	250	347	471	417
22	38 " "	9,541	–	–	–	–	1	3	22	26	60	81	104	163	190	260	306	320	561
23	39 " "	8,136	–	–	–	–	1	4	9	29	32	47	80	83	153	168	243	214	320
24	40 " "	7,899	–	–	–	–	2	3	9	13	33	41	58	75	106	138	172	181	264
25	41 " "	5,727	–	–	–	–	2	–	2	10	13	30	30	44	60	68	93	112	153
26	42 " "	6,299	–	–	–	–	1	–	5	10	15	23	45	44	59	94	127	102	147
27	43 " "	5,035	–	–	–	1	1	–	3	4	13	23	29	38	42	39	57	80	119
28	44 " "	4,072	–	–	–	–	–	1	2	4	10	14	17	25	30	45	67	59	76
29	45 " "	3,864	–	–	–	–	1	1	3	4	10	19	12	23	24	50	55	55	66
30	46 " "	3,181	–	–	–	–	1	1	3	6	7	9	12	20	24	29	54	36	44
31	47 " "	2,395	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	8	8	15	18	32	35	41
32	48 " "	2,226	–	–	–	1	–	–	4	3	4	4	4	15	10	16	23	26	39
33	49 " "	1,652	–	–	–	–	–	–	2	2	7	6	8	8	13	9	12	14	24
34	50 " "	1,418	–	–	–	–	1	–	4	1	3	3	6	6	10	14	20	16	21
35	51 " "	830	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	2	1	5	11	11	8	12
36	52 " "	850	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	3	5	6	8	12	14	14
37	53 " "	575	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	3	5	2	5	7
38	54 " "	478	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	4	4	6	7	9	8
39	55 " "	386	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	4	5	4	3
40	56 " "	319	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	3	2	9	7	5
41	57 " "	251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	3	3	5
42	58 " "	191	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	4	3
43	59 " "	134	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	3	2	–	–
44	60 " "	127	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	–	2	1
45	61 " "	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
46	62 " "	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
47	63 " "	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1
49	65 and over—et plus.....	195	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	2	1	1	5	4	6	6
50	Not stated—Non donné.....	985	–	–	–	2	3	6	8	10	10	13	15	10	4	12	9	8	8
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**226,629**	**–**	**1**	**10**	**81**	**444**	**1,399**	**3,435**	**5,467**	**7,844**	**9,443**	**11,157**	**11,760**	**12,380**	**12,480**	**13,420**	**11,987**	**12,917**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	**6,121**	**3**	**10**	**40**	**126**	**274**	**482**	**606**	**621**	**519**	**476**	**410**	**322**	**243**	**208**	**145**	**108**	**117**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	**232,750**	**3**	**11**	**50**	**207**	**718**	**1,881**	**4,041**	**6,088**	**8,363**	**9,919**	**11,567**	**12,082**	**12,623**	**12,688**	**13,565**	**12,095**	**13,034**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exlus) classifiées selon l'âge des parents, 1926

CANADA[1]

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
5	5	5	2	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
10	3	6	3	4	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
26	19	6	9	6	5	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	6
35	20	9	8	5	8	2	3	2	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7
88	58	27	20	12	14	7	2	4	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	4	8
125	79	33	19	17	12	10	8	2	4	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	4	9
244	162	84	73	28	21	19	16	9	6	5	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	8	10
369	221	132	81	60	29	17	22	17	5	7	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	7	11
651	403	202	150	84	60	34	18	21	12	11	5	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	9	12
1,043	657	354	226	136	89	49	32	28	14	10	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	11	13
1,172	1,054	588	409	197	133	94	55	39	32	10	12	6	3	1	1	1	–	–	–	1	–	13	14
1,019	1,076	960	541	346	185	123	82	51	40	23	12	8	4	1	3	1	–	2	–	1	–	7	15
999	1,098	954	877	562	336	191	142	91	71	35	14	11	6	1	–	–	–	1	1	2	–	4	16
906	1,008	894	989	891	485	301	158	109	65	45	14	7	11	2	3	1	–	2	1	–	–	6	17
855	959	755	1,000	934	803	420	274	131	124	48	35	13	6	9	2	–	1	2	1	–	–	11	18
707	915	739	946	952	805	823	400	268	156	90	48	30	9	16	2	1	–	1	–	–	–	8	19
644	797	754	877	833	889	775	794	365	257	149	73	42	25	14	5	9	4	–	–	–	–	6	20
463	586	581	714	706	783	760	702	604	348	189	86	67	27	12	6	2	2	1	–	1	2	12	21
407	553	560	738	705	755	782	853	695	659	353	194	67	60	34	10	7	3	1	1	–	–	7	22
461	419	415	537	586	606	645	660	687	706	493	289	128	66	28	10	7	–	1	–	1	1	7	23
274	504	325	451	497	452	662	693	641	844	589	478	171	133	48	18	10	2	2	3	–	1	6	24
151	227	364	303	334	343	416	525	452	530	448	427	311	152	81	23	15	1	1	2	–	–	4	25
202	215	203	428	302	340	452	572	499	640	450	491	323	299	117	48	23	10	6	1	2	1	3	26
115	191	161	222	333	291	282	388	374	476	406	431	309	315	185	64	26	8	3	1	–	–	5	27
85	119	119	174	209	276	245	246	307	387	335	336	245	283	164	118	44	15	8	4	1	2	–	28
63	115	123	136	138	209	318	256	230	354	308	339	253	260	191	138	79	14	6	2	2	1	6	29
51	71	71	98	134	128	158	282	188	268	285	273	222	248	192	138	72	37	13	3	1	–	2	30
34	69	50	54	94	105	117	151	223	189	171	205	148	216	154	112	65	42	18	8	–	–	3	31
34	49	38	87	75	96	89	146	149	269	147	166	177	191	132	110	44	41	16	14	3	–	4	32
37	41	34	47	49	58	74	87	100	158	160	142	109	131	110	88	56	29	24	9	3	–	1	33
19	43	29	39	41	48	79	79	63	110	112	154	95	124	82	85	58	27	11	9	2	3	1	34
17	16	28	17	35	24	34	40	42	56	59	68	93	72	53	53	27	13	11	8	2	2	2	35
11	26	20	28	34	34	29	48	37	71	59	69	53	95	49	45	30	22	10	8	2	–	2	36
6	14	13	17	21	24	20	28	36	49	36	46	31	48	67	29	26	17	7	9	–	1	–	37
5	8	13	11	16	15	28	31	22	40	26	46	36	32	35	34	14	10	7	1	2	2	–	38
7	10	12	13	12	11	26	30	21	27	23	35	17	28	23	17	26	11	6	6	1	1	2	39
9	8	5	10	17	11	18	17	22	12	20	24	27	24	15	13	11	14	2	5	–	3	–	40
1	8	3	4	9	4	13	17	15	13	21	26	19	22	24	9	4	11	4	1	3	–	–	41
4	6	4	9	6	2	6	8	7	19	11	16	11	16	13	9	10	6	5	5	2	1	–	42
3	4	2	3	8	4	8	9	3	7	12	13	8	10	8	5	9	5	1	1	–	–	–	43
2	5	3	3	3	3	7	6	9	11	9	15	4	12	5	10	3	5	1	–	–	–	–	44
6	4	4	1	4	–	4	5	4	5	2	4	3	6	9	4	2	2	–	–	–	–	–	45
1	2	2	4	–	1	5	2	5	5	6	2	–	4	4	3	2	1	–	–	–	–	–	46
2	1	–	2	2	2	3	3	2	3	5	3	4	2	6	2	2	2	–	2	–	–	1	47
2	–	2	–	2	1	3	4	4	1	1	2	1	4	–	2	1	1	1	–	–	–	–	48
7	5	12	6	13	14	13	6	11	11	13	12	6	12	5	7	7	2	2	1	–	1	–	49
6	11	6	5	5	5	5	8	3	5	2	6	3	3	1	1	1	1	–	–	–	–	790	50
11,386	**11,865**	**9,704**	**10,392**	**9,457**	**8,521**	**8,172**	**7,910**	**6,593**	**7,064**	**5,190**	**4,621**	**3,066**	**2,968**	**1,895**	**1,230**	**698**	**360**	**177**	**107**	**32**	**23**	**973**	
117	**98**	**52**	**58**	**52**	**52**	**54**	**43**	**31**	**32**	**28**	**24**	**10**	**17**	**6**	**5**	**5**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**718**	
11,503	**11,963**	**9,756**	**10,450**	**9,509**	**8,573**	**8,226**	**7,953**	**6,624**	**7,096**	**5,218**	**4,645**	**3,076**	**2,985**	**1,901**	**1,235**	**703**	**362**	**179**	**108**	**34**	**25**	**1,691**	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	5	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
4	20 " "	10	–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–
5	21 " "	30	–	–	–	1	3	–	5	2	4	8	4	1	–	1	–	1	–
6	22 " "	27	–	–	–	–	–	1	4	3	2	3	5	5	–	2	–	1	–
7	23 " "	30	–	–	–	–	–	2	1	6	3	5	1	6	2	–	2	–	1
8	24 " "	42	–	–	–	–	1	1	4	1	5	7	6	6	5	1	1	1	1
9	25 " "	44	–	–	–	–	1	2	2	2	7	–	3	5	9	5	4	1	–
10	26 " "	71	–	–	–	–	–	1	1	5	1	8	8	5	8	2	13	4	7
11	27 " "	59	–	–	–	–	–	–	3	3	–	3	3	7	6	9	10	7	3
12	28 " "	71	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	5	4	14	10	12	4	5
13	29 " "	74	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8	5	7	5	9	6	6	4
14	30 " "	83	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	3	6	5	8	10	8
15	31 " "	78	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4	4	7	8	6	5	4
16	32 " "	106	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	6	6	7	8	13	6
17	33 " "	80	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	2	9	3	5	7	9
18	34 " "	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	5	4	2	3	4	6
19	35 " "	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	2	6	2	–	6
20	36 " "	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	4	2	5
21	37 " "	53	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	5	3	3
22	38 " "	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	4	5	6
23	39 " "	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	4
24	40 " "	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	3	3	3
25	41 " "	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2
26	42 " "	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	1	1
27	43 " "	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
28	44 " "	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
29	45 " "	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
30	46 " "	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
31	47 " "	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
32	48 " "	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
33	49 " "	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
34	50 " "	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–
35	51 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
36	52 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
37	53 " "	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
38	54 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	55 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	56 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
41	57 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
42	58 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	60 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	61 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65 and over—et plus.....	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Not stated—Non donné.....	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**1,711**	–	–	–	**1**	**6**	**9**	**27**	**32**	**32**	**64**	**61**	**78**	**91**	**83**	**106**	**82**	**94**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	**41**	–	–	–	–	**2**	**6**	**6**	**1**	**5**	–	**2**	**5**	**2**	–	**4**	–	–
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	**1,752**	–	–	–	**1**	**8**	**15**	**33**	**33**	**37**	**64**	**63**	**83**	**93**	**83**	**110**	**82**	**94**

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
2	2	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	12
2	9	3	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
14	11	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
9	8	6	5	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
6	17	11	6	3	3	1	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
5	13	4	8	3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
4	5	5	7	10	10	4	3	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
5	3	3	10	12	5	5	3	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
7	3	7	8	5	3	6	5	2	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	20
3	1	2	4	7	1	4	5	5	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	21
2	4	4	12	6	–	5	11	9	11	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
8	3	4	3	4	8	6	3	4	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	8	3	5	2	3	7	4	7	10	5	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	2	3	3	1	6	3	1	3	3	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	25
2	–	4	4	2	3	4	5	2	4	2	5	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	26
1	2	1	–	1	1	1	6	3	6	1	4	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	27
3	–	3	2	1	3	5	3	2	4	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	5	1	2	2	3	1	4	4	2	3	2	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	29
–	1	–	1	2	1	2	4	1	3	1	3	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	2	–	2	1	2	1	2	–	–	1	3	1	1	–	–	1	–	–	–	31
–	2	–	–	1	1	3	–	1	6	2	3	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	32
–	–	–	1	–	1	1	3	–	2	2	3	–	2	1	4	–	–	2	–	–	–	–	33
–	1	1	1	–	3	2	–	–	1	1	2	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	38
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	41
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	50
86	100	80	89	75	65	71	63	54	73	37	44	22	16	27	16	11	6	3	2	–	–	5	
1	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
87	101	80	89	76	66	74	63	54	73	37	44	22	16	27	16	11	6	3	2	–	–	6	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA

	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	18 years—ans....	8	–	–	–	1	–	2	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
3	19 " "	39	–	–	–	–	3	5	3	16	8	–	3	1	–	–	–	–	–	
4	20 " "	99	–	–	–	–	4	10	16	17	16	14	9	10	1	–	–	–	–	
5	21 " "	184	–	–	–	1	3	6	29	27	35	38	18	11	4	3	4	3	1	
6	22 " "	242	–	–	–	1	4	13	23	36	40	48	37	13	9	6	3	2	5	
7	23 " "	302	–	–	–	1	3	12	25	32	45	54	41	39	18	13	6	2	3	
8	24 " "	360	–	–	–	–	3	10	20	32	42	45	63	45	43	20	19	4	5	
9	25 " "	401	–	–	1	1	1	7	10	33	37	45	57	49	47	46	27	20	9	
10	26 " "	425	–	–	–	1	2	2	11	19	38	43	39	45	61	55	46	25	17	
11	27 " "	408	–	–	–	–	1	1	8	12	17	31	47	50	45	53	37	44	19	
12	28 " "	500	–	–	–	–	1	2	8	8	19	40	37	63	52	46	61	45	45	
13	29 " "	499	–	–	–	–	1	5	5	14	18	26	29	32	50	56	69	42	46	
14	30 " "	515	–	–	–	–	1	4	7	7	18	16	25	37	52	45	51	43	48	
15	31 " "	458	–	–	–	–	–	–	4	10	8	18	21	30	26	37	36	39	51	
16	32 " "	497	–	–	–	–	–	–	2	2	10	9	16	32	27	34	34	28	58	
17	33 " "	494	–	–	–	–	–	1	3	3	9	13	17	29	15	31	34	37	50	
18	34 " "	441	–	–	–	–	–	–	–	3	4	8	11	17	25	18	26	21	33	
19	35 " "	449	–	–	–	–	–	–	2	1	1	5	14	10	17	25	23	27	36	
20	36 " "	434	–	–	–	–	–	2	1	5	4	11	10	7	19	13	15	26	16	
21	37 " "	383	–	–	–	1	1	–	1	–	2	4	6	8	14	15	6	17	20	
22	38 " "	425	–	–	–	–	–	–	–	1	7	4	6	6	14	14	13	18	33	
23	39 " "	367	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	4	7	5	7	16	14	18	
24	40 " "	412	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1	2	2	3	10	10	7	22	
25	41 " "	276	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	3	4	7	2	13	
26	42 " "	295	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	3	3	11	7	–	5	
27	44 " "	215	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	5	3	2	3	4	7	
28	44 " "	204	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	5	2	1	3	2	
29	45 " "	205	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	2	4	4	4	2	
30	46 " "	170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	5	3	3	
31	47 " "	135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	2	4	2	
32	48 " "	128	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	3	1	5	4	
33	49 " "	114	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	
34	50 " "	93	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	
35	51 " "	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	5	1	–	
36	52 " "	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
37	53 " "	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
38	54 " "	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
39	55 " "	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
40	56 " "	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
41	57 " "	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
42	58 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
43	59 " "	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
44	60 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	61 " "	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	62 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
47	63 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48	64 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
49	65 and over—et plus.....	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	3	1	
50	Not stated—Non donné.....	8	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**10,499**	–	–	**1**	**7**	**29**	**82**	**190**	**288**	**388**	**479**	**524**	**563**	**567**	**589**	**576**	**499**	**581**	
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	**481**	–	**3**	**4**	**7**	**23**	**50**	**49**	**50**	**40**	**46**	**44**	**35**	**19**	**15**	**21**	**10**	**7**	
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	**10,980**	–	**3**	**5**	**14**	**52**	**132**	**239**	**338**	**428**	**525**	**568**	**598**	**586**	**604**	**597**	**509**	**588**	

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE

Âge de la mère

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
3	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
6	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
10	5	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
13	9	5	2	3	3	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
25	18	12	4	5	2	–	1	3	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	12
40	29	14	7	2	5	5	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
51	44	28	13	8	6	2	3	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	14
42	37	42	26	13	7	4	–	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
47	61	40	37	17	18	9	5	1	4	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
45	43	39	35	46	8	15	6	3	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	17
40	35	37	49	47	23	21	15	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
36	39	34	37	49	20	32	17	9	5	2	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	19
32	30	32	40	38	31	31	25	19	12	10	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	20
27	30	23	30	36	31	25	30	20	23	6	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
17	32	31	35	22	32	39	34	23	24	11	3	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	22
24	24	20	29	24	27	27	26	28	26	20	8	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
22	17	18	26	25	25	38	30	32	48	31	21	6	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	24
6	19	26	10	13	16	29	13	25	20	20	22	10	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	25
13	13	10	18	13	13	24	21	29	36	19	12	14	16	5	2	2	–	–	–	–	–	–	26
4	3	8	13	16	18	9	13	12	22	17	15	11	16	8	1	1	1	–	–	–	–	–	27
6	9	8	5	13	13	6	13	10	20	26	18	12	11	9	5	1	1	–	1	–	–	–	28
7	8	5	6	6	13	23	14	11	12	12	18	14	16	5	8	5	–	–	–	–	–	–	29
4	4	9	4	8	10	11	14	7	18	11	18	8	8	9	5	5	–	1	–	–	–	–	30
4	4	3	5	5	11	8	6	15	9	7	11	7	11	4	6	3	–	–	–	–	–	–	31
2	3	3	–	3	11	8	6	13	12	8	8	12	6	6	3	2	2	1	1	–	–	–	32
7	2	4	4	7	7	6	6	7	11	9	5	4	12	6	3	3	2	1	–	–	–	–	33
1	5	2	5	3	7	4	5	2	7	7	9	6	8	5	3	1	1	2	–	–	1	–	34
2	1	3	–	1	–	3	2	4	1	3	3	6	2	3	2	2	1	1	1	–	–	–	35
–	2	1	3	2	1	1	3	1	4	4	5	3	4	2	2	3	3	–	–	–	–	–	36
–	1	–	1	2	2	–	1	2	3	2	1	3	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	37
1	3	1	2	–	3	6	3	–	–	3	3	3	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	38
–	–	3	1	1	1	2	3	1	3	1	5	1	1	1	3	4	–	–	2	–	–	1	39
–	1	–	1	1	–	1	2	3	–	1	1	5	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	40
–	4	1	–	1	–	2	1	1	–	1	3	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	41
–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	42
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	43
1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	44
2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
1	–	2	1	–	–	1	1	3	–	2	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	49
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	50
548	541	473	452	434	366	399	328	291	339	252	214	143	144	84	53	42	15	8	7	–	1	2	
8	8	6	4	1	2	6	4	5	2	4	4	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
556	549	479	456	435	368	405	332	296	341	256	218	143	147	84	53	43	15	8	7	–	1	2	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	12	–	–	–	–	–	4	3	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–
3	19 " "	36	–	–	–	–	2	2	7	11	5	2	1	–	2	2	1	1	–
4	20 " "	84	–	–	–	–	1	9	19	14	13	12	8	3	2	3	–	–	–
5	21 " "	158	–	–	–	1	10	6	20	32	28	19	17	7	5	3	1	3	2
6	22 " "	244	–	–	–	2	6	11	23	41	39	28	38	21	11	8	6	4	4
7	23 " "	235	–	–	–	–	4	11	24	31	28	43	36	33	8	1	6	3	3
8	24 " "	322	–	–	–	2	5	12	15	26	36	41	43	42	41	21	12	8	6
9	25 " "	360	–	–	–	–	2	6	11	27	46	32	45	50	48	32	18	12	8
10	26 " "	441	–	–	–	–	3	10	18	24	31	46	54	54	44	49	45	19	19
11	27 " "	455	–	–	–	–	5	4	9	16	24	41	46	68	49	55	37	36	24
12	28 " "	450	–	–	–	–	–	7	9	11	25	34	33	41	45	42	49	47	30
13	29 " "	451	–	–	–	–	4	2	4	13	14	19	27	32	39	48	59	46	50
14	30 " "	551	–	–	–	–	1	2	8	10	17	23	40	41	43	44	61	56	51
15	31 " "	426	–	–	–	–	–	2	3	10	8	13	19	27	42	30	41	30	27
16	32 " "	456	–	–	–	–	–	1	3	2	8	10	18	25	24	34	37	34	51
17	33 " "	428	–	–	–	–	–	–	5	6	3	5	12	14	25	28	25	34	31
18	34 " "	469	–	–	–	–	–	–	–	3	6	7	13	15	21	16	24	28	37
19	35 " "	445	–	–	–	–	–	–	2	–	9	4	14	5	15	25	17	27	27
20	36 " "	410	–	–	–	–	–	–	2	3	3	7	3	14	8	19	32	13	16
21	37 " "	375	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	4	12	12	10	13	22	18
22	38 " "	387	–	–	–	–	–	1	–	1	6	4	7	6	7	8	12	12	16
23	39 " "	358	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	6	7	13	8	13	7	11
24	40 " "	384	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	6	9	4	10	9	10
25	41 " "	211	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1	2	6	1	3	5
26	42 " "	290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	6	4	4	8
27	43 " "	226	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	4	1	3	–	1	3	5
28	44 " "	186	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	3	3	7	1	2
29	45 " "	198	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	2	6	2	6	3
30	46 " "	140	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	2	1	2	–
31	47 " "	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	1	–
32	48 " "	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	1	1
33	49 " "	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	1	2	1
34	50 " "	90	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	4	2	–	3
35	51 " "	58	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	3	–
36	52 " "	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	3	–
37	53 " "	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	54 " "	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
39	55 " "	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	56 " "	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
41	57 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
42	58 " "	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
43	59 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–
44	60 " "	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
45	61 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
47	63 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
49	65 and over—et plus	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	2
50	Not stated—Non donné	118	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**10,073**	–	–	–	**5**	**44**	**93**	**190**	**288**	**368**	**403**	**501**	**538**	**538**	**527**	**547**	**485**	**472**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**267**	–	–	**4**	**7**	**14**	**34**	**25**	**37**	**18**	**22**	**19**	**15**	**13**	**12**	**5**	**5**	**3**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**10,340**	–	–	**4**	**12**	**58**	**127**	**215**	**325**	**386**	**425**	**520**	**553**	**551**	**539**	**552**	**490**	**475**

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
4	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
8	4	6	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
13	5	2	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10
13	10	5	7	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
31	26	7	3	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	12
39	23	11	7	11	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
47	32	29	18	5	7	6	5	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
42	45	28	20	13	9	6	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
43	35	36	33	25	6	10	6	9	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
40	47	19	43	36	23	13	7	3	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
49	50	41	41	43	23	20	12	6	5	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
28	57	33	37	40	24	38	13	13	5	3	6	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	19
29	37	33	29	40	28	29	25	15	13	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
8	34	33	25	26	37	28	34	20	21	1	2	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	21
16	30	17	27	27	36	35	36	34	20	10	11	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	22
25	25	22	25	21	24	27	17	38	29	11	11	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
15	28	9	24	24	25	33	27	33	42	30	20	6	7	4	1	1	1	–	–	–	–	–	24
6	12	13	16	15	18	14	12	17	19	13	15	7	6	2	3	–	–	–	–	–	–	–	25
3	9	4	21	17	17	26	32	25	42	11	23	9	10	4	3	–	1	–	–	–	–	–	26
6	6	5	7	17	12	13	15	20	25	22	20	10	12	7	4	4	–	–	–	–	–	1	27
5	4	9	7	10	8	14	11	14	15	14	21	9	16	7	2	–	–	–	–	–	–	–	28
3	4	3	6	9	10	18	10	10	23	18	13	12	16	11	4	4	1	–	–	–	–	–	29
4	4	5	4	6	4	8	10	10	15	9	17	15	9	4	5	1	1	–	–	–	–	–	30
3	5	2	3	2	8	5	5	12	16	9	10	10	11	5	5	2	5	1	1	–	–	–	31
–	5	6	8	6	6	4	9	12	18	5	12	9	7	2	4	3	2	1	–	–	–	–	32
4	2	3	4	2	2	7	5	7	8	12	9	7	9	3	5	2	1	2	1	–	–	–	33
5	4	1	4	–	1	5	6	5	7	7	8	3	4	8	5	1	–	1	2	–	–	–	34
3	2	2	1	2	1	4	2	4	1	5	5	6	4	2	4	1	1	2	1	–	–	–	35
1	–	1	1	2	2	2	5	1	2	–	7	6	6	4	5	2	–	–	1	1	–	–	36
–	1	1	1	1	2	3	2	2	3	2	1	1	2	5	2	3	1	–	–	–	–	–	37
–	1	2	–	–	1	–	3	2	1	–	2	4	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	38
1	1	1	–	2	–	2	1	1	6	–	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	39
1	–	–	1	5	–	2	2	1	1	1	1	4	2	2	2	1	3	–	–	–	–	–	40
–	2	–	–	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	41
–	2	–	–	2	–	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	43
1	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	47
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	3	–	–	3	–	1	1	3	2	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113	50
498	558	394	432	418	341	387	328	323	357	210	224	134	143	86	63	31	19	7	6	1	–	114	
10	6	1	–	2	–	–	3	–	2	2	2	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	2	
508	564	395	432	420	341	387	331	323	359	212	226	134	144	87	63	32	19	7	6	2	–	116	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

QUEBEC

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans	8	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–
2	18 years—ans	32	–	–	–	–	4	4	11	5	3	3	–	2	–	–	–	–	–
3	19 " "	152	–	–	2	1	4	10	38	32	19	15	14	10	3	–	1	–	2
4	20 " "	405	–	–	–	1	8	29	44	82	73	51	38	27	16	5	9	7	3
5	21 " "	904	–	–	2	1	14	41	82	137	184	149	109	75	50	24	11	10	6
6	22 " "	1,517	–	–	1	2	12	46	98	181	239	289	237	160	76	63	39	28	9
7	23 " "	2,247	–	1	–	–	11	45	113	194	296	346	394	363	197	101	83	50	22
8	24 " "	2,816	–	–	–	3	7	40	97	169	292	374	434	440	360	226	125	86	62
9	25 " "	3,254	–	–	–	3	11	30	77	141	253	324	422	533	459	395	243	146	83
10	26 " "	4,013	–	–	–	1	3	28	65	142	260	331	450	504	529	522	476	236	179
11	27 " "	3,885	–	–	–	1	1	15	56	95	186	234	302	439	478	477	514	421	264
12	28 " "	4,418	–	–	–	–	3	15	38	65	129	218	326	377	531	487	527	491	476
13	29 " "	4,249	–	–	1	–	4	12	19	60	83	150	220	286	412	440	478	476	543
14	30 " "	4,476	–	–	–	–	2	5	16	41	79	108	191	234	331	416	480	471	570
15	31 " "	3,914	–	–	–	–	1	1	12	19	42	107	140	146	224	284	391	364	455
16	32 " "	4,121	–	–	–	–	1	–	8	27	33	63	125	135	175	213	347	354	480
17	33 " "	3,990	–	–	–	–	1	3	5	16	40	44	102	119	140	182	254	303	400
18	34 " "	3,471	–	–	–	–	–	3	3	11	26	31	36	55	117	132	169	193	252
19	35 " "	3,544	–	–	–	–	–	2	1	9	19	26	34	46	70	145	118	180	257
20	36 " "	3,584	–	–	–	–	–	2	5	10	20	17	26	46	72	71	168	138	195
21	37 " "	3,025	–	–	–	–	–	2	5	7	11	13	18	29	29	63	79	131	118
22	38 " "	3,253	–	–	–	–	1	–	2	3	10	16	19	40	37	55	75	84	162
23	39 " "	2,795	–	–	–	–	–	1	2	6	3	9	13	20	28	31	55	55	95
24	40 " "	2,578	–	–	–	–	–	–	2	–	5	5	10	10	14	36	33	33	69
25	41 " "	1,968	–	–	–	–	–	–	1	2	1	7	3	4	13	9	23	34	43
26	42 " "	2,109	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	7	6	10	16	28	31	37
27	43 " "	1,690	–	–	–	1	1	–	–	–	1	4	3	8	4	9	8	15	26
28	44 " "	1,413	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	3	6	5	14	13	11
29	45 " "	1,272	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	1	4	3	12	8	11	12
30	46 " "	1,028	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	4	5	5	11	11	10
31	47 " "	761	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	1	5	12	10
32	48 " "	723	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	2	3	3	4
33	49 " "	514	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	–	3	2	3	4
34	50 " "	417	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	3	3	2
35	51 " "	239	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	3	3
36	52 " "	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	5	4
37	53 " "	162	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1
38	54 " "	118	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	1
39	55 " "	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–
40	56 " "	77	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3	2
41	57 " "	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–
42	58 " "	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
43	59 " "	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
44	60 " "	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	61 " "	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
49	65 and over—et plus	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
50	Not stated—Non donné	370	–	–	–	1	2	–	–	–	2	1	6	4	1	3	2	2	7
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**80,110**	–	**1**	**6**	**15**	**91**	**336**	**805**	**1,460**	**2,320**	**2,947**	**3,694**	**4,138**	**4,401**	**4,444**	**4,793**	**4,410**	**4,880**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**2,055**	**1**	**1**	**12**	**36**	**55**	**106**	**163**	**175**	**127**	**127**	**129**	**91**	**68**	**70**	**36**	**25**	**27**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**82,165**	**1**	**2**	**18**	**51**	**146**	**442**	**968**	**1,635**	**2,447**	**3,074**	**3,823**	**4,229**	**4,469**	**4,514**	**4,829**	**4,435**	**4,907**

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

QUÉBEC

Âge de la mère

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
3	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
3	1	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
13	7	5	5	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
10	9	2	3	1	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7
35	28	8	8	4	7	4	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8
46	41	11	14	6	5	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	9
112	63	35	30	14	10	8	2	2	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10
152	94	51	34	28	13	8	8	10	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
290	179	83	69	35	31	18	3	9	5	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12
422	263	134	103	50	39	14	13	9	4	5	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	4	13
492	406	231	160	84	46	43	23	20	12	4	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	6	14
400	407	349	205	146	77	50	28	24	16	10	8	3	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2	15
371	456	379	337	230	132	87	69	38	30	14	4	6	3	1	–	–	–	–	–	2	–	1	16
347	403	369	413	337	192	136	68	45	31	22	5	4	5	–	1	1	–	1	–	–	–	1	17
300	363	298	402	342	321	148	116	54	41	25	15	6	2	2	–	–	–	2	1	–	–	5	18
227	327	275	368	391	338	286	168	108	68	36	17	10	4	6	2	1	–	–	–	–	–	5	19
211	265	271	336	342	345	317	301	148	133	63	37	14	10	7	4	6	2	–	–	–	–	2	20
146	170	216	264	265	327	323	264	242	118	86	43	25	14	5	4	–	1	1	–	–	–	6	21
104	168	181	250	265	294	311	357	270	252	142	73	27	27	17	6	2	1	–	1	–	–	1	22
111	117	119	174	228	228	255	281	264	284	208	110	47	23	12	6	4	–	–	–	1	–	5	23
59	134	79	122	166	134	242	252	265	341	245	179	57	55	15	8	5	–	–	2	–	1	–	24
36	53	105	84	104	108	138	198	175	223	194	171	135	53	33	8	7	–	1	1	–	–	1	25
48	50	57	127	76	106	144	195	182	248	180	215	140	105	51	18	13	5	3	1	1	–	2	26
26	37	40	60	90	77	84	149	127	195	163	175	124	139	77	28	11	4	1	1	–	–	2	27
16	35	21	50	63	84	64	78	116	140	152	134	110	134	72	50	20	8	5	3	1	–	–	28
11	21	23	34	36	53	85	94	91	139	114	121	89	105	77	69	37	7	4	1	1	–	2	29
10	16	15	24	36	32	43	64	60	91	108	95	75	109	86	61	29	14	5	2	1	–	–	30
4	7	12	13	21	27	29	28	65	72	55	77	63	96	57	47	27	18	5	3	–	–	2	31
10	13	6	26	16	19	30	32	45	94	50	54	57	91	62	57	12	14	8	7	2	–	2	32
10	5	5	8	15	15	11	20	23	52	55	47	35	54	51	34	25	13	10	3	3	–	–	33
2	6	6	9	12	9	15	21	21	30	32	54	38	47	25	36	22	11	3	4	1	–	1	34
4	4	3	4	4	2	7	13	12	10	19	19	33	29	23	25	5	6	2	2	1	–	1	35
3	5	5	8	4	7	4	11	9	27	14	16	11	37	14	22	14	8	6	2	–	–	2	36
1	1	5	3	2	7	5	8	10	10	12	8	11	17	24	9	5	11	4	4	–	–	–	37
–	1	2	2	5	4	9	4	4	9	5	13	12	9	9	13	2	3	1	–	2	2	–	38
1	1	–	3	–	1	5	12	2	3	11	6	5	8	9	6	6	1	3	2	1	–	1	39
5	1	–	1	4	3	3	3	7	2	6	6	3	4	4	3	3	5	1	3	–	1	–	40
–	1	–	2	4	1	1	6	2	6	7	8	5	10	10	2	–	3	1	–	–	–	–	41
2	–	–	3	2	1	–	4	1	6	–	5	5	5	5	8	4	2	3	–	1	–	–	42
1	2	1	–	–	–	3	1	1	3	2	3	3	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	43
–	–	1	1	1	–	4	2	1	3	1	1	1	4	–	3	1	1	1	–	–	–	–	44
–	2	1	–	1	–	–	2	–	2	–	1	1	–	5	2	1	1	–	–	–	–	–	45
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	46
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	47
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	48
3	–	3	–	2	5	2	2	2	–	2	1	–	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	49
4	4	2	2	4	1	2	6	3	2	1	4	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	300	50
4,052	**4,171**	**3,412**	**3,763**	**3,443**	**3,102**	**2,945**	**2,911**	**2,470**	**2,710**	**2,059**	**1,732**	**1,163**	**1,209**	**766**	**536**	**271**	**144**	**74**	**44**	**18**	**4**	**370**	
24	**25**	**7**	**15**	**10**	**14**	**13**	**4**	**7**	**5**	**4**	**5**	–	**3**	**1**	**2**	**1**	–	–	–	–	**2**	**664**	
4,076	**4,196**	**3,419**	**3,778**	**3,453**	**3,116**	**2,958**	**2,915**	**2,477**	**2,715**	**2,063**	**1,737**	**1,163**	**1,212**	**767**	**538**	**272**	**144**	**74**	**44**	**18**	**6**	**1,034**	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

ONTARIO

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans	19	–	–	–	1	2	9	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	95	–	–	1	4	7	14	31	12	11	6	5	3	–	–	–	–	–
3	19 " "	283	–	–	1	3	16	35	84	67	36	20	8	4	3	–	2	–	–
4	20 " "	590	–	–	–	3	18	59	108	112	131	71	36	19	13	4	2	4	3
5	21 " "	1,020	–	–	–	3	15	71	142	178	192	167	95	65	32	23	9	12	2
6	22 " "	1,535	–	–	–	2	17	46	156	213	259	277	240	122	70	54	19	14	13
7	23 " "	1,996	–	–	–	3	11	42	137	215	280	317	339	271	165	78	46	32	24
8	24 " "	2,409	–	–	–	2	6	55	85	193	255	311	364	356	313	165	99	78	44
9	25 " "	2,702	–	–	–	5	3	42	91	153	218	298	349	363	351	330	221	109	73
10	26 " "	3,213	–	–	–	5	7	35	75	131	231	268	363	368	394	371	397	213	129
11	27 " "	3,164	–	–	–	1	14	23	38	79	131	215	297	316	355	384	412	354	215
12	28 " "	3,332	–	–	–	2	7	17	47	90	127	151	247	274	360	346	417	393	326
13	29 " "	3,426	–	–	–	1	4	11	32	60	95	141	201	225	311	330	330	344	404
14	30 " "	3,637	–	–	–	1	7	8	36	58	99	138	177	196	266	311	351	330	384
15	31 " "	3,404	–	–	–	–	1	10	9	30	63	112	128	140	194	227	312	327	340
16	32 " "	3,300	–	–	–	–	3	11	15	25	53	72	144	124	145	196	258	265	323
17	33 " "	3,063	–	–	–	–	2	6	9	27	34	52	68	129	121	159	187	191	267
18	34 " "	2,964	–	–	–	–	1	2	9	14	30	49	54	74	134	115	159	193	216
19	35 " "	2,952	–	–	–	–	–	4	11	10	42	36	37	60	84	121	146	151	187
20	36 " "	2,791	–	–	–	–	–	2	3	7	18	32	34	49	59	90	146	121	158
21	37 " "	2,455	–	–	–	–	1	3	2	2	17	19	22	34	47	59	103	135	122
22	38 " "	2,550	–	–	–	–	–	1	3	5	11	17	22	42	45	75	83	74	138
23	39 " "	2,124	–	–	–	–	–	–	1	10	10	16	19	15	35	58	74	48	65
24	40 " "	2,009	–	–	–	–	2	1	2	5	3	9	18	21	27	29	40	43	57
25	41 " "	1,497	–	–	–	–	1	–	–	1	5	3	9	10	12	25	25	28	42
26	42 " "	1,616	–	–	–	–	–	–	2	1	3	9	9	9	10	21	30	21	38
27	43 " "	1,275	–	–	–	–	–	–	1	3	5	4	9	10	16	10	17	20	41
28	44 " "	1,015	–	–	–	–	–	1	2	1	2	8	4	8	7	9	16	9	22
29	45 " "	941	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4	8	7	9	14	15	22
30	46 " "	802	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	4	9	8	10	13	7	14
31	47 " "	650	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	5	7	9	7	13
32	48 " "	557	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	1	–	5	4	11	6	19
33	49 " "	420	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	–	5	1	11
34	50 " "	379	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	4	4	5	4
35	51 " "	218	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	1	2
36	52 " "	220	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	3	4	3	3
37	53 " "	154	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	3
38	54 " "	126	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	2	2	2
39	55 " "	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	1
40	56 " "	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	1	1
41	57 " "	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	2
42	58 " "	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1
43	59 " "	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
44	60 " "	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
45	61 " "	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65 and over—et plus	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2
50	Not stated—Non donné	376	–	–	–	1	1	3	2	7	4	8	3	4	3	6	4	2	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**65,794**	–	–	2	38	146	511	1,138	1,715	2,378	2,841	3,316	3,343	3,610	3,645	3,977	3,568	3,733
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**1,823**	1	3	11	49	104	174	202	183	181	161	122	89	75	69	40	41	43
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**67,617**	1	3	13	87	250	685	1,340	1,898	2,559	3,002	3,438	3,432	3,685	3,714	4,017	3,609	3,776

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

ONTARIO

Âge de la mère																							
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
2	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
4	2	1	2	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
7	7	1	3	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6
13	5	5	3	4	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
34	21	10	5	4	1	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
41	16	10	3	9	5	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	9
67	60	31	25	8	7	2	12	5	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10
130	74	46	26	20	8	4	5	2	1	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	11
216	114	69	55	22	19	10	7	6	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
347	225	135	81	55	27	19	12	19	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	13
385	357	201	136	66	48	28	18	4	13	3	5	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	14
327	358	353	183	114	63	44	33	11	11	5	–	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	4	15
292	318	314	289	180	120	51	38	22	19	10	6	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	16
260	288	293	308	291	157	82	46	40	17	15	4	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	17
250	303	209	275	285	257	123	89	40	47	10	9	4	2	7	–	–	–	–	–	–	–	4	18
218	249	219	270	264	249	288	126	83	40	27	9	12	3	2	–	–	–	1	–	–	–	3	19
165	231	237	237	219	270	218	252	107	52	38	17	14	7	5	–	–	1	–	–	–	–	2	20
122	180	167	188	194	210	219	197	187	111	55	23	21	6	2	–	1	1	–	–	1	–	4	21
118	144	150	199	193	210	198	199	218	185	103	64	24	14	10	–	2	–	–	–	–	–	3	22
127	118	106	128	151	139	158	164	197	197	134	86	33	21	9	1	1	–	1	–	–	–	2	23
76	122	94	124	123	109	172	197	167	191	131	128	52	38	15	3	3	1	1	–	–	–	5	24
46	55	92	90	80	89	108	156	107	128	117	118	78	44	20	3	4	–	–	1	–	–	–	25
66	64	67	94	102	66	125	134	120	155	128	135	72	87	30	10	4	1	1	–	1	1	–	26
34	52	40	66	80	88	67	88	92	111	100	101	79	71	48	15	5	1	1	–	–	–	–	27
24	39	33	44	55	72	59	69	81	107	69	73	58	61	36	31	10	4	1	–	–	–	–	28
15	29	35	39	25	57	76	54	52	77	76	94	77	62	42	29	10	2	1	–	1	–	4	29
17	9	22	26	37	40	38	76	54	66	71	60	63	50	32	27	24	12	3	1	–	–	1	30
9	22	12	10	23	26	40	59	48	47	52	51	32	63	49	34	10	9	6	–	–	–	–	31
13	5	9	19	23	26	15	43	36	59	43	42	51	45	27	20	11	10	4	3	1	–	1	32
12	14	9	14	16	17	21	19	26	45	37	32	29	35	23	25	13	4	1	3	–	–	1	33
5	12	13	6	7	14	26	21	18	39	30	39	24	38	19	18	18	3	2	–	1	–	–	34
6	7	8	4	13	7	9	14	10	19	13	20	23	16	11	9	10	3	4	2	–	–	1	35
4	8	6	5	13	11	9	14	10	18	16	22	19	17	12	4	2	4	3	2	1	–	–	36
2	5	3	6	8	6	7	10	7	19	6	15	6	13	15	4	6	2	–	3	–	1	–	37
3	–	7	3	7	3	10	8	9	13	10	13	7	8	8	1	6	–	–	–	–	–	–	38
2	5	6	5	3	4	9	6	9	8	6	9	3	7	5	2	5	4	3	1	–	–	–	39
1	3	2	6	4	3	9	6	5	5	5	7	7	3	5	1	2	2	–	1	–	1	–	40
–	1	2	1	1	1	4	6	6	3	6	5	5	5	6	5	–	3	1	–	1	–	–	41
2	1	–	–	–	–	3	–	4	3	5	5	4	3	2	–	3	1	2	3	–	1	–	42
1	1	–	–	5	1	2	2	1	1	8	4	2	3	–	1	4	1	1	1	–	–	–	43
–	1	–	–	–	2	2	1	3	1	3	4	–	4	1	4	–	3	–	–	–	–	–	44
1	1	1	–	2	–	2	2	1	2	1	2	1	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	45
–	–	1	4	–	–	1	1	1	–	2	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	46
1	–	–	1	–	1	1	1	2	–	1	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	47
–	–	–	–	2	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	48
2	4	2	2	8	5	4	2	–	7	4	2	3	4	1	1	2	1	1	–	–	1	–	49
1	2	1	1	1	2	1	–	–	2	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	312	50
3,470	**3,533**	**3,023**	**2,987**	**2,721**	**2,447**	**2,273**	**2,196**	**1,816**	**1,835**	**1,350**	**1,212**	**816**	**747**	**449**	**254**	**159**	**76**	**40**	**21**	**9**	**5**	**394**	
43	**29**	**22**	**20**	**21**	**21**	**17**	**15**	**7**	**10**	**11**	**6**	**4**	**6**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	–	**33**	
3,513	**3,562**	**3,045**	**3,007**	**2,742**	**2,468**	**2,290**	**2,211**	**1,823**	**1,845**	**1,361**	**1,218**	**820**	**753**	**450**	**256**	**160**	**78**	**42**	**22**	**10**	**5**	**427**	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

MANITOBA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans....	4	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	27	–	–	–	–	1	3	4	9	4	3	–	1	1	–	1	–	–
4	20 " "	59	–	–	–	1	3	1	12	14	11	5	5	1	2	–	1	1	–
5	21 " "	114	–	–	–	1	2	8	14	23	30	12	12	6	–	2	3	1	–
6	22 " "	200	–	–	–	–	–	7	26	33	31	30	36	17	6	5	4	3	1
7	23 " "	326	–	–	–	1	4	5	26	43	45	49	45	50	25	13	7	4	3
8	24 " "	380	–	–	–	–	3	8	23	40	43	56	64	56	36	18	14	9	2
9	25 " "	440	–	–	–	–	2	6	18	37	49	44	59	61	62	45	22	14	7
10	26 " "	575	–	–	–	2	2	6	22	39	48	64	75	77	61	62	49	20	17
11	27 " "	556	–	–	–	–	3	3	19	23	28	49	63	55	73	64	49	51	30
12	28 " "	617	–	–	–	–	1	3	13	18	33	38	53	55	66	71	71	67	53
13	29 " "	600	–	–	–	–	1	2	6	25	34	47	41	47	58	58	66	47	54
14	30 " "	804	–	–	–	–	2	2	12	26	39	34	49	64	73	69	89	73	75
15	31 " "	657	–	–	–	–	1	3	8	16	15	30	40	34	41	58	56	48	57
16	32 " "	711	–	–	–	–	1	4	4	13	15	31	45	30	43	44	73	60	70
17	33 " "	678	–	–	–	–	–	2	7	7	8	19	42	43	37	32	57	45	48
18	34 " "	688	–	–	–	–	–	–	4	6	14	11	19	23	42	42	37	44	65
19	35 " "	698	–	–	–	–	–	2	2	4	11	13	25	22	23	46	34	44	61
20	36 " "	678	–	–	–	–	1	1	6	4	5	9	10	16	23	18	44	36	39
21	37 " "	596	–	–	–	–	–	1	1	4	4	7	10	11	11	24	26	45	32
22	38 " "	714	–	–	–	–	–	–	7	4	5	5	12	12	19	26	26	29	37
23	39 " "	571	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	8	8	16	7	12	22	30
24	40 " "	586	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	7	9	8	10	14	19	16
25	41 " "	420	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	2	4	6	5	6	8	10
26	42 " "	470	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	8	5	6	9	9	5	10
27	43 " "	370	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	5	1	5	9	4
28	44 " "	263	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	4	4	6	7	6	10
29	45 " "	280	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	–	3	6	3	6
30	46 " "	209	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	2	1	7	2	1
31	47 " "	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	1	–
32	48 " "	167	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	1	2
33	49 " "	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	–
34	50 " "	119	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	3	–	2
35	51 " "	71	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3	2	–	2
36	52 " "	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
37	53 " "	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1
38	54 " "	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1
39	55 " "	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
40	56 " "	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
41	57 " "	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
42	58 " "	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
43	59 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	60 " "	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
45	61 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65 and over—et plus.....	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
50	Not stated—Non donné.....	30	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	–	–	–	2	1	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**14,195**	–	–	–	**5**	**28**	**67**	**244**	**394**	**489**	**582**	**743**	**719**	**752**	**749**	**813**	**723**	**747**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	**466**	**1**	–	**1**	**13**	**21**	**30**	**57**	**64**	**58**	**34**	**25**	**27**	**28**	**19**	**10**	**6**	**14**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	**14,661**	**1**	–	**1**	**18**	**49**	**97**	**301**	**458**	**547**	**616**	**768**	**746**	**780**	**768**	**823**	**729**	**761**

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

MANITOBA

Âge de la mère																							
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
2	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
7	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
10	11	3	4	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
18	11	7	5	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
29	19	5	4	9	2	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
53	24	16	8	2	5	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
52	54	32	26	10	7	5	2	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
51	67	55	26	19	5	5	7	6	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
71	52	48	44	22	16	10	5	5	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
59	64	39	52	47	38	17	6	5	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	17
65	49	45	65	59	35	35	5	12	5	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	18
48	68	40	61	52	37	49	18	12	10	7	7	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	19
46	57	46	48	50	51	52	58	22	16	3	7	6	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	20
43	46	32	47	41	49	41	44	36	17	11	4	5	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	21
51	50	42	52	50	44	53	71	36	51	17	6	4	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	22
43	21	34	49	37	43	42	42	44	47	23	16	9	5	1	1	1	–	–	–	–	1	–	23
17	54	25	34	30	41	48	46	30	55	51	26	19	8	4	2	1	–	–	1	–	–	–	24
13	14	40	32	26	21	42	42	32	39	23	15	18	8	4	–	–	1	–	–	–	–	–	25
14	22	9	49	32	35	36	42	38	39	22	23	27	19	4	1	2	–	–	–	–	–	–	26
12	18	9	17	31	27	23	33	30	30	26	28	15	23	13	2	2	–	–	–	–	–	–	27
5	2	10	16	15	16	24	22	13	19	16	24	14	11	6	7	2	–	–	–	–	–	–	28
6	11	14	17	13	13	26	19	15	19	16	25	17	16	13	8	5	1	1	–	–	–	–	29
4	5	6	8	8	9	14	19	14	16	20	18	12	11	10	10	3	3	2	–	–	–	–	30
5	6	2	4	8	12	6	15	19	8	12	10	6	5	10	6	6	2	1	1	–	–	–	31
1	8	4	8	5	12	5	14	13	19	6	15	18	13	6	6	3	2	–	1	–	–	–	32
–	5	1	4	2	4	6	7	9	11	10	9	9	4	9	4	3	3	1	1	–	–	–	33
2	4	2	5	3	3	9	9	5	7	10	9	7	9	7	8	6	3	1	1	–	1	–	34
–	1	1	–	2	3	2	5	4	8	8	2	10	8	4	3	1	–	–	–	–	–	–	35
–	–	1	–	3	4	3	2	2	4	6	4	3	8	2	3	5	3	–	1	–	–	–	36
–	2	1	–	1	–	1	–	2	2	2	5	4	3	3	4	3	–	1	1	–	–	–	37
–	–	–	1	3	1	1	3	1	3	5	5	2	1	4	–	2	2	1	1	–	–	–	38
–	–	1	1	1	–	1	–	3	1	–	3	1	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	39
–	1	1	1	2	2	–	–	1	1	2	3	1	1	–	2	2	–	–	–	–	1	–	40
–	–	–	–	1	–	4	1	1	–	2	3	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	41
–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	1	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	42
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	44
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	45
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	49
–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	12	50
732	**754**	**579**	**696**	**590**	**545**	**565**	**545**	**421**	**443**	**313**	**280**	**211**	**168**	**111**	**77**	**52**	**25**	**8**	**9**	–	**4**	**12**	
6	**5**	**1**	**9**	**7**	**7**	**4**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	
738	**759**	**580**	**705**	**597**	**552**	**569**	**548**	**424**	**446**	**315**	**281**	**213**	**170**	**113**	**77**	**52**	**25**	**8**	**9**	–	**4**	**13**	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans....	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
3	19 " "	27	–	–	–	–	4	1	7	7	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–
4	20 " "	86	–	–	–	–	–	4	17	22	20	8	4	5	1	1	3	1	–	
5	21 " "	154	–	–	–	–	5	8	22	28	43	21	11	6	1	3	2	3	1	
6	22 " "	275	–	–	–	–	9	8	37	47	53	39	33	22	8	9	4	2	2	
7	23 " "	420	–	–	–	–	6	14	39	59	74	66	59	46	25	12	9	2	2	
8	24 " "	544	–	–	–	1	5	16	40	63	89	77	68	69	48	29	24	1	2	
9	25 " "	593	–	–	–	–	5	10	39	40	73	89	68	88	73	53	15	11	15	
10	26 " "	728	–	–	–	–	4	9	42	49	79	69	89	100	92	69	59	20	15	
11	27 " "	729	–	–	–	–	3	11	26	48	60	68	83	85	96	69	57	52	35	
12	28 " "	853	–	–	–	–	4	13	30	33	81	76	79	74	85	83	86	73	65	
13	29 " "	906	–	–	–	1	1	8	23	37	63	68	77	96	88	87	77	72	72	
14	30 " "	974	–	–	–	–	–	4	10	25	39	67	90	67	86	91	102	88	89	
15	31 " "	903	–	–	–	–	–	2	11	25	39	56	56	70	64	71	93	81	78	
16	32 " "	1,044	–	–	–	–	1	4	10	15	44	49	77	66	73	82	96	72	95	
17	33 " "	987	–	–	–	–	1	3	8	10	33	27	46	60	75	66	81	89	85	
18	34 " "	945	–	–	–	–	–	2	8	14	17	29	33	40	54	51	81	76	97	
19	35 " "	1,006	–	–	–	–	–	3	4	8	13	28	36	41	43	84	54	77	64	
20	36 " "	1,054	–	–	–	–	1	–	6	6	11	13	24	36	43	46	93	59	76	
21	37 " "	899	–	–	–	–	–	1	1	9	7	17	21	33	32	41	51	54	48	
22	38 " "	1,029	–	–	–	–	–	1	7	4	7	17	17	16	27	45	44	48	69	
23	39 " "	882	–	–	–	–	1	1	2	5	6	4	13	11	23	27	35	21	50	
24	40 " "	888	–	–	–	–	–	1	1	3	9	10	10	10	17	19	24	37	39	
25	41 " "	624	–	–	–	–	1	–	1	1	4	5	5	6	7	10	15	17	17	
26	42 " "	686	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	7	5	9	13	20	11	14	
27	43 " "	588	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	4	6	6	7	7	11	15	
28	44 " "	450	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	3	10	9	12	8	
29	45 " "	403	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	2	3	5	7	9	5	8	
30	46 " "	356	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	2	5	4	9	
31	47 " "	267	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	3	3	5	4	
32	48 " "	248	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	4	3	5	
33	49 " "	160	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	2	1	1	1	4	
34	50 " "	139	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	1	–	2	4	
35	51 " "	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	3	
36	52 " "	97	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2	
37	53 " "	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	
38	54 " "	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	2	
39	55 " "	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
40	56 " "	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
41	57 " "	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
42	58 " "	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
43	59 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	60 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
45	61 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	
46	62 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
47	63 " "	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48	64 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	65 and over—et plus.....	15	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	Not stated—Non donné.....	11	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**20,326**	–	–	–	**3**	**51**	**126**	**395**	**563**	**886**	**921**	**1,023**	**1,076**	**1,097**	**1,095**	**1,166**	**1,014**	**1,098**	
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	**390**	–	**2**	**2**	**5**	**13**	**33**	**47**	**51**	**34**	**34**	**25**	**15**	**17**	**10**	**13**	**6**	**7**	
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	**20,716**	–	**2**	**2**	**8**	**64**	**159**	**442**	**614**	**920**	**955**	**1,048**	**1,091**	**1,114**	**1,105**	**1,179**	**1,020**	**1,105**	

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

SASKATCHEWAN

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
2	3	–	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8
5	4	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
17	3	3	6	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
15	8	6	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
26	15	15	8	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
49	44	18	9	5	5	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
64	66	26	25	13	8	3	2	5	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
64	71	52	27	16	6	8	5	2	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
85	66	62	56	38	20	10	12	5	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
69	74	62	64	57	35	15	9	8	4	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	17
58	65	57	68	72	60	25	17	9	8	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	18
81	80	70	85	66	56	52	27	17	10	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
87	78	64	88	70	72	76	61	16	13	6	4	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	20
52	55	58	78	66	72	58	63	38	20	14	5	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	21
46	60	66	82	76	71	63	76	54	67	36	16	6	3	3	–	1	–	–	–	–	–	1	22
53	53	54	61	60	55	74	67	68	49	45	29	8	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	23
39	69	50	54	66	65	56	65	54	74	49	40	13	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	24
25	38	44	35	42	42	40	47	46	47	39	33	24	15	12	4	2	–	–	–	–	–	–	25
19	24	27	62	26	47	50	65	53	54	50	42	30	23	13	9	1	1	1	–	–	–	–	26
17	37	22	29	53	28	44	40	45	50	34	41	33	25	17	9	–	–	–	–	–	–	1	27
14	14	12	19	22	39	37	26	40	43	30	28	24	20	15	10	4	1	1	–	–	–	–	28
10	19	12	12	22	26	29	24	28	44	31	27	14	19	20	9	8	2	–	1	–	–	–	29
6	13	6	15	19	14	16	46	16	24	32	23	22	31	26	17	2	3	–	–	–	–	–	30
7	13	10	12	13	9	13	18	26	21	20	24	13	15	10	8	6	3	4	–	–	–	–	31
7	6	4	12	7	9	12	21	13	31	16	16	14	19	16	14	9	4	–	1	–	–	–	32
2	4	4	9	2	6	11	11	13	14	19	12	11	5	6	4	4	3	5	1	–	–	–	33
2	4	3	3	6	6	6	9	4	10	15	15	6	10	8	6	6	5	1	1	–	1	–	34
1	–	5	2	8	–	4	1	4	9	3	7	5	9	5	6	2	–	–	1	–	–	–	35
1	9	3	3	4	7	4	4	5	7	6	8	5	13	3	4	2	1	–	2	–	–	–	36
2	3	–	2	2	3	1	4	5	5	5	8	–	6	8	4	5	2	–	–	–	–	–	37
–	1	–	2	1	1	–	3	1	7	1	3	5	3	4	9	1	2	2	–	–	–	–	38
–	1	–	2	3	4	3	3	3	2	3	2	2	2	4	–	4	2	–	–	–	–	–	39
–	–	1	–	–	3	1	1	2	–	3	3	2	3	–	3	1	2	1	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	1	3	4	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	41
–	–	1	–	1	1	–	1	2	2	1	–	–	2	2	–	1	1	–	–	1	–	–	42
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	3	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	43
–	1	–	2	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	47
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	1	2	2	–	2	1	–	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	49
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	50
928	**1,006**	**819**	**940**	**845**	**782**	**723**	**736**	**588**	**629**	**476**	**403**	**250**	**248**	**181**	**124**	**64**	**35**	**17**	**7**	**1**	**2**	**8**	
15	**10**	**4**	**7**	**7**	**2**	**4**	**4**	**2**	**3**	**4**	**2**	**2**	**1**	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	**7**	
943	**1,016**	**823**	**947**	**852**	**784**	**727**	**740**	**590**	**632**	**480**	**405**	**252**	**249**	**181**	**125**	**65**	**35**	**17**	**7**	**1**	**2**	**15**	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

ALBERTA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans	6	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
3	19 " "	17	–	–	–	–	–	5	2	5	2	1	–	–	–	1	–	–	1
4	20 " "	54	–	–	–	–	-	4	12	15	8	4	7	–	1	1	–	–	1
5	21 " "	136	–	–	–	–	3	7	15	28	26	37	6	7	–	2	–	1	1
6	22 " "	226	–	–	–	–	4	12	28	31	42	36	38	13	12	3	4	2	1
7	23 " "	316	–	–	–	–	1	12	30	37	57	44	47	41	25	7	11	1	1
8	24 " "	387	–	–	–	1	–	11	37	50	54	56	47	51	35	16	10	8	–
9	25 " "	454	–	–	–	–	1	10	19	48	56	64	58	61	45	47	19	14	2
10	26 " "	561	–	–	–	–	2	10	25	44	57	68	67	57	55	57	60	17	13
11	27 " "	520	–	–	–	–	1	6	14	36	47	64	45	63	57	53	42	35	20
12	28 " "	605	–	–	–	2	2	5	15	38	40	53	70	64	78	57	56	41	37
13	29 " "	669	–	–	–	–	5	7	19	29	35	62	53	64	62	66	51	60	53
14	30 " "	697	–	–	–	–	–	5	13	19	35	46	60	48	63	74	82	47	69
15	31 " "	641	–	–	–	–	–	1	11	15	32	40	38	27	48	66	56	52	59
16	32 " "	719	–	–	–	–	–	4	3	17	20	33	60	46	48	45	65	59	67
17	33 " "	638	–	–	–	·	2	2	6	15	17	21	41	53	33	30	62	48	55
18	34 " "	672	–	–	–	..	1	2	5	8	12	19	33	27	47	41	46	43	47
19	35 " "	660	–	–	–	–	–	–	2	9	13	14	25	32	31	50	34	31	62
20	36 " "	681	–	–	–	–	–	2	2	7	14	15	19	18	28	29	57	39	59
21	37 " "	621	–	–	–	–	–	1	5	5	13	14	18	24	19	11	40	41	33
22	38 " "	668	–	–	–	–	–	–	3	5	8	10	10	27	25	20	33	32	64
23	39 " "	554	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	10	6	17	19	14	27	29
24	40 " "	570	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	5	8	19	23	21	17	24
25	41 " "	400	–	–	–	–	–	–	–	2	1	8	1	7	9	4	8	10	10
26	42 " "	487	–	–	.	–	–	–	1	2	2	2	7	8	7	11	16	15	20
27	43 " "	380	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	1	2	5	4	6	10	5
28	44 " "	265	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	7	4	7	9
29	45 " "	311	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	3	2	3	8	5	5
30	46 " "	266	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	5	2	3	7	4	4
31	47 " "	162	–	–	–	·	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	1	8
32	48 " "	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	3	1	4	1
33	49 " "	128	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	3	2	–	1	2
34	50 " "	81	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	–	2	1
35	51 " "	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
36	52 " "	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	3	1	4
37	53 " "	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
38	54 " "	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
39	55 " "	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
40	56 " "	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
41	57 " "	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	58 " "	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
44	60 " "	14	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–
45	61 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
46	62 " "	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
47	63 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65 and over—et plus	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1
50	Not stated—Non donné	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**14,052**	–	–	–	**3**	**23**	**108**	**273**	**472**	**607**	**729**	**779**	**772**	**782**	**766**	**821**	**677**	**770**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**404**	–	**1**	**3**	**7**	**28**	**28**	**32**	**45**	**41**	**37**	**31**	**32**	**15**	**7**	**12**	**10**	**10**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**14,456**	–	**1**	**3**	**10**	**51**	**136**	**305**	**517**	**648**	**766**	**810**	**804**	**797**	**773**	**833**	**687**	**780**

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*suite*

ALBERTA

Âge de la mère																							
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	No.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
5	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
4	8	5	4	3	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
14	5	5	4	2	–	2	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
9	17	7	5	2	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12
55	25	9	6	4	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
41	48	15	13	3	8	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
54	44	35	25	16	8	5	–	1	3	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	1	–	–	15
48	61	39	41	26	9	8	3	7	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
48	47	38	41	39	17	13	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	17
50	64	36	56	42	42	20	13	5	6	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18
39	49	37	45	51	44	44	11	16	10	5	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	19
35	57	40	57	46	54	21	40	16	8	10	1	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
36	44	31	52	41	40	39	42	32	18	9	4	6	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	21
30	38	36	49	38	46	45	47	31	30	18	13	–	6	1	1	–	–	1	–	–	–	1	22
44	30	32	34	36	50	29	39	24	46	26	17	8	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	23
21	38	29	33	40	33	45	47	34	46	26	34	7	6	1	2	–	–	1	–	–	–	1	24
13	19	23	15	34	27	26	35	29	32	24	22	24	8	3	2	1	–	–	–	–	–	3	25
20	20	14	31	20	33	29	45	33	46	24	24	20	26	4	3	1	1	1	–	–	–	1	26
8	21	27	15	25	25	26	28	27	25	26	31	19	16	11	3	2	2	1	–	–	–	1	27
4	7	11	16	19	16	22	12	19	20	17	21	9	16	9	8	4	–	1	–	–	–	–	28
6	13	13	11	17	17	34	25	10	26	25	28	18	11	11	4	7	1	–	–	–	1	–	29
4	10	4	6	9	11	14	28	18	19	21	25	17	17	16	6	6	4	1	–	–	–	1	30
1	6	4	4	11	7	8	13	24	10	8	10	6	5	13	4	7	4	–	1	–	–	1	31
–	3	3	7	8	6	8	9	7	24	9	8	8	7	8	3	3	2	2	–	–	–	1	32
1	7	4	1	2	3	6	11	7	10	9	15	8	8	9	7	2	2	2	–	–	–	–	33
1	3	1	–	3	2	6	3	4	4	4	15	7	5	5	5	3	1	1	–	–	–	–	34
1	–	2	3	2	3	3	2	1	1	5	8	6	1	2	1	3	1	2	1	1	–	–	35
–	2	1	5	3	–	5	2	5	6	5	3	5	6	5	2	1	3	1	–	–	–	–	36
–	1	–	2	–	3	2	2	2	–	3	5	3	4	7	3	–	1	1	1	–	–	–	37
1	1	1	1	–	–	1	2	3	3	2	3	1	3	4	4	1	–	2	–	–	–	–	38
2	2	–	–	–	–	–	3	1	3	1	7	–	2	–	2	4	3	–	1	–	–	–	39
2	–	1	–	1	–	–	2	2	1	2	2	3	4	1	–	–	2	–	1	–	–	–	40
1	–	–	1	2	–	–	1	–	2	1	4	–	1	1	–	2	–	–	–	2	–	–	41
–	1	1	1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	42
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	1	–	1	–	–	2	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	49
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	50
610	700	512	585	548	510	476	477	369	411	288	316	185	166	122	64	48	28	17	7	3	2	26	
8	9	8	2	2	2	6	8	2	5	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	7	
618	709	520	587	550	512	482	485	371	416	289	319	186	166	123	64	48	28	17	7	3	2	33	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 year—Moins de 18 ans	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	18 years—ans	12	–	–	–	–	3	1	2	2	1	–	2	–	–	–	–	1	–	
3	19 " "	17	–	–	–	–	2	2	3	4	1	4	1	–	–	–	–	–	–	
4	20 " "	69	–	–	–	–	3	4	18	14	10	7	4	3	1	3	–	1	–	
5	21 " "	124	–	–	–	–	2	9	16	25	22	27	15	2	2	2	1	–	–	
6	22 " "	176	–	–	1	1	2	12	12	21	35	44	20	9	7	4	4	–	–	
7	23 " "	237	–	–	–	1	2	12	22	23	38	29	32	42	15	5	5	2	3	
8	24 " "	320	–	–	–	1	1	6	17	31	39	47	40	46	40	22	11	10	3	
9	25 " "	364	–	–	–	–	2	5	14	20	38	41	63	49	37	37	27	14	4	
10	26 " "	432	–	–	–	–	4	–	14	23	22	35	56	47	53	54	60	30	13	
11	27 " "	394	–	–	–	–	1	2	13	12	21	36	41	46	48	44	37	43	18	
12	28 " "	444	–	–	–	–	–	1	8	14	25	35	37	44	44	48	54	37	47	
13	29 " "	379	–	–	–	–	1	1	8	12	22	22	32	28	37	36	33	33	32	
14	30 " "	432	–	–	–	–	–	4	3	9	27	18	20	23	38	43	46	38	49	
15	31 " "	420	–	–	–	–	–	1	4	10	10	21	20	31	28	34	45	27	32	
16	32 " "	441	–	–	–	–	1	1	3	5	10	19	27	22	32	31	40	41	37	
17	33 " "	419	–	–	–	–	1	1	8	3	10	12	14	26	15	35	37	32	38	
18	34 " "	425	–	–	–	–	–	1	–	3	10	12	10	24	23	18	29	32	29	
19	35 " "	443	–	–	–	1	–	–	2	1	6	10	16	15	19	41	21	25	29	
20	36 " "	478	–	–	–	–	–	1	1	5	4	18	15	14	16	34	33	22	33	
21	37 " "	384	–	–	–	–	–	–	2	–	5	4	10	8	15	26	24	23	23	
22	38 " "	430	–	–	–	–	–	–	–	3	6	7	11	13	16	17	16	18	36	
23	39 " "	424	–	–	–	–	–	1	1	2	4	6	7	9	14	10	23	19	18	
24	40 " "	393	–	–	–	–	–	1	–	1	3	6	3	8	9	6	17	13	24	
25	41 " "	292	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	8	7	5	8	10	11	
26	42 " "	298	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	4	4	9	7	11	14	14	
27	43 " "	253	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	5	–	6	10	7	12	
28	44 " "	242	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	1	1	3	8	7	11	
29	45 " "	217	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	3	6	3	6	7	
30	46 " "	182	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2		5	2	5	3	2	
31	47 " "	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	5	4	4	
32	48 " "	108	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	3	1	–	–	3	3	
33	49 " "	78	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	3	–	
34	50 " "	78	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	5	3	1	
35	51 " "	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	1	
36	52 " "	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	
37	53 " "	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
38	54 " "	35	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	1	1	1	
39	55 " "	30	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
40	56 " "	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	
41	57 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
42	58 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
43	59 " "	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
44	60 " "	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
45	61 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	62 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
47	63 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48	64 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	65 and over—et plus	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
50	Not stated—Non donné	49	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	
	Children born to married mothers—Enfants légitimes	**9,869**	–	–	**1**	**4**	**26**	**67**	**173**	**255**	**376**	**477**	**516**	**533**	**542**	**582**	**621**	**529**	**542**	
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	**194**	–	–	**3**	**2**	**14**	**21**	**25**	**15**	**15**	**15**	**13**	**13**	**6**	**6**	**4**	**5**	**6**	
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	**10,063**	–	–	**4**	**6**	**40**	**88**	**198**	**270**	**391**	**492**	**529**	**546**	**548**	**588**	**625**	**534**	**548**	

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1926—*fin*

COLOMBIE BRITANNIQUE

Âge de la mère																						No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
2	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
5	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
6	6	3	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
12	10	7	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11
23	13	4	1	3	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	12
36	15	14	4	3	5	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
26	36	20	15	6	3	3	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
30	39	40	24	6	9	–	3	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15
36	32	25	34	21	12	5	2	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
33	29	31	25	35	12	8	9	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17
39	25	27	37	34	32	24	4	3	5	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	18
25	43	28	33	27	32	29	17	9	6	4	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	19
32	39	24	34	23	35	25	27	20	9	6	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	20
26	26	19	26	30	16	23	23	24	18	6	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
23	27	33	32	28	22	33	22	20	19	14	6	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	1	22
26	28	24	34	25	32	27	21	20	26	23	10	8	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
24	34	18	29	21	17	21	25	19	37	21	22	8	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	24
5	15	18	18	19	16	16	21	18	19	17	28	13	10	3	2	1	–	–	–	–	–	–	25
17	13	11	22	14	20	14	33	17	16	14	12	9	13	5	1	–	–	–	–	–	–	–	26
7	15	9	15	20	15	15	16	18	12	17	16	17	11	2	1	1	–	–	–	–	–	–	27
8	9	12	15	11	25	14	12	12	19	10	16	9	12	9	5	3	1	–	–	–	2	–	28
5	9	13	10	8	18	24	15	9	10	14	10	10	15	9	7	1	–	–	–	–	–	–	29
2	9	4	10	9	7	12	21	8	16	12	14	9	13	7	5	1	–	1	–	–	–	–	30
1	6	5	3	9	5	6	6	12	5	6	12	11	9	3	1	3	1	1	1	–	–	–	31
1	4	3	7	6	6	4	12	9	6	8	8	7	2	4	2	1	3	–	1	–	–	–	32
1	2	4	2	3	3	5	5	8	5	7	10	6	2	2	2	4	1	–	–	–	–	–	33
1	4	–	6	7	3	6	5	4	5	6	3	3	3	3	3	–	1	–	1	–	–	–	34
–	1	4	3	3	6	2	1	3	4	3	4	3	3	2	2	1	1	–	–	–	2	–	35
2	–	2	3	3	2	1	6	4	1	5	3	1	4	6	2	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	2	2	4	1	–	1	6	6	4	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	37
–	1	–	–	–	–	1	5	2	4	–	4	1	3	1	4	–	1	–	–	–	–	–	38
–	–	1	1	2	1	4	2	1	1	1	3	4	2	1	1	1	–	–	–	–	1	–	39
–	2	–	–	–	–	2	1	1	2	–	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	41
–	1	2	–	1	–	–	1	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	42
–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
1	1	–	–	1	–	–	1	1	2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
1	–	–	1	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	50
462	**502**	**412**	**448**	**383**	**363**	**333**	**326**	**261**	**267**	**205**	**196**	**142**	**127**	**69**	**43**	**20**	**12**	**3**	**4**	–	**5**	**42**	
2	**5**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**5**	**2**	–	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	
464	**507**	**415**	**449**	**384**	**366**	**334**	**328**	**266**	**269**	**205**	**197**	**143**	**128**	**69**	**43**	**20**	**12**	**3**	**4**	–	**5**	**45**	

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																	
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch	Hollandaise	Finnish Finlandaise	
	CANADA[1]																			
1	English	52,854	38,445	4,232	6,019	268	1,710	880	1	34	42	–	–	13	79	283	25		
2	Irish	21,136	5,006	9,409	3,512	85	1,754	637	–	14	15	–	–	13	30	222	7		
3	Scotch	23,120	6,344	3,317	11,158	140	850	496	–	11	19	–	–	11	44	251	11		
4	Welsh	858	372	104	143	129	25	26	–	1	1	–	–	2	3	19	–		
5	French	89,400	1,514	1,339	652	5	85,139	257	–	9	91	–	–	3	9	51	8		
6	German	9,497	882	484	429	13	250	6,951	–	50	7	1	–	14	24	49	3		
7	Armenian	76	2	–	–	–	3	1	69	–	–	–	–	–	–	–	–		
8	Austrian	1,629	31	5	13	–	12	31	1	1,393	–	–	–	6	–	1	1		
9	Belgian	571	37	14	11	1	122	9	–	–	361	–	–	–	–	5	–		
10	Bulgarian	74	14	2	2	–	10	–	–	7	–	26	–	1	–	–	1		
11	Chinese	336	12	2	2	1	5	1	–	–	–	–	309	–	–	–	–		
12	Czech and Slovak	325	15	9	9	–	6	18	–	2	1	–	–	232	1	–	–		
13	Danish	491	122	38	59	4	21	25	–	–	1	–	–	2	159	3	1		
14	Dutch	1,933	376	195	187	10	82	85	–	5	8	–	–	5	2	927	1		
15	Finnish	498	17	5	9	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	449		
16	Greek	290	36	13	9	–	24	12	–	3	–	2	–	–	–	–	–		
17	Hindu	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
18	Hungarian	474	5	6	3	–	7	15	–	7	–	–	–	–	–	–	–		
19	Icelandic	363	45	8	18	–	7	3	–	–	1	–	–	–	2	1	–		
20	Indian	2,162	25	11	13	1	63	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–		
21	Italian	2,799	151	48	49	2	221	19	1	10	7	–	–	2	2	1	4		
22	Japanese	800	4	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–		
23	Jewish	2,043	6	11	8	1	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–		
24	Negro	350	18	2	7	–	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1		
25	Norwegian	1,696	239	83	131	8	37	87	–	1	2	–	–	1	25	5	6		
26	Polish	1,988	50	27	14	2	35	47	–	29	4	–	–	14	–	–	–		
27	Rumanian	707	29	5	6	–	22	18	–	19	2	–	–	2	–	–	–		
28	Russian	2,210	89	24	26	3	31	86	–	106	2	1	–	6	2	3	2		
29	Serb and Croat	208	13	4	1	–	2	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2		
30	Swedish	1,370	218	85	94	7	39	54	–	2	3	–	–	1	14	14	35		
31	Swiss	269	51	19	24	4	20	36	–	1	1	–	–	1	1	3	–		
32	Syrian	284	19	8	4	1	31	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–		
33	Ukranian[2]	5,072	20	6	9	1	10	18	–	36	1	–	–	28	–	–	6		
34	Other	210	28	13	9	1	27	5	–	–	2	–	–	1	–	2	3		
35	Not specified	514	76	28	35	–	28	10	–	–	–	1	–	–	–	1	–		
36	**Children born to married mothers — Enfants légitimes.**	**T.**	**226,629**	**54,312**	**19,556**	**22,667**	**687**	**99,608**	**9,837**	**72**	**1,749**	**571**	**31**	**309**	**358**	**398**	**1,843**	**566**	
		M.	**116,683**	**27,735**	**9,977**	**11,802**	**373**	**46,654**	**5,118**	**41**	**892**	**297**	**15**	**157**	**169**	**205**	**935**	**293**	
		F.	**109,946**	**26,577**	**9,579**	**10,865**	**314**	**43,954**	**4,719**	**31**	**857**	**274**	**16**	**152**	**189**	**193**	**908**	**273**	
37	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	**T.**	**6,121**	**1,596**	**515**	**618**	**24**	**1,817**	**210**	**–**	**29**	**10**	**1**	**1**	**10**	**11**	**47**	**20**	
		M.	**3,180**	**797**	**252**	**325**	**15**	**981**	**115**	**–**	**9**	**6**	**1**	**1**	**7**	**7**	**29**	**14**	
		F.	**2,941**	**799**	**263**	**293**	**9**	**836**	**95**	**–**	**20**	**4**	**–**	**–**	**3**	**4**	**18**	**6**	
38	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	**T.**	**232,750**	**55,908**	**20,071**	**23,285**	**711**	**92,425**	**10,047**	**72**	**1,778**	**581**	**32**	**310**	**368**	**409**	**1,890**	**586**	
		M.	**119,863**	**28,532**	**10,229**	**12,127**	**388**	**47,635**	**5,233**	**41**	**901**	**303**	**16**	**158**	**176**	**212**	**964**	**307**	
		F.	**112,887**	**27,376**	**9,842**	**11,158**	**323**	**44,790**	**4,814**	**31**	**877**	**278**	**16**	**152**	**192**	**197**	**926**	**279**	

(1)Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2)Including "Galician"—Y compris "Galicienne."

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926

Origine raciale de la mère

Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian — Hongroise	Icelandic — Islandaise	Indian — Indienne	Italian — Italienne	Japanese Japonaise	Jewish — Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian — Norvégienne	Polish — Polonaise	Rumanian Roumaine	Russian — Russe	Serb and Croat — Serbe et Croate	Swedish Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukranian(1) — Ukranienne(2)	Other — Autres	Not specified — Non spécifiée	No.
CANADA(1)																				
-	-	16	49	43	27	-	6	2	233	43	8	60	1	208	35	3	23	13	53	1
-	-	8	20	35	15	-	3	2	120	30	1	24	-	111	15	-	8	8	32	2
-	-	5	40	24	19	-	5	1	151	26	4	13	1	122	18	-	9	9	21	3
-	-	2	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	11	1	1	7	-	2	4
1	-	7	8	83	30	-	3	3	36	44	1	8	1	24	14	2	14	12	32	5
-	-	13	7	10	5	-	1	-	71	43	9	81	1	51	21	3	14	1	9	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
-	-	8	-	4	1	-	-	1	1	36	11	36	2	2	-	-	30	-	3	8
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	1	2	-	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	7	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	11
-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	12	-	2	1	2	-	-	10	-	-	12
-	-	-	5	1	-	-	-	-	22	4	-	3	-	20	-	-	1	-	-	13
-	-	2	-	3	1	-	-	-	10	2	-	14	-	10	3	-	3	1	1	14
-	-	-	-	4	1	-	-	-	3	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	15
167	-	-	-	2	2	-	-	-	-	6	1	4	-	-	-	-	6	2	1	16
-	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	410	-	-	-	2	-	-	1	5	2	5	-	2	-	-	2	-	2	18
-	-	-	264	1	-	-	-	-	7	1	-	-	1	3	-	-	-	1	-	19
-	-	-	-	2,040	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	20
1	-	4	-	1	2,239	-	1	-	5	11	1	2	2	2	-	1	4	4	4	21
-	-	-	-	1	-	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	1,977	-	2	5	4	17	-	-	-	-	3	-	1	23
-	-	-	-	2	-	-	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	24
-	-	2	5	3	2	-	1	-	911	7	-	4	-	127	2	-	5	-	2	25
-	-	4	-	1	-	-	4	-	7	1,487	10	26	3	5	-	-	216	2	1	26
-	-	7	-	-	1	-	2	-	1	30	479	32	1	4	1	-	45	-	1	27
-	-	4	-	2	1	-	9	1	3	81	26	1,636	-	1	1	-	61	3	-	28
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	168	1	-	-	3	-	-	29
-	-	3	8	9	-	-	1	-	134	2	-	4	-	633	5	-	3	1	1	30
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	1	4	-	3	91	-	-	1	-	31
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	203	1	2	3	32
-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	220	26	17	2	-	1	-	4,665	-	1	33
1	-	-	3	1	3	-	-	1	1	5	-	6	-	1	-	-	1	96	-	34
-	-	-	-	1	2	-	2	-	5	1	-	1	-	1	-	-	1	-	321	35
171	**20**	**503**	**409**	**2,275**	**2,354**	**792**	**2,015**	**324**	**1,737**	**2,115**	**589**	**2,006**	**184**	**1,350**	**210**	**213**	**5,145**	**161**	**492**	36
106	**11**	**266**	**212**	**1,200**	**1,214**	**428**	**1,093**	**166**	**882**	**1,090**	**312**	**1,058**	**97**	**687**	**104**	**113**	**2,660**	**80**	**241**	
65	**9**	**237**	**197**	**1,075**	**1,140**	**364**	**922**	**158**	**855**	**1,025**	**277**	**948**	**87**	**663**	**106**	**100**	**2,485**	**81**	**251**	
-	-	**11**	**18**	**224**	**25**	**1**	**8**	**58**	**52**	**57**	**12**	**35**	**1**	**39**	**5**	**6**	**110**	**4**	**546**	37
-	-	**9**	**7**	**113**	**14**	**1**	**3**	**31**	**24**	**29**	**4**	**19**	**1**	**23**	**2**	**2**	**61**	**1**	**277**	
-	-	**2**	**11**	**111**	**11**	-	**5**	**27**	**28**	**28**	**8**	**16**	-	**16**	**3**	**4**	**49**	**3**	**269**	
171	**20**	**514**	**427**	**2,499**	**2,379**	**793**	**2,023**	**382**	**1,789**	**2,172**	**601**	**2,041**	**185**	**1,389**	**215**	**219**	**5,255**	**165**	**1,038**	38
106	**11**	**275**	**219**	**1,313**	**1,228**	**429**	**1,096**	**197**	**906**	**1,119**	**316**	**1,077**	**98**	**710**	**106**	**115**	**2,721**	**81**	**518**	
65	**9**	**239**	**208**	**1,186**	**1,151**	**364**	**927**	**185**	**883**	**1,053**	**285**	**964**	**87**	**679**	**109**	**104**	**2,534**	**84**	**520**	

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926—*con*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																		
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise				
	PRINCE EDWARD ISLAND																				
1	English	531	353	29	119	1	26	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–				
2	Irish	311	24	200	55	–	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–				
3	Scotch	561	105	55	377	1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–				
4	Welsh	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
5	French	293	19	11	14	–	247	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
6	German	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
7	Dutch	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
8	Indian	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
9	Jewish	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
10	Negro	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
11	Syrian	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
12	Not specified	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
13	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.**	**T.** 1,711	503	296	567	2	327	1	–	–	–	–	–	–	1	4	–				
		M. 866	256	145	297	1	157	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–				
		F. 845	247	151	270	1	170	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–				
14	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	**T.** 41	11	5	10	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
		M. 21	4	1	6	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
		F. 20	7	4	4	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
15	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	**T.** 1,752	514	301	577	2	342	1	–	–	–	–	–	–	1	4	–				
		M. 887	260	146	303	1	167	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–				
		F. 865	254	155	274	1	175	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–				
	NOVA SCOTIA																				
16	English	5,146	4,368	133	395	6	155	39	–	–	1	–	–	–	3	39	1				
17	Irish	882	181	340	232	1	89	12	–	–	–	–	–	–	–	20	–				
18	Scotch	2,434	424	259	1,592	4	87	16	–	–	3	–	–	–	–	36	–				
19	Welsh	30	13	1	12	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
20	French	1,240	119	43	83	–	973	10	–	–	3	–	–	–	–	6	–				
21	German	207	53	10	16	–	12	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
22	Armenian	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–				
23	Austrian	5	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–				
24	Belgian	9	1	–	2	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–				
25	Bulgarian	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–				
26	Chinese	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–				
27	Czech and Slovak	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–				
28	Danish	6	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–				
29	Dutch	132	44	13	20	1	12	3	–	–	1	–	–	–	–	37	–				
30	Finnish	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1				
31	Greek	10	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
32	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
33	Hungarian	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
34	Icelandic	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
35	Indian	30	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
36	Italian	49	5	1	5	–	5	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–				
37	Japanese	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
38	Jewish	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
39	Negro	147	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
40	Norwegian	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
41	Polish	27	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
42	Rumanian	8	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–				
43	Russian	25	8	2	4	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–				
44	Serb and Croat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
45	Swedish	7	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
46	Swiss	13	1	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
47	Syrian	24	2	1	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
48	Ukranian(1)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–				
49	Other	7	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–				
50	Not specified	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
51	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.**	**T.** 10,499	5,250	805	2,384	15	1,346	192	1	4	14	1	2	4	4	138	2				
		M. 5,376	2,673	407	1,250	5	698	96	–	1	7	1	2	–	4	64	1				
		F. 5,123	2,577	398	1,134	10	648	95	1	3	7	–	–	4	–	74	1				
52	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	**T.** 481	248	31	90	–	51	2	–	–	–	–	–	–	–	13	–				
		M. 262	133	17	52	–	27	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–				
		F. 219	115	14	38	–	24	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–				
53	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	**T.** 10,980	5,498	836	2,474	15	1,397	194	1	4	14	1	2	4	4	151	2				
		M. 5,638	2,806	424	1,302	5	725	96	–	1	7	1	2	–	4	75	1				
		F. 5,342	2,692	412	1,172	10	672	98	1	3	7	–	–	4	–	76	1				

(1)Including "Galician".—Y compris "Galicienne".

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926—*suite*

| Origine raciale de la mère | | |

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																				
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise						
	NEW BRUNSWICK																						
1	English	3,062	2,510	158	231	10	127	6	–	–	1	–	–	–	2	8	–						
2	Irish	1,166	222	613	144	6	160	6	–	–	1	–	–	–	2	7	–						
3	Scotch	976	259	152	496	6	42	4	–	–	–	–	–	–	2	12	–						
4	Welsh	23	9	4	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–						
5	French	4,624	86	75	25	–	4,432	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
6	German	11	–	2	2	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
7	Armenian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
8	Austrian	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
9	Belgian	3	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–						
10	Bulgarian	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
11	Chinese	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–						
12	Czech and Slovak	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–						
13	Danish	24	7	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–						
14	Dutch	38	14	5	7	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	5	–						
15	Finnish	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
16	Greek	5	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
17	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
18	Hungarian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
19	Icelandic	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
20	Indian	32	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
21	Italian	17	2	3	1	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
22	Japanese	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
23	Jewish	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
24	Negro	19	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
25	Norwegian	6	2	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
26	Polish	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
27	Rumanian	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–						
28	Russian	7	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
29	Serb and Croat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
30	Swedish	8	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–						
31	Swiss	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
32	Syrian	20	–	1	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
33	Ukranian(1)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
34	Other	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
35	Not specified	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
36	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.**	**T.**	10,073	3,125	1,021	916	25	4,797	22	–	–	5	–	2	1	17	33	–						
		M.	5,151	1,581	524	493	12	2,450	9	–	–	2	–	1	–	6	11	–						
		F.	4,922	1,544	497	423	13	2,347	13	–	–	3	–	1	1	11	22	–						
37	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	**T.**	267	110	41	29	–	74	2	–	–	–	–	–	–	1	–						
		M.	143	63	22	11	–	38	2	–	–	–	–	–	–	1	–						
		F.	124	47	19	18	–	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
38	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	**T.**	10,340	3,235	1,062	945	25	4,871	24	–	–	5	–	2	1	18	33	–						
		M.	5,294	1,644	546	504	12	2,488	11	–	–	2	–	1	–	7	11	–						
		F.	5,046	1,591	516	441	13	2,383	13	–	–	3	–	1	1	11	22	–						
	QUEBEC																						
39	English	3,131	2,129	237	251	8	455	17	–	1	6	–	–	–	–	2	–						
40	Irish	2,090	246	1,077	146	2	575	18	–	–	2	–	–	–	–	2	–						
41	Scotch	1,163	248	144	551	3	198	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–						
42	Welsh	22	10	4	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
43	French	71,012	427	512	170	–	69,723	39	–	3	25	–	–	–	1	5	–						
44	German	100	11	10	4	–	39	33	–	1	–	–	–	–	–	–	–						
45	Armenian	16	–	–	–	–	3	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–						
46	Austrian	12	1	–	–	–	3	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–						
47	Belgian	70	3	3	–	–	44	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–						
48	Bulgarian	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
49	Chinese	13	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–						
50	Czech and Slovak	7	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–						
51	Danish	11	2	4	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
52	Dutch	33	10	6	3	–	5	1	–	–	1	–	–	–	–	7	–						
53	Finnish	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15						
54	Greek	51	8	1	1	–	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
55	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
56	Hungarian	10	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
57	Icelandic	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
58	Indian	184	1	3	3	1	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
59	Italian	753	13	8	3	–	152	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–						
60	Japanese	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
61	Jewish	683	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–						
62	Negro	23	3	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						

(1) Including "Galician"—Y compris "Galicienne."

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926—*suite*

| Origine raciale de la mère | | |

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																	
			English	Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise		
	QUEBEC—*con.*																			
1	Norwegian	12	2	2	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
2	Polish	88	2	3	–	–	8	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–		
3	Rumanian	57	4	1	1	–	9	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		
4	Russian	172	17	–	–	–	13	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–		
5	Serb and Croat	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
6	Swedish	9	3	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
7	Swiss	21	2	1	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
8	Syrian	113	1	1	–	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
9	Ukranian(1)	86	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
10	Other	60	3	2	3	–	20	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–		
11	Not specified	82	4	1	5	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
12	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.**	T. 80,110	3,162	2,027	1,152	15	71,361	123	14	18	59	–	7	4	2	17	15			
		M. 41,404	1,667	1,038	597	9	36,798	55	6	11	26	–	5	2	2	6	7			
		F. 38,706	1,495	989	555	6	34,563	68	8	7	33	–	2	2	–	11	8			
13	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	T. 2,055	148	60	30	1	1,310	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
		M. 1,071	79	28	13	1	700	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
		F. 984	69	32	17	–	610	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
14	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	T. 82,165	3,310	2,087	1,182	16	72,671	126	14	18	60	–	7	4	2	17	15			
		M. 42,475	1,746	1,066	610	10	37,498	57	6	11	26	–	5	2	2	6	7			
		F. 39,690	1,564	1,021	572	6	35,173	69	8	7	34	–	2	2	–	11	8			
	ONTARIO																			
15	English	25,855	19,300	2,327	2,761	112	606	410	–	3	5	–	–	–	10	154	11			
16	Irish	10,873	2,631	5,297	1,755	37	639	314	–	6	1	–	–	2	4	106	4			
17	Scotch	9,512	2,823	1,645	4,301	49	298	208	–	4	2	–	–	–	7	114	6			
18	Welsh	292	140	43	43	40	5	10	–	–	–	–	–	–	–	8	–			
19	French	8,681	543	533	216	2	7,184	101	–	2	11	–	–	1	3	29	5			
20	German	2,939	439	270	201	5	91	1,870	–	2	–	–	–	1	2	21	–			
21	Armenian	57	1	–	–	–	–	–	55	–	–	–	–	–	–	–	–			
22	Austrian	256	8	2	4	–	4	3	1	205	–	–	–	3	–	1	1			
23	Belgian	145	10	2	3	–	11	1	–	–	116	–	–	–	–	2	–			
24	Bulgarian	51	7	2	2	–	4	–	–	5	–	22	–	1	–	–	1			
25	Chinese	46	3	1	–	–	3	–	–	–	–	–	39	–	–	–	–			
26	Czech and Slovak	102	2	4	1	–	2	2	–	–	–	–	–	85	–	–	–			
27	Danish	51	10	6	9	–	3	4	–	–	–	–	–	–	14	1	1			
28	Dutch	686	182	108	86	6	31	30	–	1	3	–	–	1	–	233	1			
29	Finnish	308	8	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287			
30	Greek	160	18	8	4	–	7	4	–	2	–	2	–	–	–	–	–			
31	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
32	Hungarian	103	2	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
33	Icelandic	7	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
34	Indian	534	20	7	7	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–			
35	Italian	1,496	85	28	24	1	41	8	–	1	–	–	–	1	2	1	4			
36	Japanese	8	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
37	Jewish	854	3	9	4	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–			
38	Negro	120	6	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
39	Norwegian	87	31	2	8	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
40	Polish	648	21	10	6	–	15	10	–	8	3	–	–	–	1	1	1			
41	Rumanian	197	13	3	3	–	10	3	–	7	–	–	–	3	–	–	–			
42	Russian	330	35	5	8	–	8	7	–	36	–	–	–	1	–	–	–			
43	Serb and Croat	106	7	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1			
44	Swedish	189	29	6	13	1	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2			
45	Swiss	77	19	5	7	1	3	15	–	–	–	–	–	–	2	–	–			
46	Syrian	85	4	4	1	–	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–			
47	Ukranian (1)	543	6	2	4	–	5	–	–	7	–	–	–	7	–	–	4			
48	Other	81	11	9	2	1	3	4	–	–	–	–	–	–	–	1	3			
49	Not specified	315	48	7	16	–	14	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–			
50	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.**	T. 65,794	26,468	10,352	9,497	255	9,019	3,919	56	293	141	24	39	106	45	677	348			
		M. 33,829	13,558	5,280	4,954	142	4,623	1,591	35	149	80	10	19	54	22	341	176			
		F. 31,974	12,910	5,072	4,543	113	4,396	1,428	21	144	61	14	20	52	23	336	172			
51	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	T. 1,823	722	266	265	7	253	86	–	7	1	1	1	1	–	22	15			
		M. 922	348	125	136	4	139	51	–	2	1	1	1	1	–	10	10			
		F. 901	374	141	129	3	114	35	–	5	–	–	–	–	–	12	5			
52	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	T. 67,617	27,190	10,618	9,762	262	9,272	3,105	56	300	142	25	40	107	45	699	363			
		M. 34,742	13,906	5,405	5,090	146	4,762	1,642	35	151	81	11	20	55	22	351	186			
		F. 32,875	13,284	5,213	4,672	116	4,510	1,463	21	149	61	14	20	52	23	348	177			

(1) Including "Galician"—Y compris "Galicienne".

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926—*suite*

| Origine raciale de la mère | | |

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																	
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise	
	MANITOBA																	
1	English	3,306	2,091	336	570	22	79	47	1	8	4	–	–	3	9	11	3	
2	Irish	1,415	415	498	309	8	62	44	–	2	5	–	–	2	3	16	–	
3	Scotch	2,007	551	263	1,033	8	43	32	–	1	2	–	–	–	1	9	–	
4	Welsh	75	31	10	12	12	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	French	1,246	80	30	22	1	1,026	16	–	2	18	–	–	–	–	1	–	
6	German	1,175	49	20	26	3	13	1,010	–	2	–	–	–	3	1	4	–	
7	Armenian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	Austrian	300	4	–	2	–	1	2	–	269	–	–	–	1	–	–	–	
9	Belgian	176	7	3	2	1	34	2	–	–	123	–	–	–	–	1	–	
10	Bulgarian	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	Chinese	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	–	
12	Czech and Slovak	26	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	11	–	–	–	
13	Danish	53	9	7	3	–	3	–	–	–	1	–	–	–	22	1	–	
14	Dutch	300	15	11	15	1	5	8	–	–	–	–	–	2	–	236	–	
15	Finnish	11	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
16	Greek	12	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	Hungarian	28	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	Icelandic	243	26	5	10	–	3	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	
20	Indian	202	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	Italian	56	3	1	1	–	5	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
22	Japanese	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	Jewish	308	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	Negro	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
25	Norwegian	93	10	6	9	1	2	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
26	Polish	608	6	3	2	–	4	13	–	7	–	–	–	3	–	–	–	
27	Rumanian	58	2	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
28	Russian	549	2	4	2	–	–	17	–	20	–	–	–	1	1	–	–	
29	Serb and Croat	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	Swedish	160	20	10	6	–	8	1	–	1	1	–	–	–	1	2	2	
31	Swiss	32	3	2	–	–	8	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
32	Syrian	8	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	Ukranian(1)	1,677	5	1	–	–	2	9	–	12	–	–	–	9	–	–	–	
34	Other	22	4	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	Not specified	13	3	5	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.**	**T.** 14,195	3,348	1,218	2,028	58	1,308	1,221	1	331	156	–	17	35	40	282	15	
		M. 7,357	1,689	645	1,067	35	663	647	–	180	88	–	8	16	22	151	12	
		F. 6,838	1,659	573	961	23	645	574	1	151	68	–	9	19	18	131	3	
37	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	**T.** 466	129	30	54	4	61	31	–	9	5	–	–	4	3	1	2	
		M. 241	59	18	30	3	38	15	–	3	3	–	–	4	1	1	2	
		F. 225	70	12	24	1	23	16	–	6	2	–	–	–	2	–	–	
38	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	**T.** 14,661	3,477	1,248	2,082	62	1,369	1,252	1	340	161	–	17	39	43	283	17	
		M. 7,598	1,748	663	1,097	38	701	662	–	183	91	–	8	20	23	152	14	
		F. 7,063	1,729	585	985	24	668	590	1	157	70	–	9	19	20	131	3	
	SASKATCHEWAN																	
39	English	4,410	2,728	443	637	22	107	182	–	11	10	–	–	6	11	30	1	
40	Irish	2,170	545	765	435	13	94	134	–	–	2	–	–	5	7	28	2	
41	Scotch	2,523	681	396	1,026	19	78	114	–	1	4	–	–	6	8	32	3	
42	Welsh	123	40	21	22	22	4	4	–	1	–	–	–	–	–	2	–	
43	French	1,255	72	68	45	–	951	36	–	1	25	–	–	2	–	5	1	
44	German	3,544	152	102	89	2	52	2,945	–	37	6	1	–	7	6	14	1	
45	Armenian	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	Austrian	649	5	2	1	–	2	15	–	580	–	–	–	1	–	–	–	
47	Belgian	96	3	2	2	–	19	3	–	–	63	–	–	–	–	1	–	
48	Bulgarian	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
49	Chinese	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	14	–	–	–	–	
50	Czech and Slovak	87	5	1	2	–	1	10	–	1	–	–	–	64	–	–	–	
51	Danish	116	25	8	15	3	4	9	–	–	–	–	–	–	31	1	–	
52	Dutch	457	38	33	30	2	7	26	–	3	3	–	–	1	–	300	–	
53	Finnish	48	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	
54	Greek	12	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
55	Hindu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
56	Hungarian	281	2	–	–	–	4	7	–	6	–	–	–	–	–	–	–	
57	Icelandic	76	7	1	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
58	Indian	351	1	–	3	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
59	Italian	35	1	1	2	–	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
60	Japanese	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	Jewish	62	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	Negro	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
63	Norwegian	801	74	40	56	4	12	42	–	1	–	–	–	–	12	3	1	

(1)Including "Galician"—Y compris "Galicienne".

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926—*suite*

| Origine raciale de la mère | | |

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																			
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise	Greek — Grecque	Hebrew — Hébraïque	Hindu — Hindoue	Icelandic — Islandaise	Italian — Italienne
	SASKATCHEWAN—con.																					
1	Polish	321	8	6	1	–	4	15	–	7	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Rumanian	253	3	–	–	–	1	8	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Russian	634	9	6	3	–	1	27	–	17	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Serb and Croat	24	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Swedish	464	60	39	39	3	5	19	–	1	1	–	–	1	4	5	5	–	–	–	–	–
6	Swiss	39	7	3	1	1	1	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
7	Syrian	16	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Ukranian(1)	1,375	2	–	2	1	–	6	–	7	1	–	–	3	–	–	2	–	–	–	–	–
9	Other	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Not specified	63	8	13	7	–	1	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.** T.	20,326	4,481	1,950	2,424	92	1,359	3,625	–	682	117	4	14	100	81	422	62	1	1	1	1	1
		M.	10,447	2,283	991	1,232	57	689	1,873	–	354	62	2	10	47	44	215	36	1	–	1	1	1
		F.	9,879	2,198	959	1,192	35	670	1,752	–	328	55	2	4	53	37	207	26	–	1	–	–	–
12	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.** T.	390	66	38	50	3	21	48	–	7	–	–	–	2	2	6	2	–	–	–	–	–
		M.	204	35	19	23	–	11	26	–	3	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–
		F.	186	31	19	27	3	10	22	–	4	–	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	–
13	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.** T.	20,716	4,547	1,988	2,474	95	1,380	3,673	–	689	117	4	14	102	83	428	64	1	1	1	1	1
		M.	10,651	2,318	1,010	1,255	57	700	1,899	–	357	62	2	10	48	44	218	37	1	–	1	1	1
		F.	10,065	2,229	978	1,219	38	680	1,774	–	332	55	2	4	54	39	210	27	–	1	–	–	–
	ALBERTA																					
14	English	3,403	2,025	341	497	49	92	143	–	6	8	–	–	3	34	27	9	–	–	–	–	–
15	Irish	1,408	412	406	264	11	81	83	–	2	3	–	–	2	10	35	–	–	–	–	–	–
16	Scotch	2,054	597	242	862	25	56	98	–	1	5	–	–	2	22	36	1	–	–	–	–	–
17	Welsh	174	75	11	28	28	5	7	–	–	–	–	–	2	3	6	–	–	–	–	–	–
18	French	834	102	47	50	1	525	46	–	1	9	–	–	–	4	5	–	–	–	–	–	–
19	German	1,373	142	59	70	3	32	932	–	3	1	–	–	3	13	7	2	–	–	–	–	–
20	Armenian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Austrian	364	7	1	3	–	2	9	–	306	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Belgian	51	8	3	–	–	8	3	–	–	26	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
23	Bulgarian	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Chinese	35	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Czech and Slovak	75	2	2	5	–	2	4	–	1	–	–	–	50	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Danish	196	55	7	22	1	2	12	–	–	–	–	–	2	72	–	–	–	–	–	–	–
27	Dutch	229	51	15	19	–	17	16	–	1	–	–	–	–	1	97	–	–	–	–	–	–
28	Finnish	49	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	43	–	–	–	–	–
29	Greek	19	2	2	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Hindu	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Hungarian	42	1	2	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Icelandic	17	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Indian	410	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Italian	105	7	1	3	–	4	2	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
35	Japanese	29	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
36	Jewish	58	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Negro	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Norwegian	511	75	27	39	2	12	32	–	–	1	–	–	1	9	1	1	–	–	–	–	–
39	Polish	253	7	3	3	–	3	7	–	5	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Rumanian	110	4	–	–	–	–	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Russian	439	12	5	7	1	4	35	–	27	–	1	–	3	–	3	1	–	–	–	–	–
42	Serb and Croat	24	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Swedish	318	59	19	20	2	10	19	–	–	1	–	–	–	5	5	5	–	–	–	–	–
44	Swiss	57	11	6	5	–	3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Syrian	10	4	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Ukranian(1)	1,339	2	2	2	–	1	2	–	10	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Other	15	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Not specified	29	8	2	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	**Children born to married mothers— Enfants légitimes.** T.	14,052	3,679	1,205	1,910	125	865	1,475	–	371	57	2	32	80	174	224	62	1	1	1	1	1
		M.	7,200	1,877	590	979	66	455	769	–	178	20	2	20	39	88	116	33	1	–	1	1	1
		F.	6,852	1,802	615	931	59	410	706	–	193	37	–	12	41	86	108	29	–	1	–	–	–
50	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.** T.	404	93	25	53	2	29	34	–	4	2	–	–	2	4	3	1	–	–	–	–	–
		M.	210	44	13	30	1	17	16	–	–	1	–	–	–	4	3	1	–	–	–	–	–
		F.	194	49	12	23	1	12	18	–	4	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
51	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.** T.	14,456	3,772	1,230	1,963	127	894	1,509	–	375	59	2	32	82	178	227	63	1	1	1	1	1
		M.	7,410	1,921	603	1,009	67	472	785	–	178	21	2	20	39	92	119	34	1	–	1	1	1
		F.	7,046	1,851	627	954	60	422	724	–	197	38	–	12	43	86	108	29	–	1	–	–	–

(1) Including "Galician"—Y compris "Galicienne".

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926—*suite*

| Origine raciale de la mère | | |

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1926—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																		
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scotch — Écossaise	Welsh — Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech and Slovak — Tchèque et Slov.	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise				
	BRITISH COLUMBIA																				
1	English	4,010	2,941	228	558	38	63	35	–	5	7	–	–	1	10	10	–				
2	Irish	821	330	213	172	7	23	26	–	4	1	–	–	2	3	8	1				
3	Scotch	1,890	656	161	920	25	28	18	–	3	2	–	–	3	4	10	1				
4	Welsh	118	53	10	18	20	4	2	–	–	1	–	–	–	–	2	–				
5	French	215	66	20	27	1	78	8	–	–	–	–	–	–	1	–	2				
6	German	147	36	11	20	–	7	46	–	5	–	–	–	–	2	3	–				
7	Armenian	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
8	Austrian	41	3	–	2	–	–	2	–	26	–	–	–	–	–	–	–				
9	Belgian	21	5	1	2	–	2	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–				
10	Bulgarian	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
11	Chinese	200	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	196	–	–	–	–				
12	Czech and Slovak	26	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	18	–	–	–				
13	Danish	34	11	3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–				
14	Dutch	57	22	3	7	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	12	–				
15	Finnish	60	6	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48				
16	Greek	21	4	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–				
17	Hindu	21	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
18	Hungarian	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
19	Icelandic	17	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
20	Indian	415	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
21	Italian	288	35	5	10	1	3	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–				
22	Japanese	756	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
23	Jewish	38	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
24	Negro	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
25	Norwegian	181	43	5	17	1	1	4	–	–	1	–	–	–	2	–	3				
26	Polish	41	4	2	1	2	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–				
27	Rumanian	21	2	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–				
28	Russian	54	6	1	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–				
29	Serb and Croat	43	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
30	Swedish	215	40	9	13	1	7	9	–	–	–	–	–	–	1	1	7				
31	Swiss	29	7	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–				
32	Syrian	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
33	Ukranian(1)	49	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
34	Other	15	4	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
35	Not specified	6	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
36	**Children born to married mothers—**	**T.**	**9,869**	**4,296**	**682**	**1,789**	**100**	**226**	**159**	–	**50**	**22**	–	**196**	**28**	**34**	**46**	**62**			
		M.	**5,062**	**2,151**	**357**	**933**	**46**	**121**	**78**	–	**19**	**12**	–	**92**	**11**	**17**	**27**	**28**			
	Enfants légitimes.	**F.**	**4,807**	**2,145**	**325**	**856**	**54**	**105**	**81**	–	**31**	**10**	–	**104**	**17**	**17**	**19**	**34**			
37	**Children born to unmarried mothers —Enfants illégitimes.**	**T.**	**194**	**69**	**19**	**37**	**7**	**3**	**4**	–	**2**	**1**	–	–	**1**	**1**	**2**	–			
		M.	**106**	**32**	**9**	**24**	**6**	**1**	**3**	–	**1**	**1**	–	–	**1**	**1**	**1**	–			
		F.	**88**	**37**	**10**	**13**	**1**	**2**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	**1**	–			
38	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.**	**T.**	**10,063**	**4,365**	**701**	**1,826**	**107**	**229**	**163**	–	**52**	**23**	–	**196**	**29**	**35**	**48**	**62**			
		M.	**5,168**	**2,183**	**366**	**957**	**52**	**122**	**81**	–	**20**	**13**	–	**92**	**12**	**18**	**28**	**28**			
		F.	**4,895**	**2,182**	**335**	**869**	**55**	**107**	**82**	–	**32**	**10**	–	**104**	**17**	**17**	**20**	**34**			

(1)Including "Galician"—Y compris "Galicienne".

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1926—*fin*

Origine raciale de la mère																									
Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian —	Hongroise	Icelandic —	Islandaise	Indian —	Indienne	Italian —	Italienne	Japanese	Japonaise	Jewish —	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian —	Norvégienne	Polish —	Polonaise	Rumanian	Roumaine	Russian —	Russe	Serb and Croat —	Serbe et Croate	Swedish	Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukranian (1) —	Ukrainienne (1)	Other —	Autres	Not specified —	Non spécifiée	No.
COLOMBIE BRITANNIQUE																																		
–	–	1	7	5	6	–	1	–	25	4	1	10	–	43	6	–	1	2	2	1
–	–	1	–	6	–	–	–	–	5	1	–	2	–	14	2	–	–	–	–	2
–	–	–	4	–	8	–	–	–	16	1	1	–	–	20	3	–	1	5	–	3
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	4	–	–	2	–	–	4
–	–	–	–	–	1	–	3	1	3	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	5
–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	3	1	3	1	2	–	1	1	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	–	1	–	–	1	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	15
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	16
–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	8	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	412	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	20
–	–	–	–	1	223	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	21
–	–	–	–	–	–	755	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	35	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	1	–	–	–	–	–	88	–	–	–	–	14	–	–	1	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	22	–	–	1	1	–	–	2	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	1	–	3	–	–	1	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	36	–	1	–	–	–	1	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	34	1	–	–	1	–	–	29
–	–	–	1	3	–	–	–	–	15	–	–	–	–	107	–	–	–	1	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	8	–	–	1	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	44	–	–	33
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	35
13	**20**	**4**	**23**	**433**	**242**	**757**	**36**	**6**	**166**	**43**	**17**	**59**	**37**	**219**	**19**	**5**	**58**	**19**	**3**	36
9	**11**	**3**	**10**	**231**	**126**	**409**	**20**	**5**	**85**	**21**	**9**	**37**	**20**	**109**	**10**	**2**	**43**	**8**	**2**	
4	**9**	**1**	**13**	**202**	**116**	**348**	**16**	**1**	**81**	**22**	**8**	**22**	**17**	**110**	**9**	**3**	**15**	**11**	**1**	
–	–	–	–	**37**	**1**	**1**	–	**1**	**1**	–	–	**2**	–	**4**	–	–	–	**1**	–	37
–	–	–	–	**20**	**1**	**1**	–	**1**	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	**1**	–	
–	–	–	–	**17**	–	–	–	–	**1**	–	–	**1**	–	**3**	–	–	–	–	–	
13	**20**	**4**	**23**	**470**	**243**	**758**	**36**	**7**	**167**	**43**	**17**	**61**	**37**	**223**	**19**	**5**	**58**	**20**	**3**	38
9	**11**	**3**	**10**	**251**	**127**	**410**	**20**	**6**	**85**	**21**	**9**	**38**	**20**	**110**	**10**	**2**	**43**	**9**	**2**	
4	**9**	**1**	**13**	**219**	**116**	**348**	**16**	**1**	**82**	**22**	**8**	**23**	**17**	**113**	**9**	**3**	**15**	**11**	**1**	

TABLE 10—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and racial origin of married mothers, 1926

CANADA (1)

	Racial origin of mother — Origine raciale de la mère	Total	Age of mother															
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	English—Anglaise	54,312	–	2	25	135	386	935	1,503	1,953	2,372	2,734	2,907	2,957	3,096	3,279	2,960	3,105
2	Irish—Irlandaise	19,556	–	–	4	31	106	247	373	572	720	847	864	932	1,052	1,147	1,004	1,135
3	Scotch—Écossaise	22,667	–	1	10	32	97	269	455	648	877	1,013	1,084	1,177	1,225	1,302	1,241	1,334
4	Welsh—Galloise	687	–	–	–	1	5	9	16	12	22	36	31	26	35	40	41	47
5	French—Française	90,608	1	7	27	138	482	1,118	1,869	2,826	3,519	4,286	4,748	5,055	4,984	5,392	4,876	5,286
6	German—Allemande	9,837	–	–	4	12	46	160	271	427	491	540	538	598	516	594	485	519
7	Armenian—Arménienne	72	–	–	–	–	–	1	2	3	6	2	5	4	3	4	9	8
8	Austrian—Autrichienne	1,749	–	–	–	8	17	50	82	81	103	124	85	117	84	89	72	81
9	Belgian—Belge	571	–	–	–	2	7	10	13	23	28	34	43	38	33	35	31	29
10	Bulgarian—Bulgare	31	–	–	–	–	–	1	–	1	4	3	5	1	1	1	1	2
11	Chinese—Chinoise	309	–	–	–	–	–	5	3	4	13	4	16	23	23	18	20	12
12	Czech and Slovak—Tchèque et Slovaque	358	–	–	–	2	1	11	11	9	20	28	23	24	21	27	15	17
13	Danish—Danoise	398	–	–	–	–	1	8	15	26	19	16	26	21	26	27	19	30
14	Dutch—Hollandaise	1,843	–	–	1	5	12	24	36	60	88	90	100	100	113	110	82	120
15	Finnish—Finlandaise	566	–	–	–	2	8	8	16	28	32	38	34	40	34	36	30	28
16	Greek—Grecque	171	–	–	–	–	–	2	5	8	2	10	17	16	12	12	7	9
17	Hindu—Hindoue	20	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	3	–	1
18	Hungarian—Hongroise	503	–	–	–	4	7	12	19	30	26	27	41	30	28	29	25	18
19	Icelandic—Islandaise	409	–	–	–	–	–	3	7	12	14	23	21	20	24	13	19	12
20	Indian—Indienne	2,275	–	–	4	24	29	82	95	140	111	131	112	112	109	125	93	98
21	Italian—Italienne	2,354	–	–	2	7	47	60	60	111	110	127	108	127	104	128	115	136
22	Japanese—Japonaise	792	–	–	1	2	2	11	15	34	20	41	45	38	59	62	57	55
23	Jewish—Hébraïque	2,015	–	–	–	–	2	10	26	54	73	116	119	144	131	159	141	129
24	Negro—Nègre	324	–	–	1	2	4	10	6	20	18	18	20	16	16	25	13	15
25	Norwegian-Norvégienne	1,737	–	–	–	2	12	27	38	75	87	71	101	95	94	91	92	98
26	Polish—Polonaise	2,115	–	–	–	7	15	69	80	122	119	132	97	107	108	121	76	99
27	Rumanian—Roumaine	589	–	–	1	1	7	16	25	37	36	35	33	28	30	34	23	36
28	Russian—Russe	2,006	–	–	–	2	15	33	66	102	73	109	114	98	117	114	96	108
29	Serb and Croat—Serbe et Croate	184	–	–	–	–	1	4	4	12	8	16	8	12	14	12	10	14
30	Swedish—Suédoise	1,350	–	–	–	4	13	25	48	54	79	61	66	75	88	83	61	68
31	Swiss—Suisse	210	–	–	–	–	3	5	2	4	9	12	8	9	17	8	10	9
32	Syrian—Syrienne	213	–	–	–	1	2	4	4	11	6	16	11	15	12	16	9	4
33	Ukranian (2)—Ukranienne (2)	5,145	–	–	–	15	70	192	282	325	318	389	301	294	247	267	235	243
34	Other—Autres	161	–	–	1	–	1	6	4	6	5	11	10	9	9	3	8	2
35	Not specified—Non spécifiée	492	–	–	–	5	–	8	15	12	15	16	19	22	15	14	11	10
36	**Total**	226,629	1	10	81	444	1,399	3,435	5,467	7,844	9,443	11,157	11,760	12,380	12,480	13,420	11,987	12,917

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2) Including "Galician"—Y compris "Galicienne".

TABLEAU 10—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et l'origine raciale des mères mariées, 1926

CANADA (1)

Âge de la mère																							No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
2,913	2,821	2,436	2,480	2,272	2,038	1,877	1,745	1,514	1,485	1,131	1,000	664	630	377	239	138	61	36	14	6	2	84	1
1,081	1,164	976	1,016	912	807	789	730	583	671	478	404	282	260	143	81	58	34	10	10	2	2	29	2
1,202	1,283	1,092	1,072	1,022	953	903	838	758	718	556	501	329	265	183	101	47	29	11	8	1	4	26	3
33	43	47	28	32	35	22	25	18	23	14	12	14	5	2	7	2	2	–	–	–	–	2	4
4,459	4,588	3,767	4,104	3,782	3,413	3,240	3,291	2,756	3,079	2,271	1,979	1,332	1,379	877	591	313	164	89	50	20	5	445	5
486	483	405	417	370	341	316	344	273	283	200	206	139	132	102	63	40	19	6	5	–	2	4	6
4	4	3	3	3	–	2	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
57	97	72	64	74	58	60	69	35	56	21	29	18	15	8	9	5	1	4	–	–	–	4	8
25	27	25	21	15	14	24	23	9	20	10	9	6	3	5	2	6	1	–	–	–	–	–	9
1	3	–	2	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
13	15	7	18	10	17	11	12	10	14	8	9	5	4	4	1	4	3	1	1	–	–	1	11
13	18	15	13	12	21	14	8	9	8	4	5	4	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	12
18	15	16	12	20	13	9	9	10	13	14	2	4	3	1	2	–	1	–	1	–	–	1	13
90	104	70	95	97	70	55	51	38	59	51	30	26	29	20	10	1	4	–	–	–	1	1	14
25	23	20	17	22	14	17	18	11	7	7	11	9	9	10	5	3	–	1	–	–	–	3	15
8	11	6	12	6	6	8	1	3	2	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	16
–	3	1	1	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
27	20	19	14	15	17	18	14	15	10	11	10	9	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	18
17	20	22	20	35	20	19	11	23	12	8	6	11	3	4	4	2	2	–	2	–	–	–	19
86	121	52	78	45	63	77	63	41	55	39	48	16	27	15	17	10	7	2	2	1	3	142	20
104	114	77	123	100	68	87	80	62	83	51	53	27	27	13	15	5	3	1	3	–	–	16	21
39	45	46	38	28	31	27	19	16	15	15	5	7	7	3	3	–	–	–	1	–	–	5	22
123	143	71	107	70	73	60	69	35	55	30	33	8	10	3	2	4	–	2	1	1	1	10	23
15	16	7	17	13	6	13	13	8	6	7	5	2	4	5	–	2	1	–	–	–	–	–	24
74	98	43	71	60	64	64	67	60	58	47	41	32	27	24	10	6	6	–	–	–	–	2	25
88	113	63	106	86	48	89	76	71	54	38	30	21	25	18	10	10	5	2	2	–	2	6	26
23	23	19	25	18	22	18	15	14	21	12	15	3	6	2	2	–	1	1	–	–	–	7	27
82	94	73	101	89	81	76	68	60	63	39	34	25	24	20	15	3	6	1	–	–	–	5	28
5	8	7	4	3	6	6	5	6	7	2	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	2	29
64	52	42	54	70	50	59	51	30	33	22	28	20	14	16	7	8	–	2	1	–	–	2	30
9	12	13	11	7	7	11	9	9	7	2	4	3	4	3	1	–	–	1	–	–	–	1	31
9	13	12	9	4	7	10	10	2	5	6	6	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	32
169	249	153	212	149	139	171	161	95	126	76	86	42	38	23	25	23	8	6	5	1	1	9	33
8	8	8	10	6	2	5	4	8	5	6	6	1	3	2	1	1	1	–	–	–	–	1	34
16	14	19	17	9	16	13	7	8	7	11	11	2	8	3	3	2	–	1	1	–	–	162	35
11,386	**11,865**	**9,704**	**10,392**	**9,457**	**8,521**	**8,172**	**7,910**	**6,593**	**7,064**	**5,190**	**4,621**	**3,066**	**2,968**	**1,895**	**1,230**	**698**	**360**	**177**	**107**	**32**	**23**	**973**	**36**

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	CANADA (1)																
1	**Canada**	**159,438**	**1,919**	**9,031**	**8,873**	**72,594**	**39,308**	**5,302**	**2,125**	**1,329**	**1,291**	**1,110**	**5,642**	**587**	**1,778**	**133**	**25**
2	Prince Edward Island	2,222	1,631	124	98	46	65	25	21	9	11	1	47	12	25	1	–
3	Nova Scotia	10,019	91	8,154	265	108	236	76	21	34	44	1	312	19	100	9	–
4	New Brunswick	9,643	84	315	7,885	332	162	39	18	20	34	1	237	13	45	6	1
5	Quebec	76,849	18	91	419	69,622	2,625	271	97	82	29	22	500	75	155	9	4
6	Ontario	47,983	68	251	149	2,249	35,152	1,153	503	233	210	85	3,502	381	1,095	76	17
7	Manitoba	6,176	14	42	23	154	614	3,422	326	89	68	1	408	42	157	15	2
8	Saskatchewan	2,064	4	12	10	32	173	196	1,067	42	21	2	121	13	47	1	–
9	Alberta	1,406	5	12	9	20	76	49	42	786	32	3	85	2	24	3	–
10	British Columbia	1,629	4	28	15	13	107	67	29	32	839	–	232	17	78	11	1
11	Prov. not specified	1,447	–	2	–	18	98	4	1	2	3	994	198	13	52	2	–
12	**British Isles**	**28,125**	**55**	**400**	**225**	**733**	**4,610**	**1,005**	**383**	**271**	**464**	**421**	**11,279**	**1,404**	**4,776**	**317**	**59**
13	England	18,304	29	258	154	494	3,188	617	242	166	294	315	9,658	355	1,172	164	27
14	Ireland	2,540	8	26	18	92	473	81	34	33	35	50	402	873	243	17	2
15	Scotland	6,635	18	105	43	122	838	285	98	66	124	49	1,031	163	3,318	31	6
16	Wales	546	–	11	8	11	91	18	8	6	10	6	170	12	36	105	1
17	Other	100	–	–	2	14	20	4	1	–	1	1	18	1	7	–	23
18	**British Possessions**	**1,525**	**11**	**243**	**29**	**60**	**128**	**16**	**9**	**10**	**23**	**4**	**197**	**17**	**47**	**5**	–
19	Newfoundland	1,001	9	214	18	41	57	6	3	4	6	1	65	7	23	–	–
20	Other	524	2	29	11	19	71	10	6	6	17	3	132	10	24	5	–
21	**Europe**	**23,678**	**8**	**92**	**61**	**585**	**704**	**1,266**	**930**	**651**	**112**	**92**	**495**	**45**	**132**	**9**	**4**
22	Austria	3,473	1	4	3	12	30	248	281	146	6	10	13	–	6	–	–
23	Belgium	531	–	3	1	43	16	51	12	10	1	2	20	3	5	–	–
24	Denmark	307	–	7	2	7	23	12	2	2	2	–	33	2	8	–	–
25	Finland	458	–	2	3	3	20	2	9	3	4	3	5	–	3	–	–
26	France	512	1	3	3	93	24	48	21	5	7	1	27	3	4	–	2
27	Germany	711	2	7	1	16	84	28	30	20	2	4	28	1	10	–	–
28	Hungary	512	–	2	1	1	2	7	58	9	2	–	4	–	–	–	–
29	Iceland	150	–	2	–	–	5	43	5	–	–	–	6	–	1	–	–
30	Italy	2,599	–	14	19	219	170	20	4	6	33	22	62	10	10	2	–
31	Norway	840	1	6	4	5	44	13	20	16	14	–	42	5	14	1	–
32	Poland (2)	4,249	–	9	–	27	51	370	106	165	8	13	28	4	7	2	–
33	Rumania	1,597	–	6	1	26	26	51	100	107	3	5	22	2	5	–	1
34	Russia (3)	5,443	–	11	6	60	76	288	235	121	3	21	73	7	19	2	–
35	Sweden	876	1	5	7	4	41	44	17	24	17	6	49	3	18	1	–
36	Other	1,420	2	11	10	69	92	41	30	17	10	5	83	5	22	1	1
37	**Asia**	**1,479**	–	**13**	**8**	**40**	**21**	**11**	**3**	**2**	**49**	**3**	**22**	–	**2**	**2**	–
38	China	317	–	1	2	5	6	2	2	–	36	–	10	–	–	1	–
39	Japan	800	–	–	–	1	2	2	–	–	12	2	5	–	1	–	–
40	Other	362	–	12	6	34	13	7	1	2	1	1	7	–	1	1	–
41	United States	11,940	63	234	237	2,153	1,811	514	433	427	192	59	759	70	235	26	2
42	Various	69	–	1	–	9	4	8	2	–	6	–	10	1	1	2	–
43	Not specified	375	4	3	4	58	62	10	5	2	–	1	11	–	4	–	–
44	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**226,629**	**2,060**	**10,017**	**9,437**	**76,232**	**46,648**	**8,132**	**3,890**	**2,692**	**2,137**	**1,690**	**18,415**	**2,124**	**6,975**	**494**	**90**
45	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**6,121**	**48**	**448**	**261**	**1,207**	**1,242**	**276**	**197**	**161**	**83**	**141**	**393**	**71**	**190**	**14**	–
46	**Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes**	**232,750**	**2,108**	**10,465**	**9,698**	**77,439**	**47,890**	**8,408**	**4,087**	**2,853**	**2,220**	**1,831**	**18,808**	**2,195**	**7,165**	**508**	**90**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(3) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926

Lieu de naissance de la mère																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																	Asia — Asie							No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (2) Pologne (2)	Rumania Roumanie	Russia (3) Russie (3)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié				
CANADA (1)																										
349	114	110	77	27	25	151	139	20	47	28	54	104	32	226	88	61	22	3	9	6,578	19	108	1
10	1	1	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	85	–	2	2
195	15	–	7	1	–	7	9	2	–	1	1	1	1	2	1	6	1	–	1	297	1	–	3
30	13	1	3	2	–	4	1	–	1	1	4	2	–	–	6	1	–	1	–	378	–	3	4
37	6	3	34	2	–	76	10	3	1	8	6	10	4	18	4	14	–	–	3	2,530	7	54	5
58	60	31	15	12	14	23	83	8	7	12	23	24	6	34	46	27	1	2	3	2,317	11	42	6
5	3	29	13	5	4	24	13	2	31	4	10	37	3	98	14	5	–	–	–	493	–	6	7
1	3	34	2	1	1	5	6	4	4	–	5	12	12	38	8	3	–	–	1	182	–	1	8
2	1	9	–	1	1	6	12	1	2	–	2	15	4	28	6	3	–	–	–	165	–	–	9
7	9	1	–	2	5	1	5	–	1	1	3	1	–	3	1	2	20	–	–	94	–	–	10
4	3	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	2	2	5	1	–	–	–	1	37	–	–	11
95	124	25	23	4	4	45	34	7	10	7	38	19	7	60	45	29	3	1	4	1,101	23	15	12
67	95	18	14	4	3	35	22	6	7	3	27	13	7	47	30	17	3	–	3	728	13	9	13
12	9	2	1	–	–	3	4	1	1	2	3	2	–	2	5	1	–	–	–	101	2	2	14
16	16	5	7	–	1	5	6	–	2	2	7	3	–	8	9	8	–	–	1	236	3	3	15
–	3	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1	1	–	3	1	3	–	–	–	32	5	–	16
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	1	17
518	135	–	2	–	1	2	–	1	–	3	1	4	1	1	2	2	–	–	–	49	3	1	18
515	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	26	–	–	19
3	134	–	1	–	1	1	–	1	–	2	1	3	1	1	1	2	–	–	–	23	3	1	20
18	16	2,730	348	144	411	238	374	408	70	1,882	419	3,505	1,123	4,133	449	902	1	1	15	1,270	18	17	21
–	4	2,371	–	–	1	2	22	18	–	1	–	84	30	99	1	12	–	–	1	64	2	1	22
–	–	1	307	–	–	23	1	1	–	–	–	–	–	1	–	6	–	–	–	24	–	–	23
–	1	1	–	126	3	–	1	–	2	–	8	1	–	4	7	1	1	–	–	51	–	–	24
–	–	–	–	–	364	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	–	–	1	–	30	–	–	25
6	–	1	18	2	–	194	–	1	–	2	–	2	–	3	–	11	–	–	–	28	2	–	26
–	–	25	1	1	–	2	255	2	1	3	2	13	7	46	4	11	–	–	2	102	1	–	27
–	–	12	–	–	–	–	4	358	–	–	1	4	4	8	1	7	–	–	–	25	–	2	28
–	–	–	–	1	–	–	–	–	65	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	19	–	–	29
–	1	3	5	1	3	10	7	2	–	1,870	–	6	2	3	–	2	–	–	2	80	8	3	30
1	–	–	2	5	1	–	2	–	1	1	346	2	–	1	42	3	–	–	–	248	–	–	31
1	4	63	1	–	1	1	10	2	–	2	1	3,053	61	173	–	17	–	–	2	62	–	5	32
–	2	54	1	–	1	1	5	7	–	–	–	102	921	95	2	13	–	–	1	35	–	2	33
4	2	180	2	–	3	1	38	8	–	1	2	209	86	3,665	1	20	–	–	3	290	3	3	34
3	1	2	1	8	29	–	2	1	–	–	55	2	–	3	387	2	–	–	–	143	–	–	35
3	1	17	10	–	5	4	27	8	1	2	2	27	11	30	–	797	–	–	4	69	2	1	36
2	–	3	–	–	1	–	2	1	–	–	–	2	–	5	–	6	245	774	250	12	–	–	37
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	245	1	–	3	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	773	–	–	–	–	39
1	–	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	2	–	4	–	4	–	–	250	9	–	–	40
20	20	28	16	15	18	20	68	12	9	7	98	24	15	150	67	23	1	–	4	4,096	8	6	41
–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	6	–	1	–	3	–	–	–	–	1	6	3	–	42
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	201	43
1,002	409	2,898	468	190	460	458	618	449	137	1,933	610	3,659	1,178	4,578	651	1,023	272	779	283	13,119	74	348	44
49	4	40	4	3	11	6	17	11	5	13	8	55	14	42	15	6	1	–	2	275	3	805	45
1,051	413	2,938	472	193	471	464	635	460	142	1,946	618	3,714	1,192	4,620	666	1,029	273	779	285	13,394	77	1,153	46

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	PRINCE EDWARD ISLAND																
1	**Canada**	**1,652**	**1,532**	**26**	**13**	**3**	**9**	**1**	–	**1**	–	–	**10**	**2**	**5**	**1**	–
2	Prince Edward Island	1,607	1,498	22	11	2	7	1	–	1	–	–	10	2	5	1	–
3	Nova Scotia	21	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	New Brunswick	12	8	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Quebec	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Ontario	8	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	**British Isles**	**11**	**7**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
8	England	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Ireland	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
10	Scotland	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	**British Possessions**	**7**	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Newfoundland	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Other	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	**Asia**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	United States	34	28	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Various	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Not specified	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	**Children born to married mothers—Enfants légitimes**	**1,711**	**1,577**	**27**	**14**	**4**	**9**	**2**	–	**1**	–	–	**11**	**3**	**5**	**1**	–
22	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**41**	**38**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	**1,752**	**1,615**	**28**	**14**	**4**	**9**	**2**	–	**1**	–	–	**11**	**3**	**5**	**1**	–
	NOVA SCOTIA																
24	**Canada**	**9,094**	**88**	**8,071**	**169**	**43**	**25**	**3**	**2**	**2**	**4**	–	**189**	**11**	**55**	**8**	–
25	Prince Edward Island	127	26	81	7	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–
26	Nova Scotia	8,664	58	7,810	100	25	16	3	2	2	4	–	177	10	55	8	–
27	New Brunswick	200	3	119	58	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
28	Quebec	48	–	25	2	16	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
29	Ontario	44	1	29	2	1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Manitoba	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Saskatchewan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Alberta	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	British Columbia	5	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	**British Isles**	**441**	**3**	**221**	**10**	**2**	**5**	–	–	–	–	**1**	**97**	**7**	**56**	**7**	–
35	England	287	2	148	6	2	3	–	–	–	–	1	88	1	14	1	–
36	Ireland	27	–	11	2	–	2	–	–	–	–	–	1	5	3	–	–
37	Scotland	110	1	54	1	–	–	–	–	–	–	–	6	1	38	2	–
38	Wales	16	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	–
39	Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
40	**British Possessions**	**563**	**2**	**218**	**5**	**1**	–	–	–	**1**	–	–	**14**	–	**7**	–	–
41	Newfoundland	525	2	196	5	1	–	–	–	1	–	–	11	–	6	–	–
42	Other	38	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926—*suite*

| Lieu de naissance de la mère | | |

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	NOVA SCOTIA—con.																
1	**Europe**	206	1	49	1	1	3	–	–	–	–	–	9	1	2	–	–
2	Austria	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Belgium	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
4	Denmark	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Finland	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	France	13	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Germany	11	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Hungary	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Iceland	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Italy	45	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Norway	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
12	Poland(1)	38	–	6	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
13	Rumania	8	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Russia(2)	42	–	7	1	–	1	–	–	–	–	–	4	–	2	–	–
15	Sweden	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Other	18	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
17	**Asia**	28	–	9	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
18	China	5	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
19	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Other	23	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
21	United States	165	2	134	3	1	2	–	–	–	–	–	5	1	4	–	–
22	Various	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Not specified	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	10,499	96	8,703	189	48	35	3	2	3	5	1	314	20	125	15	–
25	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	481	4	408	8	–	3	–	–	–	–	–	12	1	6	–	–
26	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	10,980	100	9,111	197	48	38	3	2	3	5	1	326	21	131	15	–
	NEW BRUNSWICK																
27	**Canada**	9,419	106	245	8,008	465	32	2	1	–	1	4	158	8	27	5	1
28	Prince Edward Island	118	31	5	67	6	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
29	Nova Scotia	249	7	69	140	4	–	–	1	–	–	–	8	1	1	–	–
30	New Brunswick	8,504	66	168	7,588	167	20	2	–	–	1	1	144	7	24	5	–
31	Quebec	510	1	1	199	285	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
32	Ontario	27	1	1	13	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Manitoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Saskatchewan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Alberta	5	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
36	British Columbia	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
37	Prov. not specified	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–
38	**British Isles**	227	–	8	129	3	–	1	1	–	–	1	50	6	15	1	1
39	England	166	–	5	91	3	–	1	1	–	–	1	47	2	4	1	1
40	Ireland	12	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
41	Scotland	41	–	3	23	–	–	–	–	–	–	–	3	1	10	–	–
42	Wales	6	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Other	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926—*suite*

| Lieu de naissance de la mère | | |

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Îles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	NEW BRUNSWICK—con.																	
1	**British Possessions**	50	1	3	17	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–
2	Newfoundland	39	1	2	10	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
3	Other	11	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
4	**Europe**	69	1	8	33	2	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–
5	Austria	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Belgium	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Denmark	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Finland	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	France	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Germany	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Hungary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Iceland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
13	Italy	14	–	–	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Norway	5	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Poland(1)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Rumania	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Russia(2)	11	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Sweden	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Other	13	–	1	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
20	**Asia**	21	–	2	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	China	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Other	19	–	2	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	United States	280	6	7	169	23	1	–	–	–	–	–	11	–	2	–	–
25	Various	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Not specified	5	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	10,073	114	274	8,366	494	34	3	2	–	1	6	224	14	46	7	2
28	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	267	6	15	223	4	1	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–
29	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	10,340	120	289	8,589	498	35	3	2	–	1	6	227	14	47	7	2
	QUEBEC																
30	**Canada**	73,312	18	79	307	68,232	1,383	40	18	6	4	240	376	56	133	4	1
31	Prince Edward Island	41	2	3	2	25	2	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–
32	Nova Scotia	96	1	23	3	49	8	2	–	–	–	–	6	–	2	–	–
33	New Brunswick	279	2	7	97	137	4	–	–	–	–	–	10	1	4	–	–
34	Quebec	71,198	13	44	190	67,128	992	29	14	5	3	19	286	47	89	4	1
35	Ontario	1,348	–	2	14	849	373	6	2	1	1	1	37	4	20	–	–
36	Manitoba	31	–	–	–	20	2	3	1	–	–	–	2	–	–	–	–
37	Saskatchewan	7	–	–	–	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Alberta	7	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
39	British Columbia	4	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
40	Prov. not specified	301	–	–	–	12	2	–	–	–	–	220	30	3	17	–	–

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents 1926—*suite*

| Lieu de naissance de la mère | | |

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Îles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	QUEBEC—con.																	
1	**British Isles**	2,049	3	10	9	491	65	–	–	3	–	49	777	141	390	8	4
2	England	1,296	3	6	4	341	45	–	–	3	–	31	662	39	81	4	3
3	Ireland	229	–	1	3	64	9	–	–	–	–	10	31	86	19	1	–
4	Scotland	475	–	3	2	64	9	–	–	–	–	8	77	14	286	2	–
5	Wales	24	–	–	–	10	1	–	–	–	–	–	7	1	4	1	–
6	Other	16	–	–	–	12	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
7	**British Possessions**	202	–	3	–	49	5	1	–	–	–	–	24	3	10	1	–
8	Newfoundland	132	–	2	–	36	3	–	–	–	–	–	13	2	6	–	–
9	Other	70	–	1	–	13	2	1	–	–	–	–	11	1	4	1	–
10	**Europe**	2,058	–	5	7	448	19	–	1	–	–	18	39	5	7	–	1
11	Austria	50	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
12	Belgium	59	–	–	–	30	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–
13	Denmark	9	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
14	Finland	16	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
15	France	134	–	–	1	75	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
16	Germany	22	–	–	–	9	2	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
17	Hungary	11	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Italy	689	–	1	4	197	6	–	–	–	–	2	5	1	–	–	–
20	Norway	5	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
21	Poland(1)	219	–	1	–	12	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–
22	Rumania	157	–	2	–	16	1	–	–	–	–	4	2	–	1	–	1
23	Russia(2)	526	–	–	1	41	1	–	–	–	–	8	13	–	–	–	–
24	Sweden	7	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
25	Other	154	–	1	–	49	4	–	–	–	–	3	7	–	4	–	–
26	**Asia**	141	–	–	1	32	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
27	China	12	–	–	1	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
28	Japan	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
29	Other	128	–	–	–	29	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	United States	2,219	–	4	9	1,869	51	3	–	–	–	16	41	7	15	–	–
31	Various	8	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
32	Not specified	130	–	–	–	49	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–
33	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	80,110	21	101	333	71,176	1,530	44	19	9	5	323	1,261	212	557	13	6
34	**Children born to unmarried mothers — Enfants illégitimes**	2,055	–	2	20	1,089	51	2	1	1	–	23	31	9	10	1	–
35	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	82,165	21	103	353	72,265	1,581	46	20	10	5	346	1,292	221	567	14	6

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents
1926—*suite*

QUÉBEC—fin

| Lieu de naissance de la mère | | |

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Îles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres	
	ONTARIO																	
1	**Canada**	44,637	37	231	161	2,836	34,163	224	69	38	41	850	3,061	312	821	59	18	
2	Prince Edward Island	58	8	3	3	5	22	–	2	–	–	1	6	1	3	–	–	
3	Nova Scotia	303	2	101	10	10	111	4	1	1	–	1	39	1	6	–	–	
4	New Brunswick	216	3	10	67	18	76	–	1	1	–	–	23	1	3	–	–	
5	Quebec	3,375	1	8	11	1,560	1,454	10	1	4	5	3	116	15	35	3	1	
6	Ontario	39,242	23	105	66	1,226	32,223	167	56	32	35	82	2,681	281	734	54	16	
7	Manitoba	217	–	–	2	9	116	38	3	–	1	–	14	2	4	–	–	
8	Saskatchewan	44	–	2	–	1	23	3	5	–	–	–	2	1	2	–	–	
9	Alberta	35	–	–	2	1	23	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	
10	British Columbia	33	–	1	–	–	20	1	–	–	–	–	6	–	1	–	1	
11	Prov. not specified	1,114	–	1	–	6	95	1	–	–	–	763	166	10	33	2	–	
12	**British Isles**	13,055	6	47	23	134	3,539	50	9	5	4	367	5,498	665	2,.73	131	38	
13	England	8,878	3	36	15	83	2,495	30	7	5	4	281	4,837	162	567	75	15	
14	Ireland	1,189	1	2	3	17	358	8	1	–	–	40	170	425	118	6	1	
15	Scotland	2,734	2	8	5	31	602	12	1	–	–	40	413	75	1,474	11	5	
16	Wales	201	–	1	–	1	69	–	–	–	–	5	66	3	10	39	–	
17	Other	53	–	–	–	2	15	–	–	–	–	1	12	–	4	–	17	
18	**British Possessions**	400	2	14	3	5	94	1	–	–	1	4	74	7	11	–	–	
19	Newfoundland	211	2	12	1	4	46	–	–	–	–	1	19	3	7	–	–	
20	Other	189	–	2	2	1	48	1	–	–	1	3	55	4	4	–	–	
21	**Europe**	5,463	–	9	9	72	534	63	33	3	1	58	178	15	45	1	3	
22	Austria	337	–	1	1	1	18	16	6	1	–	6	4	–	2	–	–	
23	Belgium	138	–	–	–	3	13	–	1	–	–	1	4	1	2	–	–	
24	Denmark	32	–	–	–	1	9	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	
25	Finland	303	–	–	–	–	17	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	
26	France	49	–	–	–	3	16	1	–	–	–	–	8	–	1	–	2	
27	Germany	144	–	–	–	2	67	1	1	–	–	4	10	1	5	–	–	
28	Hungary	109	–	–	1	–	1	–	5	1	–	–	2	–	–	–	–	
29	Iceland	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	Italy	1,402	–	2	1	19	155	2	–	–	1	20	39	8	8	–	–	
31	Norway	59	–	–	1	–	12	2	–	–	–	–	8	–	–	–	–	
32	Poland (1)	957	–	1	–	12	43	16	7	–	–	7	19	1	4	–	–	
33	Rumania	299	–	–	–	7	22	5	6	1	–	1	12	1	2	–	–	
34	Russia (2)	941	–	1	1	8	57	17	7	–	–	12	32	2	8	–	–	
35	Sweden	137	–	1	2	–	21	1	–	–	–	3	6	–	5	–	–	
36	Other	552	–	3	2	16	82	2	–	–	–	1	30	–	6	1	1	
37	**Asia**	197	–	1	–	7	14	–	–	–	1	2	8	–	1	–	–	
38	China	48	–	–	–	2	4	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	
39	Japan	9	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
40	Other	140	–	1	–	4	8	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	
41	United States	1,833	–	14	10	104	1,054	21	5	3	4	38	165	18	51	5	1	
42	Various	16	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
43	Not specified	193	–	–	–	8	57	–	1	–	–	1	7	–	1	–	–	
44	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	65,794	45	316	206	3,169	39,458	359	117	49	52	1,320	8,992	1,017	3,104	196	60	
45	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	1,823	–	6	4	94	1,090	10	5	1	1	118	207	38	110	7	–	
46	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	67,617	45	322	210	3,263	40,548	369	122	50	53	1,438	9,199	1,055	3,214	203	60	

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926—*suite*

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																	Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Rumania Roumanie	Russia (2) Russie (2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres						
ONTARIO																									
57	39	10	14	6	15	13	54	3	2	13	6	23	4	20	19	18	2	2	4	1,336	10	46	1
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	10	–	–	3
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	4
2	1	1	2	1	–	4	4	–	–	–	1	2	1	2	2	1	–	–	–	117	2	5	5
47	34	6	10	5	13	9	49	3	2	12	4	16	3	15	16	16	1	2	3	1,148	8	39	6
1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	16	–	2	7
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	10
2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	1	26	–	–	11
38	33	1	1	–	2	8	5	1	–	1	4	4	1	22	7	7	–	–	1	215	8	7	12
24	24	1	–	–	2	7	4	1	–	–	3	4	1	17	6	4	–	–	1	153	6	5	13
7	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	24	–	1	14
7	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	2	–	–	–	33	2	1	15
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	–	–	16
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	17
112	61	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	5	1	–	18
112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	19
–	61	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	20
1	5	316	107	19	298	15	54	94	2	1,086	31	897	208	681	72	385	–	–	4	148	7	9	21
–	–	240	–	–	1	–	1	1	–	1	–	9	8	11	–	2	–	–	–	7	–	–	22
–	–	–	105	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	4	–	–	23
–	–	–	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	268	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	12	–	–	25
–	–	–	–	1	–	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	–	–	26
–	–	1	–	–	–	–	37	–	–	1	–	–	1	3	1	1	–	–	–	8	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	87	–	–	–	3	–	–	–	4	–	–	–	2	–	2	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	1	3	2	1	1	–	1,081	–	3	1	–	–	1	–	–	–	45	7	1	30
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	22	–	–	–	5	–	–	–	–	6	–	–	31
–	–	6	–	–	1	–	4	1	–	1	–	745	8	54	–	6	–	–	1	18	–	2	32
–	2	11	–	–	1	–	2	2	–	–	–	29	170	17	–	3	–	–	1	2	–	2	33
1	2	50	–	–	3	–	5	–	–	1	–	96	18	587	1	8	–	–	1	21	–	2	34
–	–	–	–	2	13	–	–	–	–	–	9	1	–	–	64	1	–	–	–	8	–	–	35
–	1	8	2	–	5	–	3	2	–	–	–	11	2	7	–	355	–	–	1	11	–	–	36
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	36	5	114	2	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	1	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	39
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	114	2	–	–	40
4	3	1	2	–	5	3	2	–	–	1	4	1	2	8	1	2	–	–	2	295	1	3	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	116	43
212	141	329	125	25	322	39	116	98	4	1,106	45	927	215	733	100	415	38	7	125	2,004	27	181	44
8	2	6	1	–	9	–	5	1	–	7	1	12	1	3	1	1	1	–	1	41	1	30	45
220	143	335	126	25	331	39	121	99	4	1,113	46	939	216	736	101	416	39	7	126	2,045	28	211	46

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	MANITOBA																
1	**Canada**	**6,080**	**20**	**48**	**21**	**189**	**710**	**3,616**	**113**	**22**	**14**	**2**	**455**	**65**	**179**	**10**	–
2	Prince Edward Island	30	7	2	1	1	2	5	4	–	–	–	3	–	2	–	–
3	Nova Scotia	73	2	12	1	–	6	35	2	–	–	–	9	–	2	–	–
4	New Brunswick	56	–	1	4	2	6	20	–	1	1	–	4	2	1	–	–
5	Quebec	351	–	4	2	84	30	161	8	1	–	–	20	4	4	–	–
6	Ontario	1,393	2	8	5	21	379	545	27	3	3	1	165	29	64	2	–
7	Manitoba	4,029	9	18	8	78	273	2,779	63	17	8	1	240	30	100	8	–
8	Saskatchewan	111	–	2	–	2	11	54	8	–	–	–	12	–	4	–	–
9	Alberta	13	–	–	–	1	1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	British Columbia	16	–	–	–	–	2	5	1	–	2	–	1	–	1	–	–
11	Prov. not specified	8	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–
12	**British Isles**	**2,924**	**7**	**19**	**6**	**24**	**200**	**600**	**35**	**4**	**7**	–	**1,033**	**179**	**591**	**38**	**4**
13	England	1,719	3	11	3	12	125	368	23	1	2	–	856	38	140	18	3
14	Ireland	313	–	3	1	4	26	53	6	1	2	–	43	114	36	4	–
15	Scotland	842	4	5	2	8	44	170	5	2	3	–	117	25	413	4	1
16	Wales	43	–	–	–	–	3	7	1	–	–	–	16	2	1	12	–
17	Other	7	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
18	**British Possessions**	**38**	–	**2**	**1**	–	**4**	**10**	**1**	–	–	–	**9**	**1**	**4**	–	–
19	Newfoundland	9	–	–	1	–	–	4	–	–	–	–	2	1	1	–	–
20	Other	29	–	2	–	–	4	6	1	–	–	–	7	–	3	–	–
21	**Europe**	**4,447**	–	**1**	–	**20**	**19**	**877**	**40**	**2**	**1**	**10**	**50**	**9**	**10**	–	–
22	Austria	917	–	–	–	2	1	162	14	–	–	3	3	–	1	–	–
23	Belgium	164	–	–	–	2	1	46	1	–	–	1	5	–	1	–	–
24	Denmark	47	–	–	–	–	2	9	–	–	–	–	4	–	–	–	–
25	Finland	12	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
26	France	112	–	–	–	4	1	38	3	–	–	–	2	1	1	–	–
27	Germany	65	–	–	–	1	1	13	1	–	–	–	2	–	–	–	–
28	Hungary	32	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Iceland	101	–	1	–	–	1	36	–	–	–	–	4	–	1	–	–
30	Italy	55	–	–	–	–	3	13	–	–	–	–	2	–	1	–	–
31	Norway	42	–	–	–	–	1	6	–	–	–	–	2	–	–	–	–
32	Poland (1)	1,421	–	–	–	2	2	308	1	2	1	5	3	2	1	–	–
33	Rumania	172	–	–	–	1	1	34	6	–	–	–	4	1	–	–	–
34	Russia (2)	1,060	–	–	–	4	3	151	11	–	–	1	9	4	1	–	–
35	Sweden	107	–	–	–	2	2	23	1	–	–	–	4	–	1	–	–
36	Other	140	–	–	–	1	–	32	1	–	–	–	6	1	2	–	–
37	**Asia**	**38**	–	–	–	–	–	**7**	–	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–
38	China	20	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–
39	Japan	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
40	Other	14	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	United States	638	1	3	1	17	53	203	17	3	3	1	50	6	17	3	1
42	Various	8	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Not specified	22	–	1	–	–	3	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–
44	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	**14,195**	**28**	**74**	**29**	**250**	**990**	**5,327**	**208**	**31**	**27**	**13**	**1,599**	**260**	**801**	**51**	**5**
45	**Children born to unmarried mothers-Enfants illégitimes**	**466**	–	**6**	**1**	**8**	**29**	**213**	**29**	**4**	–	–	**46**	**4**	**18**	**4**	–
46	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	**14,661**	**28**	**80**	**30**	**258**	**1,019**	**5,540**	**237**	**35**	**27**	**13**	**1,645**	**264**	**819**	**55**	**5**

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926—*suite*

Lieu de naissance de la mère																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie								
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Rumania Roumanie	Russia (2) Russie (2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
MANITOBA																										
7	6	25	12	1	3	26	10	4	34	3	6	36	2	54	11	1	–	–	–	370	–	5	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	4
1	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–	5
3	4	4	1	–	1	3	4	–	2	–	1	4	–	2	5	–	–	–	–	104	–	1	6
2	2	17	10	1	2	20	4	2	29	3	5	28	2	49	6	–	–	–	–	211	–	4	7
–	–	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	9	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11
3	9	9	4	2	2	4	4	1	8	–	7	3	–	10	9	4	–	–	1	95	–	2	12
1	8	6	2	2	1	2	4	1	6	–	5	2	–	8	4	3	–	–	1	60	–	–	13
1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	12	–	–	14
1	1	1	1	–	1	1	–	–	2	–	1	1	–	1	3	1	–	–	–	23	–	1	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	20
1	3	740	94	23	7	58	39	31	50	30	29	1,102	95	866	69	90	–	–	3	74	1	3	21
–	1	651	–	–	–	–	5	4	–	–	–	38	–	20	–	6	–	–	–	5	–	1	22
–	–	1	91	–	–	7	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	5	–	–	23
–	–	1	–	21	–	–	–	–	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	–	–	24
–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	25
–	–	–	2	–	–	48	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4	–	–	–	5	1	–	26
–	–	4	–	1	–	–	25	–	1	–	–	1	–	9	1	2	–	–	–	3	–	–	27
–	–	1	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	1	–	–	–	–	47	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	9	–	–	29
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	28	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	1	–	–	6	1	–	–	–	5	–	–	31
–	2	32	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1,005	7	36	–	3	–	–	–	5	–	1	32
–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	75	13	–	1	–	–	–	1	–	–	33
–	–	37	–	–	–	–	3	–	–	–	–	23	12	777	–	2	–	–	1	20	–	1	34
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	8	–	–	1	59	–	–	–	–	3	–	–	35
–	–	2	1	–	–	2	4	–	–	1	–	5	1	6	–	69	–	–	1	5	–	–	36
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	14	1	5	1	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	–	–	1	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	39
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	5	–	–	–	40
1	3	3	3	3	1	2	6	–	3	–	4	7	–	15	3	2	–	–	–	202	1	–	41
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	43
12	24	779	113	29	13	91	59	36	96	34	46	1,150	97	948	92	99	14	1	9	743	2	15	44
–	1	20	2	1	1	–	5	1	3	1	1	23	2	7	4	2	–	–	–	27	1	2	45
12	25	799	115	30	14	91	64	37	99	35	47	1,173	99	955	96	101	14	1	9	770	3	17	46

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	SASKATCHEWAN																
1	**Canada**	**7,423**	**59**	**109**	**66**	**468**	**1,764**	**983**	**1,719**	**46**	**19**	**4**	**517**	**59**	**220**	**13**	**3**
2	Prince Edward Island	112	29	5	4	2	19	11	13	–	–	–	6	4	5	–	–
3	Nova Scotia	193	2	41	4	5	46	13	13	1	–	–	18	3	6	–	–
4	New Brunswick	102	–	–	22	2	19	5	10	–	2	–	12	–	4	1	1
5	Quebec	714	–	4	1	325	77	47	63	3	–	–	26	2	12	–	–
6	Ontario	3,230	21	44	20	75	1,343	282	344	11	10	1	294	36	132	5	1
7	Manitoba	1,266	4	9	4	35	129	490	233	9	4	–	72	3	29	5	1
8	Saskatchewan	1,738	3	6	10	23	124	127	1,024	15	3	1	85	11	30	1	–
9	Alberta	48	–	–	–	1	3	6	17	7	–	–	2	–	1	–	–
10	British Columbia	16	–	–	1	–	3	2	1	–	–	–	2	–	1	1	–
11	Prov. not specified	4	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–
12	**British Isles**	**3,256**	**9**	**28**	**20**	**37**	**404**	**173**	**275**	**9**	**1**	**1**	**1,288**	**151**	**439**	**32**	**5**
13	England	2,116	5	15	13	27	247	110	171	4	1	–	1,107	32	109	17	3
14	Ireland	285	2	3	2	1	49	8	23	2	–	–	50	100	15	–	–
15	Scotland	770	2	10	4	9	97	49	76	2	–	–	113	17	309	1	–
16	Wales	77	–	–	1	–	10	6	4	1	–	1	15	2	6	14	–
17	Other	8	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	–	–	–	2
18	**British Possessions**	**51**	**–**	**1**	**–**	**–**	**7**	**1**	**5**	**–**	**–**	**–**	**11**	**3**	**4**	**1**	**–**
19	Newfoundland	19	–	1	–	–	3	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–
20	Other	32	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	10	2	3	1	–
21	**Europe**	**6,388**	**2**	**6**	**3**	**23**	**65**	**252**	**814**	**16**	**5**	**1**	**68**	**3**	**19**	**–**	**–**
22	Austria	1,442	–	–	1	1	6	54	252	1	–	1	1	–	1	–	–
23	Belgium	91	–	–	1	6	1	5	9	1	–	–	1	–	1	–	–
24	Denmark	69	–	2	–	–	5	1	1	–	–	–	7	1	2	–	–
25	Finland	28	–	–	–	1	1	–	6	–	1	–	1	–	–	–	–
26	France	127	–	–	–	8	1	9	17	1	1	–	3	–	–	–	–
27	Germany	288	1	1	–	3	8	12	25	–	–	–	5	–	1	–	–
28	Hungary	301	–	–	–	–	–	3	53	3	1	–	1	–	–	–	–
29	Iceland	35	–	–	–	–	3	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Italy	32	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Norway	346	–	2	–	1	18	–	19	–	–	–	13	1	3	–	–
32	Poland (1)	744	–	–	–	–	3	34	92	2	–	–	1	–	–	–	–
33	Rumania	511	–	–	–	1	1	8	86	1	–	–	2	–	–	–	–
34	Russia (2)	1,917	–	–	1	2	7	101	208	6	–	–	6	1	2	–	–
35	Sweden	259	–	–	–	–	7	13	11	1	2	–	16	–	5	–	–
36	Other	198	1	1	–	–	4	5	27	–	–	–	11	–	4	–	–
37	**Asia**	**38**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**4**	**3**	**–**	**1**	**–**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**
38	China	17	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–
39	Japan	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
40	Other	18	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
41	United States	3,151	12	24	20	72	338	169	366	15	3	2	162	17	58	3	–
42	Various	11	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	2	–
43	Not specified	8	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
44	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	**20,326**	**82**	**169**	**109**	**600**	**2,579**	**1,583**	**3,185**	**86**	**29**	**8**	**2,049**	**233**	**740**	**51**	**8**
45	**Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes**	**390**	**–**	**2**	**2**	**6**	**36**	**33**	**135**	**4**	**–**	**–**	**19**	**7**	**10**	**2**	**–**
46	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	**20,716**	**82**	**171**	**111**	**606**	**2,615**	**1,616**	**3,320**	**90**	**29**	**8**	**2,068**	**240**	**750**	**53**	**8**

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926—*suite*

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Rumania Roumanie	Russia (2) Russie (2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres					
SASKATCHEWAN																									
5	14	52	11	6	1	23	31	6	3	–	24	14	13	97	27	15	–	–	1	1,027	2	2	1
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	2
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	33	1	–	3
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	20	–	–	4
–	–	–	5	–	–	7	1	–	–	–	3	–	–	4	1	4	–	–	–	128	–	1	5
3	7	13	–	2	–	5	17	3	–	–	12	2	–	10	12	4	–	–	–	520	1	–	6
–	–	9	3	2	–	3	6	–	–	–	4	2	1	44	4	4	–	–	–	157	–	–	7
1	3	29	2	1	1	5	6	3	3	–	5	10	12	36	8	2	–	–	1	146	–	1	8
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8	–	–	9
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
2	13	8	8	–	–	10	11	3	1	1	12	5	3	12	8	3	–	–	–	278	6	–	12
1	11	6	4	–	–	6	7	2	–	–	11	2	3	11	6	3	–	–	–	180	2	–	13
1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–	14
–	2	2	3	–	–	3	2	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	63	1	–	15
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	11	3	–	16
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	11	–	–	18
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	6	–	–	20
1	3	1,092	70	29	18	81	162	228	12	23	155	600	389	1,443	124	113	–	–	3	557	7	1	21
–	1	975	–	–	–	1	10	12	–	–	–	22	14	50	–	–	–	–	1	36	2	–	22
–	–	–	55	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	23
–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	20	–	–	24
–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	25
–	–	1	10	1	–	68	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	1	–	26
–	–	15	1	–	–	2	114	1	–	–	1	6	3	20	–	2	–	–	1	65	1	–	27
–	–	10	–	–	–	–	1	199	–	–	1	–	3	5	1	1	–	–	–	19	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	29
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	30
–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	137	–	–	–	14	2	–	–	–	133	–	–	31
1	–	17	–	–	–	1	2	–	–	–	–	517	15	36	–	2	–	–	–	20	–	1	32
–	–	19	–	–	–	–	3	4	–	–	–	14	331	23	–	4	–	–	–	14	–	–	33
–	–	50	2	–	–	–	20	8	–	–	–	34	23	1,301	–	3	–	–	1	139	2	–	34
–	1	1	–	2	6	–	–	1	–	–	14	1	–	1	108	1	–	–	–	68	–	–	35
–	–	4	2	–	–	1	10	2	–	–	–	6	–	3	–	95	–	–	–	21	1	–	36
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	2	9	4	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	4	–	–	40
1	2	19	4	4	7	9	38	10	5	–	61	8	4	66	30	9	–	–	–	1,610	3	–	41
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	42
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	43
13	32	1,172	94	39	26	123	243	248	21	24	252	627	410	1,619	190	140	12	2	13	3,490	20	5	44
1	–	8	–	–	–	–	4	7	2	–	5	10	4	19	6	1	–	–	–	58	1	8	45
14	32	1,180	94	39	26	123	247	255	23	24	257	637	414	1,638	196	141	12	2	13	3,548	21	13	46

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Îles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	ALBERTA																	
1	**Canada**	**4,362**	**36**	**109**	**72**	**279**	**816**	**215**	**98**	**1,123**	**35**	**5**	**358**	**32**	**139**	**17**	**2**
2	Prince Edward Island	66	19	2	1	5	7	3	–	6	–	–	4	1	3	–	–
3	Nova Scotia	217	1	53	2	9	29	8	2	25	2	–	24	–	10	1	–
4	New Brunswick	143	1	5	29	1	21	5	5	15	3	–	19	2	4	–	–
5	Quebec	481	–	1	9	193	49	15	4	59	3	–	23	4	6	1	1
6	Ontario	1,802	9	34	21	54	604	90	40	163	17	–	178	20	84	10	–
7	Manitoba	324	1	4	3	3	56	66	8	51	4	–	33	1	9	1	1
8	Saskatchewan	82	–	1	–	1	9	2	15	23	–	1	12	–	5	–	–
9	Alberta	1,206	4	9	6	12	38	26	21	776	6	2	57	2	16	3	–
10	British Columbia	35	1	–	1	1	3	–	3	3	–	–	8	2	2	1	–
11	Prov. not specified	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–
12	**British Isles**	**2,738**	**9**	**30**	**15**	**23**	**215**	**71**	**30**	**196**	**32**	–	**1,087**	**116**	**469**	**60**	**5**
13	England	1,663	3	15	11	12	148	40	20	119	22	–	875	33	100	29	2
14	Ireland	246	2	2	–	6	15	5	2	25	3	–	49	72	26	3	–
15	Scotland	723	4	13	4	5	47	22	7	48	7	–	126	10	333	8	–
16	Wales	98	–	–	–	–	5	3	1	4	–	–	35	1	10	20	1
17	Other	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2
18	**British Possessions**	**52**	–	**1**	**1**	–	**7**	–	–	**8**	–	–	**17**	**2**	**2**	–	–
19	Newfoundland	18	–	1	–	–	2	–	–	3	–	–	6	–	1	–	–
20	Other	34	–	–	1	–	5	–	–	5	–	–	11	2	1	–	–
21	**Europe**	**3,959**	**3**	**12**	**5**	**12**	**45**	**49**	**26**	**616**	**8**	**2**	**79**	**6**	**26**	**3**	–
22	Austria	672	–	1	–	1	3	12	7	144	2	–	3	–	2	–	–
23	Belgium	52	–	–	–	1	–	–	–	7	–	–	4	–	–	–	–
24	Denmark	123	–	2	1	–	6	2	1	2	–	–	16	–	3	–	–
25	Finland	39	–	–	1	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–
26	France	57	–	–	1	3	1	–	1	4	–	1	8	1	1	–	–
27	Germany	150	1	2	–	1	6	2	2	19	1	–	5	–	3	–	–
28	Hungary	50	–	1	–	–	1	–	–	5	1	–	1	–	–	–	–
29	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Italy	101	–	–	–	1	1	1	1	5	1	–	3	–	–	–	–
31	Norway	236	–	1	–	–	8	3	–	16	–	–	9	2	5	1	–
32	Poland (1)	811	–	1	–	–	1	9	4	159	1	–	1	–	2	–	–
33	Rumania	418	–	–	–	–	1	2	1	104	–	–	1	–	–	–	–
34	Russia (2)	849	–	2	–	2	6	14	4	111	–	–	7	–	3	1	–
35	Sweden	190	1	2	2	1	9	3	2	21	1	–	10	2	3	1	–
36	Other	211	1	–	–	2	1	1	1	16	1	1	11	1	4	–	–
37	**Asia**	**72**	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**3**	–	**1**	–	–	**2**	–
38	China	35	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	1	–
39	Japan	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Other	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–
41	United States	2,854	10	33	17	58	244	81	31	383	24	–	203	14	54	6	–
42	Various	7	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
43	Not specified	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–
44	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	**14,052**	**58**	**185**	**110**	**372**	**1,327**	**417**	**186**	**2,330**	**102**	**7**	**1,748**	**170**	**691**	**88**	**7**
45	**Children born to unmarried mothers–Enfants illégitimes**	**404**	–	**5**	**2**	**6**	**19**	**10**	**19**	**142**	**7**	–	**44**	**7**	**17**	–	–
46	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	**14,456**	**58**	**190**	**112**	**378**	**1,346**	**427**	**205**	**2,472**	**109**	**7**	**1,792**	**177**	**708**	**88**	**7**

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926—*suite*

Lieu de naissance de la mère																																
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																				Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Rumania Roumanie	Russia (2) Russie (2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres														
ALBERTA																																
5	7	17	8	8	1	14	26	4	3	1	6	21	7	35	15	13	–	–	–	832	3	–	1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	2
1	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	41	–	–	3
1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	4
–	–	–	5	–	–	3	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	98	2	–	5
2	6	6	2	5	–	5	10	2	1	–	3	1	3	5	10	7	–	–	–	409	1	–	6
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	–	–	–	–	74	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	8
1	–	9	–	1	1	5	10	1	1	–	2	15	3	26	4	2	–	–	–	147	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	7	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	11
1	21	3	2	2	–	6	7	1	–	1	4	4	–	8	9	5	2	–	–	301	3	–	12
1	16	2	2	2	–	4	2	1	–	1	–	2	–	6	5	1	2	–	–	185	2	–	13
–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	28	–	–	14
–	2	1	–	–	–	–	3	–	–	–	4	1	–	1	2	2	–	–	–	73	–	–	15
–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	12	1	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	17
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	6	1	–	18
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	20
–	1	493	33	58	28	27	83	37	–	77	117	639	288	603	88	150	1	–	–	342	2	–	21
–	1	443	–	–	–	–	5	1	–	–	–	13	5	9	–	4	–	–	–	16	–	–	22
–	–	–	26	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	10	–	–	23
–	–	–	–	53	1	–	1	–	–	–	4	–	–	1	4	–	1	–	–	25	–	–	24
–	–	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	7	–	–	25
–	–	–	3	–	–	23	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	5	–	–	26
–	–	3	–	–	–	–	56	1	–	1	1	5	2	13	1	3	–	–	–	22	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	2	30	–	–	–	1	1	2	–	2	–	–	–	3	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	2	–	–	1	1	1	–	74	–	1	–	1	–	–	–	–	–	6	1	–	30
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	97	1	–	–	9	–	–	–	–	81	–	–	31
–	–	5	–	–	–	–	1	1	–	–	–	569	26	16	–	2	–	–	–	13	–	–	32
–	–	14	–	–	–	–	–	1	–	–	–	23	239	17	–	3	–	–	–	12	–	–	33
–	–	26	–	–	–	–	8	–	–	–	2	22	9	538	–	4	–	–	–	89	1	–	34
–	–	–	1	3	3	–	2	–	–	–	13	–	–	1	74	–	–	–	–	35	–	–	35
–	–	2	–	–	–	1	6	2	–	1	–	4	5	5	–	127	–	–	–	18	–	–	36
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	29	27	3	1	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	29	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	27	–	–	–	–	39
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–	–	40
1	9	4	7	6	2	3	20	2	1	1	27	5	6	56	21	8	–	–	1	1,514	2	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	43
11	38	518	50	74	31	50	136	44	4	81	154	671	301	703	133	178	32	27	4	3,000	11	3	44
–	–	5	1	2	–	4	2	2	–	1	1	9	7	10	3	2	–	–	–	70	–	7	45
11	38	523	51	76	31	54	138	46	4	82	155	680	308	713	136	180	32	27	4	3,070	11	10	46

TABLE 11—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1926—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
	BRITISH COLUMBIA																
1	**Canada**	3,459	23	113	56	79	406	218	105	91	1,173	5	518	42	199	16	–
2	Prince Edward Island	63	11	1	2	–	6	5	2	2	11	–	7	2	7	–	–
3	Nova Scotia	203	1	43	5	6	20	11	–	5	38	–	31	4	18	–	–
4	New Brunswick	131	1	4	18	4	15	7	2	3	27	–	22	–	5	–	–
5	Quebec	168	–	4	5	30	20	9	7	10	18	–	24	3	8	1	–
6	Ontario	889	5	27	8	20	212	63	34	23	144	–	147	11	61	5	–
7	Manitoba	304	–	8	6	9	38	46	18	12	51	–	47	6	15	1	–
8	Saskatchewan	82	1	1	–	–	6	10	14	4	18	–	10	1	6	–	–
9	Alberta	91	1	2	–	–	10	8	4	3	26	1	17	–	6	–	–
10	British Columbia	1,519	3	23	12	10	79	59	24	29	837	–	213	15	73	9	–
11	Prov. not specified	9	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–
12	**British Isles**	3,433	11	37	13	19	182	110	33	54	420	2	1,448	138	643	40	2
13	England	2,174	7	22	11	14	125	68	20	34	265	1	1,185	48	157	19	1
14	Ireland	235	–	4	–	–	14	7	2	5	30	–	58	67	25	3	1
15	Scotland	938	4	9	2	5	39	32	9	14	114	1	176	20	455	3	–
16	Wales	81	–	2	–	–	3	2	2	1	10	–	29	3	5	15	–
17	Other	5	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–
18	**British Possessions**	162	–	1	2	5	10	3	3	1	22	–	46	1	7	2	–
19	Newfoundland	43	–	–	1	–	2	2	1	–	6	–	11	–	–	–	–
20	Other	119	–	1	1	5	8	1	2	1	16	–	35	1	7	2	–
21	**Europe**	1,088	1	2	3	7	19	25	16	14	97	2	69	6	23	5	–
22	Austria	48	1	–	–	–	1	4	2	–	4	–	–	–	–	–	–
23	Belgium	19	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	3	–	1	–	–
24	Denmark	19	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	3	–	1	–	–
25	Finland	55	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	2	–	2	–	–
26	France	18	–	–	–	–	2	–	–	–	6	–	3	1	1	–	–
27	Germany	30	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	4	–	–	–	–
28	Hungary	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Iceland	7	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
30	Italy	261	–	–	2	1	5	2	–	1	31	–	13	1	1	2	–
31	Norway	144	–	–	–	1	5	2	1	–	14	–	10	–	6	–	–
32	Poland (1)	58	–	–	–	–	–	3	1	2	6	–	–	–	–	2	–
33	Rumania	27	–	–	–	1	–	2	1	1	3	–	1	–	2	–	–
34	Russia (2)	97	–	–	–	3	1	5	5	4	3	–	2	–	3	1	–
35	Sweden	168	–	–	1	–	2	4	3	2	14	2	12	1	4	–	–
36	Other	134	–	1	–	1	1	1	1	1	9	–	15	3	2	–	–
37	**Asia**	943	–	1	–	–	1	–	–	–	40	1	8	–	–	–	–
38	China	178	–	–	–	–	1	–	–	–	27	–	3	–	–	–	–
39	Japan	755	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1	2	–	–	–	–
40	Other	10	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–
41	United States	766	4	14	7	8	68	36	14	23	158	2	122	7	34	9	–
42	Various	16	–	–	–	–	–	2	–	–	6	–	5	1	–	–	–
43	Not specified	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
44	**Children born to married mothers — Enfants légitimes**	9,869	39	168	81	119	686	394	171	183	1,916	12	2,217	195	906	72	2
45	**Children born to unmarried mothers–Enfants illégitimes**	194	–	3	1	–	13	8	8	9	75	–	31	5	18	–	–
46	**Children born to all mothers — Légitimes et illégitimes**	10,063	39	171	82	119	699	402	179	192	1,991	12	2,248	200	924	72	2

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 11—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1926—*fin*

Lieu de naissance de la mère																																
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																			Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié		No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland (1) Pologne (1)	Rumania Roumanie	Russia (2) Russie (2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres													
COLOMBIE BRITANNIQUE																																
10	**23**	**4**	–	**3**	**5**	**4**	**11**	–	**5**	**1**	**7**	**1**	**1**	**4**	**12**	**3**	**20**	**1**	–	**299**	**1**	–	1
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–	–	2
1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	16	–	–	3
–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	17	–	–	4
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–	–	5
2	9	2	–	–	–	–	2	–	2	–	3	–	–	1	3	–	–	–	–	104	1	–	6
1	1	2	–	1	–	1	2	–	2	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	32	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	6	–	–	9
6	9	–	–	2	5	–	4	–	–	1	3	–	–	1	1	1	19	–	–	81	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	11
13	**35**	**2**	**5**	–	–	**8**	**5**	**1**	**1**	**3**	**10**	**3**	**1**	**5**	**12**	**7**	**1**	**1**	**1**	**161**	**6**	–	12
10	24	1	3	–	–	7	5	1	1	1	7	3	1	2	9	3	1	–	1	114	3	–	13
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	9	2	–	14
3	6	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	1	3	–	–	–	34	–	–	15
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	4	1	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	17
13	**31**	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**12**	–	–	18
13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	19
–	30	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	20
1	**1**	**38**	**9**	**10**	**45**	**4**	**17**	**3**	**5**	**187**	**84**	**43**	**10**	**69**	**93**	**84**	–	**1**	**1**	**94**	–	–	21
–	–	32	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	23
–	1	–	–	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	24
–	–	–	–	–	39	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	4	–	–	25
–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	26
–	–	2	–	–	–	–	13	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	3	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	187	–	2	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	30
1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	69	–	–	1	8	–	–	–	–	23	–	–	31
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	32	–	3	–	3	–	–	–	4	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	2	–	–	–	–	3	–	–	33
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	56	–	2	–	–	–	6	–	–	34
–	–	–	–	1	6	–	–	–	–	–	9	–	–	–	80	–	–	–	–	27	–	–	35
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	2	5	–	76	–	–	1	9	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	145	739	4	3	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145	–	–	2	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	739	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	40
4	2	1	–	2	3	2	2	–	–	2	2	3	–	2	12	1	1	–	1	220	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
41	**92**	**45**	**14**	**15**	**53**	**19**	**36**	**5**	**11**	**193**	**104**	**51**	**12**	**80**	**129**	**95**	**167**	**742**	**7**	**789**	**8**	–	44
–	–	**1**	–	–	**1**	**1**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	**16**	–	–	45
41	**92**	**46**	**14**	**15**	**54**	**20**	**37**	**5**	**11**	**194**	**104**	**51**	**12**	**81**	**130**	**95**	**167**	**742**	**7**	**805**	**8**	–	46

TABLE 12—Births (exclusive of stillbirths) classified according to age and birthplace of married mothers, 1926

CANADA[1]

	Birthplace of mother — Lieu de naissance de la mère	Total	Age of mother															
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	**Canada**	**162,935**	**1**	**9**	**73**	**384**	**1,142**	**2,762**	**4,297**	**5,994**	**7,148**	**8,313**	**8,779**	**9,089**	**9,004**	**9,528**	**8,521**	**9,241**
2	Prince Edward Island	2,060	–	–	1	5	10	27	34	36	74	75	87	100	100	129	99	108
3	Nova Scotia	10,017	–	1	7	30	80	181	285	372	459	509	539	548	550	567	474	554
4	New Brunswick	9,437	–	–	5	42	83	179	276	348	384	491	525	512	485	513	442	450
5	Quebec	76,232	1	5	16	91	347	809	1,391	2,230	2,845	3,570	3,978	4,212	4,214	4,509	4,152	4,632
6	Ontario	46,648	–	2	29	113	374	873	1,303	1,720	2,094	2,263	2,367	2,541	2,544	2,698	2,480	2,620
7	Manitoba	8,132	–	–	5	28	68	218	324	404	472	535	511	516	506	518	423	431
8	Saskatchewan	3,890	–	–	3	33	76	208	297	435	348	356	302	222	201	220	158	136
9	Alberta	2,692	–	–	1	19	60	164	240	249	255	294	227	180	160	132	96	103
10	British Columbia	2,137	–	1	4	17	20	74	95	134	147	140	156	154	165	146	114	125
11	Province not specified—Province non spécifiée	1,690	–	–	2	6	24	29	52	66	70	80	87	95	79	96	83	82
12	**British Isles—Îles britanniques**	**28,098**	–	–	**2**	**14**	**67**	**202**	**408**	**658**	**916**	**1,140**	**1,207**	**1,326**	**1,534**	**1,706**	**1,614**	**1,680**
13	England—Angleterre	18,415	–	–	2	13	45	146	281	447	584	747	806	864	989	1,118	1,060	1,112
14	Ireland—Irlande	2,124	–	–	–	–	–	8	17	31	61	70	71	95	119	130	126	102
15	Scotland—Ecosse	6,975	–	–	–	1	20	42	102	165	257	303	311	343	396	427	383	428
16	Wales—Galles, Pays de	494	–	–	–	–	1	6	7	11	12	17	16	21	23	25	38	31
17	Other—Autres	90	–	–	–	–	1	–	1	4	2	3	3	3	7	6	7	7
18	**British Possessions—Possessions britanniques**	**1,411**	–	–	**1**	**1**	**7**	**14**	**28**	**37**	**55**	**68**	**64**	**68**	**94**	**83**	**68**	**79**
19	Newfoundland—Terre-Neuve	1,002	–	–	–	–	5	9	20	24	39	53	46	46	69	57	46	57
20	Other—Autres	409	–	–	1	1	2	5	8	13	16	15	18	22	25	26	22	22
21	**Europe**	**19,310**	–	–	**2**	**23**	**103**	**244**	**364**	**632**	**702**	**927**	**894**	**1,050**	**998**	**1,186**	**976**	**1,094**
22	Austria—Autriche	2,898	–	–	–	5	18	45	61	94	110	153	132	163	123	162	129	154
23	Blegium—Belgique	468	–	–	–	1	2	6	7	17	22	25	31	29	30	29	27	25
24	Denmark—Danemark	190	–	–	–	–	–	–	4	7	7	7	15	11	15	15	11	13
25	Finland—Finlande	460	–	–	–	1	4	2	5	13	19	28	27	35	30	28	27	24
26	France	458	–	–	–	–	–	5	11	17	12	18	13	30	23	29	26	21
27	Germany—Allemagne	618	–	–	–	2	3	7	15	13	25	31	34	52	37	50	30	24
28	Hungary—Hongrie	449	–	–	–	2	3	6	8	13	13	20	33	30	26	28	23	19
29	Iceland—Islande	137	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	3	4	8	5	7	2
30	Italy—Italie	1,933	–	–	1	4	23	28	26	61	75	87	83	101	89	111	102	118
31	Norway—Norvège	610	–	–	–	–	3	3	5	23	17	10	29	33	29	36	37	30
32	Poland[2]—Pologne [2]	3,659	–	–	–	6	15	52	85	134	138	206	142	178	182	221	182	217
33	Rumania—Roumanie	1,178	–	–	1	–	9	20	37	42	44	43	50	51	48	74	61	72
34	Russia [3]—Russie [3]	4,578	–	–	–	1	17	45	74	153	150	230	228	228	255	289	230	277
35	Sweden—Suède	651	–	–	–	1	3	12	8	16	34	16	28	35	43	38	21	35
36	Other—Autres	1,023	–	–	–	–	3	13	17	28	33	52	46	70	60	71	63	63
37	**Asia—Asie**	**1,334**	–	–	–	**2**	**3**	**13**	**22**	**43**	**36**	**58**	**74**	**74**	**92**	**94**	**91**	**81**
38	China—Chine	272	–	–	–	–	–	2	–	2	7	3	11	18	20	13	19	14
39	Japan—Japon	779	–	–	–	1	1	7	14	31	20	40	44	38	57	62	56	55
40	Other—Autres	283	–	–	–	1	2	4	8	10	9	15	19	18	15	19	16	12
41	United States—États-Unis	13,119	–	1	3	19	77	193	340	471	576	641	735	768	745	806	704	733
42	Various—Divers	74	–	–	–	–	–	2	2	3	4	1	3	6	5	5	7	3
43	Not specified—Non spécifié	348	–	–	–	1	–	5	6	6	6	9	4	8	8	12	6	6
44	**Total**	**226,629**	**1**	**10**	**81**	**444**	**1,399**	**3,435**	**5,467**	**7,844**	**9,443**	**11,157**	**11,760**	**12,380**	**12,480**	**13,420**	**11,987**	**12,917**

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
[2] Including Galicia—Y compris la Galicie.
[3] Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 12—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge et le lieu de naissance des mères mariées, 1926

CANADA (1)

Âge de la mère																						No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
8,058	**8,281**	**6,876**	**7,181**	**6,545**	**5,916**	**5,619**	**5,442**	**4,646**	**4,984**	**3,669**	**3,250**	**2,170**	**2,165**	**1,347**	**880**	**497**	**259**	**127**	**76**	**29**	**13**	**629**	1
113	121	102	99	98	82	82	79	63	91	49	58	30	25	30	20	14	7	6	2	–	–	4	2
490	528	440	422	415	364	386	315	278	325	227	214	133	127	76	51	37	13	8	5	–	1	6	3
460	521	354	431	395	329	368	305	293	330	211	217	122	138	84	55	31	18	6	6	1	–	27	4
3,779	3,920	3,225	3,562	3,212	2,939	2,737	2,767	2,386	2,581	1,954	1,659	1,147	1,191	751	517	268	146	73	39	17	3	357	5
2,441	2,401	2,158	2,076	1,915	1,721	1,644	1,582	1,322	1,354	994	902	597	570	338	191	125	60	27	17	9	5	178	6
396	396	296	310	285	247	204	229	175	157	126	98	87	66	42	22	11	9	5	3	–	–	9	7
103	124	105	99	79	71	65	53	37	41	42	28	15	9	5	8	5	2	–	–	–	1	3	8
81	84	59	53	36	34	38	21	18	21	8	17	8	7	5	7	3	–	1	–	1	1	9	9
99	101	53	58	53	53	42	40	23	27	22	18	4	11	7	2	2	2	–	1	–	2	25	10
96	85	84	71	57	76	53	51	51	57	36	39	27	21	9	7	1	2	1	3	1	–	11	11
1,584	**1,649**	**1,389**	**1,470**	**1,344**	**1,270**	**1,182**	**1,139**	**903**	**933**	**742**	**644**	**433**	**371**	**237**	**151**	**75**	**34**	**20**	**8**	**1**	**2**	**52**	12
1,056	1,052	908	965	858	806	751	736	586	586	505	412	293	269	169	102	65	20	17	7	1	1	36	13
138	143	111	142	113	101	95	106	71	76	44	55	32	28	15	10	2	5	1	–	–	–	6	14
358	414	323	331	343	333	314	272	237	253	176	167	96	70	50	35	5	7	2	1	–	1	9	15
28	35	35	27	27	25	17	21	8	15	13	8	11	4	3	4	2	2	–	–	–	–	1	16
4	5	3	5	3	5	5	4	1	3	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	17
85	**91**	**63**	**88**	**58**	**42**	**56**	**38**	**38**	**46**	**40**	**26**	**15**	**24**	**17**	**6**	**4**	**3**	**1**	**1**	–	–	**2**	18
58	67	45	61	38	32	40	25	24	33	28	18	13	22	15	5	2	2	1	1	–	–	1	19
27	24	18	27	20	10	16	13	14	13	12	8	2	2	2	1	2	1	–	–	–	–	1	20
903	**1,088**	**745**	**951**	**823**	**722**	**808**	**797**	**605**	**709**	**429**	**449**	**274**	**261**	**187**	**141**	**91**	**41**	**22**	**16**	**2**	**6**	**54**	21
126	204	129	129	136	117	132	137	78	104	56	67	35	24	27	16	19	3	4	2	–	–	4	22
21	20	21	13	16	12	21	22	8	21	11	9	5	3	5	2	6	1	–	–	–	–	–	23
8	5	5	5	7	9	3	7	9	9	8	2	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	24
24	21	20	14	20	11	16	16	11	8	8	11	9	9	9	5	3	–	1	–	–	–	1	25
25	30	28	23	18	16	16	16	21	17	13	6	8	7	4	1	2	1	–	–	–	–	1	26
26	30	16	20	20	19	14	22	22	21	17	14	18	8	10	5	7	3	1	1	–	1	–	27
24	23	23	13	13	16	21	17	20	10	13	13	10	4	2	1	1	–	–	1	–	–	–	28
6	6	6	7	11	7	7	6	8	9	3	4	5	3	5	4	2	1	–	2	–	–	–	29
92	105	68	115	90	64	80	75	59	79	48	50	25	27	10	14	4	3	1	2	–	–	13	30
22	29	19	26	24	28	29	24	24	31	19	19	20	12	15	6	4	2	–	–	–	–	2	31
165	214	131	193	157	112	170	170	123	130	68	80	36	49	30	26	17	11	7	4	1	3	4	32
52	79	43	65	51	57	48	46	32	50	36	26	11	11	3	5	–	2	3	–	–	–	6	33
230	228	174	250	191	192	163	177	144	168	96	102	66	81	48	40	17	11	3	3	1	2	14	34
31	25	22	22	32	25	35	36	21	23	14	20	17	10	11	7	7	–	2	–	–	–	1	35
51	69	40	56	37	37	53	26	25	29	19	17	7	10	7	7	2	3	–	1	–	–	8	36
64	**80**	**68**	**68**	**45**	**55**	**50**	**43**	**29**	**38**	**29**	**21**	**15**	**13**	**10**	**5**	**5**	**3**	**1**	**2**	–	**1**	**6**	37
13	15	7	17	9	15	10	12	10	15	8	8	5	4	4	1	3	3	1	1	–	1	1	38
39	45	47	38	28	31	27	19	16	15	15	6	7	7	3	3	1	–	–	1	–	–	5	39
12	20	14	13	8	9	13	12	3	8	6	7	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	40
687	665	565	624	636	509	446	443	366	351	277	234	155	132	96	45	24	20	6	4	–	1	21	41
1	2	4	5	2	3	5	1	2	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	42
4	9	3	5	4	4	6	7	4	2	3	4	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	209	43
11,386	**11,865**	**9,704**	**10,392**	**9,457**	**8,521**	**8,172**	**7,910**	**6,593**	**7,064**	**5,190**	**4,621**	**3,066**	**2,968**	**1,895**	**1,230**	**698**	**360**	**177**	**107**	**32**	**23**	**973**	44

INFANT MORTALITY

MORTALITÉ INFANTILE

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada by months, classified as rural and urban for each province, 1926

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par province, 1926

Province	Total	Months—Mois											
		January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
Canada [1]	**23,692**	**1,860**	**1,885**	**2,236**	**2,411**	**2,184**	**1,743**	**1,671**	**2,143**	**2,265**	**1,900**	**1,599**	**1,795**
Rural—Ruraux	**11,983**	**984**	**968**	**1,152**	**1,230**	**1,103**	**916**	**805**	**932**	**1,178**	**981**	**805**	**929**
Urban—Urbains	**11,709**	**876**	**917**	**1,084**	**1,181**	**1,081**	**827**	**866**	**1,211**	**1,087**	**919**	**794**	**866**
Prince Edward Island	123	5	14	8	22	13	6	11	9	7	8	10	10
Rural—Ruraux	74	3	11	5	12	10	2	6	3	2	5	7	8
Urban—Urbains	49	2	3	3	10	3	4	5	6	5	3	3	2
Nova Scotia	882	64	86	70	88	89	69	56	63	72	80	66	79
Rural—Ruraux	392	33	40	33	42	34	30	29	24	33	30	24	40
Urban—Urbains	490	31	46	37	46	55	39	27	39	39	50	42	39
New Brunswick	1,095	80	83	111	123	106	84	61	83	111	104	74	75
Rural—Ruraux	769	57	60	74	81	73	61	42	56	84	72	57	52
Urban—Urbains	326	23	23	37	42	33	23	19	27	27	32	17	23
Quebec	11,666	909	847	1,081	1,154	1,057	851	808	1,222	1,235	941	776	785
Rural—Ruraux	5,804	481	445	532	575	528	462	376	482	662	494	390	377
Urban—Urbains	5,862	428	402	549	579	529	389	432	740	573	447	386	408
Ontario	5,302	417	477	509	536	502	411	427	409	447	433	322	412
Rural—Ruraux	2,026	170	172	211	213	195	161	148	136	156	182	121	161
Urban—Urbains	3,276	247	305	298	323	307	250	279	273	291	251	201	251
Manitoba	1,122	96	104	122	144	105	69	66	85	89	72	81	89
Rural—Ruraux	651	49	56	69	92	58	34	41	49	51	49	41	62
Urban—Urbains	471	47	48	53	52	47	35	25	36	38	23	40	27
Saskatchewan	1,681	136	123	163	175	156	99	116	142	161	120	119	171
Rural—Ruraux	1,291	109	103	131	131	124	77	85	108	121	82	88	132
Urban—Urbains	390	27	20	32	44	32	22	31	34	40	38	31	39
Alberta	1,233	101	97	119	120	99	100	85	94	96	95	99	128
Rural—Ruraux	746	61	60	74	66	58	68	62	56	54	49	55	83
Urban—Urbains	487	40	37	45	54	41	32	23	38	42	46	44	45
British Columbia	588	52	54	53	49	57	54	41	36	47	47	52	46
Rural—Ruraux	230	21	21	23	18	23	21	16	18	15	18	22	14
Urban—Urbains	358	31	33	30	31	34	33	25	18	32	29	30	32

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont doanées à la fin de l'introduction.

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over according to the census of 1921, "Rural" the remaining parts—"Urbains" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus selon le recensement de 1921, le reste est inclus aux "Ruraux".

TABLE 14—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, of children, under one year of age, showing the number non-resident in the province, 1926

TABLEAU 14—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques d'enfants de moins d'un an non domiciliés dans la province, 1926

Province	Deaths under one year—Décès de moins d'un an											
	In public institutions and elsewhere — Dans les institutions publiques et ailleurs						In public institutions — Dans les institutions publiques					
	Total			Non-residents of province — Non domiciliés dans la province			Total			Non-residents of province — Non domiciliés dans la province		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Prince Edward Island	65	58	123	–	–	–	8	5	13	–	–	–
Nova Scotia	523	359	882	1	–	1	41	45	86	–	–	–
New Brunswick	625	470	1,095	–	1	1	57	37	94	–	1	1
Quebec	6,676	4,990	11,666	6	3	9	866	688	1,554	2	–	2
Ontario	3,032	2,270	5,302	5	4	9	806	664	1,470	3	3	6
Manitoba	636	486	1,122	6	1	7	161	118	279	6	1	7
Saskatchewan	949	732	1,681	–	1	1	172	139	311	–	–	–
Alberta	695	538	1,233	2	1	3	207	154	361	1	1	2
British Columbia	336	252	588	1	1	2	155	88	243	–	–	–

TABLE 15—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, of children under one year of age, classified according to residence, in cities and towns of 5,000 population and over, 1926

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Deaths in public institutions and elsewhere — Décès dans les institutions publiques et ailleurs												Deaths in — Décès dans		
		Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total		
								Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province					
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
	Prince Edward Island—															
	City—Cité—															
1	Charlottetown	25	14	39	25	13	38	–	1	1	–	–	–	5	3	8
	Nova Scotia—															
	Cities—Cités—															
2	Glace Bay	37	30	67	37	29	66	–	1	1	–	–	–	8	10	18
3	Halifax	78	49	127	76	46	122	2	3	5	–	–	–	11	14	25
4	Sydney	28	26	54	28	26	54	–	–	–	–	–	–	8	4	12
	Towns—Villes—															
5	Amherst	9	2	11	9	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Dartmouth	9	4	13	8	4	12	1	–	1	–	–	–	–	–	–
7	New Glasgow	8	4	12	7	3	10	1	1	2	–	–	–	3	2	5
8	New Waterford	22	9	31	22	9	31	–	–	–	–	–	–	3	1	4
9	North Sydney	7	4	11	7	4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Springhill	14	6	20	14	5	19	–	1	1	–	–	–	2	–	2
11	Stellarton	2	1	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Sydney Mines	13	17	30	13	17	30	–	–	–	–	–	–	1	2	3
13	Truro	8	11	19	7	10	17	1	1	2	–	–	–	–	3	3
14	Yarmouth	5	6	11	4	5	9	1	1	2	–	–	–	–	2	2
	New Brunswick—															
	Cities—Cités—															
15	Fredericton	7	4	11	7	4	11	–	–	–	–	–	–	3	1	4
16	Moncton	20	22	42	20	22	42	–	–	–	–	–	–	5	2	7
17	St. John	63	55	118	62	53	115	1	2	3	–	–	–	23	22	45
	Town—Ville—															
18	Campbellton	19	8	27	19	7	26	–	1	1	–	–	–	8	4	12
	Québec—															
	Cities—Cités—															
19	Granby	13	11	24	13	11	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Grand'Mère	11	16	27	11	16	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Hull	101	53	154	101	52	153	–	1	1	–	–	–	2	3	5
22	Joliette	38	26	64	38	26	64	–	–	–	–	–	–	1	–	1
23	Lachine	46	24	70	45	24	69	1	–	1	–	–	–	5	2	7
24	Lévis	31	19	50	29	19	48	2	–	2	–	–	–	–	–	–
25	Montréal	1,564	1,263	2,827	1,548	1,244	2,792	12	18	30	4	1	5	432	337	769
26	Outremont	6	1	7	6	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Québec	450	323	773	448	320	768	2	2	4	–	1	1	182	145	327
28	Rivière du Loup	12	21	33	12	21	33	–	–	–	–	–	–	–	1	1
29	St. Hyacinthe	29	25	54	28	23	51	1	2	3	–	–	–	3	8	11
30	St. Jean	23	12	35	22	12	34	1	–	1	–	–	–	3	–	3
31	Shawinigan Falls	64	40	104	64	40	104	–	–	–	–	–	–	1	–	1
32	Sherbrooke	48	40	88	45	37	82	3	3	6	–	–	–	10	6	16
33	Sorel	28	23	51	28	23	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Thetford Mines	23	15	38	23	15	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Trois Rivières	131	80	211	130	79	209	1	1	2	–	–	–	33	19	52
36	Valleyfield	34	25	59	34	25	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Verdun	47	35	82	47	35	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Westmount	3	–	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Towns—Villes—															
39	Cap de la Madeleine	45	36	81	44	35	79	1	1	2	–	–	–	–	–	–
40	Chicoutimi	40	36	76	40	35	75	–	1	1	–	–	–	1	–	1
41	La Tuque	14	21	35	14	21	35	–	–	–	–	–	–	–	1	1
42	Magog	16	21	37	16	21	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	St. Jérôme	20	19	39	20	19	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ontario—															
	Cities—Cités—															
44	Belleville	18	3	21	17	3	20	1	–	1	–	–	–	7	1	8
45	Brantford	26	9	35	26	9	35	–	–	–	–	–	–	18	4	22
46	Chatham	17	15	32	15	12	27	2	3	5	–	–	–	9	12	21
47	Fort William	24	23	47	22	23	45	2	–	2	–	–	–	13	10	23
48	Galt	5	6	11	5	6	11	–	–	–	–	–	–	4	4	8
49	Guelph	18	10	28	18	10	28	–	–	–	–	–	–	8	7	15
50	Hamilton	112	87	199	111	85	196	1	2	3	–	–	–	58	41	99
51	Kingston	36	22	58	34	18	52	2	4	6	–	–	–	19	16	35
52	Kitchener	22	24	46	21	23	44	1	1	2	–	–	–	9	13	22
53	London	41	50	91	40	47	87	1	3	4	–	–	–	23	27	50
54	Niagara Falls	15	15	30	14	14	28	1	–	1	–	1	1	3	7	10

TABLEAU 15—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques, des enfants de moins d'un an, classifiés selon le domicile, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926.

public institutions — les institutions publiques									Deaths elsewhere than in public institutions — Décès ailleurs que dans les institutions publiques												No.
Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						
			Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province									Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province			
M.	F.	Total	M	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
5	2	7	–	1	1	–	–	–	20	11	31	20	11	31	–	–	–	–	–	–	1
8	9	17	–	1	1	–	–	–	29	20	49	29	20	49	–	–	–	–	–	–	2
9	11	20	2	3	5	–	–	–	67	35	102	67	35	102	–	–	–	–	–	–	3
8	4	12	–	–	–	–	–	–	20	22	42	20	22	42	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	2	11	9	2	11	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	4	13	8	4	12	1	–	1	–	–	–	6
2	1	3	1	1	2	–	–	–	5	2	7	5	2	7	–	–	–	–	–	–	7
3	1	4	–	–	–	–	–	–	19	8	27	19	8	27	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	4	11	7	4	11	–	–	–	–	–	–	9
2	–	2	–	–	–	–	–	–	12	6	18	12	5	17	–	1	1	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	11
1	2	3	–	–	–	–	–	–	12	15	27	12	15	27	–	–	–	–	–	–	12
–	2	2	–	1	1	–	–	–	8	8	16	7	8	15	1	–	1	–	–	–	13
–	1	1	–	1	1	–	–	–	5	4	9	4	4	8	1	–	1	–	–	–	14
3	1	4	–	–	–	–	–	–	4	3	7	4	3	7	–	–	–	–	–	–	15
5	2	7	–	–	–	–	–	–	15	20	35	15	20	35	–	–	–	–	–	–	16
22	20	42	1	2	3	–	–	–	40	33	73	40	33	73	–	–	–	–	–	–	17
8	3	11	–	1	1	–	–	–	11	4	15	11	4	15	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	11	24	13	11	24	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	16	27	11	16	27	–	–	–	–	–	–	20
2	2	4	–	1	1	–	–	–	99	50	149	99	50	149	–	–	–	–	–	–	21
1	–	1	–	–	–	–	–	–	37	26	63	37	26	63	–	–	–	–	–	–	22
4	2	6	1	–	1	–	–	–	41	22	63	41	22	63	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	19	50	29	19	48	2	–	2	–	–	–	24
418	321	739	12	16	28	2	–	2	1,132	926	2,058	1,130	923	2,053	–	2	2	2	1	3	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	7	6	1	7	–	–	–	–	–	–	26
180	143	323	2	2	4	–	–	–	268	178	446	268	177	445	–	–	–	–	1	1	27
–	1	1	–	–	–	–	–	–	12	20	32	12	20	32	–	–	–	–	–	–	28
2	7	9	1	1	2	–	–	–	26	17	43	26	16	42	–	1	1	–	–	–	29
2	–	2	1	–	1	–	–	–	20	12	32	20	12	32	–	–	–	–	–	–	30
1	–	1	–	–	–	–	–	–	63	40	103	63	40	103	–	–	–	–	–	–	31
7	4	11	3	2	5	–	–	–	38	34	72	38	33	71	–	1	1	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	23	51	28	23	51	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	15	38	23	15	38	–	–	–	–	–	–	34
32	18	50	1	1	2	–	–	–	98	61	159	98	61	159	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	25	59	34	25	59	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	35	82	47	35	82	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	36	81	44	35	79	1	1	2	–	–	–	39
1	–	1	–	–	–	–	–	–	39	36	75	39	35	74	–	1	1	–	–	–	40
–	1	1	–	–	–	–	–	–	14	20	34	14	20	34	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	21	37	16	21	37	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	19	39	20	19	39	–	–	–	–	–	–	43
6	1	7	1	–	1	–	–	–	11	2	13	11	2	13	–	–	–	–	–	–	44
18	4	22	–	–	–	–	–	–	8	5	13	8	5	13	–	–	–	–	–	–	45
7	9	16	2	3	5	–	–	–	8	3	11	8	3	11	–	–	–	–	–	–	46
11	10	21	2	–	2	–	–	–	11	13	24	11	13	24	–	–	–	–	–	–	47
4	4	8	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	2	3	–	–	–	–	–	–	48
8	7	15	–	–	–	–	–	–	10	3	13	10	3	13	–	–	–	–	–	–	49
57	39	96	1	2	3	–	–	–	54	46	100	54	46	100	–	–	–	–	–	–	50
18	12	30	1	4	5	–	–	–	17	6	23	16	6	22	1	–	1	–	–	–	51
8	12	20	1	1	2	–	–	–	13	11	24	13	11	24	–	–	–	–	–	–	52
22	25	47	1	2	3	–	–	–	18	23	41	18	22	40	–	1	1	–	–	–	53
2	6	8	1	–	1	–	1	1	12	8	20	12	8	20	–	–	–	–	–	–	54

TABLE 15—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, of children under one year of age, classified according to residence, in cities and towns of 5,000 population and over, 1926—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Deaths in public institutions and elsewhere — Décès dans les institutions publiques et ailleurs												Deaths in — Décès dans		
		Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total		
								Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province					
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
	Ontario—con.															
	Cities—con.—*Cités*—fin															
1	North Bay	11	27	38	11	27	38	–	–	–	–	–	–	3	4	7
2	Oshawa	26	14	40	26	14	40	–	–	–	–	–	–	11	4	15
3	Ottawa	185	157	342	175	145	320	8	10	18	2	2	4	114	105	219
4	Owen Sound	8	5	13	8	5	13	–	–	–	–	–	–	2	1	3
5	Peterborough	24	15	39	24	14	38	–	1	1	–	–	–	10	11	21
6	Port Arthur	25	27	52	22	25	47	3	2	5	–	–	–	11	17	28
7	St. Catharines	28	11	39	26	11	37	2	–	2	–	–	–	15	4	19
8	St. Thomas	14	7	21	14	7	21	–	–	–	–	–	–	6	3	9
9	Sarnia	16	18	34	16	18	34	–	–	–	–	–	–	2	10	12
10	Sault Ste. Marie	24	16	40	23	16	39	–	–	–	1	–	1	8	4	12
11	Stratford	13	17	30	13	17	30	–	–	–	–	–	–	5	7	12
12	Toronto	479	364	843	448	351	799	30	13	43	1	–	1	280	221	501
13	Welland	12	6	18	12	5	17	–	1	1	–	–	–	3	3	6
14	Windsor	108	73	181	101	72	173	7	1	8	–	–	–	46	27	73
15	Woodstock	6	6	12	6	5	11	–	1	1	–	–	–	1	3	4
	Towns—*Villes*—															
16	Barrie	7	7	14	7	5	12	–	2	2	–	–	–	4	5	9
17	Brockville	4	6	10	4	6	10	–	–	–	–	–	–	3	3	6
18	Cobourg	2	5	7	2	4	6	–	1	1	–	–	–	–	1	1
19	Collingwood	2	5	7	1	5	6	1	–	1	–	–	–	2	2	4
20	Cornwall	27	17	44	25	16	41	2	1	3	–	–	–	12	4	16
21	Eastview	14	14	28	14	14	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Ford City	29	15	44	29	15	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Hawkesbury	21	9	30	21	9	30	–	–	–	–	–	–	1	–	1
24	Ingersoll	5	4	9	5	4	9	–	–	–	–	–	–	2	1	3
25	Kenora	11	9	20	5	9	14	6	–	6	–	–	–	9	5	14
26	Lindsay	5	2	7	5	2	7	–	–	–	–	–	–	1	1	2
27	Midland	10	11	21	9	11	20	1	–	1	–	–	–	6	4	10
28	Orillia	6	9	15	6	9	15	–	–	–	–	–	–	4	2	6
29	Pembroke	10	14	24	10	11	21	–	3	3	–	–	–	3	6	9
30	Preston	4	3	7	4	3	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1
31	Smith's Falls	4	5	9	4	5	9	–	–	–	–	–	–	2	4	6
32	Sudbury	18	12	30	16	11	27	2	1	3	–	–	–	5	3	8
33	Trenton	5	7	12	5	7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Walkerville	3	4	7	3	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Waterloo	5	2	7	5	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Manitoba—															
	Cities—*Cités*—															
36	Brandon	15	12	27	12	11	23	2	1	3	1	–	1	10	6	16
37	Portage la Prairie	10	4	14	10	4	14	–	–	–	–	–	–	7	4	11
38	St. Boniface	34	23	57	25	16	41	9	7	16	–	–	–	20	17	37
39	Winnipeg	175	138	313	151	127	278	20	10	30	4	1	5	105	75	180
	Saskatchewan—															
	Cities—*Cités*—															
40	Moose Jaw	14	22	36	14	20	34	–	2	2	–	–	–	7	11	18
41	Prince Albert	16	14	30	13	14	27	3	–	3	–	–	–	11	12	23
42	Regina	54	32	86	44	27	71	10	5	15	–	–	–	35	25	60
43	Saskatoon	53	34	87	47	25	72	6	9	15	–	–	–	29	23	52
	Town—*Ville*—															
44	Yorkton	4	7	11	4	7	11	–	–	–	–	–	–	2	3	5
	Alberta—															
	Cities—*Cités*—															
45	Calgary	66	65	131	58	58	116	8	6	14	–	1	1	45	40	85
46	Edmonton	87	68	155	78	55	133	9	13	22	–	–	–	66	45	111
47	Lethbridge	19	11	30	18	9	27	1	2	3	–	–	–	11	5	16
48	Medicine Hat	15	10	25	11	9	20	2	1	3	2	–	2	9	4	13
	British Columbia—															
	Cities—*Cités*—															
49	Nanaimo	8	6	14	6	6	12	2	–	2	–	–	–	1	3	4
50	Nelson	3	3	6	2	2	4	1	1	2	–	–	–	1	2	3
51	New Westminster	16	12	28	15	10	25	1	2	3	–	–	–	13	10	23
52	North Vancouver	5	6	11	3	5	8	2	1	3	–	–	–	5	2	7
53	Prince Rupert	4	2	6	4	2	6	–	–	–	–	–	–	2	1	3
54	Vancouver	101	71	172	94	64	158	7	6	13	–	1	1	75	43	118
55	Victoria	18	10	28	13	8	21	5	2	7	–	–	–	15	6	21

TABLEAU 15—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques, des enfants de moins d'un an, classifiés selon le domicile, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926—*fin*

public institutions — les institutions publiques									Deaths elsewhere than in public institutions — Décès ailleurs que dans les institutions publiques										
Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						No.
			Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province									Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province			
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
3	4	7	–	–	–	–	–	–	8	23	31	8	23	31	–	–	–	–	–	–	1
11	4	15	–	–	–	–	–	–	15	10	25	15	10	25	–	–	–	–	–	–	2
104	93	197	8	10	18	2	2	4	71	52	123	71	52	123	–	–	–	–	–	–	3
2	1	3	–	–	–	–	–	–	6	4	10	6	4	10	–	–	–	–	–	–	4
10	10	20	–	1	1	–	–	–	14	4	18	14	4	18	–	–	–	–	–	–	5
9	15	24	2	2	4	–	–	–	14	10	24	13	10	23	1	–	1	–	–	–	6
13	4	17	2	–	2	–	–	–	13	7	20	13	7	20	–	–	–	–	–	–	7
6	3	9	–	–	–	–	–	–	8	4	12	8	4	12	–	–	–	–	–	–	8
2	10	12	–	–	–	–	–	–	14	8	22	14	8	22	–	–	–	–	–	–	9
8	4	12	–	–	–	–	–	–	16	12	28	15	12	27	–	–	–	1	–	1	10
5	7	12	–	–	–	–	–	–	8	10	18	8	10	18	–	–	–	–	–	–	11
249	209	458	30	12	42	1	–	1	199	143	342	199	142	341	–	1	1	–	–	–	12
3	3	6	–	–	–	–	–	–	9	3	12	9	2	11	–	1	1	–	–	–	13
39	26	65	7	1	8	–	–	–	62	46	108	62	46	108	–	–	–	–	–	–	14
1	2	3	–	1	1	–	–	–	5	3	8	5	3	8	–	–	–	–	–	–	15
4	3	7	–	2	2	–	–	–	3	2	5	3	2	5	–	–	–	–	–	–	16
3	3	6	–	–	–	–	–	–	1	3	4	1	3	4	–	–	–	–	–	–	17
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	4	6	2	4	6	–	–	–	–	–	–	18
1	2	3	1	–	1	–	–	–	–	3	3	–	3	3	–	–	–	–	–	–	19
10	4	14	2	–	2	–	–	–	15	13	28	15	12	27	–	1	1	–	–	–	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	14	28	14	14	28	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	15	44	29	15	44	–	–	–	–	–	–	22
1	–	1	–	–	–	–	–	–	20	9	29	20	9	29	–	–	–	–	–	–	23
2	1	3	–	–	–	–	–	–	3	3	6	3	3	6	–	–	–	–	–	–	24
3	5	8	6	–	6	–	–	–	2	4	6	2	4	6	–	–	–	–	–	–	25
1	1	2	–	–	–	–	–	–	4	1	5	4	1	5	–	–	–	–	–	–	26
5	4	9	1	–	1	–	–	–	4	7	11	4	7	11	–	–	–	–	–	–	27
4	2	6	–	–	–	–	–	–	2	7	9	2	7	9	–	–	–	–	–	–	28
3	3	6	–	3	3	–	–	–	7	8	15	7	8	15	–	–	–	–	–	–	29
1	–	1	–	–	–	–	–	–	3	3	6	3	3	6	–	–	–	–	–	–	30
2	4	6	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	31
4	2	6	1	1	2	–	–	–	13	9	22	12	9	21	1	–	1	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7	12	5	7	12	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	7	3	4	7	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	7	5	2	7	–	–	–	–	–	–	35
7	5	12	2	1	3	1	–	1	5	6	11	5	6	11	–	–	–	–	–	–	36
7	4	11	–	–	–	–	–	–	3	–	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	37
11	10	21	9	7	16	–	–	–	14	6	20	14	6	20	–	–	–	–	–	–	38
84	65	149	17	9	26	4	1	5	70	63	133	67	62	129	3	1	4	–	–	–	39
7	9	16	–	2	2	–	–	–	7	11	18	7	11	18	–	–	–	–	–	–	40
8	12	20	3	–	3	–	–	–	5	2	7	5	2	7	–	–	–	–	–	–	41
27	20	47	8	5	13	–	–	–	19	7	26	17	7	24	2	–	2	–	–	–	42
24	14	38	5	9	14	–	–	–	24	11	35	23	11	34	1	–	1	–	–	–	43
2	3	5	–	–	–	–	–	–	2	4	6	2	4	6	–	–	–	–	–	–	44
38	34	72	7	5	12	–	1	1	21	25	46	20	24	44	1	1	2	–	–	–	45
58	33	91	8	12	20	–	–	–	21	23	44	20	22	42	1	1	2	–	–	–	46
10	3	13	1	2	3	–	–	–	8	6	14	8	6	14	–	–	–	–	–	–	47
8	4	12	–	–	–	1	–	1	6	6	12	3	5	8	2	1	3	1	–	1	48
1	3	4	–	–	–	–	–	–	7	3	10	5	3	8	2	–	2	–	–	–	49
–	1	1	1	1	2	–	–	–	2	1	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	50
12	8	20	1	2	3	–	–	–	3	2	5	3	2	5	–	–	–	–	–	–	51
3	1	4	2	1	3	–	–	–	–	4	4	–	4	4	–	–	–	–	–	–	52
2	1	3	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	53
68	38	106	7	5	12	–	–	–	26	28	54	26	26	52	–	1	1	–	1	1	54
10	4	14	5	2	7	–	–	–	3	4	7	3	4	7	–	–	–	–	–	–	55

TABLE 16—Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) by age at death, 1926
TABLEAU 16—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) selon l'âge au moment du décès, 1926

Ages—Âges	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All infants—Tous enfants.....Total	**23,692**	**123**	**882**	**1,095**	**11,666**	**5,302**	**1,122**	**1,681**	**1,233**	**588**
M.	**13,537**	**65**	**523**	**625**	**6,676**	**3,032**	**636**	**949**	**695**	**336**
F.	**10,155**	**58**	**359**	**470**	**4,990**	**2,270**	**486**	**732**	**538**	**252**
Under 1 day—Moins d'un jour.....Total	4,328	15	117	173	2,011	1,168	186	298	236	124
M.	2,573	9	79	93	1,209	695	107	159	138	84
F.	1,755	6	38	80	802	473	79	139	98	40
1 day—1 jour.....Total	1,094	2	34	41	431	351	64	66	60	45
M.	604	2	16	23	238	193	31	39	35	27
F.	490	–	18	18	193	158	33	27	25	18
2 days—2 jours.....Total	885	11	51	44	345	249	44	65	51	25
M.	534	5	30	26	220	147	23	40	28	15
F.	351	6	21	18	125	102	21	25	23	10
3 days—3 jours.....Total	646	4	43	27	239	169	35	64	44	21
M.	385	3	21	17	144	98	24	38	28	12
F.	261	1	22	10	95	71	11	26	16	9
4 days—4 jours.....Total	429	4	17	22	149	131	31	37	21	17
M.	244	3	12	12	86	73	18	19	9	12
F.	185	1	5	10	63	58	13	18	12	5
5 days—5 jours.....Total	295	3	16	10	132	73	17	25	12	7
M.	170	2	10	6	74	42	12	13	8	3
F.	125	1	6	4	58	31	5	12	4	4
6 days—6 jours.....Total	241	1	11	14	82	67	15	24	14	13
M.	145	1	9	8	54	36	10	15	5	7
F.	96	–	2	6	28	31	5	9	9	6
Under 1 week—Moins d'une semaine...Total	*7,918*	*40*	*289*	*331*	*3,389*	*2,208*	*392*	*579*	*438*	*252*
M.	*4,655*	*25*	*177*	*185*	*2,025*	*1,284*	*225*	*323*	*251*	*160*
F.	*3,263*	*15*	*112*	*146*	*1,364*	*924*	*167*	*256*	*187*	*92*
1 week and under 2 weeks—1 semaine et moins de 2 semaines.....Total	1,275	10	56	59	528	313	78	114	86	31
M.	723	8	33	35	300	172	49	58	52	16
F.	552	2	23	24	228	141	29	56	34	15
2 weeks and under 3 weeks—2 semaines et moins de 3 semaines.....Total	986	6	43	43	476	207	65	70	53	23
M.	530	2	23	25	270	111	30	35	23	11
F.	456	4	20	18	206	96	35	35	30	12
3 weeks and under 1 month—3 semaines et moins de 1 mois.....Total	912	5	33	43	431	207	55	75	43	20
M.	553	2	19	23	263	122	34	49	32	9
F.	359	3	14	20	168	85	21	26	11	11
Under 1 month—Moins d'un mois.....Total	*11,091*	*61*	*421*	*476*	*4,824*	*2,935*	*590*	*838*	*620*	*326*
M.	*6,461*	*37*	*252*	*268*	*2,858*	*1,689*	*338*	*465*	*358*	*196*
F.	*4,630*	*24*	*169*	*208*	*1,966*	*1,246*	*252*	*373*	*262*	*130*
1 month and under 2 months—1 mois et moins de 2 mois.....Total	2,306	8	71	93	1,325	422	85	158	92	52
M.	1,340	3	42	58	776	244	49	87	53	28
F.	966	5	29	35	549	178	36	71	39	24
2 months and under 3 months—2 mois et moins de 3 mois.....Total	2,023	7	96	102	1,152	327	80	110	104	45
M.	1,135	4	65	61	640	172	43	63	57	30
F.	888	3	31	41	512	155	37	47	47	15
3 months and under 4 months—3 mois et moins de 4 mois.....Total	1,492	9	60	79	838	249	59	104	69	25
M.	866	4	35	44	482	148	34	66	39	14
F.	626	5	25	35	356	101	25	38	30	11
4 months and under 5 months—4 mois et moins de 5 mois.....Total	1,300	5	40	63	700	262	58	89	63	20
M.	734	2	25	33	388	148	34	57	36	11
F.	566	3	15	30	312	114	24	32	27	9
5 months and under 6 months—5 mois et moins de 6 mois.....Total	1,029	3	47	49	556	189	41	61	58	25
M	527	1	24	29	279	103	19	33	27	12
F.	502	2	23	20	277	86	22	28	31	13
6 months and under 7 months—6 mois et moins de 7 mois.....Total	921	6	19	57	488	188	34	70	44	15
M.	527	4	10	30	278	110	21	41	25	8
F.	394	2	9	27	210	78	13	29	19	7
7 months and under 8 months—7 mois et moins de 8 mois.....Total	846	7	24	42	445	169	34	59	45	21
M.	461	4	10	28	245	94	19	35	21	5
F.	385	3	14	14	200	75	15	24	24	16
8 months and under 9 months—8 mois et moins de 9 mois.....Total	820	4	32	44	421	168	37	55	39	20
M.	469	1	20	27	230	103	22	31	27	8
F.	351	3	12	17	191	65	15	24	12	12
9 months and under 10 months—9 mois et moins de 10 mois.....Total	689	3	29	27	349	146	32	56	32	15
M.	392	–	14	17	191	92	18	28	20	12
F.	297	3	15	10	158	54	14	28	12	3
10 months and under 11 months—10 mois et moins de 11 mois.....Total	600	5	21	32	278	141	38	43	31	11
M.	315	1	13	15	146	75	19	24	15	7
F.	285	4	8	17	132	66	19	19	16	4
11 months and under 12 months—11 mois et moins de 12 mois.....Total	575	5	22	31	290	106	34	38	36	13
M.	310	4	13	15	163	54	20	19	17	5
F.	265	1	9	16	127	52	14	19	19	8

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—N^e comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont donnée à la fin de l'introduction.

TABLE 17—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, 1926

TABLEAU 17—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, 1926

Racial origin — Origine raciale	(1) Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All origins—Toutes origines	**23,692**	**123**	**882**	**1,095**	**11,666**	**5,302**	**1,122**	**1,681**	**1,233**	**588**
English—Anglaise	3,992	31	434	266	341	1,967	221	294	230	208
Irish—Irlandaise	1,577	22	72	111	192	816	86	141	99	38
Scotch—Écossaise	1,484	38	189	56	90	589	122	146	161	93
Welsh—Galloise	35	–	–	2	–	11	4	7	6	5
French—Française	12,735	27	104	629	10,505	1,057	161	153	84	15
German—Allemande	696	–	12	1	11	177	99	273	116	7
Armenian—Arménienne	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Austrian—Autrichienne	211	–	3	–	6	35	41	83	39	4
Belgian—Belge	40	–	1	–	4	13	12	5	5	–
Bulgarian—Bulgare	11	–	1	–	1	8	–	1	–	–
Chinese—Chinoise	24	–	–	–	1	4	1	–	1	17
Czech and Slovak—Tchèque et Slovaque	28	–	–	–	–	8	3	9	8	–
Danish—Danoise	36	–	–	2	2	6	4	4	16	2
Dutch—Hollandaise	112	–	5	4	1	40	21	25	13	3
Finnish—Finlandaise	42	–	–	–	3	33	–	3	1	2
Greek—Grecque	22	–	1	–	7	9	2	–	2	1
Hindu—Hindoue	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Hungarian—Hongroise	68	–	–	–	1	18	3	41	5	–
Icelandic—Islandaise	29	–	1	–	–	2	20	3	1	2
Indian—Indienne	439	1	6	12	30	93	30	94	100	73
Italian—Italienne	244	–	6	3	78	128	5	1	10	13
Japanese—Japonaise	68	–	1	–	–	–	–	1	4	62
Jewish—Hébraïque	89	–	2	2	36	26	14	5	3	1
Negro—Nègre	65	–	30	4	5	18	1	2	2	3
Norwegian—Norvégienne	122	–	–	–	–	8	4	65	37	8
Polish—Polonaise	241	–	5	–	20	76	64	37	36	3
Rumanian—Roumaine	79	–	1	–	5	29	4	31	6	3
Russian—Russe	217	–	1	1	17	38	45	65	45	5
Serb and Croat—Serbe et Croate	8	–	–	–	1	4	–	1	2	–
Swedish—Suédoise	92	–	–	1	–	13	11	30	24	13
Swiss—Suisse	25	–	1	–	4	5	–	4	10	1
Syrian—Syrienne	26	–	4	1	11	9	–	–	1	–
Ukranian (2)—Ukranienne (2)	494	–	–	–	8	35	139	151	158	3
Other—Autres	21	–	1	–	8	5	2	–	3	2
Not specified—Non spécifiée	317	4	1	–	277	21	3	6	5	–

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

(2) Including "Galician"—Y compris "Galicienne".

TABLE 18—Deaths of children under one year of age (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents for Canada, 1926

CANADA (1)

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total fathers—Total des pères	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, pays de	Other—Autres
1	**Canada**	**17,213**	**140**	**684**	**951**	**10,109**	**2,909**	**410**	**240**	**96**	**108**	**374**	**356**	**43**	**113**	**8**	–
2	Prince Edward Island	147	116	6	7	2	4	3	2	–	–	–	1	2	–	–	–
3	Nova Scotia	755	7	636	17	3	11	5	1	2	2	–	18	2	8	1	–
4	New Brunswick	1,006	10	19	868	28	8	2	3	1	1	1	21	–	2	–	–
5	Quebec	10,537	2	10	47	9,846	250	27	5	2	1	5	40	6	16	–	–
6	Ontario	3,361	3	7	8	204	2,559	61	23	11	14	16	199	25	64	4	–
7	Manitoba	472	1	2	2	13	48	293	26	6	–	–	20	1	7	1	–
8	Saskatchewan	245	–	2	1	4	11	14	175	4	2	–	6	1	3	–	–
9	Alberta	95	–	1	–	–	4	2	5	69	–	1	3	–	–	–	–
10	British Columbia	127	1	–	1	2	5	3	–	1	88	–	9	–	7	2	–
11	Prov. not specified	468	–	1	–	7	9	–	–	–	–	351	39	6	6	–	–
12	**British Isles**	**1,827**	**3**	**32**	**21**	**67**	**270**	**46**	**17**	**11**	**22**	**66**	**758**	**87**	**301**	**15**	**4**
13	England	1,190	1	22	13	44	189	29	11	7	10	45	651	19	65	6	2
14	Ireland	190	–	1	3	10	38	4	3	–	2	10	35	57	17	–	–
15	Scotland	414	2	7	4	13	36	12	3	3	8	11	66	11	215	3	–
16	Wales	24	–	2	1	–	4	1	–	1	2	–	4	–	2	6	–
17	Other	9	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2
18	**British Possessions**	**126**	–	**23**	**5**	**6**	**10**	**1**	–	–	–	**3**	**7**	**1**	**5**	–	–
19	Newfoundland	98	–	21	3	6	7	1	–	–	–	1	4	1	3	–	–
20	Other	28	–	2	2	–	3	–	–	–	–	2	3	–	2	–	–
21	**Europe**	**2,132**	**1**	**12**	**9**	**55**	**53**	**101**	**108**	**45**	**5**	**53**	**36**	**1**	**7**	–	–
22	Austria	412	–	–	–	2	2	27	38	14	1	13	1	–	1	–	–
23	Belgium	42	–	1	–	5	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–
24	Denmark	28	–	2	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
25	Finland	41	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
26	France	49	1	1	–	15	1	4	3	–	–	–	1	–	–	–	–
27	Germany	68	–	–	–	–	8	4	4	2	–	3	3	–	1	–	–
28	Hungary	64	–	–	–	–	–	1	5	1	–	3	–	–	–	–	–
29	Iceland	16	–	1	–	–	–	6	–	–	–	1	1	–	–	–	–
30	Italy	225	–	3	5	20	14	–	–	–	1	4	3	–	2	–	–
31	Norway	53	–	–	–	–	3	–	2	1	–	3	2	1	–	–	–
32	Poland (2)	383	–	1	–	1	1	29	10	11	–	8	5	–	–	–	–
33	Rumania	152	–	2	–	4	1	3	11	6	1	2	2	–	–	–	–
34	Russia (3)	431	–	–	1	3	7	23	29	6	–	11	5	–	1	–	–
35	Sweden	60	–	–	–	–	2	2	2	1	1	3	3	–	–	–	–
36	Other	108	–	1	1	4	7	–	3	1	1	1	6	–	2	–	–
37	**Asia**	**116**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–
38	China	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–
39	Japan	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Other	27	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	United States	917	4	15	22	203	104	30	29	9	11	49	47	4	15	2	–
42	Various	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Not specified	1,357	11	40	24	105	159	38	27	8	13	23	33	11	13	–	–
44	**Total mothers—Total des mères**	**23,692**	**159**	**806**	**1,033**	**10,545**	**3,505**	**626**	**421**	**169**	**161**	**568**	**1,239**	**147**	**454**	**25**	**4**

(1) Exclusive of Yukon and Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(3) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 18—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents, pour le Canada, 1926

CANADA (1)

| Lieu de naissance de la mère | | |

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death — January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	CANADA [1]									
	All causes—Toutes causes	**23,692**	**13,537**	**10,155**	**1,045**	**815**	**1,085**	**800**	**1,327**	**909**
7	Measles—Rougeole	263	141	122	11	13	13	10	11	9
8	Scarlet fever—Scarlatine	25	13	12	1	2	2	–	1	2
9	Whooping-cough—Coqueluche	773	358	415	23	26	30	22	35	27
10	Diphtheria—Diphtérie	47	24	23	2	–	–	6	3	–
11	Influenza—Grippe	950	576	374	37	19	38	31	68	55
16	Dysentery—Dysenterie	12	8	4	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	101	51	50	5	5	6	8	9	6
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	9	6	3	–	–	1	–	1	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	57	33	24	3	6	3	3	3	2
29	Tetanus—Tétanos	2	2	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	97	52	45	3	3	5	8	3	4
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	93	56	37	5	3	2	3	6	6
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	43	23	20	2	3	2	1	2	1
38	Syphilis	128	68	60	9	6	4	4	3	4
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	67	42	25	2	2	2	4	–	–
56	Rickets—Rachitisme	111	60	51	3	4	2	12	10	2
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	75	51	24	4	4	3	2	2	1
70	Encephalitis—Encéphalite	18	9	9	–	1	1	–	–	–
71a	Simple Meningitis—Méningite simple	327	201	126	19	13	17	4	16	9
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	2	–	2	–	–	–	1	–	–
80	Convulsions	440	263	177	23	12	32	23	31	16
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	146	88	58	7	3	4	6	5	3
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	20	13	7	–	1	1	–	1	1
99	Bronchitis—Bronchite	150	90	60	15	5	7	3	9	7
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	1,608	893	715	66	74	80	60	104	83
101	Pneumonia—Pneumonie	879	517	362	64	46	62	42	74	46
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	282	156	126	15	11	14	13	13	10
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	4,318	2,451	1,867	124	75	97	91	124	95
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	107	68	39	5	4	4	5	5	3
128	Nephritis—Néphrite	29	19	10	2	3	1	–	3	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	59	28	31	–	3	3	3	2	4
159	Malformations—Vices de conformation	1,412	777	635	63	63	81	46	87	65
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	148	69	79	5	6	5	6	12	9
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	712	431	281	34	25	54	16	45	25
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	552	277	275	24	32	22	24	30	31
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	2,353	1,353	1,000	106	74	96	64	128	94
161a	Premature birth—Naissance prématurée	5,083	2,936	2,147	241	199	269	180	325	204
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	949	563	386	45	35	37	41	63	33
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	1,507	885	622	71	47	94	57	105	68
175–203	External causes—Causes extérieures	189	107	82	10	5	9	5	16	5
[illegible]	Other specified causes—Autres causes spécifiées	803	453	350	44	36	50	35	46	41
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	158	103	55	15	9	13	7	13	3

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

NOTE.—For fuller list of causes of infant deaths see table 30—Voir au tableau 30 pour une liste plus détaillée des causes de mortalité infantile.

	PRINCE EDWARD ISLAND									
	All causes—Toutes causes	**123**	**65**	**58**	**5**	**–**	**5**	**9**	**7**	**1**
7	Measles—Rougeole	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	4	2	2	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	2	1	1	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Erysipèle	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
CANADA [1]																		
1,427	**984**	**1,253**	**931**	**1,015**	**728**	**939**	**732**	**1,182**	**961**	**1,281**	**984**	**1,091**	**809**	**885**	**714**	**1,007**	**788**	
21	13	22	18	12	16	16	8	4	12	6	3	7	6	7	4	11	10	7
–	2	1	–	3	5	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	8
36	39	24	42	21	29	17	27	32	46	32	45	34	35	34	40	40	37	9
2	4	4	2	1	–	4	1	–	–	1	–	1	4	2	4	4	2	10
169	95	86	48	32	24	16	11	11	5	14	14	26	20	29	20	50	32	11
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	2	–	1	1	1	–	16
3	4	3	5	2	5	1	6	3	4	–	3	4	–	5	2	10	2	21
–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	22
4	–	4	4	1	3	1	–	4	–	4	1	4	1	1	2	1	2	24
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	29
6	4	5	3	5	6	3	4	6	3	5	3	5	1	4	4	2	2	31
9	4	2	2	5	2	4	1	5	4	6	–	4	4	5	1	3	7	32
1	1	2	3	1	3	1	1	4	1	3	3	3	2	1	1	1	–	33–37
6	3	2	8	13	4	4	6	5	6	6	3	4	3	7	6	5	7	38
3	4	5	2	5	–	2	1	5	3	3	2	5	3	4	2	6	2	41
10	3	5	8	6	2	2	2	5	3	4	6	6	7	3	2	4	–	56
5	3	6	3	4	3	4	1	5	1	3	2	6	2	5	2	4	–	62
1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	2	1	1	1	–	1	1	2	70
17	6	23	13	17	11	17	15	16	12	17	8	19	11	13	14	10	10	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
29	21	29	16	23	17	27	8	8	11	16	14	12	7	11	10	22	22	80
7	6	4	1	1	1	11	9	12	6	15	8	7	6	9	6	6	3	86
3	1	–	–	–	–	1	1	2	1	2	1	2	1	–	–	1	–	87–90
8	11	5	2	6	5	9	3	4	3	3	2	5	2	10	8	9	9	99
126	104	120	85	58	39	32	33	38	27	35	29	51	36	65	64	117	81	100
65	39	47	34	22	25	18	16	10	16	20	13	31	19	39	23	65	43	101
11	8	10	17	13	7	15	6	8	7	14	15	13	13	10	7	20	12	110–112
132	76	133	99	113	87	171	144	459	366	533	418	329	228	129	110	107	78	113
8	1	4	5	9	1	6	2	6	4	7	4	6	1	5	7	3	2	118
4	–	–	2	2	1	2	2	–	–	2	–	1	–	1	1	1	1	128
2	1	5	3	3	1	2	5	1	1	2	3	1	4	3	–	4	3	153
77	48	72	49	73	56	55	50	47	50	44	52	59	46	48	47	71	63	159
6	5	5	3	4	6	5	7	4	10	6	7	5	4	2	11	10	5	159a
42	27	40	22	38	25	29	23	25	22	26	28	33	20	29	19	36	29	159b
29	16	27	24	31	25	21	20	18	18	12	17	21	22	17	17	25	29	159c
129	97	155	109	127	81	103	69	110	91	96	88	102	84	95	74	106	75	160
297	222	277	207	264	179	238	189	239	170	219	141	189	153	189	130	189	173	161a
57	30	53	41	45	32	37	24	46	29	53	31	54	30	38	31	35	29	161b
105	77	79	58	66	53	60	51	51	46	69	35	61	41	64	48	60	41	162
9	8	8	11	9	5	11	7	9	6	4	4	8	12	7	8	7	6	175–203
49	37	43	25	48	21	39	26	20	19	31	28	21	25	35	28	27	29	
15	11	11	5	4	3	7	3	3	5	7	2	7	1	5	4	3	2	204, 205
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																		
8	**14**	**10**	**3**	**3**	**3**	**5**	**6**	**5**	**4**	**6**	**1**	**6**	**2**	**1**	**5**	**1**	**9**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	24

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	PRINCE EDWARD ISLAND—con.									
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1	–	1	–	–	–	–	–	–
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	7	3	4	–	–	–	1	2	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87-90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	5	1	4	1	–	–	1	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	12	5	7	1	–	1	2	–	–
110-112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	5	3	2	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	6	3	3	–	–	–	–	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Plegmon, abcès chaud	1	–	1	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	6	4	2	1	–	–	–	1	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	6	4	2	1	–	–	–	1	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	24	17	7	2	–	–	1	1	1
161a	Premature birth—Naissance prématurée	8	7	1	–	–	–	1	1	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	5	3	2	–	–	1	2	1	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	28	12	16	–	–	2	1	1	–
175-203	External causes—Causes extérieures	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	6	3	3	–	–	1	–	–	–
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	NOVA SCOTIA									
	All causes—Toutes causes	**882**	**523**	**359**	**36**	**28**	**46**	**40**	**43**	**27**
7	Measles—Rougeole	10	6	4	–	–	1	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	12	4	8	–	1	–	2	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	37	27	10	1	1	2	2	4	1
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	1	1	–	–	–	–	–	1	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	2	1	1	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	5	5	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	10	7	3	–	–	–	1	1	1
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	5	2	3	–	–	–	–	1	–
38	Syphilis	6	3	3	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	2	1	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	–	2	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	11	7	4	–	1	1	–	1	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926—*suite*

Mois de décès																		No liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—fin																		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	100
–	4	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	101
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	110–112
1	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	159c
2	1	4	–	3	–	1	1	2	–	1	1	1	1	–	1	–	–	160
2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	161b
2	6	4	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	1	2	–	2	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	175–203
–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	204, 205
NOUVELLE-ÉCOSSE																		
56	32	51	38	39	30	36	20	33	30	45	27	49	31	38	28	51	28	
–	–	1	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	4	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
13	2	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	31
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	32
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	33–37
–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	41
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified casuses in first year of life by months, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	NOVA SCOTIA—con.									
80	Convulsions	71	46	25	6	3	5	6	8	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	2	–	1	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	1	–	1	–	–	–	–	–	1
99	Bronchitis—Bronchite	10	5	5	–	–	–	–	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	66	43	23	1	2	6	2	2	3
101	Pneumonia—Pneumonie	60	39	21	4	3	4	4	5	2
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	13	10	3	–	–	2	1	1	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	66	44	22	–	1	1	2	2	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	8	3	5	–	2	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	1	1	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	3	2	1	–	–	1	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	47	25	22	2	2	2	3	2	4
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	5	1	4	–	1	–	1	–	1
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	21	15	6	1	1	1	1	1	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	21	9	12	1	–	1	1	1	2
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	144	80	64	5	4	6	6	5	6
161a	Premature birth—Naissance prématurée	174	103	71	10	4	8	2	6	6
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	32	17	15	1	1	3	1	1	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	44	24	20	4	–	3	2	1	–
175–203	External causes—Causes extérieures	10	3	7	–	2	–	–	1	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	23	9	14	1	1	1	5	–	1
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	NEW BRUNSWICK									
	All causes—Toutes causes	**1,095**	**625**	**470**	**44**	**36**	**50**	**33**	**70**	**41**
7	Measles—Rougeole	12	6	6	1	1	1	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	–	1	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	60	27	33	1	–	4	1	2	6
10	Diphtheria—Diphtérie	1	–	1	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	67	42	25	2	–	2	3	6	1
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Erysipèle	1	–	1	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	5	3	2	–	–	–	1	1	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	2	1	1	–	–	–	1	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	4	2	2	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	2	1	1	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	2	1	1	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	–	2	–	–	–	1	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	18	11	7	3	–	1	–	2	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	16	13	3	3	–	1	1	3	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	3	–	3	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	3	2	1	1	–	1	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	54	31	23	2	4	4	2	3	3
101	Pneumonia—Pneumonie	45	25	20	2	2	4	3	9	5
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	8	4	4	1	–	1	1	1	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	134	77	57	3	2	2	–	–	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	4	2	2	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	1	1	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926—*suite*

Mois de décès																		No liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
NOUVELLE-ÉCOSSE—fin																		
3	3	6	1	3	3	5	2	2	1	3	2	1	–	2	2	2	2	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	99
9	2	6	1	2	1	3	1	3	1	2	1	–	3	5	1	4	5	100
5	2	2	4	–	1	–	–	1	–	1	2	5	1	2	1	10	1	101
–	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	110–112
2	–	1	1	1	1	3	–	6	7	16	3	5	6	3	–	4	1	113
1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	128
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	153
–	1	4	3	1	4	3	1	2	–	1	2	3	–	4	2	1	–	159
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	159a
–	1	2	–	–	1	2	–	2	–	1	1	2	–	3	–	–	–	159b
–	–	2	3	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	159c
7	6	8	6	7	2	4	5	6	9	6	4	9	6	7	7	10	3	160
11	8	11	12	13	6	5	6	8	5	6	6	10	8	6	3	9	5	161a
1	1	2	1	2	3	–	1	–	1	1	2	5	2	–	–	1	1	161b
1	2	1	2	2	4	2	2	–	2	2	1	3	1	3	4	2	–	162
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	3	–	1	175–203
–	1	–	–	2	–	2	1	–	1	1	–	–	1	–	2	2	1	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	204, 205
NOUVEAU-BRUNSWICK																		
74	**49**	**56**	**50**	**46**	**38**	**37**	**24**	**45**	**38**	**66**	**45**	**52**	**52**	**46**	**28**	**39**	**36**	
–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
2	4	1	1	1	1	1	–	3	4	1	–	2	5	5	7	4	4	9
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
10	6	5	1	6	5	1	3	–	1	4	4	1	1	3	–	2	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	32
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
3	–	–	2	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	80
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	99
7	6	8	2	1	–	2	2	1	–	1	–	1	2	–	–	1	2	100
1	1	3	5	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	1	1	2	1	101
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	110–112
6	4	–	–	3	4	1	–	11	9	28	20	17	13	3	–	3	4	113
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	118
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	NEW BRUNSWICK—con.									
159	Malformations—Vices de conformation	48	24	24	2	1	2	2	3	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	4	1	3	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	20	11	9	1	–	2	2	2	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	24	12	12	1	1	–	–	1	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	105	55	50	3	9	2	2	7	4
161a	Premature birth—Naissance prématurée	148	83	65	5	3	8	8	5	6
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	42	26	16	1	2	–	2	5	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	261	156	105	8	8	13	4	19	12
175-203	External causes—Causes extérieures	8	6	2	1	–	–	–	3	1
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	21	14	7	1	1	3	1	1	–
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	16	11	5	4	3	1	–	–	–
	QUEBEC									
	All causes—Toutes causes	**11,666**	**6,676**	**4,990**	**508**	**401**	**502**	**345**	**650**	**431**
7	Measles—Rougeole	114	65	49	6	6	5	2	7	4
8	Scarlet fever—Scarlatine	11	7	4	–	1	1	–	1	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	357	174	183	12	16	14	8	13	8
10	Diphtheria—Diphtérie	19	7	12	1	–	–	4	1	–
11	Influenza—Grippe	511	317	194	21	4	16	13	30	28
16	Dysentery—Dysenterie	9	6	3	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Erysipèle	50	23	27	5	4	1	3	4	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	7	5	2	–	–	–	–	1	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	25	13	12	–	2	2	1	1	1
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	54	28	26	2	2	4	4	1	3
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	41	21	20	–	3	1	2	2	4
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	12	5	7	–	1	–	–	–	–
38	Syphilis	84	43	41	5	6	3	3	2	3
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	47	28	19	1	2	1	3	–	–
56	Rickets—Rachitisme	56	28	28	1	4	1	5	4	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	12	8	4	1	–	1	2	2	–
70	Encephalitis—Encéphalite	7	2	5	–	1	1	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	240	147	93	11	10	11	2	10	6
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non-épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	104	58	46	4	4	3	3	7	4
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	102	61	41	3	2	3	4	3	2
87-90	Diseases of the heart—Affections du cœur	12	9	3	–	–	1	–	1	–
99	Bronchitis—Bronchite	47	25	22	4	3	3	1	2	4
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	671	357	314	32	31	35	22	43	40
101	Pneumonia—Pneumonie	285	165	120	19	14	22	12	26	11
110-112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	134	79	55	4	5	9	2	6	3
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	3,122	1,755	1,367	91	56	61	65	94	74
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	26	20	6	1	–	1	–	3	2
128	Nephritis—Néphrite	13	8	5	1	2	–	–	2	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	42	21	21	–	3	1	2	2	4
159	Malformations—Vices de conformation	526	308	218	23	20	28	14	38	21
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	55	27	28	1	4	1	2	5	2
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	321	201	120	15	9	18	6	23	12
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	150	80	70	7	7	9	6	10	7
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	1,312	754	558	65	39	59	35	72	58
161a	Premature birth—Naissance prématurée	2,071	1,207	864	107	97	120	69	159	84
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	440	267	173	25	16	16	23	32	12
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	631	390	241	37	25	46	23	52	31
175-203	External causes—Causes extérieures	55	25	30	1	1	4	1	3	2
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	359	200	159	19	18	21	13	16	18
04, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	57	39	18	6	3	7	4	10	3

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926—*suite*

Mois de décès																		
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		No. liste int.
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
NOUVEAU-BRUNSWICK—fin																		
4	2	4	3	2	2	2	2	1	5	1	1	1	2	2	1	–	2	159
–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	159a
1	1	1	2	–	–	1	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	1	159b
3	1	2	1	2	1	1	2	1	2	–	1	–	–	1	1	–	1	159c
8	3	5	6	5	3	3	2	7	5	2	4	5	4	6	4	2	4	160
7	5	10	12	8	3	9	7	7	2	6	2	7	7	5	4	6	6	161a
4	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	–	3	–	3	1	2	1	161b
17	13	12	13	12	10	11	5	11	8	15	8	10	12	13	6	15	6	162
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	175–203
2	–	–	1	3	1	1	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	1	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	1	1	204–205
QUÉBEC																		
690	**464**	**607**	**450**	**497**	**354**	**447**	**361**	**685**	**537**	**678**	**557**	**544**	**397**	**421**	**355**	**447**	**338**	
7	2	10	6	5	4	5	4	1	5	4	2	2	3	7	2	6	9	7
–	–	1	–	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8
19	14	7	15	11	13	8	12	16	21	16	22	21	13	13	25	24	16	9
–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	3	1	10
100	53	56	32	13	13	8	2	4	3	6	7	14	11	17	13	32	15	11
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	1	1	1	–	16
2	2	3	3	–	2	–	5	2	1	–	2	2	–	1	2	3	2	21
–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	22
2	–	1	2	1	3	1	–	3	–	2	–	–	1	–	–	–	2	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	29
2	–	3	2	3	3	2	2	4	2	–	3	4	1	3	2	–	2	31
1	–	1	–	2	1	3	1	1	3	5	–	1	2	1	–	3	4	32
1	–	–	1	1	1	–	1	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–	33–37
5	3	1	5	11	4	1	4	2	4	4	–	3	1	4	4	2	4	38
2	4	5	1	3	–	2	1	4	2	2	1	2	3	3	2	3	–	41
5	2	2	4	5	2	1	1	2	2	–	3	4	4	1	1	2	–	56
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	62
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	70
8	5	21	9	13	8	10	14	15	9	14	7	17	7	8	10	9	6	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
8	5	3	4	3	6	10	1	3	4	1	4	8	3	3	2	5	6	80
1	1	3	–	1	–	8	7	10	6	13	8	6	3	7	6	3	2	86
2	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	2	–	–	–	1	–	87–90
2	4	2	1	2	2	1	1	–	–	1	1	1	1	5	1	2	3	99
47	49	46	40	24	16	6	13	13	8	13	13	26	18	29	31	43	33	100
27	12	12	11	5	8	4	5	1	4	5	4	8	7	17	12	19	20	101
6	5	4	11	6	3	7	4	6	1	7	4	7	7	6	4	11	6	110–112
90	57	99	79	81	59	134	105	350	275	356	297	227	161	99	88	73	51	113
3	1	1	–	3	1	–	1	2	–	2	1	3	–	–	–	1	–	118
1	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	128
1	1	2	–	3	1	2	3	1	–	1	3	1	3	3	–	4	1	153
35	17	30	19	36	14	22	17	11	20	16	23	22	18	16	17	31	18	159
2	1	3	2	1	2	5	2	3	6	1	3	2	–	–	3	3	1	159a
25	13	18	9	22	8	11	11	7	12	12	11	13	9	15	8	22	12	159b
8	3	9	8	13	4	6	4	1	2	3	9	7	9	1	6	6	5	159c
70	57	83	63	78	50	58	36	66	57	42	42	53	44	47	35	61	42	160
123	96	117	83	113	86	87	70	101	67	97	59	56	51	71	44	56	58	161a
25	16	28	22	25	15	21	10	29	11	24	18	14	6	14	13	14	11	161b
59	34	40	20	22	20	23	20	20	18	27	13	23	9	22	18	19	10	162
3	3	1	5	2	1	3	5	3	1	1	1	1	6	3	2	–	2	175–203
25	14	19	11	20	14	18	13	9	8	12	14	11	9	16	14	14	13	
8	6	2	–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	–	1	1	–	–	204, 205

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death: January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	ONTARIO									
	All causes—Toutes causes	**5,302**	**3,032**	**2,270**	**239**	**178**	**277**	**200**	**301**	**208**
7	Measles—Rougeole	35	20	15	1	2	3	2	3	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	5	1	4	–	–	1	–	–	2
9	Whooping-cough—Coqueluche	153	66	87	3	3	5	4	8	8
10	Diphtheria—Diphtérie	7	5	2	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	164	95	69	5	8	8	6	13	11
16	Dysentery—Dysenterie	2	2	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	27	13	14	–	1	1	2	1	3
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	–	1	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	8	5	3	–	2	1	–	1	1
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	8	3	5	1	1	–	1	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	16	9	7	1	–	1	–	1	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	15	10	5	–	1	2	1	1	–
38	Syphilis	22	10	12	3	–	1	1	–	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	9	6	3	1	–	–	1	–	–
56	Rickets—Rachitisme	34	22	12	1	–	1	5	4	1
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	40	26	14	1	2	2	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	5	4	1	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	30	17	13	2	2	–	2	3	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	1	–	1	–	–	–	1	–	–
80	Convulsions	102	61	41	7	3	10	5	3	4
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	29	19	10	1	1	–	2	2	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	6	3	3	–	1	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	39	28	11	6	2	1	–	2	1
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	385	216	169	14	13	18	15	23	20
101	Pneumonia—Pneumonie	238	145	93	20	10	18	13	18	12
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	63	38	25	5	3	1	5	5	1
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	531	306	225	18	8	19	12	12	10
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	30	20	10	2	–	1	4	1	–
128	Nephritis—Néphrite	3	3	–	–	–	1	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	7	3	4	–	–	1	1	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	481	246	235	23	29	32	14	28	23
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	52	21	31	3	1	3	2	4	3
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	220	128	92	9	11	22	5	13	7
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	209	97	112	11	17	7	7	11	13
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	410	244	166	17	12	19	13	22	11
161a	Premature birth—Naissance prématurée	1,572	913	659	70	49	86	59	98	61
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	237	134	103	10	8	11	7	14	10
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	277	152	125	8	4	16	13	17	13
175–203	External causes—Causes extérieures	64	41	23	6	2	2	3	7	1
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	228	136	92	12	11	14	7	13	12
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	18	10	8	1	–	1	1	1	–
	MANITOBA									
	All causes—Toutes causes	**1,122**	**636**	**486**	**61**	**35**	**51**	**53**	**71**	**51**
7	Measles—Rougeole	15	5	10	1	2	2	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	3	2	1	1	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	33	18	15	2	2	–	2	3	–
10	Diphtheria—Diphtérie	7	2	5	–	–	–	2	1	–
11	Influenza—Grippe	27	15	12	1	1	–	1	3	1
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	10	7	3	–	–	3	2	2	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	2	1	1	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	8	4	4	–	–	1	1	1	–

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926—*suite*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
ONTARIO																		
314	**222**	**284**	**218**	**235**	**176**	**236**	**191**	**228**	**181**	**250**	**197**	**254**	**179**	**179**	**143**	**235**	**177**	
2	–	1	4	–	3	7	2	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	7
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
5	9	9	14	3	4	4	6	5	9	6	15	7	5	7	2	4	8	9
1	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	10
27	18	13	6	8	2	4	3	3	1	1	2	4	2	3	3	6	7	11
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	16
–	1	–	1	1	2	1	–	1	3	–	1	1	–	4	–	3	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	22
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	31
4	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2	32
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	–	1	–	1	1	1	–	33–37
–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	1	3	–	1	–	1	2	2	38
1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	41
4	–	3	4	–	–	1	–	2	1	3	–	2	1	–	–	1	–	56
2	2	3	3	3	2	3	1	2	–	2	2	3	–	3	2	2	–	62
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	70
2	–	2	1	2	1	1	–	–	1	1	1	1	2	2	1	1	1	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
9	7	9	3	5	3	4	3	2	–	4	4	1	–	3	3	4	6	80
5	3	1	1	–	–	3	1	2	–	1	–	–	1	1	–	3	1	86
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	87–90
4	1	1	–	1	1	5	–	2	2	2	–	1	–	1	3	2	1	99
28	26	28	16	22	14	11	10	13	7	8	10	13	5	10	16	28	17	100
17	13	18	12	9	9	7	6	3	3	5	1	9	6	6	6	15	2	101
3	1	2	3	4	1	6	2	1	3	4	1	3	2	2	1	2	2	110–112
16	5	13	8	17	12	16	24	51	44	79	52	48	32	6	8	11	10	113
1	–	2	2	4	–	2	–	1	1	2	–	1	1	2	2	1	–	118
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	153
24	18	23	17	16	23	21	17	18	17	15	17	18	17	11	20	17	23	159
2	4	–	–	1	2	–	3	–	2	2	3	2	3	1	5	3	3	159a
12	6	14	7	10	12	13	7	9	8	6	9	11	6	3	8	6	6	159b
10	8	9	10	5	9	8	7	9	7	7	5	5	8	7	7	8	14	159c
17	14	28	22	23	16	20	14	12	8	28	16	23	14	20	14	15	12	160
90	68	78	64	76	55	75	74	77	47	54	45	73	51	59	33	77	53	161a
19	5	13	10	7	9	7	8	6	10	7	8	15	13	12	6	13	9	161b
15	13	12	11	13	12	13	11	13	12	9	5	14	11	9	9	13	11	162
2	1	4	5	2	2	3	1	2	1	2	3	5	1	3	1	3	2	175–203
13	9	15	6	16	1	16	5	4	6	7	10	4	10	13	9	9	6	
2	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	204, 205
MANITOBA																		
77	**67**	**68**	**37**	**37**	**32**	**41**	**25**	**44**	**41**	**52**	**37**	**40**	**32**	**48**	**33**	**46**	**43**	
–	3	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	7
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
3	4	2	–	2	1	–	–	1	–	2	–	1	2	1	2	1	2	9
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	10
3	5	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	1	–	2	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	31

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	MANITOBA—con.									
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	5	5	–	2	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	2	2	–	2	–	–	–	–	–
38	Syphilis	5	4	1	1	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	2	1	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	4	2	2	–	–	–	1	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	7	6	1	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	4	3	1	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	12	8	4	1	–	3	–	–	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	30	14	16	1	–	3	2	–	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	3	2	1	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	12	6	6	–	–	–	1	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	127	78	49	7	7	4	8	10	3
101	Pneumonia—Pneumonie	48	29	19	3	3	2	3	5	6
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	20	7	13	2	–	1	2	–	3
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	119	63	56	3	1	5	3	2	4
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	11	7	4	2	–	2	–	1	1
128	Nephritis—Néphrite	6	4	2	–	1	–	–	1	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	73	37	36	5	2	2	5	3	4
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	6	4	2	1	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	36	19	17	3	–	2	1	2	3
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	31	14	17	1	2	–	4	1	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	80	53	27	4	–	4	1	9	2
161a	Premature birth—Naissance prématurée	260	143	117	12	8	8	6	18	14
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	54	30	24	2	4	2	3	4	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	66	39	27	5	3	5	6	–	5
175–203	External causes—Causes extérieures	12	6	6	1	–	1	–	–	1
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	53	32	21	3	1	3	3	7	3
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	SASKATCHEWAN									
	All causes—Toutes causes	**1,681**	**949**	**732**	**67**	**69**	**72**	**51**	**85**	**78**
7	Measles—Rougeole	46	18	28	2	2	1	2	1	4
8	Scarlet fever—Scarlatine	4	3	1	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	80	38	42	2	2	4	3	2	1
10	Diphtheria—Diphtérie	5	5	–	1	–	–	–	1	–
11	Influenza—Grippe	85	51	34	4	2	4	3	7	7
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	7	4	3	–	–	1	1	1	2
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	–	–	1	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	8	6	2	2	1	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	4	2	2	–	–	–	–	–	1
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	2	1	1	–	–	–	–	–	1
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	2	2	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	4	2	2	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	4	4	–	–	–	1	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	5	5	–	–	–	–	–	1	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	4	2	2	–	1	–	–	–	1
70	Encephalitis—Encéphalite	1	–	1	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	6	4	2	1	–	1	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	75	47	28	2	1	8	5	5	3
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	3	2	1	1	–	1	–	–	–

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926—*suite*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
MANITOBA—fin																		
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	41
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	56
2	1	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	70
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
2	2	1	–	4	2	1	1	–	1	–	2	–	–	–	1	2	3	80
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	99
13	10	14	5	3	3	–	3	3	2	3	1	2	–	9	3	10	4	100
4	1	5	1	1	–	1	–	1	–	3	1	1	1	1	–	2	3	101
1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	4	–	1	–	–	2	1	110–112
4	–	6	3	–	5	6	2	8	10	12	10	7	5	6	5	4	8	113
1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	118
2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
4	5	1	1	3	4	3	3	3	2	3	4	2	3	4	1	4	2	159
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	159a
2	3	–	–	2	3	1	1	2	–	2	4	–	–	2	–	1	2	159b
2	2	1	1	–	1	2	1	1	1	–	–	2	3	2	1	2	–	159c
5	2	5	3	3	2	5	4	4	4	3	3	3	2	6	1	2	3	160
18	18	17	11	8	9	12	8	11	12	11	8	10	7	9	9	9	7	161a
4	2	–	1	2	1	2	–	2	2	5	1	5	4	2	4	–	1	161b
3	–	5	2	4	2	5	1	2	1	1	1	3	3	2	1	4	2	162
1	1	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	175–203
2	3	3	3	2	1	–	1	3	2	4	1	3	1	1	–	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205
SASKATCHEWAN																		
115	**60**	**90**	**66**	**63**	**36**	**69**	**47**	**76**	**66**	**95**	**66**	**56**	**64**	**74**	**45**	**87**	**84**	
7	7	3	1	2	4	–	1	1	3	1	1	–	2	–	–	–	1	7
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8
2	2	1	6	2	3	2	5	7	5	5	6	1	6	6	2	4	1	9
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
14	4	5	3	3	2	2	2	2	–	2	–	3	6	–	–	5	5	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	24
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	41
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	62
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
6	1	7	5	3	1	3	1	1	4	3	1	1	2	1	1	7	3	80
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	SASKATCHEWAN—con.									
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	13	9	4	1	–	–	–	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	160	93	67	4	8	5	5	12	9
101	Pneumonia—Pneumonie	96	56	40	9	8	6	3	6	5
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	29	9	20	2	3	–	2	–	3
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	176	108	68	3	2	7	5	5	3
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	11	7	4	–	1	–	1	–	–
128	Nephritis—Néphrite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	3	1	2	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	103	58	45	2	3	6	1	8	5
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	10	10	–	–	–	1	–	3	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	44	23	21	2	1	4	–	2	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	49	25	24	–	2	1	1	3	4
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	150	79	71	2	5	1	1	6	7
161a	Premature birth—Naissance prématurée	358	197	161	20	23	11	13	13	17
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	62	36	26	–	2	3	–	2	4
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	107	56	51	7	5	4	5	10	3
175–203	External causes—Causes extérieures	17	13	4	–	–	2	–	1	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	45	28	17	2	–	5	1	3	2
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	4	1	3	–	–	–	–	–	–
	ALBERTA									
	All causes—Toutes causes	**1,233**	**695**	**538**	**56**	**45**	**51**	**46**	**70**	**49**
7	Measles—Rougeole	31	21	10	–	–	–	2	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	–	1	–	1	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	51	20	31	2	–	2	2	5	4
10	Diphtheria—Diphtérie	7	5	2	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	42	20	22	3	3	5	1	5	3
16	Dysentery—Dysenterie	1	–	1	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	2	1	1	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	5	3	2	1	1	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	13	8	5	–	–	–	1	1	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	7	4	3	–	–	–	–	1	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	4	1	3	–	1	–	–	–	–
38	Syphilis	1	1	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	1	–	1	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	6	2	4	1	–	–	–	–	1
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	4	2	2	1	1	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	–	1	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	4	2	2	–	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	1	–	1	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	27	15	12	–	1	2	–	2	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	2	–	1	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	1	1	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	14	9	5	–	–	2	–	2	2
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	104	53	51	4	7	5	3	10	5
101	Pneumonia—Pneumonie	63	36	27	3	4	4	2	5	2
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	7	4	3	1	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	138	80	58	6	4	2	3	8	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	10	6	4	–	1	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	3	2	1	1	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	–	1	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	78	42	36	4	6	4	6	–	5
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	9	3	6	–	–	–	1	–	2
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	29	18	11	2	3	3	1	–	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	40	21	19	2	3	1	4	–	2

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926—*suite*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
SASKATCHEWAN—fin																		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	–	2	–	–	1	1	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	2	99
13	8	13	11	1	1	6	1	3	6	5	2	5	4	9	3	17	9	100
7	3	4	1	3	1	2	1	3	2	2	1	3	3	5	2	6	10	101
1	2	1	3	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	–	–	2	2	110–112
6	3	9	4	2	3	8	5	19	10	25	22	10	4	9	3	5	4	113
1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	153
4	2	4	3	7	5	2	4	5	3	4	2	3	4	4	3	9	10	159
2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	159a
1	1	2	2	1	1	–	3	2	–	2	2	2	2	1	3	4	5	159b
1	1	2	1	5	4	2	1	2	3	1	–	1	2	3	–	4	5	159c
13	6	13	6	6	4	5	5	8	5	8	13	4	5	5	8	8	6	160
23	8	15	11	15	5	26	12	16	20	15	8	13	14	18	13	12	17	161a
3	2	5	3	4	–	5	2	2	1	5	–	2	3	2	4	3	5	161b
3	6	1	4	4	2	1	5	2	2	10	6	2	3	9	3	3	7	162
2	2	1	–	2	–	2	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	175–203
3	2	3	1	3	2	1	1	2	2	3	1	1	3	2	1	–	1	
–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205
ALBERTA																		
70	**50**	**55**	**44**	**61**	**39**	**48**	**37**	**46**	**48**	**57**	**39**	**57**	**38**	**47**	**52**	**77**	**51**	
5	1	6	3	3	–	2	1	–	2	1	–	2	1	–	–	2	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
2	4	3	4	1	5	1	2	–	2	1	2	–	4	2	1	1	1	9
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	10
1	7	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	3	3	2	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
2	2	1	–	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	31
1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	32
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	33–37
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	70
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	2	2	1	1	1	2	–	–	1	4	1	1	1	–	1	1	1	80
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	99
8	–	3	6	2	4	3	2	1	2	–	1	2	4	3	8	12	9	100
3	3	2	–	2	2	2	3	1	5	1	2	2	–	3	1	8	3	101
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	110–112
7	6	4	3	8	3	3	7	9	7	12	12	12	5	3	6	6	–	113
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	2	2	1	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	153
3	1	3	1	4	2	–	2	7	3	3	3	6	2	2	2	6	3	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	–	159a
–	–	2	1	2	–	–	–	3	–	1	1	3	2	–	–	2	2	159b
3	1	1	–	2	2	–	2	4	3	1	1	3	–	1	–	3	1	159c

TABLE 19—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	ALBERTA—con.									
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	91	50	41	4	2	4	3	4	4
161a	Premature birth—Naissance prématurée	309	174	135	8	8	14	16	15	10
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	57	37	20	5	–	1	3	3	4
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	37	27	10	2	–	2	–	2	3
175-203	External causes—Causes extérieures	14	8	6	1	–	–	–	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	37	19	18	4	2	–	2	5	2
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	58	40	18	4	3	4	2	2	–
	BRITISH COLUMBIA									
	All causes—Toutes causes	**588**	**336**	**252**	**29**	**23**	**31**	**23**	**36**	**23**
7	Measles—Rougeole	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	23	9	14	1	2	1	–	2	–
10	Diphtheria—Diphtérie	1	–	1	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	15	8	7	–	–	1	2	–	3
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Erysipèle	3	2	1	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	–	1	–	–	–	1	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	3	1	2	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	7	7	–	2	–	–	–	1	–
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	1	–	1	–	–	–	–	–	1
38	Syphilis	4	4	–	–	–	–	–	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	1	1	–	–	–	–	1	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	8	7	1	1	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	6	5	1	1	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	8	6	2	–	–	–	–	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	–	2	–	–	–	–	–	1
87-90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	12	6	6	3	–	–	1	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	36	21	15	1	2	3	2	1	–
101	Pneumonia—Pneumonie	32	17	15	3	2	1	–	–	3
110-112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	3	2	1	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	26	15	11	–	1	–	1	1	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	7	3	4	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	2	–	2	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	–	1	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	50	33	17	1	–	5	1	4	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	7	2	5	–	–	–	–	–	1
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	21	16	5	1	–	2	–	2	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	22	15	7	–	–	3	1	2	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	37	21	16	4	3	1	2	2	1
161a	Premature birth—Naissance prématurée	183	109	74	9	7	14	6	10	6
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	20	13	7	1	2	–	–	1	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	56	29	27	–	2	3	3	3	1
175-203	External causes—Causes extérieures	8	5	3	–	–	–	1	1	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	31	12	19	2	2	2	3	1	3
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 19—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1926—*fin*

Mois de décès																		No. liste int.
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
ALBERTA—fin																		
5	5	6	3	2	3	6	2	4	2	5	3	1	7	2	3	7	4	160
17	12	15	10	20	9	15	10	13	14	14	8	14	8	14	14	15	16	161a
1	1	2	2	3	2	–	1	3	1	5	1	8	2	4	2	2	1	161b
1	1	1	–	6	1	4	–	1	1	3	–	3	–	2	3	–	1	162
1	–	–	–	1	1	1	1	–	2	–	–	1	1	–	1	3	–	175–203
3	3	1	2	–	–	–	2	2	–	1	–	–	1	2	–	1	4	
5	1	4	3	3	1	7	2	3	3	2	1	2	–	2	2	2	–	204, 205
COLOMBIE BRITANNIQUE																		
23	**26**	**32**	**25**	**34**	**20**	**20**	**21**	**20**	**16**	**32**	**15**	**33**	**14**	**28**	**24**	**24**	**22**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
3	2	1	2	1	2	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	31
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	80
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	3	–	–	99
1	1	2	4	3	–	2	1	1	1	3	1	2	–	–	2	2	1	100
1	–	–	–	2	2	1	1	–	2	1	1	1	1	4	–	3	3	101
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	110–112
–	1	1	1	1	–	–	–	3	2	5	2	3	2	–	–	1	–	113
1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	118
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
2	2	3	2	4	2	1	3	–	–	1	–	4	–	5	1	3	4	159
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	159a
1	2	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	4	–	1	1	159b
1	–	1	–	3	2	–	1	–	–	–	–	3	–	1	–	1	2	159c
2	3	3	–	–	1	1	–	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	160
6	7	14	4	11	6	8	2	6	3	14	5	6	7	6	10	5	11	161a
–	–	1	–	1	1	1	–	2	1	3	1	2	–	1	1	–	–	161b
4	2	3	5	3	1	–	5	1	1	2	1	3	2	3	2	4	2	162
–	–	–	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175–203
1	5	1	1	2	1	–	2	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926

CANADA (1)

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**23,692**	**13,537**	**10,155**	**2,573**	**1,755**	**2,082**	**1,508**	**723**	**552**	**530**	**456**	**553**	**359**
7	Measles—Rougeole	263	141	122	–	–	–	–	2	–	4	1	3	2
8	Scarlet fever—Scarlatine	25	13	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	773	358	415	–	–	–	1	2	1	7	11	10	20
10	Diphtheria—Diphtérie	47	24	23	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
11	Influenza—Grippe	950	576	374	–	–	13	7	12	13	21	19	28	6
16	Dysentery—Dysenterie	12	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	101	51	50	–	–	1	–	3	2	4	3	6	5
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	9	6	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Meni gococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	57	33	24	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
29	Tetanus—Tétanos	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	97	52	45	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	93	56	37	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	43	23	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
38	Syphilis	128	68	60	6	2	3	–	5	3	4	1	3	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	67	42	25	–	–	–	–	6	–	3	2	2	6
56	Rickets—Rachitisme	111	60	51	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	75	51	24	2	1	8	6	4	2	1	–	1	1
70	Encephalitis—Encéphalite	18	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	327	201	126	–	1	10	3	12	6	6	3	8	2
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	440	263	177	3	8	71	32	25	15	8	6	9	8
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	146	88	58	–	–	–	–	4	5	10	7	8	5
87-90	Diseases of the heart—Affections du cœur	20	13	7	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	150	90	60	–	–	1	3	4	1	5	5	9	4
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	1,608	893	715	2	–	27	16	18	13	24	24	32	26
101	Pneumonia—Pneumonie	879	517	362	4	4	15	15	13	7	12	13	25	6
110-112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	282	156	126	–	–	7	11	14	10	10	3	6	10
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	4,318	2,451	1,867	1	–	31	15	41	29	63	52	96	55
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	107	68	39	1	–	2	–	–	3	2	–	2	3
128	Nephritis—Néphrite	29	19	10	–	–	–	1	1	1	–	2	1	–
153	Acute abscess—Phelgmon, abcès chaud	59	28	31	–	–	–	1	3	–	1	3	5	5
159	Malformations—Vices de conformation	1,412	777	635	138	123	255	168	67	66	46	48	39	30
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	148	69	79	20	25	15	10	1	5	1	1	1	2
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	712	431	281	77	62	157	96	36	18	30	17	20	12
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	552	277	275	41	36	83	62	30	43	15	30	18	16
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	2,353	1,353	1,000	198	147	342	262	161	96	91	69	84	46
161a	Premature birth—Naissance prématurée	5,083	2,936	2,147	1,565	1,036	755	580	186	177	132	123	113	69
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	949	563	386	301	196	210	148	28	24	8	6	2	5
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	1,507	885	622	323	218	273	192	44	38	32	32	27	17
175-203	External causes—Causes extérieures	189	107	82	14	12	8	4	4	1	3	2	4	2
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	803	453	350	7	4	38	35	55	35	27	15	21	16
204,205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	158	103	55	8	3	11	8	5	2	5	2	4	3

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

NOTE.—For fuller list of causes of infant deaths see Table 30—Voir au tableau 30 pour une liste plus détaillée des causes de mortalité infantile.

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926

CANADA (1)

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
1,340	**966**	**1,135**	**888**	**866**	**626**	**734**	**566**	**527**	**502**	**527**	**394**	**461**	**385**	**469**	**351**	**392**	**297**	**315**	**285**	**310**	**265**	
5	3	6	7	3	10	8	5	11	4	7	13	16	15	21	13	21	15	12	13	22	21	7
2	1	2	1	2	–	–	1	–	2	–	1	2	1	1	1	1	–	2	1	1	3	8
42	47	40	65	50	46	32	27	31	35	39	29	18	24	25	28	23	22	18	33	21	26	9
2	3	2	–	3	1	3	1	1	2	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	10
54	37	84	41	46	39	46	37	35	32	50	24	38	35	46	21	49	17	25	22	29	24	11
–	2	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	16
18	16	2	9	5	2	2	2	4	3	2	1	1	4	1	–	2	–	–	3	–	–	21
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	22
2	1	4	3	2	3	2	–	2	2	7	1	4	3	3	4	1	4	2	1	2	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	29
3	5	9	5	5	2	6	4	2	3	6	4	4	7	5	4	2	5	4	1	4	5	31
3	1	5	3	7	3	3	2	9	6	6	2	3	4	4	4	3	2	8	6	4	3	32
2	1	3	1	5	2	4	4	1	1	–	–	–	2	2	1	2	–	2	4	1	2	33–37
12	14	14	9	8	10	9	5	1	5	1	5	1	1	–	1	1	2	–	–	–	1	38
10	–	6	5	3	1	3	1	–	2	1	1	4	1	1	3	–	–	1	1	2	2	41
6	–	6	1	14	11	6	7	–	5	1	4	5	5	7	5	8	4	2	4	4	2	56
7	1	6	3	7	–	3	–	3	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	–	4	1	62
–	2	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3	–	1	2	1	1	70
24	10	12	13	28	16	19	10	13	13	8	8	16	15	20	9	14	2	5	6	6	9	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	71b
25	16	27	18	12	6	14	12	8	8	11	8	8	5	12	15	14	6	10	7	6	7	80
16	6	11	5	3	5	7	4	4	5	4	2	4	2	5	3	5	4	5	2	2	3	86
–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	3	–	–	1	4	1	–	1	87–90
11	7	15	7	5	6	6	2	6	5	5	3	5	2	3	6	3	5	4	2	8	2	99
114	86	103	90	72	52	79	63	73	50	63	57	66	58	67	53	54	49	54	32	45	46	100
73	39	48	34	45	32	52	30	36	28	43	28	33	23	39	31	29	24	22	28	28	20	101
22	20	29	16	20	11	8	9	5	11	7	7	9	3	6	2	7	5	2	3	4	5	110–112
367	261	412	300	314	234	291	222	183	193	180	131	138	99	118	93	87	81	67	58	62	44	113
5	3	6	5	6	5	3	1	5	6	7	2	8	2	9	4	4	1	5	3	3	1	118
1	1	1	1	2	1	2	1	1	–	1	1	1	–	2	–	3	–	2	1	1	–	128
6	7	3	2	3	2	–	3	2	3	1	–	2	2	–	1	–	–	2	1	–	1	153
70	61	50	34	34	17	23	25	11	17	10	7	7	13	6	8	6	8	13	6	2	4	159
6	5	6	4	2	4	2	3	3	6	3	2	–	6	1	–	1	3	6	2	1	1	159a
34	23	28	12	15	6	8	12	5	6	5	3	4	5	4	3	4	4	3	1	1	1	159b
30	33	16	18	17	7	13	10	3	5	2	2	3	2	1	5	1	1	4	3	–	2	159c
189	140	107	100	64	41	37	31	18	17	20	13	12	13	8	4	6	10	7	7	9	4	160
112	87	37	35	17	14	7	13	2	5	2	2	–	2	4	–	1	2	2	1	1	1	161a
5	1	4	1	–	1	1	1	1	–	1	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	161b
63	36	37	31	30	18	15	10	18	8	6	8	1	4	3	2	5	2	7	2	1	4	162
15	6	7	11	4	4	6	3	5	8	3	3	5	5	6	4	10	2	4	8	9	7	175–203
48	34	26	28	38	23	26	28	25	18	22	24	34	20	31	21	18	19	13	20	24	10	
6	10	7	2	6	6	9	2	7	3	10	–	7	4	4	3	4	1	7	3	3	3	204,205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**123**	**65**	**58**	**9**	**6**	**16**	**9**	**8**	**2**	**2**	**4**	**2**	**3**
7	Measles—Rougeole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cerébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	7	3	4	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affection du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	5	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	12	5	7	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	6	4	2	1	–	3	–	–	1	–	–	–	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	6	4	2	1	–	3	–	–	1	–	–	–	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	24	17	7	–	1	6	3	4	–	1	1	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée	8	7	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	5	3	2	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	28	12	16	1	3	2	3	1	1	–	1	1	1
175–203	External causes—Causes extérieures	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other specified causes—Autres causes spéfiées	6	3	3	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
3	5	4	3	4	5	2	3	1	2	4	2	4	3	1	3	–	3	1	4	4	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	100
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	101
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	110–112
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	153
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
1	2	1	2	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	175–203
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	204,205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	882	523	359	79	38	98	74	33	23	23	20	19	14
7	Measles—Rougeole	10	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough Coqueluche	12	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	37	27	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	10	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	11	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	71	46	25	1	1	11	5	5	1	1	1	3	4
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	10	5	5	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	66	43	23	–	–	2	1	–	–	2	1	–	2
101	Pneumonia—Pneumonie	60	39	21	–	–	2	–	–	–	–	1	2	1
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	13	10	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	66	44	22	–	–	2	–	–	1	2	–	1	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	8	3	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
159	Malformations—Vices de conformation	47	25	22	3	2	11	3	2	3	–	3	2	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	5	1	4	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	21	15	6	2	–	9	1	–	1	–	1	1	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	21	9	12	1	2	2	1	2	2	–	1	1	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	144	80	64	8	5	27	19	7	6	6	1	5	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée	174	103	71	51	24	24	24	15	7	8	7	2	2
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	32	17	15	7	5	8	8	1	1	–	–	–	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	44	24	20	6	1	9	12	–	3	1	–	–	–
175–203	External causes—Causes extérieures	10	3	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Other specified causes—Autres causes spéfiées	23	9	14	1	–	1	2	2	1	–	3	–	–
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
42	**29**	**65**	**31**	**35**	**25**	**25**	**15**	**24**	**23**	**10**	**9**	**10**	**14**	**20**	**12**	**14**	**15**	**13**	**8**	**13**	**9**	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	2	1	–	1	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	2	–	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
2	1	4	1	2	1	3	–	3	3	4	1	2	1	4	–	–	1	1	–	1	1	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	31
1	–	–	1	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	33–37
1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	38
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
3	–	13	5	–	1	3	2	2	1	1	1	1	1	–	1	1	–	–	1	1	–	80
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	99
5	–	6	2	6	3	5	2	2	5	3	1	1	1	4	2	3	1	3	–	1	2	100
3	2	5	1	6	3	5	1	6	2	–	1	3	2	2	3	3	3	–	–	2	1	101
–	1	4	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110–112
5	3	13	1	6	3	3	2	3	1	–	1	1	2	4	1	1	1	1	1	2	3	113
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	118
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
2	1	5	2	–	3	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
2	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
10	9	3	10	5	4	3	4	3	–	–	–	–	2	–	–	–	3	1	1	2	–	160
2	4	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	161a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
4	1	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	175–203
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	2	1	–	–	–	1	
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,095**	**625**	**470**	**93**	**8**	**93**	**66**	**35**	**24**	**25**	**18**	**23**	**20**
7	Measles—Rougeole	15	6	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping cough—Coqueluche	60	27	33	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
10	Diphtheria—Diphtérie	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	67	42	25	–	–	1	2	1	–	–	1	2	–
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	19	11	7	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	16	12	3	–	–	5	2	2	–	–	–	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	54	31	23	–	–	1	2	–	–	1	1	–	2
101	Pneumonia—Pneumonie	45	25	20	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	8	4	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	134	77	57	–	–	1	–	1	1	3	1	2	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
128	Nephritis—Néphrite	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	48	24	24	3	7	8	5	1	2	3	1	2	2
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	4	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	20	11	9	2	3	4	2	–	1	3	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	24	12	12	–	2	4	3	1	1	–	1	2	2
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	105	55	50	9	9	13	12	7	5	2	4	5	2
161a	Premature birth—Naissance prématurée	148	83	65	40	34	21	17	9	8	5	2	2	1
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	42	26	16	15	9	8	5	3	2	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	261	156	105	24	21	29	19	9	5	6	6	6	4
175–203	External causes—Causes extérieures	8	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	21	14	7	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	16	11	5	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
58	**35**	**61**	**41**	**44**	**35**	**33**	**30**	**29**	**20**	**30**	**27**	**28**	**14**	**27**	**17**	**17**	**10**	**15**	**17**	**15**	**16**	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
3	4	5	11	2	2	–	2	3	1	2	2	2	1	3	1	–	1	2	1	3	4	9
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
4	4	11	2	2	2	4	3	3	2	4	3	3	–	4	3	1	1	–	2	2	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	32
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	2	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	4	1	–	–	1	1	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	80
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	99
3	2	4	–	1	2	1	2	3	1	5	3	2	1	5	2	2	–	2	4	1	1	100
1	–	2	2	3	5	3	–	2	2	2	2	1	1	3	–	3	1	–	5	2	2	101
–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110–112
7	1	11	5	8	12	9	9	5	5	9	7	7	4	5	4	2	2	3	2	4	2	113
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
3	2	–	1	–	2	2	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	159b
2	1	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
6	5	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	1	–	160
4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
20	10	14	10	17	7	9	6	9	4	3	6	–	3	2	–	3	2	4	–	1	2	162
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	175–203
2	1	5	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	1	
1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	1	204, 205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

QUEBEC

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**11,666**	**6,676**	**4,990**	**1,209**	**802**	**816**	**562**	**300**	**228**	**270**	**206**	**263**	**168**
7	Measles—Rougeole	114	65	49	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	11	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	357	174	183	–	–	–	–	1	–	2	3	1	9
10	Diphtheria—Diphtérie	19	7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	511	317	194	–	–	8	1	8	9	17	9	16	4
16	Dysentery—Dysenterie	9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	50	23	27	–	–	–	–	1	–	–	1	4	5
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	7	5	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	25	13	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	54	28	26	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	41	21	20	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	12	5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	Syphilis	84	43	41	4	1	2	–	4	1	3	1	2	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente septicémie	47	28	19	–	–	–	–	3	–	3	2	1	5
56	Rickets—Rachitisme	56	28	28	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	12	8	4	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	7	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	240	147	93	–	1	5	2	9	4	6	1	5	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	104	58	46	2	–	12	8	1	4	2	1	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	102	61	41	–	–	–	–	3	5	9	7	7	5
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	12	9	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	47	25	22	–	–	–	1	2	–	4	1	3	1
100	Fronchopneumonia—Broncho-pneumonie	671	357	314	1	–	7	4	4	5	8	4	14	13
101	Pneumonia—Pneumonie	285	165	120	–	–	5	3	3	3	5	4	10	2
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	134	79	55	–	–	5	4	7	3	2	1	5	5
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	3,122	1,755	1,367	–	–	19	9	22	17	39	40	62	39
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	26	20	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	13	8	5	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	42	21	21	–	–	–	1	2	–	1	2	3	3
159	Malformations—Vices de conformation	526	308	218	62	45	90	53	26	17	22	19	13	12
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	55	27	28	10	10	4	5	1	1	1	–	1	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	321	201	120	36	25	64	33	17	9	17	9	9	9
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	150	80	70	16	10	22	15	8	7	4	10	3	3
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	1,312	754	558	128	91	188	148	84	54	50	38	44	15
161a	Premature birth—Naissance prématurée	2,071	1,207	864	611	414	302	212	74	70	62	56	52	30
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	440	267	173	188	119	60	41	7	4	5	3	1	2
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	631	390	241	206	123	97	59	14	15	11	7	7	5
175–203	External causes—Causes extérieures	55	25	30	7	7	1	2	1	–	2	1	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	359	200	159	–	1	11	11	19	14	16	2	9	8
204,205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	57	39	18	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

QUÉBEC

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
776	**549**	**640**	**512**	**482**	**356**	**388**	**312**	**279**	**277**	**278**	**210**	**245**	**200**	**230**	**191**	**191**	**158**	**146**	**132**	**163**	**127**	
1	1	1	2	1	5	2	–	6	1	3	5	12	6	9	6	14	6	4	5	11	11	7
2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	1	1	8
22	18	16	25	20	23	19	11	21	21	19	13	7	12	14	13	12	15	7	11	13	9	9
–	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–	2	–	2	1	2	10
29	20	44	22	28	20	20	19	17	14	28	9	21	18	22	13	27	8	16	14	16	14	11
–	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	16
10	11	–	4	3	1	1	1	2	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	21
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	22
1	–	2	–	1	2	–	–	1	2	4	1	–	2	1	2	1	1	1	1	1	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	29
3	3	5	3	3	2	4	3	1	3	3	1	1	4	2	2	1	1	2	–	1	4	31
2	1	2	1	2	2	1	1	5	3	3	–	–	4	–	2	–	–	3	4	2	1	32
1	1	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	33–37
7	9	10	6	4	9	4	4	1	3	1	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	38
5	–	4	4	3	–	2	–	–	2	1	1	4	1	–	3	–	–	–	–	2	1	41
4	–	4	1	8	8	1	2	–	5	1	1	2	4	2	2	1	2	1	–	3	–	56
–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	62
–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	70
21	5	11	10	22	12	13	8	7	12	6	7	9	9	16	7	8	1	4	5	5	8	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
2	5	3	2	2	–	5	3	3	3	4	2	3	3	6	7	8	2	3	2	1	4	80
15	4	5	3	2	4	3	3	2	1	4	1	1	2	2	1	2	2	4	2	2	1	86
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	1	4	–	–	–	87–90
2	1	6	4	1	4	1	2	–	1	2	2	1	–	1	2	–	2	1	–	1	1	99
53	36	47	44	25	23	30	31	35	20	26	28	33	22	23	29	16	22	16	11	19	22	100
23	15	16	13	17	14	14	8	7	9	15	9	10	8	12	11	9	9	8	8	11	4	101
11	10	10	4	9	8	7	5	1	4	4	2	6	1	2	1	5	1	2	2	3	4	110–112
298	220	303	226	233	157	211	162	127	139	121	96	97	69	81	65	56	58	43	38	43	32	113
3	1	3	1	4	1	–	–	2	1	2	–	2	–	2	–	1	1	1	–	–	–	118
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–	2	1	–	–	128
5	3	1	2	3	1	–	3	2	3	1	–	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	153
27	23	29	16	15	6	5	9	4	2	–	3	2	6	2	3	2	1	8	2	1	1	159
2	3	2	3	1	1	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	4	1	–	–	159a
17	11	21	6	8	4	2	5	2	1	–	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	159b
8	9	6	7	6	1	3	2	1	1	–	1	1	2	–	2	–	–	2	–	–	–	159c
111	80	62	57	34	25	15	15	6	9	11	5	7	4	7	3	3	6	1	6	3	2	160
63	46	24	23	11	4	3	2	–	2	1	2	–	2	3	–	1	1	–	–	–	–	161a
2	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	161b
28	10	14	11	3	4	2	2	5	–	1	2	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	162
2	3	–	3	–	3	1	1	–	4	1	1	3	–	–	1	6	2	–	1	1	1	175–203
22	14	11	21	16	10	14	14	13	9	9	13	15	7	12	11	8	10	7	11	18	3	
–	2	2	2	5	3	4	1	6	2	5	–	3	4	3	1	1	1	6	1	2	–	204,205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

ONTARIO

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**5,302**	**3,032**	**2,270**	**695**	**473**	**589**	**451**	**172**	**141**	**111**	**96**	**122**	**85**
7	Measles—Rougeole	35	20	15	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	153	66	87	–	–	–	1	–	1	4	1	4	5
10	Diphtheria—Diphtérie	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	164	95	69	–	–	2	2	–	1	–	4	5	1
16	Dysentery—Dysenterie	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Erysipèle	27	13	14	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	8	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	8	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	16	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	15	10	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
38	Syphilis	22	10	12	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente septicémie	9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	34	22	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	40	26	14	2	1	4	4	2	2	1	–	1	–
70	Encephalitis—Encéphalite	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple menirgitis—Méningite simple	30	17	13	–	–	2	–	3	1	–	–	1	1
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	102	61	41	–	3	22	6	8	7	1	2	3	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	29	19	10	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	39	28	11	–	–	–	1	1	–	–	–	2	2
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	385	216	169	1	–	5	6	5	4	6	8	9	3
101	Pneumonia—Pneumonie	238	145	93	1	1	3	7	4	–	4	3	5	2
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	63	38	25	–	–	1	4	2	1	5	–	–	2
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	531	306	225	–	–	2	1	9	2	10	2	14	4
118	Hernia, intestinal obstruction — Hernie, obstruction intestinale	30	20	10	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1
128	Nephritis—Néphrite	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	7	3	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
159	Malformations—Vices de conformation	481	246	235	39	43	87	69	23	28	15	16	10	11
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	52	21	31	4	10	6	3	–	3	–	–	–	2
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	220	128	92	22	20	49	39	13	6	7	4	5	2
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	209	97	112	13	13	32	27	10	19	8	12	5	7
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	410	244	166	33	24	54	41	26	12	14	9	14	20
161a	Premature birth—Naissance prématurée	1,572	913	659	506	319	253	187	48	54	32	35	33	21
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	237	134	103	55	36	67	54	10	9	1	2	–	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	277	152	125	44	37	68	54	7	5	7	9	10	2
175–203	External causes—Causes extérieures	64	41	23	5	5	3	1	2	–	1	–	–	1
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	228	136	92	6	1	13	11	18	11	6	3	6	
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	18	10	8	3	2	3	2	–	–	1	–	–	

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

ONTARIO

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
244	**178**	**172**	**155**	**148**	**101**	**148**	**114**	**103**	**86**	**110**	**78**	**94**	**75**	**103**	**65**	**92**	**54**	**75**	**66**	**54**	**52**	
–	1	2	–	–	–	2	–	1	1	1	–	3	3	2	3	1	2	2	3	4	2	7
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
9	11	7	13	10	9	7	5	1	4	8	7	5	2	2	5	6	1	3	14	–	8	9
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	10
11	6	9	6	7	7	6	8	8	5	8	5	6	10	8	4	12	1	6	2	7	7	11
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	16
3	4	2	3	1	–	1	–	1	–	–	1	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	21
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	31
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	3	1	2	–	1	1	1	1	32
1	–	2	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	33–37
3	4	2	3	2	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
4	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	41
1	–	1	–	5	2	3	2	–	–	–	2	1	–	2	3	7	1	1	2	1	–	56
3	–	2	2	1	–	2	–	3	2	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	2	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	70
1	3	–	–	2	2	2	1	2	1	1	–	–	1	2	1	1	–	–	1	–	1	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
5	4	4	3	4	2	2	4	1	1	2	2	1	1	2	–	1	1	4	3	1	–	80
1	1	4	1	1	1	4	1	1	3	–	1	2	–	1	1	2	1	1	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	1	87–90
5	2	3	1	1	–	1	–	2	–	3	–	2	–	1	2	3	1	2	2	2	–	99
23	23	18	21	17	13	23	13	19	11	16	14	12	19	20	11	17	13	15	5	10	5	100
22	8	11	6	7	5	15	9	12	7	15	11	10	10	12	5	8	2	10	7	6	10	101
8	3	8	4	5	1	–	1	1	4	3	1	1	1	4	–	–	2	–	1	–	–	110–112
28	16	39	41	37	33	43	33	26	21	26	18	17	12	19	15	16	14	15	10	5	3	113
–	1	2	1	1	2	1	–	1	2	1	–	4	–	3	2	–	–	3	–	2	–	118
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	128
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	153
22	22	7	9	10	3	9	8	4	9	7	2	5	3	2	2	4	5	1	2	1	3	159
3	1	1	–	–	3	1	–	2	4	2	1	–	–	–	–	1	3	–	–	1	1	159a
9	6	1	5	5	–	4	2	2	2	4	1	3	3	1	1	2	1	1	–	–	–	159b
10	15	5	4	5	–	4	6	–	3	1	–	2	–	1	1	1	1	–	2	–	2	159c
38	24	24	19	14	5	10	4	6	3	4	2	2	1	1	–	1	–	2	–	1	2	160
27	20	6	6	3	5	2	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	161a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	161b
7	9	4	3	3	2	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	162
6	2	4	4	2	–	3	2	3	–	1	1	1	1	2	1	1	–	2	3	5	2	175–203
12	9	8	5	10	7	5	8	8	5	8	5	14	7	11	5	5	7	2	4	4	2	
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

MANITOBA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,122**	**636**	**486**	**107**	**79**	**118**	**88**	**49**	**29**	**30**	**35**	**34**	**21**
7	Measles—Rougeole	15	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	33	18	15	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
10	Diphtheria—Diphtérie	7	2	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
11	Influenza—Grippe	27	15	12	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	10	7	3	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	8	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	5	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
56	Rickets—Rachitisme	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	7	6	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	12	8	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	30	14	16	–	2	4	2	1	1	1	–	–	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	12	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	127	78	49	–	–	5	1	6	–	5	3	3	3
101	Pneumonia—Pneumonie	48	29	19	1	–	–	–	1	1	2	1	–	–
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	20	7	13	–	–	–	–	3	3	–	1	1	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	119	63	56	1	–	1	2	6	2	2	5	5	5
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	11	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	73	37	36	6	7	15	13	4	5	2	2	2	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	6	4	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	36	19	17	3	3	10	9	2	1	1	1	1	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	31	14	17	2	3	3	4	2	4	1	1	1	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	80	53	27	2	1	12	5	9	2	7	4	6	2
161a	Premature birth—Naissance prématurée	260	143	117	79	51	34	38	8	9	6	10	8	3
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	54	30	24	8	10	17	11	2	1	1	1	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	66	39	27	9	8	24	11	1	1	1	3	–	2
175–203	External causes—Causes extérieures	12	6	6	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	53	32	21	–	–	4	2	4	2	1	1	3	2
204,205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

MANITOBA

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
49	**36**	**43**	**37**	**34**	**25**	**34**	**24**	**19**	**22**	**21**	**13**	**19**	**15**	**22**	**15**	**18**	**14**	**19**	**19**	**20**	**14**	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1	1	1	–	3	1	–	2	1	7
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	8
–	–	4	1	5	1	2	1	1	–	–	1	–	2	1	2	1	2	–	2	2	1	9
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	4	3	–	1	2	–	1	–	–	2	1	2	2	–	–	1	1	2	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
2	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	–	31
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	32
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33–37
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	41
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	56
1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	70
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
1	–	1	3	1	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	1	1	1	–	2	80
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	1	–	1	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	99
9	8	8	7	5	1	4	6	3	2	3	2	7	3	6	2	4	2	6	4	4	5	100
3	3	2	3	2	2	6	1	3	3	3	1	1	1	2	1	–	2	–	–	3	–	101
1	3	2	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110–112
9	5	8	5	7	7	5	5	3	8	7	2	2	2	1	2	2	2	3	2	1	2	113
–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	2	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	118
–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
5	1	–	1	1	2	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	159a
1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	159b
4	1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
7	6	6	1	1	–	2	2	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	160
2	4	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	161a
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	162
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	2	175–203
3	3	2	–	5	1	1	3	1	2	3	1	1	–	1	1	2	–	1	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death									
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,681**	**949**	**732**	**159**	**139**	**164**	**117**	**58**	**56**	**35**	**35**	**49**	**26**
7	Measles—Rougeole	46	18	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	80	38	42	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2
10	Diphtheria—Diphtérie	5	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
11	Influenza—Grippe	85	51	34	–	–	1	1	1	2	1	1	4	1
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	7	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	8	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
29	Tetanus—Tétanos	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	4	4	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	4	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	75	47	28	–	–	16	6	6	2	1	1	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87-90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	13	9	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	160	93	67	–	–	4	2	2	3	1	3	3	2
101	Pneumonia—Pneumonie	96	56	40	–	1	4	4	–	3	–	2	4	–
110-112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	29	9	20	–	–	–	2	1	2	2	–	–	2
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	176	108	68	–	–	5	1	1	2	4	3	11	3
118	Hernia, intestinal obstruction — Hernie, obstruction intestinale	11	7	4	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1
128	Nephritis—Néphrite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	103	58	45	10	10	19	11	3	5	1	3	5	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	10	10	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	44	23	21	6	6	7	6	1	–	–	–	2	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	49	25	24	3	4	9	5	2	5	1	3	3	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	150	79	71	10	13	20	12	15	10	5	5	3	5
161a	Premature birth—Naissance prématurée	358	197	161	109	89	50	45	12	12	12	7	7	4
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	62	36	26	13	8	18	10	2	6	1	–	1	1
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	107	56	51	17	16	21	20	6	5	2	4	2	2
175-203	External causes—Causes extérieures	17	13	4	–	–	2	–	1	1	–	–	3	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	45	28	17	–	2	2	2	4	2	2	1	3	1
204,205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

SASKATCHEWAN

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
87	**71**	**63**	**47**	**66**	**38**	**57**	**32**	**33**	**28**	**41**	**29**	**35**	**24**	**31**	**24**	**28**	**28**	**24**	**19**	**19**	**19**	
2	1	–	3	–	3	4	2	–	–	–	5	–	3	4	2	2	2	4	4	2	3	7
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	8
4	7	5	10	7	4	1	1	3	2	7	1	2	5	3	3	2	2	1	2	1	1	9
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	10
6	5	8	3	3	3	6	2	3	3	4	2	2	3	3	–	7	5	1	2	1	1	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	33–37
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	56
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	62
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
8	6	3	2	3	1	2	2	–	3	1	2	1	–	2	2	1	–	–	–	2	1	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
2	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	99
11	11	11	5	10	6	13	5	6	5	8	5	8	2	1	5	4	3	6	3	5	7	100
10	5	6	3	8	1	3	3	2	3	1	–	6	–	4	5	4	4	3	4	1	2	101
1	3	2	2	2	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	110–112
10	4	11	8	10	10	12	8	9	9	12	6	9	6	3	3	6	2	2	2	3	1	113
1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
3	6	6	–	3	1	4	2	–	1	2	1	–	–	–	3	–	1	2	–	–	–	159
–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	159a
2	4	2	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	159b
1	2	2	–	1	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	159c
10	11	6	6	5	2	3	3	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	160
5	2	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	2	1	1	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
2	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	175–203
5	3	–	–	3	2	–	1	3	–	–	1	3	–	2	–	–	1	1	1	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205

TABLE 20—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

ALBERTA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**1,233**	**695**	**538**	**138**	**98**	**113**	**89**	**52**	**34**	**23**	**30**	**32**	**11**
7	Measles—Rougeole	31	21	10	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	51	20	31	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11	Influenza—Grippe	42	20	22	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–
16	Dysentery—Dysenterie	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	13	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
56	Rickets—Rachitisme	6	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
70	Encephalitis—Encéphalite	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	27	15	12	–	1	1	2	1	–	1	1	–	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	14	9	5	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	104	53	51	–	–	1	–	1	1	1	4	3	–
101	Pneumonia—Pneumonie	63	36	27	1	2	–	–	3	–	–	1	3	–
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	7	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	138	80	58	–	–	1	2	2	4	3	1	1	–
118	Hernia, intestinal obstruction — Hernie, obstruction intestinale	10	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	78	42	36	10	6	7	12	7	3	–	3	4	1
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	9	3	6	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	29	18	11	5	3	4	5	3	–	–	1	2	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	40	21	19	3	2	3	6	4	2	–	2	2	1
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	91	50	41	6	–	15	15	7	6	4	6	6	1
161a	Premature birth—Naissance prématurée	309	174	135	101	80	39	34	16	12	6	2	4	3
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	57	37	20	9	6	22	13	3	1	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	37	27	10	6	2	11	3	5	2	3	2	1	–
175–203	External causes—Causes extérieures	14	8	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	37	19	18	–	–	5	4	1	–	1	2	–	1
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	58	40	18	5	1	7	3	5	2	3	–	2	1

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*suite*

ALBERTA

Âge au moment du décès																					No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
53	**39**	**57**	**47**	**39**	**30**	**36**	**27**	**27**	**31**	**25**	**19**	**21**	**24**	**27**	**12**	**20**	**12**	**15**	**16**	**17**	**19**	
2	–	2	2	–	2	–	–	3	–	3	–	–	2	2	–	2	–	–	–	2	4	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
3	2	3	4	2	4	1	5	1	4	2	3	–	1	1	1	–	1	4	2	2	1	9
1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10
–	1	2	4	4	3	3	3	–	5	1	1	2	1	3	–	2	–	–	–	1	1	11
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	2	2	1	–	1	1	–	–	1	1	31
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	–	1	32
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	56
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	70
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	71b
2	–	–	3	1	–	1	1	1	–	1	1	2	–	1	2	3	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
1	1	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
9	3	6	10	6	4	2	1	2	4	1	3	2	6	5	2	4	6	5	3	5	4	100
6	3	2	2	2	2	4	5	2	1	4	3	2	–	3	4	2	2	–	1	2	1	101
1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	110–112
9	9	20	12	11	10	8	3	8	9	5	1	5	2	4	1	2	1	–	3	1	–	113
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	118
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	128
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
3	3	2	3	4	–	2	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	159
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	159a
2	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
1	2	1	3	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	159c
5	5	1	2	2	2	2	2	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	160
5	3	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
2	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	175–203
1	1	–	2	2	1	4	–	–	–	2	2	–	3	1	–	–	–	1	–	1	2	
1	5	3	–	–	1	5	–	1	1	2	–	3	–	1	1	1	–	–	1	1	2	204, 205

TABLE 20.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death: Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3		3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes—Toutes causes	**588**	**336**	**252**	**84**	**40**	**76**	**52**	**16**	**15**	**11**	**12**	**9**	**11**
7	Measles—Rougeole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	23	9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
10	Diphtheria—Diphtérie	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	15	8	7	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	3	2	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	4	4	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	8	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	12	6	6	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	36	21	15	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
101	Pneumonia—Pneumonie	32	17	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	26	15	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction — Hernie, obstruction intestinale	7	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
128	Nephritis—Néphrite	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
159	Malformations—Vices de conformation	50	33	17	4	3	15	2	1	2	3	1	1	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	7	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	21	16	5	1	2	10	1	–	–	2	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	22	15	7	2	–	5	1	1	2	1	–	1	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	37	21	16	2	3	7	7	2	1	2	1	1	1
161a	Premature birth—Naissance prématurée	183	109	74	61	25	32	23	4	5	1	4	5	5
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	20	13	7	6	2	7	5	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	56	29	27	10	7	12	11	1	1	1	–	–	1
175–203	External causes—Causes extérieures	8	5	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	31	12	19	–	–	1	3	6	4	–	2	–	1
204, 205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 20—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1926—*fin*

COLOMBIE BRITANNIQUE

Âge au moment du décès																						No. liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2		2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3		3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4		4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5		5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6		6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7		7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8		8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9		9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10		10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11		11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
28	**24**	**30**	**15**	**14**	**11**	**11**	**9**	**12**	**13**	**8**	**7**	**5**	**16**	**8**	**12**	**12**	**3**	**7**	**4**	**5**	**8**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	2	–	–	4	1	1	2	–	1	1	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	2	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	2	–	–	2	2	2	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	33–37
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	56
2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	1	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	99
1	3	3	1	2	–	1	1	3	2	1	1	1	3	3	–	4	1	1	2	–	–	100
4	3	4	3	–	–	2	3	2	1	2	–	–	1	1	1	–	1	1	1	1	–	101
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	110–112
1	1	7	2	1	2	–	–	2	1	–	–	–	2	1	2	2	–	–	–	1	1	113
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
5	3	1	2	1	–	1	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	159
1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
2	2	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	160
4	6	2	2	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
1	1	–	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	162
1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	175–203
3	3	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204, 205

GENERAL MORTALITY

MORTALITÉ GÉNÉRALE

TABLE 21—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada by months, 1926
TABLEAU 21—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada par mois, 1926

Month of death — Mois de décès	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	9,116	92	551	408	3,052	3,159	453	483	442	476
February—Février	8,504	91	561	402	2,812	2,915	432	464	396	431
March—Mars	10,344	79	593	472	3,530	3,623	544	565	472	466
April—Avril	11,647	78	749	575	4,292	3,737	572	619	563	462
May—Mai	10,209	81	633	510	3,605	3,375	505	563	452	485
June—Juin	8,377	57	500	386	2,912	2,856	408	466	368	424
July—Juillet	8,041	69	434	350	2,737	2,763	385	461	410	432
August—Août	7,858	60	409	321	2,964	2,453	416	448	399	388
September—Septembre	8,205	52	461	399	2,991	2,638	381	496	395	392
October—Octobre	8,279	84	451	420	2,825	2,791	389	481	391	447
November—Novembre	7,850	76	461	358	2,622	2,599	426	455	390	463
December—Décembre	9,024	79	563	401	2,909	3,000	424	559	481	608
Total	107,454	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 22—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions showing the number of non-residents of the province, 1926
TABLEAU 22—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques de non domiciliés dans la province, 1926

Provinces	In public institutions and elsewhere — Dans les institutions publiques et ailleurs						In public institutions — Dans les institutions publiques					
	Total			Non-resident of province — Non domiciliés dans la province			Total			Non-resident of province — Non domiciliés dans la province		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Prince Edward Island	452	446	898	2	2	4	65	53	118	1	–	1
Nova Scotia	3,374	2,992	6,366	47	12	59	616	454	1,070	27	7	34
New Brunswick	2,608	2,394	5,002	33	25	58	457	377	834	28	20	48
Quebec	19,232	18,019	37,251	110	66	176	3,553	3,228	6,781	72	40	112
Ontario	18,721	17,188	35,909	170	71	241	5,527	4,624	10,151	100	44	144
Manitoba	2,936	2,399	5,335	72	42	114	1,130	776	1,906	57	36	93
Saskatchewan	3,393	2,667	6,060	57	26	83	972	710	1,682	30	12	42
Alberta	2,931	2,228	5,159	65	28	93	1,138	751	1,889	40	19	59
British Columbia	3,332	2,142	5,474	82	34	116	1,604	847	2,451	50	20	70

TABLE 23—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, classified according to residence of decedents in cities and towns of 5,000 population and over, 1926

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	All deaths—Tous les décès												Deaths in Décès dans		
		Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total		
								Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province					
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
	Prince Edward Island—															
	City—Cité—															
1	Charlottetown	130	118	248	115	109	224	14	8	22	1	1	2	58	47	105
	Nova Scotia—															
	Cities—Cités—															
2	Glace Bay	148	127	275	127	117	244	20	10	30	1	–	1	60	56	116
3	Halifax	452	406	858	368	350	718	68	53	121	16	3	19	189	145	334
4	Sydney	151	125	276	137	116	253	13	9	22	1	–	1	55	29	84
	Towns—Villes—															
5	Amherst	56	53	109	45	44	89	6	6	12	5	3	8	16	13	29
6	Dartmouth	52	32	84	43	30	73	9	2	11	–	–	–	7	1	8
7	New Glasgow	64	59	123	49	48	97	15	11	26	–	–	–	23	18	41
8	New Waterford	51	35	86	47	34	81	4	1	5	–	–	–	15	12	27
9	North Sydney	43	33	76	36	32	68	6	1	7	1	–	1	4	–	4
10	Springhill	40	33	73	31	28	59	8	4	12	1	1	2	15	7	22
11	Stellarton	27	12	39	25	12	37	2	–	2	–	–	–	2	–	2
12	Sydney Mines	51	58	109	46	53	99	5	5	10	–	–	–	13	9	22
13	Truro	62	54	116	52	50	102	8	4	12	2	–	2	11	7	18
14	Yarmouth	75	67	142	51	52	103	23	15	38	1	–	1	22	20	42
	New Brunswick—															
	Cities—Cités—															
15	Fredericton	58	64	122	47	59	106	11	5	16	–	–	–	15	15	30
16	Moncton	116	108	224	100	94	194	14	13	27	2	1	3	31	25	56
17	St. John	333	374	707	300	348	648	30	25	55	3	1	4	141	146	287
	Town—Ville—															
18	Campbellton	66	45	111	50	31	81	11	10	21	5	4	9	27	20	47
	Québec—															
	Cities—Cités—															
19	Granby	47	54	101	47	51	98	–	2	2	–	1	1	–	–	–
20	Grand'Mère	36	42	78	36	41	77	–	1	1	–	–	–	–	2	2
21	Hull	213	150	363	204	143	347	8	6	14	1	1	2	21	23	44
22	Joliette	82	82	164	76	75	151	6	7	13	–	–	–	17	16	33
23	Lachine	123	105	228	110	90	200	11	15	26	2	–	2	29	27	56
24	Lévis	137	118	255	103	82	185	34	36	70	–	–	–	59	54	113
25	Montréal	5,535	5,363	10,898	5,164	5,075	10,239	298	249	547	73	39	112	2,027	1,832	3,859
26	Outremont	38	68	106	38	64	102	–	4	4	–	–	–	–	1	1
27	Québec	1,125	1,086	2,211	1,035	1,022	2,057	83	57	140	7	7	14	453	420	873
28	Rivière du Loup	56	52	108	35	44	79	21	8	29	–	–	–	29	12	41
29	St. Hyacinthe	119	125	244	96	105	201	22	20	42	1	–	1	49	46	95
30	St. Jean	66	57	123	58	52	110	8	5	13	–	–	–	18	11	29
31	Shawinigan Falls	104	87	191	100	86	186	3	1	4	1	–	1	3	2	5
32	Sherbrooke	254	196	450	200	149	349	50	45	95	4	2	6	107	81	188
33	Sorel	79	72	151	75	72	147	4	–	4	–	–	–	5	6	11
34	Thetford Mines	79	46	125	77	40	117	2	6	8	–	–	–	3	5	8
35	Trois Rivières	294	255	549	268	232	500	26	22	48	–	1	1	90	79	169
36	Valleyfield	93	94	187	88	91	179	4	3	7	1	–	1	13	18	31
37	Verdun	177	162	339	159	152	311	18	10	28	–	–	–	33	26	59
38	Westmount	47	54	101	46	51	97	1	2	3	–	1	1	–	1	1
	Towns—Villes—															
39	Cap de la Madeleine	78	61	139	75	58	133	3	3	6	–	–	–	1	–	1
40	Chicoutimi	115	140	255	97	122	219	17	18	35	1	–	1	32	34	66
41	La Tuque	39	47	86	35	45	80	4	1	5	–	1	1	4	5	9
42	Magog	39	47	86	38	46	84	1	1	2	–	–	–	2	2	4
43	St. Jérôme	55	58	113	55	58	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ontario—															
	Cities—Cités—															
44	Belleville	105	94	199	89	76	165	16	18	34	–	–	–	44	32	76
45	Brantford	192	168	360	176	151	327	16	17	33	–	–	–	98	74	172
46	Chatham	128	119	247	93	87	180	35	29	64	–	3	3	71	68	139
47	Fort William	115	118	233	99	108	207	13	9	22	3	1	4	61	68	129
48	Galt	77	68	145	62	61	123	14	7	21	1	–	1	36	31	67
49	Guelph	122	111	233	96	89	185	23	22	45	3	–	3	58	53	111
50	Hamilton	709	714	1,423	643	646	1,289	65	66	131	1	2	3	348	310	658
51	Kingston	221	237	458	173	199	372	45	37	82	3	1	4	126	134	260
52	Kitchener	141	141	282	112	124	236	29	17	46	–	–	–	75	60	135
53	London	542	519	1,061	442	447	889	97	69	166	3	3	6	320	259	579

TABLEAU 23—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques, classifiés selon le domicile des défunts, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926.

public institutions — les institutions publiques									Deaths elsewhere than in public institutions — Décès ailleurs que dans les institutions publiques												No.
Residents — Domiciliés			Non-residents in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						
			Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province									Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province			
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
44	41	85	13	6	19	1	–	1	72	71	143	71	68	139	1	2	3	–	1	1	1
44	47	91	16	9	25	–	–	–	88	71	159	83	70	153	4	1	5	1	–	1	2
120	98	218	57	44	101	12	3	15	263	261	524	248	252	500	11	9	20	4	–	4	3
52	28	80	2	1	3	1	–	1	96	96	192	85	88	173	11	8	19	–	–	–	4
5	5	10	6	5	11	5	3	8	40	40	80	40	39	79	–	1	1	–	–	–	5
3	1	4	4	–	4	–	–	–	45	31	76	40	29	69	5	2	7	–	–	–	6
11	11	22	12	7	19	–	–	–	41	41	82	38	37	75	3	4	7	–	–	–	7
12	11	23	3	1	4	–	–	–	36	23	59	35	23	58	1	–	1	–	–	–	8
–	–	–	4	–	4	–	–	–	39	33	72	36	32	68	2	1	3	1	–	1	9
7	3	10	7	3	10	1	1	2	25	26	51	24	25	49	1	1	2	–	–	–	10
1	–	1	1	–	1	–	–	–	25	12	37	24	12	36	1	–	1	–	–	–	11
10	6	16	3	3	6	–	–	–	38	49	87	36	47	83	2	2	4	–	–	–	12
5	6	11	5	1	6	1	–	1	51	47	98	47	44	91	3	3	6	1	–	1	13
8	10	18	13	10	23	1	–	1	53	47	100	43	42	85	10	5	15	–	–	–	14
6	11	17	9	4	13	–	–	–	43	49	92	41	48	89	2	1	3	–	–	–	15
16	13	29	13	12	25	2	–	2	85	83	168	84	81	165	1	1	2	–	1	1	16
116	122	238	24	23	47	1	1	2	192	228	420	184	226	410	6	2	8	2	–	2	17
13	8	21	10	8	18	4	4	8	39	25	64	37	23	60	1	2	3	1	–	1	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	54	101	47	51	98	–	2	2	–	1	1	19
–	2	2	–	–	–	–	–	–	36	40	76	36	39	75	–	1	1	–	–	–	20
15	17	32	6	5	11	–	1	1	192	127	319	189	126	315	2	1	3	1	–	1	21
12	9	21	5	7	12	–	–	–	65	66	131	64	66	130	1	–	1	–	–	–	22
21	15	36	8	12	20	–	–	–	94	78	172	89	75	164	3	3	6	2	–	2	23
28	21	49	31	33	64	–	–	–	78	64	142	75	61	136	3	3	6	–	–	–	24
1,712	1,574	3,286	261	228	489	54	30	84	3,508	3,531	7,039	3,452	3,501	6,953	37	21	58	19	9	28	25
–	1	1	–	–	–	–	–	–	38	67	105	38	63	101	–	4	4	–	–	–	26
372	365	737	74	51	125	7	4	11	672	666	1,338	663	657	1,320	9	6	15	–	3	3	27
8	5	13	21	7	28	–	–	–	27	40	67	27	39	66	–	1	1	–	–	–	28
27	28	55	21	18	39	1	–	1	70	79	149	69	77	146	1	2	3	–	–	–	29
10	7	17	8	4	12	–	–	–	48	46	94	48	45	93	–	1	1	–	–	–	30
3	2	5	–	–	–	–	–	–	101	85	186	97	84	181	3	1	4	1	–	1	31
58	37	95	46	42	88	3	2	5	147	115	262	142	112	254	4	3	7	1	–	1	32
4	6	10	1	–	1	–	–	–	74	66	140	71	66	137	3	–	3	–	–	–	33
3	3	6	–	2	2	–	–	–	76	41	117	74	37	111	2	4	6	–	–	–	34
68	57	125	22	21	43	–	1	1	204	176	380	200	175	375	4	1	5	–	–	–	35
10	15	25	3	3	6	–	–	–	80	76	156	78	76	154	1	–	1	1	–	1	36
19	16	35	14	10	24	–	–	–	144	136	280	140	136	276	4	–	4	–	–	–	37
–	1	1	–	–	–	–	–	–	47	53	100	46	50	96	1	2	3	–	1	1	38
–	–	–	1	–	1	–	–	–	77	61	138	75	58	133	2	3	5	–	–	–	39
16	20	36	15	14	29	1	–	1	83	106	189	81	102	183	2	4	6	–	–	–	40
2	5	7	2	–	2	–	–	–	35	42	77	33	40	73	2	1	3	–	1	1	41
2	2	4	–	–	–	–	–	–	37	45	82	36	44	80	1	1	2	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	58	113	55	58	113	–	–	–	–	–	–	43
29	17	46	15	15	30	–	–	–	61	62	123	60	59	119	1	3	4	–	–	–	44
84	58	142	14	16	30	–	–	–	94	94	188	92	93	185	2	1	3	–	–	–	45
37	39	76	34	27	61	–	2	2	57	51	108	56	48	104	1	2	3	–	1	1	46
49	59	108	11	8	19	1	1	2	54	50	104	50	49	99	2	1	3	2	–	2	47
23	25	48	13	6	19	–	–	–	41	37	78	39	36	75	1	1	2	1	–	1	48
33	32	65	23	21	44	2	–	2	64	58	122	63	57	120	–	1	1	1	–	1	49
283	246	529	64	62	126	1	2	3	361	404	765	360	400	760	1	4	5	–	–	–	50
83	97	180	40	36	76	3	1	4	95	103	198	90	102	192	5	1	6	–	–	–	51
49	43	92	26	17	43	–	–	–	66	81	147	63	81	144	3	–	3	–	–	–	52
224	191	415	95	66	161	1	2	3	222	260	482	218	256	474	2	3	5	2	1	3	53

TABLE 23—Total deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, classified according to residence of decedents in cities and towns of 5,000 population and over, 1926—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	All deaths—Tous les décès												Deaths i Décès dans		
		Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total		
								Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province					
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
	Ontario—con.—fin															
	Cities—con.—*Cités*—fin															
1	Niagara Falls	96	98	194	88	88	176	6	8	14	2	2	4	33	40	73
2	North Bay	66	69	135	54	62	116	10	7	17	2	–	2	27	17	44
3	Oshawa	91	74	165	75	69	144	16	5	21	–	–	–	33	25	58
4	Ottawa	802	816	1,618	686	734	1,420	64	60	124	52	22	74	430	387	817
5	Owen Sound	77	87	164	67	77	144	10	10	20	–	–	–	25	20	45
6	Peterborough	141	136	277	116	114	230	25	21	46	–	1	1	62	75	137
7	Port Arthur	111	94	205	94	80	174	17	14	31	–	–	–	56	57	113
8	St. Catharines	163	153	316	130	136	266	28	17	45	5	–	5	88	55	143
9	St. Thomas	122	103	225	110	98	208	12	5	17	–	–	–	44	38	82
10	Sarnia	89	117	206	84	111	195	5	6	11	–	–	–	22	29	51
11	Sault Ste. Marie	135	87	222	110	77	187	20	8	28	5	2	7	61	32	93
12	Stratford	100	98	198	86	92	178	14	6	20	–	–	–	39	32	71
13	Toronto	3,151	3,144	6,295	2,887	2,952	5,839	244	183	427	20	9	29	1,605	1,371	2,976
14	Welland	99	63	162	75	54	129	23	9	32	1	–	1	49	21	70
15	Windsor	402	350	752	337	307	644	57	41	98	8	2	10	198	139	337
16	Woodstock	76	96	172	62	80	142	14	16	30	–	–	–	28	45	73
	Towns—*Villes*—															
17	Barrie	62	62	124	46	51	97	16	11	27	–	–	–	27	21	48
18	Brockville	70	85	155	55	65	120	13	20	33	2	–	2	43	46	89
19	Cobourg	43	56	99	38	52	90	5	4	9	–	–	–	13	23	36
20	Collingwood	46	37	83	33	30	63	13	7	20	–	–	–	20	16	36
21	Cornwall	99	128	227	69	85	154	29	43	72	1	–	1	54	65	119
22	Eastview	32	37	69	32	36	68	–	1	1	–	–	–	–	–	–
23	Ford City	51	33	84	49	33	82	–	–	–	2	–	2	–	–	–
24	Hawkesbury	59	51	110	57	49	106	2	2	4	–	–	–	4	4	8
25	Ingersoll	42	33	75	38	33	71	3	–	3	1	–	1	12	3	15
26	Kenora	48	26	74	39	22	61	7	3	10	2	1	3	32	15	47
27	Lindsay	69	52	121	53	42	95	16	10	26	–	–	–	29	21	50
28	Midland	48	43	91	44	35	79	4	8	12	–	–	–	21	20	41
29	Orillia	95	78	173	75	58	133	20	20	40	–	–	–	49	41	90
30	Pembroke	70	76	146	47	57	104	20	16	36	3	3	6	38	41	79
31	Preston	21	24	45	20	22	42	1	2	3	–	–	–	2	3	5
32	Smith's Falls	38	48	86	35	43	78	3	5	8	–	–	–	18	24	42
33	Sudbury	103	64	167	70	44	114	33	20	53	–	–	–	58	27	85
34	Trenton	37	27	64	36	25	61	1	2	3	–	–	–	–	–	–
35	Walkerville	21	21	42	20	20	40	–	1	1	1	–	1	–	–	–
36	Waterloo	24	34	58	23	32	55	1	1	2	–	1	1	1	1	2
	Manitoba—															
	Cities—*Cités*—															
37	Brandon	129	97	226	76	69	145	45	20	65	8	8	16	102	65	167
38	Portage la Prairie	95	46	141	65	32	97	30	14	44	–	–	–	75	31	106
39	St. Boniface	265	152	417	86	65	151	171	84	255	8	3	11	232	121	353
40	Winnipeg	887	811	1,698	702	669	1,371	145	117	262	40	25	65	517	417	934
	Saskatchewan—															
	Cities—*Cités*—															
41	Moose Jaw	120	98	218	75	70	145	42	28	70	3	–	3	74	52	126
42	Prince Albert	86	63	149	43	30	73	43	33	76	–	–	–	63	52	115
43	Regina	246	176	422	159	117	276	81	59	140	6	–	6	164	120	284
44	Saskatoon	250	183	433	147	98	245	100	85	185	3	–	3	180	133	313
	Town—*Ville*—															
45	Yorkton	37	26	63	16	19	35	21	7	28	–	–	–	24	12	36
	Alberta—															
	Cities—*Cités*—															
46	Calgary	385	313	698	293	254	547	87	54	141	5	5	10	248	177	425
47	Edmonton	447	348	795	295	242	537	133	96	229	19	10	29	313	224	537
48	Lethbridge	107	63	170	65	41	106	39	21	60	3	1	4	76	34	110
49	Medicine Hat	68	50	118	46	33	79	15	12	27	7	5	12	38	23	61
	British Columbia—															
	Cities—*Cités*—															
50	Nanaimo	52	34	86	41	29	70	11	5	16	–	–	–	16	13	29
51	Nelson	69	36	105	42	27	69	22	8	30	5	1	6	42	16	58
52	New Westminster	138	108	246	79	64	143	59	43	102	–	1	1	106	85	191
53	North Vancouver	32	29	61	24	24	48	8	5	13	–	–	–	17	12	29
54	Prince Rupert	38	19	57	28	15	43	9	3	12	1	1	2	23	10	33
55	Vancouver	957	682	1,639	793	598	1,391	136	74	210	28	10	38	610	381	991
56	Victoria	319	204	523	249	171	420	58	29	87	12	4	16	211	119	330

TABLEAU 23—Total des décès (mort-nés exclus) et décès dans les institutions publiques, classifiés selon le domicile des défunts, dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus, 1926—*fin*

public insitutions — les institutions publiques									Deaths elsewhere than in public institutions — Décès ailleurs que dans les institutions publiques										No.
Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						Total			Residents — Domiciliés			Non-resident in city or town where death occurred — Non domiciliés dans la cité ou ville du décès						
			Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province									Resident in province — Domiciliés dans la province			Non-resident in province — Non domiciliés dans la province			
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
26	30	56	5	8	13	2	2	4	63	58	121	62	58	120	1	–	1	–	–	–	1
17	12	29	9	5	14	1	–	1	39	52	91	37	50	87	1	2	3	1	–	1	2
19	20	39	14	5	19	–	–	–	58	49	107	56	49	105	2	–	2	–	–	–	3
320	314	634	64	53	117	46	20	66	372	429	801	366	420	786	–	7	7	6	2	8	4
15	11	26	10	9	19	–	–	–	52	67	119	52	66	118	–	1	1	–	–	–	5
40	54	94	22	20	42	–	1	1	79	61	140	76	60	136	3	1	4	–	–	–	6
43	45	88	13	12	25	–	–	–	55	37	92	51	35	86	4	2	6	–	–	–	7
58	38	96	27	17	44	3	–	3	75	98	173	72	98	170	1	–	1	2	–	2	8
33	33	66	11	5	16	–	–	–	78	65	143	77	65	142	1	–	1	–	–	–	9
17	26	43	5	3	8	–	–	–	67	88	155	67	85	152	–	3	3	–	–	–	10
40	24	64	17	6	23	4	2	6	74	55	129	70	53	123	3	2	5	1	–	1	11
25	28	53	14	4	18	–	–	–	61	66	127	61	64	125	–	2	2	–	–	–	12
1,364	1,206	2,570	228	161	389	13	4	17	1,546	1,773	3,319	1,523	1,746	3,269	16	22	38	7	5	12	13
28	13	41	21	8	29	–	–	–	50	42	92	47	41	88	2	1	3	1	–	1	14
137	99	236	54	39	93	7	1	8	204	211	415	209	208	408	3	2	5	1	1	2	15
16	29	45	12	16	28	–	–	–	48	51	99	46	51	97	2	–	2	–	–	–	16
12	10	22	15	11	26	–	–	–	35	41	76	34	41	75	1	–	1	–	–	–	17
29	26	55	13	20	33	1	–	1	27	39	66	26	39	65	–	–	–	1	–	1	18
9	19	28	4	4	8	–	–	–	30	33	63	29	33	62	1	–	1	–	–	–	19
9	9	18	11	7	18	–	–	–	26	21	47	24	21	45	2	–	2	–	–	–	20
25	23	48	28	42	70	1	–	1	45	63	108	44	62	106	1	1	2	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	37	69	32	36	68	–	1	1	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	33	84	49	33	82	–	–	–	2	–	2	23
2	3	5	2	1	3	–	–	–	55	47	102	55	46	101	–	1	1	–	–	–	24
9	3	12	3	–	3	–	–	–	30	30	60	29	30	59	–	–	–	1	–	1	25
23	13	36	7	2	9	2	–	2	16	11	27	16	9	25	–	1	1	–	1	1	26
14	11	25	15	10	25	–	–	–	40	31	71	39	31	70	1	–	1	–	–	–	27
17	12	29	4	8	12	–	–	–	27	23	50	27	23	50	–	–	–	–	–	–	28
32	22	54	17	19	36	–	–	–	46	37	83	43	36	79	3	1	4	–	–	–	29
16	23	39	20	16	36	2	2	4	32	35	67	31	34	65	–	–	–	1	1	2	30
1	2	3	1	1	2	–	–	–	19	21	40	19	20	39	–	1	1	–	–	–	31
15	20	35	3	4	7	–	–	–	20	24	44	20	23	43	–	1	1	–	–	–	32
31	8	39	27	19	46	–	–	–	45	37	82	39	36	75	6	1	7	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	27	64	36	25	61	1	2	3	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	21	42	20	20	40	–	1	1	1	–	1	35
1	1	2	–	–	–	–	–	–	23	33	56	22	31	53	1	1	2	–	1	1	36
50	39	89	44	18	62	8	8	16	27	32	59	26	30	56	1	2	3	–	–	–	37
46	19	65	29	12	41	–	–	–	20	15	35	19	13	32	1	2	3	–	–	–	38
53	37	90	171	81	252	8	3	11	33	31	64	33	28	61	–	3	3	–	–	–	39
347	287	634	134	108	242	36	22	58	370	394	764	355	382	737	11	9	20	4	3	7	40
34	25	59	37	27	64	3	–	3	46	46	92	41	45	86	5	1	6	–	–	–	41
21	20	41	42	32	74	–	–	–	23	11	34	22	10	32	1	1	2	–	–	–	42
83	62	145	76	58	134	5	–	5	82	56	138	76	55	131	5	1	6	1	–	1	43
80	49	129	97	84	181	3	–	3	70	50	120	67	49	116	3	1	4	–	–	–	44
6	6	12	18	6	24	–	–	–	13	14	27	10	13	23	3	1	4	–	–	–	45
165	124	289	78	49	127	5	4	9	137	136	273	128	130	258	9	5	14	–	1	1	46
170	127	297	127	91	218	16	6	22	134	124	258	125	115	240	6	5	11	3	4	7	47
35	18	53	38	16	54	3	–	3	31	29	60	30	23	53	1	5	6	–	1	1	48
21	9	30	12	9	21	5	5	10	30	27	57	25	24	49	3	3	6	2	–	2	49
11	8	19	5	5	10	–	–	–	36	21	57	30	21	51	6	–	6	–	–	–	50
17	9	26	20	7	27	5	–	5	27	20	47	25	18	43	2	1	3	–	1	1	51
49	42	91	57	42	99	–	1	1	32	23	55	30	22	52	2	1	3	–	–	–	52
11	7	18	6	5	11	–	–	–	15	17	32	13	17	30	2	–	2	–	–	–	53
15	7	22	8	2	10	–	1	1	15	9	24	13	8	21	1	1	2	1	–	1	54
463	304	767	127	70	197	20	7	27	347	301	648	330	294	624	9	4	13	8	3	11	55
146	88	234	56	28	84	9	3	12	108	85	193	103	83	186	2	1	3	3	1	4	56

TABLE 24—Deaths (exclusive of stillbirths) by single years of age and by age groups, 1926

	Ages / Âges	Canada (1)			P.E. Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	**All ages—Tous âges**	**56,979**	**50,475**	**107,454**	**452**	**446**	**898**	**3,374**	**2,992**	**6,366**	**2,608**	**2,394**	**5,002**
2	**Under 1 year(2)—Moins de 1 an(2)**	**13,537**	**10,155**	**23,692**	**65**	**58**	**123**	**523**	**359**	**882**	**625**	**470**	**1,095**
3	1 year—1 an	2,001	1,780	3,781	9	6	15	74	76	150	93	91	184
4	2 years—2 ans	846	790	1,636	2	3	5	29	38	67	33	24	57
5	3 " 3 "	559	516	1,075	1	3	4	22	24	46	19	32	51
6	4 " 4 "	410	416	826	1	2	3	19	15	34	12	17	29
7	**Total under 5 years—Moins de 5 ans**	**17,353**	**13,657**	**31,010**	**78**	**72**	**150**	**667**	**512**	**1,179**	**782**	**634**	**1,416**
8	5 years—5 ans	376	293	669	1	2	3	13	12	25	15	12	27
9	6 " 6 "	296	247	543	2	1	3	13	10	23	7	10	17
10	7 " 7 "	273	211	484	2	2	4	16	5	21	8	7	15
11	8 " 8 "	211	188	399	–	–	–	11	7	18	2	11	13
12	9 " 9 "	222	187	409	1	–	1	10	8	18	7	4	11
13	**Total 5-9 years—ans**	**1,378**	**1,126**	**2,504**	**6**	**5**	**11**	**63**	**42**	**105**	**39**	**44**	**83**
14	10 years—10 ans	205	164	369	1	3	4	12	3	15	7	7	14
15	11 " 11 "	201	155	356	–	3	3	9	5	14	13	7	20
16	12 " 12 "	198	180	378	1	2	3	13	10	23	10	7	17
17	13 " 13 "	196	197	393	4	3	7	8	5	13	12	4	16
18	14 " 14 "	215	206	421	3	–	3	15	14	29	13	9	22
19	**Total 10-14 years—ans**	**1,015**	**902**	**1,917**	**9**	**11**	**20**	**57**	**37**	**94**	**55**	**34**	**89**
20	15 years—15 ans	269	227	496	1	5	6	23	16	39	10	6	16
21	16 " 16 "	234	268	502	2	–	2	21	16	37	7	16	23
22	17 " 17 "	269	229	498	2	1	3	15	15	30	8	12	20
23	18 " 18 "	262	280	542	1	3	4	22	22	44	12	7	19
24	19 " 19 "	277	282	559	3	8	11	20	24	44	10	17	27
25	**Total 15-19 years—ans**	**1,311**	**1,286**	**2,597**	**9**	**17**	**26**	**101**	**93**	**194**	**47**	**58**	**105**
26	20 years—20 ans	281	328	609	2	3	5	23	15	38	17	13	30
27	21 " 21 "	264	293	557	3	4	7	24	18	42	16	14	30
28	22 " 22 "	290	295	585	4	1	5	16	19	35	13	17	30
29	23 " 23 "	253	335	588	2	4	6	19	25	44	12	18	30
30	24 " 24 "	250	300	550	1	3	4	18	14	32	11	17	28
31	**Total 20-24 years—ans**	**1,338**	**1,551**	**2,889**	**12**	**15**	**27**	**100**	**91**	**191**	**69**	**79**	**148**
32	25 years—25 ans	253	260	513	1	4	5	20	17	37	10	8	18
33	26 " 26 "	231	292	523	4	5	9	6	16	22	10	25	35
34	27 " 27 "	244	280	524	2	1	3	18	12	30	7	9	16
35	28 " 28 "	274	310	584	1	3	4	16	18	34	10	18	28
36	29 " 29 "	219	319	538	2	2	4	15	14	29	13	15	28
37	**Total 25-29 years—ans**	**1,221**	**1,461**	**2,682**	**10**	**15**	**25**	**75**	**77**	**152**	**50**	**75**	**125**
38	30 years—30 ans	252	310	562	2	2	4	16	21	37	15	14	29
39	31 " 31 "	229	261	490	2	2	4	14	6	20	12	16	28
40	32 " 32 "	253	318	571	1	5	6	18	18	36	9	15	24
41	33 " 33 "	269	313	582	5	3	8	17	12	29	8	12	20
42	34 " 34 "	245	314	559	–	–	–	16	18	34	6	11	17
43	**Total 30-34 years—ans**	**1,248**	**1,516**	**2,764**	**10**	**12**	**22**	**81**	**75**	**156**	**50**	**68**	**118**
44	35 years—35 ans	354	354	708	2	–	2	12	23	35	12	15	27
45	36 " 36 "	303	349	652	1	1	2	19	19	38	8	18	26
46	37 " 37 "	293	303	596	3	2	5	8	21	29	11	20	31
47	38 " 38 "	361	366	727	1	3	4	12	14	26	12	15	27
48	39 " 39 "	327	344	671	–	1	1	13	18	31	13	12	25
49	**Total 35-39 years—ans**	**1,638**	**1,716**	**3,354**	**7**	**7**	**14**	**64**	**95**	**159**	**56**	**80**	**136**
50	40 years—40 ans	436	332	768	1	–	1	24	18	42	5	11	16
51	41 " 41 "	297	303	600	–	3	3	20	10	30	9	11	20
52	42 " 42 "	423	377	800	4	3	7	20	18	38	13	15	28
53	43 " 43 "	346	329	675	–	–	–	25	22	47	11	8	19
54	44 " 44 "	369	332	701	4	–	4	17	18	35	16	12	28
55	**Total 40-44 years—ans**	**1,871**	**1,673**	**3,544**	**9**	**6**	**15**	**106**	**86**	**192**	**54**	**57**	**111**
56	45 years—45 ans	437	368	805	2	1	3	24	18	42	15	17	32
57	46 " 46 "	384	365	749	1	4	5	20	18	38	13	20	33
58	47 " 47 "	398	334	732	3	–	3	25	12	37	14	17	31
59	48 " 48 "	416	374	790	1	2	3	17	24	41	12	17	29
60	49 " 49 "	426	371	797	3	1	4	28	20	48	15	14	29
61	**Total 45-49 years—ans**	**2,061**	**1,812**	**3,873**	**10**	**8**	**18**	**114**	**92**	**206**	**69**	**85**	**154**
62	50 years—50 ans	513	370	883	5	3	8	36	24	60	12	18	30
63	51 " 51 "	385	308	693	1	2	3	20	18	38	18	13	31
64	52 " 52 "	460	420	880	6	2	8	28	26	54	14	26	40
65	53 " 53 "	447	375	822	3	7	10	29	18	47	17	15	32
66	54 " 54 "	444	365	809	4	4	8	28	21	49	19	18	37
67	**Total 50-54 years—ans**	**2,249**	**1,838**	**4,087**	**19**	**18**	**37**	**141**	**107**	**248**	**80**	**90**	**170**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2) For age periods under 1 year see Table 16, page 86—Pour moins d'un an voir tableau 16, page 86.

TABLEAU 24—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âges, 1926

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
19,232	**18,019**	**37,251**	**18,721**	**17,188**	**35,909**	**2,936**	**2,399**	**5,335**	**3,393**	**2,667**	**6,060**	**2,931**	**2,228**	**5,159**	**3,332**	**2,142**	**5,474**	1
6,676	**4,990**	**11,666**	**3,032**	**2,270**	**5,302**	**636**	**486**	**1,122**	**949**	**732**	**1,681**	**695**	**538**	**1,233**	**336**	**252**	**588**	2
1,054	867	1,921	400	362	762	85	97	182	146	115	261	88	112	200	52	54	106	3
417	402	819	185	155	340	53	37	90	64	43	107	43	58	101	20	30	50	4
271	231	502	105	99	204	35	21	56	53	48	101	32	37	69	21	21	42	5
167	180	347	89	91	180	29	30	59	30	33	63	35	29	64	28	19	47	6
8,585	**6,670**	**15,255**	**3,811**	**2,977**	**6,788**	**838**	**671**	**1,509**	**1,242**	**971**	**2,213**	**893**	**774**	**1,667**	**457**	**376**	**833**	7
153	111	264	91	73	164	24	21	45	37	24	61	31	21	52	11	17	28	8
109	86	195	75	63	138	23	19	42	32	22	54	21	23	44	14	13	27	9
105	88	193	65	60	125	19	14	33	25	19	44	19	12	31	14	4	18	10
77	72	149	57	46	103	12	12	24	25	14	39	14	15	29	13	11	24	11
81	75	156	52	52	104	19	7	26	18	13	31	23	17	40	11	11	22	12
525	**432**	**957**	**340**	**294**	**634**	**97**	**73**	**170**	**137**	**92**	**229**	**108**	**88**	**196**	**63**	**56**	**119**	13
74	58	132	49	45	94	10	11	21	21	12	33	15	15	30	16	10	26	14
72	62	134	55	28	83	13	12	25	15	20	35	15	11	26	9	7	16	15
64	57	121	57	49	106	11	10	21	22	22	44	11	13	24	9	10	19	16
61	91	152	56	42	98	8	14	22	23	16	39	13	10	23	11	12	23	17
65	81	146	60	55	115	14	11	25	20	13	33	16	11	27	9	12	21	18
336	**349**	**685**	**277**	**219**	**496**	**56**	**58**	**114**	**101**	**83**	**184**	**70**	**60**	**130**	**54**	**51**	**105**	19
80	95	175	74	53	127	22	11	33	27	15	42	18	16	34	14	10	24	20
72	116	188	62	68	130	20	13	33	21	13	34	18	15	33	11	11	22	21
97	92	189	83	57	140	15	12	27	20	22	42	12	9	21	17	9	26	22
87	109	196	76	70	146	14	18	32	19	19	38	18	13	31	13	19	32	23
104	114	218	78	68	146	20	16	36	9	16	25	15	8	23	18	11	29	24
440	**526**	**966**	**373**	**316**	**689**	**91**	**70**	**161**	**96**	**85**	**181**	**81**	**61**	**142**	**73**	**60**	**133**	25
92	133	225	75	86	161	17	15	32	19	26	45	18	21	39	18	16	34	26
78	117	195	74	83	157	16	14	30	14	20	34	16	13	29	23	10	33	27
107	142	249	68	62	130	16	22	38	21	12	33	20	7	27	25	13	38	28
86	133	219	71	89	160	12	13	25	15	15	30	18	18	36	18	20	38	29
82	130	212	71	79	150	12	12	24	17	23	40	19	11	30	19	11	30	30
445	**655**	**1,100**	**359**	**399**	**758**	**73**	**76**	**149**	**86**	**96**	**182**	**91**	**70**	**161**	**103**	**70**	**173**	31
70	103	173	84	76	160	18	8	26	18	18	36	18	9	27	14	17	31	32
81	110	191	74	78	152	8	20	28	12	11	23	22	8	30	14	19	33	33
82	117	199	76	77	153	12	14	26	17	20	37	14	10	24	16	20	36	34
81	126	207	89	87	176	23	14	37	13	20	33	17	9	26	24	15	39	35
85	130	215	54	87	141	11	13	24	14	19	33	15	15	30	10	24	34	36
399	**586**	**985**	**377**	**405**	**782**	**72**	**69**	**141**	**74**	**88**	**162**	**86**	**51**	**137**	**78**	**95**	**173**	37
77	103	180	74	93	167	20	19	39	15	28	43	16	22	38	17	8	25	38
78	82	160	65	92	157	16	17	33	17	13	30	14	15	29	11	18	29	39
84	100	184	78	113	191	15	19	34	14	23	37	11	14	25	23	11	34	40
75	117	192	89	97	186	12	18	30	15	20	35	26	15	41	22	19	41	41
83	114	197	67	94	161	18	16	34	20	22	42	11	19	30	24	20	44	42
397	**516**	**913**	**373**	**489**	**862**	**81**	**89**	**170**	**81**	**106**	**187**	**78**	**85**	**163**	**97**	**76**	**173**	43
95	124	219	126	107	233	24	25	49	24	16	40	24	17	41	35	27	62	44
81	117	198	105	110	215	23	18	41	18	27	45	17	20	37	31	19	50	45
95	94	189	102	88	190	19	17	36	15	20	35	15	18	33	25	23	48	46
109	121	230	119	119	238	18	24	42	23	23	46	27	23	50	40	24	64	47
84	112	196	116	117	233	21	16	37	30	23	53	19	21	40	31	24	55	48
464	**568**	**1,032**	**568**	**541**	**1,109**	**105**	**100**	**205**	**110**	**109**	**219**	**102**	**99**	**201**	**162**	**117**	**279**	49
98	110	208	152	101	253	33	25	58	36	22	58	23	19	42	64	26	90	50
86	110	196	83	91	174	21	21	42	25	24	49	16	20	36	37	13	50	51
104	124	228	154	122	276	22	16	38	33	29	62	25	15	40	48	35	83	52
82	101	183	125	125	250	20	17	37	21	24	45	22	17	39	40	15	55	53
96	116	212	114	101	215	18	25	43	27	18	45	32	20	52	45	22	67	54
466	**561**	**1,027**	**628**	**540**	**1,168**	**114**	**104**	**218**	**142**	**117**	**259**	**118**	**91**	**209**	**234**	**111**	**345**	55
98	96	194	140	143	283	33	20	53	35	26	61	31	20	51	59	27	86	56
97	111	208	134	133	267	22	16	38	18	22	40	36	19	55	43	22	65	57
93	97	190	133	129	262	28	14	42	25	22	47	26	16	42	51	27	78	58
110	102	212	158	129	287	29	26	55	26	25	51	28	19	47	35	30	65	59
110	114	224	156	130	286	21	19	40	15	25	40	30	23	53	48	25	73	60
508	**520**	**1,028**	**721**	**664**	**1,385**	**133**	**95**	**228**	**119**	**120**	**239**	**151**	**97**	**248**	**236**	**131**	**367**	61
122	93	215	174	157	331	34	19	53	34	19	53	34	21	55	62	16	78	62
94	96	190	129	116	245	26	21	47	21	13	34	34	11	45	42	18	60	63
117	120	237	180	169	349	26	16	42	23	18	41	21	24	45	45	19	64	64
121	95	216	151	148	299	32	24	56	32	22	54	24	18	42	38	28	66	65
97	106	203	173	140	313	28	12	40	30	13	43	24	24	48	41	27	68	66
551	**510**	**1,061**	**807**	**730**	**1,537**	**146**	**92**	**238**	**140**	**85**	**225**	**137**	**98**	**235**	**228**	**108**	**336**	67

TABLE 24—Deaths (exclusive of stillbirths) by single years of age and by age groups, 1926—*con.*

	Ages / Âges	Canada (1)			P.E. Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	55 years—55 ans	575	384	959	10	1	11	36	20	56	25	16	41
2	56 " 56 "	550	414	964	2	4	6	29	23	52	25	16	41
3	57 " 57 "	447	392	839	3	3	6	32	21	53	20	17	37
4	58 " 58 "	556	477	1,033	7	1	8	31	23	54	21	21	42
5	59 " 59 "	519	426	945	8	5	13	37	20	57	18	25	43
6	**Total 55-59 years—ans**	**2,647**	**2,093**	**4,740**	**30**	**14**	**44**	**165**	**107**	**272**	**109**	**95**	**204**
7	60 years—60 ans	676	540	1,216	6	8	14	42	29	71	22	26	48
8	61 " 61 "	566	445	1,011	3	–	3	37	26	63	19	32	51
9	62 " 62 "	685	552	1,237	8	4	12	45	28	73	33	19	52
10	63 " 63 "	699	565	1,264	5	7	12	31	42	73	41	24	65
11	64 " 64 "	688	578	1,266	4	3	7	35	40	75	35	19	54
12	**Total 60-64 years—ans**	**3,314**	**2,680**	**5,994**	**26**	**22**	**48**	**190**	**165**	**355**	**150**	**120**	**270**
13	65 years—65 ans	867	742	1,609	4	7	11	53	46	99	38	35	73
14	66 " 66 "	717	642	1,359	8	3	11	41	30	71	35	35	70
15	67 " 67 "	771	606	1,377	3	7	10	54	26	80	47	24	71
16	68 " 68 "	843	737	1,580	15	6	21	52	46	98	31	26	57
17	69 " 69 "	779	644	1,423	8	3	11	46	47	93	31	23	54
18	**Total 65-69 years—ans**	**3,977**	**3,371**	**7,348**	**38**	**26**	**64**	**246**	**195**	**441**	**182**	**143**	**325**
19	70 years—70 ans	896	805	1,701	8	9	17	52	47	99	53	35	88
20	71 " 71 "	779	664	1,443	7	9	16	55	36	91	44	40	84
21	72 " 72 "	967	794	1,761	11	9	20	63	57	120	54	31	85
22	73 " 73 "	901	668	1,569	10	4	14	58	50	108	48	26	74
23	74 " 74 "	884	733	1,617	10	12	22	56	33	89	53	34	87
24	**Total 70-74 years—ans**	**4,427**	**3,664**	**8,091**	**46**	**43**	**89**	**284**	**223**	**507**	**252**	**166**	**418**
25	75 years—75 ans	921	829	1,750	8	9	17	78	67	145	53	43	96
26	76 " 76 "	924	805	1,729	7	9	16	79	53	132	42	48	90
27	77 " 77 "	820	716	1,536	8	15	23	69	52	121	43	44	87
28	78 " 78 "	841	762	1,603	11	11	22	84	59	143	48	50	98
29	79 " 79 "	729	679	1,408	17	5	22	66	60	126	43	25	68
30	**Total 75-79 years—ans**	**4,235**	**3,791**	**8,026**	**51**	**49**	**100**	**376**	**291**	**667**	**229**	**210**	**439**
31	80 years—80 ans	705	726	1,431	13	7	20	67	71	138	37	47	84
32	81 " 81 "	642	622	1,264	5	10	15	58	54	112	40	36	76
33	82 " 82 "	655	666	1,321	11	11	22	57	68	125	39	41	80
34	83 " 83 "	561	558	1,119	4	10	14	59	48	107	34	29	63
35	84 " 84 "	525	573	1,098	9	9	18	47	60	107	26	33	59
36	**Total 80-84 years—ans**	**3,088**	**3,145**	**6,233**	**42**	**47**	**89**	**288**	**301**	**589**	**176**	**186**	**362**
37	85 years—85 ans	471	529	1,000	8	5	13	38	58	96	25	27	52
38	86 " 86 "	416	510	926	6	12	18	37	49	86	28	22	50
39	87 " 87 "	321	387	708	4	8	12	34	52	86	17	22	39
40	88 " 88 "	288	310	598	9	2	11	26	43	69	19	17	36
41	89 " 89 "	237	296	533	1	3	4	28	37	65	13	20	33
42	**Total 85-89 years—ans**	**1,733**	**2,032**	**3,765**	**28**	**30**	**58**	**163**	**239**	**402**	**102**	**108**	**210**
43	90 years—90 ans	194	280	474	3	8	11	19	49	68	12	9	21
44	91 " 91 "	123	168	291	1	6	7	13	15	28	10	8	18
45	92 " 92 "	129	163	292	2	3	5	16	17	33	10	15	25
46	93 " 93 "	88	116	204	1	1	2	8	20	28	1	12	13
47	94 " 94 "	66	106	172	1	2	3	6	10	16	4	2	6
48	**Total 90-94 years—ans**	**600**	**833**	**1,433**	**8**	**20**	**28**	**62**	**111**	**173**	**37**	**46**	**83**
49	95 years—95 ans	49	76	125	1	1	2	9	10	19	4	2	6
50	96 " 96 "	36	77	113	–	2	2	5	15	20	7	6	13
51	97 " 97 "	33	31	64	–	–	–	3	5	8	3	2	5
52	98 " 98 "	19	24	43	–	–	–	4	4	8	–	2	2
53	99 " 99 "	16	20	36	–	–	–	2	3	5	2	2	4
54	**Total 95-99 years—ans**	**153**	**228**	**381**	**1**	**3**	**4**	**23**	**37**	**60**	**16**	**14**	**30**
55	100 years and over—100 ans et plus	34	57	91	2	1	3	2	14	16	3	2	5
56	Not stated—Inconnu	88	43	131	1	5	6	6	2	8	1	–	1

TABLEAU 24—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âges, 1926—*fin*

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
128	105	233	201	160	361	35	22	57	35	18	53	36	16	52	69	26	95	1
137	96	233	212	180	392	40	26	66	29	17	46	30	20	50	46	32	78	2
122	111	233	158	168	326	21	16	37	29	11	40	27	22	49	35	23	58	3
147	124	271	199	220	419	24	29	53	33	15	48	31	21	52	63	23	86	4
142	118	260	194	189	383	27	17	44	20	13	33	30	15	45	43	24	67	5
676	**554**	**1,230**	**964**	**917**	**1,881**	**147**	**110**	**257**	**146**	**74**	**220**	**154**	**94**	**248**	**256**	**128**	**384**	6
154	123	277	258	260	518	57	20	77	38	18	56	26	26	52	73	30	103	7
155	105	260	235	206	441	25	27	52	24	16	40	30	15	45	38	18	56	8
153	157	310	293	241	534	30	29	59	34	22	56	33	25	58	56	27	83	9
196	164	360	280	250	530	31	20	51	33	18	51	32	14	46	50	26	76	10
186	156	342	278	257	535	27	33	60	38	25	63	40	13	53	45	32	77	11
844	**705**	**1,549**	**1,344**	**1,214**	**2,558**	**170**	**129**	**299**	**167**	**99**	**266**	**161**	**93**	**254**	**262**	**133**	**395**	12
189	201	390	370	325	695	46	30	76	50	29	79	51	34	85	66	35	101	13
184	190	374	293	278	571	38	30	68	39	23	62	35	19	54	44	34	78	14
185	198	383	300	248	548	38	28	66	37	29	66	50	15	65	57	31	88	15
235	231	466	335	295	630	41	36	77	38	21	59	34	30	64	62	46	108	16
199	192	391	340	292	632	36	20	56	37	20	57	23	19	42	59	28	87	17
992	**1,012**	**2,004**	**1,638**	**1,438**	**3,076**	**199**	**144**	**343**	**201**	**122**	**323**	**193**	**117**	**310**	**288**	**174**	**462**	18
210	212	422	364	356	720	48	37	85	43	29	72	40	34	74	78	46	124	19
199	178	377	342	298	640	32	33	65	30	25	55	31	24	55	39	21	60	20
255	231	486	399	342	741	49	33	82	32	35	67	45	23	68	59	33	92	21
226	180	406	399	298	697	29	31	60	45	24	69	31	31	62	55	24	79	22
250	230	480	348	330	678	43	24	67	41	29	70	34	19	53	49	22	71	23
1,140	**1,031**	**2,171**	**1,852**	**1,624**	**3,476**	**201**	**158**	**359**	**191**	**142**	**333**	**181**	**131**	**312**	**280**	**146**	**426**	24
221	232	453	387	361	748	46	33	79	32	23	55	45	19	64	51	42	93	25
249	225	474	376	364	740	47	32	79	28	33	61	44	16	60	52	25	77	26
209	220	429	350	300	650	33	20	53	32	30	62	35	20	55	41	15	56	27
202	228	430	342	318	660	40	28	68	39	26	65	29	22	51	46	20	66	28
173	209	382	319	304	623	29	18	47	24	15	39	19	18	37	39	25	64	29
1,054	**1,114**	**2,168**	**1,774**	**1,647**	**3,421**	**195**	**131**	**326**	**155**	**127**	**282**	**172**	**95**	**267**	**229**	**127**	**356**	30
163	194	357	306	313	619	32	29	61	31	27	58	30	14	44	26	24	50	31
164	176	340	274	283	557	30	23	53	33	12	45	13	17	30	25	11	36	32
171	182	353	293	285	578	26	30	56	18	12	30	17	13	30	23	24	47	33
155	141	296	232	261	493	26	24	50	12	15	27	17	10	27	22	20	42	34
132	158	290	243	257	500	19	22	41	18	7	25	10	10	20	21	17	38	35
785	**851**	**1,636**	**1,348**	**1,399**	**2,747**	**133**	**128**	**261**	**112**	**73**	**185**	**87**	**64**	**151**	**117**	**96**	**213**	36
101	135	236	225	235	460	18	18	36	22	13	35	13	17	30	21	21	42	37
115	139	254	180	248	428	11	11	22	9	12	21	12	7	19	18	10	28	38
87	90	177	141	165	306	8	19	27	8	7	15	13	8	21	9	16	25	39
82	91	173	126	134	260	8	12	20	5	2	7	5	5	10	8	4	12	40
59	84	143	106	124	230	8	9	17	6	7	13	8	8	16	8	4	12	41
444	**539**	**983**	**778**	**906**	**1,684**	**53**	**69**	**122**	**50**	**41**	**91**	**51**	**45**	**96**	**64**	**55**	**119**	42
43	74	117	93	118	211	6	3	9	7	5	12	3	4	7	8	10	18	43
29	50	79	53	74	127	7	5	12	4	6	10	–	1	1	6	3	9	44
28	57	85	57	58	115	4	4	8	5	5	10	2	2	4	5	2	7	45
18	29	47	45	39	84	7	2	9	1	4	5	3	4	7	4	5	9	46
17	36	53	29	45	74	1	6	7	3	2	5	3	–	3	2	3	5	47
135	**246**	**381**	**277**	**334**	**611**	**25**	**20**	**45**	**20**	**22**	**42**	**11**	**11**	**22**	**25**	**23**	**48**	48
14	20	34	13	34	47	3	1	4	3	7	10	–	1	1	2	–	2	49
6	11	17	16	34	50	1	4	5	1	3	4	–	1	1	–	1	1	50
3	9	12	17	11	28	–	1	1	3	–	3	1	–	1	3	3	6	51
6	6	12	6	9	15	–	–	–	1	2	3	1	–	1	1	1	2	52
3	7	10	7	5	12	–	2	2	–	1	1	2	–	2	–	–	–	53
32	**53**	**85**	**59**	**93**	**152**	**4**	**8**	**12**	**8**	**13**	**21**	**4**	**2**	**6**	**6**	**5**	**11**	54
5	11	16	12	22	34	3	2	5	1	1	2	2	2	4	4	2	6	55
9	10	19	41	20	61	–	3	3	14	1	15	–	–	–	16	2	18	56

TABLE 25—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of decedents, by provinces, 1926

No.	Racial origin — Origine raciale	Canada(1)			P. E. Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	**All origins—Toutes origines**	**56,979**	**50,475**	**107,454**	**452**	**446**	**898**	**3,374**	**2,992**	**6,366**	**2,608**	**2,394**	**5,002**
2	English—Anglaise	13,993	12,249	26,242	127	107	234	1,477	1,367	2,844	853	777	1,630
3	Irish—Irlandaise	7,104	6,706	13,810	98	79	177	335	299	634	430	401	831
4	Scotch—Écossaise	6,912	6,188	13,100	153	186	339	900	809	1,709	348	285	633
5	Welsh—Galloise	207	138	345	–	–	–	6	4	10	4	9	13
6	French—Française	19,911	18,517	38,428	66	67	133	344	301	645	897	866	1,763
7	German—Allemande	1,855	1,595	3,450	1	–	1	109	83	192	10	5	15
8	Armenian—Arménienne	6	9	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Austrian—Autrichienne	426	288	714	–	–	–	5	3	8	–	–	–
10	Belgian—Belge	76	71	147	–	–	–	1	3	4	–	–	–
11	Bulgarian—Bulgare	16	11	27	–	–	–	1	–	1	–	1	1
12	Chinese—Chinoise	322	23	345	–	–	–	7	–	7	–	–	–
13	Czech and Slovak—Tchèque et Slovaque	79	45	124	–	–	–	1	1	2	–	1	1
14	Danish—Danoise	107	59	166	–	–	–	3	1	4	6	2	8
15	Dutch—Hollandaise	480	445	925	1	1	2	21	18	39	16	14	30
16	Finnish—Finlandaise	185	84	269	–	–	–	2	–	2	2	–	2
17	Greek—Grecque	64	20	84	–	–	–	1	–	1	1	–	1
18	Hindu—Hindoue	9	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Hungarian—Hongroise	118	73	191	–	–	–	2	–	2	–	1	1
20	Icelandic—Islandaise	84	78	162	–	–	–	–	1	1	–	–	–
21	Indian—Indienne	949	969	1,918	4	3	7	24	8	32	17	13	30
22	Italian—Italienne	436	296	732	–	–	–	13	2	15	4	–	4
23	Japanese—Japonaise	100	69	169	–	–	–	1	–	1	–	–	–
24	Jewish—Hébraïque	289	291	580	–	–	–	6	5	11	2	2	4
25	Negro—Nègre	194	184	378	–	–	–	80	69	149	7	10	17
26	Norwegian—Norvégienne	347	230	577	–	–	–	5	–	5	5	1	6
27	Polish—Polonaise	388	322	710	–	–	–	10	3	13	–	–	–
28	Rumanian—Roumaine	126	70	196	–	–	–	2	–	2	–	–	–
29	Russian—Russe	463	342	805	–	–	–	3	1	4	2	1	3
30	Serb and Croat—Serbe et Croate	41	18	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Swedish—Suédoise	399	185	584	–	–	–	1	–	1	2	2	4
32	Swiss—Suisse	65	40	105	–	–	–	4	5	9	–	–	–
33	Syrian—Syrienne	39	41	80	–	1	1	3	4	7	2	2	4
34	Ukranian (2)—Ukranienne(2)	726	532	1,258	–	–	–	–	1	1	–	–	–
35	Other—Autres	58	26	84	–	–	–	4	3	7	–	–	–
36	Not specified—Non spécifiée	405	261	666	2	2	4	3	1	4	–	1	1

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2) Including "Galician"—Y compris "Galicienne".

TABLEAU 25—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1926

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
19,232	**18,019**	**37,251**	**18,721**	**17,188**	**35,909**	**2,936**	**2,399**	**5,335**	**3,393**	**2,667**	**6,060**	**2,931**	**2,228**	**5,159**	**3,332**	**2,142**	**5,474**	1
1,161	990	2,151	7,036	6,357	13,393	768	630	1,398	734	597	1,331	723	544	1,267	1,114	880	1,994	2
759	813	1,572	4,097	4,096	8,193	322	254	576	361	313	674	325	240	565	377	211	588	3
427	364	791	3,024	3,006	6,030	471	429	900	427	341	768	449	334	783	713	434	1,147	4
7	7	14	94	53	147	19	9	28	15	13	28	27	19	46	35	24	59	5
16,017	15,195	31,212	1,820	1,504	3,324	261	199	460	237	199	436	177	141	318	92	45	137	6
29	40	69	824	794	1,618	182	152	334	422	332	754	222	149	371	56	40	96	7
1	3	4	5	6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
10	18	28	85	43	128	86	66	152	152	98	250	69	53	122	19	7	26	9
18	13	31	17	11	28	12	25	37	12	11	23	10	4	14	6	4	10	10
3	1	4	10	8	18	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	–	1	11
26	–	26	46	1	47	11	–	11	12	–	12	17	1	18	203	21	224	12
4	–	4	20	8	28	7	7	14	22	13	35	21	10	31	4	5	9	13
1	2	3	16	11	27	10	5	15	21	11	32	32	17	49	18	10	28	14
9	9	18	292	271	563	36	31	67	45	49	94	43	38	81	17	14	31	15
7	6	13	113	50	163	5	3	8	9	12	21	6	3	9	41	10	51	16
20	9	29	26	7	33	6	1	7	–	–	–	2	3	5	8	–	8	17
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	8	18
4	–	4	26	14	40	8	5	13	64	48	112	9	4	13	5	1	6	19
2	–	2	3	1	4	60	57	117	10	8	18	3	6	9	6	5	11	20
68	51	119	225	245	470	72	65	137	155	139	294	191	222	413	193	223	416	21
139	90	229	196	154	350	7	8	15	4	2	6	21	12	33	52	28	80	22
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	3	2	5	95	66	161	23
124	130	254	84	96	180	47	42	89	7	7	14	11	5	16	8	4	12	24
10	8	18	65	75	140	3	–	3	4	4	8	15	7	22	10	11	21	25
11	–	11	25	18	43	18	15	33	125	91	216	99	75	174	59	30	89	26
29	26	55	159	111	270	105	102	207	42	44	86	40	32	72	3	4	7	27
15	15	30	53	13	66	3	3	6	35	27	62	15	10	25	3	2	5	28
56	33	89	104	63	167	80	77	157	128	86	214	70	62	132	20	19	39	29
2	2	4	21	8	29	1	–	1	6	1	7	3	4	7	8	3	11	30
3	4	7	59	30	89	51	26	77	92	45	137	76	43	119	115	35	150	31
11	4	15	20	12	32	7	–	7	8	5	13	8	11	19	7	3	10	32
21	21	42	11	9	20	1	1	2	1	1	2	–	2	2	–	–	–	33
17	4	21	62	40	102	252	177	429	198	151	349	189	158	347	8	1	9	34
19	9	28	11	4	15	2	2	4	1	1	2	9	5	14	12	2	14	35
201	152	353	71	69	140	23	8	31	43	16	59	46	12	58	16	–	16	36

TABLE 26—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1926

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes		Total deaths by sex — Total des décès par sexe	Birthplace of decedents														
				Canada										British Isles — Îles britanniques				
				Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles, pays de	Other—Autres
1	**Canada**(1)	**M.**	**56,979**	**559**	**3,239**	**2,478**	**18,802**	**14,256**	**1,332**	**1,619**	**1,192**	**791**	**504**	**3,738**	**1,058**	**1,670**	**101**	**27**
2		**F.**	**50,475**	**527**	**2,910**	**2,270**	**17,521**	**13,136**	**1,151**	**1,311**	**1,065**	**674**	**534**	**3,047**	**1,081**	**1,362**	**77**	**12**
3		**Total**	**107,454**	**1,086**	**6,149**	**4,748**	**36,323**	**27,392**	**2,483**	**2,930**	**2,257**	**1,465**	**1,038**	**6,785**	**2,139**	**3,032**	**178**	**39**
4	Prince Edward Island	M.	452	422	10	1	1	–	–	–	–	1	–	6	2	3	–	–
5		F.	446	417	5	3	–	–	–	1	–	–	–	3	4	6	–	–
6		Total	898	839	15	4	1	–	–	1	–	1	–	9	6	9	–	–
7	Nova Scotia	M.	3,374	30	2,967	53	14	12	–	–	1	2	4	65	16	37	3	–
8		F.	2,992	24	2,664	59	11	8	2	1	–	–	–	36	17	41	–	2
9		Total	6,366	54	5,631	112	25	20	2	1	1	2	4	101	33	78	3	2
10	New Brunswick	M.	2,608	26	50	2,263	67	4	–	–	2	–	–	48	27	24	1	1
11		F.	2,394	26	45	2,077	68	6	–	–	1	2	–	44	27	12	2	–
12		Total	5,002	52	95	4,340	135	10	–	–	3	2	–	92	54	36	3	1
13	Quebec	M.	19,232	8	14	36	17,605	211	2	4	2	5	57	327	109	164	10	10
14		F.	18,019	11	21	28	16,559	240	3	3	1	6	51	254	151	94	6	2
15		Total	37,251	19	35	64	34,164	451	5	7	3	11	108	581	260	258	16	12
16	Ontario	M.	18,721	12	59	28	773	12,418	32	18	3	5	410	1,941	621	767	30	10
17		F.	17,188	12	58	38	635	11,692	21	19	9	1	465	1,663	713	707	28	5
18		Total	35,909	24	117	66	1,408	24,110	53	37	12	6	875	3,604	1,334	1,474	58	15
19	Manitoba	M.	2,936	8	21	9	98	423	1,180	24	3	–	14	306	68	159	12	1
20		F.	2,399	3	13	10	68	365	1,005	21	4	2	4	224	58	146	10	1
21		Total	5,335	11	34	19	166	788	2,185	45	7	2	18	530	126	305	22	2
22	Saskatchewan	M.	3,393	11	18	17	81	437	67	1,537	8	1	6	228	37	102	5	–
23		F.	2,667	10	19	8	60	333	70	1,231	9	3	4	201	30	92	7	–
24		Total	6,060	21	37	25	141	770	137	2,768	17	4	10	429	67	194	12	–
25	Alberta	M.	2,931	18	21	23	88	339	22	20	1,154	8	13	244	60	125	18	2
26		F.	2,228	8	32	18	72	230	23	19	1,018	9	8	195	23	84	7	1
27		Total	5,159	26	53	41	160	569	45	39	2,172	17	21	439	83	209	25	3
28	British Columbia	M.	3,332	24	79	48	75	412	29	16	19	769	–	573	118	289	22	3
29		F.	2,142	16	53	29	48	262	27	16	23	651	2	427	58	180	17	1
30		Total	5,474	40	132	77	123	674	56	32	42	1,420	2	1,000	176	469	39	4
31	**Cities and towns of 10,000 and over—Cités et villes de 10,000 et plus.**	**M.**	**21,714**	**174**	**699**	**444**	**7,396**	**5,357**	**446**	**255**	**284**	**280**	**287**	**2,128**	**571**	**869**	**63**	**17**
32		**F.**	**20,062**	**156**	**675**	**472**	**7,082**	**5,305**	**411**	**198**	**254**	**219**	**344**	**1,799**	**606**	**740**	**45**	**7**
33		**Total**	**41,776**	**330**	**1,374**	**916**	**14,478**	**10,662**	**857**	**453**	**538**	**499**	**631**	**3,927**	**1,177**	**1,609**	**108**	**24**
34	Belleville, Ont	M.	105	–	–	–	1	86	–	–	–	–	1	10	3	–	–	–
35		F.	94	–	–	–	4	77	–	–	–	–	–	7	4	–	–	–
36		Total	199	–	–	–	5	163	–	–	–	–	1	17	7	–	–	–
37	Brandon, Man	M.	129	–	1	–	2	37	34	2	–	–	–	21	4	10	–	–
38		F.	97	–	1	–	2	21	27	2	–	–	–	12	4	10	1	–
39		Total	226	–	2	–	4	58	61	4	–	–	–	33	8	20	1	–
40	Brantford, Ont	M.	192	–	–	–	1	127	–	–	1	–	4	30	6	9	–	–
41		F.	168	–	1	–	2	105	–	–	–	–	6	25	7	11	1	–
42		Total	360	–	1	–	3	232	–	–	1	–	10	55	13	20	1	–
43	Brockville, Ont	M.	70	–	1	–	3	51	–	–	–	–	–	11	1	–	–	–
44		F.	85	–	–	–	5	70	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–
45		Total	155	–	1	–	8	121	–	–	–	–	–	11	5	4	–	–
46	Calgary, Alta	M.	385	3	2	6	11	65	5	1	99	2	–	64	10	34	2	–
47		F.	313	4	11	3	7	39	1	2	104	3	–	63	2	23	3	–
48		Total	698	7	13	9	18	104	6	3	203	5	–	127	12	57	5	–

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(3) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 26—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1926

Lieu de naissance des décédés																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																	Asia — Asie			United States—États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium — Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway-Norvège	Poland (2) Pologne (2)	Rumania—Roumanie	Russie (3)—Russie (3)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres						
142	**123**	**348**	**42**	**63**	**137**	**144**	**335**	**64**	**49**	**194**	**189**	**380**	**130**	**531**	**258**	**198**	**291**	**42**	**25**	**1,516**	**14**	**398**	1
165	**78**	**234**	**44**	**28**	**55**	**72**	**255**	**33**	**50**	**113**	**98**	**275**	**90**	**423**	**96**	**79**	**7**	**20**	**27**	**1,413**	**8**	**134**	2
307	**201**	**582**	**86**	**91**	**192**	**216**	**590**	**97**	**99**	**307**	**287**	**655**	**220**	**954**	**354**	**277**	**298**	**62**	**52**	**2,929**	**22**	**532**	3
3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	5
6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	6
62	15	3	1	1	1	8	1	1	–	5	6	7	–	4	1	2	7	–	1	35	1	8	7
69	5	2	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	4	–	2	–	–	1	33	1	5	8
131	20	5	3	1	1	8	3	1	–	6	6	7	–	8	1	4	7	–	2	68	2	13	9
4	3	–	–	5	2	2	1	–	–	1	5	–	–	1	1	3	–	–	1	56	–	10	10
8	3	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	1	60	–	4	11
12	6	–	–	6	2	3	2	–	–	1	6	–	–	2	2	5	–	–	2	116	–	14	12
26	13	12	13	1	7	63	8	3	2	59	9	22	38	84	2	39	25	–	9	172	5	56	13
37	7	21	10	–	5	33	14	1	–	33	–	21	30	65	3	10	–	–	14	263	4	18	14
63	20	33	23	1	12	96	22	4	2	92	9	43	68	149	5	49	25	–	23	435	9	74	15
27	41	63	8	12	81	26	191	14	1	75	20	108	31	118	41	62	42	–	9	440	3	181	16
34	29	33	6	6	31	15	155	4	1	60	9	76	10	73	17	16	–	–	7	453	–	87	17
61	70	96	14	18	112	41	346	18	2	135	29	184	41	191	58	78	42	–	16	893	3	268	18
5	5	89	6	6	5	11	23	6	35	3	10	123	15	109	28	19	10	–	–	76	2	24	19
–	7	63	12	2	2	6	17	4	39	3	6	107	8	89	14	3	–	–	–	73	1	9	20
5	12	152	18	8	7	17	40	10	74	6	16	230	23	198	42	22	10	–	–	149	3	33	21
2	4	118	4	12	2	9	46	32	5	2	56	52	25	132	48	18	12	–	2	223	–	34	22
2	6	78	8	5	8	6	28	20	4	2	28	34	23	120	21	18	–	–	2	174	1	2	23
4	10	196	12	17	10	15	74	52	9	4	84	86	48	252	69	36	12	–	4	397	1	36	24
2	8	51	6	10	4	8	40	4	2	12	49	64	20	60	42	24	16	1	1	321	–	31	25
3	3	32	2	6	1	4	26	2	4	5	38	33	18	58	17	19	–	–	1	206	–	3	26
5	11	83	8	16	5	12	66	6	6	17	87	97	38	118	59	43	16	1	2	527	–	34	27
11	34	12	4	16	35	16	25	4	4	37	34	4	1	23	95	31	179	41	2	191	3	54	28
9	18	5	4	8	8	7	12	2	2	9	16	4	1	13	23	9	7	20	–	150	1	4	29
20	52	17	8	24	43	23	37	6	6	46	50	8	2	36	118	40	186	61	2	341	4	58	30
83	**76**	**118**	**24**	**21**	**44**	**74**	**106**	**22**	**21**	**133**	**49**	**168**	**63**	**262**	**69**	**94**	**212**	**28**	**16**	**594**	**16**	**157**	31
112	**44**	**96**	**23**	**5**	**27**	**44**	**87**	**11**	**14**	**87**	**18**	**136**	**51**	**201**	**29**	**40**	**5**	**14**	**18**	**628**	**5**	**54**	32
195	**120**	**214**	**47**	**26**	**71**	**118**	**193**	**33**	**35**	**220**	**67**	**304**	**114**	**463**	**98**	**134**	**217**	**42**	**34**	**1,222**	**15**	**211**	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	34
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	36
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	5	2	–	–	–	–	3	–	2	37
–	1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	38
1	1	4	1	–	1	–	1	–	–	–	1	8	–	5	2	–	–	–	–	6	–	4	39
1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	6	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	6	–	–	41
1	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	3	–	–	–	1	–	–	1	12	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	45
–	3	1	2	1	1	–	1	–	1	6	2	1	–	9	3	1	7	1	–	31	–	10	46
–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	8	–	2	–	–	–	30	–	–	47
–	4	3	2	1	1	1	2	–	1	7	3	1	1	17	3	3	7	1	–	61	–	10	48

TABLE 26—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1926—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes		Total deaths by sex — Total des décès par sexe	Birthplace of decedents														
				Canada										British Isles — Îles britanniques				
				Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles, pays de — Other—Autres
1	Charlottetown, P.E.I.	M.	130	121	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
2		F.	118	106	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–
3		Total	248	227	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	3	2	–	–
4	Chatham, Ont.	M.	128	–	1	–	4	97	–	–	–	–	–	12	2	3	–	–
5		F.	119	–	–	–	–	85	–	1	–	–	–	12	4	6	–	–
6		Total	247	–	1	–	4	182	–	1	–	–	–	24	6	9	–	–
7	Edmonton, Alta.	M.	447	2	5	3	18	72	3	5	131	1	2	52	15	27	5	–
8		F.	348	1	10	6	20	56	4	5	110	3	–	42	4	18	2	–
9		Total	795	3	15	9	38	128	7	10	241	4	2	94	19	45	7	–
10	Fort William, Ont.	M.	115	–	–	2	6	55	2	1	–	–	–	10	7	7	1	–
11		F.	118	1	1	–	4	67	2	1	–	–	–	12	4	5	–	–
12		Total	233	1	1	2	10	122	4	2	–	–	–	22	11	12	1	–
13	Galt, Ont.	M.	77	–	–	–	1	50	–	–	–	–	2	14	2	7	–	–
14		F.	68	–	–	–	–	43	1	–	–	–	2	11	1	7	–	–
15		Total	145	–	–	–	1	93	1	–	–	–	4	25	3	14	–	–
16	Glace Bay, N.S.	M.	148	2	120	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	3	–	–
17		F.	127	–	111	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–
18		Total	275	2	231	1	–	–	–	–	–	–	2	6	1	3	–	–
19	Guelph, Ont.	M.	122	–	–	–	2	89	–	–	–	–	–	11	3	7	–	1
20		F.	111	–	1	–	1	86	–	–	–	–	1	11	5	1	–	–
21		Total	233	–	1	–	3	175	–	–	–	–	1	22	8	8	–	1
22	Halifax, N.S.	M.	452	7	360	7	3	3	–	–	1	1	–	18	5	8	2	–
23		F.	406	5	333	16	1	1	–	–	–	–	–	12	3	3	–	2
24		Total	858	12	693	23	4	4	–	–	1	1	–	30	8	11	2	2
25	Hamilton, Ont.	M.	709	–	2	–	8	395	–	–	–	–	20	135	29	56	1	–
26		F.	714	–	2	–	5	404	–	1	1	–	24	136	34	49	4	–
27		Total	1,423	–	4	–	13	799	–	1	1	–	44	271	63	105	5	–
28	Hull, Que.	M.	213	–	–	–	188	17	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
29		F.	150	–	–	–	129	19	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
30		Total	363	–	–	–	317	36	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–
31	Kingston, Ont.	M.	221	–	–	–	10	157	–	–	–	–	4	16	11	7	–	–
32		F.	237	–	–	1	11	183	–	–	–	–	4	13	7	7	–	–
33		Total	458	–	–	1	21	340	–	–	–	–	8	29	18	14	–	–
34	Kitchener, Ont.	M.	141	–	–	–	–	94	–	1	–	–	2	3	2	5	1	–
35		F.	141	–	–	–	–	100	1	–	–	–	4	5	–	1	–	–
36		Total	282	–	–	–	–	194	1	1	–	–	6	8	2	6	1	–
37	Lachine, Que.	M.	123	–	–	–	104	2	–	–	–	–	–	9	3	2	–	–
38		F.	105	–	–	–	83	2	–	–	–	–	–	10	4	2	–	–
39		Total	228	–	–	–	187	4	–	–	–	–	–	19	7	4	–	–
40	Lethbridge, Alta.	M.	107	1	2	–	1	10	1	–	41	–	1	7	5	9	–	2
41		F.	63	–	1	2	–	8	–	1	21	–	–	9	1	6	–	–
42		Total	170	1	3	2	1	18	1	1	62	–	1	16	6	15	–	2
43	Lévis, Que.	M.	137	–	–	–	136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44		F.	118	–	–	–	116	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
45		Total	255	–	–	–	252	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
46	London, Ont.	M.	542	1	2	–	8	327	1	1	–	–	22	93	18	35	2	–
47		F.	519	1	1	3	6	326	1	–	–	–	23	79	15	26	–	1
48		Total	1,061	2	3	3	14	653	2	1	–	–	45	172	33	61	2	1
49	Moncton, N.B.	M.	116	2	6	99	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–
50		F.	108	3	7	84	1	2	–	–	–	–	–	2	1	3	1	–
51		Total	224	5	13	183	1	2	–	–	–	–	–	5	4	3	1	–

(1) Including Galicia.—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine.—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 26—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1926—*suite*

| Lieu de naissance des décédés | | |

TABLE 26—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1926—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes		Total deaths by sex — Total des décès par sexe	Birthplace of decedents																
				Canada											British Isles — Îles britanniques					
				Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales—Galles, pays de	Other—Autres
1	Montreal, Que.....	M.	5,535	4	6	15	4,509	100	1	1	1	3	46	198	70	111	5	4
2		F.	5,363	3	10	10	4,471	136	2	2	-	3	43	157	98	53	3	-
3		Total	10,898	7	16	25	8,980	236	3	3	1	6	89	355	168	164	8	4
4	Moose Jaw, Sask.....	M.	120	-	1	1	2	26	3	34	-	-	-	21	2	6	-	-
5		F.	98	-	1	1	4	20	5	31	1	-	-	15	-	7	-	-
6		Total	218	-	2	2	6	46	8	65	1	-	-	36	2	13	-	-
7	New Westminster, B.C.	M.	138	2	1	-	3	17	1	-	1	34	-	25	7	16	2	-
8		F.	108	-	1	2	2	21	2	-	-	23	-	26	2	8	3	-
9		Total	246	2	2	2	5	38	3	-	1	57	-	51	9	24	5	-
10	Niagara Falls, Ont....	M.	96	-	-	-	3	53	-	-	-	-	-	17	4	4	-	-
11		F.	98	-	-	-	-	64	-	-	-	-	2	11	5	5	-	-
12		Total	194	-	-	-	3	117	-	-	-	-	2	28	9	9	-	-
13	North Bay, Ont.....	M.	66	1	-	-	12	36	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
14		F.	69	-	1	-	10	48	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-
15		Total	135	1	1	-	22	84	-	-	-	-	-	13	1	1	-	-
16	Oshawa, Ont.....	M.	91	-	-	-	3	59	-	-	-	-	2	14	4	3	1	-
17		F.	74	-	-	-	2	49	-	-	-	-	1	13	5	1	-	-
18		Total	165	-	-	-	5	108	-	-	-	-	3	27	9	4	1	-
19	Ottawa, Ont.....	M.	802	1	4	6	187	428	-	2	-	-	12	44	25	15	1	1
20		F.	816	1	5	1	171	483	-	1	1	-	17	45	30	26	1	2
21		Total	1,618	2	9	7	358	911	-	3	1	-	29	89	55	41	2	3
22	Outremont, Que.....	M.	38	-	-	-	22	1	-	-	1	-	-	7	1	4	-	-
23		F.	68	-	-	-	50	1	-	-	-	-	-	1	5	3	-	-
24		Total	106	-	-	-	72	2	-	-	1	-	-	8	6	7	-	-
25	Owen Sound, Ont.....	M.	77	-	-	1	1	62	-	-	-	-	-	3	1	7	-	-
26		F.	87	-	-	-	4	68	-	-	1	-	1	4	4	4	-	-
27		Total	164	-	-	1	5	130	-	-	1	-	1	7	5	11	-	-
28	Peterborough, Ont....	M.	141	-	-	-	3	94	-	-	-	-	1	23	7	4	-	1
29		F.	136	-	1	1	3	106	-	-	-	-	2	8	8	4	-	-
30		Total	277	-	1	1	6	200	-	-	-	-	3	31	15	8	-	1
31	Port Arthur, Ont.....	M.	111	-	-	-	4	58	3	1	-	-	1	11	1	4	-	-
32		F.	94	-	3	-	5	48	1	-	-	-	3	5	1	6	1	-
33		Total	205	-	3	-	9	106	4	1	-	-	4	16	2	10	1	-
34	Quebec, Que.....	M.	1,125	-	2	1	1,085	2	-	-	-	-	-	7	5	1	-	-
35		F.	1,086	-	-	2	1,057	4	-	-	-	1	-	3	9	1	1	-
36		Total	2,211	-	2	3	2,142	6	-	-	-	1	-	10	14	2	1	-
37	Regina, Sask.....	M.	246	3	1	-	6	46	4	91	-	-	1	23	5	8	1	-
38		F.	176	1	1	1	4	28	7	58	-	-	-	19	2	11	2	-
39		Total	422	4	2	1	10	74	11	149	-	-	1	42	7	19	3	-
40	St. Boniface, Man.....	M.	265	1	1	1	30	11	88	4	-	-	-	25	4	13	2	-
41		F.	152	1	2	1	10	9	69	2	1	1	-	9	2	8	2	-
42		Total	417	2	3	2	40	20	157	6	1	1	-	34	6	21	4	-
43	St. Catharines, Ont...	M.	163	-	-	1	5	98	-	-	-	-	-	23	4	7	-	-
44		F.	153	-	1	1	4	93	-	1	-	-	-	27	4	7	-	-
45		Total	316	-	1	2	9	191	-	1	-	-	-	50	8	14	-	-
46	St. Hyacinthe, Que...	M.	119	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47		F.	125	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		Total	244	-	-	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	St. John, N.B.....	M.	333	2	12	267	1	3	-	-	1	-	-	13	13	6	-	-
50		F.	374	8	14	297	4	1	-	-	-	-	-	16	9	4	-	-
51		Total	707	10	26	564	5	4	-	-	1	-	-	29	22	10	-	-

[1]Including Galicia—Y compris la Galicie.
[2]Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 26—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1926—*suite*

| Lieu de naissance des décédés | | |

TABLE 26—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of decedents by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1926—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes		Total deaths by sex — Total des décès par sexe	Birthplace of decedents														
				Canada										British Isles — Îles britanniques				
				Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales — Galles, pays de	Other—Autres
1	St. Thomas, Ont.....	M.	122	–	–	–	1	84	1	–	–	–	–	22	1	3	2	–
2		F.	103	–	–	–	1	79	–	–	–	–	–	16	2	3	–	–
3		Total	225	–	–	–	2	163	1	–	–	–	–	38	3	6	2	–
4	Sarnia, Ont.....	M.	89	–	–	–	1	64	1	–	–	–	–	12	5	3	–	–
5		F.	117	–	–	–	1	78	1	1	–	–	–	19	6	9	–	–
6		Total	206	–	–	–	2	142	2	1	–	–	–	31	11	12	–	–
7	Saskatoon, Sask.....	M.	250	–	7	2	6	41	7	97	–	–	–	18	6	12	2	–
8		F.	183	4	5	–	4	26	7	65	1	–	–	19	1	8	–	–
9		Total	433	4	12	2	10	67	14	162	1	–	–	37	7	20	2	–
10	Sault Ste. Marie, Ont..	M.	135	1	–	1	10	74	–	–	–	–	1	10	4	3	1	1
11		F.	87	–	1	–	2	65	–	–	–	–	–	4	2	5	–	–
12		Total	222	1	1	1	12	139	–	–	–	–	1	14	6	8	1	1
13	Shawinigan Falls, Que.	M.	104	–	–	–	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14		F.	87	–	–	–	81	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
15		Total	191	–	–	–	183	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
16	Sherbrooke, Que.....	M.	254	–	–	1	228	2	–	–	–	–	–	12	–	3	–	–
17		F.	196	1	–	1	176	1	–	–	–	–	1	8	–	–	–	–
18		Total	450	1	–	2	404	3	–	–	–	–	1	20	–	3	–	–
19	Stratford, Ont.....	M.	100	–	–	–	–	71	–	–	–	–	–	16	7	2	–	–
20		F.	98	–	–	–	2	64	–	–	–	–	–	13	5	6	–	–
21		Total	198	–	–	–	2	135	–	–	–	–	–	29	12	8	–	–
22	Sydney, N.S.....	M.	151	5	103	4	1	1	–	–	–	–	–	6	3	3	–	–
23		F.	125	2	92	1	2	–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	–
24		Total	276	7	195	5	3	1	1	–	–	–	–	7	5	5	–	–
25	Toronto, Ont.....	M.	3,151	3	10	4	59	1,630	5	–	1	1	148	583	171	190	13	4
26		F.	3,144	2	15	11	50	1,611	2	4	2	–	202	517	226	199	7	1
27		Total	6,295	5	25	15	109	3,241	7	4	3	1	350	1,100	397	389	20	5
28	Trois-Rivières, Que....	M.	294	–	–	1	283	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–
29		F.	255	–	1	2	241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30		Total	549	–	1	3	524	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–
31	Vancouver, B.C.....	M.	957	5	27	10	20	127	10	4	3	183	–	171	32	91	8	1
32		F.	682	7	25	12	19	105	10	10	10	147	–	129	23	60	7	–
33		Total	1,639	12	52	22	39	232	20	14	13	330	–	300	55	151	15	1
34	Verdun, Que.....	M.	177	–	–	2	126	4	–	–	–	–	1	22	3	10	1	–
35		F.	162	–	2	1	122	3	–	–	–	–	2	20	1	7	–	–
36		Total	339	–	2	3	248	7	–	–	–	–	3	42	4	17	1	–
37	Victoria, B.C.....	M.	319	2	7	3	2	25	2	2	1	54	–	92	15	32	4	1
38		F.	204	4	5	5	4	21	4	1	–	38	–	67	7	19	2	–
39		Total	523	6	12	8	6	46	6	3	1	92	–	159	22	51	6	1
40	Westmount, Que.....	M.	47	–	2	–	29	3	–	–	–	–	2	4	4	2	–	–
41		F.	54	–	1	–	29	7	–	–	–	–	1	3	5	3	–	–
42		Total	101	–	3	–	58	10	–	–	–	–	3	7	9	5	–	–
43	Windsor, Ont.....	M.	402	1	2	–	8	276	1	2	–	1	–	39	7	19	1	–
44		F.	350	–	2	1	10	234	–	1	–	–	1	42	8	16	1	–
45		Total	752	1	4	1	18	510	1	3	–	1	1	81	15	35	2	–
46	Winnipeg, Man.....	M.	887	4	8	5	21	126	273	5	2	–	12	136	27	57	5	1
47		F.	811	1	5	4	18	138	263	7	1	–	4	109	27	70	3	1
48		Total	1,698	5	13	9	39	264	536	12	3	–	16	245	54	127	8	2

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 26—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1926—*fin*

| Lieu de naissance des décédés | | |

TABLE 27—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents for Canada (1), 1926

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total fathers — Total des pères	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified — Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales — Galles, pays de	Other—Autres
1	**Canada**	**59,755**	**795**	**4,649**	**3,354**	**32,373**	**10,517**	**821**	**468**	**265**	**454**	**1,890**	**922**	**577**	**495**	**17**	**6**
2	Prince Edward Island	874	733	21	30	9	15	3	2	1	1	2	8	9	13	–	–
3	Nova Scotia	5,007	23	4,482	89	20	43	7	1	3	6	3	54	32	68	1	–
4	New Brunswick	3,631	25	78	3,106	66	34	5	6	2	2	3	48	45	15	1	–
5	Quebec	33,528	4	23	96	31,706	643	46	10	8	3	31	97	100	64	–	4
6	Ontario	12,229	5	30	21	498	9,557	123	40	14	22	91	538	316	274	10	–
7	Manitoba	934	1	3	2	27	72	604	47	13	8	2	35	3	9	2	–
8	Saskatchewan	469	–	2	2	6	18	23	352	10	2	–	10	1	7	–	–
9	Alberta	255	1	1	–	2	5	4	8	212	–	2	5	1	–	–	–
10	British Columbia	483	2	5	2	4	8	3	2	1	410	1	12	–	8	2	–
11	Province not specified	2,345	1	4	6	35	122	3	–	1	–	1,755	115	70	37	1	2
12	**British Isles**	**28,851**	**77**	**361**	**244**	**483**	**2,124**	**84**	**30**	**19**	**43**	**507**	**10,240**	**6,912**	**6,199**	**245**	**42**
13	England	12,574	25	114	86	164	873	48	21	11	19	216	9,585	421	387	47	8
14	Ireland	8,450	16	87	93	200	721	10	4	1	6	179	271	6,217	242	9	–
15	Scotland	7,441	34	154	63	106	504	24	4	5	15	106	327	255	5,556	9	–
16	Wales	318	2	6	1	2	22	2	1	2	3	5	47	17	11	180	–
17	Other	68	–	–	1	11	4	–	–	–	–	1	10	2	3	–	34
18	**British Possessions**	**591**	**2**	**54**	**9**	**11**	**31**	**3**	–	–	–	**3**	**28**	**16**	**10**	**1**	**1**
19	Newfoundland	442	2	41	6	9	13	1	–	–	–	1	11	4	6	–	1
20	Other	149	–	13	3	2	18	2	–	–	–	2	17	12	4	1	–
21	**Europe**	**9,589**	**1**	**31**	**20**	**141**	**203**	**159**	**136**	**54**	**8**	**95**	**90**	**36**	**25**	**2**	–
22	Austria	1,260	–	–	–	2	2	31	49	17	1	18	1	–	1	–	–
23	Belgium	157	–	1	–	10	–	4	1	2	–	1	4	–	–	–	–
24	Denmark	149	–	4	1	2	4	1	–	–	–	–	5	–	2	1	–
25	Finland	258	–	1	1	–	5	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–
26	France	460	1	6	5	57	24	5	7	–	2	5	14	8	6	–	–
27	Germany	1,412	–	8	4	5	98	8	4	2	1	25	15	14	4	–	–
28	Hungary	194	–	–	–	–	1	1	5	1	–	3	–	–	–	–	–
29	Iceland	141	–	1	–	–	–	8	–	–	–	1	1	–	–	–	–
30	Italy	700	–	5	5	36	24	–	–	–	1	5	8	5	2	–	–
31	Norway	454	–	–	–	3	3	1	2	1	–	3	5	1	–	–	–
32	Poland (2)	1,276	–	1	–	3	8	42	13	14	–	8	6	–	–	–	–
33	Rumania	434	–	2	–	6	2	6	13	7	1	2	2	–	1	–	–
34	Russia (3)	1,684	–	–	1	5	11	47	37	8	–	14	7	–	2	1	–
35	Sweden	516	–	1	–	1	3	3	2	1	1	4	6	2	1	–	–
36	Other	494	–	1	3	11	18	2	3	1	1	6	11	5	6	–	–
37	**Asia**	**597**	–	–	**2**	**4**	–	–	–	–	**4**	**1**	**2**	–	**1**	–	–
38	China	335	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2	–	–	–	–
39	Japan	166	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Other	96	–	–	2	4	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
41	United States	3,586	6	44	72	430	460	50	38	12	23	105	124	67	59	4	–
42	Various	30	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Not specified	4,455	17	77	60	141	270	53	34	14	17	37	51	32	33	2	–
	Total mothers—Total des mères	**107,454**	**898**	**5,216**	**3,761**	**33,584**	**13,607**	**1,170**	**706**	**364**	**549**	**2,638**	**11,457**	**7,640**	**6,822**	**271**	**49**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(3) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 27—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents des décédés, pour le Canada (1), 1926

Lieu de naissance de la mère																														
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																			Asie — Asie									
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium — Belgique	Denmark — Danemark	Finland—Finlande	France	Germany — Allemagne	Hungary — Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway — Norvège	Poland (2) — Pologne (2)	Rumania — Roumanie	Russia (3) — Russie (3)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States—États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
64	**19**	**17**	**7**	**2**	**3**	**32**	**51**	**2**	**7**	**4**	**11**	**9**	**3**	**36**	**11**	**15**	**1**	**–**	**–**	**1,220**	**3**	**635**	**1**
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	18	2
39	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	48	–	83	3
10	2	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	80	–	96	4
8	4	–	5	–	–	20	4	–	–	–	1	–	–	1	2	7	–	–	–	501	–	140	5
3	10	1	1	–	2	5	40	–	1	–	6	3	–	7	6	5	–	–	–	395	1	204	6
–	–	9	–	–	1	4	–	–	3	2	1	4	–	15	–	–	–	–	–	42	–	25	7
–	–	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	9	–	–	–	–	–	15	1	4	8
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	10	–	–	9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	10	1	7	10
3	2	3	1	–	–	–	5	1	–	–	2	2	–	1	1	2	–	–	–	112	–	58	11
39	**54**	**3**	**3**	**1**	**1**	**20**	**29**	**–**	**3**	**3**	**4**	**3**	**–**	**5**	**4**	**21**	**1**	**–**	**–**	**386**	**6**	**655**	**12**
23	35	3	3	1	1	13	13	–	3	1	2	2	–	3	2	11	–	–	–	178	2	253	13
12	6	–	–	–	–	5	12	–	–	1	1	1	–	–	1	3	–	–	–	113	2	237	14
4	13	–	–	–	–	2	4	–	–	1	1	–	–	1	1	7	1	–	–	88	2	154	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	–	9	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	17
333	**66**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3**	**–**	**–**	**–**	**8**	**1**	**10**	**18**
333	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	–	8	19
–	66	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	1	2	20
10	**4**	**1,137**	**129**	**120**	**241**	**298**	**1,123**	**180**	**129**	**594**	**394**	**1,179**	**379**	**1,504**	**459**	**393**	**–**	**–**	**2**	**217**	**3**	**93**	**21**
–	–	1,089	–	–	–	–	5	1	–	–	–	14	3	8	–	3	–	–	–	11	–	4	22
–	–	–	123	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	2	23
–	–	–	–	113	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	9	–	2	24
–	–	–	–	–	238	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	4	25
6	2	–	4	1	–	283	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	5	1	11	26
–	–	10	–	1	–	6	1,094	–	1	1	2	9	–	18	2	8	–	–	–	45	–	27	27
–	–	1	–	–	–	–	1	172	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	5	–	1	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	126	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	29
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	593	–	–	–	–	1	1	–	–	–	6	2	4	30
2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	371	–	–	–	12	–	–	–	–	42	–	5	31
–	–	9	–	–	–	1	3	1	–	–	–	1,120	9	19	–	4	–	–	–	9	–	6	32
–	–	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	7	355	14	1	–	–	–	1	4	–	2	33
–	1	16	1	–	–	–	6	4	–	–	1	22	10	1,439	–	2	–	–	–	37	–	12	34
–	1	–	–	2	3	–	–	–	1	–	14	–	–	1	441	1	–	–	–	23	–	4	35
2	–	4	1	–	–	4	8	1	1	–	2	6	1	2	–	369	–	–	1	15	–	9	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	327	166	84	3	–	3	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	327	–	–	2	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	1	–	3	40
2	4	3	1	5	3	4	13	4	–	–	26	2	3	12	4	8	–	–	–	1,935	–	63	41
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	4	16	1	42
9	2	7	–	1	1	5	4	–	–	2	2	11	1	4	3	2	–	–	–	41	–	3,522	43
457	**151**	**1,168**	**140**	**129**	**249**	**360**	**1,221**	**186**	**139**	**603**	**437**	**1,205**	**386**	**1,562**	**481**	**442**	**329**	**166**	**86**	**3,814**	**29**	**4,982**	

TABLE 28—Causes of death for each sex, by provinces, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada (1)	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**107,454**	**898**	**6,366**	**5,002**	**37,251**	**35,909**	**5,335**	**6,060**	**5,159**	**5,474**
		M.	**56,979**	**452**	**3,374**	**2,608**	**19,232**	**18,721**	**2,936**	**3,393**	**2,931**	**3,332**
		F.	**50,475**	**446**	**2,992**	**2,394**	**18,019**	**17,188**	**2,399**	**2,667**	**2,228**	**2,142**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC, AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**18,715**	**133**	**1,124**	**866**	**7,702**	**4,806**	**955**	**1,215**	**1,003**	**911**
		M.	**9,186**	**64**	**568**	**412**	**3,547**	**2,409**	**501**	**638**	**532**	**515**
		F.	**9,529**	**69**	**556**	**454**	**4,155**	**2,397**	**454**	**577**	**471**	**396**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typnoïde et paratyphoïde.	M.	248	5	12	9	124	48	16	16	10	8
		F.	217	2	5	10	132	28	11	14	8	7
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde....	M.	236	5	11	9	114	47	16	16	10	8
		F.	204	2	4	10	121	28	11	14	8	6
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	12	–	1	–	10	1	–	–	–	–
		F.	13	–	1	–	11	–	–	–	–	1
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes..	M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole.....	M.	21	–	–	–	1	3	13	–	2	2
		F.	12	–	–	–	1	2	7	1	–	1
7	Measles—Rougeole.....	M.	460	2	17	15	207	81	21	63	46	8
		F.	432	–	20	14	175	75	35	55	56	2
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	162	–	4	5	69	37	16	13	16	2
		F.	201	–	8	10	89	44	17	10	20	3
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	545	3	5	37	279	104	23	47	34	13
		F.	697	6	15	49	324	141	27	61	49	25
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	480	1	5	3	191	120	46	59	36	19
		F.	433	1	10	2	176	107	46	57	20	14
11	Influenza—Grippe.....	M.	2,547	7	152	135	1,014	766	85	167	126	95
		F.	2,627	8	158	108	1,071	822	83	147	128	102
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M.	546	1	59	69	227	107	20	36	17	10
		F.	500	3	41	52	221	110	13	29	16	15
	(b) With phthisis—Avec phtisie.....	M.	68	1	9	7	22	16	–	6	–	7
		F.	119	–	12	9	67	13	3	3	4	8
	(c) With bronchitis—Avec bronchite....	M.	112	1	3	–	62	33	1	9	2	1
		F.	104	–	12	2	49	29	4	1	4	3
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie..	M.	1,077	4	44	37	435	346	40	70	53	48
		F.	1,029	3	59	29	409	357	32	58	49	33
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	129	–	8	2	83	24	1	3	4	4
		F.	122	1	2	1	79	27	2	3	3	4
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	69	1	1	–	21	27	3	10	3	3
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	615	–	29	20	185	240	23	43	50	25
		F.	684	–	31	15	225	259	26	43	49	36
13	Mumps—Oreillons.....	M.	15	–	–	2	5	5	–	1	1	1
		F.	24	–	1	–	8	10	1	1	2	1
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	48	–	2	–	15	17	4	4	5	1
		F.	54	–	1	1	19	15	8	5	3	2
19	Spirochetal haemorrhagic jaundice—Spirochétose ictéro-hémorragique.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Leprosy—Lèpre.....	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	157	–	7	3	41	65	16	11	6	8
		F.	149	1	3	4	45	58	11	13	4	10
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	52	2	4	–	18	18	–	5	4	1
		F.	41	–	–	1	11	25	2	1	1	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	56	–	1	–	2	20	14	8	9	2
		F.	43	–	1	3	4	23	3	3	3	3
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	127	1	6	9	46	24	10	17	9	5
		F.	80	–	3	8	33	14	3	10	5	4
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	23	–	1	–	10	5	–	5	1	1
		F.	22	–	1	1	10	6	1	1	1	1
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M.	14	–	–	–	8	3	–	1	1	1
		F.	12	–	1	1	7	1	1	–	–	1
	(b) German measles—Rubéole.....	M.	8	–	1	–	2	1	–	4	–	–
		F.	7	–	–	–	3	3	–	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
28	Rabies—Rage.....	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	44	–	1	2	19	18	1	2	–	1
		F.	11	–	–	1	5	3	2	–	–	–
30	Mycoses.....	M.	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**.....	**M.**	**3,728**	**41**	**327**	**181**	**1,348**	**899**	**204**	**201**	**204**	**323**
		F.	**4,201**	**49**	**317**	**236**	**1,929**	**936**	**183**	**181**	**161**	**209**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	3,016	35	259	143	1,078	755	157	158	167	264
		F.	3,469	37	249	206	1,621	766	153	146	124	167

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLEAU 28—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	280	1	32	11	116	46	19	13	15	27
		F.	263	3	28	12	118	49	12	11	13	17
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	135	2	8	11	55	25	11	9	7	7
		F.	199	5	19	9	86	44	7	5	14	10
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	41	2	3	3	12	11	2	–	3	5
		F.	56	1	3	1	21	16	3	3	2	6
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	24	–	4	2	6	8	3	–	–	1
		F.	11	–	2	1	3	2	1	–	1	1
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	126	1	9	6	45	30	3	11	9	12
		F.	111	1	10	3	49	25	3	14	4	2
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	5	–	–	–	3	2	–	–	–	–
		F.	8	–	2	–	3	3	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale.	M.	24	1	1	1	17	2	1	–	–	1
		F.	27	–	2	1	20	3	–	1	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	23	–	2	–	7	7	–	3	2	2
		F.	20	–	1	–	9	6	–	3	1	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	66	–	6	5	17	14	2	6	7	9
		F.	48	–	3	2	16	11	3	8	3	2
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déja mentionnés.	M.	8	–	–	–	1	5	–	2	–	–
		F.	8	1	2	–	1	2	–	2	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	106	–	12	5	36	24	9	10	3	7
		F.	92	2	6	4	31	34	4	2	3	6
	(a) Acute—Aiguë	M.	47	–	7	1	11	14	5	4	1	4
		F.	42	1	4	3	7	17	3	1	2	4
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	59	–	5	4	25	10	4	6	2	3
		F.	50	1	2	1	24	17	1	1	1	2
38	Syphilis	M.	206	–	8	5	77	67	16	8	10	15
		F.	124	–	4	2	63	38	7	4	3	3
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	10	–	1	–	8	1	–	–	–	–
		F.	9	–	–	1	7	1	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	248	2	15	5	70	106	16	11	13	10
		F.	146	1	9	3	52	47	7	12	6	9
42	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I. **Total**		**11,864**	**104**	**727**	**483**	**2,807**	**5,024**	**736**	**631**	**562**	**790**
		M.	**5,638**	**53**	**340**	**227**	**1,343**	**2,258**	**379**	**336**	**292**	**410**
		F.	**6,226**	**51**	**387**	**256**	**1,464**	**2,766**	**357**	**295**	**270**	**380**
43-49	**Cancer**	M.	**3,622**	**32**	**248**	**158**	**878**	**1,400**	**234**	**210**	**183**	**279**
		F.	**3,992**	**40**	**273**	**174**	**962**	**1,716**	**230**	**177**	**173**	**247**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	291	–	23	10	91	102	12	23	10	20
		F.	64	–	1	4	16	32	6	2	1	2
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	1,728	18	131	83	441	610	114	102	94	135
		F.	1,265	13	87	58	333	501	84	71	51	67
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	578	5	39	27	150	232	30	24	22	49
		F.	640	8	39	27	155	281	40	20	29	41
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	806	6	56	41	182	353	41	38	34	55
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	10	–	–	–	5	4	–	–	1	–
		F.	652	5	39	25	151	303	31	22	32	44
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	109	2	5	4	13	57	10	8	5	5
		F.	58	1	7	3	7	31	2	3	3	1
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	906	7	50	34	178	395	68	53	51	70
		F.	507	7	44	16	118	215	26	21	23	37
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	63	–	3	2	12	32	1	4	1	8
		F.	88	–	8	8	18	44	2	3	4	1
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	137	–	2	7	38	51	10	13	12	4
		F.	148	1	4	2	40	51	12	12	13	13
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	63	2	2	6	22	17	4	4	3	3
		F.	87	1	9	3	19	30	7	11	3	4
53	Scurvy—Scorbut	M.	9	–	–	–	6	2	–	–	1	–
		F.	11	–	1	1	4	4	–	1	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	4	–	2	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	117	1	2	4	64	29	3	6	5	3
		F.	93	–	3	2	53	22	4	1	5	3

TABLE 28—Causes of death for each sex, by provinces, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS II-con.—CLASSE II-fin											
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	480	7	28	18	126	171	31	39	28	32
		F.	566	2	46	43	157	227	22	27	15	27
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	494	4	22	14	73	268	34	28	23	28
		F.	546	3	25	15	111	292	35	23	15	27
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	425	4	19	13	45	241	32	24	22	25
		F.	443	3	19	12	59	263	31	21	11	24
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	69	–	3	1	28	27	2	4	1	3
		F.	103	–	6	3	52	29	4	2	4	3
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	6	–	1	1	1	3	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	93	–	4	3	11	60	3	3	5	4
		F.	417	2	4	6	47	259	28	22	22	27
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	48	–	3	1	6	31	1	2	1	3
		F.	279	–	2	3	34	166	22	18	12	22
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	45	–	1	2	5	29	2	1	4	1
		F.	138	2	2	3	13	93	6	4	10	5
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	15	–	–	–	3	6	4	1	–	1
		F.	15	–	2	–	5	3	2	1	–	2
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	59	–	–	–	8	31	7	2	2	9
		F.	40	–	–	–	7	18	2	3	4	6
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	19	–	2	–	4	7	5	–	–	1
		F.	19	–	–	–	2	10	3	1	2	1
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	14	–	2	–	3	5	3	–	–	1
		F.	5	–	–	–	2	3	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	138	2	7	9	12	59	18	13	10	8
		F.	76	1	5	1	12	35	5	4	7	6
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	88	2	5	9	6	35	13	7	7	4
		F.	59	1	5	–	12	23	4	3	5	6
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	50	–	2	–	6	24	5	6	3	4
		F.	17	–	–	1	–	12	1	1	2	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	186	3	6	4	49	75	15	8	9	17
		F.	22	–	–	–	3	11	–	–	2	6
	(a) Delirium tremens	M.	9	–	–	–	2	7	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	84	2	1	1	19	38	13	4	2	4
		F.	12	–	–	–	2	5	–	–	2	3
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	93	1	5	3	28	30	2	4	7	13
		F.	8	–	–	–	1	6	–	–	–	1
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	7	–	2	–	1	3	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	7	–	2	–	1	3	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	7	–	1	–	3	–	–	–	–	3
		F.	8	–	1	–	2	2	1	–	1	1
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	6	–	1	–	–	2	1	–	1	1
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	5	–	–	–	2	–	–	–	–	3
		F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	107	2	8	1	29	38	7	5	9	8
		F.	84	1	6	1	20	32	4	7	4	9
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	46	1	2	1	6	18	3	3	6	6
		F.	29	1	1	–	5	10	2	5	1	4
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorrhagique.	M.	36	1	3	–	15	9	2	2	3	1
		F.	28	–	1	1	10	10	–	1	3	2
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	22	–	3	–	5	11	2	–	–	1
		F.	26	–	4	–	5	12	2	1	–	2
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	8,147	100	677	415	2,557	2,835	432	416	310	405
		M.	4,259	47	343	222	1,308	1,437	243	243	172	244
		F.	3,888	53	334	193	1,249	1,398	189	173	138	161
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	104	2	5	4	29	40	5	13	3	3
		F.	62	–	4	1	21	22	9	2	1	2
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	39	1	3	3	8	11	2	7	2	2
		F.	17	–	2	–	6	5	3	–	–	1
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	65	1	2	1	21	29	3	6	1	1
		F.	45	–	2	1	15	17	6	2	1	1

TABLEAU 28—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec.	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
71	Meningitis—Méningite	M.	467	2	17	24	308	57	20	15	12	12
		F.	330	2	19	16	217	42	13	9	7	5
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	461	2	17	21	306	56	20	15	12	12
		F.	322	2	19	16	214	40	13	9	5	4
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	6	–	–	3	2	1	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	3	2	–	–	2	1
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	53	–	3	3	13	20	1	2	2	9
		F.	9	–	–	1	2	5	–	–	1	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	244	2	23	8	50	99	16	14	7	25
		F.	192	1	10	6	53	96	6	5	3	12
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	1,471	12	131	80	264	654	99	71	72	88
		F.	1,562	25	155	89	289	751	70	62	48	73
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	661	9	70	32	84	332	39	37	40	18
		F.	702	13	79	25	95	378	33	33	24	22
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	736	3	53	44	173	286	52	30	32	63
		F.	789	11	66	59	181	337	36	27	24	48
	(c) Cerebral thrombosis and embolism —Thrombose et embolie cérébrales.	M.	74	–	8	4	7	36	8	4	–	7
		F.	71	1	10	5	13	36	1	2	–	3
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	505	9	44	31	262	113	15	10	6	15
		F.	619	9	56	33	339	128	16	15	15	8
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	163	2	8	8	40	81	10	3	1	10
		F.	176	2	8	13	40	85	11	7	6	4
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	342	7	36	23	222	32	5	7	5	5
		F.	443	7	48	20	299	43	5	8	9	4
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	153	2	8	15	19	63	12	9	7	18
		F.	45	1	5	–	9	18	3	3	2	4
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	172	3	14	14	37	47	10	14	6	27
		F.	152	1	14	16	39	41	7	17	7	10
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	247	6	11	17	62	87	22	15	17	10
		F.	193	6	8	7	55	77	12	9	13	6
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	5	–	2	–	–	3	–	–	–	–
		F.	5	–	2	–	–	2	1	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	329	3	55	14	89	76	18	52	16	6
		F.	242	5	35	6	69	52	20	39	14	2
81	Chorea—Chorée	M.	6	–	1	1	–	3	1	–	–	–
		F.	13	–	1	–	5	3	–	–	3	1
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	11	–	1	–	4	5	–	1	–	–
		F.	26	1	2	2	8	11	–	1	–	1
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	42	1	7	1	27	6	–	–	–	–
		F.	52	–	1	2	31	12	3	–	1	2
84	Other diseases of the nervous system— Autres affections du système nerveux.	M.	222	3	13	10	38	96	18	14	13	17
		F.	207	2	19	7	29	85	20	6	17	22
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	10	–	2	–	3	4	1	–	–	–
		F.	14	–	–	–	9	3	–	–	–	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	218	2	6	–	103	64	5	13	11	14
		F.	165	–	3	7	74	50	9	5	6	11
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	103	1	3	–	37	39	1	7	7	8
		F.	75	–	3	5	27	24	5	4	3	4
	(b) Diseases of the mastoid process— Affections du sinus mastoïdien.	M.	115	1	3	–	66	25	4	6	4	6
		F.	90	–	–	2	47	26	4	1	3	7
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	**16,651**	**136**	**918**	**668**	**3,921**	**7,963**	**718**	**663**	**669**	**995**
		M.	**8,800**	**79**	**516**	**367**	**1,927**	**4,118**	**400**	**383**	**404**	**606**
		F.	**7,851**	**57**	**402**	**301**	**1,994**	**3,845**	**318**	**280**	**265**	**389**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	45	1	3	–	14	13	4	–	4	6
		F.	27	–	2	2	6	9	2	1	2	3
88	Endocarditis and myocarditis (acute)— Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	202	2	6	6	39	96	15	11	16	11
		F.	176	–	4	7	44	80	6	14	16	5
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	101	–	3	2	24	43	13	3	7	6
		F.	122	–	3	6	29	53	6	13	10	2
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	101	2	3	4	15	53	2	8	9	5
		F.	54	–	1	1	15	27	–	1	6	3
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	801	5	33	26	208	407	29	27	25	41
		F.	351	1	16	12	89	193	14	9	6	11
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	4,874	47	333	223	1,100	2,118	229	250	236	338
		F.	4,939	40	265	212	1,377	2,216	214	186	180	249
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	1,122	11	105	54	202	476	59	83	57	75
		F.	1,078	9	102	50	249	438	60	67	51	52
	(b) Fatty degeneration of the heart— Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	36	–	–	2	5	14	4	3	3	5
		F.	37	–	4	1	5	14	2	3	1	7
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	13	–	–	–	12	–	–	–	–	1
		F.	10	1	–	–	8	1	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	750	8	31	33	167	326	42	35	59	49
		F.	782	4	20	34	217	343	44	34	39	47

TABLE 28—Causes of death for each sex, by provinces, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS IV—con.—CLASSE IV-fin											
90	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	1,833	15	85	94	285	943	87	82	86	156
		F.	1,907	18	61	90	379	1,054	72	56	70	107
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1,120	13	112	40	429	359	37	47	31	52
		F.	1,125	8	78	37	519	366	36	26	19	36
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	2,758	23	128	108	545	1,435	112	89	114	204
		F.	2,223	16	108	59	442	1,283	76	64	59	116
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	103	1	3	2	20	38	8	5	5	21
		F.	21	–	–	–	5	11	1	2	1	1
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	2,632	22	125	106	519	1,392	98	82	106	182
		F.	2,189	16	108	59	434	1,266	75	60	58	113
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	23	–	–	–	6	5	6	2	3	1
		F.	13	–	–	–	3	6	–	2	–	2
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	63	–	9	1	6	26	8	5	4	4
		F.	68	–	4	5	17	32	3	4	–	3
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroides, phlébite, etc.).	M.	26	–	3	1	7	11	–	–	2	2
		F.	35	–	1	1	9	18	2	2	1	1
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	17	–	1	1	3	8	2	1	1	–
		F.	11	–	1	–	3	6	–	–	–	1
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	11	–	–	1	5	3	1	–	1	–
		F.	20	–	1	3	7	7	1	–	1	–
96	Other diseases of the circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	3	1	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	**Total**	**10,632**	**91**	**657**	**513**	**3,594**	**3,472**	**637**	**697**	**530**	**441**
		M.	**5,761**	**42**	**344**	**266**	**1,939**	**1,853**	**374**	**409**	**268**	**266**
		F.	**4,871**	**49**	**313**	**247**	**1,655**	**1,619**	**263**	**288**	**262**	**175**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	14	–	–	–	2	4	4	2	1	1
		F.	12	–	2	–	4	3	–	1	2	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	118	2	1	6	76	17	3	9	3	1
		F.	74	1	5	3	39	14	2	7	2	1
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	22	–	1	2	17	1	–	1	–	–
		F.	12	–	–	–	9	1	–	1	1	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	24	–	–	1	12	7	1	1	2	–
		F.	19	–	2	–	7	6	1	3	–	–
	(c) Croup	M.	55	2	–	3	40	3	1	4	1	1
		F.	36	1	3	3	20	5	1	1	1	1
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	17	–	–	–	7	6	1	3	–	–
		F.	7	–	–	–	3	2	–	2	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	308	–	24	13	89	100	21	25	19	17
		F.	279	1	24	10	85	91	18	16	20	14
	(a) Acute—Aiguë	M.	131	–	8	3	50	35	12	6	11	6
		F.	106	–	6	2	40	22	8	8	13	7
	(b) Chronic—Chronique	M.	106	–	9	6	25	35	4	11	7	9
		F.	90	1	10	6	28	30	2	5	6	2
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	24	–	2	–	1	12	3	3	1	2
		F.	20	–	3	–	–	10	3	–	1	3
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	47	–	5	4	13	18	2	5	–	–
		F.	63	–	5	2	17	29	5	3	–	2
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	1,808	5	86	60	688	493	146	162	100	68
		F.	1,640	12	71	67	638	477	111	120	97	47
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	1,706	5	82	60	610	481	143	161	97	67
		F.	1,553	12	71	67	566	468	109	117	96	47
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	102	–	4	–	78	12	3	1	3	1
		F.	87	–	–	–	72	9	2	3	1	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	2,718	31	195	161	715	1,037	152	173	123	131
		F.	2,261	28	183	144	601	865	104	120	121	95
	(a) Lobar—Lobaire	M.	1,269	10	62	64	238	506	119	108	89	73
		F.	986	3	49	48	197	396	82	74	84	53
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	1,449	21	133	97	477	531	33	65	34	58
		F.	1,275	25	134	96	404	469	22	46	37	42
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	223	1	13	7	99	65	14	6	7	11
		F.	135	2	3	6	64	37	10	5	3	5
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	264	1	7	7	166	55	9	8	3	8
		F.	277	1	11	10	149	75	6	13	7	5
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.	M.	12	–	1	–	10	–	–	–	1	–
		F.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	152	1	7	6	47	38	16	19	7	11
		F.	110	3	7	4	40	36	6	5	5	4
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	30	–	1	1	15	7	2	2	–	2
		F.	15	–	–	1	11	3	–	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	114	1	9	5	32	37	7	3	4	16
		F.	64	1	7	2	20	18	6	1	5	4
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	12	–	–	–	–	5	–	–	–	7
		F.	3	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	2	2	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	99	1	9	4	30	32	7	3	4	9
		F.	57	1	7	2	18	15	6	1	3	4
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	**11,072**	**52**	**361**	**389**	**5,836**	**2,478**	**489**	**617**	**524**	**326**
		M.	**6,109**	**31**	**220**	**210**	**3,173**	**1,343**	**263**	**358**	**313**	**198**
		F.	**4,963**	**21**	**141**	**179**	**2,663**	**1,135**	**226**	**259**	**211**	**128**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	63	–	2	2	28	20	2	4	2	3
		F.	29	–	–	1	7	13	1	4	2	1
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	186	1	5	3	58	82	9	9	11	8
		F.	164	–	5	7	62	56	8	12	8	6
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	5	–	–	–	3	1	–	1	–	–
		F.	6	–	–	–	4	1	1	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	181	1	5	3	55	81	9	8	11	8
		F.	158	–	5	7	58	55	7	12	8	6
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	13	1	1	–	6	1	–	2	2	–
		F.	9	1	–	–	4	3	1	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	343	3	18	10	75	130	24	22	20	41
		F.	132	–	6	3	41	49	10	5	7	11
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	204	2	11	6	56	70	14	15	12	18
		F.	97	–	4	2	35	31	7	4	6	8
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	139	1	7	4	19	60	10	7	8	23
		F.	35	–	2	1	6	18	3	1	1	3
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	482	6	31	10	272	100	12	22	15	14
		F.	451	6	16	14	255	92	25	29	11	3
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	2,721	3	53	92	1,916	351	72	120	95	19
		F.	2,100	4	29	65	1,506	264	67	83	67	15
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	296	3	10	13	158	56	21	13	15	7
		F.	328	2	12	3	186	61	16	15	16	17
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	9	1	1	–	4	2	–	1	–	–
		F.	9	1	–	1	4	1	1	–	1	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	8	–	1	–	4	2	–	1	–	–
		F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	804	3	36	29	246	228	51	88	92	31
		F.	517	5	19	29	150	163	30	52	48	21
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	502	3	25	22	126	184	34	37	33	38
		F.	387	1	14	22	107	163	20	17	22	21
	(a) Hernia—Hernie	M.	222	–	8	12	76	75	11	7	13	20
		F.	126	–	5	4	44	53	4	2	7	7
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	280	3	17	10	50	109	23	30	20	18
		F.	261	1	9	18	63	110	16	15	15	14
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	117	–	5	3	61	26	7	9	2	4
		F.	89	1	8	1	48	22	3	3	1	2
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	8	–	–	1	4	2	–	1	–	–
		F.	22	–	2	–	9	7	1	2	1	–
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	174	1	12	6	69	47	11	11	6	11
		F.	109	–	3	5	56	28	2	5	3	7
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique	M.	8	–	1	–	3	1	–	1	2	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–

TABLE 28—Causes of death for each sex, by provinces, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
122	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	166	1	11	6	66	46	11	10	4	11
		F.	107	–	3	5	55	28	2	5	2	7
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	56	1	2	1	15	21	3	2	5	6
		F.	156	–	6	5	45	65	12	11	8	4
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	214	2	13	9	82	66	11	12	8	11
		F.	321	–	13	18	131	103	19	12	13	12
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	18	1	2	2	2	5	–	1	3	2
		F.	22	–	2	1	4	9	2	2	1	1
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	103	2	4	7	51	22	6	4	4	3
		F.	116	–	6	4	48	35	7	7	2	7
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	**6,866**	**61**	**471**	**247**	**2,454**	**2,454**	**271**	**281**	**260**	**367**
		M.	**3,830**	**28**	**281**	**160**	**1,231**	**1,410**	**158**	**164**	**157**	**241**
		F.	**3,036**	**33**	**190**	**87**	**1,223**	**1,044**	**113**	**117**	**103**	**126**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	233	1	13	13	65	86	14	8	11	22
		F.	209	3	11	5	74	79	13	8	8	8
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	2,442	19	173	100	894	817	91	103	100	145
		F.	2,254	23	134	60	983	751	66	70	70	97
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	196	2	23	10	38	74	14	15	7	13
		F.	155	1	11	9	32	71	11	9	4	7
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	41	–	–	1	8	19	1	6	3	3
		F.	12	–	2	–	3	3	2	–	2	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	138	1	9	4	38	57	5	7	4	13
		F.	29	–	2	1	5	15	4	1	–	1
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès uri-neux, etc.	M.	25	–	1	–	6	15	–	–	1	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	15	–	1	–	5	7	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	10	–	–	–	1	8	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	734	5	60	32	178	333	31	24	31	40
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	21	–	2	–	4	9	2	1	–	3
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	76	–	8	–	32	22	3	6	2	3
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abscès du bassin.	F.	74	–	4	3	18	27	6	8	5	3
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	83	3	5	3	17	38	3	5	7	2
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	6	–	–	–	2	3	–	–	–	1
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	136	3	13	6	56	35	5	10	5	3
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	**1,317**	**8**	**51**	**66**	**427**	**381**	**87**	**147**	**85**	**65**
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	116	–	2	1	35	40	8	13	13	4
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	43	–	–	–	20	11	2	4	6	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	36	–	1	–	8	10	4	6	5	2
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	26	–	1	–	5	12	1	3	2	2
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	11	–	–	1	2	7	1	–	–	–

TABLEAU 28—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS VIII-con.—**CLASSE VIII**-fin											
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	159	1	5	9	53	40	9	16	17	9
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	154	–	5	9	49	51	12	12	9	7
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	25	–	1	3	3	11	1	–	1	5
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	24	–	1	2	15	3	1	–	2	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	58	–	2	4	7	25	6	9	3	2
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	39	–	1	–	21	10	3	2	2	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	8	–	–	–	3	2	1	1	1	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	432	2	20	19	146	118	40	54	18	15
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	83	–	2	5	9	32	4	19	5	7
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	307	3	16	18	93	95	13	29	21	19
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	65	2	1	5	42	5	1	4	2	3
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	**Total**	**648**	**3**	**40**	**33**	**245**	**226**	**22**	**35**	**21**	**23**
		M.	**378**	**1**	**24**	**19**	**141**	**138**	**11**	**19**	**12**	**13**
		F.	**270**	**2**	**16**	**14**	**104**	**88**	**11**	**16**	**9**	**10**
151	Gangrene—Gangrène	M.	149	1	15	10	51	55	7	3	3	4
		F.	107	–	7	6	42	43	3	3	2	1
152	Furuncle—Furoncle	M.	43	–	1	1	11	23	–	1	4	2
		F.	13	–	2	1	4	4	1	1	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	114	–	5	5	53	40	1	4	1	5
		F.	82	1	2	3	40	23	2	6	1	4
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	72	–	3	3	26	20	3	11	4	2
		F.	68	1	5	4	18	18	5	6	6	5
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**200**	**–**	**8**	**6**	**52**	**83**	**10**	**13**	**7**	**21**
		M.	**126**	**–**	**5**	**3**	**32**	**50**	**6**	**9**	**5**	**16**
		F.	**74**	**–**	**3**	**3**	**20**	**33**	**4**	**4**	**2**	**5**
155	Diseases of the bones (mastoïd and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	100	–	4	1	27	35	5	9	5	14
		F.	56	–	1	3	15	23	4	3	2	5
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés)	M.	19	–	–	2	4	10	1	–	–	2
		F.	15	–	2	–	2	10	–	1	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	7	–	1	–	1	5	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**1,550**	**6**	**49**	**57**	**566**	**526**	**86**	**114**	**88**	**58**
		M.	**850**	**4**	**25**	**29**	**333**	**271**	**44**	**63**	**45**	**36**
		F.	**700**	**2**	**24**	**28**	**233**	**255**	**42**	**51**	**43**	**22**
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	850	4	25	29	333	271	44	63	45	36
		F.	700	2	24	28	233	255	42	51	43	22
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	90	–	1	4	34	26	5	12	4	4
		F.	90	–	4	4	29	36	2	1	7	7
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	461	–	15	11	214	138	21	25	20	17
		F.	312	–	8	10	126	104	20	25	13	6
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	299	4	9	14	85	107	18	26	21	15
		F.	298	2	12	14	78	115	20	25	23	9

TABLE 28—Causes of death for each sex, by provinces, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec.	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**9,902**	**65**	**394**	**556**	**4,456**	**2,501**	**460**	**679**	**494**	**297**
		M.	**5,743**	**39**	**224**	**320**	**2,619**	**1,447**	**265**	**369**	**288**	**172**
		F.	**4,159**	**26**	**170**	**236**	**1,837**	**1,054**	**195**	**310**	**206**	**125**
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	1,353	17	80	55	754	244	53	79	50	21
		F.	1,000	7	64	50	558	166	27	71	41	16
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	3,499	10	120	109	1,474	1,047	173	233	211	122
		F.	2,533	3	86	81	1,037	762	141	187	155	81
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	2,936	7	103	83	1,207	913	143	197	174	109
		F.	2,147	1	71	65	864	659	117	161	135	74
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	563	3	17	26	267	134	30	36	37	13
		F.	386	2	15	16	173	103	24	26	20	7
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	885	12	24	156	390	152	39	56	27	29
		F.	622	16	20	105	241	125	27	51	10	27
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	6	–	–	–	1	4	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	1	1	–	1	–	1
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**2,764**	**85**	**520**	**356**	**718**	**728**	**76**	**119**	**79**	**83**
		M.	**1,182**	**33**	**223**	**155**	**305**	**301**	**26**	**59**	**37**	**43**
		F.	**1,582**	**52**	**297**	**201**	**413**	**427**	**50**	**60**	**42**	**40**
164	Senility—Sénilité	M.	1,182	33	223	155	305	301	26	59	37	43
		F.	1,582	52	297	201	413	427	50	60	42	40
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**5,869**	**33**	**291**	**181**	**1,403**	**2,170**	**334**	**393**	**425**	**639**
		M.	**4,392**	**23**	**222**	**135**	**1,032**	**1,535**	**255**	**317**	**336**	**537**
		F.	**1,477**	**10**	**69**	**46**	**371**	**635**	**79**	**76**	**89**	**102**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	62	–	–	–	8	25	4	6	9	10
		F.	31	–	1	1	7	7	1	5	6	3
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	24	–	–	–	1	16	1	3	1	2
		F.	17	–	–	–	1	12	1	–	2	1
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	21	–	2	–	8	9	1	–	–	1
		F.	6	–	–	–	2	1	1	–	–	2
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	142	4	4	1	18	53	12	8	15	27
		F.	35	–	3	–	6	15	2	2	2	5
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	44	–	6	2	3	17	7	2	2	5
		F.	27	–	1	–	1	16	2	2	1	4
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	174	–	11	4	15	58	14	22	20	30
		F.	4	–	–	–	–	3	–	–	–	1
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	55	–	5	4	9	24	2	3	2	6
		F.	7	–	–	–	1	2	–	1	2	1
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	7	–	–	–	–	3	1	–	2	1
		F.	6	–	–	1	1	3	–	–	–	1
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	4	–	–	–	–	1	–	–	3	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	10	–	1	–	3	3	2	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	22	–	3	–	4	9	2	–	4	–
		F.	17	–	1	–	1	11	–	–	3	1
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	84	–	–	4	26	18	6	7	13	10
		F.	57	–	4	3	18	16	–	4	7	5
178	Conflagration—Incendie	M.	73	–	5	1	11	17	8	10	8	13
		F.	52	–	1	1	12	17	3	4	6	8
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	199	–	12	3	71	64	14	18	5	12
		F.	207	4	10	8	63	66	15	16	14	11
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	55	–	1	3	8	20	5	8	6	4
		F.	30	–	5	1	7	8	2	3	3	1
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	5	–	–	1	–	4	–	–	–	–
		F.	7	–	2	1	–	2	–	1	–	1
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	50	–	1	2	8	16	5	8	6	4
		F.	23	–	3	–	7	6	2	2	3	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	58	–	2	–	16	22	2	5	6	5
		F.	22	–	–	–	3	16	1	–	1	1
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	758	3	45	32	226	260	23	34	41	94
		F.	105	1	2	5	31	38	7	5	6	10
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	133	2	17	2	27	24	15	23	14	9
		F.	18	–	1	–	5	6	1	4	1	–

TABLEAU 28—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1926—*fin*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	15	–	2	–	6	2	–	3	2	–
		F.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	435	3	18	17	122	147	23	20	28	57
		F.	243	1	14	13	57	112	15	7	9	15
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	104	–	23	–	5	22	–	2	31	21
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon.....	M.	70	–	23	–	–	2	–	2	31	12
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.....	M.	33	–	–	–	5	19	–	–	–	9
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	152	1	5	10	36	45	11	17	9	18
		F.	5	–	–	–	1	1	–	1	1	1
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.)	M.	1,196	7	44	35	270	459	69	75	70	167
		F.	258	1	8	5	79	111	11	13	12	18
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	384	3	13	16	65	177	28	19	17	46
		F.	50	–	1	–	12	31	5	–	–	1
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	43	–	1	–	17	17	2	–	1	5
		F.	13	–	–	–	3	8	–	–	–	2
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	445	1	21	10	125	179	23	16	25	45
		F.	161	–	7	1	58	63	4	5	8	15
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	4	–	–	–	–	1	1	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	126	3	4	2	23	31	12	32	15	4
		F.	26	1	–	4	5	6	1	6	3	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	194	–	5	7	40	54	3	7	12	66
		F.	8	–	–	–	1	3	1	2	1	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	107	–	3	2	25	19	11	24	17	6
		F.	10	–	–	–	3	3	–	2	2	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	6	–	–	–	3	2	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1
193	Excessive cold—Froid excessif.....	M.	31	–	1	2	3	11	3	5	4	2
		F.	13	–	1	–	2	4	1	3	2	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive.....	M.	24	–	2	1	6	9	1	5	–	–
		F.	8	–	1	–	3	2	–	–	2	–
195	Lightning—Foudre.....	M.	12	–	–	–	3	3	1	1	4	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	50	–	2	1	18	23	3	1	1	1
		F.	3	–	–	–	1	1	–	–	–	1
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	27	–	–	–	2	10	1	2	6	6
		F.	14	–	–	–	1	6	1	3	1	2
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	11	1	–	1	1	1	–	–	3	4
		F.	5	–	–	–	1	1	–	–	1	2
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	36	–	3	3	7	17	–	2	–	4
		F.	33	–	3	1	9	11	6	–	1	2
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	106	1	3	3	26	70	1	–	–	2
		F.	203	3	13	5	44	129	6	–	–	3
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	149	1	2	4	44	49	12	10	9	18
		F.	28	–	–	2	8	11	1	1	3	2
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	5	–	–	–	1	2	–	1	1	–
		F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**1,257**	**21**	**78**	**166**	**513**	**262**	**22**	**40**	**102**	**53**
		M.	**725**	**8**	**39**	**83**	**302**	**151**	**11**	**26**	**70**	**35**
		F.	**532**	**13**	**39**	**83**	**211**	**111**	**11**	**14**	**32**	**18**
204	Sudden death—Mort subite.....	M.	59	1	2	12	34	8	–	1	–	1
		F.	44	2	3	7	20	9	–	3	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	666	7	37	71	268	143	11	25	70	34
		F.	488	11	36	76	191	102	11	11	32	18
	(a) Ill-defined—Mal définie.....	M.	97	1	13	8	42	10	1	3	17	2
		F.	92	1	9	3	52	7	1	6	10	3
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	203	1	5	50	68	26	5	8	31	9
		F.	179	9	2	58	47	34	3	1	16	9
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur....	M.	327	5	18	12	133	96	5	14	22	22
		F.	175	1	23	14	58	57	7	3	6	6
	(d) Syncope.....	M.	39	–	1	1	25	11	–	–	–	1
		F.	42	–	2	1	34	4	–	1	–	–

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada[1], 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil										
				Single—Célibataire						Married—Marié				
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	DEATHS—ALL CAUSES— DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**107,454**	**35,431**	**4,499**	**3,454**	**2,936**	**3,931**	**66**	**969**	**8,444**	**13,230**	**14,841**	**28**
		M.	**56,979**	**19,746**	**2,486**	**2,277**	**1,852**	**2,004**	**52**	**157**	**3,500**	**7,401**	**9,878**	**13**
		F.	**50,475**	**15,685**	**2,013**	**1,177**	**1,084**	**1,927**	**14**	**812**	**4,944**	**5,829**	**4,963**	**15**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**18,715**	**7,335**	**2,116**	**1,331**	**434**	**310**	**7**	**371**	**2,473**	**1,650**	**1,063**	**8**
		M.	**9,186**	**3,760**	**921**	**772**	**267**	**148**	**4**	**61**	**999**	**953**	**665**	**2**
		F.	**9,529**	**3,575**	**1,195**	**559**	**167**	**162**	**3**	**310**	**1,474**	**697**	**398**	**6**
1	Typhoid and paratyphoid fever— Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	248	37	67	23	2	–	–	7	59	38	9	–
		F.	217	68	43	13	4	2	–	15	39	21	3	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M.	236	35	64	22	1	–	–	7	58	35	8	–
		F.	204	64	42	13	4	2	–	13	36	18	3	–
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	12	2	3	1	1	–	–	–	1	3	1	–
		F.	13	4	1	–	–	–	–	2	3	3	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	21	11	5	–	–	–	–	–	3	2	–	–
		F.	12	10	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	460	444	12	2	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	432	410	13	1	–	–	–	1	3	2	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	162	147	7	–	1	–	–	–	4	2	–	–
		F.	201	166	10	1	–	–	–	4	19	1	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	545	543	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	697	689	2	2	–	–	–	–	3	–	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	480	449	17	2	1	–	–	1	4	4	–	–
		F.	433	401	15	3	–	1	–	1	6	5	1	–
11	Influenza—Grippe	M.	2,547	1,056	109	75	56	87	–	4	136	265	419	1
		F.	2,627	831	99	52	47	113	–	36	298	257	285	3
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	546	304	10	7	10	22	–	3	8	20	77	1
		F.	500	222	12	4	6	34	–	3	23	24	49	1
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	68	12	22	7	–	2	–	1	8	10	3	–
		F.	119	27	24	8	1	1	–	4	30	13	5	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.	M.	112	60	1	–	–	3	–	–	2	5	24	–
		F.	104	27	1	1	2	4	–	1	1	6	18	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	1,077	427	38	39	24	36	–	–	76	145	161	–
		F.	1,029	304	32	15	15	49	–	15	112	129	125	–
	(e) With other respiratory diseases Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	129	52	5	4	6	2	–	–	8	10	23	–
		F.	122	37	4	5	7	1	–	2	14	13	13	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	69	–	–	–	–	–	–	8	60	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	615	201	33	18	16	22	–	–	34	75	131	–
		F.	684	214	26	19	16	24	–	3	58	72	75	1
13	Mumps—Oreillons	M.	15	12	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	24	8	–	–	–	–	–	–	4	2	1	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	48	30	–	2	1	6	–	–	1	1	3	–
		F.	54	30	1	–	2	1	–	–	1	2	3	–
19	Spirochetal haemorrhagic jaundice —Spirochétose ictéro-hémorragique.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Leprosy—Lèpre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	157	54	3	3	7	10	1	–	7	28	21	–
		F.	149	59	2	3	5	4	–	1	17	18	10	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	52	35	8	2	–	–	–	–	4	–	1	–
		F.	41	31	5	2	–	–	–	–	1	2	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	56	11	12	5	3	1	–	–	6	12	5	–
		F.	43	11	4	2	4	2	–	2	3	10	2	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	127	87	18	6	2	–	–	1	6	4	–	–
		F.	80	62	5	1	–	–	–	2	3	5	1	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	23	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	19	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès pour le Canada[1], 1926

Widowed En veuvage	Not stated Non donné	Nativity—Lieu de naissance					Months—Mois											No. liste int.
		Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers		Not stated — Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
				United States — États-Unis	Other — Autre														
19,513	**112**	**85,871**	**12,681**	**2,929**	**5,441**	**532**	**9,116**	**8,504**	**10,344**	**11,647**	**10,209**	**8,377**	**8,041**	**7,858**	**8,205**	**8,279**	**7,850**	**9,024**	
7,509	**104**	**44,772**	**6,859**	**1,516**	**3,434**	**398**	**4,778**	**4,417**	**5,420**	**6,148**	**5,349**	**4,499**	**4,401**	**4,257**	**4,335**	**4,482**	**4,139**	**4,754**	
12,004	**8**	**41,099**	**5,822**	**1,413**	**2,007**	**134**	**4,338**	**4,087**	**4,924**	**5,499**	**4,860**	**3,878**	**3,640**	**3,601**	**3,870**	**3,797**	**3,711**	**4,270**	
1,609	**8**	**15,813**	**1,473**	**472**	**894**	**63**	**1,433**	**1,483**	**1,956**	**3,031**	**2,228**	**1,454**	**1,210**	**1,036**	**1,088**	**1,134**	**1,212**	**1,450**	
626	**8**	**7,545**	**781**	**219**	**601**	**40**	**718**	**715**	**963**	**1,497**	**1,047**	**697**	**595**	**500**	**512**	**587**	**615**	**740**	
983	**–**	**8,268**	**692**	**253**	**293**	**23**	**715**	**768**	**993**	**1,534**	**1,181**	**757**	**615**	**536**	**576**	**547**	**597**	**710**	
6	–	195	16	14	22	1	13	19	18	17	22	19	14	24	20	25	32	25	1
9	–	189	16	8	4	–	15	18	18	21	18	22	12	16	31	18	17	11	
6	–	184	15	14	22	1	13	18	16	17	20	18	13	24	18	24	31	24	1a
9	–	177	16	8	3	–	14	17	16	20	18	19	10	16	29	17	17	11	
–	–	11	1	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	–	2	1	1	1	1b
–	–	12	–	–	1	–	1	1	2	1	–	3	2	–	2	1	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	5
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	15	1	2	3	–	2	2	2	4	5	2	–	–	1	1	1	1	6
–	–	11	1	–	–	–	–	1	4	2	1	3	–	–	–	–	1	–	
–	–	447	3	4	6	–	43	38	44	65	81	56	43	11	10	14	23	32	7
2	–	420	3	6	3	–	42	42	48	49	76	47	27	22	12	18	23	26	
1	–	152	4	5	1	–	22	21	17	10	7	13	11	9	5	16	12	19	8
–	–	182	13	2	4	–	21	29	24	20	27	21	7	8	8	12	6	18	
–	–	542	1	2	–	–	35	46	54	69	47	37	24	46	42	48	47	50	9
–	–	691	5	1	–	–	36	41	50	93	73	45	49	68	65	52	63	62	
2	–	451	6	13	9	1	56	33	30	30	43	31	31	29	33	51	60	53	10
–	–	412	11	3	6	1	40	46	37	32	36	28	20	27	29	42	45	51	
335	4	2,137	248	50	99	13	178	184	326	820	381	130	73	46	45	89	99	176	11
606	–	2,197	276	66	80	8	154	190	345	848	445	149	70	37	55	75	94	165	
82	2	482	37	9	11	7	37	39	69	157	91	28	20	10	14	21	25	35	11a
122	–	439	37	11	11	2	30	33	58	157	102	33	12	6	14	12	17	26	
3	–	61	4	1	2	–	6	3	3	19	9	6	8	6	3	2	2	1	11b
5	–	112	2	2	3	–	7	8	11	20	29	17	6	6	2	3	7	3	
17	–	97	7	1	7	–	8	10	17	35	19	7	3	2	1	–	4	6	11c
43	–	88	12	2	2	–	3	15	18	29	20	4	2	1	1	1	5	5	
129	2	889	113	20	49	6	80	74	151	400	157	48	16	11	13	29	30	68	11d
233	–	833	134	26	33	3	67	67	158	397	147	40	20	10	10	19	33	61	
19	–	117	7	2	3	–	7	10	16	43	18	7	2	1	2	7	5	11	11e
26	–	107	9	2	4	–	6	5	9	47	26	4	5	–	1	8	3	8	
1	–	50	9	7	3	–	5	7	8	18	12	5	2	–	2	2	2	6	11f
85	–	491	80	17	27	–	40	48	70	166	87	34	24	16	12	30	33	55	11g
176	–	568	73	16	24	3	36	55	83	180	109	46	23	14	25	30	27	56	
1	–	14	–	1	–	–	1	2	2	1	1	2	–	3	2	–	–	1	13
9	–	15	4	2	3	–	3	3	3	2	1	2	2	1	1	1	3	2	
4	–	37	7	3	1	–	2	2	2	1	2	3	3	9	15	5	3	1	16
14	–	45	9	–	–	–	2	–	3	2	3	3	2	11	16	5	5	2	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	115	23	8	10	1	13	21	20	17	16	12	4	5	7	12	9	21	21
30	–	116	23	5	5	–	15	24	17	16	13	11	13	8	8	5	7	12	
2	–	47	3	1	1	–	4	2	5	5	6	4	2	1	10	9	3	1	22
–	–	40	–	1	–	–	3	3	1	1	2	1	1	5	5	8	7	4	
1	–	35	8	3	10	–	4	2	3	3	8	5	3	2	2	10	8	6	23
3	–	35	5	–	3	–	2	4	3	4	3	4	4	3	3	4	5	4	
3	–	110	10	3	4	–	12	11	5	11	10	17	10	8	9	11	8	15	24
1	–	73	7	–	–	–	11	10	5	6	12	8	7	1	6	5	5	4	
–	–	21	–	1	1	–	3	4	2	4	1	2	2	2	–	1	2	–	25
1	–	22	–	–	–	–	1	3	1	3	–	4	4	–	–	1	3	2	
–	–	14	–	–	–	–	3	3	1	2	–	1	1	1	–	1	1	–	25a
–	–	12	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	2	–	–	–	3	1	
–	–	6	–	1	1	–	–	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	25b
–	–	7	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	25c
1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil											
					Single—Célibataire						Married—Marié				
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS I—con.—**CLASSE I**—fin														
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Rabies—Rage	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	44	28	4	1	–	1	–	–	4	2	2	–	–
		F.	11	2	4	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
30	Mycoses	M.	4	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**3,728**	**635**	**632**	**606**	**171**	**30**	**2**	**46**	**713**	**515**	**172**	**1**	
		F.	**4,201**	**663**	**975**	**468**	**103**	**31**	**3**	**242**	**1,024**	**336**	**83**	**3**	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	3,016	281	525	535	157	27	2	40	636	471	154	1	
		F.	3,469	341	849	415	86	27	3	220	916	295	76	2	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	280	217	29	11	1	–	–	3	13	3	2	–	
		F.	263	194	29	7	4	–	–	5	17	4	–	–	
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum — Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	135	56	23	16	1	–	–	2	14	11	7	–	
		F.	199	52	47	20	1	2	–	8	42	14	–	1	
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	41	9	7	10	3	–	–	–	7	3	–	–	
		F.	56	13	12	4	3	–	–	2	7	8	2	–	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	24	6	7	5	1	1	–	–	1	–	1	–	
		F.	11	5	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	126	29	18	15	6	1	–	–	30	17	4	–	
		F.	111	29	20	11	5	1	–	2	24	11	2	–	
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
		F.	8	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	24	11	6	2	1	–	–	–	3	–	–	–	
		F.	27	14	4	4	1	–	–	–	2	1	–	–	
	(c) Lymphatic system (mesenteric and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	23	12	5	3	–	–	–	–	–	2	1	–	
		F.	20	10	1	1	–	1	–	–	2	2	2	–	
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	66	1	7	10	5	1	–	–	23	12	3	–	
		F.	48	1	14	4	3	–	–	1	18	5	–	–	
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	
		F.	8	1	1	1	–	–	–	1	1	3	–	–	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	106	37	23	14	2	1	–	1	12	10	4	–	
		F.	92	29	16	10	4	–	–	5	18	3	3	–	
	(a) Acute—Aiguë	M.	47	20	9	4	1	–	–	–	7	3	2	–	
		F.	42	21	5	4	2	–	–	3	5	1	–	–	
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée	M.	59	17	14	10	1	1	–	1	5	7	2	–	
		F.	50	8	11	6	2	–	–	2	13	2	3	–	
38	Syphilis	M.	206	76	2	17	21	5	1	–	21	37	9	–	
		F.	124	66	3	5	1	2	–	1	18	15	1	–	
40	Gonococcus infection—Gonococcie.	M.	10	8	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	9	5	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	M.	248	74	24	22	2	8	–	1	29	39	21	–	
		F.	146	42	12	4	1	6	–	4	32	19	6	–	
42	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**11,864**	**848**	**244**	**311**	**609**	**525**	**3**	**44**	**964**	**3,239**	**2,436**	**1**	
		M.	**5,638**	**480**	**113**	**181**	**302**	**272**	**1**	**6**	**324**	**1,505**	**1,553**	–	
		F.	**6,226**	**368**	**131**	**130**	**307**	**253**	**2**	**38**	**640**	**1,734**	**883**	**1**	
43-49	**Cancer**	**M.**	**3,622**	**34**	**27**	**67**	**183**	**204**	–	**1**	**167**	**1,063**	**1,200**	–	
		F.	**3,992**	**21**	**21**	**71**	**223**	**177**	**1**	**13**	**393**	**1,199**	**643**	**1**	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale	M.	291	3	–	3	14	22	–	–	6	76	100	–	
		F.	64	–	1	3	–	5	–	–	6	13	12	–	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	1,728	1	4	22	101	91	–	1	73	536	566	–	
		F.	1,265	3	1	10	52	57	1	1	70	345	268	–	

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	39	4	1	–	–	3	–	1	2	6	5	7	6	2	6	2	4	29
2	–	8	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–	3	3	2	–	–	–	
–	–	2	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	30
–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
201	**4**	**2,845**	**380**	**96**	**388**	**19**	**281**	**288**	**397**	**392**	**372**	**308**	**336**	**265**	**273**	**254**	**270**	**292**	**31-37**
270	–	**3,586**	**285**	**149**	**168**	**13**	**334**	**334**	**412**	**410**	**439**	**394**	**373**	**300**	**309**	**284**	**289**	**323**	
184	3	2,241	333	80	344	18	234	245	309	323	309	242	262	206	214	208	221	243	31
239	–	2,938	249	123	147	12	278	277	335	344	358	324	298	242	271	230	245	267	
1	–	257	8	3	12	–	20	13	34	28	17	30	33	20	26	23	19	17	32
3	–	240	3	9	10	1	22	17	35	24	33	28	23	20	11	15	11	24	
4	1	118	4	6	6	1	9	5	18	13	18	13	9	9	16	6	10	9	33
12	–	170	17	8	4	–	11	16	17	19	20	19	29	13	13	17	13	12	
2	–	33	4	1	3	–	6	6	3	2	5	2	3	2	2	3	2	5	34
5	–	49	5	1	1	–	3	3	5	10	7	5	6	3	3	4	4	3	
2	–	20	1	–	3	–	1	2	3	3	4	–	2	3	–	2	1	3	35
1	–	9	1	1	–	–	2	2	1	–	–	2	–	–	–	1	2	1	
6	–	92	20	4	10	–	3	7	20	14	7	15	13	12	6	8	11	10	36
6	–	98	6	4	3	–	12	11	7	7	9	11	9	15	4	12	9	5	
–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–	36a
2	–	7	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	1	–	3	–	–	
1	–	23	1	–	–	–	2	2	7	4	–	1	1	2	1	1	2	1	36b
1	–	26	1	–	–	–	3	2	3	1	2	2	1	3	1	4	3	2	
–	–	20	2	–	1	–	–	–	1	4	2	4	2	2	–	5	1	2	36c
1	–	18	1	1	–	–	–	1	–	2	2	4	2	4	–	2	1	2	
4	–	39	14	4	9	–	–	4	10	6	4	10	9	7	3	1	6	6	36d
2	–	40	3	3	2	–	6	7	2	4	3	5	6	7	2	2	3	1	
1	–	5	3	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	–	1	1	–	1	36e
–	–	7	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	
2	–	84	10	2	10	–	8	10	10	9	12	6	14	13	9	4	6	5	37
4	–	82	4	3	3	–	6	8	12	6	12	5	8	7	7	5	5	11	
1	–	36	6	–	5	–	4	5	3	6	6	1	9	3	3	2	1	4	37a
1	–	38	3	–	1	–	2	3	4	4	4	3	6	3	1	3	4	5	
1	–	48	4	2	5	–	4	5	7	3	6	5	5	10	6	2	5	1	37b
3	–	44	1	3	2	–	4	5	8	2	8	2	2	4	6	2	1	6	
17	–	134	35	6	26	5	17	15	19	22	16	25	14	13	16	11	15	23	38
12	–	101	6	7	9	1	13	8	9	6	14	8	14	12	10	9	10	11	
–	–	9	–	–	1	–	2	–	–	–	–	4	–	1	1	1	–	1	40
2	–	9	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	2	1	
28	–	194	32	6	16	–	26	25	15	22	23	22	17	20	17	21	21	19	41
20	–	111	24	3	8	–	20	11	10	17	17	6	6	13	15	8	11	12	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
2,626	**14**	**8,319**	**2,213**	**437**	**848**	**47**	**947**	**887**	**1,103**	**1,111**	**1,027**	**981**	**994**	**906**	**964**	**979**	**911**	**1,054**	
888	**13**	**3,878**	**1,039**	**212**	**482**	**27**	**452**	**417**	**511**	**560**	**489**	**458**	**489**	**416**	**439**	**472**	**428**	**507**	
1,738	**1**	**4,441**	**1,174**	**225**	**366**	**20**	**495**	**470**	**592**	**551**	**538**	**523**	**505**	**490**	**525**	**507**	**483**	**547**	
669	**7**	**2,344**	**759**	**136**	**365**	**18**	**304**	**264**	**300**	**345**	**318**	**293**	**327**	**294**	**279**	**310**	**262**	**326**	**43-49**
1,228	**1**	**2,724**	**854**	**131**	**269**	**14**	**312**	**290**	**367**	**329**	**347**	**323**	**323**	**325**	**353**	**349**	**324**	**350**	
67	–	205	52	12	21	1	16	23	22	26	26	17	31	29	18	31	19	33	43
24	–	44	15	1	4	–	5	3	6	5	2	6	4	5	7	8	6	7	
329	4	1,113	322	67	218	8	152	128	140	169	144	148	139	150	128	153	123	154	44
456	1	857	248	31	124	5	92	89	110	92	116	103	125	118	102	99	98	121	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil										
				Single—Célibataire						Married—Marié				
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-suite													
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	578	5	4	13	26	32	–	–	29	174	185	–
		F.	640	1	3	7	43	36	–	5	44	168	94	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	806	1	4	25	36	21	–	1	140	277	109	1
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.	M.	10	–	–	–	1	–	–	–	–	7	1	–
		F.	652	–	–	18	61	29	–	2	80	231	83	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.	M.	109	2	–	4	7	13	–	–	2	10	46	–
		F.	58	–	1	–	2	8	–	–	1	5	8	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	906	23	19	25	34	46	–	–	57	260	302	–
		F.	507	16	11	8	29	21	–	4	52	160	69	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	63	8	3	3	4	2	–	–	5	12	16	–
		F.	88	6	2	2	5	2	–	3	7	18	15	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	137	50	23	12	3	1	–	1	12	16	10	–
		F.	148	56	25	8	4	1	–	5	15	13	5	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	63	2	–	3	3	3	–	1	4	7	28	–
		F.	87	2	3	–	2	3	–	1	5	15	13	–
53	Scurvy—Scorbut	M.	9	7	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	11	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	–	–	–	3	–	–	–	2	1	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	117	114	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	93	92	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	480	33	25	18	32	16	–	–	29	124	129	–
		F.	566	28	18	7	21	22	–	4	34	154	101	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	M.	494	35	9	16	32	35	1	–	28	142	130	–
		F.	546	30	13	13	28	32	1	7	43	171	67	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	425	13	6	16	30	31	1	–	26	138	112	–
		F.	443	9	9	11	22	26	1	6	31	155	58	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	69	22	3	–	2	4	–	–	2	4	18	–
		F.	103	21	4	2	6	6	–	1	12	16	9	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	6	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	93	9	4	7	8	3	–	–	14	30	10	–
		F.	417	4	30	21	19	11	–	4	94	132	27	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	48	–	3	7	5	1	–	–	10	16	4	–
		F.	279	–	25	17	15	5	–	2	71	90	12	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	45	9	1	–	3	2	–	–	4	14	6	–
		F.	138	4	5	4	4	6	–	2	23	42	15	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	15	13	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	59	58	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	40	34	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	19	–	2	1	2	–	–	–	3	6	3	–
		F.	19	1	–	1	–	1	–	–	8	4	2	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	14	2	2	1	–	–	–	–	–	4	4	–
		F.	5	–	–	1	–	–	–	–	2	1	1	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	138	33	10	13	2	3	–	1	23	37	11	–
		F.	76	17	8	3	1	1	–	1	10	20	2	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	88	24	7	7	2	–	–	–	16	22	8	–
		F.	59	14	7	3	1	1	–	–	7	17	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	50	9	3	6	–	3	–	1	7	15	3	–
		F.	17	3	1	–	–	–	–	1	3	3	2	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	186	–	3	34	30	4	–	2	28	47	10	–
		F.	22	–	–	–	–	1	–	–	15	2	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	9	–	–	2	1	–	–	–	4	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	84	–	2	18	17	1	–	1	16	17	4	–
		F.	12	–	–	–	–	1	–	–	8	1	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	93	–	1	14	12	3	–	1	8	29	6	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
109	1	368	143	20	45	2	45	46	51	55	48	38	57	45	48	54	49	42	45
239	–	434	140	25	36	5	53	40	67	56	55	50	42	56	54	64	52	51	
191	–	535	184	33	51	3	62	54	75	72	59	69	60	64	77	79	68	67	46
1	–	7	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	2	1	1	1	47
148	–	465	146	19	22	–	46	55	58	48	70	56	39	52	61	54	59	54	
25	–	77	20	1	7	4	14	8	7	9	12	9	13	6	7	3	8	13	48
33	–	46	11	–	1	–	3	5	5	6	2	7	3	6	4	4	8	5	
138	2	574	219	36	74	3	76	59	80	86	87	81	84	64	76	68	62	83	49
137	–	343	110	22	31	1	51	44	46	50	43	32	50	24	48	41	33	45	
10	–	46	11	3	3	–	6	3	5	8	3	3	4	4	7	8	4	8	50
28	–	67	13	3	4	1	5	12	10	6	4	10	7	5	7	7	4	11	
8	1	111	14	6	6	–	8	8	12	14	10	12	10	8	16	12	13	14	51
16	–	117	15	5	11	–	11	15	24	10	15	11	15	10	9	10	8	10	
12	–	46	12	–	5	–	5	4	10	6	7	2	3	6	3	3	8	6	52
43	–	60	14	5	8	–	5	5	9	12	7	5	4	10	6	10	7	7	
–	–	8	1	–	–	–	–	1	1	1	2	2	1	–	–	1	–	–	53
–	–	10	–	1	–	–	2	1	–	1	–	2	2	2	1	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	54
–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	1	
–	–	114	1	2	–	–	3	6	15	17	10	13	11	8	6	9	9	10	56
–	–	91	1	–	–	1	7	16	6	11	13	7	5	4	9	10	3	2	
74	–	347	73	31	29	–	39	40	49	54	27	20	37	33	43	41	49	48	57
177	–	407	99	34	24	2	55	39	54	48	37	51	42	45	36	36	56	67	
66	–	362	95	11	25	1	33	39	59	57	55	59	34	20	32	33	36	37	58
141	–	437	79	18	11	1	37	41	52	63	61	61	45	43	40	32	32	39	
52	–	304	86	11	23	1	29	31	49	52	46	47	32	18	29	25	34	33	58a
115	–	345	72	15	10	1	28	35	38	53	51	48	38	36	37	25	24	30	
14	–	58	9	–	2	–	4	8	10	5	9	12	2	2	3	8	2	4	58b
26	–	92	7	3	1	–	9	6	14	10	10	13	7	7	3	7	8	9	
1	–	5	1	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	59
–	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
7	1	74	8	3	7	1	4	10	9	10	9	7	5	4	7	8	8	12	60
75	–	309	67	14	26	1	37	29	40	37	33	35	38	25	33	36	30	44	
2	–	38	4	2	3	1	1	5	4	7	4	5	4	2	4	3	3	6	60a
42	–	204	47	10	17	1	21	20	27	29	27	25	23	18	18	22	21	28	
5	1	36	4	1	4	–	3	5	5	3	5	2	1	2	3	5	5	6	60b
33	–	105	20	4	9	–	16	9	13	8	6	10	15	7	15	14	9	16	
–	–	13	1	–	1	–	2	–	5	3	1	–	–	1	1	–	2	–	61
–	–	15	–	–	–	–	2	2	1	2	1	1	2	1	2	–	–	1	
–	–	56	1	2	–	–	5	4	2	5	6	7	4	6	4	7	5	4	62
–	–	38	1	–	1	–	7	3	1	4	5	3	2	2	4	5	2	2	
2	–	10	6	2	1	–	2	–	4	–	–	–	6	1	1	2	1	2	63
2	–	15	2	–	2	–	–	2	4	1	2	2	2	1	3	1	–	1	
1	–	12	2	–	–	–	1	3	2	1	1	2	1	–	1	1	1	–	64
–	–	3	2	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
5	–	93	22	4	19	–	11	7	14	11	8	15	11	10	9	16	9	17	65
13	–	52	13	4	7	–	6	7	5	12	4	5	7	7	7	2	11	3	
2	–	66	13	2	7	–	7	6	9	8	7	9	6	8	5	11	4	8	65a
9	–	41	11	3	4	–	4	6	3	8	3	5	7	7	6	1	7	2	
3	–	27	9	2	12	–	4	1	5	3	1	6	5	2	4	5	5	9	65b
4	–	11	2	1	3	–	2	1	2	4	1	–	–	–	1	1	4	1	
25	3	128	26	10	15	7	18	13	11	9	17	14	26	13	21	12	16	16	66
4	–	14	4	3	1	–	2	1	–	3	2	1	3	2	2	1	2	3	
1	–	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	1	1	1	66a
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	57	11	4	9	3	9	6	3	5	10	4	16	7	7	3	6	8	66b
2	–	7	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	3	2	2	–	2	2	
16	3	62	15	6	6	4	9	7	8	3	6	9	10	5	12	8	9	7	66c
2	–	5	3	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	1	–	1	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Conjugal condition—État civil										
			Single—Célibataire						Married—Marié				
			Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS II—con.—**CLASSE II**—fin												
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M. 7	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–
		F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M. 7	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–
		F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M. 7	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–
		F. 8	1	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–
	(a) Chronic morphinism — Morphinisme chronique.	M. 2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F. 6	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M. 5	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–
		F. 2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M. 107	81	2	2	2	1	–	–	4	9	2	–
		F. 84	50	5	2	1	1	–	–	7	4	5	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	M. 3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F. 1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie....	M. 46	44	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F. 29	26	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M. 36	25	1	–	–	–	–	–	2	4	2	–
		F. 28	15	3	2	1	1	–	–	3	1	2	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. 22	11	1	1	1	1	–	–	1	5	–	–
		F. 26	8	1	–	–	–	–	–	3	3	3	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**1,853**	**246**	**256**	**286**	**461**	**–**	**20**	**412**	**1,102**	**1,550**	**1**
		M.	**1,063**	**137**	**159**	**161**	**214**	**–**	**6**	**208**	**626**	**979**	**–**
		F.	**790**	**109**	**97**	**125**	**247**	**–**	**14**	**204**	**476**	**571**	**1**
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M. 104	36	12	6	5	4	–	1	12	19	5	–
		F. 62	27	4	4	1	–	–	–	10	7	2	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M. 39	11	5	–	3	3	–	–	6	7	2	–
		F. 17	5	3	1	–	–	–	–	5	–	1	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite....	M. 65	25	7	6	2	1	–	1	6	12	3	–
		F. 45	22	1	3	1	–	–	–	5	7	1	–
71	Meningitis—Méningite.....	M. 467	395	21	4	2	1	–	1	12	12	7	–
		F. 330	269	19	5	2	1	–	4	11	7	2	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M. 461	394	21	4	1	–	–	1	12	11	7	–
		F. 322	264	19	5	2	1	–	4	11	7	1	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M. 6	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
		F. 8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M. 53	–	–	1	5	4	–	–	3	20	13	–
		F. 9	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M. 244	12	10	12	13	13	–	–	15	56	71	–
		F. 192	10	5	6	8	11	–	–	12	38	34	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M. 1,471	22	7	17	60	115	–	–	37	273	553	–
		F. 1,562	17	4	7	48	132	–	–	49	230	319	1
	(a) Apoplexy—Apoplexie.....	M. 661	2	4	3	25	56	–	–	14	123	257	–
		F. 702	5	1	–	27	56	–	–	18	95	150	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M. 736	19	2	14	30	53	–	–	20	130	273	–
		F. 789	11	1	7	20	73	–	–	22	120	160	1
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M. 74	1	1	–	5	6	–	–	3	20	23	–
		F. 71	1	2	–	1	3	–	–	9	15	9	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M. 505	8	4	9	9	32	–	2	6	76	205	–
		F. 619	11	3	6	14	61	–	2	12	78	159	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie.....	M. 163	2	1	4	2	13	–	–	2	28	58	–
		F. 176	2	1	2	8	19	–	–	3	33	31	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. 342	6	3	5	7	19	–	2	4	48	147	–
		F. 443	9	2	4	6	42	–	2	9	45	128	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M. 153	–	–	19	13	7	–	–	42	43	16	–
		F. 45	–	1	3	5	2	–	–	10	9	1	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M. 172	2	8	20	15	21	–	–	18	39	25	–
		F. 152	–	8	15	18	12	–	4	33	33	8	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
3	–	5	2	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	2	–	1	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	5	2	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	2	–	1	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	1	–	68
2	–	5	–	3	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	68a
2	–	3	–	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	68c
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	99	3	1	4	–	10	14	11	15	14	9	7	4	7	6	4	6	69
9	–	71	9	3	1	–	6	5	15	9	7	4	6	7	10	6	4	5	
1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	69a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	45	1	–	–	–	3	5	4	8	5	5	3	1	3	4	3	2	69b
1	–	28	1	–	–	–	1	3	8	5	1	2	1	2	3	2	1	–	
2	–	30	2	1	3	–	4	3	4	4	6	2	2	2	3	2	1	3	69c
–	–	23	4	1	–	–	2	1	3	3	4	1	1	2	3	1	3	4	
1	–	21	–	–	1	–	3	6	3	3	1	2	2	–	1	–	–	1	69d
8	–	19	4	2	1	–	3	1	4	1	2	1	4	3	3	3	–	1	
1,949	**11**	**6,408**	**1,091**	**233**	**380**	**35**	**764**	**674**	**716**	**786**	**750**	**634**	**669**	**589**	**587**	**658**	**602**	**718**	
695	**11**	**3,275**	**611**	**116**	**229**	**28**	**380**	**359**	**384**	**409**	**384**	**334**	**365**	**319**	**312**	**353**	**305**	**355**	
1,254	**–**	**3,133**	**480**	**117**	**151**	**7**	**384**	**315**	**332**	**377**	**366**	**300**	**304**	**270**	**275**	**305**	**297**	**363**	
4	–	76	13	3	11	1	15	8	10	7	9	10	5	4	8	12	6	10	70
7	–	51	7	2	2	–	4	7	6	2	6	9	5	5	7	3	5	3	
2	–	25	8	1	4	1	7	2	3	5	3	3	2	2	3	3	1	5	70a
2	–	12	3	1	1	–	–	3	2	–	3	2	3	1	3	–	–	–	
2	–	51	5	2	7	–	8	6	7	2	6	7	3	2	5	9	5	5	70b
5	–	39	4	1	1	–	4	4	4	2	3	7	2	4	4	3	5	3	
12	–	438	11	6	12	–	42	46	36	48	46	44	45	32	33	42	28	25	71
10	–	315	9	3	3	–	27	19	28	20	34	33	33	30	18	27	29	32	
10	–	435	9	6	11	–	42	46	36	47	46	44	45	32	32	40	26	25	71a
8	–	308	9	2	3	–	27	18	27	20	34	33	33	29	18	24	29	30	
2	–	3	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	71b
2	–	7	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	3	–	2	
7	–	36	13	–	4	–	2	4	4	4	4	3	3	7	5	4	4	9	72
2	–	6	1	1	1	–	2	–	–	1	–	1	–	2	–	1	–	2	
42	–	169	45	9	20	1	17	23	19	24	16	20	20	23	15	29	22	16	73
68	–	157	25	5	4	1	20	11	17	14	23	14	16	9	15	19	14	20	
381	6	1,009	297	50	102	13	127	119	140	144	142	112	134	105	103	128	92	125	74
755	–	1,143	278	53	84	4	154	137	137	147	153	114	116	104	101	130	115	154	
174	3	454	129	25	46	7	51	65	64	69	66	46	61	48	41	58	36	56	74a
350	–	510	127	25	37	3	73	62	55	72	80	53	43	50	45	52	52	65	
193	2	508	148	24	51	5	68	52	63	68	69	60	68	52	57	65	48	66	74b
374	–	582	137	26	43	1	73	73	74	63	69	53	68	50	51	73	59	83	
14	1	47	20	1	5	1	8	2	13	7	7	6	5	5	5	5	8	3	74c
31	–	51	14	2	4	–	8	2	8	12	4	8	5	4	5	5	4	6	
154	–	427	50	8	16	4	48	38	41	45	38	42	45	40	40	42	47	39	75
273	–	540	47	12	20	–	52	57	52	76	52	49	51	43	46	42	51	48	
53	–	123	26	6	5	3	16	10	11	12	12	12	14	13	17	13	19	14	75a
77	–	131	28	7	10	–	15	18	13	22	14	12	15	12	17	14	11	13	
101	–	304	24	2	11	1	32	28	30	33	26	30	31	27	23	29	28	25	75b
196	–	409	19	5	10	–	37	39	39	54	38	37	36	31	29	28	40	35	
11	2	88	49	4	10	2	20	10	12	11	10	10	10	10	19	13	11	17	76
14	–	25	14	3	3	–	7	5	–	1	6	2	2	1	6	5	5	5	
22	2	110	36	8	15	3	15	18	12	16	12	11	16	15	8	14	17	18	77
21	–	107	24	8	13	–	23	16	14	10	11	12	7	10	12	11	15	11	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil										
				Single—Célibataire						Married—Marié				
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin													
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	247	55	40	42	22	6	–	1	16	26	20	–
		F.	193	40	29	37	13	9	–	–	17	15	9	–
79	Convulsions (non puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	5	2	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
		F.	5	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	329	329	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	242	242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	6	3	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	13	7	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	11	2	–	1	–	1	–	–	–	1	4	–
		F.	26	1	–	–	1	3	–	–	3	5	4	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	42	–	–	–	–	3	–	–	–	5	21	–
		F.	52	–	–	–	3	7	–	–	–	7	9	–
84	Other diseases of the nervous system —Autres affections du système nerveux.	M.	222	50	22	22	11	5	–	1	27	37	26	–
		F.	207	35	18	13	11	6	–	3	33	37	16	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'oeil et de ses annexes	M.	10	3	3	–	–	–	–	–	1	1	2	–
		F.	14	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	218	144	10	5	5	–	–	–	19	17	10	–
		F.	165	120	12	–	–	2	–	1	14	6	3	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	103	66	6	3	3	–	–	–	7	12	3	–
		F.	75	54	4	–	–	–	–	–	9	2	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process Affections du sinus mastoïdien.	M.	115	78	4	2	2	–	–	–	12	5	7	–
		F.	90	66	8	–	–	2	–	1	5	4	2	–
	CLASS IV—DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM— CLASSE IV — AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	16,651	346	248	283	551	1,150	10	35	717	2,819	4,599	4
		M.	8,800	162	139	196	359	611	8	6	327	1,619	3,098	3
		F.	7,851	184	109	87	192	539	2	29	390	1,200	1,501	1
87	Pericarditis—Péricardite	M.	45	9	4	4	3	1	–	–	5	6	8	–
		F.	27	4	2	1	2	1	–	–	2	2	3	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute) —Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	202	42	19	23	8	4	–	1	40	27	25	–
		F.	176	44	22	6	2	1	–	5	31	25	5	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	101	22	13	15	4	1	–	–	19	12	7	–
		F.	122	31	22	6	1	1	–	3	24	15	3	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	101	20	6	8	4	3	–	1	21	15	18	–
		F.	54	13	–	–	1	–	–	2	7	10	2	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.	M.	801	3	3	13	34	34	1	–	40	248	280	1
		F.	351	–	–	2	12	16	–	1	15	88	84	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	4,874	94	111	140	221	333	6	5	197	890	1,654	2
		F.	4,939	124	85	67	135	337	2	21	290	740	926	1
	(a) Valvular disease — Affection valvulaire.	M.	1,122	24	42	39	46	69	–	3	71	217	385	–
		F.	1,078	31	21	22	32	71	–	6	95	186	203	–
	(b) Fatty degeneration of the heart —Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	36	–	–	–	1	–	1	–	1	13	10	–
		F.	37	–	1	3	–	3	–	–	2	13	7	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	–
		F.	10	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	750	27	29	36	50	47	–	1	44	150	211	–
		F.	782	42	29	14	31	49	1	2	76	136	137	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	1,833	13	12	34	75	142	3	1	33	302	671	1
		F.	1,907	10	11	17	45	134	–	5	52	241	360	1
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1,120	30	28	31	49	75	2	–	47	207	369	1
		F.	1,125	41	22	11	26	80	1	7	64	163	218	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	2,758	–	–	11	84	237	1	–	36	413	1,107	–
		F.	2,223	1	–	7	35	180	–	–	31	314	463	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	103	–	–	3	16	3	–	–	9	28	18	–
		F.	21	1	–	1	1	1	–	–	1	7	1	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.	M.	2,632	–	–	7	68	234	1	–	25	381	1,080	–
		F.	2,189	–	–	5	33	178	–	–	29	307	458	–
	(c) Other diseases of the arteries— Autres affections des artères.	M.	23	–	–	1	–	–	–	–	2	4	9	–
		F.	13	–	–	1	1	1	–	–	1	–	4	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	63	2	–	2	4	2	–	–	7	16	17	–
		F.	68	5	–	2	4	1	–	2	10	14	12	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	26	–	–	2	3	–	–	–	1	13	5	–
		F.	35	–	–	–	1	1	–	–	7	12	3	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
18	1	190	32	10	13	2	29	18	32	26	32	17	13	13	18	15	15	19	78
24	–	158	20	9	5	1	30	9	17	22	20	13	14	9	21	15	10	13	
–	–	4	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	79
–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	
–	–	324	1	3	1	–	27	37	36	38	37	26	35	15	18	14	16	30	80
–	–	239	–	–	2	1	25	27	21	30	18	21	10	14	18	13	16	29	
–	–	5	1	–	–	–	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	81
–	–	10	1	1	1	–	–	–	2	–	4	1	1	1	–	1	2	1	
2	–	9	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	1	1	1	2	82
9	–	20	3	1	2	–	3	1	4	3	2	1	1	–	–	4	3	4	
13	–	41	1	–	–	–	4	4	2	3	3	4	2	8	1	2	5	4	83
26	–	43	6	3	–	–	6	3	6	2	3	6	6	5	5	4	3	3	
21	–	155	40	8	19	–	17	14	20	21	16	22	14	15	18	22	19	24	84
35	–	153	32	13	9	–	18	7	9	30	17	15	17	17	16	17	17	27	
–	–	9	–	–	1	–	2	–	1	2	–	1	1	2	–	–	1	–	85
3	–	11	3	–	–	–	1	1	3	–	2	–	4	2	–	1	–	–	
8	–	185	20	7	5	1	14	16	17	20	17	11	19	28	24	15	20	17	86
7	–	151	10	3	1	–	12	15	16	19	15	8	20	16	10	12	12	10	
3	–	86	10	3	3	1	12	7	10	16	9	7	7	11	6	4	10	4	86a
5	–	69	6	–	–	–	6	11	11	11	9	4	3	5	5	6	3	1	
5	–	99	10	4	2	–	2	9	7	4	8	4	12	17	18	11	10	13	86b
2	–	82	4	3	1	–	6	4	5	8	6	4	17	11	5	6	9	9	
5,875	**14**	**11,553**	**3,306**	**598**	**1,074**	**120**	**1,494**	**1,318**	**1,630**	**1,574**	**1,504**	**1,323**	**1,265**	**1,092**	**1,200**	**1,327**	**1,354**	**1,570**	
2,260	**12**	**5,962**	**1,772**	**328**	**656**	**82**	**813**	**656**	**835**	**831**	**785**	**717**	**679**	**587**	**639**	**705**	**707**	**846**	
3,615	**2**	**5,591**	**1,534**	**270**	**418**	**38**	**681**	**662**	**795**	**743**	**719**	**606**	**586**	**505**	**561**	**622**	**647**	**724**	
5	–	29	10	2	4	–	2	6	2	7	6	6	3	5	3	–	2	3	87
9	1	23	2	2	–	–	3	2	4	5	1	–	–	2	1	2	2	5	
12	1	136	31	12	21	2	15	19	25	22	19	21	17	12	12	11	19	10	88
35	–	126	28	9	12	1	11	14	21	19	16	12	11	19	12	11	19	11	
7	1	72	14	4	10	1	8	11	6	9	13	11	9	6	5	7	11	5	88a
16	–	90	18	7	7	–	9	9	11	12	12	8	8	11	10	8	14	10	
5	–	64	17	8	11	1	7	8	19	13	6	10	8	6	7	4	8	5	88b
19	–	36	10	2	5	1	2	5	10	7	4	4	3	8	2	3	5	1	
144	–	592	122	30	49	8	78	52	74	68	72	65	63	55	58	77	57	82	89
133	–	278	53	10	10	–	42	22	23	22	34	30	38	15	31	31	32	31	
1,213	8	3,270	944	190	426	44	444	350	470	461	432	398	393	340	358	378	385	465	90
2,210	1	3,532	927	161	290	29	417	419	493	493	455	365	349	328	363	372	418	467	
225	1	774	203	46	87	12	102	87	106	93	91	103	90	90	93	77	92	98	90a
411	–	760	203	40	71	4	79	82	108	107	102	83	83	78	90	75	98	93	
10	–	23	3	1	9	–	6	3	3	4	3	1	3	2	–	3	3	5	90b
8	–	21	10	2	4	–	1	9	3	3	1	3	5	5	–	–	3	4	
3	–	13	–	–	–	–	2	2	1	–	–	3	1	–	1	–	1	2	90c
4	–	10	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–	3	
155	–	487	141	37	80	5	80	50	75	77	58	58	61	59	56	58	52	66	90d
265	–	560	144	26	50	2	83	77	71	90	80	37	54	52	48	60	60	70	
540	6	1,139	434	63	174	23	152	120	179	182	166	137	141	125	134	157	157	183	90e
1,030	1	1,265	433	68	119	22	151	155	190	157	160	139	145	127	159	158	174	192	
280	1	834	163	43	76	4	102	88	106	105	114	96	97	64	74	83	80	111	90f
492	–	916	137	25	46	1	101	95	121	136	111	103	62	65	66	77	83	105	
866	3	1,851	648	92	141	26	258	214	260	261	246	212	189	165	202	233	238	280	91
1,192	–	1,534	500	83	99	7	198	186	239	192	206	190	176	125	148	196	170	197	
26	–	55	32	5	10	1	8	2	15	15	4	11	9	6	12	4	5	12	91a
8	–	11	8	–	2	–	1	1	2	4	4	–	–	1	1	2	2	3	
833	3	1,785	611	84	127	25	249	210	242	245	238	200	176	157	189	228	230	268	91b
1,179	–	1,513	490	83	96	7	195	184	236	188	199	190	176	124	147	190	167	193	
7	–	11	5	3	4	–	1	2	3	1	4	1	4	2	1	1	3	–	91c
5	–	10	2	–	1	–	2	1	1	–	3	–	–	–	–	4	1	1	
13	–	34	11	2	14	2	5	5	3	7	5	10	9	6	5	3	3	2	92
18	–	49	11	3	5	–	6	11	6	5	4	5	7	10	2	5	3	4	
2	–	23	2	–	1	–	3	1	1	1	4	4	4	2	–	1	3	2	93
11	–	24	9	1	1	–	–	3	6	4	–	4	4	4	2	4	1	3	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No	Causes of death — Causes de décès	Total	Conjugal condition—État civil										
				Single—Célibataire					Married—Marié				
			Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS IV-con.—**CLASSE IV**-fin												
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M. 17	11	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–
		F. 11	4	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M. 11	1	2	–	–	–	–	–	–	4	2	–
		F. 20	2	–	2	1	2	–	–	4	3	2	–
96	Other diseases of circulatory system —Autres affections de l'appareil circulatoire.	M. 3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM— CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	**Total 10,632**	**4,768**	**254**	**213**	**260**	**382**	**8**	**49**	**632**	**952**	**1,293**	**3**
		M. 5,761	**2,614**	**172**	**149**	**176**	**188**	**6**	**13**	**305**	**589**	**850**	**1**
		F. 4,871	**2,154**	**82**	**64**	**84**	**194**	**2**	**36**	**327**	**363**	**443**	**2**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M. 14	2	2	2	–	–	–	–	4	2	2	–
		F. 12	4	2	1	1	1	–	–	–	–	1	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M. 118	100	2	2	–	1	–	–	3	2	1	–
		F. 74	68	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M. 22	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F. 12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M. 24	15	–	2	–	1	–	–	2	1	–	–
		F. 19	15	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–
	(c) Croup	M. 55	52	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F. 36	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M. 17	11	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F. 7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M. 308	123	3	1	5	21	–	–	3	18	67	–
		F. 279	85	–	2	4	16	–	1	1	11	44	–
	(a) Acute—Aiguë	M. 131	92	–	–	1	2	–	–	2	3	17	–
		F. 106	59	–	–	–	6	–	–	–	2	14	–
	(b) Chronic—Chronique	M. 106	7	2	–	3	13	–	–	–	14	33	–
		F. 90	6	–	2	2	4	–	1	1	8	16	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M. 24	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F. 20	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M. 47	–	1	1	1	6	–	–	1	1	17	–
		F. 63	–	–	–	2	6	–	–	–	1	14	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M. 1,808	1,333	24	21	29	27	3	3	33	63	141	–
		F. 1,640	1,137	8	3	19	48	–	4	46	43	77	–
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M. 1,706	1,242	24	21	29	27	3	3	33	61	134	–
		F. 1,553	1,060	7	3	19	47	–	4	46	41	76	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M. 102	91	–	–	–	–	–	–	–	2	7	–
		F. 87	77	1	–	–	1	–	–	–	2	1	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M. 2,718	884	102	96	108	104	3	7	204	383	467	1
		F. 2,261	724	61	38	49	88	2	24	240	235	246	2
	(a) Lobar—Lobaire	M. 1,269	297	60	60	53	45	3	5	132	235	222	–
		F. 986	263	27	17	27	29	2	14	140	127	100	–
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M. 1,449	587	42	36	55	59	–	2	72	148	245	1
		F. 1,275	461	34	21	22	59	–	10	100	108	146	2
102	Pleurisy—Pleurésie	M. 223	52	23	13	7	3	–	3	29	34	40	–
		F. 135	43	6	6	3	4	–	5	13	19	11	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M. 264	92	6	2	10	19	–	–	5	14	56	–
		F. 277	79	3	3	4	24	–	–	10	19	30	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.	M. 12	–	–	1	1	–	–	–	–	3	2	–
		F. 4	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–
105	Asthma—Asthme	M. 152	7	–	3	8	9	–	–	7	31	56	–
		F. 110	2	1	2	3	10	–	–	5	24	19	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M. 30	4	–	1	1	2	–	–	3	9	6	–
		F. 15	1	1	1	–	–	–	–	–	4	5	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M. 114	17	10	7	7	2	–	–	14	30	12	–
		F. 64	11	–	6	1	2	–	2	12	5	8	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
1	–	14	3	–	–	–	5	4	–	3	–	1	–	2	1	1	–	–	94
2	–	8	3	–	–	–	2	1	2	1	–	–	1	–	1	1	–	2	
2	–	11	–	–	–	–	2	4	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	95
4	–	16	1	1	1	1	1	4	1	2	3	–	–	2	1	–	2	4	
2	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	96
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1,813	**5**	**8,726**	**1,172**	**243**	**457**	**34**	**1,153**	**1,041**	**1,280**	**1,546**	**1,074**	**671**	**530**	**380**	**440**	**617**	**784**	**1,116**	
693	**5**	**4,650**	**660**	**129**	**298**	**24**	**578**	**565**	**696**	**853**	**620**	**373**	**298**	**180**	**241**	**337**	**413**	**607**	
1,120	**–**	**4,076**	**512**	**114**	**159**	**10**	**575**	**476**	**584**	**693**	**454**	**298**	**232**	**200**	**199**	**280**	**371**	**509**	
–	–	9	4	–	1	–	–	1	2	1	2	2	2	–	2	1	–	1	97
2	–	10	2	–	–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	1	2	2	–	
7	–	109	6	–	3	–	14	11	13	15	14	9	3	5	2	5	13	14	98
1	–	71	2	–	1	–	14	10	7	5	4	2	1	4	4	4	8	11	
–	–	22	–	–	–	–	3	2	1	5	–	3	1	1	–	–	–	6	98a
–	–	12	–	–	–	–	4	–	–	1	–	1	–	2	2	1	–	1	
3	–	18	3	–	3	–	4	1	4	2	4	–	1	–	–	2	3	3	98b
–	–	18	1	–	–	–	3	4	1	2	1	–	1	–	1	–	2	4	
1	–	54	1	–	–	–	3	8	6	4	8	4	1	4	1	2	9	5	98c
–	–	35	–	–	1	–	6	3	5	2	2	1	–	2	1	3	6	5	
3	–	15	2	–	–	–	4	–	2	4	2	2	–	–	1	1	1	–	98d
1	–	6	1	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
66	1	249	31	8	17	3	39	27	39	34	22	21	17	16	14	21	26	32	99
115	–	222	41	3	12	1	35	21	32	46	21	16	16	8	12	18	27	27	
14	–	116	8	3	3	1	17	15	13	18	9	8	10	3	5	8	11	14	99a
25	–	92	11	–	2	1	11	8	14	17	10	9	6	3	3	5	9	11	
33	1	75	15	4	10	2	9	8	13	6	11	12	7	11	8	6	8	7	99b
50	–	65	15	3	7	–	11	6	7	15	9	6	9	2	7	10	2	6	
–	–	23	–	–	1	–	6	1	4	4	1	–	–	2	–	3	1	2	99c
–	–	20	–	–	–	–	1	1	1	6	1	–	–	2	1	1	5	1	
19	–	35	8	1	3	–	7	3	9	6	1	1	–	–	1	4	6	9	99d
40	–	45	15	–	3	–	12	6	10	8	1	1	1	1	1	2	11	9	
131	–	1,607	122	27	47	5	152	164	219	308	227	114	81	63	72	99	114	195	100
255	–	1,472	100	27	39	2	166	147	191	251	171	111	72	69	58	97	131	176	
129	–	1,508	121	27	45	5	140	149	207	293	213	112	79	59	70	94	104	186	100a
250	–	1,387	100	27	37	2	159	140	179	242	157	107	68	64	55	92	122	168	
2	–	99	1	–	2	–	12	15	12	15	14	2	2	4	2	5	10	9	100b
5	–	85	–	–	2	–	7	7	12	9	14	4	4	5	3	5	9	8	
357	2	2,094	374	73	163	14	309	295	340	403	279	157	138	66	99	154	196	282	101
552	–	1,815	291	70	78	7	303	237	291	320	214	124	106	82	85	111	163	225	
155	2	886	235	42	96	10	153	123	152	195	128	88	74	29	41	73	89	124	101a
240	–	733	176	29	46	2	142	100	133	136	97	51	47	37	32	42	72	97	
202	–	1,208	139	31	67	4	156	172	188	208	151	69	64	37	58	81	107	158	101b
312	–	1,082	115	41	32	5	161	137	158	184	117	73	59	45	53	69	91	128	
19	–	180	29	7	7	–	17	16	24	23	20	19	22	10	16	12	22	22	102
25	–	109	15	2	9	–	10	10	16	14	13	10	14	6	7	10	8	17	
58	2	205	41	7	10	1	19	27	24	32	28	22	20	12	18	18	24	20	103
105	–	232	33	7	5	–	32	30	28	30	19	21	14	16	16	20	21	30	
5	–	12	–	–	–	–	–	1	2	2	2	1	1	1	1	–	1	–	104
1	–	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	
31	–	93	27	5	26	1	12	11	21	23	12	8	6	3	7	16	9	24	105
44	–	78	20	3	9	–	10	8	12	18	5	9	5	9	9	9	3	13	
4	–	22	2	–	6	–	5	3	4	2	3	3	1	–	3	3	–	3	106
3	–	14	–	1	–	–	1	2	1	3	4	–	–	1	–	2	1	–	
15	–	70	24	2	18	–	11	9	8	10	11	17	7	4	7	8	8	14	107
17	–	50	8	–	6	–	3	8	4	4	3	5	3	4	7	7	7	9	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil											
					Single—Célibataire					Married—Marié					
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS V-con.—**CLASSE V**-fin														
107	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	12	–	–	1	1	1	–	–	1	4	2	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	4	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	99	16	10	6	6	1	–	–	13	24	10	–
		F.	57	9	–	6	–	1	–	2	12	5	8	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM— CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**11,072**	**6,602**	**403**	**238**	**184**	**154**	**6**	**73**	**676**	**1,055**	**732**	**1**
		M.	**6,109**	**3,708**	**251**	**160**	**121**	**79**	**4**	**23**	**358**	**592**	**452**	**1**
		F.	**4,963**	**2,894**	**152**	**78**	**63**	**75**	**2**	**50**	**318**	**463**	**280**	**–**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	63	22	3	3	–	1	–	–	4	16	8	–
		F.	29	7	1	1	1	1	–	–	6	6	2	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	186	110	15	4	5	4	–	2	20	15	9	–
		F.	164	99	11	3	1	1	–	4	15	17	5	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	5	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	181	107	14	4	5	4	–	2	19	15	9	–
		F.	158	94	10	3	1	1	–	4	15	17	5	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	13	9	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–
		F.	9	2	1	–	1	2	–	–	1	2	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	343	4	16	21	25	9	1	1	61	101	57	–
		F.	132	4	3	11	7	2	–	1	23	31	14	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	204	3	7	15	14	7	1	–	27	62	34	–
		F.	97	3	1	7	5	2	–	1	18	22	11	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	139	1	9	6	11	2	–	1	34	39	23	–
		F.	35	1	2	4	2	–	–	–	5	9	3	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	482	208	8	8	8	14	1	–	22	67	72	–
		F.	451	185	10	4	7	16	–	3	13	48	44	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	2,721	2,721	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,100	2,099	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	296	158	6	7	7	10	–	1	15	21	32	–
		F.	328	143	10	6	7	10	1	2	22	22	35	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	5	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	(b) Trematodes—Trématodes....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	804	261	155	70	12	2	–	13	132	102	21	1
		F.	517	209	79	21	5	3	–	21	79	61	16	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	502	113	17	17	26	22	1	1	36	98	104	–
		F.	387	62	11	11	13	14	–	4	41	72	50	–
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	222	35	4	4	14	15	1	–	17	48	53	–
		F.	126	5	–	1	3	6	–	–	14	33	24	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	280	78	13	13	12	7	–	1	19	50	51	–
		F.	261	57	11	10	10	8	–	4	27	39	26	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	117	37	5	4	4	4	–	–	10	23	12	–
		F.	89	23	4	4	1	5	–	1	7	15	8	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed En veuvage	Not stated Non donné	Nativity—Lieu de naissance					Months—Mois												No. liste int.
		Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
2	–	2	5	–	5	–	–	2	1	–	2	1	3	1	–	1	–	1	107a
3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	
–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	107b
–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	
13	–	66	18	2	13	–	10	6	7	10	9	16	4	3	6	7	8	13	107c
14	–	44	7	–	6	–	3	8	4	3	2	5	3	4	7	5	5	8	
944	**4**	**9,713**	**759**	**228**	**350**	**22**	**756**	**700**	**789**	**775**	**769**	**740**	**858**	**1,420**	**1,635**	**1,167**	**735**	**728**	
356	**4**	**5,319**	**444**	**124**	**206**	**16**	**415**	**357**	**429**	**456**	**413**	**413**	**482**	**783**	**883**	**672**	**395**	**411**	
588	–	**4,394**	**315**	**104**	**144**	**6**	**341**	**343**	**360**	**319**	**356**	**327**	**376**	**637**	**752**	**495**	**340**	**317**	
6	–	55	6	1	1	–	6	5	5	7	4	7	2	6	4	8	5	4	108
4	–	21	4	1	3	–	2	1	1	1	4	1	1	5	2	3	6	2	
2	–	157	17	5	7	–	15	15	13	16	13	19	16	15	12	19	17	16	109
8	–	143	10	5	5	1	15	18	9	11	11	12	14	16	12	13	18	15	
–	–	4	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	109a
–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	1	
2	–	153	17	5	6	–	15	14	11	16	13	18	16	14	12	19	17	16	109b
8	–	137	10	5	5	1	15	18	9	10	10	11	14	16	10	13	18	14	
–	–	11	2	–	–	–	–	1	2	3	–	1	1	–	–	2	–	3	110
–	–	7	1	–	1	–	1	1	2	–	–	1	2	–	–	1	–	1	
46	1	195	99	15	33	1	26	23	28	25	27	34	37	22	33	29	31	28	111
36	–	104	20	6	2	–	12	8	12	12	8	8	20	8	12	11	11	10	
33	1	114	62	6	22	–	14	9	21	14	13	20	25	15	17	19	17	20	111a
27	–	80	12	4	1	–	9	7	9	10	5	7	13	6	7	10	8	6	
13	–	81	37	9	11	1	12	14	7	11	14	14	12	7	16	10	14	8	111b
9	–	24	8	2	1	–	3	1	3	2	3	1	7	2	5	1	3	4	
72	2	434	23	6	15	4	47	39	36	42	41	31	44	36	40	36	38	52	112
121	–	406	21	11	10	3	36	40	37	39	40	35	22	38	46	39	31	48	
–	–	2,709	1	9	–	2	135	109	142	147	145	126	196	509	592	368	139	113	113
–	–	2,090	2	4	3	1	84	105	111	90	108	98	157	397	478	259	118	95	
39	–	257	26	5	7	1	22	16	16	16	22	19	22	41	49	40	18	15	114
70	–	286	23	9	9	1	17	19	22	20	19	20	22	48	59	39	28	15	
–	–	9	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	3	–	–	–	1	116
–	–	6	–	–	3	–	2	2	–	3	–	–	–	–	–	2	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	8	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	116f
–	–	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
35	–	616	91	45	51	1	61	50	88	87	64	70	50	70	57	67	60	80	117
23	–	415	53	30	19	–	63	37	45	49	55	45	42	29	45	33	43	31	
67	–	358	80	18	44	2	46	48	46	44	38	45	52	34	39	41	37	32	118
109	–	288	64	9	26	–	31	37	35	27	29	29	29	39	31	31	30	39	
31	–	155	40	5	22	–	25	22	22	25	20	14	15	16	12	21	16	14	118a
40	–	81	25	3	17	–	8	6	15	16	10	11	4	12	6	14	9	15	
36	–	203	40	13	22	2	21	26	24	19	18	31	37	18	27	20	21	18	118b
69	–	207	39	6	9	–	23	31	20	11	19	18	25	27	25	17	21	24	
18	–	94	14	3	6	–	13	7	7	8	4	14	12	9	11	7	12	13	119
21	–	69	12	4	4	–	5	11	8	5	6	12	5	3	12	6	11	5	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil										
				Single—Célibataire						Married—Marié				
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS VI-con.—**CLASSE VI**-fin													
120	Acute yellow atrophy of the liver— Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	8	1	–	1	2	–	–	–	–	3	1	–
		F.	22	1	1	1	–	–	–	2	12	1	1	–
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.	M.	174	1	2	7	18	4	–	–	12	47	53	–
		F.	109	–	3	2	3	5	–	–	6	22	25	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	8	–	–	–	2	–	–	–	1	4	1	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	166	1	2	7	16	4	–	–	11	43	52	–
		F.	107	–	3	2	2	5	–	–	6	22	25	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires....	M.	56	–	–	1	2	2	–	2	8	19	12	–
		F.	156	–	–	1	5	4	–	1	27	51	26	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	214	15	7	9	9	5	1	1	25	54	59	–
		F.	321	7	6	7	8	12	–	6	42	96	49	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	18	1	–	2	2	1	–	–	3	8	1	–
		F.	22	–	2	–	–	–	–	–	3	7	2	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	103	38	16	6	1	1	–	2	9	16	11	–
		F.	116	48	10	5	4	–	–	4	20	12	2	–
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	**6,866**	**255**	**132**	**195**	**275**	**391**	**3**	**37**	**580**	**1,353**	**1,759**	**3**
		M.	**3,830**	**134**	**72**	**110**	**181**	**227**	**3**	**4**	**173**	**729**	**1,300**	**1**
		F.	**3,036**	**121**	**60**	**85**	**94**	**164**	–	**33**	**407**	**624**	**459**	**2**
128	Acute nephritis (including unspecified under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	233	79	21	13	20	5	–	2	15	33	26	–
		F.	209	60	9	8	7	6	–	5	29	31	17	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	2,442	32	42	77	128	151	1	1	123	553	800	1
		F.	2,254	30	34	48	64	136	–	6	212	472	405	2
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	196	13	6	12	10	5	2	–	21	31	49	–
		F.	155	29	8	5	3	13	–	2	20	22	16	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.....	M.	41	2	2	1	1	–	–	–	5	10	15	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	138	1	1	–	3	8	–	–	1	17	63	–
		F.	29	2	–	1	–	2	–	1	1	1	3	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	25	–	–	4	5	1	–	–	1	3	5	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	15	–	–	2	5	–	–	–	1	1	4	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	10	–	–	2	–	1	–	–	–	2	1	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	734	–	–	3	14	57	–	1	3	77	341	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	21	7	–	–	–	–	–	–	4	5	1	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	76	–	1	8	3	2	–	3	25	18	6	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	74	–	4	3	–	–	–	6	46	11	1	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	83	–	1	4	10	3	–	1	24	22	6	–
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	6	–	1	–	–	–	–	–	1	3	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
–	–	6	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	5	120
3	–	14	3	4	1	–	3	4	3	2	1	2	3	–	2	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
29	1	127	22	6	16	3	18	13	21	18	13	12	12	9	15	18	13	12	122
43	–	81	14	3	11	–	10	6	14	7	10	10	12	7	10	10	7	6	
–	–	4	3	–	1	–	3	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	122a
1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
29	1	123	19	6	15	3	15	12	19	17	13	12	12	9	14	18	13	12	122b
42	–	79	14	3	11	–	10	6	13	7	10	9	12	7	10	10	7	6	
10	–	38	11	2	5	–	3	3	6	5	5	7	7	3	1	4	4	8	123
41	–	106	29	6	15	–	16	17	11	11	11	14	11	17	12	12	12	12	
29	–	159	33	5	17	–	17	17	13	25	23	15	21	11	18	21	15	18	124
88	–	248	42	6	25	–	29	23	34	29	36	25	24	21	27	30	18	25	
–	–	10	7	–	–	1	–	4	–	–	2	3	2	4	–	1	–	2	125
8	–	13	7	–	2	–	2	1	1	2	2	4	1	–	2	–	3	4	
3	–	84	10	4	4	1	4	6	5	13	11	9	8	10	11	11	6	9	126
11	–	96	10	6	4	–	13	13	14	11	15	11	11	9	2	5	4	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1,879	**4**	**5,144**	**1,028**	**252**	**414**	**28**	**602**	**559**	**669**	**590**	**639**	**553**	**478**	**499**	**509**	**586**	**585**	**597**	
892	**4**	**2,813**	**611**	**116**	**267**	**23**	**350**	**313**	**383**	**320**	**341**	**324**	**253**	**290**	**281**	**315**	**330**	**330**	
987	–	**2,331**	**417**	**136**	**147**	**5**	**252**	**246**	**286**	**270**	**298**	**229**	**225**	**209**	**228**	**271**	**255**	**267**	
19	–	182	24	8	16	3	23	24	28	19	31	14	17	11	11	17	19	19	128
37	–	170	19	13	6	1	21	19	15	21	32	20	15	9	13	13	17	14	
530	3	1,842	340	75	174	11	217	190	242	201	208	213	168	175	179	218	219	212	129
845	–	1,736	304	94	117	3	186	165	222	211	208	164	163	156	170	210	185	214	
47	–	134	39	5	15	3	24	14	27	13	19	19	12	15	10	15	17	11	131
37	–	118	26	5	6	–	13	19	8	12	13	11	10	17	13	13	13	13	
5	–	26	10	2	3	–	3	5	1	2	6	4	2	1	4	3	6	4	132
3	–	9	3	–	–	–	2	1	1	1	1	–	3	–	1	–	2	–	
44	–	97	30	2	7	2	10	17	9	14	10	14	8	13	6	12	14	11	133
18	–	18	8	1	1	1	2	1	1	2	3	2	4	7	1	2	3	1	
6	–	15	8	1	1	–	1	3	1	7	1	1	2	–	3	2	3	1	134
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	8	6	1	–	–	1	2	1	4	–	1	–	–	2	2	2	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	7	2	–	1	–	–	1	–	3	1	–	2	–	1	–	1	1	134b
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
237	1	503	156	20	51	4	68	60	72	62	66	57	41	74	68	47	51	68	135
4	–	14	4	3	–	–	4	–	3	2	–	2	3	1	–	1	1	4	136
10	–	58	9	2	7	–	10	11	7	5	8	5	6	7	3	5	5	4	137
3	–	47	12	11	4	–	3	7	10	3	9	10	4	3	8	6	9	2	138
12	–	63	13	5	2	–	7	12	9	6	9	6	5	3	6	11	6	3	139
1	–	5	1	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	1	–	140

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil										
				Single—Célibataire						Married—Marié				
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin													
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	136	–	2	8	6	2	–	9	45	40	3	–
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	**1,317**	**3**	**37**	**18**	–	–	–	**265**	**959**	**30**	–	–
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	116	–	1	2	–	–	–	21	87	5	–	–
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	43	–	–	1	–	–	–	10	29	3	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	36	–	1	1	–	–	–	8	26	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	26	–	–	–	–	–	–	1	23	2	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	11	–	–	–	–	–	–	2	9	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	159	–	3	1	–	–	–	19	128	7	–	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	154	1	2	–	–	–	–	32	118	1	–	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	25	–	1	–	–	–	–	3	21	–	–	–
	(b) Difficult labour — Accouchement laborieux.	F.	24	–	–	–	–	–	–	3	21	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	58	–	1	–	–	–	–	13	43	1	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	39	1	–	–	–	–	–	13	25	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc —Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	432	1	17	8	–	–	–	107	293	4	–	–
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	83	–	–	1	–	–	–	11	67	3	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	307	1	13	6	–	–	–	64	214	8	–	–
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications.).	F.	65	–	1	–	–	–	–	10	52	2	–	–
150	Puerperal diseases of the breast— Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	**648**	**179**	**15**	**11**	**23**	**47**	–	**3**	**35**	**54**	**111**	–
		M.	**378**	**95**	**9**	**5**	**15**	**31**	–	**1**	**19**	**37**	**80**	–
		F.	**270**	**84**	**6**	**6**	**8**	**16**	–	**2**	**16**	**17**	**31**	–
151	Gangrene—Grangrène.....	M.	149	2	–	1	3	23	–	–	1	9	51	–
		F.	107	3	–	–	2	9	–	–	4	5	25	–
152	Furuncle—Furoncle.....	M.	43	4	3	1	4	1	–	–	3	14	6	–
		F.	13	5	3	2	–	1	–	–	–	2	–	–
153	Acute abscess—Plhegmon, abcès chaud.	M.	114	40	6	2	7	3	–	1	12	12	19	–
		F.	82	36	1	3	5	3	–	1	10	3	4	–
154	Other diseases of the skin and annexa —Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	72	49	–	1	1	4	–	–	3	2	4	–
		F.	68	40	2	1	1	3	–	1	2	7	2	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe, selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
21	–	105	22	5	4	–	8	10	12	7	15	10	15	5	13	11	14	16	141
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	142
5	–	**921**	**179**	**83**	**132**	**2**	**113**	**105**	**147**	**139**	**116**	**99**	**110**	**77**	**107**	**93**	**97**	**114**	
–	–	66	21	13	16	–	8	8	15	13	12	6	7	4	12	12	7	12	143
–	–	31	2	4	6	–	4	6	7	7	5	2	2	–	2	1	4	3	143a
–	–	17	8	6	5	–	4	1	5	2	2	2	4	1	4	4	1	6	143b
–	–	15	7	1	3	–	–	–	3	3	4	–	1	1	6	3	2	3	143c
–	–	3	4	2	2	–	–	1	–	1	1	2	–	2	–	4	–	–	143d
1	–	113	22	10	13	1	15	13	21	15	12	11	17	6	12	13	13	11	144
–	–	111	17	14	12	–	12	15	12	16	17	10	12	11	13	8	10	18	145
–	–	14	5	5	1	–	2	2	2	3	4	1	1	4	–	2	2	2	145a
–	–	19	4	–	1	–	4	–	4	2	1	1	2	1	1	1	3	4	145b
–	–	43	4	5	6	–	4	8	4	4	10	5	5	3	6	3	1	5	145c
–	–	29	4	4	2	–	2	4	1	6	2	3	3	2	4	1	4	7	145d
–	–	6	–	–	2	–	–	1	1	1	–	–	1	1	2	1	–	–	145e
2	–	292	62	26	52	–	41	39	60	39	38	30	34	20	36	28	38	29	146
1	–	44	22	7	10	–	7	4	7	10	6	5	7	8	8	7	4	10	147
1	–	236	30	12	28	1	22	22	25	38	25	30	24	27	22	22	23	27	148
–	–	59	4	1	1	–	8	4	7	8	6	6	9	1	4	3	2	7	149
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	150
170	–	**517**	**80**	**9**	**37**	**5**	**62**	**62**	**60**	**58**	**66**	**45**	**58**	**40**	**56**	**49**	**43**	**49**	
86	–	**295**	**55**	**5**	**20**	**3**	**44**	**38**	**29**	**30**	**37**	**21**	**33**	**24**	**32**	**21**	**39**	**30**	
84	–	**222**	**25**	**4**	**17**	**2**	**18**	**24**	**31**	**28**	**29**	**24**	**25**	**16**	**24**	**28**	**4**	**19**	
59	–	108	29	1	10	1	22	11	16	14	13	9	12	10	12	13	9	8	151
59	–	83	14	2	7	1	2	8	10	14	17	16	6	7	6	9	2	10	
7	–	34	6	1	2	–	10	2	1	2	2	–	5	–	8	2	7	4	152
–	–	13	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	1	2	2	1	–	2	
12	–	93	14	3	4	–	5	17	6	8	16	8	9	8	7	3	14	13	153
16	–	66	7	1	7	1	7	8	12	8	7	5	10	3	8	7	2	5	
8	–	60	6	–	4	2	7	8	6	6	6	4	7	6	5	3	9	5	154
9	–	60	4	1	3	–	8	7	9	6	3	2	8	4	8	11	–	2	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil											
				Single—Célibataire						Married—Marié					
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION— CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**200**	**65**	**21**	**9**	**7**	**3**	–	–	**10**	**36**	**24**	–
		M.	**126**	**40**	**13**	**7**	**4**	**2**	–	–	**7**	**26**	**19**	–
		F.	**74**	**25**	**8**	**2**	**3**	**1**	–	–	**3**	**10**	**5**	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	100	34	12	7	3	1	–	–	5	18	16	–
		F.	56	22	8	2	–	1	–	–	1	6	4	–
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	19	5	–	–	–	1	–	–	2	6	2	–
		F.	15	3	–	–	2	–	–	–	2	3	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	7	1	1	–	1	–	–	–	–	2	1	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**1,550**	**1,541**	**5**	**1**	**2**	–	–	–	**1**	–	–	–
		M.	**850**	**842**	**5**	–	**2**	–	–	–	**1**	–	–	–
		F.	**700**	**699**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	850	842	5	–	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	700	699	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	90	87	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	90	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	461	458	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	312	312	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	299	297	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	298	297	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**9,902**	**9,902**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**5,743**	**5,743**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**4,159**	**4,159**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	1,353	1,353	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,000	1,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	3,499	3,499	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,533	2,533	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	2,936	2,936	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,147	2,147	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	563	563	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	386	386	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	885	885	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	622	622	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins.....	M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**2,764**	–	–	–	**1**	**297**	**2**	–	–	**6**	**722**	**1**
		M.	**1,182**	–	–	–	**1**	**117**	–	–	–	**1**	**478**	–
		F.	**1,582**	–	–	–	–	**180**	**2**	–	–	**5**	**244**	**1**
164	Senility—Sénilité.....	M.	1,182	–	–	–	1	117	–	–	–	1	478	–
		F.	1,582	–	–	–	–	180	2	–	–	5	244	1
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**5,869**	**1,341**	**741**	**564**	**257**	**151**	**23**	**63**	**913**	**749**	**370**	**4**
		M.	**4,392**	**885**	**632**	**518**	**229**	**75**	**23**	**36**	**743**	**612**	**279**	**4**
		F.	**1,477**	**456**	**109**	**46**	**28**	**76**	–	**27**	**170**	**137**	**91**	–
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	62	–	3	14	5	–	1	–	16	9	5	–
		F.	31	–	4	4	–	–	–	3	8	7	1	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	24	–	1	4	1	–	1	–	11	5	1	–
		F.	17	–	3	4	1	–	–	–	8	1	–	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
25	**–**	**149**	**27**	**6**	**17**	**1**	**16**	**15**	**16**	**15**	**13**	**12**	**18**	**24**	**19**	**15**	**19**	**18**	
8	**–**	**90**	**19**	**4**	**12**	**1**	**12**	**9**	**9**	**8**	**7**	**11**	**13**	**18**	**11**	**9**	**10**	**9**	
17	**–**	**59**	**8**	**2**	**5**	**–**	**4**	**6**	**7**	**7**	**6**	**1**	**5**	**6**	**8**	**6**	**9**	**9**	
4	–	72	13	3	11	1	10	8	6	6	7	8	10	14	8	8	7	8	155
12	–	46	5	–	5	–	3	3	7	6	3	–	5	5	7	4	6	7	
3	–	13	4	1	1	–	2	1	2	2	–	3	2	2	2	1	1	1	156
5	–	10	3	2	–	–	1	2	–	1	2	1	–	1	1	2	3	1	
1	–	5	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	2	–	158
–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	**1,545**	**3**	**2**	–	–	**145**	**142**	**161**	**136**	**134**	**142**	**109**	**111**	**108**	**116**	**104**	**142**	
–	–	**848**	**1**	**1**	–	–	**76**	**91**	**93**	**82**	**77**	**78**	**57**	**54**	**51**	**64**	**52**	**75**	
–	–	**697**	**2**	**1**	–	–	**69**	**51**	**68**	**54**	**57**	**64**	**52**	**57**	**57**	**52**	**52**	**67**	
–	–	848	1	1	–	–	76	91	93	82	77	78	57	54	51	64	52	75	159
–	–	697	2	1	–	–	69	51	68	54	57	64	52	57	57	52	52	67	
–	–	90	–	–	–	–	9	10	15	7	9	4	5	5	8	5	3	10	159a
–	–	89	1	–	–	–	6	6	10	6	8	7	7	11	8	5	11	5	
–	–	459	1	1	–	–	40	56	45	46	41	39	31	30	27	38	30	38	159b
–	–	312	–	–	–	–	27	20	27	30	23	27	24	25	31	23	23	32	
–	–	299	–	–	–	–	27	25	33	29	27	35	21	19	16	21	19	27	159c
–	–	296	1	1	–	–	36	25	31	18	26	30	21	21	18	24	18	30	
–	–	**9,895**	**2**	**3**	–	**2**	**817**	**839**	**1,020**	**1,018**	**980**	**847**	**771**	**782**	**735**	**714**	**670**	**709**	
–	–	**5,738**	**1**	**3**	–	**1**	**462**	**497**	**621**	**590**	**565**	**502**	**438**	**446**	**438**	**406**	**387**	**391**	
–	–	**4,157**	**1**	–	–	**1**	**355**	**342**	**399**	**428**	**415**	**345**	**333**	**336**	**297**	**308**	**283**	**318**	
–	–	1,352	1	–	–	–	106	96	128	129	155	127	103	110	96	102	95	106	160
–	–	1,000	–	–	–	–	74	64	94	97	109	81	69	91	88	84	74	75	
–	–	3,496	–	2	–	1	286	306	388	354	330	309	275	285	272	243	227	224	161
–	–	2,532	1	–	–	–	234	221	237	252	248	211	213	199	172	183	161	202	
–	–	2,933	–	2	–	1	241	269	325	297	277	264	238	239	219	189	189	189	161a
–	–	2,146	1	–	–	–	199	180	204	222	207	179	189	170	141	153	130	173	
–	–	563	–	–	–	–	45	37	63	57	53	45	37	46	53	54	38	35	161b
–	–	386	–	–	–	–	35	41	33	30	41	32	24	29	31	30	31	29	
–	–	884	–	1	–	–	70	94	105	106	79	66	60	51	69	61	64	60	162
–	–	621	–	–	–	1	47	57	68	77	58	53	51	46	35	41	48	41	
–	–	6	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	1	163
–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	
1,731	**4**	**2,123**	**413**	**47**	**166**	**15**	**290**	**240**	**275**	**299**	**262**	**212**	**167**	**182**	**183**	**214**	**195**	**245**	
581	**4**	**894**	**177**	**15**	**85**	**11**	**132**	**103**	**111**	**135**	**113**	**88**	**75**	**76**	**76**	**88**	**88**	**97**	
1,150	**–**	**1,229**	**236**	**32**	**81**	**4**	**158**	**137**	**164**	**164**	**149**	**124**	**92**	**106**	**107**	**126**	**107**	**148**	
581	4	894	177	15	85	11	132	103	111	135	113	88	75	76	76	88	88	97	164
1,150	–	1,229	236	32	81	4	158	137	164	164	149	124	92	106	107	126	107	148	
651	**42**	**3,979**	**840**	**291**	**617**	**142**	**393**	**335**	**395**	**411**	**510**	**564**	**734**	**639**	**496**	**533**	**448**	**411**	
318	**38**	**2,874**	**624**	**228**	**536**	**130**	**269**	**241**	**283**	**291**	**390**	**430**	**584**	**515**	**374**	**395**	**321**	**299**	
333	**4**	**1,105**	**216**	**63**	**81**	**12**	**124**	**94**	**112**	**120**	**120**	**134**	**150**	**124**	**122**	**138**	**127**	**112**	
8	1	33	12	3	8	6	1	3	6	4	15	8	6	3	4	2	2	8	165
4	–	16	6	3	6	–	2	2	–	3	5	1	1	–	4	5	5	3	
–	–	10	7	1	4	2	4	1	1	1	–	3	1	3	–	4	4	2	166
–	–	10	4	–	2	1	3	–	3	1	1	–	–	1	1	4	2	1	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil											
				Single—Célibataire						Married—Marié					
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-suite														
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	21	–	2	2	3	4	–	–	5	4	–	–
		F.	6	–	1	–	–	–	–	–	1	3	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation —Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	142	2	7	24	13	3	2	–	24	38	13	1
		F.	35	–	1	3	1	2	–	1	13	11	1	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	44	–	3	4	6	2	–	–	5	9	6	–
		F.	27	–	7	4	–	–	–	–	5	7	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	174	1	11	44	24	3	1	3	34	33	5	–
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	55	–	2	14	4	3	–	–	8	16	6	–
		F.	7	–	1	1	–	–	–	–	3	1	–	–
172	Suicide by jumping from high places —Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	7	–	–	5	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	6	–	–	–	1	–	–	–	3	1	1	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	4	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides.....	M.	10	–	1	2	1	–	–	–	2	3	1	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	22	8	2	2	–	–	–	–	2	3	3	–
		F.	17	10	1	–	–	–	–	–	4	–	2	–
176	Poisoning by venomous animals— Attaques d'animaux venimeux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	84	32	–	11	6	–	3	–	14	10	4	–
		F.	57	34	2	2	–	–	–	2	7	9	–	–
178	Conflagration—Incendie.....	M.	73	39	2	4	2	1	2	–	9	9	3	–
		F.	52	33	5	2	1	–	–	4	3	2	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	199	131	13	5	4	3	–	2	15	13	5	–
		F.	207	128	5	2	2	5	–	4	18	18	4	–
180	Accidental mechanical suffocation— Suffocation mécanique accidentelle.	M.	55	43	2	1	–	–	–	–	4	2	2	–
		F.	30	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie.....	M.	50	38	2	1	–	–	–	–	4	2	2	–
		F.	23	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	58	8	5	9	3	3	1	–	6	13	4	–
		F.	22	3	–	1	1	1	–	–	5	5	1	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	758	217	223	97	24	1	3	6	102	38	11	–
		F.	105	41	31	6	–	1	–	2	19	–	1	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	133	30	40	20	11	–	–	–	20	8	2	–
		F.	18	10	2	1	–	–	–	1	4	–	–	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	15	4	1	1	2	–	–	–	3	2	2	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
185	Accidental traumatism by fall— Traumatismes accidentels par chute.	M.	435	55	42	38	28	15	–	1	68	71	54	–
		F.	243	27	7	4	12	24	–	2	7	21	27	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	104	1	23	20	5	–	1	1	33	18	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	70	1	14	15	4	–	–	1	20	14	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines...	M.	33	–	9	5	1	–	1	–	12	4	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines —Traumatismes accidentals par machines.	M.	152	15	32	14	7	1	1	1	34	33	5	–
		F.	5	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	1,196	193	167	134	49	15	5	12	226	215	90	2
		F.	258	93	27	8	7	5	–	8	32	37	11	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*suite*

Widowed — En veuvage	Not stated — Non donné	Nativity—Lieu de naissance: Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	Months—Mois: January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	No. liste int.
1	–	12	4	1	2	2	–	–	2	1	1	5	1	1	3	2	3	2	167
1	–	4	2	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	
15	4	63	20	5	46	8	8	8	9	11	27	10	6	12	9	18	11	13	168
2	–	23	8	–	4	–	4	7	1	4	3	3	3	1	–	6	1	2	
9	–	26	9	2	6	1	1	3	1	5	7	5	2	7	6	3	3	1	169
4	–	18	6	1	2	–	–	–	2	4	4	3	1	4	5	2	1	1	
13	2	89	39	9	32	5	16	9	12	21	10	17	20	16	12	13	17	11	170
–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	
2	–	35	10	2	6	2	4	2	9	6	8	3	7	5	4	2	2	3	171
1	–	2	2	2	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	2	–	
–	–	2	2	1	2	–	1	–	2	–	–	1	1	1	1	–	–	–	172
–	–	3	1	1	1	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	173
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	1	–	5	–	1	–	1	1	2	1	–	2	1	–	–	1	174
–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	–	16	2	–	4	–	–	–	2	1	2	1	–	3	8	1	2	2	175
–	–	14	2	1	–	–	–	–	3	–	2	4	2	2	3	–	1	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	176
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	–	60	8	4	8	4	7	5	7	7	6	8	7	10	3	12	3	9	177
–	1	44	6	4	2	1	6	3	2	5	5	3	5	2	4	9	8	5	
2	–	54	8	3	7	1	8	10	13	6	1	13	4	3	4	2	3	6	178
2	–	47	–	2	3	–	8	6	11	2	–	7	3	–	2	3	4	6	
8	–	173	10	5	11	–	21	17	23	15	18	18	15	19	11	14	11	17	179
21	–	183	12	5	7	–	25	11	17	22	21	13	15	19	12	21	20	11	
1	–	47	5	2	1	–	8	4	10	9	3	3	5	2	1	2	4	4	180
1	–	29	1	–	–	–	4	1	3	3	2	3	–	2	2	4	4	2	
–	–	5	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	7	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	2	–	1	
1	–	42	5	2	1	–	6	4	9	9	2	2	5	2	1	2	4	4	180b
1	–	22	1	–	–	–	4	–	1	3	1	3	–	2	2	2	4	1	
6	–	32	10	8	6	2	5	9	3	2	5	4	1	6	4	5	7	7	181
4	1	12	8	–	–	2	1	3	3	5	1	3	–	1	1	2	2	–	
23	13	549	81	47	45	36	14	12	21	35	81	128	205	134	35	50	27	16	182
3	1	79	15	7	3	1	2	1	4	10	7	18	33	12	3	5	6	4	
2	–	102	11	8	11	1	11	9	5	8	4	11	6	5	22	20	19	13	183
–	–	15	1	2	–	–	2	1	3	–	3	1	2	–	1	2	1	2	
–	–	12	1	–	2	–	1	1	1	–	2	1	–	1	3	3	–	2	184
–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
63	–	289	72	23	43	8	28	30	26	20	40	37	59	39	32	33	49	42	185
112	–	176	50	8	8	1	20	19	17	20	17	22	24	18	23	19	20	24	
1	–	42	22	5	32	3	7	6	11	7	7	7	7	10	9	11	13	9	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	27	18	4	21	–	3	3	6	6	5	4	5	6	8	8	9	7	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	14	4	1	11	3	4	3	5	1	2	3	1	4	1	3	4	2	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	1	100	24	9	15	4	7	8	14	15	9	10	17	16	15	20	10	11	187
–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	
76	12	744	188	64	165	35	59	52	63	75	94	93	138	163	139	132	110	78	188
30	–	194	28	16	18	2	16	9	10	10	18	26	35	29	39	35	18	13	

TABLE 29—Causes of death for each sex, by conjugal condition, nativity and month of death, for Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Conjugal condition—État civil											
				Single—Célibataire						Married—Marié					
				Under 15 years — Moins de 15 ans	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné	15 to 24 years — 15 à 24 ans	25 to 44 years — 25 à 44 ans	45 to 64 years — 45 à 64 ans	65 years and over — 65 ans et plus	Age not stated — Âge non donné
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin														
188	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	384	33	45	40	21	5	4	3	85	94	17	1
		F.	50	10	9	3	–	1	–	1	8	6	3	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	43	8	2	5	3	2	–	–	2	6	6	–
		F.	13	3	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	445	123	67	45	8	3	–	5	73	64	33	1
		F.	161	63	17	5	6	3	–	5	20	24	5	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	4	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	126	23	15	7	7	2	–	1	14	26	21	–
		F.	26	12	–	–	1	–	–	–	2	5	3	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	194	6	37	36	10	3	1	3	50	25	13	–
		F.	8	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	107	32	10	12	7	2	–	–	12	12	11	–
		F.	10	5	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	6	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–
		F.	3	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	31	1	1	5	2	2	–	–	7	3	6	–
		F.	13	3	–	–	–	2	–	–	2	2	1	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	24	15	–	2	–	–	–	–	–	3	2	–
		F.	8	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	12	–	4	–	–	–	–	1	5	2	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles	M.	50	1	8	4	4	–	–	4	26	3	–	–
		F.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	27	1	4	3	–	–	–	4	7	5	1	–
		F.	14	3	1	1	–	–	–	–	7	1	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	11	4	1	1	1	–	–	–	2	2	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	36	16	–	3	2	1	–	–	9	4	–	–
		F.	33	17	3	3	–	2	–	–	6	1	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	106	2	3	1	2	13	–	–	6	4	27	–
		F.	203	1	–	–	–	31	–	–	1	–	39	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	149	32	18	16	10	2	2	1	29	21	9	–
		F.	28	10	2	–	1	2	–	–	1	4	–	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	5	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES — CLASSE XV— MALADIES MAL DÉFINIES	**Total**	**1,257**	**393**	**37**	**24**	**47**	**60**	**4**	**9**	**72**	**185**	**182**	**2**
		M.	**725**	**220**	**22**	**20**	**34**	**40**	**3**	**1**	**36**	**112**	**125**	**1**
		F.	**532**	**173**	**15**	**4**	**13**	**20**	**1**	**8**	**36**	**73**	**57**	**1**
204	Sudden death—Mort subite	M.	59	10	2	1	3	6	–	–	1	15	13	–
		F.	44	7	–	–	1	3	–	–	4	10	6	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	666	210	20	19	31	34	3	1	35	97	112	1
		F.	488	166	15	4	12	17	1	8	32	63	51	1
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	97	64	2	2	5	1	–	–	3	12	4	–
		F.	92	55	1	2	1	1	–	3	4	15	3	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	203	136	10	5	5	3	1	1	11	14	7	1
		F.	179	106	10	2	6	3	1	5	16	15	6	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur.	M.	327	10	8	10	19	28	2	–	17	67	89	–
		F.	175	4	2	–	4	10	–	–	7	29	33	1
	(d) Syncope	M.	39	–	–	2	2	2	–	–	4	4	12	–
		F.	42	1	2	–	1	3	–	–	5	4	9	–

TABLEAU 29—Causes de décès de chaque sexe selon l'état civil, le lieu de naissance et le mois de décès, pour le Canada, 1926—*fin*

Widowed En veuvage	Not stated Non donné	Nativity—Lieu de naissance					Months—Mois												No. liste int.
		Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers: United States — États-Unis	Foreign — Pays étrangers: Other — Autre	Not stated — Non donné	January—Janvier	February—Février	March—Mars	April—Avril	May—Mai	June—Juin	July—Juillet	August—Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
26	10	230	61	20	56	17	25	13	25	23	26	32	39	45	41	41	49	25	188a
9	–	39	4	2	4	1	6	4	3	4	5	4	–	2	7	6	6	3	
9	–	23	11	3	6	–	1	3	5	–	1	5	8	5	6	2	3	4	188b
5	–	9	3	–	1	–	2	2	–	–	–	1	2	–	2	1	3	–	
23	–	310	67	26	36	6	12	10	6	24	38	37	57	72	67	67	28	27	188c
13	–	120	19	12	9	1	5	3	6	3	13	19	27	20	24	24	9	8	
–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	77	19	8	19	3	8	5	6	13	13	7	16	23	15	6	12	2	188e
3	–	20	2	–	4	–	3	–	–	2	–	2	5	4	5	3	–	2	
8	2	103	28	6	48	9	13	21	21	15	15	11	18	16	10	16	18	20	188f
–	–	6	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	3	1	1	–	–	
8	1	73	13	5	15	1	3	4	7	12	16	8	18	11	13	10	3	2	189
1	–	7	–	–	3	–	–	1	3	1	–	1	1	–	1	–	1	1	
1	–	3	1	–	1	1	1	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	192
1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	
4	–	18	2	4	5	2	5	7	5	–	–	–	–	–	–	4	2	8	193
3	–	7	–	2	3	1	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	1	5	
2	–	20	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	18	5	–	–	–	–	194
1	–	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	1	–	–	–	
–	–	8	–	1	3	–	–	–	–	–	–	1	8	3	–	–	–	–	195
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	35	7	1	6	1	3	2	1	3	5	4	8	5	6	9	1	3	196
–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	
1	1	15	2	3	5	2	4	4	–	–	2	1	2	2	1	4	4	3	197
1	–	8	4	–	2	–	1	1	–	1	–	1	6	2	–	–	–	2	
–	–	7	1	–	3	–	–	–	–	1	1	2	2	1	1	1	1	1	198
2	–	2	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	
–	1	26	4	–	4	2	4	4	5	3	2	1	2	8	2	3	1	1	199
1	–	27	2	–	3	1	1	3	1	1	8	2	4	4	2	2	4	1	
48	–	76	24	3	3	–	20	16	6	10	10	6	5	5	7	4	5	12	201
131	–	142	48	6	6	1	21	17	19	21	16	13	9	16	16	12	24	19	
7	2	93	20	8	27	1	17	15	15	7	11	19	13	11	16	10	3	12	202
7	1	20	4	1	2	1	3	3	4	2	3	2	1	1	–	3	1	5	
1	–	4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	203
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
236	**6**	**1,066**	**95**	**25**	**55**	**16**	**131**	**104**	**127**	**158**	**137**	**100**	**70**	**81**	**78**	**77**	**91**	**103**	
106	**5**	**591**	**64**	**16**	**42**	**12**	**77**	**56**	**73**	**86**	**81**	**53**	**40**	**49**	**46**	**58**	**49**	**57**	
130	**1**	**475**	**31**	**9**	**13**	**4**	**54**	**48**	**54**	**72**	**56**	**47**	**30**	**32**	**32**	**19**	**42**	**46**	
7	1	49	4	1	1	4	6	4	4	8	4	4	3	5	5	6	3	7	204
13	–	40	3	–	1	–	1	9	3	4	7	2	6	–	–	3	7	2	
99	4	542	60	15	41	8	71	52	69	78	77	49	37	44	41	52	46	50	205
117	1	435	28	9	12	4	53	39	51	68	49	45	24	32	32	16	35	44	
3	1	88	2	1	5	1	11	7	12	11	9	11	3	5	11	10	4	3	205a
7	–	87	1	1	3	–	8	9	11	9	10	9	6	5	5	3	8	9	
8	1	187	5	2	6	3	24	24	25	32	32	15	13	10	8	8	7	5	205b
9	–	176	–	1	1	1	24	17	17	29	20	15	8	20	9	2	9	9	
75	2	234	49	12	28	4	25	11	24	31	36	21	19	27	22	34	35	42	205c
84	1	134	26	7	6	2	11	9	9	22	19	18	7	7	18	11	18	26	
13	–	33	4	–	2	–	11	10	8	4	–	2	2	2	–	–	–	–	205d
17	–	38	1	–	2	1	10	4	14	8	–	3	3	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age in Canada and in each province, 1926

CANADA [1]

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES	**Total**	**107,454**	**23,692**	**3,781**	**1,636**	**1,075**	**826**	**2,504**	**1,917**	**2,597**	**2,889**
		M.	**56,979**	**13,537**	**2,001**	**846**	**559**	**410**	**1,378**	**1,015**	**1,311**	**1,338**
		F.	**50,475**	**10,155**	**1,780**	**790**	**516**	**416**	**1,126**	**902**	**1,286**	**1,551**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**18,715**	**2,722**	**1,382**	**686**	**432**	**342**	**1,045**	**726**	**1,190**	**1,306**
		M.	**9,186**	**1,483**	**709**	**349**	**228**	**153**	**524**	**314**	**453**	**531**
		F.	**9,529**	**1,239**	**673**	**337**	**204**	**189**	**521**	**412**	**737**	**775**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	248	1	3	2	–	5	12	14	34	40
		F.	217	–	1	5	7	5	18	32	35	25
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	236	1	3	1	–	4	12	14	32	39
		F.	204	–	1	5	7	4	17	30	35	22
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	12	–	–	1	–	1	–	–	2	1
		F.	13	–	–	–	–	1	1	2	–	3
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	21	2	1	3	–	–	3	2	3	2
		F.	12	5	–	–	–	–	4	1	–	1
7	Measles—Rougeole	M.	460	141	146	52	27	16	44	18	8	4
		F.	432	122	143	46	20	17	49	13	8	6
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	162	13	26	23	23	13	36	13	4	3
		F.	201	12	21	29	20	23	46	15	5	9
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	545	358	128	37	11	2	7	–	–	–
		F.	697	415	153	61	18	14	24	4	2	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	480	24	45	60	54	57	171	38	12	6
		F.	433	23	37	47	42	61	147	44	15	1
11	Influenza—Grippe	M.	2,547	576	204	90	43	20	80	43	62	51
		F.	2,627	374	190	68	46	26	75	52	67	68
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	546	202	46	19	15	5	10	7	8	5
		F.	500	144	31	16	12	4	8	7	10	5
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	68	3	2	1	–	–	3	3	10	13
		F.	119	3	–	5	3	2	9	5	15	13
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	112	37	11	3	3	–	5	1	–	1
		F.	104	11	8	2	2	1	1	2	–	2
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	1,077	221	107	43	17	10	20	9	23	15
		F.	1,029	120	95	22	21	9	25	12	19	28
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	129	20	13	5	1	–	11	2	2	3
		F.	122	14	13	4	1	1	2	2	2	4
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	69	–	–	–	–	–	–	–	2	6
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	615	93	25	19	7	5	31	21	19	14
		F.	684	82	43	19	7	9	30	24	19	10
13	Mumps—Oreillons	M.	15	5	2	1	2	1	1	–	–	–
		F.	24	1	–	1	2	–	4	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	48	8	9	6	2	2	2	1	–	–
		F.	54	4	9	2	7	2	5	1	1	–
19	Spirochetal haemorrhagic jaundice—Spirochétose ictéro-hémorragique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Leprosy—Lèpre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	157	51	2	–	–	1	–	–	1	2
		F.	149	50	6	1	–	1	–	1	1	2
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	52	6	6	3	6	1	7	6	8	–
		F.	41	3	6	5	4	2	6	5	5	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	56	–	2	–	1	1	3	4	8	4
		F.	43	3	–	1	1	–	6	–	2	4
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	127	33	15	8	7	4	17	3	13	6
		F.	80	24	9	5	6	2	12	4	5	2
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	23	14	6	–	–	–	–	2	–	1
		F.	22	10	3	3	–	–	3	–	1	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	14	8	6	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	8	1	–	–	–	3	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	8	5	–	–	–	–	–	2	–	1
		F.	7	2	–	3	–	–	–	–	1	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Rabies—Rage	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge dans le Canada et dans chaque province, en 1926

CANADA (1)

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2,682	**2,764**	**3,354**	**3,544**	**3,873**	**4,087**	**4,740**	**5,994**	**7,348**	**8,091**	**8,026**	**6,233**	**3,765**	**1,433**	**381**	**91**	**131**	
1,221	**1,248**	**1,638**	**1,871**	**2,061**	**2,249**	**2,647**	**3,314**	**3,977**	**4,427**	**4,235**	**3,088**	**1,733**	**600**	**153**	**34**	**88**	
1,461	**1,516**	**1,716**	**1,673**	**1,812**	**1,838**	**2,093**	**2,680**	**3,371**	**3,664**	**3,791**	**3,145**	**2,032**	**833**	**228**	**57**	**43**	
1,163	**973**	**961**	**843**	**725**	**609**	**537**	**557**	**596**	**575**	**554**	**422**	**245**	**86**	**17**	**3**	**18**	
480	**444**	**464**	**447**	**399**	**357**	**315**	**305**	**315**	**297**	**266**	**199**	**107**	**34**	**6**	–	**7**	
683	**529**	**497**	**396**	**326**	**252**	**222**	**252**	**281**	**278**	**288**	**223**	**138**	**52**	**11**	**3**	**11**	
25	17	21	19	10	18	7	9	5	2	3	1	–	–	–	–	–	1
18	13	10	14	7	7	9	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
23	17	21	19	10	16	7	7	5	2	2	1	–	–	–	–	–	1a
18	11	10	13	6	7	7	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1b
–	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	8
4	6	8	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	5	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	1	1	7	–	2	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
42	45	64	70	72	93	86	110	142	178	170	173	98	30	4	–	1	11
81	88	102	89	87	83	79	114	163	187	215	188	121	48	9	2	5	
3	3	7	4	6	12	5	15	19	20	33	55	32	13	1	–	1	11a
5	4	8	11	6	11	9	9	19	27	38	53	39	15	5	1	3	
4	3	4	4	5	2	2	2	3	3	–	1	–	–	–	–	–	11b
12	13	7	7	8	3	1	4	1	2	2	1	1	–	1	–	1	
1	–	–	1	1	1	4	1	7	7	12	9	4	3	–	–	–	11c
1	–	1	–	2	–	2	6	7	13	18	10	11	4	–	–	–	
20	21	39	41	42	47	35	61	61	73	61	70	34	5	2	–	–	11d
26	34	42	30	43	35	40	51	83	75	91	65	40	20	2	1	–	
3	2	3	4	4	1	7	6	9	8	13	6	4	2	–	–	–	11e
6	2	3	8	3	6	4	11	2	7	10	14	2	1	–	–	–	
19	23	11	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
11	16	11	16	14	30	33	25	43	67	51	32	24	7	1	–	–	11g
12	12	30	25	25	28	23	33	51	63	56	45	28	8	1	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	13
–	1	1	2	–	–	2	–	1	2	1	2	3	–	1	–	–	
3	–	–	–	1	–	–	1	5	2	2	3	–	–	1	–	–	16
1	–	–	–	1	2	–	5	2	3	4	2	1	2	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	6	9	6	9	12	13	20	9	7	2	–	–	–	1	21
4	6	4	6	7	4	6	8	8	11	13	7	2	–	1	–	–	
2	–	–	4	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	22
2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	5	3	4	6	3	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	23
2	1	1	1	7	6	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
6	1	5	–	2	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	1	2	–	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
29	Tetanus—Tétanos	M.	44	2	4	1	2	1	10	8	3	1
		F.	11	–	1	–	–	1	–	–	3	1
30	Mycoses	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**3,728**	**131**	**99**	**58**	**47**	**25**	**121**	**154**	**282**	**398**
		F.	**4,201**	**102**	**89**	**61**	**30**	**34**	**115**	**232**	**577**	**645**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	3,016	52	44	25	16	9	45	90	224	343
		F.	3,469	45	39	27	8	10	57	155	499	574
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	280	56	36	21	22	11	41	30	16	16
		F.	263	37	37	22	18	16	26	38	20	14
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	135	8	7	3	6	1	17	14	10	15
		F.	199	10	5	3	–	3	13	18	29	27
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	41	2	1	–	–	–	3	3	4	3
		F.	56	1	2	1	–	2	2	5	8	6
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	24	1	–	–	1	–	2	2	5	2
		F.	11	–	–	–	–	1	2	2	1	1
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	126	4	4	5	1	2	7	6	14	4
		F.	111	1	3	5	4	–	9	7	12	10
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	5	2	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	8	–	–	2	–	–	–	1	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	24	–	2	1	–	2	3	3	4	2
		F.	27	–	2	1	2	–	6	3	4	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	23	2	–	4	1	–	3	2	4	1
		F.	20	1	1	2	1	–	3	2	–	1
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	66	–	1	–	–	–	–	–	6	1
		F.	48	–	–	–	–	–	–	1	7	8
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	8	–	–	–	1	–	–	–	1	1
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	106	8	7	4	1	2	6	9	9	15
		F.	92	8	3	3	–	2	6	7	8	13
	(a) Acute—Aiguë	M.	47	6	5	2	–	2	3	2	4	5
		F.	42	7	1	3	–	1	4	5	4	4
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	59	2	2	2	1	–	3	7	5	10
		F.	50	1	2	–	–	1	2	2	4	9
38	Syphilis	M.	206	68	5	1	1	–	–	1	1	1
		F.	124	60	3	1	–	–	1	1	3	1
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	10	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	248	42	6	4	2	4	9	7	14	11
		F.	146	25	2	1	1	1	6	6	7	9
42	Other infectious diseases—Autres maladies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**11,864**	**336**	**129**	**57**	**31**	**40**	**127**	**128**	**136**	**154**
		M.	**5,638**	**201**	**71**	**33**	**15**	**22**	**66**	**72**	**65**	**55**
		F.	**6,226**	**135**	**58**	**24**	**16**	**18**	**61**	**56**	**71**	**99**
43-49	**Cancer**	**M.**	**3,622**	**1**	**4**	**4**	**–**	**6**	**11**	**8**	**14**	**15**
		F.	**3,992**	**1**	**4**	**3**	**–**	**3**	**5**	**5**	**10**	**25**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	291	–	–	–	–	1	2	–	–	–
		F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	1
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	1,728	–	1	–	–	–	–	–	3	3
		F.	1,265	–	–	2	–	–	–	1	1	1
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	578	–	–	–	–	–	3	2	3	1
		F.	640	–	–	–	–	–	–	1	1	8
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	806	1	–	–	–	–	–	–	2	3
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	652	–	–	–	–	–	–	–	–	2
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	109	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	58	–	–	–	–	–	–	–	1	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	906	1	3	4	–	4	5	6	8	11
		F.	507	–	4	1	–	3	5	3	5	10

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
1	1	1	2	1	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	29
1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
375	**355**	**331**	**304**	**261**	**197**	**184**	**138**	**123**	**79**	**50**	**8**	**2**	**2**	–	–	**4**	**31-37**
552	**400**	**342**	**252**	**194**	**136**	**113**	**100**	**89**	**64**	**38**	**20**	**9**	**1**	–	–	**6**	
332	311	307	265	239	177	168	127	113	69	46	7	1	2	–	–	4	31
508	365	298	212	175	120	91	87	76	58	35	18	6	1	–	–	5	
5	7	7	5	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	32
4	6	10	4	2	2	4	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
10	8	4	9	4	5	4	2	2	3	3	–	–	–	–	–	–	33
17	16	14	16	6	5	4	4	4	2	1	1	–	–	–	–	1	
6	4	1	6	1	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	34
1	–	3	8	1	5	4	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
4	1	–	1	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	35
–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	15	9	12	11	8	5	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	36
13	7	8	7	9	1	4	3	3	2	–	1	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
3	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
1	1	–	1	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
3	14	6	11	9	5	3	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	36d
8	6	5	3	6	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	9	3	6	4	4	2	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–	37
9	6	8	5	1	2	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	–	2	3	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	37a
3	2	3	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	3	4	1	4	1	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	37b
6	4	5	4	1	–	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	13	16	19	22	11	12	12	4	5	–	–	–	1	–	1	38
8	2	5	9	9	1	4	8	5	–	3	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
13	11	13	16	12	9	10	15	11	6	21	6	4	2	–	–	–	41
5	7	15	10	8	6	4	6	5	7	7	4	2	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
143	**222**	**405**	**585**	**809**	**987**	**1,246**	**1,428**	**1,665**	**1,427**	**1,002**	**509**	**229**	**51**	**10**	**3**	**5**	
71	**72**	**152**	**240**	**343**	**407**	**566**	**670**	**840**	**754**	**516**	**280**	**100**	**21**	**4**	**1**	**1**	
72	**150**	**253**	**345**	**466**	**580**	**680**	**758**	**825**	**673**	**486**	**229**	**129**	**30**	**6**	**2**	**4**	
22	**25**	**71**	**130**	**226**	**284**	**390**	**475**	**613**	**584**	**410**	**224**	**82**	**19**	**4**	–	–	**43-49**
30	**39**	**157**	**233**	**348**	**410**	**472**	**487**	**560**	**477**	**367**	**177**	**105**	**25**	**4**	**2**	**3**	
1	–	3	6	10	19	24	45	46	53	35	29	13	3	1	–	–	43
2	1	2	4	4	2	4	6	12	11	7	1	4	3	–	–	–	
7	7	28	58	129	146	196	241	295	278	199	103	25	8	1	–	–	44
3	11	26	47	77	111	138	166	204	202	169	65	35	4	–	1	1	
5	7	12	20	28	44	76	70	112	91	59	32	13	–	–	–	–	45
2	11	23	18	46	42	78	88	100	91	70	39	19	3	–	–	–	
13	31	53	83	100	103	96	77	108	61	43	22	7	1	1	–	1	46
–	–	–	–	3	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	47
3	16	27	58	82	98	79	83	71	53	38	20	17	3	1	–	1	
1	1	1	3	3	4	7	9	14	15	21	16	8	3	1	–	–	48
–	–	–	1	–	1	2	9	4	7	8	5	10	7	2	1	–	
8	10	27	43	53	67	86	109	145	147	96	44	23	5	1	–	–	49
7	9	26	22	39	53	75	58	61	52	32	25	13	4	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-suite											
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	63	4	2	–	1	–	1	–	1	2
		F.	88	2	–	2	–	1	1	–	2	3
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	137	1	2	1	3	4	17	22	18	6
		F.	148	–	1	2	3	4	19	27	16	14
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	63	–	–	–	–	–	2	–	–	1
		F.	87	–	–	–	–	–	1	1	2	2
53	Scurvy—Scorbut	M.	9	2	–	2	3	–	–	–	1	–
		F.	11	1	4	–	1	–	3	1	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	117	60	33	10	3	2	3	3	2	–
		F.	93	51	23	8	4	3	2	1	1	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	480	1	1	2	1	2	10	16	14	11
		F.	566	1	1	1	1	1	11	12	10	12
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	494	11	13	2	–	–	3	6	3	6
		F.	546	7	8	2	3	1	6	3	8	12
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	425	6	1	1	–	–	2	3	2	4
		F.	443	–	2	1	1	–	2	3	6	9
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	69	5	12	1	–	–	1	3	1	2
		F.	103	7	6	1	2	1	4	–	2	3
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	93	3	1	–	–	–	4	1	2	2
		F.	417	1	–	1	1	–	1	–	12	22
	(a) Exophthalmic goiter—Goître exophtalmique.	M.	48	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		F.	279	–	–	–	–	–	–	–	10	17
	(b) Other diseases of the thyroid gland —Autres affections de la glande thyroïde.	M.	45	3	1	–	–	–	4	1	–	1
		F.	138	1	–	1	1	–	1	–	2	5
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	15	7	3	1	–	–	–	2	–	–
		F.	15	10	4	–	–	1	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	59	51	3	3	–	–	–	1	–	–
		F.	40	24	4	3	1	1	–	1	3	1
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	14	–	–	–	–	–	1	1	1	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma — Leucémie, lymphadénie.	M.	138	1	3	4	3	4	10	8	6	5
		F.	76	1	4	2	1	1	6	2	4	5
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	88	1	2	4	1	3	8	5	4	3
		F.	59	1	4	–	1	1	5	2	4	3
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) —Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	50	–	1	–	2	1	2	3	2	2
		F.	17	–	–	2	–	–	1	–	–	2
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	186	–	–	–	–	–	–	–	1	4
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	84	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	93	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonements chroniques par le plomb.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	107	59	6	4	1	4	4	3	1	1
		F.	84	36	5	–	1	2	5	1	2	3

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
3	1	4	–	3	4	4	5	9	10	6	3	–	–	–	–	–	50
–	1	4	4	6	7	5	11	7	11	11	7	2	1	–	–	–	
9	8	4	6	9	2	3	7	8	3	2	2	–	–	–	–	–	51
5	7	5	7	5	4	5	6	8	2	4	2	1	–	1	–	–	
2	2	1	3	2	3	2	4	10	12	8	8	3	–	–	–	–	52
1	1	–	3	4	7	7	4	13	11	15	8	6	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	6	13	23	27	23	51	67	72	59	43	22	8	1	–	–	–	57
10	5	11	17	21	37	65	94	113	86	40	10	7	–	–	–	–	
4	6	13	23	24	47	58	58	86	64	39	19	6	1	–	1	1	58
6	9	18	27	35	50	52	98	80	55	41	16	5	3	–	–	1	
3	6	13	22	23	44	57	55	79	57	32	11	3	–	–	–	1	58a
4	8	14	20	33	46	48	83	74	48	28	10	1	1	–	–	1	
1	–	–	1	1	3	1	3	7	7	7	8	3	1	–	1	–	58b
2	1	4	7	2	4	4	15	6	7	13	6	4	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	12	7	9	6	10	15	11	5	–	1	–	–	–	–	–	60
10	32	37	41	36	56	57	41	35	23	4	5	1	1	–	–	–	
3	1	10	3	4	4	6	8	3	3	–	–	–	–	–	–	–	60a
9	23	28	31	32	37	36	22	23	8	1	–	1	1	–	–	–	
–	–	2	4	5	2	4	7	8	2	–	1	–	–	–	–	–	60b
1	9	9	10	4	19	21	19	12	15	3	5	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	3	–	3	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	63
1	2	5	2	2	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	64
1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	7	11	9	9	14	7	9	10	5	2	1	–	–	–	–	–	65
3	4	4	3	4	6	8	11	4	2	–	1	–	–	–	–	–	
6	4	7	6	6	9	6	3	6	4	–	–	–	–	–	–	–	65a
2	3	3	2	4	4	7	10	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
4	3	4	3	3	5	1	6	4	1	2	1	–	–	–	–	–	65b
1	1	1	1	–	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	9	17	34	27	19	26	18	14	8	2	–	–	–	–	–	–	66
2	2	8	4	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	8	21	12	6	13	8	4	2	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	6	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	6	12	15	13	11	9	10	6	2	–	–	–	–	–	–	66c
1	1	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	68
–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	1	2	–	6	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	69
2	2	2	3	2	–	3	4	1	4	3	2	1	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
69	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	46	39	–	2	–	1	2	–	–	–
		F.	29	23	–	–	–	1	1	1	–	1
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	36	15	2	1	1	2	2	2	1	–
		F.	28	10	2	–	–	1	2	–	1	2
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	22	5	4	1	–	1	–	–	–	1
		F.	26	3	3	–	1	–	1	–	1	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	8,147	1,037	258	89	73	62	191	143	150	117
		M.	4,259	615	140	42	33	38	118	77	83	61
		F.	3,888	422	118	47	40	24	73	66	67	56
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	104	9	5	2	1	2	10	7	7	6
		F.	62	9	5	3	–	2	5	3	4	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau..	M.	39	2	2	1	–	1	4	1	2	3
		F.	17	2	–	–	–	–	2	1	3	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	65	7	3	1	1	1	6	6	5	3
		F.	45	7	5	3	–	2	3	2	1	–
71	Meningitis—Méningite	M.	467	201	55	19	16	17	53	34	17	6
		F.	330	128	54	13	17	9	27	21	16	7
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	461	201	54	19	16	17	53	34	17	6
		F.	322	126	53	12	17	8	27	21	16	7
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	2	1	1	–	1	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	244	3	1	1	–	–	3	4	7	3
		F.	192	3	1	1	1	–	2	2	2	3
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	1,471	18	1	–	1	1	–	1	3	4
		F.	1,562	11	–	–	–	–	4	2	2	2
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	661	–	1	–	–	–	–	1	1	3
		F.	702	3	–	–	–	–	1	1	–	1
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	736	17	–	–	1	1	–	–	2	–
		F.	789	8	–	–	–	–	2	1	1	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	74	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	71	–	–	–	–	–	1	–	1	1
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	505	4	2	–	–	–	2	–	5	1
		F.	619	4	1	–	–	1	3	2	–	5
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	163	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	176	1	–	–	–	–	1	–	–	1
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	342	2	2	–	–	–	2	–	4	1
		F.	443	3	1	–	–	1	2	2	–	4
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	153	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	45	–	–	–	–	–	–	–	1	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	172	–	–	–	–	1	1	–	3	5
		F.	152	–	–	–	–	–	–	–	3	9
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	247	14	11	–	–	4	14	12	19	22
		F.	193	13	6	3	1	1	8	8	15	14
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	2	–	2	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	329	263	46	9	7	4	–	–	–	–
		F.	242	177	41	13	7	4	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	6	1	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	3	4	2	2
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	11	–	–	–	1	–	1	–	–	–
		F.	26	–	–	–	1	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	222	11	6	5	3	1	14	10	13	10
		F.	207	13	4	6	3	2	2	5	10	11
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	10	3	–	–	–	–	–	–	3	–
		F.	14	6	–	2	1	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	218	88	13	6	4	8	18	7	6	4
		F.	165	58	6	6	9	5	17	19	10	3
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	103	41	11	1	1	3	6	3	4	2
		F.	75	20	5	5	5	3	7	9	4	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	115	47	2	5	3	5	12	4	2	2
		F.	90	38	1	1	4	2	10	10	6	3

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	3	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	69c
1	2	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	69d
1	–	1	1	1	–	3	3	–	2	3	2	–	–	–	–	–	
130	**137**	**184**	**242**	**306**	**348**	**416**	**545**	**786**	**893**	**904**	**638**	**359**	**108**	**22**	**4**	**5**	
74	**72**	**97**	**138**	**157**	**197**	**222**	**301**	**405**	**457**	**443**	**289**	**140**	**47**	**11**	**–**	**2**	
56	**65**	**87**	**104**	**149**	**151**	**194**	**244**	**381**	**436**	**461**	**349**	**219**	**61**	**11**	**4**	**3**	
5	5	2	7	8	6	7	4	4	3	–	1	1	2	–	–	–	70
2	3	5	5	4	–	1	5	–	5	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	3	5	2	2	2	2	1	–	1	1	1	–	–	–	70a
–	2	2	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	1	4	3	4	5	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	70b
2	1	3	2	4	–	1	5	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
8	5	–	3	4	6	5	2	3	4	5	3	1	–	–	–	–	71
6	4	2	4	5	3	2	2	3	1	2	3	1	–	–	–	–	
8	5	–	3	3	5	5	2	3	3	5	2	–	–	–	–	–	71a
6	4	2	4	5	3	2	2	1	1	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	11	7	8	13	4	2	2	–	–	–	–	–	72
–	–	–	1	2	–	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
8	4	6	10	10	24	18	27	35	42	19	13	6	–	–	–	–	73
3	5	2	9	11	8	10	26	34	26	26	12	4	–	1	–	–	
4	8	19	25	49	72	99	154	217	251	262	167	80	28	7	–	–	74
5	8	15	30	59	70	84	137	217	236	265	218	147	39	7	2	2	
2	1	5	10	16	34	41	71	94	121	124	77	44	12	3	–	–	74a
–	2	6	10	26	27	31	71	95	106	113	109	78	19	2	–	1	
2	6	13	14	27	34	49	74	110	117	132	84	33	16	4	–	–	74b
4	3	7	17	29	41	47	60	117	121	142	99	65	19	3	2	1	
–	1	1	1	6	4	9	9	13	13	6	6	3	–	–	–	–	74c
1	3	2	3	4	2	6	6	5	9	10	10	4	1	2	–	–	
3	4	2	7	15	12	26	40	60	93	93	81	37	13	4	–	1	75
3	2	7	6	17	23	34	38	74	112	125	88	54	15	3	1	1	
2	2	–	2	2	4	11	18	16	30	29	24	14	6	–	–	–	75a
–	1	2	2	9	10	15	15	16	35	29	22	14	3	–	–	–	
1	2	2	5	13	8	15	22	44	63	64	57	23	7	4	–	1	75b
3	1	5	4	8	13	19	23	58	77	96	66	40	12	3	1	1	
4	11	17	32	19	25	9	8	10	6	7	2	2	1	–	–	–	76
1	2	6	6	5	7	6	1	3	1	4	2	–	–	–	–	–	
6	9	12	14	11	15	15	20	19	14	19	2	5	1	–	–	–	77
11	14	12	11	15	17	20	7	13	10	6	2	1	1	–	–	–	
18	14	15	14	14	10	13	16	11	12	7	4	1	1	–	–	1	78
13	16	16	11	6	6	13	8	11	9	8	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	82
–	–	2	1	–	2	1	3	3	4	3	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	2	8	9	11	6	2	1	–	–	–	83
–	–	–	–	2	3	3	5	4	10	7	10	4	3	–	1	–	
12	7	15	15	17	13	13	12	15	12	11	3	4	–	–	–	–	84
9	7	16	15	20	11	15	11	12	16	9	6	3	1	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
4	5	6	9	7	1	7	7	6	4	4	3	1	–	–	–	–	86
3	4	4	4	3	1	1	1	4	3	2	–	1	1	–	–	–	
3	2	3	2	3	1	5	6	2	–	2	1	1	–	–	–	–	86a
2	2	2	3	2	–	–	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	
1	3	3	7	4	–	2	1	4	4	2	2	–	–	–	–	–	86b
1	2	2	1	1	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	**16,651**	**32**	**25**	**17**	**15**	**24**	**97**	**136**	**160**	**124**
		M.	**8,800**	**19**	**10**	**8**	**10**	**8**	**48**	**59**	**83**	**62**
		F.	**7,851**	**13**	**15**	**9**	**5**	**16**	**49**	**77**	**77**	**62**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	45	1	1	–	–	–	2	5	2	2
		F.	27	–	1	1	–	–	–	2	1	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	202	7	2	–	4	3	17	9	11	9
		F.	176	3	5	1	3	10	10	12	17	11
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	101	1	2	–	2	1	10	6	8	5
		F.	122	1	1	1	2	6	9	11	17	9
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	101	6	–	–	2	2	7	3	3	4
		F.	54	2	4	–	1	4	1	1	–	2
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	801	–	–	–	–	1	1	1	1	2
		F.	351	–	–	–	–	–	–	–	–	1
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	4,874	5	6	7	5	3	26	42	67	49
		F.	4,939	4	8	6	2	6	35	63	59	47
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	1,122	1	–	1	1	–	8	13	22	23
		F.	1,078	1	3	–	–	1	5	21	11	16
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	37	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	750	–	3	–	1	1	8	14	20	10
		F.	782	–	–	1	1	–	17	23	20	11
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	1,833	–	1	–	1	–	5	6	6	7
		F.	1,907	–	2	–	–	1	2	5	9	7
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1,120	4	2	6	2	2	5	9	19	9
		F.	1,125	3	3	5	1	4	11	14	17	12
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	2,758	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,223	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	21	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	2,632	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,189	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	63	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	68	2	1	–	–	–	2	–	–	2
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	17	6	1	1	–	–	1	2	–	–
		F.	11	2	–	–	–	–	2	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	11	–	–	–	1	–	–	–	2	–
		F.	20	2	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of the circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	**10,632**	**2,832**	**971**	**337**	**179**	**114**	**249**	**86**	**130**	**173**
		M.	**5,761**	**1,615**	**516**	**162**	**86**	**61**	**129**	**45**	**84**	**101**
		F.	**4,871**	**1,217**	**455**	**175**	**93**	**53**	**120**	**41**	**46**	**72**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	14	1	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	12	3	1	–	–	–	–	–	1	1
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	118	27	25	10	11	10	15	2	1	1
		F.	74	12	13	14	11	9	9	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	22	6	5	3	3	2	3	–	–	–
		F.	12	1	2	4	3	1	1	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	24	3	4	–	3	1	3	1	–	–
		F.	19	4	3	2	–	2	4	–	–	–
	(c) Croup	M.	55	15	11	6	5	7	7	1	–	1
		F.	36	6	7	8	7	5	2	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	17	3	5	1	–	–	2	–	1	–
		F.	7	1	1	–	1	1	2	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	308	90	22	6	2	–	3	–	1	2
		F.	279	60	18	4	–	2	–	1	–	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	131	70	15	5	–	–	2	–	–	–
		F.	106	43	10	3	–	2	–	1	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	106	2	3	–	1	–	1	–	–	2
		F.	90	3	3	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	
25 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
167	**187**	**280**	**409**	**575**	**770**	**1,037**	**1,536**	**2,108**	**2,541**	**2,678**	**2,007**	**1,168**	**416**	**104**	**18**	**20**	
74	**99**	**141**	**222**	**306**	**424**	**589**	**880**	**1,195**	**1,384**	**1,436**	**960**	**550**	**182**	**31**	**7**	**13**	
93	**88**	**139**	**187**	**269**	**346**	**448**	**656**	**913**	**1,157**	**1,242**	**1,047**	**618**	**234**	**73**	**11**	**7**	
2	1	1	5	2	3	3	2	3	4	3	2	1	–	–	–	–	87
–	–	–	3	1	–	3	–	5	1	4	1	3	–	–	–	–	
12	11	22	20	6	7	8	17	18	8	4	3	2	2	–	–	–	88
13	10	11	8	8	7	8	9	10	7	6	5	2	–	–	–	–	
7	8	10	10	3	5	3	8	5	4	2	–	–	1	–	–	–	88a
11	9	9	5	5	6	6	1	5	5	1	1	1	–	–	–	–	
5	3	12	10	3	2	5	9	13	4	2	3	2	1	–	–	–	88b
2	1	2	3	3	1	2	8	5	2	5	4	1	–	–	–	–	
5	8	10	32	34	59	99	119	146	126	94	39	12	9	1	–	2	89
3	1	7	17	28	20	20	60	54	65	47	25	12	3	1	–	–	
54	68	90	132	191	252	325	465	642	744	760	520	296	91	21	4	9	90
72	65	103	136	192	214	285	387	574	716	774	628	372	138	47	1	5	
15	16	36	43	45	65	77	102	134	178	177	97	59	7	2	–	–	90a
27	24	32	41	51	57	71	102	118	139	159	123	58	14	4	–	–	
–	–	–	1	3	3	4	9	6	3	4	1	1	–	–	–	1	90b
1	–	–	4	4	1	4	5	6	2	8	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	3	2	2	–	–	–	–	90c
–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	
16	19	19	28	48	45	48	81	86	97	103	59	30	11	3	–	–	90d
22	19	23	31	44	42	54	56	99	106	109	64	21	11	7	–	1	
11	10	15	33	45	81	128	161	261	301	324	225	143	51	10	3	5	90e
9	11	19	33	51	70	93	137	223	311	334	296	187	81	22	1	3	
12	23	19	27	50	57	68	112	154	162	149	136	61	22	6	1	3	90f
13	11	28	27	42	44	62	86	127	157	163	143	106	31	14	–	1	
–	8	12	29	63	90	144	262	375	490	570	385	236	80	9	3	2	91
–	4	14	23	43	82	123	189	251	354	400	384	226	92	25	10	2	
–	2	5	6	12	18	9	13	15	9	11	2	1	–	–	–	–	91a
–	–	2	–	2	3	3	2	5	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	5	5	23	50	71	135	247	355	476	558	381	233	79	9	3	2	91b
–	4	11	22	41	79	119	186	242	350	398	382	226	92	25	10	2	
–	1	2	–	1	1	–	2	5	5	1	2	2	1	–	–	–	91c
–	–	1	1	–	–	1	1	4	2	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	5	3	3	8	5	7	8	10	4	7	–	–	–	–	–	92
4	5	1	4	5	6	6	5	9	8	4	1	3	–	–	–	–	
–	2	–	1	5	2	4	5	3	1	–	2	1	–	–	–	–	93
–	2	2	3	2	5	3	4	2	5	6	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	2	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	95
1	1	1	3	1	2	–	1	4	1	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
147	**191**	**259**	**279**	**299**	**295**	**324**	**470**	**564**	**725**	**748**	**625**	**428**	**146**	**42**	**7**	**12**	
72	**83**	**139**	**172**	**190**	**185**	**200**	**269**	**293**	**397**	**366**	**296**	**209**	**59**	**20**	**4**	**8**	
75	**108**	**120**	**107**	**109**	**110**	**124**	**201**	**271**	**328**	**382**	**329**	**219**	**87**	**22**	**3**	**4**	
1	1	1	3	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
1	–	2	2	–	1	1	1	1	2	2	3	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	4	5	5	12	17	22	30	38	32	9	2	1	1	99
1	–	2	1	6	5	4	4	5	33	27	49	31	21	4	–	–	
–	–	–	2	–	1	2	1	2	4	5	7	7	6	1	1	–	99a
–	–	–	–	–	–	2	–	–	8	9	13	12	3	–	–	–	
–	–	–	–	3	4	2	11	11	16	16	17	15	–	1	–	1	99b
1	–	2	1	5	4	2	3	5	17	7	15	11	7	3	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-suite											
99	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	24	18	4	1	1	–	–	–	–	–
		F.	20	14	5	1	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	47	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	1,808	893	268	73	37	22	34	6	11	16
		F.	1,640	715	243	79	37	18	37	8	3	9
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	1,706	825	254	68	34	21	34	6	11	16
		F.	1,553	662	225	74	36	18	37	8	3	8
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	102	68	14	5	3	1	–	–	–	–
		F.	87	53	18	5	1	–	–	–	–	1
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	2,718	517	173	55	29	26	56	28	48	61
		F.	2,261	362	158	67	36	17	57	27	32	53
	(a) Lobar—Lobaire	M.	1,269	150	65	24	6	11	25	16	27	38
		F.	986	125	50	27	16	6	26	13	18	23
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	1,449	367	108	31	23	15	31	12	21	23
		F.	1,275	237	108	40	20	11	31	14	14	30
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	223	11	10	10	4	2	11	4	11	15
		F.	135	9	6	6	2	6	10	4	4	7
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	264	61	13	5	3	1	7	2	4	2
		F.	277	52	12	3	6	1	4	1	3	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	152	2	3	1	–	–	1	–	–	–
		F.	110	–	1	1	–	–	–	–	1	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	30	2	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	1	–	–	–	–	1	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	114	11	1	1	–	–	2	2	7	3
		F.	64	4	3	–	1	–	3	–	1	1
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	99	10	1	1	–	–	2	2	7	3
		F.	57	4	2	–	1	–	2	–	1	1
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	11,072	4,855	628	225	170	112	335	277	254	223
		M.	6,109	2,761	337	126	87	53	184	160	152	123
		F.	4,963	2,094	291	99	83	59	151	117	102	100
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	63	10	3	1	–	–	6	2	2	1
		F.	29	4	1	–	1	–	–	1	1	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	186	41	11	9	11	6	20	12	10	7
		F.	164	27	12	13	7	8	24	8	6	9
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	5	2	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	6	2	1	–	1	–	1	–	1	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	181	39	11	9	10	6	20	12	10	6
		F.	158	25	11	13	6	8	23	8	5	9
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage	M.	13	2	2	3	1	–	1	–	1	–
		F.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	343	3	–	–	–	–	–	1	4	13
		F.	132	2	–	–	–	–	–	2	2	2
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	204	2	–	–	–	–	–	1	2	5
		F.	97	1	–	–	–	–	–	2	1	1
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	139	1	–	–	–	–	–	–	2	8
		F.	35	1	–	–	–	–	–	–	1	1
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	482	151	16	13	8	2	11	7	4	4
		F.	451	124	27	6	7	5	9	7	7	6
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	2,721	2,451	270	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,100	1,867	232	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	No liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	1	–	4	2	9	14	10	3	–	–	–	99d
–	–	–	–	1	1	–	1	–	8	11	21	8	11	1	–	–	
6	12	15	23	24	16	16	43	32	66	62	62	50	18	–	–	3	100
6	6	18	20	18	15	16	27	50	65	104	76	47	19	4	–	–	
6	12	15	23	23	16	15	43	32	65	61	60	48	15	–	–	3	100a
6	6	18	20	18	14	15	27	49	63	104	74	46	18	4	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	2	2	3	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	2	1	1	–	–	–	
48	49	102	109	127	120	135	160	184	224	193	148	91	20	9	2	4	101
58	78	81	72	69	68	72	135	166	183	179	147	99	31	10	–	4	
32	31	63	70	79	74	72	94	103	101	91	61	26	5	1	1	3	101a
30	47	47	40	40	37	45	68	78	92	75	43	33	5	–	–	2	
16	18	39	39	48	46	63	66	81	123	102	87	65	15	8	1	1	101b
28	31	34	32	29	31	27	67	88	91	104	104	66	26	10	–	2	
10	11	11	11	9	13	10	14	12	19	10	9	3	3	–	–	–	102
2	7	8	5	4	5	9	7	13	5	3	9	2	2	–	–	–	
1	2	1	4	4	6	5	10	17	26	31	24	23	5	6	1	–	103
5	1	3	4	2	6	7	14	15	17	39	35	31	10	3	3	–	
1	–	–	–	1	2	2	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	104
1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	6	9	9	11	16	21	26	22	10	8	2	1	–	–	105
–	4	2	3	9	8	8	10	12	16	21	5	5	4	–	–	–	
–	2	–	2	1	3	1	5	2	4	4	1	–	–	1	–	–	106
–	–	1	–	–	1	2	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	
4	2	5	10	9	10	14	7	4	8	10	1	–	2	1	–	–	107
2	12	4	–	1	2	3	3	3	7	4	6	3	–	1	–	–	
–	–	–	2	3	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	5	8	6	8	12	6	4	6	8	1	–	2	1	–	–	107c
2	12	4	–	1	2	3	2	3	4	4	5	3	–	1	–	–	
169	**237**	**244**	**294**	**339**	**322**	**356**	**418**	**422**	**384**	**369**	**250**	**121**	**49**	**10**	–	**9**	
97	**118**	**145**	**169**	**172**	**182**	**212**	**226**	**210**	**207**	**188**	**115**	**55**	**19**	**4**	–	**7**	
72	**119**	**99**	**125**	**167**	**140**	**144**	**192**	**212**	**177**	**181**	**135**	**66**	**30**	**6**	–	**2**	
–	2	4	1	4	4	3	7	3	6	3	1	–	–	–	–	–	108
–	3	1	3	–	3	2	3	1	1	3	–	–	1	–	–	–	
9	3	7	7	7	–	8	5	3	2	6	2	–	–	–	–	–	109
8	7	3	–	10	4	1	4	6	2	1	3	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	3	7	7	7	–	8	5	3	2	6	2	–	–	–	–	–	109b
8	7	3	–	10	4	1	4	6	2	1	3	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
9	14	24	37	36	30	42	37	30	29	21	10	1	–	–	–	2	111
7	3	13	13	12	14	9	14	12	8	12	4	2	1	–	–	–	
4	7	11	21	22	18	24	22	14	22	17	9	1	–	–	–	2	111a
5	3	9	10	7	9	6	12	9	6	11	3	1	1	–	–	–	
5	7	13	16	14	12	18	15	16	7	4	1	–	–	–	–	–	111b
2	–	4	3	5	5	3	2	3	2	1	1	1	–	–	–	–	
5	6	7	12	12	17	25	32	33	33	34	26	18	4	–	–	2	112
4	3	4	7	17	12	11	26	36	31	36	36	18	10	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—**CLASSE VI**-fin											
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over) —Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	296	–	–	75	38	20	22	3	1	6
		F.	328	–	–	62	37	18	17	9	8	4
116	Diseases due to other intestinal parasites— Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	9	–	1	3	2	1	2	–	–	–
		F.	9	–	2	–	1	1	1	–	–	1
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	8	–	1	3	2	1	1	–	–	–
		F.	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	804	3	10	8	17	19	91	113	105	64
		F.	517	2	5	12	20	17	74	79	56	44
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	502	68	13	2	6	3	13	8	9	9
		F.	387	39	3	3	3	4	10	–	8	7
	(a) Hernia—Hernie	M.	222	24	4	–	2	1	3	1	2	2
		F.	126	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	280	44	9	2	4	2	10	7	7	7
		F.	261	35	3	2	3	4	10	–	8	7
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	117	15	6	5	–	–	8	3	2	3
		F.	89	18	1	–	–	–	3	1	3	2
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	1	–	–	–	–	–	–	1	2
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	174	–	–	1	–	–	–	–	1	1
		F.	109	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	166	–	–	1	–	–	–	–	1	1
		F.	107	–	–	–	–	–	–	–	1	2
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	1
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	214	6	1	3	2	–	1	2	2	6
		F.	321	–	1	–	–	1	3	2	4	8
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	1
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	103	10	4	3	2	2	9	8	11	7
		F.	116	10	6	3	7	5	9	8	4	10
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	**Total**	**6,866**	**63**	**30**	**13**	**23**	**16**	**49**	**61**	**86**	**85**
		M.	**3,830**	**32**	**15**	**7**	**12**	**8**	**33**	**27**	**43**	**33**
		F.	**3,036**	**31**	**15**	**6**	**11**	**8**	**16**	**34**	**43**	**52**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	233	19	9	5	9	6	20	11	11	12
		F.	209	10	11	6	5	6	9	13	5	9
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	2,442	–	1	2	2	1	12	14	24	19
		F.	2,254	1	–	–	3	1	5	20	24	18
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	196	8	1	–	1	1	1	1	5	1
		F.	155	20	3	–	3	1	2	–	5	5
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	41	–	1	–	–	–	–	1	1	1
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
4	6	8	5	3	5	8	17	12	14	20	17	5	5	2	–	–	114
3	10	8	8	7	7	13	12	18	23	23	19	13	8	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	51	57	50	41	36	27	26	17	10	8	2	1	–	–	–	1	117
27	35	18	24	29	24	16	10	11	7	4	2	1	–	–	–	–	
10	17	14	13	28	29	34	45	41	47	35	34	14	7	2	–	1	118
9	17	10	20	27	16	27	33	42	36	29	23	18	2	1	–	–	
2	8	5	7	14	15	19	21	20	22	18	18	9	4	–	–	1	118a
1	7	3	5	9	5	15	15	21	16	9	6	7	2	–	–	–	
8	9	9	6	14	14	15	24	21	25	17	16	5	3	2	–	–	118b
8	10	7	15	18	11	12	18	21	20	20	17	11	–	1	–	–	
3	1	6	4	6	5	13	3	4	9	6	4	9	2	–	–	–	119
–	5	4	2	5	2	4	7	4	6	8	6	2	4	2	–	–	
–	1	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	120
1	5	4	5	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	7	11	10	23	19	20	29	18	24	5	2	1	–	–	–	122
–	1	4	4	2	10	10	17	13	18	15	9	3	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	6	11	10	19	18	19	29	17	24	5	2	1	–	–	–	122b
–	1	3	4	2	10	10	16	13	18	15	9	3	–	–	–	–	
–	1	4	4	7	7	3	6	5	9	6	2	–	–	–	–	–	123
3	8	7	10	19	12	16	20	27	9	12	9	3	–	–	–	–	
5	9	5	16	11	15	23	19	27	22	22	11	5	–	–	–	1	124
6	11	16	18	30	31	28	35	36	32	33	20	4	1	1	–	–	
1	1	–	3	4	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	125
1	–	–	3	2	2	3	2	2	1	1	1	–	2	–	–	–	
4	3	2	6	2	5	3	7	5	6	3	1	–	–	–	–	–	126
3	9	6	8	5	3	3	7	2	–	3	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
107	**165**	**250**	**286**	**365**	**378**	**460**	**651**	**790**	**919**	**910**	**705**	**316**	**99**	**22**	**7**	**10**	
29	**54**	**108**	**101**	**154**	**192**	**261**	**393**	**455**	**548**	**596**	**452**	**198**	**58**	**12**	**2**	**7**	
78	**111**	**142**	**185**	**211**	**186**	**199**	**258**	**335**	**371**	**314**	**253**	**118**	**41**	**10**	**5**	**3**	
7	8	7	6	16	10	13	17	14	12	4	9	6	1	–	1	–	128
10	8	11	8	9	8	13	13	13	11	10	11	7	1	2	–	–	
16	32	86	73	118	152	207	280	308	335	364	255	98	32	8	–	3	129
29	55	74	116	138	138	164	206	295	328	279	211	97	36	8	5	3	
4	11	10	9	5	14	8	19	12	20	28	20	10	4	–	1	2	131
7	9	6	3	7	8	5	12	10	13	14	16	5	1	–	–	–	
–	1	1	4	3	1	5	3	5	7	5	2	–	–	–	–	–	13
1	2	2	1	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII-con.—**CLASSE VII**-fin											
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	138	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	29	–	1	–	–	–	–	1	–	1
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	734	–	–	–	–	–	–	–	1	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	21	5	2	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	4
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	74	–	–	–	–	–	–	–	4	6
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	83	–	–	–	–	–	–	–	1	1
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	136	–	–	–	–	–	–	–	4	7
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	1,317	–	–	–	–	–	–	3	55	247
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	116	–	–	–	–	–	–	–	5	17
	(a) Abortion—Avortement	F.	43	–	–	–	–	–	–	–	1	9
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	36	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	1
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	159	–	–	–	–	–	–	–	6	16
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	154	–	–	–	–	–	–	1	5	29
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	58	–	–	–	–	–	–	–	2	12
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	39	–	–	–	–	–	–	1	1	12
	(e) Rupture of uterus in labour, etc—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	432	–	–	–	–	–	–	1	24	100
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phelgmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	11
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	307	–	–	–	–	–	–	1	14	63
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	65	–	–	–	–	–	–	–	1	10
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	2	4	1	4	11	14	18	29	28	20	4	1	–	–	133
–	–	1	1	–	–	1	1	3	6	4	5	4	–	–	–	–	
1	–	1	3	3	1	1	3	3	1	4	2	–	2	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	1	1	2	2	–	3	1	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	1	–	2	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	4	13	21	58	98	154	161	136	62	15	3	–	2	135
–	1	1	2	1	–	2	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	136
11	7	8	8	8	8	2	5	3	3	3	4	1	1	–	–	–	137
13	10	14	13	7	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	138
1	8	7	14	16	7	2	9	2	8	2	1	3	1	–	–	–	139
1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140
5	12	19	21	24	13	7	8	6	2	1	5	1	1	–	–	–	141
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142
256	**283**	**296**	**147**	**28**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	31	27	10	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
5	11	10	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
4	12	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
7	5	7	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
22	32	48	28	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
30	27	45	16	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
5	3	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
5	2	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
8	13	16	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
9	8	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
92	87	78	46	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
21	16	19	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
59	74	61	27	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
11	16	18	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	**648**	**145**	**15**	**4**	**1**	**1**	**7**	**6**	**8**	**10**
		M.	**378**	**76**	**10**	**2**	–	–	**4**	**3**	**6**	**4**
		F.	**270**	**69**	**5**	**2**	**1**	**1**	**3**	**3**	**2**	**6**
151	Gangrene—Gangrène	M.	149	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	107	2	–	–	–	–	1	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	43	4	–	–	–	–	–	–	2	1
		F.	13	3	–	1	–	–	–	1	–	3
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	114	28	6	1	–	–	2	3	4	3
		F.	82	31	3	1	–	1	–	–	1	1
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	72	43	4	1	–	–	1	–	–	–
		F.	68	33	2	–	1	–	2	2	1	2
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	**200**	**9**	**8**	**5**	**6**	**6**	**9**	**22**	**13**	**8**
		M.	**126**	**5**	**3**	**4**	**3**	**3**	**8**	**14**	**8**	**5**
		F.	**74**	**4**	**5**	**1**	**3**	**3**	**1**	**8**	**5**	**3**
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	100	4	3	2	3	3	8	11	7	5
		F.	56	4	4	1	2	3	1	7	5	3
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	19	1	–	2	–	–	–	2	–	–
		F.	15	–	1	–	1	–	–	1	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	**1,550**	**1,412**	**62**	**11**	**10**	**7**	**27**	**12**	**3**	**2**
		M.	**850**	**777**	**31**	**6**	**4**	**4**	**13**	**7**	**3**	**2**
		F.	**700**	**635**	**31**	**5**	**6**	**3**	**14**	**5**	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	850	777	31	6	4	4	13	7	3	2
		F.	700	635	31	5	6	3	14	5	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	90	69	10	–	2	2	2	2	2	1
		F.	90	79	6	2	1	–	2	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	461	431	11	4	1	–	8	3	1	1
		F.	312	281	14	3	3	1	6	4	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	299	277	10	2	1	2	3	2	–	–
		F.	298	275	11	–	2	2	6	1	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	**9,902**	**9,902**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**5,743**	**5,743**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**4,159**	**4,159**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	1,353	1,353	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,000	1,000	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	3,499	3,499	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,533	2,533	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	2,936	2,936	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2,147	2,147	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	563	563	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	386	386	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	885	885	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	622	622	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	**2,764**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**1,182**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**1,582**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	1,182	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,582	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans *l*e Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
15	**6**	**14**	**11**	**19**	**15**	**27**	**28**	**44**	**68**	**69**	**65**	**44**	**20**	**3**	**3**	–	
7	**3**	**9**	**5**	**12**	**12**	**19**	**14**	**22**	**52**	**45**	**36**	**26**	**8**	**1**	**2**	–	
8	**3**	**5**	**6**	**7**	**3**	**8**	**14**	**22**	**16**	**24**	**29**	**18**	**12**	**2**	**1**	–	
–	–	2	–	2	4	4	4	8	40	27	23	23	7	1	2	–	151
–	1	–	3	1	1	1	5	13	14	18	22	15	8	2	–	–	
2	–	–	2	2	4	7	5	5	2	4	2	1	–	–	–	–	152
1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	6	2	7	4	7	3	8	8	9	6	1	–	–	–	–	153
7	1	2	3	5	1	3	3	6	1	3	6	1	2	–	–	–	
1	1	1	1	1	–	1	2	1	2	5	5	1	1	–	–	–	154
–	–	3	–	1	1	3	5	3	–	3	1	2	2	–	1	–	
4	**4**	**5**	**6**	**15**	**11**	**13**	**9**	**10**	**12**	**11**	**7**	**2**	**5**	–	–	–	
3	**3**	**3**	**5**	**11**	**7**	**9**	**5**	**6**	**8**	**7**	**5**	–	**1**	–	–	–	
1	**1**	**2**	**1**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**	**4**	–	–	–	
3	3	2	4	7	6	5	4	6	6	4	3	–	1	–	–	–	155
1	1	1	–	3	3	1	2	3	4	3	1	1	2	–	–	–	
–	–	1	1	3	–	3	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	156
–	–	1	1	–	–	3	2	1	–	1	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	**2**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	**2**	**15**	**39**	**233**	**483**	**754**	**673**	**386**	**134**	**41**	**4**	
–	–	–	–	–	–	–	**4**	**13**	**124**	**217**	**331**	**272**	**148**	**58**	**15**	–	
–	–	–	–	–	–	**2**	**11**	**26**	**109**	**266**	**423**	**401**	**238**	**76**	**26**	**4**	
–	–	–	–	–	–	–	4	13	124	217	331	272	148	58	15	–	164
–	–	–	–	–	–	2	11	26	109	266	423	401	238	76	26	4	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES Total		**5,869**	**189**	**158**	**159**	**115**	**93**	**341**	**286**	**388**	**418**
	—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	M.	**4,392**	**107**	**94**	**94**	**74**	**54**	**236**	**226**	**319**	**350**
		F.	**1,477**	**82**	**64**	**65**	**41**	**39**	**105**	**60**	**69**	**68**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	62	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		F.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	6
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	3	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	142	–	–	–	–	–	–	2	3	4
		F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	2
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		F.	27	–	–	–	–	–	–	–	3	4
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	174	–	–	–	–	–	–	1	2	12
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	22	2	1	2	–	2	1	–	2	–
		F.	17	4	1	–	1	–	3	1	1	–
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	84	2	11	5	6	3	5	–	–	–
		F.	57	6	11	10	4	1	1	1	2	2
178	Conflagration—Incendie	M.	73	4	6	4	2	5	9	9	1	1
		F.	52	3	6	4	3	5	8	4	5	4
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	199	11	30	33	24	10	17	6	6	9
		F.	207	12	23	31	18	15	23	6	4	5
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	55	39	1	2	–	–	–	1	–	2
		F.	30	25	3	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	50	34	1	2	–	–	–	1	–	2
		F.	23	18	3	–	–	1	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	58	5	1	1	–	–	–	1	2	3
		F.	22	1	–	1	–	–	1	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	758	1	17	16	20	11	66	86	134	95
		F.	105	4	8	3	4	5	9	8	22	11
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	133	–	–	2	–	1	8	19	24	16
		F.	18	–	1	–	–	2	4	3	1	2
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	15	–	–	1	–	–	2	1	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	435	5	8	8	5	1	13	15	20	23
		F.	243	4	4	7	2	2	6	2	5	4
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	104	–	–	–	–	–	–	1	5	19
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	70	–	–	–	–	–	–	1	2	13
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	33	–	–	–	–	–	–	–	3	6
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	152	2	–	2	1	–	4	6	15	18
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	3	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	1,196	7	5	13	9	16	86	57	75	105
		F.	258	4	2	4	7	8	41	27	16	20

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

CANADA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donnés	
368	**338**	**414**	**414**	**362**	**300**	**250**	**225**	**219**	**206**	**205**	**181**	**136**	**50**	**11**	**3**	**40**	
308	**288**	**354**	**355**	**302**	**256**	**208**	**176**	**157**	**131**	**102**	**86**	**54**	**18**	**3**	**2**	**38**	
60	**50**	**60**	**59**	**60**	**44**	**42**	**49**	**62**	**75**	**103**	**95**	**82**	**32**	**8**	**1**	**2**	
8	6	8	10	3	6	3	7	4	2	–	–	–	–	–	–	2	165
7	3	1	3	6	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	5	3	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	166
3	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	4	4	–	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	167
–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	10	18	16	16	14	18	12	13	3	2	3	–	–	–	–	4	168
3	3	5	6	6	3	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	1	5	1	10	4	2	2	5	3	–	–	–	–	–	169
–	5	2	2	2	2	2	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
20	14	24	24	16	21	11	16	3	1	5	1	1	–	–	–	2	170
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	8	6	9	4	2	6	3	5	2	–	–	–	–	–	–	171
–	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	–	2	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	175
1	1	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	176
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	5	12	7	6	3	2	2	2	1	–	1	–	–	–	3	177
3	2	2	2	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
1	4	4	4	3	3	3	2	1	2	2	1	–	–	–	–	2	178
2	1	2	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
5	5	5	5	4	4	4	5	6	1	2	4	3	–	–	–	–	179
5	3	9	4	9	3	5	8	8	7	5	2	2	–	–	–	–	
1	1	–	3	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	4	2	3	7	7	1	3	2	1	4	1	–	–	–	1	181
2	3	1	1	3	1	1	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	
67	38	53	50	25	23	19	7	10	3	4	2	1	–	–	–	10	182
13	1	7	4	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	1	
15	14	4	7	8	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	183
2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	26	26	36	37	31	20	19	25	23	25	21	19	6	1	2	–	185
4	2	3	4	5	8	11	19	25	21	38	29	26	11	1	–	–	
15	11	14	13	12	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	10	7	6	10	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	7	6	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	11	12	16	24	10	5	6	5	1	1	–	–	–	–	–	1	187
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
76	84	114	104	91	80	66	57	50	48	22	19	3	–	1	–	8	188
6	12	8	16	14	15	13	9	13	10	6	4	3	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

CANADA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
188	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	384	–	2	4	2	–	19	6	18	31
		F.	50	1	–	–	–	1	6	2	6	4
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	43	–	–	1	–	–	4	3	1	1
		F.	13	–	1	–	1	1	–	–	–	1
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	445	5	1	4	5	16	58	34	32	40
		F.	161	2	–	4	2	4	29	22	10	13
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	126	2	2	3	1	–	4	11	9	7
		F.	26	1	1	–	3	1	4	2	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements	M.	194	–	–	1	1	–	1	3	15	25
		F.	8	–	–	–	1	1	2	1	–	2
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	107	–	1	–	5	3	10	13	8	2
		F.	10	–	–	2	–	–	1	2	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	31	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	13	1	–	1	–	–	1	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	24	8	3	1	–	1	–	2	–	–
		F.	8	–	1	–	2	–	2	1	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	2	3
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	50	–	–	–	–	–	–	1	3	9
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	27	–	–	–	–	–	–	1	2	6
		F.	14	–	–	–	–	–	2	1	–	1
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	11	1	1	–	–	–	1	1	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	36	14	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	33	16	–	–	–	–	1	–	–	3
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	106	–	–	1	–	–	–	1	2	1
		F.	203	–	–	–	–	–	–	1	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	149	6	8	3	2	1	10	2	7	12
		F.	28	2	4	2	–	–	2	–	2	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	5	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	1,257	158	115	33	20	9	27	31	24	22
		M.	725	103	65	13	7	6	15	11	12	11
		F.	532	55	50	20	13	3	12	20	12	11
204	Sudden death—Mort subite	M.	59	5	2	1	–	1	1	–	2	–
		F.	44	7	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	666	98	63	12	7	5	14	11	10	11
		F.	488	48	50	20	13	3	12	20	12	11
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	97	20	30	6	2	1	3	2	1	1
		F.	92	10	29	7	4	–	2	3	1	3
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	203	71	30	6	5	4	11	9	7	4
		F.	179	38	20	11	9	3	9	16	9	6
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	327	7	3	–	–	–	–	–	2	6
		F.	175	–	1	2	–	–	–	1	1	1
	(d) Syncope	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	42	–	–	–	–	–	1	–	1	

PRINCE EDWARD ISLAND

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	898	123	15	5	4	3	11	20	26	27
		M.	452	65	9	2	1	1	6	9	9	12
		F.	446	58	6	3	3	2	5	11	17	15
	CLASSE I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	133	8	4	1	2	2	2	8	17	18
		M.	64	4	3	–	1	–	–	2	7	6
		F.	69	4	1	1	1	2	2	6	10	12
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

CANADA—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
26	31	37	42	47	35	30	17	13	10	4	3	–	–	1	–	6	188a
2	3	3	3	1	2	4	–	2	5	3	2	–	–	–	–	–	
3	2	2	1	3	3	3	1	2	6	3	4	–	–	–	–	–	188b
–	–	1	1	–	1	–	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	
28	29	41	23	21	24	14	21	15	19	7	5	2	–	–	–	1	188c
3	8	4	12	10	10	6	7	7	4	1	1	2	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	9	5	8	9	5	11	16	7	2	6	1	–	–	–	–	188e
1	1	–	–	3	2	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
10	20	25	33	12	9	14	7	4	6	6	1	–	–	–	–	1	188f
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	8	4	4	4	6	9	5	10	2	1	–	–	–	–	–	189
–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
1	2	3	6	3	–	2	–	3	4	3	1	1	–	–	–	–	193
–	–	1	1	–	2	–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	8	7	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	4	3	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	197
3	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	4	3	–	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	199
4	1	3	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
3	2	1	1	2	2	2	3	1	12	16	21	23	11	1	–	–	201
–	–	–	1	–	–	–	1	5	25	45	50	46	21	7	1	–	
16	14	6	10	13	9	5	5	6	5	4	2	–	1	–	–	2	202
–	–	1	1	2	1	2	–	1	1	1	4	2	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	203
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	**21**	**40**	**28**	**30**	**51**	**70**	**112**	**105**	**108**	**93**	**70**	**44**	**17**	**6**	**2**	**8**	
6	**12**	**25**	**17**	**14**	**30**	**45**	**71**	**66**	**68**	**53**	**39**	**22**	**5**	**3**	**1**	**5**	
7	**9**	**15**	**11**	**16**	**21**	**25**	**41**	**39**	**40**	**40**	**31**	**22**	**12**	**3**	**1**	**3**	
–	1	1	–	1	1	5	11	11	7	3	4	1	–	–	1	–	204
–	2	2	–	1	2	5	6	3	3	6	4	2	–	1	–	–	
6	11	24	17	13	29	40	60	55	61	50	35	21	5	3	–	5	205
7	7	13	11	15	19	20	35	36	37	34	27	20	12	2	1	3	
1	2	2	1	1	3	6	8	3	–	2	1	1	–	–	–	–	205a
1	–	2	3	2	3	6	7	3	2	3	–	–	1	–	–	–	
2	4	6	4	2	5	4	10	12	1	1	2	–	–	–	–	3	205b
5	4	5	6	4	9	4	7	11	–	1	–	1	–	–	–	1	
2	4	13	9	10	18	27	39	33	56	41	29	19	4	3	–	2	205c
–	1	4	2	7	6	8	18	11	30	26	22	18	11	2	1	2	
1	1	3	3	–	3	3	3	7	4	6	3	1	1	–	–	–	205d
1	2	2	–	2	1	2	3	11	5	4	5	1	–	–	–	–	

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

25	**22**	**14**	**15**	**18**	**37**	**44**	**48**	**64**	**89**	**100**	**89**	**58**	**28**	**4**	**3**	**6**	
10	**10**	**7**	**9**	**10**	**19**	**30**	**26**	**38**	**46**	**51**	**42**	**28**	**8**	**1**	**2**	**1**	
15	**12**	**7**	**6**	8	**18**	**14**	**22**	**26**	**43**	**49**	**47**	**30**	**20**	**3**	**1**	**5**	
11	**6**	**3**	**5**	**3**	**8**	**6**	**6**	**5**	**10**	**1**	**3**	**3**	–	–	–	**1**	
4	**3**	**2**	**4**	**1**	**4**	**6**	**2**	**5**	**6**	–	**1**	**2**	–	–	–	**1**	
7	**3**	**1**	**1**	**2**	**4**	–	**4**	–	**4**	**1**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-suite											
1	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes..	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole.....	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	2	1	1	–	1	1	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
11	Influenza—Grippe.....	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Anec pneumonie..	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**....	**M.**	**41**	–	–	–	–	–	–	**2**	**4**	**5**
		F.	**49**	**1**	–	–	**1**	–	**1**	**4**	**9**	**12**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	35	–	–	–	–	–	–	2	3	4
		F.	37	–	–	–	1	–	1	2	6	9
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	3	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	11
2	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	11d
1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**3**	**2**	**3**	**1**	**1**	**6**	**2**	**4**	**3**	–	–	–	–	–	–	**1**	**31–37**
5	3	1	1	2	2	–	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
3	2	2	3	1	1	5	1	4	3	–	–	–	–	–	–	1	31
4	3	1	–	2	2	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASSE II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I— CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	104	2	2	–	–	1	1	2	1	–
		M.	53	1	2	–	–	1	1	1	–	–
		F.	51	1	–	–	–	–	–	1	1	–
43-49	**Cancer**	M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goître exophtalmique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	100	7	1	1	–	–	4	3	3	2
		M.	47	3	–	1	–	–	2	2	1	1
		F.	53	4	1	–	–	–	2	1	2	1
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	2	2	–	4	7	11	14	12	17	11	8	5	–	–	–	1	
–	1	2	–	2	1	5	7	7	8	8	4	2	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	6	6	7	5	9	3	4	3	–	–	–	1	
–	–	–	–	1	–	3	4	5	8	8	2	1	–	–	–	–	43-49
1	1	–	–	1	5	4	5	4	8	3	4	2	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	2	4	2	6	2	1	1	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	2	1	2	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	45
–	1	–	–	–	2	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	4	–	–	–	–	–	–	49
1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	58a
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	1	2	1	5	5	7	10	11	11	9	5	4	–	–	–	
3	2	1	2	–	2	4	3	4	3	6	5	–	2	–	–	–	
3	–	–	–	1	3	1	4	6	8	5	4	5	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—CLASSE III-fin											
70	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	2	–	1	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	136	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Pericarditis—Péricardite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	2	2	1	3	1	–	1	–	–	–	74
–	–	–	–	–	3	–	3	4	6	3	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	3	1	–	1	–	–	–	74a
–	–	–	–	–	1	–	2	1	4	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	74b
–	–	–	–	–	2	–	–	3	2	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	–	1	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	75b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**8**	**7**	**17**	**22**	**28**	**20**	**14**	**7**	**2**	–	**1**	
–	**2**	–	**1**	**1**	–	**6**	**5**	**11**	**13**	**15**	**10**	**10**	**4**	–	–	–	
–	–	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**6**	**9**	**13**	**10**	**4**	**3**	**2**	–	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	4	2	6	9	6	6	7	3	–	–	–	90
–	–	1	–	1	1	2	1	5	8	7	8	1	2	2	–	1	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	3	–	–	–	–	90a
–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–	90d
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—**CLASSE IV**-fin											
90	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of the circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	**91**	**19**	**3**	**1**	**1**	–	–	**1**	**2**	**1**
		M.	**42**	**7**	**3**	–	–	–	–	**1**	**1**	**1**
		F.	**49**	**12**	–	**1**	**1**	–	–	–	**1**	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	4	–	–	1	–	–	–	–	–
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	4	–	–	1	–	–	–	–	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	31	5	1	–	–	–	–	1	1	1
		F.	28	7	–	1	–	–	–	–	1	–
	(a) Lobar—Lobaire	M.	10	–	1	–	–	–	–	1	–	1
		F.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	21	5	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	25	6	–	–	–	–	–	–	1	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	5	–	2	–	–	–	–	90e
–	–	–	–	–	1	1	1	2	4	3	3	–	1	1	–	1	
–	1	–	–	–	–	1	–	2	3	1	2	2	1	–	–	–	90f
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	7	2	3	1	–	–	–	91
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	6	2	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	6	2	3	1	–	–	–	91b
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	6	2	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**4**	**1**	**2**	**3**	**5**	**3**	**3**	**6**	**7**	**13**	**11**	**3**	**2**	–	–	–	
–	**1**	–	–	**2**	**5**	**3**	**2**	**3**	**4**	**5**	**3**	**1**	–	–	–	–	
–	**3**	**1**	**2**	**1**	–	–	**1**	**3**	**3**	**8**	**8**	**2**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	100a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	3	3	1	2	3	3	3	1	–	–	–	–	101
–	3	1	2	–	–	–	–	2	2	4	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	101a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	1	2	3	2	2	1	–	–	–	–	101b
–	3	1	2	–	–	–	–	2	1	4	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI —AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	52	13	1	–	1	–	2	4	–	2
		M.	31	7	–	–	–	–	2	2	–	1
		F.	21	6	1	–	1	–	–	2	–	1
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Trematodes—Trématodes....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	3	–	–	–	–	–	1	2	–	–
		F.	5	1	–	–	1	–	–	2	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	1	2	4	2	2	4	3	3	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	4	1	1	2	2	1	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	118b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	124
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	61	–	–	1	–	–	1	–	1	–
		M.	28	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	33	–	–	1	–	–	–	–	1	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	19	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phelgmon, abcès chaud	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS — CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	**2**	**3**	**3**	**1**	**2**	**6**	**6**	**5**	**11**	**9**	**8**	**1**	–	–	–	**1**	
–	–	**2**	**1**	–	–	**2**	**4**	**2**	**4**	**6**	**5**	**1**	–	–	–	–	
–	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**4**	**2**	**3**	**7**	**3**	**3**	–	–	–	–	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	128
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	4	2	3	5	2	–	–	–	–	–	129
–	–	–	–	–	2	4	1	3	6	3	3	–	–	–	–	1	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	135
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	141
3	**2**	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER AGE.	**Total**	**65**	**65**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**39**	**39**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**26**	**26**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**85**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**33**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**52**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**33**	**1**	**3**	–	–	–	–	**2**	**1**	**2**
		M.	**23**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	**2**
		F.	**10**	**1**	**3**	–	–	–	–	**1**	**1**	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**21**	**1**	**1**	**1**	–	–	**1**	–	**1**	**1**
		M.	**8**	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–
		F.	**13**	**1**	–	–	–	–	**1**	–	**1**	**1**
204	Sudden death—Mort subite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**6**	**18**	**20**	**22**	**13**	**2**	**3**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	**7**	**7**	**10**	**2**	**1**	**2**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**11**	**13**	**12**	**11**	**1**	**1**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	7	10	2	1	2	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	13	12	11	1	1	1	
4	**1**	–	–	**2**	**3**	**2**	**2**	**4**	**1**	**4**	–	–	**1**	–	–	–	
3	**1**	–	–	**2**	**3**	**2**	**2**	**4**	**1**	**2**	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	168
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	188
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**2**	–	–	–	**1**	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	**1**	3	–	–	–	–	–	
–	**1**	–	–	–	**1**	–	**1**	**1**	–	**1**	**1**	**2**	–	–	–	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XV-con.—**CLASSE XV**-fin											
205	Cause of death not specified or ill-defined —Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	11	1	–	–	–	–	1	–	1	1
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	1	–	–	–	–	1	–	1	1
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

NOVA SCOTIA

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	6,366	882	150	67	46	34	105	94	194	191
		M.	3,374	523	74	29	22	19	63	57	101	100
		F.	2,992	359	76	38	24	15	42	37	93	91
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES — CLASSE I — AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	1,124	93	44	22	23	13	48	40	111	106
		M.	568	59	17	7	12	6	29	18	45	50
		F.	556	34	27	15	11	7	19	22	66	56
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	12	–	–	–	–	–	1	–	–	2
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	11	–	–	–	–	–	1	–	–	2
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	17	6	2	1	1	1	2	1	1	1
		F.	20	4	6	2	1	–	3	1	2	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	4	–	–	–	3	–	1	–	–	–
		F.	8	–	–	2	–	1	2	1	1	1
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	8	3	1	–	1	2	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	5	–	–	1	–	1	3	–	–	–
		F.	10	–	–	1	1	1	4	–	2	–
11	Influenza—Grippe	M.	152	27	6	2	3	1	5	2	7	5
		F.	158	10	11	3	3	–	1	5	7	4
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	59	9	1	–	3	1	–	–	1	1
		F.	41	3	4	–	2	–	–	1	1	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	9	–	–	–	–	–	1	1	2	3
		F.	12	–	–	1	–	–	–	–	4	2
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	12	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	44	10	3	1	–	–	2	1	2	1
		F.	59	1	4	1	–	–	–	2	2	2
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	29	7	2	–	–	–	1	–	2	–
		F.	31	5	2	1	1	–	1	1	–	–
13	Mumps—Oreillons	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	4	–	1	–	1	–	–	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	6	1	1	1	1	–	–	–	1	–
		F.	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	205
–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	205c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

NOUVELLE-ÉCOSSE

152	**156**	**159**	**192**	**206**	**248**	**272**	**355**	**441**	**507**	**667**	**589**	**402**	**173**	**60**	**16**	**8**	
75	**81**	**64**	**106**	**114**	**141**	**165**	**190**	**246**	**284**	**376**	**288**	**163**	**62**	**23**	**2**	**6**	
77	**75**	**95**	**86**	**92**	**107**	**107**	**165**	**195**	**223**	**291**	**301**	**239**	**111**	**37**	**14**	**2**	
91	**65**	**53**	**50**	**46**	**37**	**44**	**35**	**37**	**31**	**62**	**40**	**24**	**4**	**2**	**1**	**2**	
42	**32**	**17**	**29**	**27**	**24**	**25**	**23**	**28**	**19**	**31**	**18**	**6**	**2**	–	–	**2**	
49	**33**	**36**	**21**	**19**	**13**	**19**	**12**	**9**	**12**	**31**	**22**	**18**	**2**	**2**	**1**	–	
1	–	–	2	1	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	3	3	3	6	9	5	13	9	16	15	5	2	–	–	–	11
3	8	5	6	4	4	5	4	9	6	22	20	13	2	2	1	–	
1	–	2	1	1	2	1	2	6	5	7	11	2	2	–	–	–	11a
–	–	–	2	–	1	–	–	1	1	8	10	4	–	2	1	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11b
1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11c
1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	3	3	3	3	1	3	2	1	–	–	–	–	11d
–	6	4	1	2	1	3	2	6	3	5	6	6	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	–	–	1	1	1	3	–	2	1	4	2	2	–	–	–	–	11g
–	1	1	–	1	2	1	1	2	–	5	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—CLASSE I-fin											
25	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31–37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**327**	**14**	**4**	**2**	**3**	**2**	**15**	**14**	**32**	**41**
		F.	**317**	**6**	**7**	**6**	**5**	**3**	**3**	**14**	**53**	**47**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	259	5	1	–	1	–	5	6	24	37
		F.	249	–	–	1	1	1	1	8	48	44
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	32	7	2	1	2	2	8	3	3	2
		F.	28	3	5	3	4	1	–	3	1	1
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	8	–	1	–	–	–	1	1	–	–
		F.	19	2	1	1	–	1	2	1	2	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	9	–	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	12	2	–	1	–	–	–	3	1	2
		F.	6	1	1	–	–	–	–	1	–	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	7	–	–	1	–	–	–	1	1	2
		F.	4	1	–	–	–	–	–	1	–	1
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	5	2	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	8	3	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	15	2	1	–	–	1	–	1	2	–
		F.	9	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**727**	**7**	**8**	**1**	**–**	**–**	**8**	**5**	**5**	**13**
		M.	**340**	**2**	**7**	**1**	**–**	**–**	**3**	**3**	**3**	**7**
		F.	**387**	**5**	**1**	**–**	**–**	**–**	**5**	**2**	**2**	**6**
43–49	**Cancer**	**M.**	**248**	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	**273**	–	–	–	–	–	–	–	1	1
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	**29**	**13**	**21**	**22**	**17**	**13**	**11**	**14**	8	**11**	**2**	–	–	–	–	**2**	**31–37**
46	**23**	**31**	**15**	**15**	8	**12**	7	–	**6**	**6**	**1**	3	–	–	–	–	
30	26	12	16	22	17	12	10	13	7	11	2	–	–	–	–	2	31
41	22	23	12	12	6	8	6	–	6	6	1	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	33
2	–	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36
2	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36d
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	41
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
6	**10**	**19**	**28**	**37**	**58**	**64**	**86**	**115**	**113**	**59**	**47**	**27**	**7**	**4**	–	–	
2	**4**	8	**11**	**11**	**25**	**30**	**40**	54	**61**	**28**	**25**	**10**	**3**	**2**	–	–	
4	**6**	**11**	**17**	**26**	**33**	**34**	**46**	**61**	**52**	**31**	**22**	**17**	**4**	**2**	–	–	
1	**1**	5	**10**	7	**21**	**21**	**32**	**40**	**53**	**24**	**20**	7	**3**	**2**	–	–	**43–49**
3	**6**	8	**11**	**21**	**29**	**27**	**34**	**43**	**38**	**19**	**15**	**14**	**2**	**1**	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	2	2	8	2	2	1	2	1	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	4	4	6	13	8	23	21	26	15	9	–	1	–	–	–	44
–	–	2	2	6	7	5	8	22	16	10	5	4	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	9	1	6	6	4	5	4	–	–	–	–	45
–	–	1	–	3	1	6	3	8	6	4	3	4	–	–	–	–	
2	5	3	6	6	10	6	5	4	5	2	–	1	–	1	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
1	–	–	1	3	7	4	9	3	6	1	1	3	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—con.—**CLASSE II**—suite											
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau...	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	44	–	–	–	–	–	–	–	1	1
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Scurvy—Scorbut	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	28	–	–	–	–	–	1	2	1	1
		F.	46	–	–	–	–	–	2	1	–	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	22	–	2	–	–	–	1	–	1	1
		F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	19	–	–	–	–	–	1	–	1	1
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	7	–	–	–	–	–	1	–	–	2
		F.	5	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements chroniques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	8	2	3	1	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	2	–	–	–	
1	–	1	3	–	4	4	6	10	12	3	3	2	–	–	–	–	49
–	1	2	2	3	4	6	8	4	4	1	6	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	1	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	3	3	5	4	2	3	2	–	–	–	–	57
–	–	1	2	1	4	4	5	11	10	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	2	2	5	2	2	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	1	3	–	2	4	5	–	4	5	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	2	2	5	2	1	1	–	–	–	–	–	58a
–	–	–	–	2	–	1	3	5	–	3	4	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	69
1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
69	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE — CLASSE III — AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**677**	**86**	**18**	**8**	**5**	**3**	**11**	**5**	**19**	**6**
		M.	**343**	**57**	**7**	**2**	**1**	**2**	**7**	**4**	**12**	**2**
		F.	**334**	**29**	**11**	**6**	**4**	**1**	**4**	**1**	**7**	**4**
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	17	7	–	–	–	1	1	2	1	–
		F.	19	4	4	–	3	–	1	1	2	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	17	7	–	–	–	1	1	2	1	–
		F.	19	4	4	–	3	–	1	1	2	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière.	M.	23	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	131	2	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	53	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	44	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	36	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	11	–	1	–	–	1	1	–	2	1
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	55	46	6	2	1	–	–	–	–	–
		F.	35	25	5	4	1	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	13	–	–	–	–	–	2	–	3	–
		F.	19	–	–	1	–	1	–	–	2	1
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	6	2	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	69c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	**6**	**18**	**13**	**13**	**25**	**31**	**45**	**61**	**74**	**91**	**63**	**43**	**15**	**6**	**1**	–	
8	**3**	**7**	**8**	**6**	**14**	**19**	**22**	**24**	**40**	**51**	**25**	**15**	**4**	**3**	–	–	
3	**3**	**11**	**5**	**7**	**11**	**12**	**23**	**37**	**34**	**40**	**38**	**28**	**11**	**3**	**1**	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	71
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	71a
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	
2	–	–	2	3	–	5	2	–	4	2	2	–	–	–		–	73
–	–	–	1	–	1	–	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	–	8	8	11	15	23	33	16	5	1	3	–	–	74
–	1	1	1	4	6	7	15	20	19	26	28	17	7	2	1	–	
1	–	–	2	–	3	4	6	7	14	19	9	3	1	–	–	–	74a
–	–	–	1	1	3	3	8	11	8	15	17	7	5	–	–	–	
–	–	1	1	–	5	3	5	8	5	13	5	2	–	3	–	–	74b
–	1	–	–	2	3	1	6	9	11	9	10	9	2	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	1	2	–	–	–	–	–	74c
–	–	1	–	1	–	3	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	1	4	3	9	6	7	6	2	–	–	–	75
–	–	1	–	–	2	2	2	8	8	11	9	9	3	1	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	3	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	1	3	2	7	5	7	5	1	–	–	–	75b
–	–	1	–	–	2	1	1	7	8	9	9	6	3	1	–	–	
–	–	2	1	1	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	76
–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	1	2	1	1	3	–	2	–	–	–	–	77
1	–	2	1	–	–	2	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	84
–	1	2	1	1	1	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III—con.—**CLASSE III**—fin											
86	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	918	1	1	–	–	1	3	6	6	7
		M.	516	–	1	–	–	1	2	3	2	4
		F.	402	1	–	–	–	–	1	3	4	3
87	Pericarditis—Péricardite	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	333	–	1	–	–	1	1	2	2	3
		F.	265	1	–	–	–	–	1	2	3	2
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	105	–	–	–	–	–	–	2	–	2
		F.	102	–	–	–	–	–	1	1	2	1
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	31	–	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	85	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	112	–	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	78	1	–	–	–	–	–	–	–	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	657	141	46	17	11	5	11	1	7	8
		M.	344	90	22	11	5	3	5	1	4	3
		F.	313	51	24	6	6	2	6	–	3	5
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	1	–	1	–	1	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Croup	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	24	5	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	24	5	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**4**	**12**	**26**	**35**	**50**	**43**	**77**	**108**	**125**	**172**	**137**	**64**	**25**	**7**	**1**	**3**	
2	**3**	**9**	**15**	**23**	**27**	**27**	**49**	**68**	**68**	**97**	**69**	**30**	**14**	**1**	–	**1**	
2	**1**	**3**	**11**	**12**	**23**	**16**	**28**	**40**	**57**	**75**	**68**	**34**	**11**	**6**	**1**	**2**	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	4	4	3	2	–	8	4	6	2	–	–	–	–	–	89
–	–	–	2	2	–	–	2	3	2	2	2	1	–	–	–	–	
1	3	7	9	18	17	20	33	43	41	56	46	20	8	1	–	–	90
2	–	2	6	8	19	10	22	23	41	51	42	21	5	4	–	–	
1	–	2	3	5	4	4	10	18	13	21	10	9	1	–	–	–	90a
2	–	1	1	3	8	3	9	9	13	19	20	6	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	3	3	1	1	2	3	3	5	1	–	1	–	–	90d
–	–	–	–	–	1	2	1	4	2	5	2	1	–	1	–	–	
–	–	–	2	2	3	4	5	7	13	19	17	7	5	–	–	–	90e
–	–	–	–	1	4	–	3	4	13	12	14	8	2	–	–	–	
–	2	3	2	8	7	11	17	16	12	13	14	3	2	–	–	–	90f
–	–	1	5	3	6	5	9	6	13	13	6	6	1	2	–	–	
–	–	–	–	1	4	5	15	15	19	34	19	10	5	–	–	1	91
–	–	1	1	2	2	6	4	10	14	21	24	12	6	2	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	4	5	14	15	18	33	19	10	5	–	–	1	91b
–	–	1	1	2	2	6	4	10	14	21	24	12	6	2	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	92
–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	93
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	**14**	**9**	**11**	**17**	**15**	**18**	**30**	**33**	**49**	**79**	**54**	**48**	**16**	**9**	–	–	
6	**6**	**4**	**7**	**8**	**12**	**14**	**12**	**15**	**27**	**43**	**20**	**17**	**7**	**2**	–	–	
2	**8**	**5**	**4**	**9**	**3**	**4**	**18**	**18**	**22**	**36**	**34**	**31**	**9**	**7**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	5	3	4	–	–	–	–	99
–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	4	6	3	1	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
99	(a) Acute—Aigué	M.	8	3	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	86	43	5	4	3	–	3	–	–	–
		F.	71	23	5	1	2	–	1	–	–	1
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	82	40	4	4	3	–	3	–	–	–
		F.	71	23	5	1	2	–	1	–	–	1
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	195	39	13	6	2	3	2	1	1	2
		F.	183	21	17	5	2	2	3	–	1	4
	(a) Lobar—Lobaire	M.	62	6	4	2	–	1	2	–	1	1
		F.	49	3	3	–	–	–	1	–	1	2
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète	M.	133	33	9	4	2	2	–	1	–	1
		F.	134	18	14	5	2	2	2	–	–	2
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	13	–	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	9	1	1	–	–	–	–	–	2	–
		F.	7	–	1	–	1	–	1	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Penumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	9	1	1	–	–	–	–	–	2	–
		F.	7	–	1	–	1	–	1	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	361	90	19	8	4	4	14	17	9	9
		M.	220	57	11	3	2	2	9	14	8	6
		F.	141	33	8	5	2	2	5	3	1	3
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	5	–	1	–	–	–	1	–	1	–
		F.	5	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	5	–	1	–	–	–	1	–	1	–
		F.	5	–	–	–	–	1	1	–	–	1
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	31	9	–	2	–	–	–	–	–	1
		F.	16	3	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	2	–	–	–	–	99b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	4	2	5	6	2	3	2	–	–	–	100
–	–	1	–	1	–	–	3	4	3	10	8	6	–	2	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	4	2	5	6	2	3	2	–	–	–	100a
–	–	1	–	1	–	–	3	4	3	10	8	6	–	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	3	5	5	8	10	5	8	19	27	14	9	5	1	–	–	101
2	5	3	4	7	2	3	13	14	15	20	17	17	3	3	–	–	
3	2	2	2	1	3	3	3	2	6	11	5	2	–	–	–	–	101a
2	3	2	3	2	1	2	2	2	3	7	4	5	1	–	–	–	
–	2	1	3	4	5	7	2	6	13	16	9	7	5	1	–	–	101b
–	2	1	1	5	1	1	11	12	12	13	13	12	2	3	–	–	
2	1	1	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–	105
–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
5	**11**	**2**	**14**	**16**	**23**	**14**	**23**	**21**	**19**	**16**	**17**	**3**	**2**	**1**	–	–	
3	**7**	**1**	**7**	**11**	**15**	**9**	**12**	**12**	**15**	**5**	**9**	**1**	–	**1**	–	–	
2	**4**	**1**	**7**	**5**	8	**5**	**11**	**9**	**4**	**11**	8	**2**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	2	4	1	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	111
–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	2	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	2	5	1	4	1	3	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	4	1	1	1	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	53	44	9	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	22	7	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	10	–	–	1	1	–	1	1	–	–
		F.	12	–	–	4	2	–	–	–	–	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Tremadotes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	36	–	–	–	–	–	4	10	6	2
		F.	19	–	–	1	–	1	4	3	1	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	25	3	1	–	1	1	3	–	–	–
		F.	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie	M.	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	17	2	–	–	1	1	3	–	–	–
		F.	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic — Spécifiée comme alcoolique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	471	4	2	–	2	–	3	5	4	4
		M.	281	2	–	–	1	–	2	5	1	1
		F.	190	2	2	–	1	–	1	–	3	3
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	13	1	–	–	1	–	1	2	1	–
		F.	11	–	1	–	–	–	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	173	–	–	–	–	–	–	2	–	1
		F.	134	–	–	–	–	–	–	–	2	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	23	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	11	2	1	–	1	–	1	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	1	4	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	117
1	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	2	3	2	1	3	–	1	–	–	1	–	–	118
–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	118a
–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	2	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	118b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	119
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	3	2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	3	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	124
1	–	–	1	1	–	–	2	4	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
7	**12**	**13**	**20**	**20**	**26**	**34**	**34**	**46**	**50**	**75**	**67**	**26**	**10**	**4**	**1**	**2**	
4	**4**	**5**	**8**	**10**	**11**	**20**	**18**	**32**	**30**	**59**	**43**	**16**	**4**	**3**	–	**2**	
3	**8**	**8**	**12**	**10**	**15**	**14**	**16**	**14**	**20**	**16**	**24**	**10**	**6**	**1**	**1**	–	
1	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	128
1	–	–	1	2	1	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	
2	2	5	7	8	8	16	13	25	22	29	23	5	3	2	–	–	129
–	4	6	6	5	9	12	14	12	18	14	17	8	4	1	1	–	
–	2	–	–	–	–	2	1	2	1	7	4	1	1	–	–	–	131
1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3	2	1	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin											
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès uri-neux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécisse-ment de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	51	–	–	–	–	–	–	1	5	5
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	3
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	16	–	–	–	–	–	–	–	2	1
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	40	6	1	–	–	1	1	1	1	2
		M.	24	2	–	–	–	–	1	–	1	1
		F.	16	4	1	–	–	1	–	1	–	1
151	Gangrene—Gangrène.....	M.	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	–	2	4	5	20	14	9	–	1	–	2	135
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	137
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	139
–	1	2	1	2	3	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	141
8	10	17	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
4	3	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
4	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	2	1	1	1	–	1	–	2	3	4	3	4	4	1	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	2	1	4	2	3	3	1	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	4	–	2	3	1	–	–	151
–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IX-con.—CLASSE IX-fin											
152	Furuncle—Furoncle	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	1	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS — CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	49	47	1	–	–	–	1	–	–	–
		M.	25	25	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	24	22	1	–	–	–	1	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	25	25	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	24	22	1	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	6	1	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	394	394	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	224	224	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	170	170	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	80	80	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	64	64	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	120	120	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	86	86	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	103	103	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	71	71	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	520	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	223	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	297	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	223	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	297	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	291	10	4	10	–	6	5	12	26	29
		M.	222	3	4	4	–	4	5	9	24	25
		F.	69	7	–	6	–	2	–	3	2	4
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	30	88	135	145	82	26	11	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	46	65	57	25	10	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	13	42	70	88	57	16	9	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	46	65	57	25	10	2	–	164
–	–	–	–	–	–	–	1	1	13	42	70	88	57	16	9	–	
12	21	13	25	16	11	19	12	15	8	11	12	10	3	–	–	1	
8	21	11	21	16	11	17	10	10	5	6	4	3	–	–	–	1	
4	–	2	4	–	–	2	2	5	3	5	8	7	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-suite											
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	2	–	1	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie.....	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	12	–	2	1	–	1	1	–	–	2
		F.	10	–	–	3	–	1	–	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	45	–	–	2	–	1	2	4	8	4
		F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	17	–	–	–	–	–	–	3	4	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	18	–	–	1	–	–	–	–	2	2
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	2	8
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon.....	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	2	8
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	44	–	1	–	–	2	2	2	5	4
		F.	8	–	–	–	–	–	–	2	1	1
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	13	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	21	–	–	–	–	2	2	1	2	4
		F.	7	–	–	–	–	–	–	2	1	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoissonnements exceptés).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	167
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	168
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	179
1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	7	–	1	3	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–	182
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	1	1	1	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	185
–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	1	5	3	1	–	–	–	
2	4	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	7	4	–	6	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	188
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	4	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV — ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	78	3	6	1	1	1	–	1	1	2
		M.	39	2	5	1	1	1	–	–	1	1
		F.	39	1	1	–	–	–	–	1	–	1
204	Sudden death—Mort subite	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	37	2	5	1	1	1	–	–	1	1
		F.	36	1	1	–	–	–	–	1	–	1
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	13	–	5	1	–	1	–	–	–	1
		F.	9	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

NEW BRUNSWICK

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	5,002	1,095	184	57	51	29	83	89	105	148
		M.	2,608	625	93	33	19	12	39	55	47	69
		F.	2,394	470	91	24	32	17	44	34	58	79
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	866	158	60	21	16	8	29	27	52	78
		M.	412	83	27	11	7	3	14	10	14	32
		F.	454	75	33	10	9	5	15	17	38	46
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	9	–	–	–	–	1	–	–	–	4
		F.	10	–	–	–	–	–	–	1	4	1
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	9	–	–	–	–	1	–	–	–	4
		F.	10	–	–	–	–	–	–	1	4	1
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	15	6	2	2	2	1	1	1	–	–
		F.	14	6	7	–	–	1	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	5	–	2	–	1	1	–	–	–	–
		F.	10	1	–	3	2	–	3	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	37	27	8	–	1	–	1	–	–	–
		F.	49	33	9	1	4	–	2	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	135	42	11	6	2	–	2	1	2	1
		F.	108	25	9	3	2	2	3	2	1	3
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	69	33	7	3	1	–	1	–	–	1
		F.	52	17	6	2	–	1	1	–	1	2
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	7	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	9	1	–	–	–	–	2	–	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	37	7	4	–	1	–	–	1	1	–
		F.	29	3	3	1	2	1	–	1	–	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	4	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	3	4	11	1	4	8	13	8	3	–	1	–	
–	1	1	–	–	2	3	3	–	1	4	7	5	–	–	–	–	
–	–	1	–	3	1	1	8	1	3	4	6	3	3	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	2	1	3	–	1	4	7	5	–	–	–	–	205
–	–	1	–	3	1	1	6	1	3	4	5	3	3	–	1	–	
–	1	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	2	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	7	4	–	–	–	–	205c
–	–	1	–	1	–	1	2	1	3	4	4	2	3	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	

NOUVEAU-BRUNSWICK

125	**118**	**136**	**111**	**154**	**170**	**204**	**270**	**325**	**418**	**439**	**362**	**210**	**83**	**30**	**5**	**1**	
50	**50**	**56**	**54**	**69**	**80**	**109**	**150**	**182**	**252**	**229**	**176**	**102**	**37**	**16**	**3**	**1**	
75	**68**	**80**	**57**	**85**	**90**	**95**	**120**	**143**	**166**	**210**	**186**	**108**	**46**	**14**	**2**	–	
56	**46**	**51**	**31**	**42**	**32**	**26**	**14**	**23**	**35**	**24**	**20**	**10**	**5**	**1**	–	**1**	
20	**20**	**27**	**21**	**15**	**20**	**13**	**6**	**16**	**22**	**13**	**10**	**4**	**3**	–	–	**1**	
36	**26**	**24**	**10**	**27**	**12**	**13**	**8**	**7**	**13**	**11**	**10**	**6**	**2**	**1**	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	3	4	2	3	4	3	5	15	9	10	4	3	–	–	–	11
1	2	2	1	4	6	6	4	3	4	7	9	6	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	8	4	3	–	–	–	11a
–	–	1	–	1	1	2	1	2	1	4	3	4	2	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	2	3	–	1	2	1	3	5	4	1	–	–	–	–	–	11d
–	–	1	–	1	3	3	1	1	2	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11e
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS I-con.—CLASSE I-fin												
11	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	20	1	–	3	–	–	–	–	–	–	
		F.	15	4	–	–	–	–	–	1	–	–	
13	Mumps—Creillons	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	Dysentery—Dysenterie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
20	Leprosy—Lèpre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	9	3	–	–	–	–	3	1	–	–	
		F.	8	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) German measles—Rubéole	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	Tetanus—Tétanos	M.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**181**	**4**	**4**	**3**	–	–	**5**	**5**	**12**	**27**	
		F.	**236**	**4**	**4**	**2**	–	**1**	**6**	**14**	**32**	**39**	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	143	1	2	–	–	–	1	4	10	22	
		F.	206	1	1	1	–	–	2	10	31	35	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	11	2	2	2	–	–	2	–	1	1	
		F.	12	2	3	1	–	–	3	2	–	–	
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	11	–	–	1	–	–	2	–	–	2	
		F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	3	
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les glanglions rétropéritonéaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
		F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
	(a) Acute—Aiguë	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	Syphilis	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
2	–	–	1	1	1	2	1	1	4	2	1	–	–	–	–	–	11g
–	1	–	–	–	1	1	2	–	1	–	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	**18**	**20**	**16**	**12**	**13**	**8**	**2**	**8**	**4**	**3**	–	–	–	–	–	–	**31-37**
34	**22**	**20**	**9**	**21**	**4**	**5**	**4**	**3**	**8**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	
16	14	19	13	9	11	7	2	7	2	3	–	–	–	–	–	–	31
33	21	19	7	20	3	5	3	2	8	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	38
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I— CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	483	3	3	2	3	2	3	10	3	6
		M.	227	1	2	2	–	1	2	9	2	1
		F.	256	2	1	–	3	1	1	1	1	5
43-49	**Cancer**	M.	158	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	174	–	–	–	–	–	–	1	–	2
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein...	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau..	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	7	–	–	–	–	–	–	4	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Scurvy—Scorbut	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	4	–	1	1	–	1	–	1	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	18	–	–	–	–	–	–	2	–	1
		F.	43	–	–	–	1	–	–	–	–	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	14	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	15	–	–	–	2	–	–	–	1	1
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	12	–	–	–	1	–	–	–	1	1
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	9	–	–	1	–	–	1	1	2	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	9	–	–	1	–	–	1	1	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism — Alcoolisme chronique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
4	7	11	15	25	37	58	49	75	75	53	27	10	1	1	–	–	
4	1	3	6	8	5	26	24	36	43	29	15	6	–	1	–	–	
–	6	8	9	17	32	32	25	39	32	24	12	4	1	–	–	–	
1	–	1	1	5	3	21	14	29	37	27	13	5	–	1		–	43-49
–	2	8	6	15	26	24	16	25	19	19	8	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	3	2	12	8	15	16	14	7	4	–	1	–	–	44
–	–	2	1	6	3	9	5	9	8	12	3	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	3	3	8	5	4	2	–	–	–	–	–	45
–	1	2	–	–	3	3	3	4	3	2	4	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	7	9	6	5	3	3	3	–	–	1	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	1	2	1	2	7	3	2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	6	3	6	11	5	1	1	–	–	–	–	49
–	–	1	1	–	3	2	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	1	4	2	3	1	1	–	–	–	–	–	57
–	2	–	1	1	2	5	8	10	8	1	2	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	1	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	58
–	1	–	–	1	2	1	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	1	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	58a
–	1	–	–	1	2	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—CLASSE II-fin											
69	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	415	41	12	2	4	1	5	7	7	8
		M.	222	26	6	–	2	–	1	5	5	8
		F.	193	15	6	2	2	1	4	2	2	–
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	24	11	2	–	2	–	–	3	2	–
		F.	16	7	2	1	1	–	1	1	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	21	11	2	–	2	–	–	3	2	–
		F.	16	7	2	1	1	–	1	1	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia,—Ataxie locomotrice progressive.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism —Thrombose et embolie cérébrales.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	31	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	33	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	23	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	20	1	1	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	17	–	2	–	–	–	–	2	1	6
		F.	7	–	–	–	–	–	1	1	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) —Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	14	13	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	3	2	–	–	1	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system— Autres affections du système nerveux.	M.	10	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process— Affections du sinus mastoïdien.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	668	1	1	1	–	–	1	4	4	6
		M.	367	–	–	1	–	–	–	2	–	2
		F.	301	1	1	–	–	–	1	2	4	4
87	Pericarditis—Péricardite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																		No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**14**	**6**	**8**	**14**	**21**	**17**	**37**	**38**	**45**	**56**	**39**	**18**	**8**	**1**	–	–	
2	**8**	**3**	**3**	**9**	**10**	**7**	**22**	**22**	**21**	**27**	**20**	**11**	**3**	**1**	–	–	
4	**6**	**3**	**5**	**5**	**11**	**10**	**15**	**16**	**24**	**29**	**19**	**7**	**5**	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	71
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	2	4	10	10	12	17	12	8	1	–	–	–	74
–	–	–	1	4	6	3	10	12	15	19	14	3	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	4	7	5	4	4	6	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	2	–	1	2	4	6	4	2	3	1	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	2	6	1	7	13	8	2	1	–	–	–	74b
–	–	–	1	2	5	2	8	6	9	14	11	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	5	4	6	6	2	1	1	–	–	75
1	–	–	–	1	1	2	1	2	6	7	3	4	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	4	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	1	1	1	1	–	4	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	4	2	2	1	1	–	–	75b
1	–	–	–	–	–	1	–	2	2	6	–	4	2	–	–	–	
–	2	1	1	2	4	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	2	1	1	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	77
1	4	1	1	–	4	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	78
1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	84
–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	**4**	**12**	**15**	**23**	**26**	**42**	**79**	**69**	**112**	**126**	**71**	**46**	**11**	**7**	–	–	
2	**3**	**7**	**6**	**12**	**12**	**25**	**49**	**39**	**72**	**72**	**27**	**24**	**8**	**4**	–	–	
5	**1**	**5**	**9**	**11**	**14**	**17**	**30**	**30**	**40**	**54**	**44**	**22**	**3**	**3**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—CLASSE IV-fin											
88	Endocarditis and myocarditis (acute)— Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	223	–	–	1	–	–	–	1	–	1
		F.	212	–	–	–	–	–	1	1	2	3
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	50	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	34	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	40	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	37	–	–	–	–	–	1	–	1	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose....	M.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc).—Affections des veines (varices, hémorroïdes phlébite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	513	109	45	11	10	5	12	5	4	11
		M.	266	65	24	8	3	2	7	3	2	6
		F.	247	44	21	3	7	3	5	2	2	5
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	6	4	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite.....	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup.....	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite.....	M.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique.....	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	60	31	7	3	–	–	2	–	–	1
		F.	67	23	7	1	1	2	1	1	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	4	8	6	4	2	–	–	–	–	–	–	89
–	–	1	1	–	2	1	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
2	3	2	4	10	7	13	25	26	47	43	16	16	4	2	–	–	90
3	1	3	4	11	8	14	22	23	26	40	30	15	3	2	–	–	
1	–	–	1	3	1	2	4	3	15	14	3	5	–	1	–	–	90a
1	–	–	1	4	2	4	5	5	2	9	12	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	5	2	2	3	2	5	3	4	2	1	1	–	–	90d
1	–	2	1	2	1	5	5	5	4	3	3	1	–	–	–	–	
1	1	1	3	1	1	4	13	13	20	20	6	7	3	–	–	–	90e
1	1	1	1	1	5	2	10	11	14	19	11	9	3	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	4	5	7	7	6	3	2	–	–	–	–	90f
–	–	–	1	4	–	3	2	2	6	8	4	3	–	2	–	–	
–	–	2	1	2	3	8	13	7	20	27	11	8	4	2	–	–	91
–	–	–	–	–	4	1	6	6	10	13	12	6	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	3	8	13	6	20	27	11	8	4	2	–	–	91b
–	–	–	–	–	4	1	6	6	10	13	12	6	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92
1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	95
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
9	**12**	**10**	**10**	**10**	**14**	**12**	**28**	**42**	**44**	**39**	**40**	**26**	**3**	**2**	–	–	
4	**7**	**2**	**3**	**6**	**10**	**7**	**14**	**21**	**24**	**17**	**15**	**12**	**2**	**2**	–	–	
5	**5**	**8**	**7**	**4**	**4**	**5**	**14**	**21**	**20**	**22**	**25**	**14**	**1**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	2	1	–	–	–	99
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	1	2	–	3	2	2	2	1	–	–	–	100
–	1	–	2	1	–	–	3	5	3	8	6	2	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
100	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	60	31	7	3	–	–	2	–	–	1
		F.	67	23	7	1	1	2	1	1	–	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	161	25	16	5	3	1	3	3	2	2
		F.	144	20	10	1	5	–	4	1	2	5
	(a) Lobar—Lobaire	M.	64	4	5	3	1	–	–	2	1	–
		F.	48	12	3	–	1	–	2	–	2	3
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	97	21	11	2	2	1	3	1	1	2
		F.	96	8	7	1	4	–	2	1	–	2
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	7	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		F.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	7	1	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	10	–	1	1	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	389	151	29	8	5	3	14	14	8	8
		M.	210	86	18	6	2	1	4	7	6	2
		F.	179	65	11	2	3	2	10	7	2	6
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	7	1	1	1	–	–	–	–	–	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	7	1	1	1	–	–	–	–	–	1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	4	1	–	–	–	1	1	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	92	77	15	–	–	–	–	–	–	–
		F.	65	57	8	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	13	–	–	5	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	1	2	1	2	–	3	2	2	2	1	–	–	–	100a
–	1	–	2	1	–	–	3	5	3	8	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	2	2	4	5	6	12	16	14	13	12	6	–	1	–	–	101
5	4	7	5	3	3	3	10	15	10	11	13	6	1	–	–	–	
2	3	1	1	–	4	4	5	8	9	5	5	1	–	–	–	–	101a
3	2	4	2	1	–	1	2	5	2	1	2	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	4	1	2	7	8	5	8	7	5	–	1	–	–	101b
2	2	3	3	2	3	2	8	10	8	10	11	6	1	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
5	**9**	**8**	**5**	**15**	**9**	**15**	**14**	**19**	**18**	**13**	**16**	**2**	**1**	–	–	–	
4	**3**	**3**	**3**	**4**	**5**	**8**	**6**	**11**	**12**	**7**	**11**	**1**	–	–	–	–	
1	**6**	**5**	**2**	**11**	**4**	**7**	**8**	**8**	**6**	**6**	**5**	**1**	**1**	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
116	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	29	–	2	1	2	–	4	5	3	2
		F.	29	–	–	1	3	1	7	5	1	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	22	2	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	22	2	–	–	–	1	–	–	1	2
	(a) Hernia—Hernie	M.	12	1	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	2	–	–	–	1	–	–	1	2
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	7	–	–	–	–	1	–	1	2	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	247	1	3	–	–	1	3	1	5	5
		M.	160	1	1	–	–	–	2	1	3	4
		F.	87	–	2	–	–	1	1	–	2	1
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	13	1	1	–	–	–	2	1	1	1
		F.	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	100	–	–	–	–	–	–	–	2	2
		F.	60	–	–	–	–	–	1	–	1	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	1	–	–	1	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	68	–	–	–	–	–	–	–	2	9
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	117
1	2	3	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	2	2	2	3	2	5	–	–	–	–	–	118
–	1	–	1	3	1	1	–	5	–	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	4	–	–	–	–	–	118a
–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	118b
–	1	–	–	3	1	–	–	3	–	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	122
–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	124
–	1	–	1	4	2	2	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
5	**3**	**6**	**4**	**12**	**13**	**15**	**26**	**25**	**38**	**36**	**30**	**13**	**2**	–	–	–	
2	–	**1**	**2**	**4**	**9**	**10**	**17**	**16**	**26**	**29**	**23**	**8**	**1**	–	–	–	
3	**3**	**5**	**2**	**8**	**4**	**5**	**9**	**9**	**12**	**7**	**7**	**5**	**1**	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	128
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	–	1	–	4	8	6	12	12	16	19	13	3	–	–	–	–	129
1	1	2	–	6	3	4	8	7	11	7	4	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	131
1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	2	9	7	6	3	1	–	–	–	135
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	139
–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
18	**12**	**16**	**9**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII-con.—CLASSE VIII-fin											
143	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	3
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2
148	Puerperal albuminuria and convulsions— Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	2
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	33	3	–	–	–	–	1	–	–	–
		M.	19	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	1	–	–	–	–	1	–	–	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phelgmon, abcès chaud	M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa— Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X —AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	6	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–
155	Disease of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS— CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	57	48	1	–	–	1	2	3	1	–
		M.	29	24	–	–	–	1	–	3	1	–
		F.	28	24	1	–	–	–	2	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	29	24	–	–	–	1	–	3	1	–
		F.	28	24	1	–	–	–	2	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
1	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
3	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
5	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
4	5	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
1	–	–	**2**	**1**	–	**3**	**1**	**2**	**5**	**5**	**4**	**5**	–	–	–	–	
–	–	–	**2**	**1**	–	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**2**	**4**	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	**2**	–	**1**	**1**	**4**	**2**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	3	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	153
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	**1**	–	**2**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	**1**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XI-con.—CLASSE XI-fin											
159	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	4	1	–	–	–	–	–	2	1	–
		F.	4	3	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	9	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	14	12	–	–	–	1	–	1	–	–
		F.	14	12	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**556**	**556**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**320**	**320**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**236**	**236**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	55	55	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	50	50	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	109	109	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	81	81	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	83	83	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	65	65	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	156	156	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	105	105	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**356**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**155**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**201**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	201	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**181**	**8**	**7**	**3**	**5**	**4**	**8**	**12**	**15**	**10**
		M.	**135**	**6**	**3**	**2**	**2**	**2**	**7**	**11**	**12**	**10**
		F.	**46**	**2**	**4**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**3**	–
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted) — Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	1	–	–	–	1	–
178	Conflagration—Incendie	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–
		F.	8	–	2	–	1	1	1	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	32	–	–	–	–	1	2	6	4	6
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	2	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	17	–	1	1	–	–	–	1	2	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	4	34	71	100	75	49	16	5	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	27	46	30	20	7	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	2	14	44	54	45	29	9	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	27	46	30	20	7	3	–	164
–	–	–	–	–	–	–	2	2	14	44	54	45	29	9	2	–	
14	8	9	8	10	7	9	6	9	4	9	10	3	1	2	–	–	
12	8	6	7	9	6	7	5	7	4	2	5	1	–	1	–	–	
2	–	3	1	1	1	2	1	2	–	7	5	2	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	168
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	182
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	4	2	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	6	3	1	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages: Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
187	Accidental traumatism by machines— Traumatismes accidentels par machines.	M.	10	1	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)— Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	35	–	–	1	1	–	3	2	2	4
		F.	5	–	–	–	1	1	–	1	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	16	–	–	1	–	–	2	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	10	–	–	–	1	–	–	–	1	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents— Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)— Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)— Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	166	16	22	9	8	4	5	6	3	7
		M.	83	11	12	3	3	2	2	4	2	4
		F.	83	5	10	6	5	2	3	2	1	3
204	Sudden death—Mort subite	M.	12	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined— Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	71	9	12	3	3	2	2	4	1	4
		F.	76	5	10	6	5	2	3	2	1	3
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	8	–	2	1	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	50	9	9	2	3	2	2	3	1	3
		F.	58	5	9	5	5	2	3	2	1	2
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	12	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Syncope	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

QUEBEC

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	37,251	11,666	1,921	819	502	347	957	685	966	1,100
		M.	19,232	6,676	1,054	417	271	167	525	336	440	445
		F.	18,019	4,990	867	402	231	180	432	349	526	655
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	7,702	1,377	757	369	208	138	386	288	511	596
		M.	3,547	762	401	178	118	61	192	111	171	206
		F.	4,155	615	356	191	90	77	194	177	340	390
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	124	1	2	2	–	4	7	7	23	18
		F.	132	–	–	5	5	2	10	24	18	13

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	1	4	1	3	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	188
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188e
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	6	4	2	11	6	14	17	8	6	5	2	2	–	–	–	
–	–	4	1	1	3	4	6	10	4	4	2	1	–	–	–	–	
–	3	2	3	1	8	2	8	7	4	2	3	1	2	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	204
–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	1	3	4	5	8	2	2	2	–	–	–	–	–	205
–	3	1	3	1	6	2	7	6	3	2	2	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	1	–	3	1	3	6	–	–	1	–	–	–	–	–	205b
–	3	1	3	–	5	2	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	2	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	205c
–	–	–	–	1	1	–	2	–	3	2	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

QUÉBEC

985	913	1,032	1,027	1,028	1,061	1,230	1,549	2,004	2,171	2,168	1,636	983	381	85	16	19	
399	397	464	466	508	551	676	844	992	1,140	1,054	785	444	135	32	5	9	
586	516	568	561	520	510	554	705	1,012	1,031	1,114	851	539	246	53	11	10	
498	395	374	301	233	184	167	154	178	164	181	121	78	36	4	–	4	
187	161	170	127	112	96	92	76	69	82	81	53	28	12	1	–	–	
311	234	204	174	121	88	75	78	109	82	100	68	50	24	3	–	4	
17	7	11	6	3	6	2	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1
12	6	6	10	6	3	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-suite											
1	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	114	1	2	1	–	3	7	7	21	17
		F.	121	–	–	5	5	1	9	22	18	10
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	10	–	–	1	–	1	–	–	2	1
		F.	11	–	–	–	–	1	1	2	–	3
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	207	65	81	28	12	2	12	6	1	–
		F.	175	49	62	27	7	8	17	4	–	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	69	7	13	14	9	3	12	5	3	1
		F.	89	4	11	17	12	8	21	8	2	3
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	279	174	75	20	7	1	–	–	–	–
		F.	324	183	83	30	9	3	11	1	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	191	7	23	30	29	26	58	14	1	–
		F.	176	12	25	26	17	28	49	16	2	–
11	Influenza—Grippe	M.	1,014	317	132	52	24	12	41	16	19	20
		F.	1,071	194	119	48	25	14	35	17	35	35
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	227	113	27	13	7	2	5	2	4	1
		F.	221	75	16	14	4	3	5	4	6	2
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	22	1	–	1	–	–	1	–	3	6
		F.	67	–	–	2	3	–	6	3	8	9
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	62	23	9	2	1	–	3	–	–	–
		F.	49	6	4	2	2	–	1	1	–	1
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	435	125	71	26	11	7	11	1	5	6
		F.	409	68	59	16	13	3	9	3	8	14
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	83	18	13	3	1	–	7	2	1	1
		F.	79	13	12	4	1	1	2	1	2	2
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(g) With other causes—Avec autres causes	M.	185	37	12	7	4	3	14	11	6	6
		F.	225	32	28	10	2	7	12	5	11	5
13	Mumps—Oreillons	M.	5	3	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	8	1	–	1	–	–	1	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	15	6	3	2	–	1	1	–	–	–
		F.	19	3	3	–	3	1	–	1	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	41	23	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	45	27	1	1	–	–	–	–	1	1
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	18	5	3	1	1	1	3	1	1	–
		F.	11	2	2	2	–	–	2	1	2	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	4	2	–	–	–	–	1	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	46	13	7	2	4	2	5	1	3	1
		F.	33	12	4	3	2	1	4	1	3	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	10	7	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	7	1	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	8	5	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	6	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Rabies—Rage	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	19	1	3	–	2	–	3	6	–	–
		F.	5	–	1	–	–	–	–	–	1	1
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**1,348**	**54**	**50**	**23**	**27**	**6**	**46**	**53**	**116**	**166**
		F.	**1,929**	**53**	**40**	**29**	**10**	**12**	**40**	**101**	**274**	**334**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	M.	1,078	28	22	9	8	1	18	25	87	146
		F.	1,621	26	21	14	3	2	19	66	229	301
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	116	21	17	12	14	2	13	11	9	4
		F.	118	20	12	11	4	6	9	17	13	5
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	55	2	3	1	4	–	7	8	8	6
		F.	86	3	4	1	–	1	6	7	18	14
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	12	–	1	–	–	–	2	1	3	1
		F.	21	1	–	–	–	2	–	4	2	6
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	6	1	–	–	1	–	–	1	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	1	1	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
15	7	11	6	3	5	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1a
12	5	6	9	6	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1b
–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	8
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	19	19	18	20	18	22	20	33	52	56	50	23	12	–	–	–	11
31	35	27	30	27	24	21	32	56	58	77	63	43	21	3	–	1	
1	3	2	2	3	2	1	1	3	–	11	13	7	4	–	–	–	11a
1	1	3	2	1	2	3	3	6	10	13	20	17	8	2	–	–	
2	2	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
7	6	6	4	3	2	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	1	
1	–	–	1	–	–	2	1	2	4	4	6	3	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	1	–	–	4	6	5	5	3	6	2	–	–	–	
8	6	13	10	12	8	9	15	16	24	20	21	7	3	–	–	–	11d
10	10	11	12	10	12	8	13	26	24	37	21	12	9	1	–	–	
3	–	2	1	2	–	3	2	3	6	7	3	3	2	–	–	–	11e
4	2	2	4	1	2	1	6	1	4	7	6	–	1	–	–	–	
7	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
4	8	1	2	2	8	5	1	9	18	14	7	3	3	–	–	–	11g
2	6	4	7	11	6	8	4	17	13	14	12	8	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	16
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	1	4	–	3	5	1	1	–	–	–	–	21
1	–	–	1	4	1	1	–	–	1	3	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
141	**128**	**131**	**94**	**83**	**64**	**61**	**43**	**29**	**21**	**10**	**1**	**1**	–	–	–	–	**31-37**
257	**187**	**162**	**124**	**81**	**60**	**42**	**36**	**45**	**19**	**15**	**2**	**2**	**1**	–	–	3	
127	119	118	85	80	56	56	39	25	20	8	1	–	–	–	–	–	31
240	175	145	105	75	55	36	31	39	18	14	2	1	1	–	–	3	
3	2	4	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	32
3	2	7	3	–	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
3	1	2	5	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	33
6	5	3	8	2	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	45	1	4	1	–	2	3	4	5	3
		F.	49	1	2	3	3	–	4	4	8	4
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	17	–	2	1	–	2	3	2	2	2
		F.	20	–	2	1	2	–	3	2	4	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	9	1	–	1	1	–	1	–	–	1
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	17	–	1	–	–	–	–	–	2	1
		F.	16	–	–	–	–	–	–	1	4	3
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	36	1	3	–	–	1	3	3	3	6
		F.	31	2	1	–	–	1	1	2	3	4
	(a) Acute—Aiguë	M.	11	1	1	–	–	1	1	1	–	1
		F.	7	1	–	–	–	–	–	1	1	1
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	25	–	2	–	–	–	2	2	3	5
		F.	24	1	1	–	–	1	1	1	2	3
38	Syphilis	M.	77	43	3	1	1	–	–	–	–	–
		F.	63	41	3	–	–	–	–	1	–	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	70	28	2	2	1	2	3	2	3	–
		F.	52	19	1	1	–	–	3	2	1	2
42	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	2,807	115	57	23	15	9	48	25	36	44
		M.	1,343	62	32	13	9	2	25	11	20	16
		F.	1,464	53	25	10	6	7	23	14	16	28
43-49	**Cancer**	M.	878	1	1	–	–	1	6	1	3	4
		F.	962	–	–	–	–	1	2	–	3	9
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	91	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	441	–	1	–	–	–	–	–	–	1
		F.	333	–	–	–	–	–	–	–	1	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	150	–	–	–	–	–	2	–	2	–
		F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	3
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	182	–	–	–	–	–	–	–	–	1
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	13	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	178	1	–	–	–	1	1	1	1	3
		F.	118	–	–	–	–	1	2	–	2	4
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant) tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	12	1	–	–	–	–	1	–	1	1
		F.	18	–	–	1	–	1	–	–	1	1
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	38	1	–	–	1	–	7	5	6	2
		F.	40	–	–	1	–	1	9	7	3	3
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	22	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	19	–	–	–	–	–	1	–	–	–
53	Scurvy—Scorbut	M.	6	2	–	–	3	–	–	–	1	–
		F.	4	–	1	–	1	–	1	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	64	28	18	8	3	–	3	2	2	–
		F.	53	28	12	6	3	1	1	1	1	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	126	–	–	1	1	–	3	–	3	3
		F.	157	1	–	–	–	–	2	3	1	3

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
3	2	6	3	2	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	36
2	2	4	4	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
2	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	4	2	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	36d
–	1	1	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	1	–	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	37
6	3	2	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	37a
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
5	2	1	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	3	2	6	1	4	2	2	2	–	–	–	1	–	–	38
5	1	2	1	1	–	1	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
5	2	3	1	1	–	3	1	1	2	5	1	2	–	–	–	–	41
1	1	6	5	1	–	1	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	**41**	**99**	**134**	**159**	**224**	**283**	**341**	**425**	**318**	**205**	**106**	**49**	**11**	**1**	**3**	–	
15	**13**	**34**	**45**	**62**	**96**	**140**	**174**	**201**	**177**	**107**	**62**	**22**	**4**	–	**1**	–	
21	**28**	**65**	**89**	**97**	**128**	**143**	**167**	**224**	**141**	**98**	**44**	**27**	**7**	**1**	**2**	–	
6	**3**	**18**	**28**	**43**	**76**	**107**	**136**	**159**	**143**	**78**	**45**	**17**	**2**	–	–	–	**43-49**
11	**19**	**42**	**65**	**74**	**105**	**106**	**116**	**162**	**107**	**75**	**35**	**22**	**5**	**1**	**2**	–	
1	–	2	2	3	4	6	16	12	16	13	10	4	–	–	–	–	43
1	–	–	–	2	–	1	1	2	2	2	–	2	1	–	–	–	
3	1	7	12	23	43	60	69	84	74	37	19	6	1	–	–	–	44
3	4	6	11	21	29	40	44	64	49	34	16	8	2	–	1	–	
1	2	2	6	5	12	23	23	37	21	7	6	1	–	–	–	–	45
1	4	7	7	10	11	16	21	31	24	9	6	5	–	–	–	–	
1	5	12	23	19	30	9	17	34	15	10	4	2	–	–	–	–	46
–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
1	3	9	18	14	21	20	18	19	8	11	4	3	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	3	2	5	–	1	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	1	–	–	–	1	–	
1	–	7	8	10	15	17	24	24	27	21	10	5	1	–	–	–	49
4	3	8	6	8	14	19	13	11	8	8	4	2	1	–	–	–	
2	–	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	2	1	–	2	–	3	1	1	3	1	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	2	2	–	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	51
2	–	1	3	–	–	3	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	2	4	5	3	3	–	–	–	–	–	52
–	–	–	2	1	–	2	2	4	–	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	5	6	6	4	15	15	21	16	13	8	3	1	–	–	–	57
2	2	4	5	7	7	15	30	44	22	8	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—CLASSE II-fin											
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	M.	73	8	9	2	–	–	1	–	–	4
		F.	111	5	6	2	1	1	4	3	5	5
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	45	5	1	1	–	–	1	–	–	3
		F.	59	–	1	1	–	–	1	3	4	3
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	28	3	8	1	–	–	–	–	–	1
		F.	52	5	5	1	1	1	3	–	1	2
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	11	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	47	1	–	–	–	–	–	–	2	6
	(a) Exophthalmic goiter—Goître exophtalmique.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	34	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	3
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	4	2	–	1	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	12	1	–	1	–	–	–	2	–	–
		F.	12	1	1	–	–	1	1	–	–	1
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	12	1	1	–	–	1	1	–	–	1
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin)	M.	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	49	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	29	12	2	1	1	1	1	1	1	–
		F.	20	10	1	–	–	1	2	–	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	6	5	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	5	4	–	–	–	1	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	15	7	2	1	1	–	–	–	1	–
		F.	10	5	–	–	–	–	1	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	5	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	2,557	481	144	49	34	32	77	56	49	30
		M.	1,308	282	86	26	15	20	51	30	25	13
		F.	1,249	199	58	23	19	12	26	26	24	17
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	29	2	1	2	1	2	1	3	2	2
		F.	21	5	1	2	–	1	1	1	2	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
2	–	–	2	1	3	8	4	6	6	7	6	2	1	–	1	–	58
4	2	8	8	7	11	4	9	8	6	4	3	3	2	–	–	–	
1	–	–	2	1	2	8	4	5	5	3	2	1	–	–	–	–	58a
2	1	6	5	7	8	2	5	6	3	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	4	4	1	1	–	1	–	58b
2	1	2	3	–	3	2	4	2	3	3	3	3	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	60
1	2	4	3	5	3	10	5	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
1	2	2	3	4	3	8	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	2	–	1	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	64
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	65
–	1	1	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	1	1	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	7	5	6	3	6	4	3	2	–	–	–	–	–	–	66
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	3	1	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	4	4	4	1	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	**39**	**36**	**62**	**79**	**82**	**97**	**130**	**198**	**263**	**274**	**186**	**91**	**22**	**6**	**2**	**2**	
18	**21**	**18**	**31**	**41**	**41**	**46**	**71**	**104**	**124**	**114**	**80**	**38**	**8**	**4**	–	**1**	
18	**18**	**18**	**31**	**38**	**41**	**51**	**59**	**94**	**139**	**160**	**106**	**53**	**14**	**2**	**2**	**1**	
4	–	–	–	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	70
–	1	2	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—**CLASSE III**-fin											
70	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	8	2	–	1	–	1	–	–	1	1
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	21	–	1	1	1	1	1	3	1	1
		F.	15	3	1	2	–	1	1	1	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	308	147	45	16	9	12	34	19	11	2
		F.	217	93	37	11	10	8	15	11	11	6
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	306	147	44	16	9	12	34	19	11	2
		F.	214	93	36	11	10	7	15	11	11	6
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	50	2	–	1	–	–	1	1	1	–
		F.	53	2	1	–	–	–	–	–	–	2
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	264	1	1	–	–	–	–	1	1	–
		F.	289	2	–	–	–	–	2	1	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	84	–	1	–	–	–	–	1	1	–
		F.	95	1	–	–	–	–	1	1	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	173	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	181	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	262	–	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	339	1	–	–	–	–	2	–	–	1
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	222	–	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	299	1	–	–	–	–	2	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	37	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	4
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	62	5	4	–	–	–	8	4	7	5
		F.	55	2	3	1	1	–	1	3	4	3
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	89	58	23	5	3	–	–	–	–	–
		F.	69	46	14	4	3	2	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	1	2	1	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	38	4	2	1	1	–	3	2	1	2
		F.	29	1	–	1	1	–	–	2	2	1
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	6	–	2	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	103	61	9	1	–	5	3	–	1	1
		F.	74	41	2	2	4	1	4	6	3	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	37	18	7	1	–	2	1	–	–	–
		F.	27	10	1	2	3	1	1	3	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	66	43	2	–	–	3	2	–	1	1
		F.	47	31	1	–	1	–	3	3	2	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	3,921	14	10	11	7	15	37	43	61	36
		M.	1,927	9	2	7	6	4	19	17	31	18
		F.	1,994	5	8	4	1	11	18	26	30	18
87	Pericarditis—Péricardite	M.	14	1	–	–	–	–	2	3	1	1
		F.	6	–	–	1	–	–	–	1	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguë).	M.	39	3	–	–	3	2	6	2	3	1
		F.	44	2	5	1	–	7	2	1	5	2
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	24	–	–	–	2	–	3	–	3	1
		F.	29	1	1	1	–	3	2	1	5	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	15	3	–	–	1	2	3	2	–	–
		F.	15	1	4	–	–	4	–	–	–	1
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	208	–	–	–	–	1	1	1	–	1
		F.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	1,100	5	1	6	3	1	10	11	26	15
		F.	1,377	1	3	1	1	4	13	24	25	16

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	2	1	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	71
1	3	2	–	1	2	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	1	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	71a
1	3	2	–	1	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	2	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	4	1	7	3	6	8	4	4	3	1	–	–	–	–	73
1	1	–	2	2	3	3	7	8	7	11	3	–	–	–	–	–	
1	3	5	9	9	13	15	31	41	47	40	28	14	3	1	–	–	74
4	3	1	6	13	13	16	23	39	51	56	34	20	5	–	–	–	
–	–	1	3	6	7	3	9	13	13	11	9	5	1	–	–	–	74a
–	1	–	2	6	5	5	11	14	14	19	6	6	3	–	–	–	
1	3	4	6	3	6	10	22	28	31	29	18	8	2	1	–	–	74b
3	–	–	4	7	8	10	12	25	36	35	24	13	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	74c
1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	2	4	1	–	–	–	–	
1	4	2	2	11	6	13	16	35	49	51	42	18	5	3	–	1	75
2	1	3	4	7	11	15	19	37	63	77	57	30	5	2	1	1	
1	2	–	1	–	2	3	3	6	9	7	3	2	1	–	–	–	75a
–	–	1	–	2	1	2	2	3	8	10	7	3	–	–	–	–	
–	2	2	1	11	4	10	13	29	40	44	39	16	4	3	–	1	75b
2	1	2	4	5	10	13	17	34	55	67	50	27	5	2	1	1	
1	1	2	5	1	4	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	76
–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	4	3	3	3	3	3	2	8	5	–	–	–	–	–	–	77
2	3	3	2	6	3	7	1	1	2	3	1	–	1	–	–	–	
3	6	1	2	4	1	1	4	4	1	1	–	1	–	–	–	–	78
6	4	3	6	1	2	2	1	3	3	5	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	5	5	9	3	2	–	–	–	–	83
–	–	–	–	1	2	1	2	3	7	4	6	2	2	–	1	–	
3	1	2	2	2	2	1	1	–	4	2	1	1	–	–	–	–	84
1	1	1	5	4	2	1	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	2	4	–	2	4	–	3	1	1	–	–	–	–	–	86
1	1	2	1	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	86a
1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	2	3	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
66	**62**	**75**	**85**	**132**	**185**	**217**	**321**	**490**	**588**	**591**	**471**	**282**	**93**	**23**	**4**	**2**	
29	**38**	**29**	**45**	**61**	**94**	**119**	**173**	**247**	**296**	**305**	**211**	**128**	**32**	**5**	**1**	**1**	
37	**24**	**46**	**40**	**71**	**91**	**98**	**148**	**243**	**292**	**286**	**260**	**154**	**61**	**18**	**3**	**1**	
–	1	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
3	3	–	2	–	–	2	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–	88
4	2	3	–	2	–	–	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	
3	3	–	1	–	–	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	88a
4	2	3	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
4	4	6	8	7	12	30	28	34	30	25	6	5	4	–	–	1	89
1	1	5	–	3	10	6	11	16	16	13	5	1	–	1	–	–	
22	25	21	28	42	62	59	99	147	152	161	121	63	16	4	–	–	90
30	18	34	34	55	62	70	107	172	202	190	164	103	35	12	–	1	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—**CLASSE IV**-fin											
90	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	202	1	–	1	–	–	2	4	6	5
		F.	249	–	1	–	–	1	1	6	5	3
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur ..	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	167	–	–	–	–	–	3	4	6	4
		F.	217	–	–	1	–	–	2	5	7	1
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	285	–	–	–	1	–	2	–	1	1
		F.	379	–	1	–	–	1	1	3	2	3
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	429	4	1	5	2	1	3	3	13	5
		F.	519	1	1	–	1	2	9	10	10	8
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	545	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	442	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose....	M.	519	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	434	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	1	–	–	–	–	2	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	3,594	1,146	463	171	80	49	104	24	39	58
		M.	1,939	630	258	80	42	25	56	14	25	31
		F.	1,655	516	205	91	38	24	48	10	14	27
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	76	15	20	6	8	9	10	–	–	1
		F.	39	5	6	7	8	5	4	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	17	3	4	3	3	2	2	–	–	–
		F.	9	1	1	2	3	1	1	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	12	1	2	–	2	–	1	–	–	–
		F.	7	1	2	–	–	–	2	–	–	–
	(c) Croup	M.	40	9	10	3	3	7	6	–	–	1
		F.	20	2	3	5	4	4	1	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	7	2	4	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	89	25	10	3	–	–	3	–	–	–
		F.	85	22	5	1	–	1	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	50	25	10	2	–	–	2	–	–	–
		F.	40	21	4	1	–	1	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	25	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	28	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	688	357	135	42	18	5	13	3	3	3
		F.	638	314	120	46	17	7	15	2	–	4
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.	M.	610	305	123	37	15	5	13	3	3	3
		F.	566	268	103	42	17	7	15	2	–	3
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	78	52	12	5	3	–	–	–	–	–
		F.	72	46	17	4	–	–	–	–	–	1
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	715	165	72	17	10	10	16	7	12	19
		F.	601	120	58	28	7	6	16	6	9	16
	(a) Lobar—Lobaire	M.	238	36	18	4	2	4	4	3	3	9
		F.	197	34	16	11	3	–	4	2	2	3

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
6	6	5	9	6	15	10	20	20	29	41	11	5	–	–	–	–	90a
9	9	5	7	10	12	16	29	34	39	31	22	7	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	3	2	2	–	–	–	–	90c
–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
5	5	4	4	11	13	12	13	21	24	20	10	6	2	–	–	–	90d
10	3	10	11	12	11	11	17	32	33	25	11	9	3	2	–	1	
4	3	3	6	7	15	16	30	51	45	36	34	23	5	2	–	–	90e
2	2	4	8	10	13	18	29	26	58	61	63	41	19	4	–	–	
7	11	9	9	18	18	20	34	54	50	61	63	27	9	2	–	–	90f
9	4	14	8	22	26	24	30	70	71	70	67	46	11	5	–	–	
–	4	1	6	10	16	26	40	64	110	117	80	57	12	1	1	–	91
–	–	3	5	8	15	18	27	49	69	80	87	47	25	5	3	–	
–	1	1	2	2	1	1	3	4	2	1	1	1	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	3	–	4	8	15	25	37	60	107	115	77	54	12	1	1	–	91b
–	–	3	5	8	15	17	27	46	68	79	86	47	25	5	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	92
2	2	–	–	1	3	2	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	93
–	1	–	1	–	–	1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	95
–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
48	57	83	84	77	76	90	117	155	190	193	144	99	35	10	1	1	
24	33	43	49	49	42	58	74	77	104	78	70	59	13	4	–	1	
24	24	40	35	28	34	32	43	78	86	115	74	40	22	6	1	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	1	6	5	5	6	9	9	2	1	–	–	99
1	–	1	1	1	1	–	–	3	12	11	17	4	4	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	1	–	2	2	1	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	5	1	4	3	5	3	–	–	–	–	99b
1	–	1	1	1	–	–	–	3	7	3	6	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	4	4	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	5	6	1	2	–	–	–	
1	5	3	6	7	4	6	17	6	13	10	11	17	3	–	–	–	100
2	–	8	5	6	6	2	3	10	16	28	11	9	5	2	–	–	
1	5	3	6	7	4	5	17	6	13	10	10	15	1	–	–	–	100a
2	–	8	5	6	5	2	3	9	15	28	11	9	4	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
14	17	31	33	29	16	31	35	41	51	33	33	17	5	–	–	1	101
14	17	21	22	13	23	16	27	42	39	43	31	16	8	3	–	–	
7	8	16	20	16	5	10	12	17	18	10	9	6	1	–	–	–	101a
5	11	7	8	5	10	8	11	17	14	12	5	7	2	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—**CLASSE V**-fin											
101	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	477	129	54	13	8	6	12	4	9	10
		F.	404	86	42	17	4	6	12	4	7	13
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	99	4	7	5	3	–	7	2	5	6
		F.	64	7	4	6	1	4	9	2	2	6
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	166	56	11	5	3	1	7	2	3	1
		F.	149	44	10	2	5	1	4	–	2	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	47	2	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	1	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	15	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	1	–	–	–	–	1	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	32	5	–	1	–	–	–	–	2	1
		F.	20	3	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	30	5	–	1	–	–	–	–	2	1
		F.	18	3	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	**5,836**	**3,346**	**360**	**115**	**86**	**59**	**160**	**121**	**115**	**92**
		M.	**3,173**	**1,890**	**191**	**68**	**43**	**31**	**83**	**70**	**63**	**53**
		F.	**2,663**	**1,456**	**169**	**47**	**43**	**28**	**77**	**51**	**52**	**39**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	28	8	1	–	–	–	3	1	2	–
		F.	7	2	1	–	1	–	–	–	1	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	58	10	8	2	7	5	8	5	1	1
		F.	62	8	5	4	4	3	18	6	2	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	55	8	8	2	6	5	8	5	1	1
		F.	58	6	4	4	3	3	18	6	2	1
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	6	1	1	2	1	–	–	–	1	–
		F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	75	3	–	–	–	–	–	–	2	2
		F.	41	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	56	2	–	–	–	–	–	–	2	1
		F.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	272	75	10	8	8	2	9	6	4	3
		F.	255	54	14	4	5	5	8	3	5	4
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	1,916	1,755	161	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,506	1,367	139	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	158	–	–	45	20	15	12	2	1	5
		F.	186	–	–	37	21	10	9	5	6	4
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	4	–	1	2	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	1	–	1	–	1	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
7	9	15	13	13	11	21	23	24	33	23	24	11	4	–	–	1	101b
9	6	14	14	8	13	8	16	25	25	31	26	9	6	3	–	–	
4	5	4	3	2	6	4	5	7	7	6	4	3	–	–	–	–	102
–	3	2	1	3	–	2	3	4	3	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	3	5	4	5	10	14	12	8	8	1	2	–	–	103
4	–	3	2	2	3	6	6	9	8	15	10	8	4	–	1	–	
1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	104
1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	5	2	6	12	5	3	3	1	–	–	–	105
–	–	1	3	3	1	3	2	4	5	12	2	2	1	–	–	–	
–	2	–	–	1	2	–	2	–	2	2	1	–	–	1	–	–	106
–	–	1	–	–	–	1	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
2	2	2	2	3	4	5	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	107
2	4	2	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	2	3	3	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	107c
2	4	2	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	
56	**66**	**69**	**85**	**106**	**90**	**115**	**155**	**146**	**147**	**165**	**97**	**60**	**20**	**4**	–	**1**	
35	**30**	**37**	**43**	**59**	**46**	**68**	**76**	**62**	**72**	**79**	**42**	**27**	**3**	**2**	–	–	
21	**36**	**32**	**42**	**47**	**44**	**47**	**79**	**84**	**75**	**86**	**55**	**33**	**17**	**2**	–	**1**	
–	1	1	–	3	1	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	–	1	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
1	2	–	–	3	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
1	2	–	–	3	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	5	6	9	7	10	9	6	8	4	2	–	–	–	–	–	111
2	1	2	4	3	4	3	6	6	3	3	2	–	–	–	–	–	
1	–	2	4	7	6	8	8	3	7	3	2	–	–	–	–	–	111a
2	1	2	4	3	2	3	5	5	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	3	2	2	1	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
4	3	3	7	7	8	15	20	18	17	21	14	8	2	–	–	–	112
3	2	3	3	8	9	6	17	20	19	21	23	14	5	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	1	2	2	3	6	5	7	12	7	4	1	1	–	–	114
1	5	4	7	5	3	9	6	9	10	14	6	7	7	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—**CLASSE VI**-fin											
116	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	4	–	1	2	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	246	1	1	2	4	7	37	46	40	28
		F.	150	1	1	1	5	6	27	30	25	15
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	126	20	1	–	2	1	2	1	4	3
		F.	107	6	2	–	2	2	5	–	3	2
	(a) Hernia—Hernie	M.	76	11	1	–	1	–	1	–	1	–
		F.	44	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	50	9	–	–	1	1	1	1	3	3
		F.	63	3	2	–	2	2	5	–	3	2
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	61	11	4	3	–	–	6	2	2	2
		F.	48	12	1	–	–	–	2	1	3	2
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	69	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	66	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	1
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	82	2	–	2	–	–	–	–	–	3
		F.	131	–	1	–	–	1	2	1	3	5
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	51	4	3	2	1	1	5	6	5	4
		F.	48	5	3	1	4	1	4	4	3	3
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	**2,454**	**16**	**8**	**4**	**11**	**10**	**22**	**23**	**26**	**32**
		M.	**1,231**	**9**	**5**	**4**	**7**	**3**	**13**	**10**	**12**	**8**
		F.	**1,223**	**7**	**3**	–	**4**	**7**	**9**	**13**	**14**	**24**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans.	M.	65	8	4	2	5	3	8	4	2	2
		F.	74	5	3	–	3	6	5	4	1	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	894	–	–	2	2	–	5	6	8	6
		F.	983	–	–	–	1	1	3	8	9	11
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	38	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	32	2	–	–	–	–	1	–	1	4
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	38	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	3
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	18	–	–	–	–	–	–	–	2	3
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	11	12	10	11	6	4	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	117
7	8	3	5	7	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	3	1	9	7	11	10	9	14	7	9	6	–	1	–	–	118
2	6	4	5	5	5	7	8	10	9	12	5	6	1	–	–	–	
–	2	2	1	7	6	9	5	5	8	6	4	6	–	–	–	–	118a
–	3	1	2	2	1	5	3	6	6	8	1	2	1	–	–	–	
1	2	1	–	2	1	2	5	4	6	1	5	–	–	1	–	–	118b
2	3	3	3	3	4	2	5	4	3	4	4	4	–	–	–	–	
2	–	3	1	2	1	6	2	1	2	3	2	6	–	–	–	–	119
–	1	1	1	–	–	1	5	4	2	5	4	1	1	1	–	–	
–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
1	–	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	5	5	9	6	5	10	10	13	1	–	–	–	–	–	122
–	1	2	2	–	3	5	8	6	11	9	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	5	5	8	5	5	10	9	13	1	–	–	–	–	–	122b
–	1	2	2	–	3	5	7	6	11	9	6	2	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	1	1	2	3	2	1	–	–	–	–	–	123
–	2	3	3	4	4	3	6	8	4	4	3	1	–	–	–	–	
3	4	1	5	4	3	8	10	8	8	13	5	3	–	–	–	–	124
2	3	6	7	8	12	8	15	19	15	15	5	1	1	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
3	2	–	4	1	1	–	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	126
2	4	2	3	2	–	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
56	**64**	**98**	**116**	**134**	**126**	**164**	**224**	**298**	**319**	**313**	**244**	**102**	**36**	**5**	**1**	**2**	
12	**17**	**48**	**36**	**50**	**62**	**86**	**123**	**158**	**169**	**173**	**145**	**59**	**18**	**3**	**–**	**1**	
44	**47**	**50**	**80**	**84**	**64**	**78**	**101**	**140**	**150**	**140**	**99**	**43**	**18**	**2**	**1**	**1**	
2	2	1	1	3	2	1	5	2	3	2	2	1	–	–	–	–	128
7	4	4	3	2	3	5	5	4	2	2	3	2	–	–	–	–	
6	11	42	26	42	58	77	99	115	104	132	104	34	12	2	–	1	129
18	29	25	59	64	51	66	82	133	144	130	90	38	17	2	1	1	
3	3	4	3	1	–	–	4	2	6	5	4	–	1	–	–	–	131
2	3	2	1	1	1	–	3	1	2	4	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	132
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	2	6	5	7	5	7	1	–	–	–	133
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	5	12	33	49	25	29	17	4	1	–	–	135
–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
7	3	7	2	3	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	137
5	–	3	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	138
–	1	2	2	2	2	1	5	–	1	–	1	–	–	–	–	–	139
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII-con.—CLASSE VII-fin											
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	56	–	–	–	–	–	–	–	1	1
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	427	–	–	–	–	–	–	1	10	90
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	(a) Abortion—Avortement	F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	53	–	–	–	–	–	–	–	1	4
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	49	–	–	–	–	–	–	1	–	15
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	8
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	146	–	–	–	–	–	–	–	6	35
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	2
148	Puerperal albuminuria and convulsions— Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	93	–	–	–	–	–	–	–	2	21
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications.)	F.	42	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	245	71	8	3	–	–	4	2	3	3
		M.	141	37	6	1	–	–	3	1	2	1
		F.	104	34	2	2	–	–	1	1	1	2
151	Gangrene—Gangrène	M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	42	1	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	–	1	–	–	–	–	–	1
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	53	21	4	–	–	–	2	1	2	1
		F.	40	21	2	1	–	–	–	–	1	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	26	16	2	1	–	–	1	–	–	–
		F.	18	10	–	–	–	–	1	1	–	1
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASS X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	52	6	2	2	1	1	1	3	5	2
		M.	32	4	1	2	–	1	1	2	3	1
		F.	20	2	1	–	1	–	–	1	2	1
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	27	4	1	1	–	1	1	2	3	1
		F.	15	2	1	–	1	–	–	1	2	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
3	7	6	11	10	4	3	5	1	–	1	1	1	1	–	–	–	141
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142
88	87	87	55	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	11	8	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
3	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
10	9	15	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
11	7	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
2	1	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
31	26	25	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
21	21	18	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
8	10	11	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
6	**2**	**1**	**4**	**6**	**4**	**7**	**11**	**18**	**27**	**22**	**25**	**12**	**5**	–	**1**	–	
4	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**6**	**6**	**9**	**20**	**15**	**13**	**7**	–	–	**1**	–	
2	**1**	–	**3**	**3**	**1**	**1**	**5**	**9**	**7**	**7**	**12**	**5**	**5**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	3	3	19	8	8	7	–	–	1	–	151
–	–	–	2	1	–	–	3	5	7	5	10	4	4	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	–	2	2	2	–	4	1	3	3	–	–	–	–	–	153
2	1	–	1	2	–	–	1	4	–	2	1	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	**1**	**2**	**2**	**6**	**6**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	–	–	–	
–	**1**	**2**	**2**	**3**	**4**	–	–	**1**	**1**	**1**	**2**	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	**3**	**2**	**1**	**1**	–	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	
–	1	1	2	2	3	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS X-con.—CLASSE X-fin											
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion —Autres affections des organes de la locomotion.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS— CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	566	526	15	3	5	2	8	5	1	–
		M.	333	308	9	2	3	–	6	3	1	–
		F.	233	218	6	1	2	2	2	2	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	333	308	9	2	3	–	6	3	1	–
		F.	233	218	6	1	2	2	2	2	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	34	27	5	–	2	–	–	–	–	–
		F.	29	28	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	214	201	3	1	1	–	4	3	1	–
		F.	126	120	3	1	–	–	1	1	–	–
	(c) Others under this title.—Autres sous ce titre.	M.	85	80	1	1	–	–	2	–	–	–
		F.	78	70	2	–	2	2	1	1	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	4,456	4,456	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	2,619	2,619	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,837	1,837	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	754	754	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	558	558	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	1,474	1,474	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,037	1,037	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	1,207	1,207	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	864	864	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	267	267	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	173	173	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	390	390	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	241	241	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	718	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	413	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	413	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	1,403	55	39	51	46	29	98	87	106	108
		M.	1,032	25	27	28	26	18	69	65	85	95
		F.	371	30	12	23	20	11	29	22	21	13
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments —Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	11	61	143	183	178	107	29	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	4	36	62	78	69	40	13	2	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	7	25	81	105	109	67	16	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	4	36	62	78	69	40	13	2	–	164
–	–	–	–	–	–	1	1	7	25	81	105	109	67	16	1	–	
88	**87**	**89**	**85**	**76**	**61**	**52**	**49**	**42**	**41**	**39**	**33**	**25**	**10**	**2**	**1**	**4**	
72	**73**	**71**	**77**	**63**	**52**	**41**	**40**	**31**	**27**	**20**	**16**	**4**	**3**	–	–	**4**	
16	**14**	**18**	**8**	**13**	**9**	**11**	**9**	**11**	**14**	**19**	**17**	**21**	**7**	**2**	**1**	–	
1	1	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	165
2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	167
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	4	1	2	–	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	168
1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	3	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-suite											
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	26	–	5	1	–	2	4	–	–	–
		F.	18	5	5	1	1	–	–	–	1	1
178	Conflagration—Incendie	M.	11	1	1	1	–	2	–	3	–	–
		F.	12	–	2	1	1	4	1	–	1	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie.)	M.	71	3	11	9	13	5	4	3	1	1
		F.	63	6	3	12	9	1	6	4	2	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	8	5	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	8	5	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	16	2	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	226	–	2	4	7	–	25	27	36	33
		F.	31	2	–	–	3	2	3	2	8	3
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	27	–	–	–	–	–	–	1	6	3
		F.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	6	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	122	3	5	5	4	–	3	5	8	6
		F.	57	2	–	4	1	2	1	1	2	1
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	36	–	–	–	–	–	1	2	6	6
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	270	3	2	5	1	8	27	16	18	26
		F.	79	1	–	3	3	2	14	13	5	5
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	65	–	1	1	–	–	3	2	2	7
		F.	12	–	–	–	–	–	2	2	2	1
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	17	–	–	1	–	–	1	2	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	125	2	1	2	1	8	23	12	7	10
		F.	58	1	–	3	2	2	12	11	3	2
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	23	1	–	1	–	–	–	–	3	2
		F.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	40	–	–	–	–	–	–	–	6	6
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	25	–	–	–	1	–	2	3	2	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	6	3	–	1	–	1	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	5
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province en 1926—*suite*

QUÉBEC—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	4	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	177
1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	178
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	3	–	–	–	–	–	179
–	2	4	2	4	–	1	1	–	2	2	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	2	–	2	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	181
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	14	17	14	12	7	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	182
4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	–	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	183
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	8	8	8	10	7	5	6	7	4	6	3	2	2	–	–	–	185
2	1	1	2	1	1	4	2	3	5	6	7	4	4	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	3	3	6	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	21	19	22	15	18	17	11	10	11	2	5	–	–	–	–	–	188
1	4	4	2	4	5	1	2	4	1	3	1	1	–	–	–	–	
2	7	5	5	6	8	7	4	2	2	–	1	–	–	–	–	–	188a
–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	–	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	11	8	6	3	5	3	6	3	5	–	2	–	–	–	–	–	188c
1	2	2	2	3	4	–	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	3	1	2	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	188e
–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	3	11	2	1	4	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	2	1	–	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	189
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

QUEBEC—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	26	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	44	–	1	–	–	–	1	2	1	9
		F.	8	1	–	1	–	–	1	–	1	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée)	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	513	57	58	18	9	3	12	7	4	9
		M.	302	39	36	8	2	2	7	2	2	3
		F.	211	18	22	10	7	1	5	5	2	6
204	Sudden death—Mort subite	M.	34	2	2	1	–	1	1	–	1	–
		F.	20	2	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	268	37	34	7	2	1	6	2	1	3
		F.	191	16	22	10	7	1	5	5	2	6
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	42	9	18	3	1	–	1	–	–	–
		F.	52	5	16	4	3	–	2	–	1	3
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	68	28	15	4	1	1	5	2	–	–
		F.	47	11	6	5	4	1	2	4	–	2
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	133	–	1	–	–	–	–	–	1	3
		F.	58	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	(d) Syncope	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	34	–	–	–	–	–	1	–	1	1

ONTARIO

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	35,909	5,302	762	340	204	180	634	496	689	758
		M.	18,721	3,032	400	185	165	89	340	277	373	359
		F.	17,188	2,270	362	155	99	91	294	219	316	399
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	4,806	480	258	128	65	71	249	139	230	271
		M.	2,409	250	136	71	35	27	120	68	93	116
		F.	2,397	230	122	57	30	44	129	71	137	155
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	48	–	1	–	–	–	3	2	4	9
		F.	28	–	1	–	–	2	1	1	7	5
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	47	–	1	–	–	–	3	2	4	9
		F.	28	–	1	–	–	2	1	1	7	5
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	81	20	27	6	3	2	14	3	3	1
		F.	75	15	31	5	2	2	9	3	2	3
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	37	1	6	5	5	3	7	4	1	1
		F.	44	4	2	5	2	4	11	2	1	5
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	104	66	26	8	–	–	4	–	–	–
		F.	141	87	27	10	3	4	6	2	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	120	5	9	17	10	14	49	9	4	–
		F.	107	2	5	10	8	16	52	5	5	–
11	Influenza—Grippe	M.	766	95	29	14	7	–	11	11	16	13
		F.	822	69	32	11	4	2	17	14	10	14
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	107	21	4	–	1	–	–	4	1	–
		F.	110	21	3	–	2	–	1	1	1	1
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	16	1	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	13	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	33	6	2	1	2	–	–	–	–	1
		F.	29	3	1	–	–	–	–	–	–	1
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	346	42	16	6	3	–	2	3	7	6
		F.	357	24	20	3	1	1	9	5	4	5

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

QUÉBEC—fin

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	1	2	1	–	2	1	3	3	4	1	1	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	7	8	14	3	2	1	–	
3	5	2	1	3	5	1	3	2	3	1	–	–	–	–	–	1	202
–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	**12**	**19**	**14**	**11**	**23**	**35**	**44**	**42**	**51**	**40**	**23**	**6**	**5**	**1**	**–**	**3**	
3	**9**	**11**	**10**	**5**	**15**	**19**	**30**	**29**	**32**	**19**	**13**	**3**	**2**	**–**	**–**	**1**	
4	**3**	8	**4**	**6**	8	**16**	**14**	**13**	**19**	**21**	**10**	**3**	**3**	**1**	**–**	**2**	
–	1	–	–	–	1	3	8	7	3	1	2	–	–	–	–	–	204
–	1	1	–	1	–	4	3	–	1	4	2	1	–	–	–	–	
3	8	11	10	5	14	16	22	22	29	18	11	3	2	–	–	1	205
4	2	7	4	5	8	12	11	13	18	17	8	2	3	1	–	2	
1	–	–	1	–	1	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	205a
1	–	2	2	–	2	4	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	–	1	1	–	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	205b
2	–	2	–	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	4	7	6	4	10	13	17	15	26	11	8	3	1	–	–	1	205c
–	1	1	2	3	3	4	6	4	11	9	4	2	3	1	–	2	
–	1	3	3	–	2	2	–	3	3	5	2	–	1	–	–	–	205d
1	1	2	–	1	1	2	3	7	5	4	4	–	–	–	–	–	

ONTARIO

782	**862**	**1,109**	**1,168**	**1,385**	**1,537**	**1,881**	**2,558**	**3,076**	**3,476**	**3,421**	**2,747**	**1,684**	**611**	**152**	**34**	**61**	
377	**373**	**568**	**628**	**721**	**807**	**964**	**1,344**	**1,638**	**1,852**	**1,774**	**1,348**	**778**	**277**	**59**	**12**	**41**	
405	**489**	**541**	**540**	**664**	**730**	**917**	**1,214**	**1,438**	**1,624**	**1,647**	**1,399**	**906**	**334**	**93**	**22**	**20**	
293	**259**	**267**	**252**	**223**	**206**	**183**	**228**	**238**	**232**	**209**	**179**	**100**	**31**	**7**	**1**	**7**	
124	**118**	**135**	**148**	**129**	**117**	**100**	**127**	**127**	**112**	**101**	**89**	**48**	**13**	**3**	**–**	**2**	
169	**141**	**132**	**104**	**94**	**89**	**83**	**101**	**111**	**120**	**108**	**90**	**52**	**18**	**4**	**1**	**5**	
4	4	5	5	3	4	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
2	1	2	2	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	4	5	5	3	3	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1a
2	1	2	2	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	12	20	29	30	41	35	61	62	71	65	75	46	11	3	–	1	11
24	24	36	29	33	31	36	54	69	83	87	73	47	17	2	–	4	
1	–	3	–	2	4	1	8	6	7	9	17	13	3	1	–	1	11a
3	–	1	2	3	4	2	3	8	12	10	15	12	2	–	–	3	
1	1	2	2	1	–	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	11b
1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	5	2	6	3	–	3	–	–	–	11c
–	–	1	–	1	–	1	2	–	5	6	4	4	–	–	–	–	
5	8	11	18	20	24	16	30	26	26	20	34	19	2	2	–	–	11d
8	12	17	10	17	12	23	25	36	32	36	30	17	9	1	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I—con **CLASSE I**—suite											
11	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	24	1	–	–	–	–	2	–	1	1
		F.	27	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	240	24	7	7	1	–	7	3	7	4
		F.	259	21	7	8	1	1	7	6	2	2
13	Mumps—Oreillons	M.	5	1	1	1	1	–	1	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	2	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	17	2	5	2	–	1	–	–	–	–
		F.	15	–	3	2	–	1	–	–	–	–
19	Spirochetal haemorrhagic jaundice—Spirochétose ictéro-hémorragique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	65	13	2	–	–	1	–	–	1	1
		F.	58	14	3	–	–	1	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	18	–	–	2	2	–	3	4	5	–
		F.	25	1	2	3	3	2	3	4	3	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	20	–	1	–	1	–	2	–	2	2
		F.	23	–	–	–	–	–	2	–	2	1
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	24	5	1	1	–	1	2	1	3	3
		F.	14	3	–	–	1	–	1	1	–	2
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	5	3	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	6	–	1	2	–	–	1	–	1	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	18	–	1	1	–	1	5	–	2	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
30	Mycoses	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
31–37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**899**	**22**	**24**	**12**	**6**	**3**	**13**	**30**	**47**	**82**
		F.	**936**	**17**	**14**	**9**	**7**	**10**	**23**	**37**	**100**	**121**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	755	3	10	5	–	–	4	21	41	69
		F.	766	5	1	1	1	2	11	23	92	107
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	46	9	7	4	4	2	5	5	1	4
		F.	49	7	12	4	5	6	5	6	1	3
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	25	4	3	–	1	–	–	–	1	3
		F.	44	2	–	1	–	1	1	4	3	3
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	11	1	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	16	–	–	–	–	–	–	1	2	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	8	–	–	–	–	–	2	–	1	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	30	3	–	2	1	–	1	–	3	–
		F.	25	–	–	2	1	–	3	1	–	2
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale.)	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	7	2	–	2	1	–	–	–	1	–
		F.	6	–	–	1	–	–	1	1	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génitaux-urinaires.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	24	2	4	1	–	1	–	3	–	4
		F.	34	3	1	1	–	1	3	2	2	6
	(a) Acute—Aiguë	M.	14	2	4	–	–	1	–	–	–	2
		F.	17	3	1	1	–	1	2	1	1	2
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	10	–	–	1	–	–	–	3	–	2
		F.	17	–	–	–	–	–	1	1	1	4

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	2	2	1	1	3	3	–	3	3	1	–	–	–	–	11e
–	–	–	2	2	2	3	5	–	2	2	5	2	–	–	–	–	
6	8	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
1	3	4	7	4	12	16	18	20	35	27	17	13	3	–	–	–	11g
6	2	12	10	8	13	7	19	25	32	32	19	11	6	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	1	1	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	1	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	7	3	3	5	9	5	4	5	–	–	–	–	1	21
2	5	1	–	3	1	1	4	5	6	5	6	–	–	1	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	23
1	–	1	–	5	5	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	29
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
94	**91**	**92**	**87**	**67**	**52**	**46**	**43**	**40**	**29**	**16**	**3**	–	–	–	–	–	**31–37**
131	**102**	**78**	**60**	**42**	**43**	**40**	**31**	**28**	**23**	**7**	**8**	**4**	–	–	–	**1**	
83	80	89	78	61	47	45	39	37	26	14	3	–	–	–	–	–	31
123	92	67	50	37	39	31	27	22	19	6	6	3	–	–	–	1	
1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	1	1	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	33
2	7	4	5	3	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	34
1	–	2	3	–	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	2	2	1	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	36
4	–	2	1	2	–	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	5	1	2	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36d
4	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37
1	3	3	1	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
1	2	1	1	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

-nt. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
38	Syphilis	M.	67	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	38	12	–	–	–	–	1	–	2	–
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	106	6	2	2	–	1	5	3	5	3
		F.	47	3	1	–	–	–	–	1	3	4
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	**5,024**	**120**	**32**	**18**	**9**	**14**	**31**	**43**	**54**	**56**
		M.	**2,258**	**75**	**16**	**11**	**5**	**8**	**17**	**27**	**22**	**19**
		F.	**2,766**	**45**	**16**	**7**	**4**	**6**	**14**	**16**	**32**	**37**
43–49	**Cancer**	M.	**1,400**	–	**2**	**2**	–	**3**	**4**	**4**	**6**	**4**
		F.	**1,716**	**1**	**2**	**3**	–	**2**	–	**2**	**3**	**8**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	102	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	610	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	501	–	–	2	–	–	–	–	–	1
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	232	–	–	–	–	–	1	1	1	1
		F.	281	–	–	–	–	–	–	–	1	1
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	353	1	–	–	–	–	–	–	1	2
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	303	–	–	–	–	–	–	–	–	2
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	395	–	2	2	–	2	3	3	4	1
		F.	215	–	2	1	–	2	–	2	–	2
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	32	1	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	44	2	–	1	–	–	1	–	1	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	51	–	1	1	2	2	4	6	6	4
		F.	51	–	–	1	2	2	5	8	7	6
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1
53	Scurvy—Scorbut	M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	1	–	–	–	1	1	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	29	22	6	1	–	–	–	–	–	–
		F.	22	12	6	1	1	1	1	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	171	–	1	1	–	–	2	5	6	4
		F.	227	–	–	–	–	–	4	4	6	5
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	268	1	1	–	–	–	–	4	1	1
		F.	292	1	1	–	–	–	1	–	–	3
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	241	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	263	–	1	–	–	–	1	–	–	2
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	27	1	1	–	–	–	–	3	1	1
		F.	29	1	–	–	–	–	–	–	–	1
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	60	2	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	259	–	–	–	1	–	–	–	7	10
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	166	–	–	–	–	–	–	–	5	9
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	29	2	–	–	–	–	1	1	–	1
		F.	93	–	–	–	1	–	–	–	2	1
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	31	26	3	1	–	–	–	1	–	–
		F.	18	14	1	–	–	–	–	–	2	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison.)	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
3	1	6	9	7	9	7	4	7	2	2	–	–	–	–	–	–	38
2	1	2	4	4	1	1	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	8	5	9	7	5	2	8	6	4	10	3	2	2	–	–	–	41
2	4	2	4	3	4	3	2	1	2	3	2	1	1	–	1	–	
53	**95**	**166**	**232**	**325**	**414**	**531**	**639**	**712**	**607**	**490**	**245**	**106**	**25**	**3**	–	**4**	
26	**31**	**64**	**91**	**138**	**154**	**214**	**272**	**356**	**297**	**231**	**128**	**44**	**10**	**1**	–	**1**	
27	**64**	**102**	**141**	**187**	**260**	**317**	**367**	**356**	**310**	**259**	**117**	**62**	**15**	**2**	–	**3**	
8	**9**	**27**	**41**	**88**	**94**	**133**	**180**	**251**	**208**	**178**	**106**	**41**	**10**	**1**	–	–	**43–49**
8	**29**	**55**	**89**	**141**	**165**	**202**	**216**	**224**	**212**	**190**	**93**	**54**	**14**	**1**	–	**2**	
–	–	–	1	3	6	9	18	20	12	13	11	7	1	–	–	–	43
1	–	1	4	1	1	1	3	7	6	2	1	2	2	–	–	–	
3	1	9	16	44	44	60	75	117	93	84	46	12	3	–	–	–	44
–	4	3	11	24	46	48	73	67	85	88	32	15	2	–	–	–	
1	3	9	10	14	15	23	29	39	35	30	14	6	–	–	–	–	45
1	3	6	8	20	19	36	39	39	39	35	22	10	2	–	–	–	
5	15	24	32	39	36	51	33	46	27	23	13	4	–	–	–	1	46
–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	4	11	25	39	40	33	38	38	29	21	11	9	2	–	–	1	
–	–	–	2	2	2	4	5	9	3	11	10	6	3	–	–	–	48
–	–	–	–	–	1	1	6	–	5	4	3	5	4	1	–	–	
4	5	9	12	24	25	37	53	65	65	40	25	10	3	1	–	–	49
1	3	10	9	18	22	32	24	27	21	17	11	9	2	–	–	–	
–	1	1	–	2	1	1	2	5	8	5	3	–	–	–	–	–	50
–	–	1	3	4	3	5	4	3	7	6	2	1	–	–	–	–	
4	5	1	3	3	–	1	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	51
2	3	3	1	2	2	–	3	2	1	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	–	2	3	4	3	–	–	–	–	–	52
1	–	–	1	1	5	3	–	4	4	5	3	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	12	12	10	21	26	22	23	15	4	–	–	–	–	–	57
3	1	2	5	5	18	31	41	37	34	22	6	3	–	–	–	–	
1	4	6	11	9	30	28	38	52	43	25	9	3	–	–	–	1	58
2	5	7	11	11	28	31	64	52	36	30	7	1	–	–	–	1	
1	4	6	11	8	28	28	36	48	38	24	5	2	–	–	–	1	58a
2	5	6	10	11	27	31	56	49	34	21	5	1	–	–	–	1	
–	–	–	–	1	2	–	2	4	5	1	4	1	–	–	–	–	58b
–	–	1	1	–	1	–	8	3	2	9	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	7	5	5	4	9	10	7	5	–	1	–	–	–	–	–	60
6	18	24	26	19	33	35	31	27	14	2	4	1	1	–	–	–	
2	–	5	3	1	3	5	7	2	3	–	–	–	–	–	–	–	60a
5	12	17	19	16	22	20	17	16	5	1	–	1	1	–	–	–	
–	–	2	2	4	1	4	3	5	2	–	1	–	–	–	–	–	60b
1	6	7	7	3	11	15	14	11	9	1	4	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63
1	2	2	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	59	–	–	2	2	1	3	3	3	1
		F.	35	–	2	1	–	–	–	–	3	3
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	35	–	–	2	1	1	2	2	1	–
		F.	23	–	2	–	–	–	–	–	3	2
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) —Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	24	–	–	–	1	–	1	1	2	1
		F.	12	–	–	1	–	–	–	–	–	1
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.	M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	38	20	1	1	–	2	2	2	–	1
		F.	32	12	2	–	–	1	–	–	2	1
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	18	15	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	10	8	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	9	2	–	–	–	1	1	2	–	–
		F.	10	2	1	–	–	1	–	–	1	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	11	3	1	1	–	–	–	–	–	1
		F.	12	2	1	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**2,835**	**214**	**37**	**18**	**12**	**13**	**55**	**35**	**37**	**33**
		M.	**1,437**	**125**	**20**	**10**	**7**	**10**	**35**	**17**	**20**	**15**
		F.	**1,398**	**89**	**17**	**8**	**5**	**3**	**20**	**18**	**17**	**18**
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	40	4	3	–	–	–	4	3	2	2
		F.	22	1	3	–	–	–	1	1	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	11	–	1	–	–	–	2	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	29	4	2	–	–	–	2	3	2	2
		F.	17	1	3	–	–	–	1	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	57	17	2	2	2	2	11	4	–	1
		F.	42	14	4	–	1	–	7	3	2	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	56	17	2	2	2	2	11	4	–	1
		F.	40	13	4	–	1	–	7	3	2	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	99	1	–	–	–	–	2	1	2	3
		F.	96	1	–	–	–	–	1	1	2	1
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	654	13	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	751	8	–	–	–	–	1	–	1	2
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	332	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	378	2	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	286	12	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	337	6	–	–	–	–	1	–	1	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism —Thrombose et embolie cérébrales.	M.	36	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
5	3	7	3	3	4	4	4	5	4	1	1	–	–	–	–	–	65
2	1	3	2	1	4	4	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	5	2	1	2	4	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	65a
1	–	2	2	1	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	2	2	–	3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	65b
1	1	1	–	–	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	9	13	13	9	13	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	66
1	1	4	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	9	9	3	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	3	4	6	5	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	66c
1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	69
1	2	1	1	1	–	1	3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	69d
1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	
39	**44**	**72**	**99**	**106**	**130**	**168**	**215**	**323**	**359**	**346**	**262**	**162**	**49**	**7**	–	–	
23	**23**	**41**	**57**	**46**	**73**	**82**	**111**	**163**	**183**	**169**	**122**	**58**	**24**	**3**	–	–	
16	**21**	**31**	**42**	**60**	**57**	**86**	**104**	**160**	**176**	**177**	**140**	**104**	**25**	**4**	–	–	
–	4	–	5	1	1	4	1	2	1	–	1	–	2	–	–	–	70
–	1	2	2	4	–	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	70a
–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	4	1	–	4	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	70b
–	–	1	–	4	–	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	2	1	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	71
2	–	–	2	3	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	3	–	2	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	71a
2	–	–	2	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	4	2	3	5	2	1	1	–	–	–	–	–	72
–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	1	9	4	9	17	26	7	7	4	–	–	–	–	73
2	3	2	4	8	4	4	12	17	15	11	5	2	–	1	–	–	
2	2	8	9	16	28	42	66	93	112	118	79	43	18	3	–	–	74
1	4	8	18	23	31	39	62	100	107	128	105	87	23	3	–	–	
1	1	3	3	5	14	20	34	43	67	62	41	26	8	3	–	–	74a
–	1	3	5	11	17	14	36	18	54	60	60	56	9	1	–	–	
1	1	4	5	8	12	19	25	44	41	52	36	15	10	–	–	–	74b
1	2	5	10	10	13	23	23	50	46	63	41	29	13	–	–	–	
–	–	1	1	3	2	3	7	6	4	4	2	2	–	–	–	–	74c
–	1	–	3	2	1	2	3	2	7	5	4	2	1	2	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III-con.—CLASSE III-fin											
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	113	2	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	128	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	81	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	85	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	32	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	43	1	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	87	–	2	–	–	1	3	4	6	2
		F.	77	3	1	2	–	–	2	1	7	9
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	76	61	9	2	1	3	–	–	–	–
		F.	52	41	8	2	1	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	96	6	2	2	1	1	8	3	5	4
		F.	85	9	–	2	–	1	1	3	2	4
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	64	19	2	4	2	3	5	1	2	2
		F.	50	10	1	2	3	2	6	9	2	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	39	18	2	–	1	1	2	1	1	1
		F.	24	5	1	1	1	1	3	3	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	25	1	–	4	1	2	3	–	1	1
		F.	26	5	–	1	2	1	3	6	1	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	7,963	12	8	2	3	5	30	53	51	38
		M.	4,118	7	3	–	2	2	13	27	28	19
		F.	3,845	5	5	2	1	3	17	26	23	19
87	Pericarditis—Péricardite	M.	13	–	1	–	–	–	–	1	–	1
		F.	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	96	3	1	–	1	1	5	6	4	5
		F.	80	1	–	–	1	1	3	7	8	5
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	43	1	1	–	–	1	4	5	2	3
		F.	53	–	–	–	1	1	2	7	8	4
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	53	2	–	–	1	–	1	1	2	2
		F.	27	1	–	–	–	–	1	–	–	1
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	407	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	193	–	–	–	–	–	–	–	–	1
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	2,118	–	1	–	1	1	6	19	23	12
		F.	2,216	2	4	2	–	2	13	19	15	12
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	476	–	–	–	–	–	2	3	10	7
		F.	438	1	2	–	–	–	1	4	3	4
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	326	–	1	–	1	1	2	7	6	3
		F.	343	–	–	–	–	–	10	12	4	6
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	943	–	–	–	–	–	1	5	4	–
		F.	1,054	–	1	–	–	–	1	1	5	2
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	359	–	–	–	–	–	1	4	3	2
		F.	366	1	1	2	–	2	1	2	3	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	1,435	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,283	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	1,392	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1,266	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	2	3	4	5	13	10	18	20	20	9	4	–	–	–	75
–	–	2	2	5	7	11	9	17	27	22	14	8	2	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	3	11	6	10	16	14	9	4	–	–	–	75a
–	–	1	2	3	6	8	6	10	20	11	9	6	2	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	2	2	4	8	4	6	–	–	–	–	–	75b
–	–	1	–	2	1	3	3	7	7	11	5	2	–	–	–	–	
3	4	10	12	6	7	4	3	6	2	4	2	–	–	–	–	–	76
–	1	–	2	2	4	4	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
3	4	4	6	1	5	5	3	9	3	4	–	–	–	–	–	–	77
1	4	2	2	3	3	9	5	9	2	–	–	1	–	–	–	–	
5	2	8	10	5	5	3	7	5	10	5	4	–	–	–	–	–	78
4	4	8	3	3	2	8	5	2	6	3	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	82
–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	4	1	–	–	–	–	
3	2	5	7	9	7	7	3	10	3	5	2	1	–	–	–	–	84
4	1	4	5	6	5	8	4	6	10	3	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	2	2	–	4	2	4	–	1	2	1	–	–	–	–	86
2	3	2	1	2	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
2	1	1	1	1	–	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	86a
1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	–	1	1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	86b
1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	**65**	**94**	**157**	**223**	**320**	**478**	**746**	**1,022**	**1,256**	**1,356**	**1,059**	**632**	**220**	**55**	**10**	**8**	
30	**30**	**50**	**88**	**113**	**178**	**262**	**402**	**579**	**672**	**700**	**504**	**293**	**93**	**14**	**4**	**5**	
30	**35**	**44**	**69**	**110**	**142**	**216**	**344**	**443**	**584**	**656**	**555**	**339**	**127**	**41**	**6**	**3**	
1	–	–	–	1	–	1	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	87
–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–	
8	6	10	9	4	3	3	8	9	4	2	2	1	1	–	–	–	88
6	7	4	3	5	3	3	6	6	3	5	2	1	–	–	–	–	
3	3	4	3	2	2	1	3	2	2	–	–	–	1	–	–	–	88a
4	6	3	2	2	3	2	1	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
5	3	6	6	2	1	2	5	7	2	2	2	1	–	–	–	–	88b
2	1	1	1	3	–	1	5	3	–	4	2	1	–	–	–	–	
–	2	3	13	15	32	48	61	80	68	49	23	6	4	1	–	1	89
1	–	–	4	9	13	10	37	30	35	28	16	7	2	–	–	–	
21	22	31	50	66	99	139	197	282	352	346	252	144	39	9	3	3	90
23	23	33	49	72	78	127	176	243	338	384	311	189	72	25	1	3	
6	5	17	14	14	24	32	45	58	81	69	56	30	3	–	–	–	90a
7	7	11	18	16	19	31	40	45	56	72	59	31	9	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	6	2	2	3	–	1	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	2	–	1	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
5	8	5	15	19	11	19	41	37	47	54	24	16	3	1	–	–	90d
7	8	7	8	20	17	23	24	34	53	59	35	7	6	3	–	–	
5	3	5	14	19	43	65	72	132	160	173	131	76	24	5	3	3	90e
6	5	9	14	27	30	50	74	125	172	191	172	105	45	16	1	2	
5	6	4	7	14	21	23	33	53	62	47	41	21	9	3	–	–	90f
3	3	6	7	9	11	21	36	37	55	59	44	46	12	4	–	1	
–	–	3	14	23	39	67	131	201	241	299	221	141	49	4	1	1	91
–	3	6	8	20	40	73	117	150	197	232	224	139	53	16	5	–	
–	–	3	2	2	8	2	5	5	4	6	1	–	–	–	–	–	91a
–	–	2	–	1	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	12	21	31	65	125	195	234	293	220	141	49	4	1	1	91b
–	3	3	7	19	39	71	115	145	196	231	224	139	53	16	5	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	1	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV–con.—**CLASSE IV**–fin											
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	26	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	32	1	–	–	–	–	–	–	–	1
93	Diseases of the veins, (varices haemorroids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	8	4	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause— Hémorragie sans cause déterminée.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of the circulatory system— Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	3,472	687	208	67	42	28	56	28	46	62
		M.	1,853	403	105	34	16	17	26	14	29	40
		F.	1,619	284	103	33	26	11	30	14	17	22
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	17	5	1	–	1	1	2	1	1	–
		F.	14	4	–	4	–	2	3	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	7	2	1	–	1	1	1	–	–	–
		F.	6	2	–	1	–	2	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	5	2	–	2	–	–	1	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	100	28	6	–	1	–	–	–	–	2
		F.	91	11	5	–	–	1	–	–	–	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	35	17	4	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	3	1	–	–	1	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	35	1	1	–	–	–	–	–	–	2
		F.	30	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	12	10	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	10	7	3	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	493	216	57	14	3	8	7	1	6	9
		F.	477	169	56	12	9	2	12	3	3	2
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.	M.	481	209	56	14	3	7	7	1	6	9
		F.	468	166	55	11	8	2	12	3	3	2
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire).	M.	12	7	1	–	–	1	–	–	–	–
		F.	9	3	1	1	1	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	1,037	145	41	15	10	7	12	9	15	23
		F.	865	93	40	17	16	6	14	10	10	17
	(a) Lobar—Lobaire	M.	506	42	18	7	3	5	6	6	8	15
		F.	396	22	10	7	8	3	9	6	6	9
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	531	103	23	8	7	2	6	3	7	8
		F.	469	71	30	10	8	3	5	4	4	8
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	65	5	–	4	1	1	3	1	4	5
		F.	37	1	–	–	1	–	–	1	2	1
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	55	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	75	4	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	38	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	36	–	–	–	–	–	–	–	1	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	37	1	–	–	–	–	2	1	2	–
		F.	18	1	2	–	–	–	1	–	1	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	2	1	–	4	2	1	5	4	3	3	–	–	–	–	–	92
–	1	–	1	3	–	2	5	5	7	3	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	3	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	93
–	–	1	1	1	5	1	3	1	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	95
–	1	–	2	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
53	**73**	**101**	**97**	**120**	**116**	**127**	**195**	**216**	**299**	**282**	**275**	**193**	**69**	**17**	**5**	**10**	
28	**27**	**55**	**63**	**78**	**68**	**69**	**105**	**111**	**156**	**142**	**133**	**90**	**25**	**10**	**3**	**6**	
25	**46**	**46**	**34**	**42**	**48**	**58**	**90**	**105**	**143**	**140**	**142**	**103**	**44**	**7**	**2**	**4**	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	3	4	3	7	10	17	11	3	1	–	1	99
–	–	–	–	1	1	4	4	–	11	9	16	11	13	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	4	1	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	4	2	4	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	2	4	3	4	3	6	5	–	1	–	1	99b
–	–	–	–	1	1	2	3	–	4	2	3	4	4	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	4	6	2	2	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	11	3	7	–	–	–	
3	5	5	10	9	3	4	9	11	26	27	28	20	9	–	–	3	100
1	4	5	9	7	6	6	15	22	31	37	36	21	9	–	–	–	
3	5	5	10	9	3	4	9	11	25	26	28	20	8	–	–	3	100a
1	4	5	9	7	6	6	15	22	30	37	35	20	9	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
22	18	43	40	58	59	49	74	82	97	83	69	49	7	6	2	2	101
23	36	36	21	30	29	37	57	67	91	73	71	49	15	3	–	4	
14	14	26	25	38	40	26	45	48	41	37	26	12	1	–	1	2	101a
10	22	22	13	20	17	21	33	33	49	37	21	15	1	–	–	2	
8	4	17	15	20	19	23	29	34	56	46	43	37	6	6	1	–	101b
13	14	14	8	10	12	16	24	34	42	36	50	34	14	3	–	2	
2	2	5	5	2	3	3	5	3	6	2	2	–	1	–	–	–	102
1	2	3	2	1	3	6	1	5	1	1	2	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	3	4	8	8	13	9	3	2	1	–	103
–	1	–	2	–	2	–	7	4	3	15	13	19	2	1	2	–	
–	1	–	2	3	–	3	6	7	5	5	3	1	1	–	–	–	105
–	1	1	–	2	5	4	4	5	3	4	1	2	3	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	4	3	1	6	3	–	5	5	–	–	1	1	–	–	107
–	2	1	–	1	1	1	1	1	2	–	3	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—**CLASSE V**-fin											
107	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	32	1	–	–	–	–	2	1	2	–
		F.	15	1	1	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	2,478	673	111	49	33	18	66	58	59	57
		M.	1,343	397	57	25	17	8	35	32	42	28
		F.	1,135	276	54	24	16	10	31	26	17	29
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	20	1	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	82	22	1	7	3	1	6	5	2	3
		F.	56	13	4	5	2	2	4	1	3	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	81	22	1	7	3	1	6	5	2	3
		F.	55	13	4	5	2	2	4	1	2	1
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	130	–	–	–	–	–	–	–	2	5
		F.	49	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	60	–	–	–	–	–	–	–	2	3
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	100	38	2	1	–	–	2	1	–	–
		F.	92	24	6	1	1	–	–	1	2	1
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	351	306	45	–	–	–	–	–	–	–
		F.	264	225	38	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	56	–	–	11	7	1	3	–	–	–
		F.	61	–	–	9	3	3	2	2	–	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	228	1	2	1	2	6	17	19	31	16
		F.	163	–	3	5	7	2	17	21	7	13
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	184	20	6	1	1	–	3	4	2	3
		F.	163	10	1	2	–	1	3	–	3	3
	(a) Hernia—Hernie	M.	75	6	1	–	–	–	1	1	–	2
		F.	53	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	109	14	5	1	1	–	2	3	2	1
		F.	110	9	1	2	–	1	3	–	3	3
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	26	–	1	–	–	–	1	1	–	–
		F.	22	1	–	–	–	–	1	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	47	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	4	2	–	5	3	–	4	4	–	–	1	1	–	–	107c
–	2	1	–	1	1	1	1	1	1	–	3	–	–	–	–	–	
54	**75**	**93**	**88**	**105**	**95**	**133**	**147**	**146**	**141**	**121**	**85**	**44**	**20**	**4**	–	**3**	
27	**36**	**58**	**51**	**40**	**51**	**73**	**83**	**73**	**73**	**67**	**35**	**21**	**12**	–	–	**2**	
27	**39**	**35**	**37**	**65**	**44**	**60**	**64**	**73**	**68**	**54**	**50**	**23**	**8**	**4**	–	**1**	
–	–	2	–	1	2	2	2	3	4	1	–	–	–	–	–	–	108
–	–	1	2	–	1	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
4	3	4	4	1	–	6	2	1	1	5	1	–	–	–	–	–	109
4	2	1	–	4	2	1	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	4	1	–	6	2	1	1	5	1	–	–	–	–	–	109b
4	2	1	–	4	2	1	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	12	9	11	9	19	15	10	13	14	4	1	–	–	–	–	111
3	–	5	3	5	6	3	5	4	5	5	2	2	–	–	–	–	
1	1	4	5	5	6	8	8	5	9	11	4	1	–	–	–	–	111a
2	–	4	1	1	4	1	4	2	3	5	2	1	–	–	–	–	
2	2	8	4	6	3	11	7	5	4	3	–	–	–	–	–	–	111b
1	–	1	2	4	2	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	2	1	2	2	3	3	5	6	8	7	6	9	2	–	–	–	112
1	1	1	4	7	1	1	5	9	7	7	6	2	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
1	2	1	1	1	–	3	8	4	4	3	3	–	3	–	–	–	114
–	3	1	–	1	1	4	4	6	7	6	6	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	15	25	15	7	9	16	13	7	4	5	1	1	–	–	–	1	117
10	12	8	11	10	12	9	4	4	4	1	2	1	–	–	–	–	
4	7	5	6	7	9	8	17	20	20	18	13	5	5	–	–	–	118
4	7	3	6	13	3	12	20	16	21	9	14	10	1	1	–	–	
1	3	2	3	3	3	2	10	9	8	9	6	2	3	–	–	–	118a
–	4	1	1	5	1	5	9	6	8	1	5	5	1	–	–	–	
3	4	3	3	4	6	6	7	11	12	9	7	3	2	–	–	–	118b
4	3	2	5	8	2	7	11	10	13	8	9	5	–	1	–	–	
–	–	3	–	1	1	3	1	3	4	1	1	3	2	–	–	–	119
–	1	2	1	3	1	2	1	–	2	1	2	1	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	5	2	5	5	5	9	5	6	1	1	–	–	–	–	122
–	–	–	–	2	4	4	3	4	5	4	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—**CLASSE VI**-fin											
122	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	46	–	–	1	–	–	–	–	–	1
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	66	3	–	1	2	–	–	1	2	1
		F.	103	–	–	–	–	–	1	–	1	2
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée.	M.	22	5	–	1	1	–	1	1	3	–
		F.	35	–	2	2	3	1	3	1	1	5
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	**2,454**	**21**	**9**	**4**	**7**	**1**	**9**	**22**	**34**	**30**
		M.	**1,410**	**11**	**3**	**2**	**2**	**1**	**6**	**9**	**17**	**13**
		F.	**1,044**	**10**	**6**	**2**	**5**	–	**3**	**13**	**17**	**17**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	86	3	2	2	1	1	4	3	5	5
		F.	79	–	3	2	2	–	2	4	3	5
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	817	–	–	–	–	–	2	5	7	7
		F.	751	–	–	–	1	–	1	9	9	4
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	74	5	–	–	1	–	–	–	4	1
		F.	71	10	2	–	2	–	–	–	2	1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	1	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	333	–	–	–	–	–	–	–	1	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	9	3	1	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	1
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	35	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	**381**	–	–	–	–	–	–	**1**	**22**	**75**
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	40	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	5	2	4	5	5	9	5	6	1	1	–	–	–	–	122b
–	–	–	–	2	4	4	3	4	5	4	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	4	1	2	2	3	2	1	–	–	–	–	–	123
3	3	2	2	6	3	9	6	15	3	6	5	1	–	–	–	–	
–	1	3	5	5	5	6	8	7	6	4	4	1	–	–	–	1	124
1	5	5	3	10	9	11	10	11	10	11	10	3	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	125
1	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
1	–	–	1	–	3	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	126
–	3	4	2	3	1	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
19	**46**	**71**	**80**	**118**	**133**	**146**	**245**	**272**	**361**	**356**	**280**	**133**	**40**	**9**	**3**	**5**	
6	**17**	**27**	**26**	**50**	**70**	**78**	**151**	**151**	**227**	**240**	**180**	**86**	**28**	**5**	**–**	**4**	
13	**29**	**44**	**54**	**68**	**63**	**68**	**94**	**121**	**134**	**116**	**100**	**47**	**12**	**4**	**3**	**1**	
3	3	3	2	8	6	6	6	7	7	1	5	2	1	–	–	–	128
2	3	4	3	3	4	4	7	5	8	7	5	2	1	–	–	–	
3	10	18	19	34	50	59	100	96	134	128	83	43	14	3	–	2	129
4	14	25	27	42	44	54	70	100	109	97	83	39	11	4	3	1	
–	3	3	2	1	8	–	7	4	9	10	8	6	–	–	–	2	131
2	3	1	2	2	5	3	7	7	6	7	6	3	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	1	2	–	5	3	2	1	–	–	–	–	–	132
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	3	5	5	7	11	11	10	3	1	–	–	133
–	–	–	1	–	–	1	1	2	3	2	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	2	2	1	3	2	–	2	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	5	8	31	32	65	84	70	24	8	1	–	–	135
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	136
1	–	1	2	2	5	–	3	1	2	1	2	1	–	–	–	–	137
3	3	2	8	5	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	138
1	2	3	7	8	3	–	2	2	6	2	–	1	–	–	–	–	139
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140
–	4	6	4	6	1	4	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	141
70	**91**	**83**	**31**	**6**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	13	7	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
2	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII-con.—CLASSE VIII-fin											
143	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	7
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	51	–	–	–	–	–	–	–	2	7
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	118	–	–	–	–	–	–	–	11	33
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	4
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	95	–	–	–	–	–	–	1	6	20
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	226	30	4	1	1	–	–	1	2	1
		M.	138	19	3	1	–	–	–	1	2	1
		F.	88	11	1	–	1	–	–	–	–	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	23	3	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phelgmon, abcès chaud	M.	40	3	2	1	–	–	–	1	1	1
		F.	23	4	1	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	20	13	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	6	–	–	1	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	83	1	4	3	1	3	4	11	5	3
		M.	50	1	1	2	–	1	3	8	4	2
		F.	33	–	3	1	1	2	1	3	1	1
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	35	–	1	1	–	1	3	6	3	2
		F.	23	–	2	1	–	2	1	2	1	1
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	10	1	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	10	–	1	–	1	–	–	1	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	526	481	25	3	5	–	7	2	1	1
		M.	271	246	16	2	1	–	2	1	1	1
		F.	255	235	9	1	4	–	5	1	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	271	246	16	2	1	–	2	1	1	1
		F.	255	235	9	1	4	–	5	1	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
3	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
7	6	9	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
9	13	17	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
4	7	6	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
19	27	20	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
6	7	10	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
19	23	19	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
7	**1**	**9**	**3**	**9**	**7**	**11**	**10**	**21**	**23**	**25**	**28**	**19**	**10**	**2**	**1**	–	
3	**1**	**6**	**2**	**5**	**6**	**8**	**5**	**10**	**19**	**15**	**16**	**9**	**5**	–	**1**	–	
4	–	**3**	**1**	**4**	**1**	**3**	**5**	**11**	**4**	**10**	**12**	**10**	**5**	**2**	–	–	
–	–	1	–	1	2	1	1	3	13	9	11	8	4	–	1	–	151
–	–	–	–	–	–	1	1	8	3	8	9	8	3	2	–	–	
2	–	–	1	1	3	4	2	3	–	–	2	1	–	–	–	–	152
1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	1	3	1	3	1	4	6	4	2	–	–	–	–	–	153
3	–	1	1	3	1	2	1	1	–	–	3	1	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	154
–	–	2	–	1	–	–	2	2	–	2	–	1	1	–	–	–	
3	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**6**	**5**	**4**	**5**	**6**	**3**	–	**2**	–	–	–	
2	**1**	**1**	**2**	**3**	**2**	**4**	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	–	**1**	–	–	–	
1	**1**	**1**	–	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**3**	**1**	–	**1**	–	–	–	
2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	155
1	1	–	–	1	2	–	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	156
–	–	1	–	–	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XI-con.—**CLASSE XI**-fin											
159	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	26	21	3	–	–	–	–	–	1	1
		F.	36	31	4	–	1	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	138	128	6	2	–	–	2	–	–	–
		F.	104	92	4	1	3	–	3	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	107	97	7	–	1	–	–	1	–	–
		F.	115	112	1	–	–	–	2	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**2,501**	**2,501**	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**1,447**	**1,447**	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**1,054**	**1,054**	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	244	244	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	166	166	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	1,047	1,047	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	762	762	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	913	913	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	659	659	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	134	134	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	103	103	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	152	152	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	125	125	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**728**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	**301**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	**427**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	301	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	427	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**2,170**	**64**	**58**	**47**	**26**	**27**	**122**	**88**	**138**	**129**
		M.	**1,535**	**41**	**35**	**27**	**20**	**15**	**81**	**70**	**110**	**103**
		F.	**635**	**23**	**23**	**20**	**6**	**12**	**41**	**18**	**28**	**26**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées)	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	3	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	53	–	–	–	–	–	–	2	2	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	2	2
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	58	–	–	–	–	–	–	1	1	2
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnements par aliments.	M.	9	1	1	–	–	1	–	–	–	–
		F.	11	3	1	–	–	–	3	–	–	–
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	18	–	3	1	2	–	–	–	–	–
		F.	16	–	5	4	–	–	1	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	17	–	2	1	1	1	6	–	1	–
		F.	17	–	2	2	–	–	1	2	2	2
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	64	6	11	12	4	2	6	1	3	3
		F.	66	2	6	9	2	7	8	1	2	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	**1**	**6**	**10**	**58**	**94**	**209**	**193**	**106**	**38**	**12**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	**2**	**2**	**28**	**40**	**80**	**81**	**48**	**18**	**2**	–	
–	–	–	–	–	–	**1**	**4**	**8**	**30**	**54**	**129**	**112**	**58**	**20**	**10**	**1**	
–	–	–	–	–	–	–	2	2	28	40	80	81	48	18	2	–	164
–	–	–	–	–	–	1	4	8	30	54	129	112	58	20	10	1	
127	**110**	**146**	**120**	**138**	**105**	**86**	**97**	**84**	**108**	**112**	**99**	**81**	**32**	**5**	**1**	**20**	
106	**88**	**127**	**97**	**115**	**83**	**69**	**66**	**48**	**63**	**51**	**46**	**38**	**15**	**2**	**1**	**18**	
21	**22**	**19**	**23**	**23**	**22**	**17**	**31**	**36**	**45**	**61**	**53**	**43**	**17**	**3**	–	**2**	
6	1	6	3	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165
3	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	166
2	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	3	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	167
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	6	5	4	4	7	4	6	6	3	–	1	–	–	–	–	2	168
1	–	2	1	2	2	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	2	1	7	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	169
–	4	1	1	–	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
6	4	9	7	6	6	4	8	–	–	2	1	1	–	–	–	–	170
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	4	5	1	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	175
1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	176
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	4	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	177
1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	178
1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	2	2	1	2	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	179
3	1	4	1	2	1	1	4	4	4	2	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-suite											
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	20	16	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	16	12	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	22	2	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	16	–	–	–	–	–	1	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	260	1	11	5	8	5	21	31	50	26
		F.	38	1	4	2	1	1	2	4	7	6
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	24	–	–	–	–	–	1	6	3	3
		F.	6	–	–	–	–	1	2	1	–	1
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	147	–	1	1	–	1	4	3	5	3
		F.	112	1	2	–	–	–	4	1	2	2
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	22	–	–	–	–	–	–	1	2	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	2	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	45	–	–	2	–	–	–	1	3	4
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	459	3	1	2	4	4	35	21	30	44
		F.	111	2	1	1	3	3	17	6	7	8
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	177	–	–	1	1	–	7	2	8	16
		F.	31	1	–	–	–	1	4	–	3	3
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	17	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	8	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	179	2	–	1	3	4	24	15	15	17
		F.	63	1	–	1	–	2	12	4	4	5
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	31	1	1	–	–	–	1	3	1	1
		F.	6	–	–	–	1	–	–	2	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	54	–	–	–	–	–	1	1	6	10
		F.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	19	–	–	–	1	1	2	–	2	1
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	11	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	9	2	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	23	–	–	–	–	–	–	1	3	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	3
		F.	6	–	–	–	–	–	2	1	–	1
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	17	6	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	11	7	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	70	–	–	1	–	–	–	–	1	1
		F.	129	–	–	–	–	–	–	1	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	49	4	3	2	–	–	4	–	2	3
		F.	11	–	1	1	–	–	–	–	1	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province en 1926—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	–	1	4	2	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	181
1	2	1	–	2	1	1	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	
28	11	15	11	8	10	6	2	2	1	2	1	1	–	–	–	4	182
2	–	2	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	1	
1	4	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	12	10	7	21	5	7	8	8	9	13	6	12	4	1	1	–	185
–	1	2	–	3	6	4	14	17	12	17	8	12	4	–	–	–	
1	1	6	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	6	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	5	5	4	3	2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	1	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	25	45	32	38	32	17	22	18	25	11	14	2	–	–	–	8	188
2	5	1	9	7	7	8	6	6	5	3	2	2	–	–	–	–	
13	12	18	16	27	13	10	8	8	7	2	2	–	–	–	–	6	188a
2	2	1	3	1	1	2	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	–	1	–	4	2	4	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
8	8	14	7	5	13	7	8	7	10	6	3	1	–	–	–	1	188c
–	3	–	5	6	5	5	4	3	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	2	–	4	2	3	–	5	1	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	4	11	7	2	4	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	188f
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	1	1	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	4	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	197
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	1	–	8	12	13	19	10	1	–	–	201
–	–	–	1	–	–	–	–	2	17	32	35	25	13	3	–	–	
6	5	1	5	4	2	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	202
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
203	External violence (cause not specified)— Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	262	18	8	–	–	–	5	15	10	2
		M.	151	10	5	–	–	–	2	3	5	2
		F.	111	8	3	–	–	–	3	12	5	–
204	Sudden death—Mort subite	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined— Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	143	9	5	–	–	–	2	3	5	2
		F.	102	5	3	–	–	–	3	12	5	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	10	1	4	–	–	–	1	–	–	–
		F.	7	–	2	–	–	–	–	2	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	26	4	1	–	–	–	1	3	5	–
		F.	34	5	1	–	–	–	3	10	5	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	96	4	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MANITOBA

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	5,335	1,122	182	90	56	59	170	114	161	149
		M.	2,936	636	85	53	35	29	97	56	91	73
		F.	2,399	486	97	37	21	30	73	58	70	76
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	955	123	52	41	21	32	93	42	68	59
		M.	501	68	21	24	11	11	48	20	30	29
		F.	454	55	31	17	10	21	45	22	38	30
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	16	–	–	–	–	–	1	1	2	1
		F.	11	–	–	–	–	–	3	–	2	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	16	–	–	–	–	–	1	1	2	1
		F.	11	–	–	–	–	–	3	–	2	–
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	13	1	1	2	–	–	2	1	3	–
		F.	7	2	–	–	–	–	4	1	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	21	5	5	4	1	1	3	1	1	–
		F.	35	10	9	3	2	4	3	1	1	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	16	2	–	1	4	3	5	–	–	–
		F.	17	1	3	1	–	5	3	1	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	23	18	3	2	–	–	–	–	–	–
		F.	27	15	4	6	–	1	1	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	46	2	3	5	4	6	15	7	–	2
		F.	46	5	2	3	3	6	16	7	2	–
11	Influenza—Grippe	M.	85	15	4	2	–	–	7	2	1	2
		F.	83	12	4	1	–	1	3	1	4	2
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	20	6	1	–	–	–	3	1	–	–
		F.	13	6	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie	M.	40	5	2	2	–	–	1	1	–	1
		F.	32	4	–	–	–	1	–	–	3	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	23	4	1	–	–	–	2	–	1	–
		F.	26	2	2	–	–	–	3	1	1	1
13	Mumps—Oreillons	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	8	–	1	–	–	–	2	–	1	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ONTARIO—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	203
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**1**	**5**	**7**	**7**	**6**	**10**	**25**	**28**	**27**	**24**	**23**	**21**	**7**	**5**	**1**	**3**	
2	**1**	**4**	**3**	**3**	**5**	**5**	**18**	**16**	**19**	**15**	**13**	**10**	**3**	**3**	**1**	**3**	
2	–	**1**	**4**	**4**	**1**	**5**	**7**	**12**	**8**	**9**	**10**	**11**	**4**	**2**	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	1	–	204
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	
2	1	4	3	2	5	5	18	14	17	15	12	10	3	3	–	3	205
2	–	1	4	4	1	4	7	10	7	8	10	11	4	1	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	205b
2	–	1	3	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	2	4	2	12	11	16	14	10	10	3	3	–	1	205c
–	–	–	–	2	1	3	6	4	7	8	10	11	4	1	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	

MANITOBA

141	**170**	**205**	**218**	**228**	**238**	**257**	**299**	**343**	**359**	**326**	**261**	**122**	**45**	**12**	**5**	**3**	
72	**81**	**105**	**114**	**133**	**146**	**147**	**170**	**199**	**201**	**195**	**133**	**53**	**25**	**4**	**3**	–	
69	**89**	**100**	**104**	**95**	**92**	**110**	**129**	**144**	**158**	**131**	**128**	**69**	**20**	**8**	**2**	**3**	
51	**56**	**51**	**40**	**34**	**37**	**25**	**27**	**25**	**24**	**20**	**19**	**9**	**4**	**1**	–	**1**	
29	**30**	**30**	**18**	**21**	**25**	**15**	**16**	**15**	**16**	**9**	**8**	**4**	**2**	**1**	–	–	
22	**26**	**21**	**22**	**13**	**12**	**10**	**11**	**10**	**8**	**11**	**11**	**5**	**2**	–	–	**1**	
1	3	2	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
1	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1a
1	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	3	3	4	2	3	7	9	4	7	4	2	–	–	–	11
4	3	2	6	1	2	3	4	4	5	5	9	5	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	1	2	1	–	–	–	11a
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	3	1	–	1	3	6	4	5	–	–	–	–	–	11d
2	1	–	2	1	–	–	4	1	3	2	3	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	1	–	1	–	1	2	1	3	2	–	1	2	1	–	–	–	11g
1	–	–	3	–	2	2	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	16
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	16	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis — Encéphalite léthargique.	M.	14	–	–	–	–	–	1	2	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningits—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	10	1	1	3	–	–	3	–	1	–
		F.	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**204**	**11**	**3**	**5**	**1**	**1**	**11**	**5**	**21**	**18**
		F.	**183**	**4**	**7**	**2**	**3**	**4**	**6**	**11**	**27**	**28**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	157	4	1	2	1	–	3	2	17	13
		F.	153	4	3	1	–	2	3	7	27	26
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	19	5	2	2	–	–	4	1	–	3
		F.	12	–	3	–	3	2	–	2	–	–
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	11	1	–	–	–	1	3	1	1	1
		F.	7	–	–	–	–	–	1	1	–	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal gland excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	9	1	–	1	–	–	1	–	2	–
		F.	4	–	–	1	–	–	–	1	–	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	5	1	–	1	–	–	–	–	2	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	Syphilis	M.	16	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	16	2	–	–	–	–	–	1	1	4
		F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**736**	**26**	**8**	**3**	**1**	**3**	**7**	**16**	**11**	**7**
		M.	**379**	**20**	**4**	**1**	**1**	**3**	**5**	**8**	**6**	**4**
		F.	**357**	**6**	**4**	**2**	–	–	**2**	**8**	**5**	**3**
43-49	**Cancer**	**M.**	**234**	–	–	–	–	**1**	–	**1**	**2**	**2**
		F.	**230**	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	114	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	84	–	–	–	–	–	–	1	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	2	1	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	2	–	–	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
24	**20**	**19**	**10**	**12**	**13**	**9**	**10**	**5**	**2**	**4**	–	–	–	–	–	–	**31-37**
17	**20**	**11**	**12**	**7**	**5**	**6**	**4**	**4**	–	**2**	**2**	–	–	–	–	**1**	
23	13	18	8	12	13	7	10	5	1	4	–	–	–	–	–	–	31
15	16	10	11	7	4	4	4	4	–	2	2	–	–	–	–	1	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
13	**14**	**25**	**50**	**55**	**63**	**71**	**88**	**91**	**78**	**60**	**34**	**12**	–	–	–	–	
8	**7**	**10**	**22**	**25**	**31**	**35**	**40**	**44**	**43**	**36**	**22**	**4**	–	–	–	–	
5	**7**	**15**	**28**	**30**	**32**	**36**	**48**	**47**	**35**	**24**	**12**	**8**	–	–	–	–	
2	**3**	**3**	**9**	**17**	**24**	**25**	**27**	**35**	**33**	**32**	**16**	**2**	–	–	–	–	**43-49**
–	**4**	**9**	**21**	**23**	**21**	**28**	**33**	**32**	**24**	**21**	8	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	9	13	14	14	18	20	15	7	–	–	–	–	–	44
–	–	4	8	6	9	9	9	13	12	8	3	2	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-suite											
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein...	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau..	M.	10	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	68	–	–	–	–	–	–	1	1	2
		F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	10	–	1	–	–	–	2	–	3	–
		F.	12	–	–	–	–	–	1	4	–	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout-Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	31	1	–	–	–	–	–	3	–	1
		F.	22	–	–	–	–	–	–	1	1	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose...	M.	34	2	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	35	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	32	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goître exophtalmique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	4	2	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	7	6	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	18	–	1	–	1	2	1	2	–	1
		F.	5	–	1	1	–	–	1	1	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M.	13	–	1	–	–	1	1	2	–	1
		F.	4	–	1	–	–	–	1	1	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism — Alcoolisme chronique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	1	–	1	3	4	3	3	4	3	6	2	–	–	–	–	–	45
–	1	2	1	4	1	6	7	6	2	7	3	–	–	–	–	–	
–	2	2	6	6	3	6	5	6	2	2	1	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	4	4	8	5	5	1	1	–	1	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
1	1	2	7	5	6	5	8	11	7	6	3	2	–	–	–	–	49
–	1	1	2	3	–	2	6	5	6	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	51
–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	1	1	3	–	4	2	4	2	3	1	–	–	–	–	57
2	–	–	1	1	1	3	4	4	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	2	3	2	2	5	4	4	5	2	2	–	–	–	–	–	58
–	1	2	1	2	2	1	10	5	6	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	3	2	2	5	4	4	5	2	2	–	–	–	–	–	58a
–	1	1	1	2	2	1	9	5	5	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
2	–	3	3	2	8	4	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
2	–	3	3	2	4	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	7	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	7	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
69	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	432	60	13	4	5	5	4	8	13	10
		M.	243	33	6	2	4	4	1	5	9	6
		F.	189	27	7	2	1	1	3	3	4	4
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	1	–	1	–	–	1	1	1	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	1	–	–	–	1	1	–
71	Meningitis—Méningite	M.	20	8	2	–	2	1	–	–	2	2
		F.	13	4	2	–	1	1	–	1	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	20	8	2	–	2	1	–	–	2	2
		F.	13	4	2	–	1	1	–	1	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	99	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	52	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	22	5	2	–	–	2	–	1	3	3
		F.	12	5	1	–	–	–	–	–	–	–
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	18	14	2	–	2	–	–	–	–	–
		F.	20	16	3	1	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	18	–	–	1	–	–	–	3	1	1
		F.	20	–	1	–	–	–	–	–	–	3
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	5	2	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	9	1	–	–	–	–	1	1	3	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	1	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	–		–	–	1	–	2	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																		No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
7	12	12	20	28	22	17	25	42	41	37	32	13	1	–	1	–	
4	3	4	12	12	16	12	17	25	25	19	16	8	–	–	–	–	
3	9	8	8	16	6	5	8	17	16	18	16	5	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	70
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	70a
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	71
1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	71a
1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	2	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	73
–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	1	2	1	3	9	5	9	18	17	13	13	6	–	–	–	–	74
–	–	1	–	8	2	2	5	13	11	11	13	2	1	–	1	–	
–	–	1	1	–	4	3	5	6	6	5	6	2	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	3	–	–	4	5	5	5	9	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	3	1	3	10	11	8	7	4	–	–	–	–	74b
–	–	1	–	4	2	2	1	8	6	6	4	–	1	–	1	–	
–	1	–	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	3	–	2	3	2	3	1	–	–	–	–	75
–	1	1	–	2	–	1	1	1	2	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	–	1	3	–	2	1	–	–	–	–	75a
–	1	–	–	1	–	1	–	1	2	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	75b
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	5	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	–	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	77
–	1	1	1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	78
1	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
3	–	–	–	2	–	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	84
–	3	4	1	4	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	718	3	1	–	–	–	6	6	9	5
		M.	400	2	1	–	–	–	4	2	3	3
		F.	318	1	–	–	–	–	2	4	6	2
87	Pericarditis—Péricardite	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	15	–	1	–	–	–	2	–	1	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë	M.	13	–	1	–	–	–	1	–	1	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	229	–	–	–	–	–	2	2	2	3
		F.	214	–	–	–	–	–	1	4	5	1
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	59	–	–	–	–	–	1	1	1	2
		F.	60	–	–	–	–	–	–	2	1	1
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	42	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	44	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	72	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	37	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	36	–	–	–	–	–	–	1	1	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	637	193	59	15	5	8	16	7	10	4
		M.	374	118	31	8	2	6	8	3	8	2
		F.	263	75	28	7	3	2	8	4	2	2
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	21	6	4	1	–	–	–	–	1	–
		F.	18	6	2	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	12	6	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
14	**12**	**20**	**26**	**35**	**44**	**65**	**64**	**87**	**108**	**94**	**71**	**27**	**18**	**2**	**1**	–	
4	**5**	**10**	**12**	**24**	**30**	**34**	**41**	**51**	**59**	**60**	**31**	**11**	**11**	**1**	**1**	–	
10	**7**	**10**	**14**	**11**	**14**	**31**	**23**	**36**	**49**	**34**	**40**	**16**	**7**	**1**	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88
2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3	4	1	8	2	5	4	–	–	–	–	–	–	89
1	–	–	–	–	1	2	2	–	5	1	–	2	–	–	–	–	
2	3	6	6	11	20	24	16	28	32	35	21	8	6	1	1	–	90
7	5	8	11	9	10	18	15	27	27	21	28	10	6	1	–	–	
–	1	3	3	3	5	4	4	9	6	9	5	–	2	–	–	–	90a
5	1	3	5	6	4	4	5	4	8	5	3	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	1	4	5	3	2	3	4	8	2	–	2	–	–	–	90d
2	2	1	1	2	2	5	4	5	5	4	4	2	1	–	–	–	
1	–	–	1	1	6	15	6	11	14	15	9	5	2	–	–	–	90e
–	–	–	2	1	4	7	4	15	9	8	13	5	3	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	2	4	5	8	2	5	3	–	1	1	–	90f
–	2	4	2	–	–	2	2	2	5	4	8	1	1	1	–	–	
–	1	3	1	7	4	7	12	19	21	20	9	3	5	–	–	–	91
–	–	1	2	2	2	11	5	8	17	11	12	4	1	–	–	–	
–	1	–	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	5	2	7	9	16	20	20	9	3	5	–	–	–	91b
–	–	1	2	2	2	10	5	8	17	11	12	4	1	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	92
–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	**12**	**12**	**15**	**18**	**13**	**25**	**30**	**32**	**38**	**50**	**38**	**17**	**12**	**2**	**1**	–	
1	**5**	**8**	**8**	**13**	**8**	**17**	**20**	**21**	**21**	**30**	**20**	**6**	**8**	**1**	**1**	–	
4	**7**	**4**	**7**	**5**	**5**	**8**	**10**	**11**	**17**	**20**	**18**	**11**	**4**	**1**	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	–	1	–	99
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
99	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	146	78	17	2	1	6	1	1	–	–
		F.	111	49	18	5	1	2	1	1	–	–
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	143	77	17	2	1	6	1	1	–	–
		F.	109	48	18	5	1	2	1	1	–	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	152	29	9	3	1	–	6	1	6	2
		F.	104	19	8	1	1	–	6	2	2	2
	(a) Lobar—Lobaire	M.	119	17	9	2	–	–	4	1	4	2
		F.	82	17	4	1	1	–	4	2	2	2
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète	M.	33	12	–	1	1	–	2	–	2	–
		F.	22	2	4	–	–	–	2	–	–	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	14	2	1	1	–	–	1	1	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	1	1	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	489	156	29	13	11	7	17	15	12	9
		M.	263	80	14	8	7	2	11	5	9	6
		F.	226	76	15	5	4	5	6	10	3	3
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	9	2	–	–	1	–	–	–	1	–
		F.	8	1	1	–	–	1	1	–	–	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	9	2	–	–	1	–	–	–	1	–
		F.	7	1	1	–	–	1	–	–	–	1
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	12	7	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	13	2	–	–	–	–	1	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	72	63	9	–	–	–	–	–	–	–
		F.	67	56	11	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	21	–	–	5	5	1	2	–	–	–
		F.	16	–	–	3	2	1	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	2	1	2	2	2	–	3	5	5	5	8	3	2	–	–	–	100
1	–	–	2	1	–	2	1	1	3	9	7	4	3	–	–	–	
–	2	1	2	1	2	–	3	5	5	5	7	3	2	–	–	–	100a
1	–	–	2	1	–	1	1	1	3	9	7	4	3	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	6	3	7	5	14	12	11	11	14	7	–	1	1	–	–	101
2	3	2	3	3	4	5	9	6	8	8	5	4	1	–	–	–	
1	2	4	3	4	2	9	12	11	10	13	7	–	1	1	–	–	101a
2	1	2	2	2	3	5	9	5	7	4	4	2	1	–	–	–	
–	–	2	–	3	3	5	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	101b
–	2	–	1	1	1	–	–	1	1	4	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	102
1	1	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	1	1	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	
–	1	–	–	3	–	–	2	1	3	4	2	–	–	–	–	–	105
–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	107
–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	107c
–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
10	**19**	**21**	**20**	**18**	**18**	**17**	**25**	**23**	**18**	**15**	**12**	**3**	–	**1**	–	–	
5	**11**	**13**	**12**	**11**	**9**	**8**	**12**	**12**	**9**	**9**	**7**	**2**	–	**1**	–	–	
5	**8**	**8**	**8**	**7**	**9**	**9**	**13**	**11**	**9**	**6**	**5**	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	109
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	109b
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	2	5	3	1	–	1	3	3	1	–	–	–	–	–	–	111
1	1	1	2	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	1	1	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	111a
–	1	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	3	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	114
–	–	2	–	–	1	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiées.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	51	–	–	1	1	1	8	4	6	4
		F.	30	–	1	2	2	1	4	7	2	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	34	7	1	–	–	–	–	1	2	–
		F.	20	4	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie	M.	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	23	5	1	–	–	–	–	1	2	–
		F.	16	4	–	–	–	–	1	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	7	1	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie...	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	1
		F.	7	1	–	–	–	2	–	1	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DES SES ANNEXES.	**Total**	**271**	**9**	**2**	**2**	**1**	**1**	**3**	**4**	**5**	**5**
		M.	**158**	**4**	**1**	–	**1**	**1**	**2**	–	**3**	**2**
		F.	**113**	**5**	**1**	**2**	–	–	**1**	**4**	**2**	**3**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	14	4	–	–	1	–	1	–	1	1
		F.	13	2	1	2	–	–	1	2	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	91	–	–	–	–	1	1	–	2	1
		F.	66	–	–	–	–	–	–	2	1	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	4	3	3	3	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	117
2	2	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	4	2	3	1	2	3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	118
1	–	–	3	–	2	3	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	
–	2	–	2	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	118a
–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	–	2	–	1	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	118b
1	–	–	2	–	1	2	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	2	1	–	1	2	1	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	2	1	–	1	2	1	–	–	–	–	122b
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	123
–	1	2	–	2	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	–	4	1	1	2	–	–	–	–	–	124
1	–	2	1	1	2	3	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	**10**	**12**	**17**	**17**	**16**	**18**	**29**	**22**	**28**	**27**	**22**	**12**	**3**	–	**1**	–	
2	**5**	**6**	**8**	**8**	**6**	**11**	**16**	**16**	**17**	**19**	**18**	**9**	**2**	–	**1**	–	
3	**5**	**6**	**9**	**9**	**10**	**7**	**13**	**6**	**11**	**8**	**4**	**3**	**1**	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	5	6	7	4	7	8	10	10	12	9	4	1	–	–	–	129
–	1	4	8	3	7	5	12	4	9	5	3	1	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	–	2	3	–	–	–	2	1	–	–	1	–	131
–	2	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	3	5	7	4	6	3	1	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII-con.—CLASSE VII-fin											
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASS VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	87	–	–	–	–	–	–	–	3	23
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(a) Abortion—Avortement	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	12	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	11
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
148	Puerperal albuminuria and convulsions— Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	5
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	22	5	–	–	–	–	–	–	1	2
		M.	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	2	–	–	–	–	–	–	1	2
151	Gangrene—Gangrène	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa— Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	1	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	141
14	18	21	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
–	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
10	7	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
–	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
1	1	–	–	–	–	1	1	–	3	4	1	1	–	–	1	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	10	1	–	–	1	–	1	1	1	–
		M.	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	4	1	–	–	1	–	–	–	1	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	4	1	–	–	1	–	–	–	1	–
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	86	73	6	1	–	1	3	1	–	1
		M.	44	37	2	1	–	1	2	–	–	1
		F.	42	36	4	–	–	–	1	1	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	44	37	2	1	–	1	2	–	–	1
		F.	42	36	4	–	–	–	1	1	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	21	19	–	1	–	–	–	–	–	1
		F.	20	17	1	–	–	–	1	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	18	14	2	–	–	1	1	–	–	–
		F.	20	17	3	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	460	460	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	265	265	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	195	195	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	53	53	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	173	173	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	141	141	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	143	143	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	117	117	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	30	30	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	39	39	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	334	12	11	11	11	2	19	13	27	24
		M.	255	6	5	9	9	1	14	11	23	20
		F.	79	6	6	2	2	1	5	2	4	4
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	15	22	20	5	4	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	8	8	6	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7	14	14	3	4	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	8	8	6	2	–	–	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7	14	14	3	4	–	2	
20	15	30	23	21	25	15	7	16	11	2	9	6	2	2	–	–	
18	13	23	22	18	21	11	6	13	6	1	3	2	–	–	–	–	
2	2	7	1	3	4	4	1	3	5	1	6	4	2	2	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	167
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	3	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	168
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
172	Suicide by jumping from high places—Suicidie par précipitation d'un lieu élevé.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	6	1	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	8	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	14	1	1	3	4	–	1	1	–	–
		F.	15	1	4	2	2	–	2	–	–	1
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	23	–	1	2	1	–	1	2	8	6
		F.	7	–	1	–	–	–	–	1	3	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	15	–	–	–	–	–	2	3	2	1
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	23	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	11	–	–	–	–	–	2	–	3	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	69	–	1	1	1	–	2	3	3	5
		F.	11	–	–	–	–	1	–	1	1	1
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	28	–	1	1	–	–	1	–	–	3
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	23	–	–	–	–	–	1	3	1	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons...	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	12	–	–	–	1	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	11	–	–	–	1	–	2	1	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	12	–	1	–	2	–	1	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	2	1	3	1	1	3	2	–	2	1	–	–	–	–	185
–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	4	2	1	1	–	–	
–	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	4	9	9	6	8	2	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	188
–	1	2	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	2	5	2	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	5	2	3	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	188c
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	1	–	–	
1	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**22**	**1**	**1**	–	–	–	**1**	**1**	**1**	–
		M.	**11**	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	–
		F.	**11**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	**1**	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	11	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	11	1	1	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

SASKATCHEWAN

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**6,060**	**1,681**	**261**	**107**	**101**	**63**	**229**	**184**	**181**	**182**
		M.	**3,393**	**949**	**146**	**64**	**53**	**30**	**137**	**101**	**96**	**86**
		F.	**2,667**	**732**	**115**	**43**	**48**	**33**	**92**	**83**	**85**	**96**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**1,215**	**257**	**31**	**43**	**52**	**28**	**107**	**79**	**79**	**58**
		M.	**638**	**141**	**54**	**29**	**25**	**15**	**58**	**37**	**35**	**26**
		F.	**577**	**116**	**37**	**14**	**27**	**13**	**49**	**42**	**44**	**32**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	16	–	–	–	–	–	–	3	1	6
		F.	14	–	–	–	–	–	2	1	3	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde	M.	16	–	–	–	–	–	–	3	1	6
		F.	14	–	–	–	–	–	2	1	3	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
7	Measles—Rougeole	M.	63	18	21	8	4	–	7	3	1	–
		F.	55	28	9	3	3	1	6	1	2	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	13	3	1	1	1	1	5	1	–	–
		F.	10	1	1	–	1	–	2	2	1	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	47	38	5	2	1	–	1	–	–	–
		F.	61	42	10	3	2	2	1	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	59	5	5	2	6	7	27	2	3	1
		F.	57	–	4	3	9	7	15	10	2	1
11	Influenza—Grippe	M.	167	51	15	6	6	2	4	6	5	3
		F.	147	34	6	–	6	2	7	6	3	5
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	36	13	5	2	2	2	1	–	1	1
		F.	29	12	–	–	1	–	–	1	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	6	–	1	–	–	–	–	1	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	9	7	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	70	19	8	4	2	–	1	1	1	–
		F.	58	12	5	–	3	1	3	–	1	3
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	43	12	1	–	2	–	2	3	2	1
		F.	43	10	1	–	2	1	3	4	1	1
13	Mumps—Oreillons	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	3	–	2	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	11	4	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	13	3	2	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	5	1	2	–	1	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	8	–	–	–	–	–	–	1	4	–
		F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	17	6	4	1	2	–	2	–	2	–
		F.	10	2	2	1	–	1	1	1	2	–

TABLE 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

MANITOBA—fin

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	**1**	**1**	–	**1**	–	**1**	**2**	**2**	**4**	**2**	**1**	**2**	–	–	–	–	
–	**1**	**1**	–	**1**	–	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	205
–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	205c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

SASKATCHEWAN

162	**187**	**219**	**259**	**239**	**225**	**220**	**266**	**323**	**333**	**282**	**185**	**91**	**42**	**21**	**2**	**15**	
74	**81**	**110**	**142**	**119**	**140**	**146**	**167**	**201**	**191**	**155**	**112**	**50**	**20**	**8**	**1**	**14**	
88	**106**	**109**	**117**	**120**	**85**	**74**	**99**	**122**	**142**	**127**	**73**	**41**	**22**	**13**	**1**	**1**	
55	**42**	**47**	**51**	**40**	**31**	**26**	**26**	**30**	**31**	**14**	**16**	**7**	**1**	**1**	**1**	**2**	
27	**17**	**21**	**28**	**23**	**20**	**18**	**13**	**17**	**13**	**6**	**7**	**6**	–	**1**	–	**1**	
28	**25**	**26**	**23**	**17**	**11**	**8**	**13**	**13**	**18**	**8**	**9**	**1**	**1**	–	**1**	**1**	
–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
2	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
2	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	1	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	6	6	6	8	3	4	8	7	3	5	5	–	1	–	–	11
5	4	10	7	5	6	3	3	9	11	5	7	1	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	1	2	–	–	–	–	11a
–	–	–	3	1	1	–	1	1	1	2	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	5	3	3	2	1	2	3	4	3	2	2	–	–	–	–	11d
1	1	3	1	4	2	2	1	6	4	2	2	–	–	–	1	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
2	1	–	2	2	3	2	1	1	2	–	2	1	–	1	–	–	11g
2	–	4	1	–	1	1	1	2	6	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	21
1	1	–	1	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I–con.—**CLASSE I**–fin											
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole	M.	4	2	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**201**	**5**	**1**	**8**	**3**	**4**	**11**	**18**	**18**	**14**
		F.	**181**	**3**	**3**	**3**	**2**	**–**	**9**	**20**	**30**	**22**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	158	2	–	5	2	3	6	11	14	12
		F.	146	2	3	2	1	–	5	16	26	20
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	13	1	1	–	1	1	2	5	–	–
		F.	11	1	–	1	1	–	2	2	1	1
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	9	–	–	1	–	–	2	1	–	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	11	–	–	1	–	–	–	1	3	–
		F.	14	–	–	–	–	–	2	1	2	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	3	–	–	1	–	–	–	1	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	10	2	–	1	–	–	1	–	1	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	4	2	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	6	–	–	1	–	–	–	–	1	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	8	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	11	4	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	12	–	–	–	1	–	1	1	1	–
42	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**631**	**19**	**7**	**1**	**1**	**5**	**16**	**14**	**10**	**13**
		M.	**336**	**12**	**4**	**1**	**–**	**3**	**7**	**7**	**6**	**4**
		F.	**295**	**7**	**3**	**–**	**1**	**2**	**9**	**7**	**4**	**9**
43-49	**Cancer**	**M.**	**210**	**–**	**1**	**–**	**–**	**1**	**–**	**1**	**1**	**1**
		F.	**177**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**2**	**–**	**–**	**2**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	102	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	24	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	**15**	**10**	**18**	**13**	**9**	**14**	**6**	**7**	**3**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	**1**	**31-37**
17	**17**	**12**	**10**	**9**	**4**	**3**	**5**	**3**	**4**	**2**	**2**	–	–	–	–	**1**	
19	13	8	15	10	7	13	5	7	3	1	–	1	–	–	–	1	31
12	13	10	9	6	3	2	5	3	4	2	2	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
4	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
2	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	37
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	37b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	38
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	41
–	–	2	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	**20**	**25**	**39**	**62**	**45**	**67**	**62**	**73**	**78**	**43**	**14**	**5**	**4**	–	–	–	
5	**8**	**13**	**20**	**25**	**23**	**40**	**33**	**42**	**42**	**27**	**9**	**3**	**2**	–	–	–	
3	**12**	**12**	**19**	**37**	**22**	**27**	**29**	**31**	**36**	**16**	**5**	**2**	**2**	–	–	–	
2	**4**	**7**	**12**	**18**	**15**	**27**	**22**	**28**	**36**	**22**	**9**	**1**	**2**	–	–	–	**43-49**
2	**4**	**9**	**11**	**26**	**12**	**19**	**17**	**21**	**28**	**15**	**5**	**1**	**2**	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	2	4	5	6	1	1	–	–	–	–	–	43
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	9	12	7	14	12	11	18	10	5	–	2	–	–	–	44
–	–	4	4	8	4	6	7	14	13	10	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	5	2	3	6	3	1	–	–	–	–	–	45
–	–	3	1	1	1	1	2	1	5	4	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	3	9	2	4	6	5	3	–	3	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
1	2	–	2	7	2	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II–con.—**CLASSE II**–fin											
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau..	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	53	–	1	–	–	1	–	–	–	1
		F.	21	–	1	–	–	–	2	–	–	1
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	13	–	–	–	–	1	2	3	2	–
		F.	12	–	–	–	1	–	1	3	–	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	1
53	Scurvy—Scorbut	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	39	–	–	–	–	1	2	2	2	–
		F.	27	–	1	–	–	–	3	3	1	2
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	24	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	1
		F.	22	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	13	–	1	–	–	–	3	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	7	–	–	–	–	–	2	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin)	M.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Alcoholism acute—Alcoolisme aigu..	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	7	4	–	–	–	–	1	1	–	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	–	–	–	–	1	1	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	
1	3	5	2	5	6	6	3	8	4	6	–	1	–	–	–	–	49
–	–	1	1	1	3	3	–	1	5	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	1	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	52
–	1	–	–	–	1	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	3	–	4	6	8	3	3	–	1	–	–	–	–	57
1	–	–	2	1	2	1	3	3	3	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	1	3	4	4	4	4	1	2	2	–	1	–	–	–	–	58
–	–	1	3	5	1	4	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	4	4	3	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	58a
–	–	1	2	5	1	4	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	58b
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	4	2	3	–	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	4	2	2	–	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	416	88	21	2	7	2	13	14	11	9
		M.	243	55	10	–	1	–	10	9	6	5
		F.	173	33	11	2	6	2	3	5	5	4
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	13	–	1	–	–	–	2	1	–	1
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	7	–	1	–	–	–	1	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	15	4	2	–	–	–	3	3	1	–
		F.	9	2	4	–	1	–	1	1	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	15	4	2	–	–	–	3	3	1	–
		F.	9	2	4	–	1	–	1	1	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	–	–	–	1	–	–	1	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	71	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	62	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	30	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	2
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	14	–	–	–	–	–	1	–	1	1
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	1
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	15	1	–	–	–	–	1	1	–	2
		F.	9	1	1	–	–	–	–	–	2	1
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	52	47	5	–	–	–	–	–	–	–
		F.	39	28	6	2	2	1	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	14	–	1	–	1	–	–	1	–	1
		F.	6	–	–	–	1	–	1	–	1	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	13	2	1	–	–	–	3	3	2	–
		F.	5	1	–	–	1	–	–	1	1	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	7	1	1	–	–	–	1	1	2	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	1	1	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	6	1	–	–	–	–	2	2	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	663	–	–	1	2	–	8	9	10	9
		M.	383	–	–	–	1	–	4	1	7	7
		F.	280	–	–	1	1	–	4	8	3	2
87	Pericarditis—Péricardite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	11	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	14	–	–	–	1	–	3	1	–	1
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	13	–	–	–	–	–	3	1	–	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affection du cœur.	M.	250	–	–	–	1	–	3	1	5	7
		F.	186	–	–	1	–	–	1	7	3	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
10	**9**	**16**	**11**	**20**	**21**	**24**	**22**	**35**	**33**	**21**	**17**	**5**	**2**	**2**	–	**1**	
6	**3**	**12**	**7**	**11**	**13**	**16**	**14**	**20**	**21**	**14**	**6**	**2**	**1**	–	–	**1**	
4	**6**	**4**	**4**	**9**	**8**	**8**	**8**	**15**	**12**	**7**	**11**	**3**	**1**	**2**	–	–	
1	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	2	2	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	6	3	7	8	11	14	9	5	2	1	–	–	–	74
–	–	2	2	6	2	5	6	9	9	5	10	2	–	2	–	–	
–	–	–	–	3	–	4	3	6	9	6	4	1	1	–	–	–	74a
–	–	1	1	2	1	2	4	5	6	4	6	–	–	1	–	–	
–	1	1	1	3	3	3	4	3	4	3	1	1	–	–	–	–	74b
–	–	1	1	4	1	3	2	4	2	1	4	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	2	–	1	–	4	3	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	76
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	77
4	2	1	2	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	78
–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**11**	**28**	**34**	**33**	**42**	**49**	**64**	**87**	**89**	**89**	**58**	**17**	**11**	**5**	–	**5**	
1	**3**	**13**	**21**	**15**	**27**	**32**	**36**	**58**	**53**	**43**	**40**	**7**	**6**	**3**	–	**5**	
1	**8**	**15**	**13**	**18**	**15**	**17**	**28**	**29**	**36**	**46**	**18**	**10**	**5**	**2**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	88
1	1	1	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
1	1	1	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	–	2	3	5	7	3	–	2	–	–	–	–	–	89
–	–	1	–	2	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	10	15	10	17	19	26	26	32	32	25	7	4	2	–	5	90
–	6	11	11	11	7	10	18	22	21	31	12	7	5	1	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV—con.—CLASSE IV-fin											
90	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	83	–	–	–	1	–	1	–	2	2
		F.	67	–	–	–	–	–	1	2	–	1
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	35	–	–	–	–	–	1	1	1	1
		F.	34	–	–	–	–	–	–	4	2	–
	(e) Chronic myocarditis — Myocardite chronique.	M.	82	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	47	–	–	–	–	–	1	–	1	2
		F.	26	–	–	1	–	–	–	1	1	–
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	697	271	73	28	15	7	23	8	9	13
		M.	409	160	42	13	9	1	13	4	5	9
		F.	288	111	31	15	6	6	10	4	4	4
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	9	1	2	3	1	–	–	1	–	–
		F.	7	–	2	2	–	1	1	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	(c) Croup	M.	4	1	–	2	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	25	9	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	4	1	1	–	–	–	1	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	4	1	1	–	–	–	1	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	11	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	162	93	25	4	5	–	7	–	–	1
		F.	120	67	18	6	3	4	2	–	–	1
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.	M.	161	92	25	4	5	–	7	–	–	1
		F.	117	65	18	6	3	4	2	–	–	1
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	173	56	12	6	3	1	6	3	5	8
		F.	120	40	9	5	2	1	7	3	4	3
	(a) Lobar—Lobaire	M.	108	22	5	5	–	–	4	1	4	6
		F.	74	16	6	2	1	1	4	1	3	2
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	65	34	7	1	3	1	2	2	1	2
		F.	46	24	3	3	1	–	3	2	1	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 04 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	3	6	3	11	12	6	6	13	11	4	2	–	–	–	–	90a
–	3	7	4	6	3	4	7	6	8	8	4	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	90b
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	2	1	8	4	3	5	4	1	–	–	–	–	90d
–	1	–	4	4	1	–	–	5	2	8	2	1	–	–	–	–	
–	–	4	5	4	2	2	8	8	10	11	14	3	4	2	–	2	90e
–	1	2	1	1	2	4	5	9	10	12	2	3	3	1	–	–	
–	2	2	4	2	1	3	4	8	6	5	3	1	–	–	–	2	90f
–	1	2	2	–	1	2	4	1	1	3	4	–	2	–	–	–	
–	–	–	1	4	6	9	3	22	17	11	13	–	2	1	–	–	91
–	1	1	1	3	6	3	9	4	13	13	6	3	–	1	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	4	8	3	20	17	11	13	–	2	1	–	–	91b
–	1	1	1	2	6	3	9	4	11	13	5	3	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	92
–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	**3**	**17**	**23**	**13**	**17**	**11**	**23**	**27**	**28**	**30**	**22**	**20**	**3**	**1**	–	**1**	
2	**3**	**13**	**15**	**11**	**11**	**8**	**17**	**14**	**16**	**14**	**14**	**13**	–	**1**	–	**1**	
9	–	**4**	8	**2**	**6**	**3**	**6**	**13**	**12**	**16**	8	**7**	**3**	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	1	4	2	–	–	–	–	99
–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	1	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	3	2	–	2	–	2	3	3	4	6	2	–	–	–	–	100
1	–	–	–	–	1	1	1	3	3	3	3	2	1	–	–	–	
–	–	3	2	–	2	–	2	3	3	4	6	2	–	–	–	–	100a
1	–	–	–	–	1	1	1	3	3	3	2	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	2	7	8	8	5	7	9	8	6	4	2	4	–	–	–	1	101
7	–	3	8	2	2	–	3	5	4	6	3	2	1	–	–	–	
2	2	7	6	8	5	5	6	7	6	2	2	2	–	–	–	1	101a
6	–	3	6	2	2	–	2	5	4	3	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	2	3	1	–	2	–	2	–	–	–	–	101b
1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	3	–	–	1	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	1	–	1	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	617	226	34	10	13	8	31	22	21	25
		M.	358	130	16	4	10	3	25	15	9	11
		F.	259	96	18	6	3	5	6	7	12	14
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	9	3	–	–	–	–	3	–	2	1
		F.	12	2	–	1	1	–	–	–	–	3
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	8	3	–	–	–	–	3	–	2	–
		F.	12	2	–	1	1	–	–	–	–	3
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	22	9	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	29	20	3	1	–	–	–	–	–	1
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	120	108	12	–	–	–	–	–	–	–
		F.	83	68	15	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (2 ans ou au-dessus).	M.	13	–	–	2	3	–	1	–	–	–
		F.	15	–	–	4	1	1	1	–	1	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	88	1	3	–	5	3	14	14	7	5
		F.	52	–	–	–	1	3	5	5	8	9

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	102
–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	1	–	–	103
1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	4	1	–	1	–	–	–	
–	–	1	2	1	3	1	2	1	2	2	1	3	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	**25**	**14**	**31**	**24**	**26**	**11**	**18**	**20**	**12**	**12**	**6**	**2**	**4**	–	–	**2**	
11	**14**	**10**	**17**	**10**	**17**	**8**	**13**	**16**	**6**	**8**	**1**	–	**2**	–	–	**2**	
9	**11**	**4**	**14**	**14**	**9**	**3**	**5**	**4**	**6**	**4**	**5**	**2**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	108
–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	5	1	3	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	–	2	5	1	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	112
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	114
1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	9	4	5	2	4	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	117
3	5	1	3	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI–con.—**CLASSE VI**–fin											
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	37	7	–	–	1	–	3	1	–	1
		F.	17	4	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	30	6	–	–	1	–	3	1	–	1
		F.	15	4	–	–	–	–	–	–	1	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	9	1	–	1	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	12	–	1	–	–	–	1	–	–	1
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	7	2	–	–	–	1	–	–	–	1
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	281	4	4	–	1	–	3	3	5	1
		M.	164	2	3	–	1	–	3	1	2	1
		F.	117	2	1	–	–	–	–	2	3	–
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	8	–	1	–	1	–	1	1	–	1
		F.	8	–	1	–	–	–	–	2	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	103	–	–	–	–	–	2	–	1	–
		F.	70	1	–	–	–	–	–	–	1	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	15	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	1	–	–	–	–	–	–	1	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	6	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	147	–	–	–	–	–	–	–	5	23
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non données	
3	2	–	–	2	2	1	4	4	2	2	–	–	1	–	–	1	118
1	2	–	3	2	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	118a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	1	2	1	4	2	1	2	–	–	1	–	–	–	118b
–	2	–	3	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	2	–	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	–	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	122b
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	1	–	2	3	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	124
1	–	2	2	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
4	**8**	**18**	**20**	**21**	**21**	**18**	**30**	**33**	**29**	**28**	**13**	**11**	**3**	**3**	–	–	
–	**5**	**5**	**8**	**8**	**11**	**12**	**24**	**21**	**20**	**19**	**10**	**5**	**3**	–	–	–	
4	**3**	**13**	**12**	**13**	**10**	**6**	**6**	**12**	**9**	**9**	**3**	**6**	–	**3**	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	
–	4	4	6	6	9	9	20	12	10	8	9	2	1	–	–	–	129
–	1	3	8	6	8	5	5	11	7	8	1	4	–	1	–	–	
–	1	–	1	1	2	1	–	1	–	3	–	1	2	–	–	–	131
1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	8	6	7	–	–	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
1	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
2	–	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	141
28	**39**	**28**	**20**	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII—con.—**CLASSE VIII**—fin											
143	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	2
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(a) Caesarean section — Opération césarienne.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour — Accouchement laborieux.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	54	–	–	–	–	–	–	–	2	10
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2
148	Puerperal albuminuria and convulsions— Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	6
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	**Total**	**35**	**13**	**2**	**–**	**–**	**–**	**1**	**2**	**1**	**1**
		M.	**19**	**8**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**
		F.	**16**	**5**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**–**
151	Gangrene—Gangrène	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	4	1	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	11	7	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	3	1	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS X — DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION — CLASSE X —AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	**Total**	**13**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**2**	**3**	**–**	**–**
		M.	**9**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**2**	**1**	**–**	**–**
		F.	**4**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2**	**–**	**–**
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	9	–	–	–	1	–	2	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI — MALFORMATIONS — CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**114**	**103**	**5**	**1**	**–**	**1**	**3**	**1**	**–**	**–**
		M.	**63**	**58**	**2**	**1**	**–**	**–**	**2**	**–**	**–**	**–**
		F.	**51**	**45**	**3**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (morts-nés non compris).	M.	63	58	2	1	–	–	2	–	–	–
		F.	51	45	3	–	–	1	1	1	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	12	10	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
1	3	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
4	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
13	15	6	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
4	3	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
4	12	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	1	–	–	1	1	2	1	1	4	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	153
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASSE XI—con.—**CLASS XI**—fin											
159	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	25	23	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	25	21	2	–	–	1	–	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	26	25	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	25	24	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	679	679	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	369	369	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	310	310	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	79	79	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	71	71	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	233	233	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	187	187	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	197	197	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	161	161	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	36	36	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	56	56	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	51	51	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	119	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	393	17	17	21	9	11	22	29	29	30
		M.	317	13	11	16	5	7	13	25	24	22
		F.	76	4	6	5	4	4	9	4	5	8
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	2
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	7	–	1	1	2	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	1	1	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	10	–	–	2	–	1	1	1	–	–
		F.	4	–	–	–	2	–	1	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	18	–	3	5	–	–	–	–	1	2
		F.	16	1	3	2	1	2	3	–	–	2
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	8	7	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	8	7	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	5	1	1	–	–	–	–	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	34	–	2	1	2	2	3	6	10	2
		F.	5	–	2	–	–	1	–	–	1	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	23	–	–	2	–	1	1	3	4	3
		F.	4	–	–	–	–	1	–	2	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	**17**	**26**	**32**	**18**	**13**	**9**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**7**	**12**	**19**	**10**	**6**	**3**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**10**	**14**	**13**	8	**7**	**6**	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	19	10	6	3	1	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	2	10	14	13	8	7	6	–	–	
24	**28**	**23**	**28**	**22**	**19**	**11**	**12**	**10**	**11**	**10**	**4**	**1**	**1**	–	–	**4**	
22	**28**	**21**	**25**	**16**	**16**	**10**	**11**	**9**	**8**	**6**	**4**	**1**	–	–	–	**4**	
2	–	**2**	**3**	**6**	**3**	**1**	**1**	**1**	**3**	**4**	–	–	**1**	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	165
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	168
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	5	4	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	177
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	178
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	182
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	20	–	1	–	–	–	3	1	1	1
		F.	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines	M.	17	1	–	–	–	–	–	2	1	4
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	75	1	–	2	1	1	3	5	5	5
		F.	13	1	–	–	–	–	4	1	2	1
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	19	–	–	–	–	–	1	–	1	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	16	1	–	1	–	1	1	1	1	1
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	32	–	–	1	–	–	1	4	3	3
		F.	6	1	–	–	–	–	3	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	24	–	–	–	–	1	–	7	–	1
		F.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195	Lightning—Foudre	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	10	1	2	1	–	1	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée)	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	40	4	7	–	–	1	–	–	1	–
		M.	26	1	3	–	–	1	–	–	1	–
		F.	14	3	4	–	–	–	–	–	–	–
204	Sudden death—Mort subite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	25	1	3	–	–	1	–	–	1	–
		F.	11	1	4	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	–	4	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	8	1	2	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

SASKATCHEWAN—fin

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. listing
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	–	3	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	185
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	9	5	8	4	5	3	4	3	1	3	–	–	–	–	–	–	188
–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	3	4	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	188c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	1	2	1	3	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	–	1	2	3	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	193
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	–	2	1	6	3	2	5	1	2	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	2	1	4	2	2	4	1	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	2	1	3	2	2	4	1	1	–	–	–	–	205
–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	2	1	2	4	1	1	–	–	–	–	205c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**5,159**	**1,233**	**200**	**101**	**69**	**64**	**196**	**130**	**142**	**161**
		M.	**2,931**	**695**	**88**	**43**	**32**	**35**	**108**	**70**	**81**	**91**
		F.	**2,228**	**538**	**112**	**58**	**37**	**29**	**88**	**60**	**61**	**70**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**1,003**	**167**	**81**	**45**	**30**	**31**	**83**	**58**	**55**	**53**
		M.	**532**	**85**	**32**	**20**	**12**	**17**	**43**	**28**	**27**	**28**
		F.	**471**	**82**	**49**	**25**	**18**	**14**	**40**	**30**	**28**	**25**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	8	–	–	–	1	–	1	2	–	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde....	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	8	–	–	–	1	–	1	2	–	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole.....	M.	46	21	6	2	3	6	4	2	–	2
		F.	56	10	19	6	4	1	10	3	1	1
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	16	–	4	2	–	1	6	3	–	–
		F.	20	1	4	1	3	5	4	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	34	20	8	3	1	1	1	–	–	–
		F.	49	31	7	7	–	2	–	1	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	36	5	2	3	3	3	10	3	4	2
		F.	20	2	1	4	2	1	6	4	–	–
11	Influenza—Grippe.....	M.	126	20	6	7	1	2	8	4	7	3
		F.	128	22	7	2	5	2	5	4	1	2
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M.	17	4	1	1	1	–	–	–	1	1
		F.	16	5	1	–	3	–	1	–	–	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie..	M.	53	10	3	3	–	1	2	1	5	–
		F.	49	8	4	1	1	1	2	1	–	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes — Avec autres causes.	M.	50	6	2	2	–	1	5	3	1	2
		F.	49	7	1	–	1	–	2	3	1	1
13	Mumps—Oreillons.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	5	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	9	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	9	3	–	–	–	–	2	–	1	1
		F.	5	2	–	–	1	–	1	1	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**.....	**M.**	**204**	**13**	**4**	**2**	**3**	**4**	**12**	**12**	**12**	**17**
		F.	**161**	**11**	**9**	**5**	–	**3**	**13**	**14**	**25**	**17**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	167	8	3	2	3	2	6	9	12	14
		F.	124	5	7	4	–	3	8	10	18	11
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	15	4	1	–	–	2	3	3	–	1
		F.	13	3	1	1	–	–	2	2	1	2

TABLE 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
137	**163**	**201**	**209**	**248**	**235**	**248**	**254**	**310**	**312**	**267**	**151**	**96**	**22**	**6**	**4**	–	
86	**78**	**102**	**118**	**151**	**137**	**154**	**161**	**193**	**181**	**172**	**87**	**51**	**11**	**4**	**2**	–	
51	**85**	**99**	**91**	**97**	**98**	**94**	**93**	**117**	**131**	**95**	**64**	**45**	**11**	**2**	**2**	–	
44	**43**	**46**	**38**	**37**	**36**	**27**	**25**	**30**	**28**	**21**	**13**	**9**	**2**	**1**	–	–	
23	**21**	**23**	**24**	**22**	**24**	**20**	**17**	**21**	**15**	**11**	**10**	**7**	**2**	–	–	–	
21	**22**	**23**	**14**	**15**	**12**	**7**	**8**	**9**	**13**	**10**	**3**	**2**	–	**1**	–	–	
1	1	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	4	1	5	7	5	5	9	6	7	7	7	–	–	–	–	11
5	5	9	3	7	5	4	6	7	13	8	3	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3	2	–	–	–	–	11a
–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	3	2	3	4	3	3	2	2	2	–	–	–	–	11d
2	4	3	1	3	2	1	2	2	4	5	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
1	1	2	1	2	4	1	1	6	3	2	2	2	–	–	–	–	11g
–	–	5	1	4	2	2	3	2	8	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	21
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	**17**	**15**	**16**	**12**	**9**	**11**	**9**	**7**	**6**	**1**	**1**	–	**2**	–	–	–	**31–37**
15	15	12	7	7	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	14	15	13	11	6	10	9	6	5	1	1	–	2	–	–	–	31
14	14	10	6	6	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS I-con.—**CLASSE I**-fin											
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	7	1	–	–	–	–	2	–	–	1
		F.	14	2	–	–	–	–	2	2	3	1
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	9	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	4	–	1	–	–	–	–	–	1	2
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux).	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	M.	10	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	13	–	1	–	1	–	–	–	1	1
		F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	562	21	6	4	1	1	8	5	11	8
		M.	292	12	3	3	–	1	5	3	5	3
		F.	270	9	3	1	1	–	3	2	6	5
43–49	**Cancer**	M.	183	–	–	2	–	–	1	1	2	2
		F.	173	–	–	–	–	–	–	–	1	1
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	51	–	–	2	–	–	1	1	2	2
		F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	12	–	–	–	–	1	2	2	–	–
		F.	13	–	1	–	–	–	2	2	2	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Scurvy—Scorbut	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	4	–	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	41
–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**16**	**29**	**37**	**61**	**57**	**65**	**59**	**58**	**57**	**42**	**6**	**4**	–	–	–	–	
4	**6**	**8**	**23**	**32**	**28**	**31**	**31**	**36**	**29**	**24**	**3**	**2**	–	–	–	–	
2	**10**	**21**	**14**	**29**	**29**	**34**	**28**	**22**	**28**	**18**	**3**	**2**	–	–	–	–	
–	**4**	**6**	**15**	**20**	**21**	**18**	**24**	**23**	**22**	**18**	**2**	**2**	–	–	–	–	**43-49**
1	**3**	**16**	**9**	**19**	**19**	**28**	**22**	**17**	**19**	**14**	**2**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	3	2	–	1	1	–	–	–	–	43
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	5	7	12	10	12	16	9	8	12	1	–	–	–	–	–	44
–	–	1	3	3	4	9	10	7	8	3	1	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	4	–	3	5	6	–	–	1	–	–	–	–	45
–	–	1	–	2	2	4	5	6	4	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	8	2	5	4	6	1	2	4	2	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	3	4	2	7	6	5	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	8	4	4	4	5	6	6	4	–	–	–	–	–	–	49
1	–	1	1	2	3	4	3	1	2	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	51
–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	28	–	–	–	–	–	1	–	2	1
		F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	–	–	–	–	–	–	1	1
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	10	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	7	–	–	–	1	–	1	–	–	1
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	7	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) Lymphadénie (maladie d'Hodgkin)	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	9	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	310	43	6	3	3	3	14	7	4	11
		M.	172	22	3	1	2	1	6	2	1	6
		F.	138	21	3	2	1	2	8	5	3	5
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	–	–	2	1	4	3	5	2	5	1	–	–	–	–	–	57
1	–	1	1	–	1	–	1	2	4	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	4	3	5	–	5	2	1	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	2	4	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	4	3	5	–	5	1	1	–	–	–	–	–	–	58a
–	–	–	1	3	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	4	1	1	4	3	3	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	2	1	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	2	–	1	–	1	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	**6**	**9**	**10**	**17**	**18**	**21**	**19**	**33**	**25**	**29**	**15**	**5**	**1**	–	–	–	
5	**4**	**5**	**6**	**11**	**12**	**12**	**12**	**18**	**13**	**20**	**7**	**2**	**1**	–	–	–	
3	**2**	**4**	**4**	**6**	**6**	**9**	**7**	**15**	**12**	**9**	**8**	**3**	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III—con.—**CLASSE III**—fin											
71	Meningitis—Méningite	M.	12	2	2	1	1	–	2	1	–	1
		F.	7	3	–	1	–	–	2	–	1	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	12	2	2	1	1	–	2	1	–	1
		F.	5	2	–	–	–	–	2	–	1	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	48	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	–	–	–	–	1	–	1	–	2
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	1	–	1	–	2
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	17	3	–	–	–	–	1	–	–	2
		F.	13	2	–	–	–	1	1	2	1	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	16	15	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	14	12	2	–	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	17	2	1	1	1	–	–	–	1	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	11	2	1	–	1	–	2	1	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	4	1	–	–
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	7	2	1	–	–	–	2	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	4	–	–	–	1	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	669	1	2	–	3	3	9	7	11	12
		M.	404	1	2	–	1	1	5	2	8	4
		F.	265	–	–	–	2	2	4	5	3	8
87	Pericarditis—Péricardite	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	16	1	–	–	–	–	2	–	1	1
		F.	16	–	–	–	1	2	1	1	1	1
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	7	–	–	–	–	–	2	–	1	–
		F.	10	–	–	–	1	2	1	1	1	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	236	–	2	–	–	–	3	2	7	3
		F.	180	–	–	–	1	–	3	4	2	7
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	57	–	–	–	–	–	1	1	2	2
		F.	51	–	–	–	–	–	–	3	–	2
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	59	–	–	–	–	–	1	1	4	–
		F.	39	–	–	–	1	–	3	–	2	3

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	73
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	5	4	8	7	14	10	14	7	1	1	–	–	–	74
–	–	1	2	1	4	5	5	8	9	4	5	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	5	5	9	5	9	2	1	–	–	–	–	74a
–	–	1	1	1	–	1	2	6	4	3	5	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	3	2	3	2	5	5	5	5	–	1	–	–	–	74b
–	–	–	1	–	4	4	3	2	5	1	–	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	1	1	2	3	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	77
2	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	2	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	78
1	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	1	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	84
–	–	–	1	2	–	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**16**	**14**	**25**	**37**	**36**	**52**	**68**	**95**	**98**	**82**	**43**	**34**	**13**	**1**	**1**	–	
3	**10**	**7**	**13**	**24**	**21**	**31**	**44**	**63**	**57**	**57**	**25**	**18**	**5**	**1**	**1**	–	
3	**6**	**7**	**12**	**13**	**15**	**21**	**24**	**32**	**41**	**25**	**18**	**16**	**8**	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	1	1	–	1	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	3	3	4	3	5	3	–	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
3	6	4	7	14	13	17	23	42	28	33	13	12	4	–	–	–	90
3	6	5	8	9	11	13	12	22	25	16	12	15	6	–	–	–	
–	2	4	3	7	–	6	4	10	4	5	3	3	–	–	–	–	90a
1	2	2	4	3	6	4	3	6	5	4	1	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	4	1	7	3	6	12	4	7	3	1	1	–	–	–	90d
1	3	2	1	1	4	2	2	5	3	4	1	–	1	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—CLASSE IV-fin											
90	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	86	–	1	–	–	–	1	–	–	1
		F.	70	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	31	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrimes	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Other diseases of the circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	**Total**	**530**	**184**	**48**	**17**	**9**	**8**	**19**	**6**	**8**	**8**
		M.	**268**	**93**	**18**	**4**	**4**	**5**	**9**	**2**	**7**	**5**
		F.	**262**	**86**	**30**	**13**	**5**	**3**	**10**	**4**	**1**	**3**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	19	9	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	20	5	3	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	11	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	5	2	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	100	53	12	3	3	3	–	–	1	1
		F.	97	51	12	5	3	–	4	1	–	–
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	97	50	12	3	3	3	–	–	1	1
		F.	96	50	12	5	3	–	4	1	–	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	123	36	5	1	–	2	7	2	5	3
		F.	121	27	12	7	2	1	5	2	1	3
	(a) Lobar—Lobaire	M.	89	16	2	–	–	1	3	2	5	3
		F.	84	16	7	3	1	1	–	1	1	2
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	34	20	3	1	–	1	4	–	–	–
		F.	37	11	5	4	1	–	5	1	–	1
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	2	–	–	2	2	7	9	17	13	16	6	6	3	–	–	–	90e
–	1	1	3	3	1	5	6	8	14	8	6	10	3	–	–	–	
–	1	–	–	3	4	1	3	2	7	5	1	2	–	–	–	–	90f
1	–	–	–	1	–	2	1	3	3	–	4	1	1	–	–	–	
–	2	1	2	7	3	6	15	15	23	20	12	5	1	1	1	–	91
–	–	1	2	2	3	6	9	8	13	8	5	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	5	3	4	15	13	22	20	12	5	–	1	1	–	91b
–	–	1	2	2	2	6	9	8	13	8	5	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	**5**	**12**	**14**	**18**	**16**	**11**	**22**	**23**	**34**	**27**	**19**	**12**	**3**	–	–	–	
4	–	**6**	**8**	**10**	**8**	**7**	**11**	**11**	**20**	**16**	**8**	**6**	**1**	–	–	–	
3	**5**	**6**	**6**	**8**	**8**	**4**	**11**	**12**	**14**	**11**	**11**	**6**	**2**	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	2	1	–	–	–	–	99
–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	1	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	3	–	–	3	2	4	4	2	2	–	–	–	–	100
1	–	3	1	1	2	2	1	1	3	3	2	–	1	–	–	–	
1	–	2	1	3	–	–	3	2	4	4	2	2	–	–	–	–	100a
1	–	3	1	1	2	2	1	1	3	3	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	6	5	5	6	7	3	10	7	4	3	1	–	–	–	101
2	4	3	4	4	4	2	9	9	7	7	3	2	1	–	–	–	
2	–	3	5	5	5	6	7	3	7	6	4	3	1	–	–	–	101a
1	3	3	4	3	4	2	6	8	7	7	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	101b
1	1	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	2	–	–	–	–	–	1	–	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affec- du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**524**	**161**	**33**	**15**	**10**	**11**	**20**	**19**	**22**	**14**
		M.	**313**	**94**	**22**	**9**	**5**	**5**	**7**	**14**	**12**	**12**
		F.	**211**	**67**	**11**	**6**	**5**	**6**	**13**	**5**	**10**	**2**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	11	2	1	–	–	–	–	1	1	1
		F.	8	2	1	1	–	1	–	–	–	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales	M.	11	2	1	–	–	–	–	1	1	1
		F.	8	2	1	1	–	1	–	–	–	–
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	15	4	2	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	3	1	–	–	–	–	1	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	95	80	15	–	–	–	–	–	–	–
		F.	67	58	9	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (2 ans ou au-dessus).	M.	15	–	–	5	2	2	2	–	–	–
		F.	16	–	–	3	4	2	3	–	1	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	92	–	1	2	3	2	3	12	11	7
		F.	48	–	–	2	1	3	8	4	8	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	33	6	2	1	–	1	1	1	–	2
		F.	22	4	–	–	–	–	1	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	107
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	107c
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	**19**	**25**	**27**	**29**	**29**	**22**	**12**	**17**	**11**	**10**	**4**	**1**	–	–	–	–	
10	**9**	**18**	**16**	**18**	**15**	**17**	**7**	**6**	**8**	**6**	**3**	–	–	–	–	–	
3	**10**	**7**	**11**	**11**	**14**	**5**	**5**	**11**	**3**	**4**	**1**	**1**	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	109
–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	109b
–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	6	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	1	–	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	5	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	111a
–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	9	9	8	9	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	117
2	3	1	3	2	4	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	2	2	3	1	–	2	4	2	–	–	–	–	–	118
–	1	2	1	3	2	–	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI-con.—CLASSE VI-fin											
118	(a) Hernia—Hernie	M.	13	1	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	20	5	2	1	–	–	–	1	–	2
		F.	15	4	–	–	–	–	1	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	260	3	2	1	1	1	3	3	4	3
		M.	157	2	2	–	–	1	2	1	4	1
		F.	103	1	–	1	1	–	1	2	–	2
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	11	2	1	–	–	1	1	–	1	1
		F.	8	1	–	1	–	–	1	1	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	100	–	1	–	–	–	1	1	3	–
		F.	70	–	–	–	1	–	–	1	–	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	85	–	–	–	–	–	–	–	5	16
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	13	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	(a) Abortion—Avortement	F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	2

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	1	–	1	2	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	118a
–	–	1	–	1	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	118b
–	1	1	1	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	122
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	124
–	2	1	1	3	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	126
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	**12**	**10**	**9**	**16**	**16**	**19**	**26**	**36**	**32**	**31**	**17**	**11**	–	**1**	–	–	
1	**2**	**4**	**2**	**10**	**7**	**10**	**20**	**23**	**20**	**24**	**12**	**8**	–	**1**	–	–	
2	**10**	**6**	**7**	**6**	**9**	**9**	**6**	**13**	**12**	**7**	**5**	**3**	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	128
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	–	8	5	10	14	16	14	14	4	4	–	1	–	–	129
1	2	3	3	4	7	8	5	10	10	7	4	3	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	131
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	5	5	10	5	3	–	–	–	–	135
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	2	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	–	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	141
10	**15**	**22**	**13**	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII-con.—CLASSE VIII-fin											
143	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	2
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	6
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	21	9	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–
151	Gangrene—Gangrène	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	7	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		M.	5	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	5	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS — CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	88	78	6	2	–	–	2	–	–	–
		M.	45	42	2	–	–	–	1	–	–	–
		F.	43	36	4	2	–	–	1	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	45	42	2	[illegible]	–	–	1	–	–	–
		F.	43	36	4	2	–	–	1	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	6	–	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
1	4	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
4	4	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
2	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	1	–	1	1	–	1	–	3	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	154
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XI-con.—CLASSE XI-fin											
159	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	20	18	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	13	11	1	1	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	21	21	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	23	19	3	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	494	494	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	288	288	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	206	206	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	50	50	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	41	41	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	211	211	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	155	155	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	174	174	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	135	135	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	37	37	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	425	14	9	12	11	6	35	23	21	35
		M.	336	8	3	6	7	4	27	17	16	31
		F.	89	6	6	6	4	2	8	6	5	4
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	1	–	–	–	1	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	13	–	1	–	1	1	1	–	–	–
		F.	7	–	–	1	1	–	–	1	–	1
178	Conflagration—Incendie	M.	8	–	–	–	1	–	1	3	–	1
		F.	6	–	–	1	–	–	1	2	2	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	5	1	–	2	–	–	1	–	–	1
		F.	14	1	2	3	2	1	1	–	–	1
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	6	4	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	6	4	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	6	–	–	1	–	–	–	–	–	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	**3**	**2**	**8**	**15**	**27**	**15**	**3**	**3**	**3**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**5**	**6**	**15**	**5**	**2**	**2**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	**3**	**1**	**3**	**9**	**12**	**10**	**1**	**1**	**2**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	6	15	5	2	2	1	–	164
–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	9	12	10	1	1	2	–	
40	**30**	**33**	**35**	**27**	**22**	**23**	**14**	**11**	**10**	**4**	**6**	**4**	–	–	–	–	
36	**25**	**31**	**25**	**22**	**19**	**20**	**14**	**10**	**7**	**3**	**3**	**2**	–	–	–	–	
4	**5**	**2**	**10**	**5**	**3**	**3**	–	**1**	**3**	**1**	**3**	**2**	–	–	–	–	
1	–	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165
1	–	–	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	4	3	–	1	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	168
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	2	2	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	177
–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	179
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	181
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	41	–	1	1	1	–	6	6	6	7
		F.	6	–	1	–	–	–	2	1	–	–
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	14	–	–	–	–	–	3	1	3	2
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	28	1	–	–	1	–	–	3	–	4
		F.	9	1	1	–	–	–	–	–	1	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon.....	M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	9	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	70	–	–	2	1	1	9	2	4	5
		F.	12	–	–	–	–	–	2	1	–	2
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	17	–	–	–	1	–	3	–	2	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	25	–	–	–	–	1	4	–	1	3
		F.	8	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	15	–	–	1	–	–	1	1	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	12	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	17	–	1	–	2	1	3	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif.....	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
195	Lightning—Foudre.....	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	9	–	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
203	External violence (cause not specified)—Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	102	58	7	2	1	–	2	1	–	1
		M.	70	40	1	–	1	–	2	1	–	1
		F.	32	18	6	2	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	70	40	1	–	1	–	2	1	–	1
		F.	32	18	6	2	–	–	–	–	–	–
	(a) Ill-defined—Mal définie.....	M.	17	10	–	–	1	–	1	1	–	–
		F.	10	5	3	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
3	2	5	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	182
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	184
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	1	2	5	–	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	185
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	
9	5	4	3	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	5	4	3	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	7	6	5	4	1	2	6	5	3	–	–	–	–	–	–	–	188
1	–	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	3	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188c
1	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	197
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	**1**	**4**	**6**	**4**	**5**	**6**	**2**	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	**1**	**1**	**2**	**5**	**4**	**4**	**5**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	**2**	**1**	–	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	5	4	4	5	1	–	1	–	–	–	–	205
–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death / Causes de décès		Total	Ages: Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XV-con.—CLASSE XV-fin											
205	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	31	27	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	16	13	2	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur....	M.	22	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

BRITISH COLUMBIA

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	**Total**	**5,474**	**588**	**106**	**50**	**42**	**47**	**119**	**105**	**133**	**173**
		M.	**3,332**	**336**	**52**	**20**	**21**	**28**	**63**	**54**	**73**	**103**
		F.	**2,142**	**252**	**54**	**30**	**21**	**19**	**56**	**51**	**60**	**70**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**911**	**59**	**35**	**16**	**15**	**19**	**48**	**45**	**67**	**67**
		M.	**515**	**31**	**18**	**9**	**7**	**13**	**20**	**20**	**31**	**38**
		F.	**396**	**28**	**17**	**7**	**8**	**6**	**28**	**25**	**36**	**29**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre tyohoïde et paratyphoïde.	M.	8	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	7	–	–	–	1	–	1	1	–	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde....	M.	8	–	–	–	–	–	–	1	2	–
		F.	6	–	–	–	1	–	1	1	–	–
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole.....	M.	8	–	1	1	1	3	1	1	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	13	9	1	2	1	–	–	–	–	–
		F.	25	14	9	2	–	–	–	–	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	19	–	2	2	1	–	8	2	–	1
		F.	14	1	–	–	2	2	4	2	1	–
11	Influenza—Grippe.....	M.	95	8	1	1	–	3	2	1	5	3
		F.	102	7	2	–	1	3	4	3	6	3
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M.	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	4	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie.....	M.	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	1	–	–	–	2	–	–	3	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite..	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie..	M.	48	2	–	1	–	2	1	–	2	1
		F.	33	–	–	–	1	1	2	–	1	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	25	2	–	–	–	1	–	1	–	1
		F.	36	1	2	–	–	–	2	3	3	–
13	Mumps—Oreillons.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	5	–	1	–	–	1	–	–	2	1
		F.	4	1	1	–	1	–	1	–	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) German measles—Rubéole.....	M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

ALBERTA—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	205b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	3	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	205c
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

COLOMBIE BRITANNIQUE

173	**173**	**279**	**345**	**367**	**336**	**384**	**395**	**462**	**426**	**356**	**213**	**119**	**48**	**11**	**6**	**18**	
78	**97**	**162**	**234**	**236**	**228**	**256**	**262**	**288**	**280**	**229**	**117**	**64**	**25**	**6**	**4**	**16**	
95	**76**	**117**	**111**	**131**	**108**	**128**	**133**	**174**	**146**	**127**	**96**	**55**	**23**	**5**	**2**	**2**	
64	**61**	**69**	**75**	**67**	**38**	**33**	**42**	**30**	**20**	**22**	**11**	**5**	**3**	–	–	–	
24	**42**	**39**	**48**	**49**	**27**	**26**	**25**	**17**	**12**	**14**	**3**	**2**	–	–	–	–	
40	**19**	**30**	**27**	**18**	**11**	**7**	**17**	**13**	**8**	**8**	**8**	**3**	**3**	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	5	8	6	3	6	6	9	5	7	10	3	2	–	–	–	–	11
6	7	11	7	6	4	1	6	6	5	4	4	3	3	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	11a
1	2	2	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
–	3	4	4	–	6	1	5	4	4	5	2	1	–	–	–	–	11d
2	–	3	3	5	3	–	2	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
1	2	4	1	2	–	2	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	11g
1	2	4	3	1	1	1	3	1	2	1	2	3	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	1	2	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin												
25	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	Tetanus—Tétanos	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**323**	**8**	**9**	**3**	**4**	**5**	**8**	**15**	**20**	**28**	
		F.	**209**	**3**	**5**	**5**	**2**	**1**	**14**	**17**	**27**	**25**	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	264	1	5	2	1	3	2	10	16	26	
		F.	167	2	3	3	1	–	7	13	22	21	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	27	7	4	–	1	2	4	2	2	–	
		F.	17	–	1	1	1	1	5	2	3	2	
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	7	–	–	–	1	–	–	3	–	1	
		F.	10	1	–	–	–	–	1	1	–	2	
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		F.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	12	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	7	–	–	–	1	–	1	–	2	–	
		F.	6	–	–	1	–	–	1	1	2	–	
	(a) Acute—Aiguë	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
		F.	4	–	–	1	–	–	1	1	1	–	
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
38	Syphilis	M.	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		F.	9	–	–	–	–	–	–	1	1	3	
												1	
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**790**	**23**	**6**	**5**	**1**	**5**	**5**	**8**	**5**	**7**	
		M.	**410**	**16**	**1**	**1**	–	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	
		F.	**380**	**7**	**5**	**4**	**1**	**2**	**4**	**5**	**4**	**6**	
43-49	**Cancer**	**M.**	**279**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	
		F.	**247**	–	**1**	–	–	–	**1**	**1**	**1**	**2**	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	41	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		F.	37	–	1	–	–	–	1	–	1	2	

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	**34**	**29**	**39**	**39**	**19**	**16**	**12**	**9**	**3**	**4**	–	–	–	–	–	–	**31-37**
30	**11**	**15**	**14**	**10**	**5**	**4**	**9**	**5**	**2**	**2**	**3**	–	–	–	–	–	
16	30	26	34	33	19	13	12	9	2	4	–	–	–	–	–	–	31
26	9	13	12	10	3	4	8	5	1	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	41
2	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	**17**	**29**	**50**	**81**	**82**	**96**	**90**	**104**	**84**	**39**	**22**	**11**	**3**	**1**	–	–	
7	**1**	**10**	**22**	**40**	**44**	**45**	**49**	**64**	**54**	**26**	**12**	**7**	**2**	–	–	–	
9	**16**	**19**	**28**	**41**	**38**	**51**	**41**	**40**	**30**	**13**	**10**	**4**	**1**	**1**	–	–	
2	**1**	**4**	**14**	**27**	**30**	**35**	**36**	**43**	**44**	**23**	**11**	**6**	**2**	–	–	–	**43-49**
4	**11**	**10**	**21**	**28**	**28**	**34**	**28**	**32**	**22**	**11**	**7**	**3**	**1**	**1**	–	–	
–	–	–	1	1	4	4	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	8	20	14	14	20	18	17	10	8	2	1	–	–	–	44
–	3	4	7	3	8	10	9	7	9	2	3	2	–	–	–	–	
1	–	–	2	3	5	9	6	9	8	4	1	1	–	–	–	–	45
–	1	1	1	6	2	6	7	5	5	4	1	–	1	–	–	–	
4	3	2	8	9	9	7	2	7	2	1	1	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	3	1	5	5	6	4	7	6	3	3	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	2	3	3	7	7	7	13	15	7	2	2	1	–	–	–	49
–	1	2	–	4	3	7	3	6	3	1	1	1	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS II-con.—**CLASSE II**-fin											
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	13	–	–	–	–	–	1	2	3	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
54	Pellagra—Pellagre	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–
		F.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	32	–	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	27	–	–	1	–	1	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose	M.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	27	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	–	–	1	–	–	–	–	–	2
	(a) Exophthalmic goiter—Goître exophtalmique.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	(b) Other diseases of the thyroid gland— Autres affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	9	7	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	1	2	–	–	–	1	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) —Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	8	6	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	9	4	1	–	1	–	1	–	–	1
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																		No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	51
1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
1	–	–	1	2	5	3	4	6	4	2	–	1	–	–	–	–	57
1	–	3	–	4	2	6	2	1	4	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	2	3	2	4	3	10	1	–	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	1	2	3	5	6	5	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	2	4	3	8	1	–	1	–	–	–	–	–	58a
–	–	–	1	2	3	5	5	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
1	3	3	3	6	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
1	2	3	3	6	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	5	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	66
1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	4	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	66c
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	**405**	**17**	**6**	**2**	**3**	**3**	**8**	**8**	**7**	**8**
		M.	**244**	**12**	**2**	**–**	**1**	**1**	**5**	**3**	**4**	**5**
		F.	**161**	**5**	**4**	**2**	**2**	**2**	**3**	**5**	**3**	**3**
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
71	Meningitis—Méningite	M.	12	5	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	5	1	1	–	–	–	–	2	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	12	5	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	4	1	1	–	–	–	–	2	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	25	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	88	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	73	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	63	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	15	1	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Chorea—Chorée	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	17	–	1	–	–	–	1	1	–	1
		F.	22	–	2	1	–	–	–	–	1	1
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	14	–	–	–	1	–	3	–	1	1
		F.	11	2	–	1	1	2	1	1	1	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	4	–	–	1	1	1	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	6	–	–	–	1	–	3	–	–	–
		F.	7	2	–	–	–	1	1	1	1	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	**995**	**–**	**2**	**2**	**–**	**–**	**3**	**8**	**8**	**10**
		M.	**606**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**5**	**4**	**4**
		F.	**389**	**–**	**1**	**2**	**–**	**–**	**2**	**3**	**4**	**6**
87	Pericarditis—Péricardite	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
7	**5**	**14**	**17**	**28**	**24**	**36**	**45**	**46**	**42**	**39**	**15**	**17**	**6**	–	–	**2**	
5	**5**	**6**	**12**	**21**	**16**	**24**	**29**	**25**	**27**	**23**	**8**	**6**	**4**	–	–	–	
2	–	**8**	**5**	**7**	**8**	**12**	**16**	**21**	**15**	**16**	**7**	**11**	**2**	–	–	**2**	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	70a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	2	3	2	5	4	2	2	–	1	–	–	–	–	73
–	–	–	1	–	–	1	1	4	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	8	4	10	10	13	15	15	6	1	2	–	–	–	74
–	–	1	–	–	3	7	8	12	9	13	6	10	1	–	–	2	
–	–	–	–	–	2	1	3	3	2	5	1	–	–	–	–	–	74a
–	–	1	–	–	–	5	2	1	5	1	3	2	1	–	–	1	
–	1	–	1	6	2	8	7	9	12	9	4	1	2	–	–	–	74b
–	–	–	–	–	3	2	5	10	4	12	3	8	–	–	–	1	
–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	3	1	5	2	–	1	–	–	–	–	75
–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	2	–	1	–	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	2	–	5	4	4	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	76
–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	2	4	4	1	–	3	2	3	1	–	–	–	77
–	–	1	2	3	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	78
–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	1	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	84
2	–	4	–	3	1	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	**11**	**24**	**39**	**55**	**65**	**83**	**110**	**133**	**143**	**140**	**77**	**52**	**18**	**2**	**1**	**1**	
3	**5**	**16**	**21**	**33**	**35**	**53**	**81**	**79**	**94**	**87**	**43**	**29**	**9**	**2**	–	**1**	
5	**6**	**8**	**18**	**22**	**30**	**30**	**29**	**54**	**49**	**53**	**34**	**23**	**9**	–	**1**	–	
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	87
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV-con.—CLASSE IV-fin											
88	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	338	–	1	–	–	–	1	4	2	4
		F.	249	–	1	2	–	–	2	2	4	5
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	75	–	–	–	–	–	1	2	1	1
		F.	52	–	–	–	–	–	1	2	–	2
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	49	–	1	–	–	–	–	1	1	1
		F.	47	–	–	–	–	–	1	–	2	1
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	156	–	–	–	–	–	–	1	–	2
		F.	107	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	36	–	1	2	–	–	–	–	1	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme.....	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose....	M.	182	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	441	82	26	10	6	4	8	6	5	8
		M.	266	44	13	4	5	2	5	3	3	4
		F.	175	38	13	6	1	2	3	3	2	4
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup.....	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite.....	M.	17	6	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	14	6	1	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	7	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Chronic—Chronique.....	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	68	21	9	1	4	–	1	1	1	1
		F.	47	15	7	3	–	1	1	–	–	1
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.	M.	67	20	9	1	4	–	1	1	1	1
		F.	47	15	7	3	–	1	1	–	–	1

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	4	1	7	4	6	7	3	5	1	1	–	–	–	89
–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	
2	2	9	13	19	17	30	44	42	51	48	20	19	7	2	–	1	90
4	6	6	13	16	18	21	14	37	28	34	21	11	4	–	–	–	
1	1	2	4	4	5	6	9	9	16	7	2	2	1	1	–	–	90a
2	2	2	1	3	3	4	4	8	5	9	1	3	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
1	–	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	2	3	2	5	7	5	5	3	6	3	–	–	–	–	90d
1	2	1	5	3	5	6	3	8	4	1	4	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	9	9	15	16	19	23	29	8	14	5	1	–	–	90e
–	1	2	4	7	10	6	5	13	17	20	12	6	2	–	–	–	
–	–	1	4	2	1	3	12	7	7	9	4	–	1	–	–	1	90f
–	1	1	2	2	–	3	2	6	2	4	4	2	2	–	–	–	
–	1	2	4	9	15	15	31	29	35	35	18	9	1	–	–	–	91
–	–	1	3	6	9	5	12	15	20	16	12	11	5	–	1	–	
–	–	1	1	3	6	3	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	6	9	12	29	27	34	33	18	9	1	–	–	–	91b
–	–	1	3	6	8	5	11	14	20	16	12	11	5	–	1	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	92
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	**11**	**14**	**23**	**23**	**23**	**27**	**22**	**30**	**36**	**35**	**22**	**10**	**3**	**1**	–	–	
3	**1**	8	**19**	**13**	**21**	**17**	**14**	**20**	**25**	**21**	**13**	**5**	**3**	–	–	–	
3	**10**	**6**	**4**	**10**	**2**	**10**	8	**10**	**11**	**14**	**9**	**5**	–	**1**	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	1	1	1	–	–	–	99
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	1	1	–	–	–	–	99b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	4	3	2	6	3	3	1	1	–	–	–	100
–	1	1	1	1	–	3	–	3	3	3	1	2	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	4	3	2	6	3	3	1	1	–	–	–	100a
–	1	1	1	1	–	3	–	3	3	3	1	2	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
100	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	131	17	4	2	–	2	4	1	1	1
		F.	95	15	4	2	1	1	2	3	2	3
	(a) Lobar—Lobaire	M.	73	7	3	1	–	–	2	–	1	1
		F.	53	4	1	2	1	1	2	1	1	–
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	58	10	1	1	–	2	2	1	–	–
		F.	42	11	3	–	–	–	–	2	1	3
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung.—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	16	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	9	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**326**	**39**	**12**	**7**	**7**	**2**	**11**	**7**	**8**	**7**
		M.	**198**	**20**	**8**	**3**	**1**	**1**	**8**	**1**	**3**	**4**
		F.	**128**	**19**	**4**	**4**	**6**	**1**	**3**	**6**	**5**	**3**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	8	–	–	–	–	–	2	–	2	1
		F.	6	–	–	1	–	–	–	1	1	1
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	8	–	–	–	–	–	2	–	2	1
		F.	6	–	–	1	–	–	–	1	1	1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	14	2	1	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	19	15	4	–	–	–	–	–	–	–
		F.	15	11	4	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (2 ans ou au-dessus).	M.	7	–	–	1	–	1	1	–	–	1
		F.	17	–	–	2	4	1	–	2	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	31	–	1	1	–	–	3	1	1	–
		F.	21	–	–	–	–	–	2	2	4	1
118	Hernia, intestinal obstruction — Hernie, obstruction intestinale.	M.	38	3	1	–	1	–	1	–	–	–
		F.	21	4	–	1	1	–	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie	M.	20	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	18	2	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	14	4	–	–	1	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	7	12	9	14	9	5	13	13	9	4	2	1	–	–	–	101
3	6	5	3	7	1	6	7	6	7	7	1	2	–	1	–	–	
1	–	4	8	6	8	7	4	7	4	6	2	–	1	–	–	–	101a
1	5	4	2	5	–	6	3	3	5	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	3	4	3	6	2	1	6	9	3	2	2	–	–	–	–	101b
2	1	1	1	2	1	–	4	3	2	3	–	1	–	1	–	–	
1	1	–	–	1	1	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	102
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	105
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	2	1	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	107
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	107c
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
6	**13**	**12**	**23**	**24**	**28**	**27**	**22**	**26**	**15**	**14**	**7**	**4**	**2**	–	–	**3**	
2	**8**	**5**	**19**	**17**	**20**	**20**	**16**	**16**	**10**	**6**	**3**	**2**	**2**	–	–	**3**	
4	**5**	**7**	**4**	**7**	**8**	**7**	**6**	**10**	**5**	**8**	**4**	**2**	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	5	3	4	8	4	5	2	–	1	–	–	–	–	2	111
1	–	4	–	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	3	1	–	5	1	2	–	–	1	–	–	–	–	2	111a
1	–	2	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	2	4	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	1	112
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	114
1	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
1	3	2	6	6	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	117
1	2	1	–	4	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	3	6	4	6	4	2	–	2	1	1	–	–	–	118
1	–	1	–	–	3	1	1	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	2	4	3	1	–	2	1	1	–	–	–	118a
–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	118b
1	–	1	–	–	2	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	–	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VI–con.—**CLASSE VI**–fin											
122	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	2	–	–	–	–	1	1	–	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	367	5	–	1	–	2	2	–	2	5
		M.	241	1	–	1	–	2	2	–	1	3
		F.	126	4	–	–	–	–	–	–	1	2
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	22	–	–	1	–	1	2	–	–	1
		F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	145	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		F.	97	–	–	–	–	–	–	–	1	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	13	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	65	–	–	–	–	–	–	–	3	6
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abortion—Avortement.....	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	–	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	122b
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	5	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	124
–	–	–	2	2	1	1	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	126
–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	**8**	**19**	**17**	**26**	**25**	**40**	**31**	**53**	**51**	**35**	**24**	**7**	**5**	–	**1**	–	
2	**4**	**10**	**10**	**14**	**16**	**32**	**20**	**36**	**35**	**27**	**16**	**6**	**2**	–	**1**	–	
6	**4**	**9**	**7**	**12**	**9**	**8**	**11**	**17**	**16**	**8**	**8**	**1**	**3**	–	–	–	
–	1	1	–	4	1	2	3	3	1	–	–	–	–	–	1	–	128
–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	7	8	9	10	23	10	20	22	17	8	3	1	–	–	–	129
5	3	6	5	8	7	6	9	15	14	8	6	1	3	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	131
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	3	4	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	2	4	4	9	8	3	4	2	1	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	136
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	139
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
17	**9**	**19**	**8**	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VIII—con.—**CLASSE VIII**—fin											
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	3
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	2
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	23	7	–	–	–	–	–	–	–	1
		M.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	5	–	–	–	–	–	–	–	1
151	Gangrene—Gangrène	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	Furuncle—Furoncle	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	21	1	1	–	2	2	–	3	–	3
		M.	16	–	1	–	2	1	–	2	–	2
		F.	5	1	–	–	–	1	–	1	–	1
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	14	–	1	–	2	1	–	1	–	2
		F.	5	1	–	–	–	1	–	1	–	1
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	58	50	3	1	–	2	1	–	–	–
		M.	36	33	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	22	17	3	1	–	–	1	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	36	33	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	22	17	3	1	–	–	1	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	4	2	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	7	5	1	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
6	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147
3	3	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150
–	–	1	1	1	2	3	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	151
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	152
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	4	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	4	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	156
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XI-con.—CLASSE XI-fin											
159	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	7	1	–	–	–	1	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	297	297	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	172	172	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	125	125	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	21	21	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	122	122	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	81	81	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	109	109	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	74	74	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	29	29	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité	M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	639	8	10	4	7	8	32	20	25	51
		M.	537	5	6	2	5	3	20	17	25	42
		F.	102	3	4	2	2	5	12	3	–	9
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	10	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Conflagration—Incendie	M.	13	2	3	–	–	–	–	2	–	–
		F.	8	1	1	–	–	1	4	–	–	1
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	12	–	2	1	2	1	4	–	1	–
		F.	11	–	2	–	1	2	2	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	94	–	–	1	1	2	6	4	12	10
		F.	10	–	–	–	–	1	2	–	–	2

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**6**	**13**	**13**	**26**	**7**	**8**	**7**	**3**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**6**	**9**	**13**	**4**	**3**	**4**	**2**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	**7**	**4**	**13**	**3**	**5**	**3**	**1**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	9	13	4	3	4	2	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	4	13	3	5	3	1	–	
39	**38**	**71**	**90**	**50**	**47**	**33**	**26**	**28**	**12**	**14**	**8**	**6**	–	–	**1**	**11**	
31	**31**	**64**	**81**	**41**	**45**	**31**	**22**	**25**	**10**	**11**	**5**	**3**	–	–	**1**	**11**	
8	**7**	**7**	**9**	**9**	**2**	**2**	**4**	**3**	2	**3**	**3**	**3**	–	–	–	–	
–	2	1	2	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	167
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	3	6	2	2	2	4	–	–	1	–	–	–	–	–	168
–	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	169
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	4	3	5	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	1	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	174
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	177
1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	179
–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	180
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	180a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	180b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	181
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	11	17	3	4	4	–	4	1	–	–	–	–	–	–	5	182
3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

TABLE 30—Causes of death by sex and age, in Canada and in each province, 1926—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin											
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	9	–	–	–	–	–	1	1	2	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	57	1	–	–	–	–	2	2	2	6
		F.	15	–	–	2	1	–	–	–	–	1
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon.....	M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.....	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	18	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	167	–	–	–	–	–	5	6	8	12
		F.	18	–	–	–	–	1	4	2	–	2
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	46	–	–	–	–	–	2	–	3	3
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	45	–	–	–	–	–	3	2	4	3
		F.	15	–	–	–	–	–	4	2	–	2
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	66	–	–	–	–	–	–	1	1	6
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	4	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	53	–	5	2	1	–	1	–	3	–
		M.	35	–	2	–	–	–	1	–	1	–
		F.	18	–	3	2	1	–	–	–	2	–
204	Sudden death—Mort subite.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	34	–	2	–	–	–	1	–	1	–
		F.	18	–	3	2	1	–	–	–	2	–
	(a) Ill-defined—Mal définie.....	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	9	–	2	–	–	–	1	–	1	–
		F.	9	–	2	1	–	–	–	–	1	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur....	M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(d) Syncope.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 30—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le Canada et dans chaque province, en 1926—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—fin

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	183
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	7	12	2	6	1	2	3	2	2	3	–	–	–	1	–	185
1	–	–	1	–	1	1	2	–	–	2	1	2	–	–	–	–	
2	1	3	8	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	2	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	11	24	20	14	14	16	8	7	4	4	–	1	–	–	–	–	188
1	2	1	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	5	5	5	5	6	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	188a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	188b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	8	1	4	4	3	4	3	2	–	–	1	–	–	–	–	188c
1	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	188e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	7	10	14	5	4	6	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	188f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	189
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	193
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	199
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
3	1	1	3	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	202
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	**5**	**1**	**5**	**1**	**6**	**5**	**6**	**5**	**4**	–	–	–	–	–	**1**	
1	–	**2**	**1**	**3**	**1**	**6**	**5**	**4**	**3**	**4**	–	–	–	–	–	**1**	
1	–	**3**	–	**2**	–	–	–	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	3	1	6	4	4	3	4	–	–	–	–	–	1	205
1	–	3	–	2	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	205b
1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	–	5	3	2	3	4	–	–	–	–	–	–	205c
–	–	2	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	205d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE 31—Causes of death by sex in cities of 40,000 and over, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total	**29,901**	**10,898**	**6,295**	**1,698**	**1,639**	**1,423**	**1,618**	**2,211**	**698**	**1,061**	**795**	**858**	**707**
		M.	**15,325**	**5,535**	**3,151**	**887**	**957**	**709**	**802**	**1,125**	**385**	**542**	**447**	**452**	**333**
		F.	**14,576**	**5,363**	**3,144**	**811**	**682**	**714**	**816**	**1,086**	**313**	**519**	**348**	**406**	**374**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES	Total	**4,848**	**2,028**	**739**	**257**	**281**	**172**	**243**	**479**	**98**	**120**	**172**	**185**	**74**
		M.	**2,394**	**973**	**393**	**134**	**159**	**82**	**103**	**226**	**50**	**55**	**88**	**98**	**33**
		F.	**2,454**	**1,055**	**346**	**123**	**122**	**90**	**140**	**253**	**48**	**65**	**84**	**87**	**41**
1	Typhoid and paratyphoid fever—	M.	42	22	4	4	1	1	5	3	–	–	1	1	–
	Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	F.	40	27	4	4	–	2	1	1	1	–	–	–	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M.	38	21	3	4	1	1	5	1	–	–	1	1	–
		F.	40	27	4	4	–	2	1	1	1	–	–	–	–
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	4	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Small-pox—Variole	M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	105	12	10	4	4	4	2	43	1	4	11	6	4
		F.	88	17	5	5	1	4	4	23	3	7	11	3	5
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	49	27	5	3	1	2	2	2	1	–	3	–	3
		F.	64	30	1	5	–	11	–	5	3	–	2	3	4
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	115	63	15	3	2	4	1	14	3	1	5	2	2
		F.	170	73	23	4	7	7	8	22	9	2	9	5	1
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	180	73	43	10	14	2	8	11	3	6	7	2	1
		F.	164	63	47	11	8	3	6	10	5	3	4	3	1
11	Influenza—Grippe	M.	491	161	92	20	24	19	34	60	18	18	23	18	4
		F.	599	197	102	17	41	25	56	70	14	29	22	22	4
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	38	11	4	3	–	1	6	3	1	2	4	3	–
		F.	57	14	10	3	3	–	5	15	2	3	–	2	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	8	3	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–
		F.	16	5	2	–	2	–	1	4	–	–	1	1	–
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.	M.	18	11	–	–	1	1	–	3	–	–	1	1	–
		F.	20	9	3	–	–	–	1	2	–	2	1	2	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	257	87	52	7	12	11	14	35	10	8	11	9	1
		F.	294	103	52	6	18	19	20	30	5	16	9	13	3
	(e) With other respiratory diseases —Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	28	11	1	1	1	1	1	11	–	–	–	1	–
		F.	34	11	1	1	–	–	5	15	–	–	1	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	13	4	4	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	142	38	34	9	8	4	13	7	7	8	7	4	3
		F.	165	51	30	7	15	5	23	4	7	8	10	4	1
13	Mumps—Oreillons	M.	5	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1
		F.	12	4	2	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	8	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	14	3	4	3	–	–	–	1	–	3	–	–	–
19	Spirochetal haemorrhagic jaundice—Spirochétose ictéro-hémorragique.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	69	12	22	6	5	5	5	4	1	1	3	3	2
		F.	62	18	14	8	6	4	2	4	–	2	1	1	2
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	12	3	7	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	12	2	6	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	17	–	5	3	–	2	–	–	5	1	1	–	–
		F.	14	1	2	3	1	1	3	–	3	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	37	12	5	1	3	6	1	2	1	1	3	2	–
		F.	18	7	5	2	–	–	–	1	2	–	1	–	–
25	Other epidemic and endemic diseases —Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	7	1	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
		F.	10	1	3	1	–	1	–	2	–	–	1	–	1
	(a) Chicken-pox—Varicelle	M.	5	–	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1
	(b) German measles—Rubéole	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
28	Rabies—Rage	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	M.	17	7	6	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Mycoses	M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31-37	Tuberculosis—Tuberculose	M.	**1,036**	**509**	**121**	**65**	**92**	**27**	**36**	**64**	**12**	**14**	**26**	**55**	**15**
		F.	**1,043**	**557**	**102**	**50**	**49**	**22**	**51**	**98**	**6**	**15**	**28**	**44**	**21**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	799	415	81	51	75	22	30	45	9	13	16	36	6
		F.	814	465	80	36	29	15	37	75	3	10	21	30	13

TABLEAU 31—Causes de décès selon le sexe dans les cités de 40,000 et plus, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS I-con.—CLASSE I-fin														
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	112	40	19	7	11	3	4	12	1	–	3	6	6
		F.	105	52	8	6	6	5	2	12	2	–	1	7	4
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	28	17	2	2	1	–	–	1	–	1	3	–	1
		F.	50	16	3	3	4	2	6	3	–	1	5	4	3
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	14	3	3	1	2	1	–	–	1	–	1	1	1
		F.	20	7	1	2	5	–	2	2	–	–	–	1	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	6	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	42	19	7	–	2	–	2	5	1	–	2	3	1
		F.	26	8	4	1	1	–	1	6	1	3	1	–	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	9	7	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		F.	6	2	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions rétropéritonéaux)	M.	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	22	6	4	–	2	–	2	2	1	–	2	2	1
		F.	12	3	3	1	1	–	–	1	1	1	1	–	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	35	13	8	4	–	1	–	1	–	–	1	7	–
		F.	25	7	6	1	4	–	3	–	–	1	–	2	1
	(a) Acute—Aiguë	M.	19	4	8	3	–	–	–	–	–	–	–	4	–
		F.	15	3	4	1	3	–	2	–	–	–	–	1	1
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	16	9	–	1	–	1	–	1	–	–	1	3	–
		F.	10	4	2	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–
38	Syphilis	M.	106	40	24	8	7	1	4	7	1	6	1	6	1
		F.	77	31	15	4	3	3	3	11	–	2	1	3	1
40	Gonococcus infection—Gonococcie	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	89	24	22	5	5	8	2	12	4	2	2	3	–
		F.	62	23	9	4	5	4	4	5	1	1	3	2	1
42	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASSI—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**4,039**	**1,059**	**1,124**	**317**	**292**	**220**	**213**	**173**	**117**	**174**	**146**	**99**	**105**
		M.	**1,830**	**485**	**456**	**160**	**160**	**87**	**97**	**72**	**61**	**80**	**85**	**53**	**34**
		F.	**2,209**	**574**	**668**	**157**	**132**	**133**	**116**	**101**	**56**	**94**	**61**	**46**	**71**
43-49	**Cancer**	**M.**	**1,185**	**328**	**282**	**101**	**107**	**51**	**63**	**49**	**37**	**50**	**57**	**38**	**22**
		F.	**1,424**	**389**	**425**	**97**	**79**	**81**	**75**	**68**	**38**	**55**	**38**	**32**	**47**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	92	33	26	3	8	–	6	4	2	2	4	2	2
		F.	21	4	9	3	–	2	1	1	1	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	549	155	105	49	49	27	30	29	19	27	33	15	11
		F.	407	123	98	34	17	27	18	31	11	14	8	10	16
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	197	59	53	12	21	12	8	6	3	8	5	6	4
		F.	231	60	75	18	16	11	19	10	8	5	3	1	5
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	334	94	102	19	19	17	11	16	8	14	8	11	15
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.	M.	7	3	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		F.	237	56	85	13	12	12	15	4	8	12	8	5	7
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.	M.	26	2	5	3	2	1	3	1	1	3	3	1	1
		F.	14	3	3	–	1	–	2	–	–	2	3	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	314	76	91	34	27	11	15	9	12	10	11	14	4
		F.	180	49	53	10	14	12	9	6	2	8	8	5	4
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	25	5	4	1	3	6	3	–	1	2	–	–	–
		F.	21	6	7	–	–	1	–	1	1	2	1	–	2
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	42	15	9	3	–	4	2	1	2	1	5	–	–
		F.	45	21	9	4	4	3	1	–	1	1	1	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	15	4	3	1	–	1	–	2	1	–	1	–	2
		F.	17	3	4	4	–	–	3	1	–	1	–	–	1

TABLE 31—Causes of death by sex in cities of 40,000 and over, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS II–con.—**CLASSE II**–fin														
53	Scurvy—Scorbut	M.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
54	Pellagra—Pellagre	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	47	20	10	1	1	–	3	7	–	1	4	–	–
		F.	29	12	6	1	1	–	2	3	–	–	3	1	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	151	45	38	10	14	6	10	9	4	7	2	4	2
		F.	206	68	49	11	8	12	11	15	2	7	3	7	13
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	M.	123	22	34	15	9	9	4	1	7	9	7	2	4
		F.	164	31	55	15	13	10	10	6	4	14	2	–	4
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	115	20	33	14	8	8	3	–	7	9	7	2	4
		F.	144	23	52	13	12	10	9	2	4	14	1	–	4
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	8	2	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
		F.	20	8	3	2	1	–	1	4	–	–	1	–	–
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M.	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	29	4	12	1	2	2	1	1	–	2	3	1	–
		F.	175	16	73	14	13	22	10	3	5	11	5	1	2
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	15	4	7	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	120	11	47	12	11	13	9	3	5	5	3	1	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	14	–	5	–	–	2	1	1	–	2	3	–	–
		F.	55	5	26	2	2	9	1	–	–	6	2	–	2
61	Diseases of the parathyroid glands —Affections des glandes parathyroïdes.	M.	7	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	33	6	6	5	7	–	5	1	1	2	–	–	–
		F.	17	4	4	1	2	1	1	1	1	–	2	–	–
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	6	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	3	2	1	–	2	–	–	–	2	–	–
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.	M.	6	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	53	6	19	7	3	2	3	–	5	2	2	2	2
		F.	38	7	16	4	3	1	–	–	3	1	1	1	1
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	32	3	12	4	1	2	2	–	3	–	2	1	2
		F.	30	7	12	3	3	–	–	–	2	1	1	1	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	21	3	7	3	2	–	1	–	2	2	–	1	–
		F.	8	–	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	57	12	19	9	5	4	2	–	–	2	2	1	1
		F.	16	3	9	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	6	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.	M.	29	3	13	9	–	3	–	–	–	1	–	–	–
		F.	9	2	4	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	22	7	3	–	5	1	1	–	–	1	2	1	1
		F.	6	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M.	5	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb.	M.	5	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chroniques par substances organiques.	M.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Chronic cocainism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other organic poisoning—Autres empoisonnements organiques.	M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	35	9	11	1	6	–	–	1	2	2	2	1	–
		F.	30	8	5	2	4	2	1	1	–	2	2	3	–
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Haemophilia—Hémophilie	M.	22	3	7	1	4	–	–	–	2	2	2	1	–
		F.	5	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorragique.	M.	7	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	12	6	2	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	6	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	13	2	2	2	1	2	–	1	–	1	–	2	–

TABLEAU 31—Causes de décès selon le sexe dans les cités de 40,000 et plus, 1926—*suite*

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	1,995	703	462	122	86	124	102	123	42	89	31	63	48
		M.	988	356	227	64	51	60	44	57	19	39	17	29	25
		F.	1,007	347	235	58	35	64	58	66	23	50	14	34	23
70	Encephalitis—Encéphalite	M.	36	13	8	2	–	4	3	–	–	2	1	2	1
		F.	24	6	6	4	–	4	1	–	–	1	1	1	–
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	M.	11	4	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1
		F.	6	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	(b) Encephalitis—Encéphalite	M.	25	9	7	1	–	3	3	–	–	1	–	1	–
		F.	18	5	5	3	–	3	–	–	–	–	1	1	–
71	Meningitis—Méningite	M.	113	75	9	6	3	2	3	9	–	1	–	3	2
		F.	94	48	12	7	3	1	5	9	1	1	2	4	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	110	74	9	6	3	2	2	9	–	1	–	3	1
		F.	91	48	11	7	2	1	5	9	–	1	2	4	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
		F.	3	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.	M.	15	3	5	–	2	1	1	2	–	–	–	–	1
		F.	5	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	55	15	10	4	7	6	3	3	1	3	–	2	1
		F.	63	23	20	3	4	3	2	1	1	4	–	2	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	333	90	89	26	15	24	20	17	7	13	9	12	11
		F.	404	101	110	17	16	45	30	20	5	18	4	20	18
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	100	21	23	2	4	10	11	6	4	2	5	9	3
		F.	132	26	32	5	4	23	10	6	2	14	–	8	2
	(b) Cerebral haemorrhage — Hémorragie cérébrale.	M.	215	68	55	19	11	14	9	11	3	10	4	3	8
		F.	252	72	67	11	12	22	18	14	3	4	4	11	14
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	18	1	11	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	20	3	11	1	–	–	2	–	–	–	–	1	2
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	101	52	17	4	4	4	5	7	–	2	2	2	2
		F.	137	63	20	5	–	2	13	20	3	6	2	2	1
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	45	12	13	3	3	4	3	3	–	–	–	2	2
		F.	58	15	19	5	–	2	7	2	3	1	2	1	1
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	56	40	4	1	1	–	2	4	–	2	2	–	–
		F.	79	48	1	–	–	–	6	18	–	5	–	1	–
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	43	10	19	2	1	1	1	–	–	7	1	–	1
		F.	8	2	2	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M.	39	21	10	2	2	–	–	–	–	4	–	–	–
		F.	34	21	8	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	54	11	16	5	2	4	2	4	2	3	–	1	4
		F.	37	13	7	2	1	2	2	2	2	4	2	–	–
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—Éclampsie (non puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	46	18	4	3	–	3	2	7	3	1	1	4	–
		F.	38	20	4	3	–	1	2	5	–	2	–	1	–
81	Chorea—Chorée	M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M.	8	5	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		F.	13	2	–	2	1	–	1	6	–	–	–	–	1
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	60	14	16	4	7	8	1	4	2	1	1	–	2
		F.	82	16	32	9	5	4	1	1	6	3	2	3	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	5	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	77	26	22	4	8	3	2	2	4	2	2	2	–
		F.	57	24	12	5	5	–	1	1	3	2	1	1	2
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	38	11	13	1	4	2	1	1	2	1	1	1	–
		F.	24	10	3	3	2	–	–	–	2	1	–	1	2
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	39	15	9	3	4	1	1	1	2	1	1	1	–
		F.	33	14	9	2	3	–	1	1	1	1	1	–	–
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	4,951	1,399	1,520	260	291	279	304	171	112	231	108	147	129
		M.	2,474	678	771	136	155	141	150	69	59	114	63	69	69
		F.	2,477	721	749	124	136	138	154	102	53	117	45	78	60
87	Pericarditis—Péricardite	M.	16	6	1	1	1	1	–	–	–	2	2	2	–
		F.	10	4	2	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	90	21	32	8	4	5	3	2	4	5	2	1	3
		F.	69	24	19	2	–	5	5	4	2	3	2	2	1

TABLE 31—Causes of death by sex in cities of 40,000 a nd over, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS IV–con.—**CLASSE IV**–fin														
88	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	49	15	11	8	2	3	1	–	2	5	1	1	–
		F.	41	15	9	2	–	4	4	1	2	1	–	2	1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	41	6	21	–	2	2	2	2	2	–	1	–	3
		F.	28	9	10	–	–	1	1	3	–	2	2	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..	M.	242	63	88	13	10	9	20	12	4	13	2	5	3
		F.	117	25	46	10	4	4	9	8	3	4	1	–	3
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	1,231	386	332	66	68	70	80	35	35	55	30	30	44
		F.	1,474	473	377	78	73	80	91	64	38	77	33	47	43
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	227	62	75	9	15	18	6	8	7	5	8	11	3
		F.	266	88	72	18	14	21	4	8	4	5	9	21	2
	(b) Fatty degeneration of the heart —Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–
	(c) Aortic insufficiency — Insuffisance aortique.	M.	4	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	214	80	43	10	15	5	22	3	15	4	6	2	9
		F.	248	95	53	16	18	11	16	5	14	7	3	4	6
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	551	134	181	32	31	38	35	6	13	32	12	7	30
		F.	710	179	216	33	37	38	67	14	19	48	16	11	32
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	232	107	33	15	5	9	16	17	–	14	4	10	2
		F.	242	107	35	11	3	10	4	36	1	17	4	11	3
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	857	197	308	41	72	53	47	17	14	39	24	27	18
		F.	760	180	288	31	56	47	47	24	10	32	8	28	9
	(a) Aneurysm—Anévrisme.....	M.	46	9	18	4	8	1	3	–	1	1	1	–	–
		F.	10	3	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.	M.	803	188	289	33	63	52	44	16	13	38	22	27	18
		F.	745	175	283	30	55	46	47	24	9	31	8	28	9
	(c) Other diseases of the arteries— Autres affections des artères.....	M.	8	–	1	4	1	–	–	1	–	–	1	–	–
		F.	5	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales).	M.	22	2	5	7	–	2	–	1	2	–	1	2	–
		F.	26	7	10	1	1	1	–	2	–	–	–	1	3
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	7	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1
		F.	12	5	4	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	8	1	3	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–
		F.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause —Hémorragie sans cause déterminée	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
96	Other diseases of circulatory system —Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	**3,003**	**1,109**	**591**	**162**	**133**	**168**	**125**	**271**	**62**	**133**	**56**	**104**	**89**
		M.	**1,612**	**598**	**328**	**81**	**81**	**83**	**64**	**151**	**36**	**75**	**23**	**50**	**42**
		F.	**1,391**	**511**	**263**	**81**	**52**	**85**	**61**	**120**	**26**	**58**	**33**	**54**	**47**
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M.	7	2	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–
		F.	5	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	26	18	2	–	–	–	2	3	–	1	–	–	–
		F.	9	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite.....	M.	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(c) Croup.....	M.	6	3	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–
		F.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx— Autres affections du larynx.	M.	5	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite.....	M.	63	22	10	2	4	5	3	7	4	1	2	2	1
		F.	54	12	15	3	2	2	2	5	1	3	1	5	3
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	30	13	5	1	1	–	1	5	1	–	2	1	–
		F.	20	6	3	2	1	–	–	3	1	2	1	–	1
	(b) Chronic—Chronique.....	M.	27	9	5	–	3	3	–	2	3	1	–	–	1
		F.	23	5	7	–	–	2	2	2	–	1	–	2	2
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	5	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–
		F.	9	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	593	222	105	34	31	22	23	86	8	14	9	23	16
		F.	537	202	84	35	18	37	19	71	10	14	10	20	17
	(a) Bronchopneumonia — Bronchopneumonie.	M.	556	211	102	34	31	22	23	64	8	14	8	23	16
		F.	501	190	83	35	18	36	19	50	10	14	9	20	17

TABLEAU 31—Causes de décès selon le sexe dans les cités de 40,000 et plus, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS V-con.—**CLASSE V**-fin														
100	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	37	11	3	–	–	–	–	22	–	–	1	–	–
		F.	36	12	1	–	–	1	–	21	–	–	1	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	691	229	174	34	35	46	26	26	22	48	11	20	20
		F.	589	185	125	35	28	42	35	26	13	40	15	21	24
	(a) Lobar—Lobaire	M.	396	120	100	31	22	31	17	8	22	15	9	10	11
		F.	341	103	75	33	19	23	19	13	13	9	14	7	13
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	295	109	74	3	13	15	9	18	–	33	2	10	9
		F.	248	82	50	2	9	19	16	13	–	31	1	14	11
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	75	31	12	6	6	6	2	5	1	3	–	2	1
		F.	48	27	10	4	1	1	2	–	1	–	1	–	1
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	73	37	8	–	–	1	4	20	–	1	–	–	2
		F.	73	42	9	1	–	1	1	11	1	1	3	2	1
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.	M.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Asthma—Asthme	M.	31	12	10	1	1	1	2	–	–	1	1	1	1
		F.	36	19	11	–	2	–	1	1	–	–	1	1	–
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M.	10	7	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		F.	7	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	40	16	6	2	4	1	2	3	1	2	–	2	1
		F.	31	12	6	3	1	1	1	2	–	–	1	3	1
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	34	14	6	2	2	1	2	3	1	1	–	2	–
		F.	28	11	6	3	1	–	1	2	–	–	–	3	1
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	**Total**	**3,424**	**1,644**	**454**	**146**	**115**	**112**	**214**	**394**	**73**	**57**	**87**	**62**	**66**
		M.	**1,835**	**862**	**237**	**72**	**71**	**62**	**112**	**217**	**45**	**28**	**49**	**45**	**35**
		F.	**1,589**	**782**	**217**	**74**	**44**	**50**	**102**	**177**	**28**	**29**	**38**	**17**	**31**
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	20	9	2	2	–	1	1	2	–	1	1	1	–
		F.	11	3	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–	1
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	67	18	28	2	3	4	1	5	2	3	–	1	–
		F.	47	10	17	3	5	3	–	1	2	3	–	1	2
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	65	17	27	2	3	4	1	5	2	3	–	1	–
		F.	45	10	16	2	5	3	–	1	2	3	–	1	2
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage.	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	7	3	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	134	29	41	7	19	6	5	3	8	2	6	6	2
		F.	47	10	11	3	6	2	4	3	3	2	1	1	1
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	71	20	19	3	8	3	3	1	6	2	2	3	1
		F.	30	9	6	2	4	1	2	2	2	1	1	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	63	9	22	4	11	3	2	2	2	–	4	3	1
		F.	17	1	5	1	2	1	2	1	1	1	–	1	1
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	100	55	7	1	5	4	7	12	–	2	1	5	1
		F.	105	53	11	6	2	3	10	15	–	1	2	2	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	782	505	41	6	5	12	49	128	2	1	12	12	9
		F.	685	444	40	13	5	6	51	100	3	1	12	2	8
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (2 ans ou au-dessus).	M.	63	35	5	4	–	2	6	8	–	–	1	–	2
		F.	99	58	6	5	4	4	4	7	–	6	4	1	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–

TABLE 31—Causes of death by sex in cities of 40,000 and over, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS VI-con.—**CLASSE VI**-fin														
116	(d) Coccidia—Coccidies.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	294	97	52	23	10	12	19	22	24	6	11	11	7
		F.	149	53	34	9	6	4	10	7	7	4	6	2	7
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	174	43	30	16	14	10	11	18	3	8	8	3	10
		F.	147	41	36	8	7	12	8	12	6	4	3	3	7
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	93	26	12	8	10	4	6	12	2	5	1	1	6
		F.	59	20	17	2	2	4	2	3	2	2	1	2	2
	(b) Intestinal obstruction — Obstruction intestinale.	M.	81	17	18	8	4	6	5	6	1	3	7	2	4
		F.	88	21	19	6	5	8	6	9	4	2	2	1	5
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	26	9	3	3	2	3	–	4	–	1	1	–	–
		F.	24	8	5	1	1	4	1	4	–	–	–	–	–
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.	M.	62	32	5	3	4	2	4	5	2	1	1	2	1
		F.	33	14	4	–	2	3	1	8	1	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	5	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	57	29	5	3	4	2	4	5	–	1	1	2	1
		F.	33	14	4	–	2	3	1	8	1	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	23	5	6	–	2	–	3	1	2	1	1	1	1
		F.	60	21	16	8	1	2	4	4	2	–	1	–	1
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	56	18	13	4	4	3	6	3	1	–	1	1	2
		F.	119	41	24	10	3	4	8	11	3	3	6	2	4
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M.	6	1	1	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–
		F.	7	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	25	4	3	1	2	3	–	6	–	2	2	2	–
		F.	39	15	6	5	2	2	–	4	1	2	1	1	–
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	**2,373**	**1,033**	**394**	**94**	**140**	**113**	**121**	**145**	**44**	**111**	**58**	**70**	**50**
		M.	**1,272**	**503**	**210**	**47**	**92**	**73**	**64**	**73**	**28**	**77**	**33**	**42**	**30**
		F.	**1,101**	**530**	**184**	**47**	**48**	**40**	**57**	**72**	**16**	**34**	**25**	**28**	**20**
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	71	21	15	2	6	4	6	5	2	3	1	–	6
		F.	61	25	13	3	1	4	2	6	2	2	–	2	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	802	387	99	28	56	36	25	47	13	48	23	29	11
		F.	810	440	118	26	35	27	37	55	5	27	13	15	12
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	58	12	17	3	6	4	4	2	2	5	1	1	1
		F.	55	8	18	8	4	4	4	2	1	3	1	1	1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M.	19	4	6	–	2	1	–	2	2	2	–	–	–
		F.	7	1	1	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	29	8	7	–	3	3	3	1	1	1	–	1	1
		F.	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	15	6	5	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	10	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	5	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	M.	274	63	61	13	18	24	26	16	8	17	7	10	11
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	4	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	F.	28	12	5	3	2	–	2	–	1	–	1	2	–
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	F.	40	12	12	3	2	–	1	1	4	–	1	2	2
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	F.	32	6	6	2	2	3	4	2	1	–	5	1	–
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale.	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	63	25	8	2	1	2	6	6	1	2	3	3	4

TABLEAU 31—Causes de décès selon le sexe dans les cités de 40,000 et plus, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	**355**	**115**	**84**	**25**	**20**	**19**	**14**	**22**	**11**	**8**	**11**	**11**	**15**
143	Accidents of pregnancy—Accidents de grossesse.	F.	37	15	14	2	–	2	1	1	–	–	2	–	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	10	5	3	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	(b) Ectopic gestation — Gestation ectopique.	F.	16	6	4	2	–	2	1	–	–	–	1	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	46	15	11	6	2	2	1	1	2	1	1	1	3
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	36	12	9	3	2	1	1	2	1	–	2	1	2
	(a) Caesarean section — Opération césarienne.	F.	10	–	5	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1
	(b) Difficult labour — Accouchement laborieux.	F.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery — Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	8	2	2	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	11	6	1	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia — Septicémie puerpérale.	F.	125	37	29	11	8	7	4	12	4	3	2	4	4
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, puerperal embolism, sudden death in puerperium—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	F.	15	–	6	–	2	3	2	1	–	1	–	–	–
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	85	33	14	2	3	3	5	3	4	3	4	5	6
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	10	3	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	**214**	**84**	**41**	**5**	**14**	**7**	**21**	**21**	**3**	**2**	**4**	**4**	**8**
		M.	**123**	**52**	**27**	**2**	**5**	**4**	**9**	**12**	**2**	**1**	**3**	**4**	**2**
		F.	**91**	**32**	**14**	**3**	**9**	**3**	**12**	**9**	**1**	**1**	**1**	–	**6**
151	Gangrene—Gangrène	M.	24	9	3	1	1	1	–	6	1	1	–	1	–
		F.	32	13	6	2	1	1	4	3	–	–	–	–	2
152	Furuncle—Furoncle	M.	24	6	6	–	1	1	6	2	–	–	2	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
153	Acute abscess — Phlegmon, abcès chaud.	M.	53	24	15	–	2	1	2	4	–	–	–	3	2
		F.	31	13	7	1	3	–	4	1	–	1	–	–	1
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	22	13	3	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–
		F.	25	5	1	–	5	2	3	5	1	–	1	–	2
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	**85**	**24**	**31**	**6**	**7**	**2**	**2**	**4**	**5**	–	**1**	–	**3**
		M.	**53**	**16**	**18**	**4**	**5**	–	**2**	**2**	**4**	–	–	–	**2**
		F.	**32**	**8**	**13**	**2**	**2**	**2**	–	**2**	**1**	–	**1**	–	**1**
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	40	13	13	3	4	–	1	1	4	–	–	–	1
		F.	27	7	10	2	2	1	–	2	1	–	1	–	1
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M.	10	3	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1
		F.	4	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M.	3	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 31—Causes of death by sex in cities of 40,000 and over, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS XI—MALFORMATIONS —CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	**Total**	**468**	**191**	**86**	**32**	**25**	**22**	**19**	**30**	**14**	**15**	**12**	**12**	**10**
		M.	**238**	**111**	**39**	**13**	**15**	**11**	**10**	**18**	**5**	**4**	**4**	**5**	**3**
		F.	**230**	**80**	**47**	**19**	**10**	**11**	**9**	**12**	**9**	**11**	8	**7**	**7**
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	238	111	39	13	15	11	10	18	5	4	4	5	3
		F.	230	80	47	19	10	11	9	12	9	11	8	7	7
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	25	13	4	1	–	3	1	1	1	–	–	1	–
		F.	33	12	7	1	4	2	1	–	2	2	1	–	1
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	129	69	20	6	7	3	3	15	–	1	1	2	2
		F.	98	39	16	9	2	6	1	8	1	6	3	6	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	84	29	15	6	8	5	6	2	4	3	3	2	1
		F.	99	29	24	9	4	3	7	4	6	3	4	1	5
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	**Total**	**2,254**	**899**	**375**	**152**	**75**	**87**	**140**	**258**	**66**	**46**	**63**	**42**	**51**
		M.	**1,306**	**517**	**210**	**91**	**43**	**53**	**81**	**152**	**38**	**22**	**46**	**25**	**28**
		F.	**948**	**382**	**165**	**61**	**32**	**34**	**59**	**106**	**28**	**24**	**17**	**17**	**23**
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	252	97	24	5	3	11	13	66	6	4	4	8	11
		F.	172	66	19	3	1	6	13	40	4	4	1	5	10
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	910	363	165	67	37	39	58	70	30	17	36	15	13
		F.	688	280	131	49	28	25	42	58	23	14	14	12	12
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	745	280	146	53	33	36	48	60	23	16	28	13	9
		F.	577	233	110	39	25	21	37	51	18	12	12	11	8
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	165	83	19	14	4	3	10	10	7	1	8	2	4
		F.	111	47	21	10	3	4	5	7	5	2	2	1	4
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	143	57	20	19	3	3	10	16	2	1	6	2	4
		F.	88	36	15	9	3	3	4	8	1	6	2	–	1
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII — OLD AGE — CLASSE XIII—VIEILLESSE.	**Total**	**320**	**101**	**70**	**8**	**7**	**9**	**16**	**31**	**4**	**25**	**4**	**20**	**25**
		M.	**115**	**31**	**32**	**2**	**3**	**2**	**6**	**10**	**2**	**15**	**2**	**2**	8
		F.	**205**	**70**	**38**	**6**	**4**	**7**	**10**	**21**	**2**	**10**	**2**	**18**	**17**
164	Senility—Sénilité	M.	115	31	32	2	3	2	6	10	2	15	2	2	8
		F.	205	70	38	6	4	7	10	21	2	10	2	18	17
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**1,440**	**451**	**313**	**109**	**152**	**79**	**70**	**65**	**45**	**49**	**38**	**37**	**32**
		M.	**1,003**	**314**	**195**	**81**	**117**	**45**	**51**	**53**	**34**	**31**	**31**	**29**	**22**
		F.	**437**	**137**	**118**	**28**	**35**	**34**	**19**	**12**	**11**	**18**	**7**	8	**10**
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	18	6	2	1	5	1	–	–	2	–	1	–	–
		F.	9	4	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	14	1	6	1	1	2	1	–	–	2	–	–	–
		F.	7	–	4	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M.	18	6	7	1	1	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	6	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	40	7	9	6	11	2	1	1	–	–	1	2	–
		F.	8	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	12	2	3	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	43	10	6	9	8	–	2	1	3	1	2	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	15	5	4	1	2	–	1	1	–	–	–	1	–
		F.	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	M.	6	–	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	Other suicides—Autres suicides	M.	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	5	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–
		F.	5	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	23	11	3	3	–	1	2	–	–	–	1	–	2
		F.	16	6	1	–	3	2	–	–	–	1	2	–	1
178	Conflagration—Incendie	M.	7	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	2	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–

TABLEAU 31—Causes de décès selon le sexe dans les cités de 40,000 et plus, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-suite														
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	55	23	9	3	3	3	5	4	1	–	1	3	–
		F.	51	23	12	3	2	6	1	1	2	1	–	–	–
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	19	4	5	2	3	1	–	1	–	–	–	–	3
		F.	5	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	(a) Overlaying—Etouffé pendant le sommeil.	M.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Asphyxia—Asphyxie	M.	16	4	3	2	3	1	–	1	–	–	–	–	2
		F.	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	28	12	9	1	1	–	1	2	1	1	–	–	–
		F.	16	1	8	–	1	3	1	2	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	77	32	10	2	13	2	3	6	5	–	1	3	–
		F.	8	5	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	17	6	2	1	–	–	1	2	3	1	–	1	–
		F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	138	44	33	5	21	3	8	7	3	5	3	2	4
		F.	89	20	32	9	6	4	5	–	4	4	–	1	4
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	29	5	8	3	4	2	1	2	–	–	–	2	2
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.)	M.	300	93	59	22	32	19	16	20	7	11	9	8	4
		F.	93	38	21	4	11	8	3	2	2	4	–	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	63	17	9	4	10	4	1	8	2	4	–	2	2
		F.	10	7	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	33	11	10	2	3	–	3	3	–	–	1	–	–
		F.	11	3	4	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	162	53	32	14	13	13	11	8	4	4	5	5	–
		F.	68	28	13	4	9	7	1	2	2	2	–	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	18	4	2	2	1	2	1	1	–	3	2	–	–
		F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	24	8	6	–	5	–	–	–	1	–	1	1	2
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	12	2	1	3	–	–	–	1	2	1	2	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif.....	M.	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive...	M.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	M.	15	7	4	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	10	2	2	1	3	1	–	–	–	–	1	–	–
		F.	7	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	4	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	17	6	2	–	2	2	2	–	–	–	–	2	1
		F.	16	5	2	3	1	1	1	–	–	–	–	3	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	29	13	2	–	1	4	2	1	–	4	–	–	2
		F.	65	20	19	1	1	5	4	3	–	6	–	2	4
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	32	8	6	4	2	–	4	3	2	–	1	–	2
		F.	4	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 31—Causes of death by sex in cities of 40,000 and over, 1926—*con.*

TABLEAU 31—Causes de décès selon le sexe dans les cités de 40,000 et plus, 1926—*fin.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Montreal	Toronto	Winnipeg	Vancouver	Hamilton	Ottawa	Quebec	Calgary	London	Edmonton	Halifax	St. John
	CLASS XIV-con.—**CLASSE XIV**-fin														
203	External violence (cause not specified) —Violences extérieures (cause non spécifiée).	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	**Total**	**132**	**58**	**11**	**3**	**1**	**10**	**14**	**24**	**2**	**1**	**4**	**2**	**2**
		M.	**82**	**39**	**8**	**–**	**–**	**6**	**9**	**13**	**2**	**1**	**3**	**1**	**–**
		F.	**50**	**19**	**3**	**3**	**1**	**4**	**5**	**11**	**–**	**–**	**1**	**1**	**2**
204	Sudden death—Mort subite.....	M.	14	10	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
		F.	6	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	68	29	8	–	–	6	7	11	2	1	3	1	–
		F.	44	15	2	3	1	3	5	11	–	–	1	1	2
	(a) Ill-defined—Mal définie.....	M.	7	3	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	8	1	1	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–
		F.	6	2	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur.	M.	47	23	6	–	–	3	2	10	–	1	1	1	–
		F.	26	7	2	2	–	3	1	8	–	–	1	1	1
	(d) Syncope.....	M.	6	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
		F.	7	5	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada[1], classified according to occupations, 1926
TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada[1], classifiés selon l'occupation des décédés, 1926

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES—TOUTES CAUSES																
Total	**56,979**	**19,746**	**1,311**	**1,338**	**1,221**	**1,248**	**1,638**	**1,871**	**2,061**	**2,249**	**2,647**	**3,314**	**3,977**	**4,427**	**9,843**	**88**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	**415**	–	–	**5**	**10**	**11**	**17**	**25**	**20**	**31**	**43**	**34**	**52**	**48**	**119**	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	**207**	–	–	–	**3**	**5**	**11**	**17**	**16**	**16**	**20**	**25**	**36**	**27**	**31**	–
Office employees (incl. gov't. and municipal)—Employés de bureau (y compris: fonctionnaires du gouv. et des municipalités)	**1,254**	–	**32**	**58**	**56**	**54**	**87**	**65**	**83**	**90**	**101**	**141**	**141**	**133**	**213**	–
Labourers—Journaliers et manouvriers	**4,880**	**5**	**198**	**291**	**255**	**221**	**278**	**314**	**304**	**320**	**381**	**435**	**466**	**518**	**879**	**15**
Agriculture	419	1	54	37	27	15	20	13	18	16	25	23	48	44	76	2
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	13	–	–	2	1	1	2	2	2	1	–	–	1	–	1	–
Iron and steel—Fer et acier	46	–	–	4	1	2	2	4	6	5	3	9	3	3	4	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	33	–	1	5	3	4	6	2	1	2	1	1	2	4	1	–
Other factories—Autres manufactures	128	–	5	3	6	4	9	17	11	10	11	16	9	11	16	–
Construction	173	–	6	6	14	9	17	12	18	8	18	14	16	13	21	1
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	172	–	3	8	11	10	15	11	22	15	15	16	10	17	17	2
Water transportation—Transports par eau	14	–	1	–	1	–	2	1	3	–	2	–	–	1	3	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s	3,880	4	128	226	191	176	205	252	222	263	306	355	377	425	740	10
Farmers—Cultivateurs	**12,769**	**1**	**197**	**297**	**252**	**238**	**300**	**345**	**416**	**557**	**740**	**1,070**	**1,533**	**1,853**	**4,963**	**7**
Fishermen—Pêcheurs	**394**	–	**10**	**15**	**17**	**11**	**14**	**15**	**25**	**23**	**31**	**34**	**42**	**42**	**114**	**1**
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	**122**	–	**11**	**9**	**12**	**8**	**10**	**8**	**6**	**6**	**6**	**11**	**5**	**11**	**18**	**1**
Shantymen—Bûcherons	**420**	–	**22**	**32**	**25**	**20**	**38**	**49**	**28**	**27**	**28**	**25**	**26**	**43**	**53**	**4**
Miners—Mineurs	**600**	–	**15**	**41**	**31**	**33**	**56**	**58**	**56**	**54**	**54**	**39**	**39**	**38**	**85**	**1**
Coal—Houillères	293	–	8	24	18	18	23	27	33	27	24	17	13	17	44	–
Quarries—Carrières	15	–	–	2	2	–	–	–	1	1	–	1	3	1	4	–
Other mining—Autres mines	292	–	7	15	11	15	33	31	22	26	30	21	23	20	37	1
Factory employees — Ouvriers de manufacture	**2,901**	**3**	**72**	**114**	**124**	**130**	**177**	**207**	**240**	**223**	**261**	**289**	**274**	**305**	**480**	**2**
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	24	–	2	4	7	1	2	1	4	1	–	1	1	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	16	–	–	1	1	–	–	–	2	3	2	1	4	1	1	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	46	–	1	–	2	4	4	4	5	2	6	5	5	3	5	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment	*37*	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*4*	*5*	*3*	*3*	*2*	*2*	*4*	*9*	–
Brickmakers—Briquetiers	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	5	–
Glassblowers—Verriers	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	1	–
Other employees—Autres ouvriers	21	–	1	–	–	1	3	3	4	1	1	2	1	1	3	–
Clothing—Vêtements	*233*	–	*9*	*7*	*6*	*11*	*12*	*19*	*21*	*23*	*25*	*20*	*17*	*26*	*37*	–
Tailors—Tailleurs	199	–	4	5	5	10	10	14	19	21	21	19	15	21	35	–
Other employees—Autres ouvriers	34	–	5	2	1	1	2	5	2	2	4	1	2	5	2	–

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES–con.—TOUTES CAUSES–suite																
Factory employees–con.—Ouvriers de manufacture–fin																
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	23	–	–	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	7	–
Food—Alimentation	*480*	*1*	*7*	*18*	*18*	*19*	*28*	*39*	*42*	*38*	*48*	*51*	*53*	*38*	*74*	*1*
Bakers—Boulangers	104	–	1	4	2	5	6	5	8	9	13	13	9	10	19	–
Other employees—Autres ouvriers	376	1	6	14	16	14	22	34	34	29	35	38	49	28	55	1
Iron and steel—Fer et acier	*608*	–	*8*	*23*	*32*	*36*	*37*	*53*	*56*	*49*	*61*	*67*	*46*	*64*	*76*	–
Filers, grinders and polishers — Limeurs, broyeurs et polisseurs	28	–	1	1	1	4	1	3	1	5	3	1	2	1	4	–
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs	320	–	4	15	20	20	23	30	29	27	30	29	24	28	41	–
Moulders, casters and enamellers — Mouleurs, fondeurs et émailleurs	94	–	–	1	1	2	3	8	11	7	12	16	6	15	12	–
Other employees—Autres ouvriers	166	–	3	6	10	10	10	12	15	10	16	21	14	20	19	–
Leather—Cuir	*120*	–	*1*	*2*	*3*	–	*3*	*7*	*6*	*7*	*12*	*17*	*14*	*16*	*31*	*1*
Boots and shoes — Chaussures	21	–	–	1	2	–	–	1	2	–	4	2	2	2	5	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	55	–	–	–	–	–	2	2	1	2	5	11	8	9	15	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	23	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	3	2	5	9	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	21	–	1	1	–	–	1	2	3	5	2	1	2	–	2	1
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	56	–	1	1	–	3	2	3	10	3	10	7	8	5	3	–
Metal works (other than steel)—Ateliers travaillant le fer (autres qu'aciéries)	56	–	1	4	2	3	5	3	10	6	5	5	4	4	4	–
Paints and varnishes — Peintures et vernis	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure	*162*	–	*5*	*7*	*7*	*8*	*15*	*9*	*12*	*20*	*12*	*18*	*12*	*11*	*26*	–
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	111	–	3	5	4	4	11	7	10	14	9	10	7	8	19	–
Engravers—Graveurs	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	49	–	2	2	3	4	3	2	2	6	3	7	5	3	7	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	42	–	1	1	3	5	5	5	7	5	3	1	3	–	3	–
Rubber—Caoutchouc	25	–	1	3	1	1	4	2	–	3	2	1	3	3	1	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	263	1	9	9	9	5	20	15	16	21	22	24	20	30	62	–
Textiles	*90*	–	*8*	*2*	*3*	*3*	*1*	*4*	*7*	*5*	*5*	*11*	*10*	*12*	*19*	–
Cotton—Coton	20	–	5	1	–	–	1	–	1	2	1	4	2	3	–	–
Woollen—Laine	32	–	–	1	2	–	–	1	4	1	1	3	2	5	12	–
Other textiles—Autres tissages	38	–	3	–	1	3	–	3	2	2	3	4	6	4	7	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	23	–	–	2	1	1	1	2	–	2	2	4	1	4	3	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	59	–	1	–	1	1	–	–	1	–	1	4	9	10	31	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	130	–	1	4	2	4	3	2	7	12	11	17	15	24	28	–
Factories, other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s	405	1	15	25	25	21	29	34	28	19	30	32	41	45	60	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES—con.—TOUTES CAUSES—suite																
Construction	**2,527**	**1**	**20**	**47**	**54**	**64**	**116**	**169**	**174**	**172**	**198**	**234**	**309**	**319**	**649**	**1**
Bricklayers and plasterers —Maçons (brique) et plâtriers	160	–	2	2	5	5	6	8	12	13	19	20	17	18	33	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	1,242	–	4	13	15	20	52	73	64	73	88	112	165	187	375	1
Electricians—Électriciens	74	–	4	9	7	8	9	10	10	3	2	1	5	1	5	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	206	–	–	1	3	4	3	10	17	12	14	16	36	32	58	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	354	–	2	8	8	12	23	35	35	35	32	40	32	33	59	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	187	1	8	10	12	11	17	19	17	11	19	13	18	16	15	–
Shipwrights — Charpentiers de navire	40	–	–	–	1	3	2	–	–	2	–	1	6	5	20	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	8	–	–	1	1	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–
Contractors — Entrepreneurs	256	–	–	3	2	1	4	10	18	22	24	31	30	27	84	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques	**1,810**	**1**	**44**	**76**	**96**	**131**	**152**	**144**	**154**	**148**	**150**	**168**	**159**	**148**	**235**	**4**
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotives)	144	–	1	3	4	15	13	10	13	6	13	15	20	12	19	–
Conductors and brakemen, R.R. — Conducteurs et serre-freins (de train)	145	–	–	2	6	18	17	15	16	16	13	12	10	4	16	–
Other steam railway employees — Autres employés de chemins de fer	353	1	1	7	13	17	26	25	32	35	31	37	35	31	61	1
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	13	–	–	–	–	2	3	2	2	–	2	–	1	–	1	–
Electric railway employees—Employés de tramways	69	–	1	–	3	2	6	6	11	11	5	11	8	5	–	–
Seamen—Marins	339	–	17	24	20	19	26	21	22	33	19	26	35	19	56	2
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	582	–	23	29	33	38	42	51	43	33	56	54	41	68	71	–
Warehousemen — Entrepositaires et magasiniers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone	*109*	–	*1*	*6*	*13*	*14*	*16*	*7*	*12*	*8*	*7*	*6*	*7*	*6*	*5*	*1*
Linemen—Poseurs de fil	38	–	–	3	7	5	4	1	5	2	3	1	1	3	3	–
Operators—Télégraphistes et téléphonistes	53	–	1	2	5	8	10	4	4	6	3	4	2	1	2	1
Other employees—Autres employés	18	–	–	1	1	1	2	2	3	–	1	1	4	2	–	–
Expressmen — Employés de messageries	10	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	2	1	–	1	–
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	31	–	–	5	3	4	2	4	1	2	3	4	–	2	1	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	14	–	–	–	1	2	–	1	1	2	1	1	–	1	4	–
Trade—Commerce	**2,184**	–	**25**	**52**	**72**	**71**	**120**	**120**	**158**	**181**	**213**	**245**	**246**	**259**	**421**	**1**
Merchants—Marchands	1,467	–	3	15	30	34	63	72	91	112	135	170	181	209	351	1
Salespeople, etc.—Commis, etc	491	–	21	30	35	29	45	33	49	41	49	51	35	33	40	–
Commercial travellers—Commis voyageurs	226	–	1	7	7	8	12	15	18	28	29	24	30	17	30	–
Finance	**263**	–	**1**	**3**	**7**	**8**	**13**	**20**	**22**	**22**	**29**	**37**	**26**	**29**	**46**	–
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	263	–	1	3	7	8	13	20	22	22	29	37	26	29	46	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES-con.—TOUTES CAUSES-suite																
Service	**3,199**	–	**33**	**100**	**111**	**155**	**174**	**223**	**246**	**273**	**259**	**344**	**344**	**309**	**625**	**3**
Professional—Carrières libérales	*1,064*	–	*8*	*25*	*35*	*37*	*39*	*65*	*71*	*83*	*95*	*126*	*118*	*104*	*258*	–
Doctors—Médecins	159	–	–	–	4	3	7	14	10	22	16	25	18	16	24	–
Teachers — Professeurs et instituteurs	135	–	4	10	9	7	2	2	11	11	9	14	12	12	32	–
Other—Autres professions	770	–	4	15	22	27	30	49	50	50	70	87	88	76	202	–
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma	53	–	–	3	2	3	5	3	4	7	–	4	7	5	10	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon	*708*	–	*5*	*25*	*18*	*30*	*34*	*32*	*36*	*42*	*52*	*70*	*88*	*89*	*187*	–
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	65	–	1	8	8	8	9	8	6	8	3	5	–	–	1	–
Blacksmiths — Forgerons	378	–	2	6	–	9	9	16	15	21	27	42	63	59	109	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	220	–	2	7	7	11	12	7	12	11	16	18	20	30	67	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	23	–	–	3	2	2	2	1	2	1	2	3	3	–	2	–
Jewelry and watch repairs—Bijoutiers et serruriers	12	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3	1	1	–	4	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	10	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	4	–
Picture framing — Encadreurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personal—Service personnel	*1,874*	–	*20*	*47*	*56*	*85*	*96*	*123*	*135*	*141*	*112*	*144*	*131*	*111*	*170*	*3*
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc.	132	–	6	8	9	16	9	16	10	8	14	8	10	5	13	–
Hotel keepers — Hôteliers	189	–	–	–	4	5	9	13	21	20	20	28	17	21	31	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc.	592	–	13	28	24	32	43	42	66	70	47	63	57	50	55	2
Laundry workers—Employés de buanderie	65	–	–	1	2	5	6	11	8	11	7	6	6	1	1	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.	289	–	–	5	16	21	24	31	20	26	13	26	29	25	52	1
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	15	–	1	2	–	–	–	1	2	1	1	1	2	2	2	–
Photographers — Photographes	38	–	–	–	–	1	3	3	3	1	7	8	2	2	8	–
Undertakers — Entrepreneurs de pompes funèbres	26	–	–	3	–	1	–	1	2	–	1	3	6	3	6	–
Firemen (fire department)—Pompiers	28	–	–	–	1	4	2	5	3	4	2	1	2	2	2	–
Miscellaneous — Occupations diverses	**2,774**	**1,700**	**451**	**104**	**37**	**30**	**33**	**43**	**47**	**32**	**48**	**71**	**57**	**60**	**61**	–
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s.	7	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	2	–
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.	42	–	–	–	–	2	2	3	5	4	11	6	1	3	5	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	137	–	–	–	2	3	4	9	12	4	9	27	22	26	19	–
Bill posters—Afficheurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s. — Commis, n.a.s.	226	–	23	35	22	14	15	18	16	11	13	21	14	14	10	–
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.	31	–	1	–	–	3	3	3	3	4	3	1	3	5	2	–
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	115	–	–	3	1	3	8	8	9	9	12	15	16	10	21	–
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s.	8	1	4	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
Apprentices, n.o.s. — Apprentis, n.a.s.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ALL CAUSES-con.—TOUTES CAUSES-fin																
Miscellaneous-con.--Occupations diverses-fin																
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Students—Étudiants	2,202	1,699	423	63	11	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	4	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	**512**	**2**	**41**	**26**	**19**	**18**	**22**	**24**	**30**	**22**	**24**	**22**	**51**	**52**	**116**	**43**
No occupation—Sans occupation	**19,748**	**18,033**	**139**	**68**	**40**	**40**	**20**	**25**	**36**	**52**	**61**	**90**	**171**	**233**	**735**	**5**
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175-196, 201-203) MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175-196, 201-203, liste int.)																
Total	**3,775**	**861**	**309**	**318**	**263**	**237**	**271**	**282**	**242**	**197**	**160**	**124**	**125**	**117**	**240**	**29**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	**33**	–	–	**2**	**3**	**3**	**2**	**5**	**3**	**10**	**1**	–	**2**	**1**	**1**	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories	**13**	–	–	–	**1**	–	**2**	**3**	**1**	–	**1**	–	**2**	**1**	**2**	–
Office employees (incl. govt. and municipal) —Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités)	**71**	–	**4**	**9**	**4**	**12**	**5**	**8**	**8**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**	**6**	–
Labourers—Journaliers et manouvriers	**562**	**2**	**67**	**82**	**57**	**44**	**54**	**45**	**45**	**38**	**33**	**16**	**23**	**23**	**28**	**5**
Agriculture	66	–	22	13	7	3	7	1	1	4	–	1	1	3	3	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	3	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	6	–	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	13	–	1	1	1	1	2	2	–	2	1	–	1	1	–	–
Other factories—Autres manufactures	10	–	1	–	1	1	1	2	–	1	1	–	–	1	1	–
Construction	38	–	2	5	4	4	7	6	3	1	2	3	1	–	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	42	–	1	3	5	3	4	6	9	3	4	–	1	1	–	2
Water transportation — Transports par eau	4	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	380	2	40	58	36	31	31	28	29	25	25	12	19	17	24	3
Farmers—Cultivateurs	**614**	–	**47**	**58**	**35**	**32**	**40**	**45**	**32**	**35**	**35**	**49**	**44**	**44**	**118**	–
Fishermen—Pêcheurs	**40**	–	**3**	**3**	**5**	**5**	**4**	**5**	**2**	**3**	**3**	**2**	**1**	–	**4**	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	**15**	–	**2**	–	**4**	–	**2**	**1**	**2**	–	–	**2**	–	**1**	**1**	–
Shantymen—Bûcherons	**117**	–	**16**	**16**	**11**	**6**	**16**	**25**	**7**	**10**	**3**	**2**	**1**	**2**	–	**2**
Miners—Mineurs	**144**	–	**10**	**22**	**16**	**20**	**18**	**19**	**12**	**12**	**9**	**2**	**2**	**1**	–	**1**
Coal—Houillères	75	–	5	12	10	10	9	6	10	6	5	1	1	–	–	–
Quarries—Carrières	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	66	–	5	9	5	10	9	13	2	5	4	1	1	1	–	1
Factory employees — Ouvriers de manufacture	**230**	**1**	**22**	**31**	**26**	**21**	**23**	**25**	**25**	**11**	**12**	**5**	**9**	**8**	**11**	–
Automobiles, bicycles and aeroplanes — Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	7	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agricultural implements —Instruments aratoires	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	4	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges													
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175-196, 201-203)—con. MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175-196, 201-203, list int.)—suite																
Factory employees—con.—**Ouvriers de manufacture**—suite																
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Brickmakers—Briquetiers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Glassblowers — Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Clothing—Vêtements	12	–	3	–	–	2	1	–	–	3	–	–	–	–	3	–
Tailors—Tailleurs	7	–	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	2	–
Other employees—Autres ouvriers	5	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Food—Alimentation	36	–	2	7	7	2	3	2	2	2	3	1	3	1	1	–
Bakers—Boulangers	10	–	–	2	1	2	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–
Other employees—Autres ouvriers	26	–	2	5	6	–	2	2	2	1	1	1	3	–	1	–
Iron and steel—Fer et acier	49	–	2	5	7	6	5	9	6	–	3	3	1	1	1	–
Filers, grinders and polishers — Limeurs, broyeurs et polisseurs	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machinists and tool makers — Machinistes et outilleurs	28	–	1	3	2	5	5	4	3	–	1	1	1	1	1	–
Moulders, casters and enamellers — Mouleurs, fondeurs et émailleurs	6	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	2	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	13	–	1	2	4	–	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–
Leather—Cuir	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–
Boots and shoes — Chaussures	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding — Impression, édition et reliure	8	–	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Printers and typesetters —Imprimeurs et compositeurs	6	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	14	–	1	–	1	3	1	2	4	2	–	–	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	3	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	37	–	3	3	3	2	7	5	5	4	1	–	1	–	3	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175–196, 201–203)–con. MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175–196, 201–203, liste int.)–suite																
Factory employees–con.—**Ouvriers de manufacture**–fin																
Textiles	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
Cotton—Coton	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woollen-Laine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	5	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
Factories, other and n.o.s.—Manufactures, autres n.a.s.	37	1	5	8	3	3	2	2	6	–	3	–	1	3	–	–
Construction	**183**	**1**	**5**	**18**	**12**	**14**	**22**	**18**	**24**	**16**	**13**	**7**	**10**	**6**	**17**	–
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	5	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	93	–	–	3	6	5	10	9	15	10	8	5	8	2	12	–
Electricians—Électriciens	18	–	1	4	2	4	4	1	1	–	–	–	–	–	1	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	5	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	29	–	1	3	2	3	1	3	5	3	1	2	1	2	2	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	21	1	2	5	2	2	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–
Shipwrights — Charpentiers de navire	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Contractors — Entrepreneurs	9	–	–	1	–	–	2	1	–	1	1	–	1	1	1	–
Transportation and public utilities — Transport et utilités publiques	**307**	–	**19**	**28**	**43**	**43**	**38**	**37**	**35**	**23**	**16**	**10**	**5**	**3**	**6**	**1**
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive)	20	–	–	2	2	2	2	3	5	1	–	2	1	–	–	–
Conductors and brakemen, R.R.–Conducteurs et serre-freins (de train)	45	–	–	2	4	12	5	5	6	6	3	–	–	–	2	–
Other steam railway employees — Autres employés de chemins de fer	52	–	1	3	8	5	10	7	6	6	4	2	–	–	–	–
Electric railway employees–Employés de tramways	6	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–
Seamen—Marins	70	–	9	11	7	4	9	11	5	5	3	1	1	–	3	1
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc.	77	–	8	6	13	10	7	9	6	3	5	5	2	2	1	–
Warehousemen — Entrepositaires et magasiniers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone	*25*	–	*1*	*2*	*6*	*7*	*2*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
Linemen—Poseurs de fil	19	–	–	2	5	5	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–
Operators — Télégraphistes et téléphonistes	4	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres employés	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Expressmen — Employés de messageries	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175–196, 201–203)—con. MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175–196, 201–203, liste int.)suite																
Transportation and public utilities—con.—**Transport et utilités publiques**—fin																
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	10	–	–	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce	**108**	–	**6**	**9**	**10**	**8**	**14**	**13**	**9**	**7**	**8**	**7**	**4**	**6**	**7**	–
Merchants—Marchands	66	–	1	4	5	2	6	12	5	5	6	4	4	6	6	–
Salespeople, etc.—Commis, etc	30	–	5	3	4	4	7	–	2	1	1	3	–	–	–	–
Commercial travellers—Commis voyageurs	12	–	–	2	1	2	1	1	2	1	1	–	–	–	1	–
Finance	**13**	–	–	–	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	–	**1**	**1**	–	–
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	13	–	–	–	1	1	2	2	2	2	1	–	1	1	–	–
Service	**212**	–	**10**	**20**	**24**	**15**	**14**	**24**	**25**	**16**	**16**	**9**	**8**	**10**	**20**	**1**
Professional—Carrières libérales	*56*	–	*3*	*3*	*9*	*3*	*2*	*10*	*3*	*4*	*2*	–	*1*	*2*	*9*	–
Doctors—Médecins	8	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	–	–	1	1	–
Teachers — Professeurs et instituteurs	6	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–
Other—Autres	42	–	3	3	8	2	2	7	5	3	1	–	1	1	6	–
Recreational — Gens de théâtre et de cinéma	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon	*47*	–	*1*	*5*	*4*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*5*	*3*	*4*	*4*	–
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	8	–	1	3	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
Blacksmiths — Forgerons	28	–	–	1	–	3	1	3	–	2	4	5	3	3	3	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	6	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers nettoyeurs et presseurs	3	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Jewelry and watch repairs — Bijoutiers et horlogers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Picture framing—Encadreurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personal—Service personnel	*106*	–	*6*	*11*	*10*	*9*	*9*	*11*	*13*	*8*	*9*	*4*	*4*	*4*	*7*	*1*
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	9	–	2	3	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–
Hotel keepers — Hôteliers	12	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	–	–	1	4	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	42	–	3	5	3	1	5	3	4	5	5	2	2	2	2	–
Laundry workers—Employés de buanderie	5	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	25	–	–	1	6	5	1	1	4	2	1	1	–	1	1	1
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	5	–	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Photographers — Photographes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Undertakers — Entrepreneurs de pompes funèbres	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Firemen (fire department)—Pompiers	6	–	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175–196, 201–203)–con. MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175–196, 201–203, liste int.)–fin																
Miscellaneous — Occupations diverses	475	345	83	13	5	8	7	2	3	–	1	3	2	1	2	–
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.	4	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	9	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	1	1	–	2	–
Bill posters—Afficheurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.	17	–	6	2	2	2	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.	4	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	8	–	–	2	1	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apprentices, n.o.s.—Apprentis, n.a.s.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Students—Étudiants	428	344	76	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	80	2	6	6	6	4	7	4	7	8	1	1	4	3	3	18
No occupation—Sans occupation	558	510	9	1	–	1	1	1	–	2	3	6	5	4	14	1
CANCER (Int. List Nos. 43–49)—CANCER (Nos. 43–49, liste int.)																
Total	3,622	34	14	15	22	25	71	130	226	284	390	475	613	584	739	–
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	45	–	–	–	–	–	1	–	2	7	8	6	5	5	11	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	22	–	–	–	–	–	1	2	2	–	2	3	4	5	3	–
Office employees (incl. govt. and municipal)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités)	131	–	–	–	–	1	4	5	8	7	17	27	18	27	17	–
Labourers—Journaliers et manouvriers	418	–	1	3	3	5	12	18	33	39	52	53	79	56	64	–
Agriculture	23	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	10	1	8	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Other factories—Autres manufactures	15	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	3	3	–	3	–
Construction	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	5	–	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	14	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	3	2	2	1	–
Water transportation — Transports par eau	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	349	–	1	2	2	4	11	16	28	32	48	44	58	52	51	–
Farmers—Cultivateurs	1,300	–	4	5	4	9	16	26	45	75	108	159	249	247	353	–
Fishermen—Pêcheurs	47	–	–	–	–	–	1	1	4	7	4	6	6	7	11	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
CANCER (Int. List Nos. 43-49)-con.—CANCER (Nos. 43-49, liste int.)-suite																
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
Shantymen—Bûcherons	32	–	1	–	–	–	–	2	3	1	4	5	6	5	5	–
Miners—Mineurs	48	–	–	–	2	–	3	3	5	10	6	4	3	7	5	–
Coal—Houillères	30	–	–	–	–	–	2	2	3	5	4	4	3	4	3	–
Quarries—Carrières	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Other mining—Autres mines	17	–	–	–	2	–	1	1	2	5	2	–	–	2	2	–
Factory employees—Ouvriers de manufacture	295	–	2	2	5	1	6	16	27	27	42	51	36	40	40	–
Automobiles, bicycles and aeroplanes — Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–
Brickmakers — Briquetiers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Glassblowers—Verriers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
Clothing—Vêtements	34	–	1	–	–	–	1	2	5	7	4	3	3	6	2	–
Tailors—Tailleurs	27	–	1	–	–	–	1	2	4	6	2	3	2	4	2	–
Other employees—Autres ouvriers	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Food—Alimentation	45	–	–	–	1	–	–	3	7	4	11	6	8	3	2	–
Bakers—Boulangers	13	–	–	–	1	–	–	1	1	1	3	2	2	1	1	–
Other employees—Autres ouvriers	32	–	–	–	–	–	–	2	6	3	8	4	6	2	1	–
Iron and steel—Fer et acier	60	–	–	1	–	–	2	1	6	6	6	13	9	9	7	–
Filers, grinders and polishers — Limeurs, broyeurs et polisseurs	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–
Machinists and tool makers — Machinistes et outilleurs	29	–	–	–	–	–	1	–	2	4	2	6	4	7	3	–
Moulders, casters and enamellers — Mouleurs, fondeurs et émailleurs	8	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	1	–
Other employees—Autres ouvriers	19	–	–	1	–	–	1	–	3	2	1	4	4	2	1	–
Leather—Cuir	16	–	–	1	1	–	–	–	2	1	1	3	–	1	6	–
Boots and shoes — Chaussures	6	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
Other leather workers —Autres ouvriers travaillant le cuir	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiée selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
CANCER (Int. List Nos. 43–49)–con.—CANCER (Nos. 43–49, liste int.)–suite																
Factory employees–con.—**Ouvriers de manufacture**–fin																
Printing, publishing and bookbinding — Impression, édition et reliure.	*15*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*1*	*3*	*2*	–
Printers and typesetters —Imprimeurs et compositeurs	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	3	1	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	26	–	–	–	1	–	–	–	1	1	6	7	3	2	5	–
Textiles	*10*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–
Cotton—Coton	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Woollen—Laine	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
Other textiles—Autres tissages	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	16	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	4	1	3	3	–
Factories, other and n.o.s. —Manufactures, autres et n.a.s.	41	–	–	–	2	1	1	5	1	1	4	5	5	8	8	–
Construction	**279**	–	–	–	–	**1**	**7**	**15**	**24**	**24**	**34**	**37**	**47**	**43**	**47**	–
Bricklayers and plasterers —Maçons (brique) et plâtriers	17	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	6	2	2	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	139	–	–	–	–	1	5	7	8	9	14	19	24	25	27	–
Electricians—Électriciens	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	28	–	–	–	–	–	–	1	5	3	2	3	4	8	2	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	36	–	–	–	–	–	1	4	3	5	4	4	5	4	6	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	20	–	–	–	–	–	1	1	3	–	6	4	4	1	–	–
Shipwrights — Charpentiers de navire	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	3	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
Contractors — Entrepreneurs	30	–	–	–	–	–	–	–	3	4	6	4	3	2	8	–
Transportation and public utilities — Transports et utilités publiques	**159**	–	–	**1**	**1**	**3**	**9**	**14**	**13**	**15**	**27**	**14**	**24**	**23**	**15**	–
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive)	14	–	–	–	–	–	2	1	1	1	4	–	1	4	–	–
Conductors and brakemen, R.R. — Conducteurs et serre-freins (de train)	11	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	–	2	–	3	–
Other steam railway employees — Autres employés de chemins de fer	38	–	–	–	1	–	2	3	3	4	2	6	9	4	4	–
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Electric railway employees—Employés de tramways	5	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
CANCER (Int. List Nos. 43–49)-con.—CANCER (Nos. 43–49, liste int.)-suite																
Transportation and public utilities-con.—**Transports et utilités publiques**-fin																
Seamen—Marins	25	-	-	1	-	1	-	-	3	2	5	2	5	3	3	-
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	53	-	-	-	-	2	4	4	1	5	12	5	6	10	4	-
Warehousemen — Entrepositaires et magasiniers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone	*8*	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	-	*1*	*1*	*1*	-
Linemen—Poseurs de fil	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Operators — Télégraphistes et téléphonistes	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Other employees—Autres employés	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Expressmen — Employés de messageries	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Gas works employees—Employés de compagnies de gaz	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Trade—Commerce	**224**	-	-	-	**1**	-	**4**	**7**	**20**	**24**	**25**	**31**	**33**	**31**	**48**	-
Merchants—Marchands	162	-	-	-	1	-	3	3	13	11	15	26	26	27	37	-
Salespeople, etc.—Commis, etc	36	-	-	-	-	-	-	3	6	9	7	4	1	3	3	-
Commercial travellers—Commis voyageurs	26	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	1	6	1	8	-
Finance	**28**	-	-	-	-	-	**1**	-	**2**	**3**	**3**	**5**	**7**	**2**	**5**	-
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	28	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	5	7	2	5	-
Service	**329**	-	-	-	**6**	**4**	**4**	**17**	**28**	**31**	**38**	**49**	**53**	**45**	**54**	-
Professional—Carrières libérales	*103*	-	-	-	*2*	*2*	-	*5*	*8*	*7*	*7*	*18*	*17*	*15*	*22*	-
Doctors—Médecins	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
Teachers — Professeurs et instituteurs	17	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	4	2	2	3	-
Other—Autres professions	81	-	-	-	1	1	-	4	7	4	7	12	15	12	18	-
Recreational — Gens de théâtre et de cinéma	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon	*85*	-	-	-	*1*	-	-	*3*	*6*	*5*	*12*	*13*	*18*	*12*	*15*	-
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
Blacksmiths — Forgerons	47	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	9	11	8	9	-
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	29	-	-	-	1	-	-	2	3	1	5	3	6	4	4	-
Dyeing, cleaning and pressing — Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Jewelry and watch repairs — Bijoutiers et horlogers	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Picture framing—Encadreurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal—Service personnel	*140*	-	-	-	*3*	*2*	*4*	*9*	*14*	*19*	*19*	*18*	*18*	*15*	*16*	-
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	11	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	2	1	-	-

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
CANCER (Int. List Nos. 43–49)–con.—CANCER (Nos. 43–49, liste int.)–fin																
Service–con.–fin.																
Hotel keepers — Hôteliers	22	–	–	–	–	–	–	2	1	4	3	3	–	5	4	–
Servants, waiters, etc. —Domestiques, garçons, etc	62	–	–	–	–	2	3	2	11	8	5	10	11	6	4	–
Laundry workers—Employés de buanderie	5	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	26	–	–	–	1	–	1	–	–	5	5	1	1	4	8	–
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
Photographers — Photographes	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
Undertakers — Entrepreneurs de pompes funèbres	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–
Firemen (fire department)—Pompiers	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–
Miscellaneous — Occupations diverses	74	12	4	2	–	1	1	2	3	4	7	11	14	7	6	–
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	2	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	4	3	1	–
Bill posters—Afficheurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s	17	–	–	2	–	–	1	1	1	1	2	5	2	1	1	–
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s	16	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	5	3	2	–
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apprentices, n.o.s.—Apprentis, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Students—Étudiants	17	12	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	29	–	–	–	–	–	1	1	4	2	5	2	3	3	8	–
No occupation—Sans occupation	159	22	2	2	–	–	–	1	3	8	7	12	26	31	45	–
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100–101)—PNEUMONIE (Nos. 100–101, liste int.)																
Total	4,526	2,217	59	77	54	61	117	132	151	136	151	203	216	290	655	7
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc	25	–	–	1	2	–	2	–	1	3	2	2	5	1	6	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	7	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	3	1	–
Office employees (incl. govt. and municipal)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités	77	–	3	8	2	2	10	2	6	1	4	7	9	7	16	–
Labourers—Journaliers et manouvriers	336	–	5	16	13	10	19	25	33	29	23	31	26	42	61	3
Agriculture	32	–	1	3	2	2	2	–	4	1	3	1	2	1	10	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	7	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100-101)–con.—PNEUMONIE (Nos. 100-101, liste int.)–suite																
Labourers–con.—**Journaliers et manouvriers**–fin																
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	10	–	–	1	2	–	1	2	1	–	–	1	1	–	1	–
Construction	7	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	3	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	12	–	–	–	1	2	1	–	2	2	1	–	1	2	–	–
Water transportation — Transports par eau	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	266	–	4	11	8	4	13	23	23	25	19	28	22	34	49	3
Farmers—Cultivateurs	846	–	12	25	14	13	20	25	32	25	49	70	88	125	348	–
Fishermen—Pêcheurs	22	–	2	–	–	–	1	1	–	2	4	–	2	5	5	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–
Shantymen—Bûcherons	25	–	–	3	–	1	3	4	–	1	3	2	2	2	5	–
Miners—Mineurs	32	–	1	–	1	2	5	2	3	3	2	4	4	2	3	–
Coal—Houillères	10	–	1	–	1	–	1	1	1	1	–	2	–	1	1	–
Quarries—Carrières	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	22	–	–	–	–	2	4	1	2	2	2	2	4	1	2	–
Factory employees—Ouvriers de manufacture	201	–	4	4	7	10	15	16	17	18	12	23	16	19	40	–
Automobiles, bicycles and aeroplanes — Automobiles et aéroplanes	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Agricultural implements —Instruments aratoires	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brickmakers — Briquetiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Glassblowers—Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clothing—Vêtements	*15*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*2*	–	*1*	*5*	–
Tailors—Tailleurs	13	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	2	–	1	4	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Food—Alimentation	*34*	–	–	–	*2*	–	*2*	*8*	*2*	*3*	*2*	*1*	*3*	*2*	*9*	–
Bakers—Boulangers	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–
Other employees—Autres ouvriers	30	–	–	–	2	–	2	7	2	3	1	1	3	2	7	–
Iron and steel—Fer et acier	*54*	–	*2*	*4*	*2*	*6*	*2*	*2*	*8*	*4*	*3*	*11*	*1*	*3*	*6*	–
Filers, grinders and polishers — Limeurs, broyeurs et polisseurs	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Machinists and tool makers — Machinistes et outilleurs	25	–	–	4	2	2	1	2	3	2	2	3	1	1	2	–
Moulders, casters and enamellers — Mouleurs, fondeurs et émailleurs	15	–	–	–	–	1	1	–	4	1	1	6	–	1	–	–
Other employees—Autres ouvriers	11	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	2	–	1	3	–
Leather—Cuir	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–
Boots and shoes — Chaussures	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100–101)-con.—PNEUMONIE (Nos. 100–101, liste int.)-suite																
Factory employees-con.—**Ouvriers de manufacture**-fin																
Leather-con.—*Cuir*-fin																
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	4	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding — Impression, édition et reliure	*12*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	8	–	–	–	–	1	2	–	–	–	2	–	1	1	1	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	18	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	6	6	–
Textiles	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–
Cotton—Coton	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Woollen—Laine	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	9	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	2	2	–
Factories, other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s	19	–	1	–	1	1	2	–	–	2	–	2	2	1	7	–
Construction	**145**	–	–	**4**	**2**	**1**	**8**	**11**	**6**	**12**	**14**	**13**	**15**	**15**	**44**	–
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	11	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	–	1	1	3	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	68	–	–	2	1	–	3	2	3	6	6	5	10	10	20	–
Electricians — Électriciens	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	10	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	1	3	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	32	–	–	–	1	–	3	2	1	2	4	7	2	1	9	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	11	–	–	1	–	–	–	4	1	–	1	1	2	–	1	–
Shipwrights — Charpentiers de navire	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Structural steel workers—Chapentiers en acier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Contractors — Entrepreneurs	11	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	7	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges: Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
PNEUMONIA (Int. List Nos. 100–101)-con.—PNEUMONIE (Nos. 100–101, liste int.)-suite																
Transportation and public utilities — Transports et utilités publiques	**112**	**–**	**2**	**3**	**1**	**5**	**15**	**12**	**15**	**4**	**6**	**8**	**10**	**11**	**19**	**1**
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive)	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
Conductors and brakemen, R.R. — Conducteurs et serre-freins (de train)	8	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	1	1	1	–
Other steam railway employees — Autres employés de chemins de fer	28	–	–	–	–	2	4	4	3	–	2	3	2	3	5	–
Railway mail clerks — Courriers convoyeurs des postes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Electric railway employees—Employés de tramways	6	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–
Seamen—Marins	15	–	1	2	1	–	3	1	2	–	–	–	2	–	3	–
Chauffeurs, drivers, etc. —Chauffeurs, cochers, etc	44	–	1	1	–	1	5	6	5	2	3	3	3	4	10	–
Warehousemen — Entrepositaires et magasiniers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*
Linemen—Poseurs de fil	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Operators — Télégraphistes et téléphonistes	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1
Other employees—Autres employés	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Expressmen — Employés de messageries	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Light and power employees — Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce	**109**	**–**	**2**	**4**	**2**	**4**	**6**	**3**	**9**	**7**	**9**	**14**	**10**	**18**	**21**	**–**
Merchants—Marchands	71	–	1	2	2	2	4	–	3	3	7	12	6	13	16	–
Salespeople, etc.—Commis, etc	30	–	1	1	–	2	2	2	5	3	2	2	2	4	4	–
Commercial travellers—Commis voyageurs	8	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	1	–
Finance	**15**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**5**	**2**	**–**	**1**	**2**	**1**	**–**	**3**	**–**
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	15	–	–	–	–	–	1	5	2	–	1	2	1	–	3	–
Service	**180**	**–**	**1**	**5**	**2**	**7**	**9**	**19**	**20**	**24**	**13**	**17**	**17**	**17**	**29**	**–**
Professional—Carrières libérales	*73*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*7*	*8*	*14*	*7*	*6*	*7*	*9*	*10*	–
Doctors—Médecins	14	–	–	–	–	1	–	3	2	2	–	2	2	2	–	–
Teachers — Professeurs et instituteurs	8	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	–	1	1	–
Other—Autres professions	51	–	–	1	1	–	2	4	5	8	7	3	5	6	9	–
Recreational — Gens de théâtre et de cinéma	4	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon	*40*	–	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	*5*	*5*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*12*	–
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	6	–	–	2	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
Blacksmiths — Forgerons	20	–	–	1	–	1	1	2	2	–	1	1	2	1	8	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	14	–	1	1	1	–	1	1	1	1	1	–	1	1	4	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés

PNEUMONIA (Int. List Nos. 100-101)-con.—PNEUMONIE (Nos. 100-101, liste int.)-fin

Service-con.—fin																
Customs and repairs-con.—*Réparations et ouvrages à façon*-fin																
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jewelry and watch repairs—Bijoutiers et horlogers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Picture framing—Encadreurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personal—Service personnel	*68*	–	–	–	–	*4*	*4*	*7*	*9*	*7*	*4*	*10*	*7*	*5*	*6*	–
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	5	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–
Hotel keepers — Hôteliers	10	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	3	1	–	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	30	–	–	–	–	2	3	5	4	4	2	3	3	1	3	–
Laundry workers—Employés de buanderie	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	14	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	3	–	3	3	–
Firemen and furnace men—Chauffeurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Photographers — Photographes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Undertakers — Entrepreneurs de pompes funèbres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Firemen (fire department)—Pompiers	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Miscellaneous — Occupations diverses	**119**	**72**	**21**	**3**	**2**	–	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**3**	**5**	**2**	–
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	1	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–
Bill posters—Afficheurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s	9	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	–
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Apprentices, n.o.s.—Apprentis, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Students—Étudiants	95	72	21	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	**35**	–	**2**	–	**1**	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**11**	**3**
No occupation—Sans occupation	**2,234**	**2,145**	**4**	**1**	**5**	**3**	–	**3**	**2**	**3**	**5**	**5**	**7**	**11**	**40**	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165–174)—SUICIDES (Nos. 165–174, liste int.)																
Total	**543**	**3**	**8**	**25**	**44**	**45**	**73**	**65**	**57**	**51**	**46**	**50**	**29**	**14**	**24**	**9**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	**5**	–	–	–	**1**	**1**	**1**	**1**	–	–	–	–	**1**	–	–	–
Agents, (all classes)—Agents (toutes catégories)	**7**	–	–	–	–	**1**	**1**	–	**2**	**2**	–	**1**	–	–	–	–
Office Employees (incl. govt. and municipal)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités	**22**	–	**2**	**2**	**1**	**2**	**3**	**5**	–	**3**	**1**	–	**2**	–	**1**	–
Labourers—Journaliers et manouvriers	**92**	–	**3**	**6**	**10**	**6**	**16**	**4**	**13**	**5**	**10**	**6**	**5**	**3**	**3**	**2**
Agriculture	13	–	1	1	3	1	2	–	2	–	2	–	–	–	–	1
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Construction	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	7	–	–	1	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–
Water transportation—Transports par eau	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s	65	–	2	4	6	4	11	4	8	4	7	3	5	3	3	1
Farmers—Cultivateurs	**146**	–	**1**	**2**	**9**	**11**	**11**	**15**	**16**	**16**	**15**	**23**	**6**	**10**	**11**	–
Fishermen—Pêcheurs	**4**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	**1**	**1**	–	**1**	–	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	**7**	–	–	–	–	–	**3**	**1**	**1**	–	–	**2**	–	–	–	–
Shantymen—Bûcherons	**10**	–	–	**1**	–	**1**	**5**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–
Miners—Mineurs—	**9**	–	–	**1**	–	–	**2**	**2**	–	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–
Coal—Houillères	5	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–
Quarries—Carrières	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	4	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–
Factory employees—Ouvriers de manufacture	**39**	–	–	**2**	**7**	**5**	**1**	**5**	**5**	**3**	**7**	**1**	–	–	**3**	–
Automobiles, bicycles and aeroplanes — Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
Brickmakers — Briquetiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Glassblowers — Verriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Clothing—Vêtements	*4*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
Tailors—Tailleurs	4	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165–174–)con.—SUICIDES (Nos. 165–174, liste int.)–suite																
Factory employees–con.—**Ouvriers de manufacture**–fin																
Food—Alimentation	5	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
Bakers—Boulangers	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	4	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
Iron and steel—Fer et acier	8	–	–	–	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–
Filers, grinders and polishers — Limeurs, broyeurs et polisseurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machinists and tool makers —Machinistes et outilleurs	6	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–
Moulders, casters and enamellers — Mouleurs, fondeurs et émailleurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Leather—Cuir	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–
Boots and shoes — Chaussures	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other leather workers —Autres ouvriers travaillant le cuir	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding — Impression, édition et reliure	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printers and typesetters —Imprimeurs et compositeurs	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	4	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Textiles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotton—Coton	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woollen—Laine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Factories, other and n.o.s. Manufactures et n.a.s	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–
Construction	30	–	1	–	–	2	4	8	5	3	1	3	3	–	–	–
Bricklayers and plasterers —Maçons, (brique) et plâtriers	4	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165–174)-con.—SUICIDES (Nos. 165–174, liste int.)-suite																
Construction-con.-fin																
Carpenters — Charpentiers et menuisiers	4	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
Electricians—Électriciens	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Masons and stonecutters —Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	6	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	4	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–
Shipwrights — Charpentiers de navire	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	6	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–
Contractors — Entrepreneurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Transportation and public utilities — Transports et utilités publiques	31	–	–	–	3	4	7	1	4	5	1	4	1	–	1	–
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive)	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Conductors and brakemen, R.R. — Conducteurs et serre-freins (de train)	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	5	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Electric railway employees—Employés de tramways	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Seamen—Marins	7	–	–	–	–	2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Chauffeurs, drivers, etc. —Chauffeurs, cochers, etc	11	–	–	–	2	1	2	–	–	2	1	2	–	–	1	–
Warehousemen — Entrepositaires et magasiniers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Linemen—Poseurs de fil	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Operators — Télégraphistes et téléphonistes	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Other employees—Autres employés	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Expressmen—Employés de messageries	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Light and power employees — Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce	42	–	–	2	2	7	5	3	5	5	4	4	2	–	2	1
Merchants—Marchands	22	–	–	–	–	2	3	1	3	2	3	3	2	–	2	1
Salespeople, etc.—Commis, etc	15	–	–	2	2	3	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–
Commercial travellers—Commis voyageurs	5	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–
Finance	10	–	–	–	2	1	1	3	–	2	–	–	–	–	1	
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	10	–	–	–	2	1	1	3	–	2	–	–	–	–	1	

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165-174)-con.—SUICIDES (Nos. 165-174, liste int.)-suite																
Service	48	–	–	3	4	3	9	11	4	5	3	2	4	–	–	–
Professional—Carrières libérales	*18*	–	–	*1*	*2*	–	*4*	*4*	–	*2*	*2*	–	*3*	–	–	–
Doctors—Médecins	5	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–
Teachers — Professeurs et instituteurs	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other—Autres professions	12	–	–	–	1	–	3	2	–	2	1	–	3	–	–	–
Recreational — Gens de théâtre et de cinéma	4	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon	*4*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blacksmiths — Forgerons	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dyeing, cleaning and pressing — Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jewelry and watch repairs — Bijoutiers et horlogers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Picture framing—Encadreurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personal—Service personnel	*22*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*5*	*4*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	–
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Hotel keepers — Hôteliers	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	10	–	–	–	2	–	1	2	2	–	1	1	1	–	–	–
Laundry workers—Employés de buanderie	3	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Photographers — Photographes	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Undertakers — Entrepreneurs de pompes funèbres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Firemen (fire department)—Pompiers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Miscellaneous — Occupations diverses	15	3	1	6	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Bill posters—Afficheurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s	5	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apprentices, n.o.s.—Apprentis, n.a.s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
SUICIDES (Int. List Nos. 165–174)–con.—SUICIDES (Nos. 165–174, liste int.)–fin																
Miscellaneous-con.—**Occupations diverses**–fin																
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Students—Étudiants	8	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	18	–	–	–	1	1	2	3	1	–	1	1	2	–	–	6
No occupation—Sans occupation	8	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	1	2	–	1	–
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31–37)—TUBERCULOSE (Nos. 31–37, liste int.)																
Total	3,728	635	282	398	375	355	331	304	261	197	184	138	123	79	62	4
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	13	–	–	2	–	3	1	3	–	2	–	–	1	–	1	–
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	7	–	–	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Office employees (incl. govt. and municipal)—Employés de bureau (y compris: fonc. du gouv. et des municipalités)	130	–	8	20	17	14	27	11	12	5	10	3	2	–	1	–
Labourers—Journaliers et manouvriers	579	2	43	91	77	75	59	65	46	35	29	23	11	14	9	–
Agriculture	40	1	10	7	6	3	–	3	–	2	1	1	4	2	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	5	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	4	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	10	–	–	2	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	1	–
Construction	13	–	1	–	3	1	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	10	–	1	–	–	1	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–
Water transportation—Transports par eau	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s	494	1	30	78	67	69	51	56	41	29	24	21	7	12	8	–
Farmers—Cultivateurs	700	–	31	71	85	69	61	45	58	51	62	39	57	40	30	1
Fishermen—Pêcheurs	49	–	3	7	7	4	4	3	4	1	3	5	5	2	1	–
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	34	–	4	6	5	6	2	2	2	1	3	–	2	–	1	–
Shantymen—Bûcherons	32	–	4	4	5	3	3	7	1	2	2	1	–	–	–	–
Miners—Mineurs	62	–	1	7	8	3	11	7	7	8	5	3	1	1	–	–
Coal—Houillères	23	–	–	5	5	2	2	2	2	2	2	1	–	–	–	–
Quarries—Carrières	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	37	–	1	1	2	1	9	5	5	6	3	2	1	1	–	–
Factory employees—Ouvriers de manufacture	264	–	16	29	42	36	29	31	26	18	8	13	10	5	1	–
Automobiles, bicycles and aeroplanes — Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Agricultural implements—Instruments aratoires	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	9	–	–	–	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31-37)-con.—TUBERCULOSE (Nos. 31-37, liste int.) suite																
Factory employees-con.—**Ouvriers de manufacture**-suite																
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment	6	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–
Brickmakers — Briquetiers	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
Glassblowers — Verriers	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Clothing—Vêtements	21	–	2	3	4	2	1	3	2	2	–	1	1	–	–	–
Tailors—Tailleurs	18	–	2	2	3	2	1	2	2	2	–	1	1	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	3	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Food—Alimentation	36	–	2	2	5	7	5	2	3	4	–	3	2	1	–	–
Bakers—Boulangers	9	–	–	1	–	1	3	–	1	1	–	1	–	1	–	–
Other employees—Autres ouvriers	27	–	2	1	5	6	2	2	2	3	–	2	2	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	62	–	3	8	12	10	6	8	6	1	4	2	1	1	–	–
Filers, grinders and polishers — Limeurs, broyeurs et polisseurs	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machinists and tool makers — Machinistes et outilleurs	38	–	2	4	9	5	3	6	4	1	2	1	–	1	–	–
Moulders, casters and enamellers — Mouleurs, fondeurs et émailleurs	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–
Other employees—Autres employés	15	–	1	3	3	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Leather—Cuir	5	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
Boots and shoes — Chaussures	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–		–	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Ateliers travaillant le fer (autres qu'aciéries)	10	–	–	2	–	–	1	1	4	1	–	–	1	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding — Impression, édition et reliure	17	–	2	2	2	3	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	10	–	1	1	1	1	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–
Engravers—Graveurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	7	–	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Rubber—Caoutchouc	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	17	–	2	1	1	–	3	3	1	–	–	3	2	1	–	–
Textiles	7	–	1	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Cotton—Coton	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Woollen—Laine	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	4	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupation, 1926—*con.*

Occupations	Total	Ages—Âges														
		Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31-37)-con.—TUBERCULOSE (Nos. 31-37, liste int.)-suite																
Factory employees-con.—**Ouvriers de manufacture**-fin																
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	4	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	8	–	–	–	2	2	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–
Factories, other and n.o.s.—Manufactures, autres et n.a.s.	45	–	3	9	9	5	4	7	5	–	1	–	1	1	–	–
Construction	177	–	3	11	19	17	24	35	19	9	17	10	7	3	3	–
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers	12	–	–	–	2	1	1	–	3	1	2	1	–	–	1	–
Carpenters — Charpentiers et menuisiers	69	–	1	3	5	6	11	15	6	3	7	2	5	3	2	–
Electricians—Électriciens	12	–	2	–	1	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	14	–	–	–	1	1	–	4	4	1	2	–	1	–	–	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	36	–	–	3	2	5	7	7	3	1	2	5	1	–	–	–
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	24	–	–	4	7	3	2	2	1	1	2	2	–	–	–	–
Shipwrights — Charpentiers de navire	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Structural steel workers—Charpentiers en acier	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Contractors — Entrepreneurs	9	–	–	1	–	–	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–
Transportation and public utilities — Transports et utilités publiques	159	1	10	18	17	25	26	19	13	11	7	5	2	3	1	1
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotives)	9	–	–	1	–	4	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Conductors and brakemen, R.R. — Conducteurs et serre-freins (de train)	14	–	–	–	2	2	5	2	1	1	–	1	–	–	–	–
Other steam railway employees — Autres employés de chemins de fer	8	1	–	1	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Electric railway employees—Employés de tramways	6	–	1	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Seamen—Marins	37	–	2	5	5	4	2	2	4	6	1	2	1	1	1	1
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	71	–	7	10	7	10	10	11	6	3	4	1	–	2	–	–
Warehousemen — Entrepositaires et magasiniers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone	*9*	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
Linemen — Poseurs de fil	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Operators — Télégraphistes et téléphonistes	5	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Other employees—Autres employés	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Expressmen — Employés de messageries	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*suite*

Occupations	Total	Ages—Âges: Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31-37)-con.—TUBERCULOSE (Nos. 31-37, liste int.)-suite																
Transportation and public utilities-con.—**Transports et utilités publiques**-fin																
Light and power employees — Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Trade—Commerce	**166**	-	**2**	**14**	**29**	**11**	**24**	**19**	**17**	**20**	**11**	**5**	**6**	**5**	**3**	-
Merchants—Marchands	88	-	1	4	7	7	14	12	10	11	8	3	4	4	3	-
Salespeople, etc.—Commis, etc	63	-	1	8	19	4	9	6	6	7	1	1	-	1	-	-
Commercial travellers—Commis voyageurs	15	-	-	2	3	-	1	1	1	2	2	1	2	-	-	-
Finance	**12**	-	-	**3**	-	**1**	**2**	-	-	**3**	-	**1**	**2**	-	-	-
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	12	-	-	3	-	1	2	-	-	3	-	1	2	-	-	-
Service	**313**	-	**6**	**33**	**32**	**54**	**44**	**38**	**37**	**21**	**16**	**16**	**7**	**2**	**6**	**1**
Professional—Carrières libérales	*70*	-	*1*	*9*	*7*	*11*	*10*	*8*	*6*	*6*	*3*	*4*	*3*	-	*2*	-
Doctors—Médecins	6	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Teachers — Professeurs et instituteurs	15	-	-	4	5	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Other—Autres professions	49	-	1	5	2	8	8	7	5	4	2	2	3	-	2	-
Recreational — Gens de théâtre et de cinéma	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon	*45*	-	*1*	*5*	*4*	*8*	*9*	*3*	*5*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	-
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	9	-	-	1	2	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blacksmiths — Forgerons	18	-	1	1	-	2	1	2	3	1	1	2	2	1	1	-
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	15	-	-	2	1	3	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Dyeing, cleaning and pressing — Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jewelry and watch repairs — Bijoutiers et horlogers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Picture framing—Encadreurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal—Service personnel	*195*	-	*4*	*18*	*21*	*34*	*25*	*27*	*26*	*13*	*11*	*9*	*2*	*1*	*3*	*1*
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	29	-	2	3	3	8	3	5	1	1	1	2	-	-	-	-
Hotel keepers — Hôteliers	15	-	-	-	1	1	3	3	4	-	1	1	-	1	-	-
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	91	-	2	11	12	14	10	8	14	9	4	3	-	-	3	1
Laundry workers—Employés de buanderie	17	-	-	1	1	2	2	2	2	3	3	-	1	-	-	-
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	31	-	-	2	4	6	4	7	4	-	2	2	-	-	-	-
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Photographers — Photographes	6	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Undertakers — Entrepreneurs de pompes funèbres	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Firemen (fire department)—Pompiers	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 32—Deaths of males in Canada, classified according to occupations, 1926—*con.*

TABLEAU 32—Décès masculins dans le Canada, classifiés selon l'occupation des décédés, 1926—*fin*

Occupations	Ages—Âges															
	Total	Under 15 — Moins de 15	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31-37)-con.—TUBERCULOSE (Nos. 31-37, liste int.)-fin																
Miscellaneous — Occupations diverses	**387**	**205**	**92**	**35**	**11**	**11**	**4**	**9**	**10**	**2**	**4**	**2**	**2**	–	–	–
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s.	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	6	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	2	–	–	–
Bill posters—Afficheurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.	46	–	5	12	7	8	2	3	5	2	2	–	–	–	–	–
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	7	–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apprentices, n.o.s — Apprentis, n.a.s.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Packers, n.o.s. — Paqueteurs, n.a.s.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Students—Étudiants	319	205	86	22	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Aviators—Aviateurs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	**52**	–	**9**	**11**	**6**	**4**	**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**1**
No occupation—Sans occupation	**592**	**427**	**50**	**36**	**14**	**18**	**4**	**5**	**7**	**7**	**4**	**8**	**7**	**3**	**2**	–

MARRIAGES

MARIAGES

60119—27½

TABLE 33—Marriages in Canada, by months, 1926
TABLEAU 33—Mariages dans le Canada, par mois, 1926

Month of marriage — Mois de mariage	Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	4,272	25	193	134	1,145	1,365	345	476	299	290
February—Février	3,995	30	178	135	974	1,309	334	414	345	276
March—Mars	3,024	35	140	111	351	1,202	257	359	320	249
April—Avril	4,946	29	142	205	1,494	1,775	265	380	331	325
May—Mai	4,199	17	174	160	1,333	1,489	273	238	210	305
June—Juin	8,780	43	337	363	2,553	3,466	540	499	453	526
July—Juillet	6,236	32	238	276	2,007	1,917	405	500	441	420
August—Août	5,854	45	261	301	1,711	2,028	361	392	368	387
September—Septembre	7,659	62	368	436	2,279	3,127	357	253	312	465
October—Octobre	6,487	43	313	327	1,903	2,273	396	527	309	396
November—Novembre	6,061	62	323	271	1,063	1,938	578	848	602	376
December—Décembre	5,145	36	194	219	1,014	1,743	426	597	513	403
Total	66,658	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 34—Marriages—Conjugal condition of contracting parties by provinces, 1926
TABLEAU 34—Mariages—État civil des conjoints dans chaque province, 1926

Provinces	Total marriages — Total des mariages	Marriages between—Mariages entre: Bachelors and — Célibataires et: Spinsters	Bachelors and — Célibataires et: Widows — Veuves	Bachelors and — Célibataires et: Divorced — Divorcées	Widowers and — Veufs et: Spinsters	Widowers and — Veufs et: Widows — Veuves	Widowers and — Veufs et: Divorced — Divorcées	Divorced men and — Divorcés et: Spinsters	Divorced men and — Divorcés et: Widows — Veuves	Divorced men and — Divorcés et: Divorced — Divorcées	Per cent of bridegrooms who were — Pourcentage des époux qui étaient: Bachelors — Célibataires	Per cent of bridegrooms who were — Pourcentage des époux qui étaient: Widowers — Veufs	Per cent of bridegrooms who were — Pourcentage des époux qui étaient: Divorced — Divorcés	Per cent of brides who were — Pourcentage des épouses qui étaient: Spinsters — Filles	Per cent of brides who were — Pourcentage des épouses qui étaient: Widows — Veuves	Per cent of brides who were — Pourcentage des épouses qui étaient: Divorced — Divorcées
		Spinsters — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Spinsters — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Spinsters — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Bachelors — Célibataires	Widowers — Veufs	Divorced — Divorcés	Spinsters — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées
P. E. Island	459	397	8	–	32	21	–	–	1	–	88·2	11·5	0·2	93·5	6·5	–
Nova Scotia	2,861	2,405	97	11	208	120	1	11	5	3	87·8	11·5	0·7	91·7	7·8	0·5
New Brunswick	2,938	2,490	78	21	195	122	6	20	3	3	88·1	11·0	0·9	92·1	6·9	1·0
Quebec	17,827	15,594	324	17	1,101	744	10	19	11	7	89·4	10·4	0·2	93·8	6·1	0·2
Ontario	23,632	21,147	594	51	1,077	649	20	73	12	9	92·2	7·4	0·4	94·4	5·3	0·3
Manitoba	4,537	3,922	126	37	236	159	7	34	9	7	90·0	8·9	1·1	92·4	6·5	1·1
Saskatchewan	5,483	4,816	180	27	252	163	8	29	6	2	91·6	7·7	0·7	93·0	6·4	0·7
Alberta	4,503	3,794	206	78	209	145	7	45	16	3	90·6	8·0	1·4	89·9	8·2	2·0
British Columbia	4,418	3,482	249	118	232	158	23	101	19	36	87·1	9·3	3·5	86·4	9·6	4·0
Canada(1)	66,658	58,047	1,862	360	3,542	2,281	82	332	82	70	90·4	8·9	0·7	92·9	6·3	0·8

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 35—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1926

TABLEAU 35—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1926

Counties or divisions — Comtés ou divisions	Total	Rural — Ruraux	Urban — Urbains
Canada(1)	**66,658**	**22,495**	**44,163**
Prince Edward Island	**459**	**289**	**170**
Kings	68	68	–
Prince	173	134	39
Queens	218	87	131
Nova Scotia	**2,861**	**855**	**2,006**
Annapolis	96	72	24
Antigonish	46	20	26
Cape Breton	476	36	440
Colchester	153	36	117
Cumberland	195	33	162
Digby	88	69	19
Guysborough	64	49	15
Halifax	686	69	617
Hants	109	64	45
Inverness	74	62	12
Kings	153	61	92
Lunenburg	213	104	109
Pictou	202	17	185
Queens	59	38	21
Richmond	28	28	–
Shelburne	82	62	20
Victoria	24	24	–
Yarmouth	113	11	102
New Brunswick	**2,938**	**1,433**	**1,505**
Albert	19	19	–
Carleton	299	138	161
Charlotte	262	67	195
Gloucester	247	191	56
Kent	104	104	–
Kings	93	61	32
Madawaska	154	118	36
Northumberland	228	147	81
Queens	43	43	–
Restigouche	161	88	73
St. John	516	61	455
Sunbury	27	27	–
Victoria	188	169	19
Westmorland	329	122	207
York	268	78	190
Quebec	**17,827**	**7,409**	**10,418**
Abitibi	127	127	–
Argenteuil	104	78	26
Arthabasca	166	129	37
Bagot	100	88	12
Beauce	280	252	28
Beauharnois	177	36	141
Bellechasse	137	137	–
Berthier	138	112	26
Bonaventure	161	161	–
Brome	63	63	–
Chambly	121	46	75
Champlain	326	177	149
Charlevoix	155	125	30
Chateauguay	89	89	–
Chicoutimi	429	167	262
Compton	110	90	20
Deux Montagnes	99	99	–
Dorchester	171	171	–
Drummond	124	87	37
Frontenac	160	126	34
Gaspé	231	231	–
Hull	489	208	281
Huntingdon	78	78	–
Iberville	48	25	23
Iles de la Madeleine	45	45	–
Joliette	179	101	78
Kamouraska	143	143	–
Quebec–con.–fin			
Labelle	105	105	–
Lac St-Jean	323	299	24
Laprairie	62	48	14
L'Assomption	97	72	25
Lévis	176	81	95
L'Islet	87	87	–
Lotbinière	124	124	–
Maskinongé	133	108	25
Matane	153	153	–
Matapédia	143	143	–
Mégantic	205	131	74
Missisquoi	116	79	37
Montcalm	98	98	–
Montmagny	101	70	31
Montmorency	85	85	–
Montreal and Jesus Islands	6,681	95	6,586
Montreal Island	6,615	44	6,571
Jesus Island	66	51	15
Napierville	32	32	–
Nicolet	188	166	22
Papineau	154	137	17
Pontiac	119	119	–
Portneuf	192	190	2
Quebec	1,006	180	826
Richelieu	132	70	62
Richmond	142	83	59
Rimouski	196	156	40
Rouville	94	78	16
Saguenay	117	117	–
Shefford	186	91	95
Sherbrooke	259	20	239
Soulanges	48	48	–
Stanstead	164	60	104
St-Hyacinthe	140	55	85
St-Jean	113	32	81
St-Maurice	490	102	388
Témiscamingue	64	64	–
Témiscouata	271	219	52
Terrebonne	244	94	150
Vaudreuil	53	53	–
Verchères	66	56	10
Wolfe	114	114	–
Yamaska	104	104	–
Ontario	**23,632**	**5,920**	**17,712**
Addington	49	49	–
Algoma	352	95	257
Brant	339	51	288
Bruce	241	159	82
Carleton	1,108	131	977
Cochrane	381	129	252
Dufferin	103	73	30
Dundas	120	120	–
Durham	156	74	82
Elgin	277	112	165
Essex	1,640	126	1,514
Frontenac	304	93	211
Glengarry	120	96	24
Grenville	128	96	32
Grey	403	206	197
Haldimand	149	105	44
Haliburton	41	41	–
Halton	150	55	95
Hastings	407	209	198
Huron	286	186	100
Kenora	99	13	86
Kent	430	112	318
Lambton	372	166	206
Lanark	205	63	142
Leeds	233	98	135
Lennox	73	32	41

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over, according to the census of 1921, "Rural" the remaining parts. For number of marriages in each city and town of 1,000 population and over see table 2, pages 6–10.

NOTE.—"Urbains" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus, selon le recensement de 1921, le reste est inclus avec "Ruraux". Pour le nombre des mariages de chaque cité et ville de 1,000 âmes et plus, voir tableau 2, pages 6–10.

TABLE 35—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1926—*con.*

TABLEAU 35—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1926—*fin*

Counties or divisions — Comtés ou divisions	Total	Rural — Ruraux	Urban — Urbains
Ontario—con.—fin			
Lincoln	326	98	228
Manitoulin	78	78	–
Middlesex	864	150	714
Muskoka	134	33	101
Nipissing	242	89	153
Norfolk	154	103	51
Northumberland	185	107	78
Ontario	335	127	208
Oxford	297	122	175
Parry Sound	149	109	40
Peel	144	104	40
Perth	337	124	213
Peterborough	289	80	209
Prescott	175	125	50
Prince Edward	99	57	42
Rainy River	88	29	59
Renfrew	328	144	184
Russell	135	119	16
Simcoe	513	210	303
Stormont	250	67	183
Sudbury	283	122	161
Thunder Bay	360	18	342
Timiskaming	211	95	116
Victoria	170	74	96
Waterloo	637	120	517
Welland	601	119	482
Wellington	379	160	219
Wentworth	1,363	106	1,257
York	6,340	341	5,999
Manitoba	**4,537**	**1,552**	**2,985**
Division No. 1	98	98	–
Division No. 2	257	230	27
Division No. 3	137	137	–
Division No. 4	107	107	–
Division No. 5	129	111	18
Division No. 6	2,661	110	2,551
Division No. 7	255	71	184
Division No. 8	106	63	43
Division No. 9	118	95	23
Division No. 10	68	39	29
Division No. 11	127	108	19
Division No. 12	76	76	–
Division No. 13	143	86	57
Division No. 14	124	124	–
Division No. 15	49	49	–
Division No. 16	82	48	34
Saskatchewan	**5,483**	**2,788**	**2,695**
Division No. 1	281	182	99
Division No. 2	211	143	68
Division No. 3	195	133	62
Division No. 4	126	47	79
Division No. 5	318	244	74
Division No. 6	891	224	667
Division No. 7	493	131	362
Division No. 8	279	163	116
Division No. 9	328	178	150
Division No. 10	174	174	–
Division No. 11	796	160	636
Division No. 12	138	103	35
Division No. 13	201	181	20
Division No. 14	169	124	45
Division No. 15	531	359	172
Division No. 16	249	139	110
Division No. 17	81	81	–
Division No. 18	22	22	–
Alberta	**4,503**	**1,441**	**3,062**
Division No. 1	137	15	122
Division No. 2	411	87	324
Division No. 3	39	38	1
Division No. 4	68	51	17
Division No. 5	130	49	81
Division No. 6	1,169	166	1,003
Division No. 7	189	189	–
Division No. 8	404	103	301
Division No. 9	56	56	–
Division No. 10	304	223	81
Division No. 11	1,223	130	1,093
Division No. 12	22	8	14
Division No. 13	91	91	–
Division No. 14	120	120	–
Division No. 15	59	59	–
Division No. 16	60	35	25
Division No. 17	21	21	–
British Columbia	**4,418**	**808**	**3,610**
Victoria Division	518	93	425
New Westminster Division	485	196	289
Nanaimo Division	203	83	120
Beaton Division	367	74	293
Alberni Division	175	110	65
Ashcroft Division	84	58	26
Grand Forks Division	340	144	196
Vancouver Division	2,246	50	2,196

TABLE 36—Marriages classified according to age and occupation of bridegrooms in Canada,[1] 1926

TABLEAU 36—Mariages classifiés selon l'âge et l'occupation des époux dans le Canada,[1] 1926

Occupation of bridegroom — Occupation de l'époux	Age of bridegroom—Âge de l'époux															
	Total	Under 20 — Moins de 20	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80 and over — 80 et plus	Not stated — Non donnés
Total	**66,658**	**1,625**	**23,152**	**20,423**	**9,422**	**4,887**	**2,584**	**1,597**	**972**	**727**	**479**	**317**	**174**	**60**	**16**	**223**
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	**667**	**4**	**147**	**202**	**120**	**74**	**50**	**38**	**9**	**9**	**7**	**4**	**2**	–	–	**1**
Agents all classes—Agents (toutes catégories)	**414**	**2**	**77**	**122**	**81**	**59**	**31**	**15**	**7**	**6**	**8**	**4**	**1**	–	–	**1**
Office employees (incl. govt. and municipal)—Employés de bureau (y compris fonc. du gouv. et des municipalités)	**2,668**	**41**	**736**	**969**	**496**	**192**	**86**	**55**	**29**	**32**	**16**	**5**	**6**	–	–	**5**
Labourers—Journaliers et manouvriers	**8,628**	**339**	**3,708**	**2,395**	**967**	**503**	**242**	**160**	**107**	**83**	**47**	**34**	**9**	**2**	**1**	**31**
Agriculture	120	5	43	42	13	8	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Iron and steel—Fer et acier	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paints and varnishes—Peintures et vernis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pulp and paper—Pulpe et papier	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other factories—Autres manufactures	14	–	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Construction	117	–	40	34	19	9	10	3	1	–	1	–	–	–	–	–
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	196	3	75	65	17	18	7	4	3	3	–	–	–	–	–	1
Water transportation—Transports par eau	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other and n.o.s.—Autres et n.a.s.	8,176	331	3,538	2,249	917	468	222	150	99	80	46	34	9	2	1	30
Farmers—Cultivateurs	**18,314**	**424**	**6,509**	**5,510**	**2,457**	**1,345**	**737**	**455**	**291**	**230**	**136**	**93**	**49**	**12**	**4**	**62**
Fishermen—Pêcheurs	**617**	**19**	**223**	**201**	**73**	**34**	**34**	**10**	**6**	**7**	**5**	**4**	–	–	–	**1**
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	**127**	**8**	**48**	**32**	**15**	**5**	**8**	**3**	**3**	–	–	**3**	**1**	–	–	**1**
Shantymen—Bûcherons	**478**	**14**	**145**	**133**	**68**	**51**	**32**	**18**	**9**	**4**	**4**	–	–	–	–	–
Miners—Mineurs	**899**	**14**	**321**	**281**	**117**	**82**	**33**	**23**	**13**	**6**	**3**	**4**	–	–	–	**2**
Coal—Houillères	435	9	166	134	52	41	12	8	7	3	1	1	–	–	–	1
Quarries—Carrières	20	–	11	5	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Other mining—Autres mines	444	5	144	142	63	41	21	14	6	3	2	2	–	–	–	1
Factory employees—Ouvriers de manufacture	**9,530**	**327**	**3,780**	**3,006**	**1,185**	**543**	**269**	**164**	**101**	**72**	**28**	**18**	**6**	**2**	**1**	**28**
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	85	1	24	38	10	5	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	97	2	30	35	10	14	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment	*83*	*2*	*40*	*26*	*6*	*1*	*5*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
Brickmakers—Briquetiers	30	–	14	13	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Glassblowers—Verriers	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	49	2	24	11	5	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Clothing—Vêtements	*453*	*6*	*149*	*165*	*65*	*22*	*16*	*9*	*8*	*7*	*2*	*4*	–	–	–	–
Tailors—Tailleurs	263	2	69	101	44	14	11	6	7	4	2	3	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	190	4	80	64	21	8	5	3	1	3	–	1	–	–	–	–
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers	77	6	26	30	5	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Food—Alimentation	*1,262*	*41*	*541*	*360*	*142*	*80*	*43*	*18*	*13*	*8*	*2*	*5*	*1*	*1*	–	*7*
Bakers—Boulangers	323	11	146	87	32	24	11	4	3	1	2	1	1	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	939	30	395	273	110	56	32	14	10	7	–	4	–	1	–	7
Iron and steel—Fer et acier	*1,560*	*36*	*591*	*489*	*220*	*99*	*58*	*40*	*24*	*17*	*3*	–	*1*	–	–	*2*
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs	71	1	30	21	10	3	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs	842	17	315	263	131	51	17	21	14	9	2	–	1	–	–	1
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émailleurs	220	6	76	67	30	16	9	12	1	3	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	427	12	170	138	49	29	12	4	8	4	–	–	–	–	–	1
Leather—Cuir	*186*	*11*	*69*	*50*	*22*	*13*	*6*	*8*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–
Boots and shoes—Chaussures	54	5	20	14	9	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie	34	–	11	7	5	4	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs	31	3	12	7	4	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir	67	3	26	22	4	4	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 36—Marriages classified according to age and occupation of bridegrooms in Canada, 1926—*con.*

Occupation of bridegroom — Occupation de l'époux	Age of bridegroom—Âge de l'époux														
	Total	Under 20 — Moins de 20	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80 and over — 80 et plus	Not stated — Non donnés
Factory employees-con.—**Ouvriers de manufacture**-fin																
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons	111	1	29	37	19	6	6	3	4	5	1	–	–	–	–	–
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	167	4	62	50	33	7	4	2	1	3	–	–	–	–	–	1
Paints and varnishes—Peintures et vernis	5	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Printing, publishing and bookbinding—Impressions, édition et reliure	*503*	*19*	*224*	*135*	*63*	*29*	*13*	*10*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*2*
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs	393	16	183	104	46	22	5	10	5	1	–	1	–	–	–	–
Engravers—Graveurs	13	–	9	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres ouvriers	97	3	32	29	16	6	8	–	–	–	1	–	–	–	–	2
Pulp and paper—Pulpe et papier	244	12	114	68	37	6	2	4	–	–	–	–	–	–	–	1
Rubber—Caoutchouc	174	11	73	63	17	6	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	287	8	102	80	39	20	14	9	3	4	3	3	1	1	–	–
Textiles	*217*	*23*	*108*	*57*	*14*	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
Cotton—Coton	17	2	10	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Woollen—Laine	11	2	1	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other textiles—Autres tissages	189	19	97	47	12	4	2	4	2	1	–	–	–	–	–	1
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares	27	1	5	13	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade	29	–	6	8	3	2	3	1	4	1	1	–	–	–	–	–
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois	120	4	41	29	14	11	9	4	1	4	1	1	–	–	1	–
Factories, other and n.o.s.—Manufactures, autres, et n.a.s.	3,843	139	1,543	1,272	463	208	94	47	30	17	12	3	3	–	–	12
Construction	**4,217**	**94**	**1,395**	**1,169**	**592**	**386**	**213**	**132**	**85**	**62**	**39**	**20**	**12**	**3**	–	**15**
Bricklayers and plasterers—Maçons brique) et plâtriers	261	7	115	59	29	20	15	9	3	3	–	1	–	–	–	–
Carpenters—Charpentiers et menuisiers	1,529	36	412	393	228	165	106	68	41	27	28	12	5	3	–	5
Electricians—Électriciens	724	11	279	260	102	38	9	12	6	3	1	–	–	–	–	3
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre	118	3	45	25	14	6	6	3	10	3	–	2	1	–	–	–
Painters and decorators—Peintres et décorateurs	700	15	248	203	88	67	24	16	14	10	5	2	3	–	–	5
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers	567	20	237	154	79	42	15	9	4	3	3	–	–	–	–	1
Shipwrights—Charpentiers de navire	27	1	8	4	6	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Structural steel workers—Charpentiers en acier	8	–	–	1	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Contractors—Entrepreneurs	283	1	51	70	45	43	32	14	6	13	2	3	3	–	–	–
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques	**4,760**	**119**	**1,791**	**1,393**	**661**	**370**	**179**	**110**	**59**	**33**	**20**	**8**	**3**	**2**	–	**12**
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs de (locomotive)	266	3	67	83	45	32	16	7	5	3	1	2	1	–	–	1
Conductors and brakemen, R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train)	360	3	58	120	88	52	17	10	5	2	2	1	–	–	–	2
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer	703	8	192	193	124	82	50	22	12	11	6	–	1	–	–	2
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	25	–	3	4	11	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Electric railway employees—Employés de tramways	150	2	27	50	24	22	9	6	7	2	–	1	–	–	–	–
Seamen—Marins	598	8	224	178	75	44	30	20	11	3	1	–	1	–	–	3
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc	2,062	84	1,004	561	190	103	48	29	16	8	10	4	–	2	–	3
Warehousemen—Entrepositaires et magasiniers	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone	*478*	*10*	*180*	*164*	*84*	*22*	*5*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*
Linemen—Poseurs de fil	142	5	62	39	24	6	1	4	–	–	–	–	–	–	–	1
Operators—Télégraphistes et téléphonistes	260	5	87	99	50	13	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–
Other employees—Autres employés	76	–	31	26	10	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Expressmen—Employés de messageries	45	–	10	15	10	5	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 36—Mariages classifiés selon l'âge et l'occupation des époux dans le Canada, 1926—*fin*

Occupation of bridegroom — Occupation de l'époux	Age of bridegroom—Âge de l'époux															
	Total	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over — 80 et plus	Not stated — Non donnés
Transportation and public utilities—con.—Transports et utilités publiques—fin																
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	59	–	20	20	10	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz	13	1	5	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Trade—Commerce	**4,626**	**53**	**1,283**	**1,530**	**793**	**424**	**216**	**124**	**76**	**54**	**33**	**19**	**10**	**1**	**–**	**10**
Merchants—Marchands	2,165	18	531	668	386	224	124	66	53	39	25	16	9	1	–	5
Salespeople, etc.—Commis, etc	2,009	31	662	705	325	140	67	42	15	12	5	1	1	–	–	3
Commercial travellers—Commis voyageurs	452	4	90	157	82	60	25	16	8	3	3	2	–	–	–	2
Finance	**542**	**1**	**93**	**166**	**131**	**61**	**32**	**29**	**11**	**8**	**3**	**3**	**–**	**–**	**–**	**4**
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc	542	1	93	166	131	61	32	29	11	8	3	3	–	–	–	4
Service	**5,835**	**69**	**1,513**	**1,977**	**1,092**	**496**	**277**	**158**	**85**	**62**	**48**	**24**	**17**	**4**	**–**	**13**
Professional—Carrières libérales	*2,545*	*11*	*490*	*987*	*556*	*227*	*105*	*70*	*32*	*25*	*17*	*9*	*10*	*2*	–	*4*
Doctors—Médecins	382	–	30	176	97	25	17	19	8	4	2	2	1	–	–	1
Teachers—Professeurs et instituteurs	439	3	131	166	94	21	12	5	2	2	2	–	–	–	–	1
Other—Autres professions	1,724	8	329	645	365	181	76	46	22	19	13	7	9	2	–	2
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma	127	2	39	38	26	13	6	1	–	1	1	–	–	–	–	–
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon	*1,062*	*23*	*388*	*306*	*161*	*71*	*47*	*20*	*14*	*12*	*11*	*4*	*3*	*1*	–	*1*
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes	379	6	131	133	72	23	9	2	1	2	–	–	–	–	–	–
Blacksmiths—Forgerons	311	4	107	76	35	26	25	15	7	3	8	2	2	–	–	1
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	264	12	104	67	36	15	11	2	4	7	3	1	1	1	–	–
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs	95	1	43	29	11	5	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–
Jewelry and watch repairs—Bijoutiers et horlogers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lock and gunsmiths—Armuriers et serruriers	6	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Picture framing—Encadreurs	7	–	1	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personal—Service personnel	*2,101*	*33*	*596*	*646*	*349*	*185*	*119*	*67*	*39*	*24*	*19*	*11*	*4*	*1*	–	*8*
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc	543	12	181	193	84	41	16	5	5	2	2	–	–	–	–	2
Hotel keepers—Hôteliers	150	–	23	36	38	16	17	10	3	3	2	–	–	–	–	2
Servants, waiters, etc.—Domestiques, garçons, etc	742	14	209	213	118	64	52	36	15	2	9	5	2	–	–	3
Laundry workers—Employés de buanderie	36	–	15	4	8	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc	476	6	123	157	78	48	24	13	10	7	3	4	2	–	–	1
Firemen and furnacemen—Chauffeurs	19	–	8	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Photographers—Photographes	55	1	20	13	8	6	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres	36	–	9	15	4	2	–	–	3	–	1	1	–	1	–	–
Firemen (fire department)—Pompiers	44	–	8	9	8	2	2	2	1	9	2	1	–	–	–	–
Miscellaneous—Occupations diverses	**3,783**	**89**	**1,301**	**1,274**	**541**	**240**	**130**	**82**	**46**	**31**	**20**	**10**	**1**	**–**	**–**	**18**
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s.	106	–	32	40	15	9	3	2	1	1	2	–	–	–	–	1
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s	246	2	55	79	39	21	16	10	12	5	4	2	–	–	–	1
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	118	–	35	35	23	8	5	5	2	2	3	–	–	–	–	–
Bill posters—Afficheurs	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s	2,282	67	887	795	289	112	58	29	14	12	2	4	1	–	–	12
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.	238	3	73	81	39	17	11	11	–	–	–	3	–	–	–	–
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	571	4	109	179	114	69	34	25	16	10	8	1	–	–	–	2
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s.	5	–	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Apprentices, n.o.s.—Apprentis, n.a.s.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s.	43	1	23	11	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1
Students—Étudiants	150	11	80	47	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Aviators—Aviateurs	21	1	4	6	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Occupation not given—Occupation inconnue	**214**	**5**	**67**	**52**	**24**	**13**	**8**	**8**	**10**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**–**	**19**
No occupation—Sans occupation	**339**	**3**	**15**	**11**	**9**	**9**	**7**	**13**	**25**	**27**	**59**	**63**	**56**	**32**	**10**	**–**

TABLE 37—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1926

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride: Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	CANADA(1)															
1	Under 18—Moins de 18.	85	34	15	15	7	6	1	2	1	2	1	–	–	–	–
2	18	437	116	133	63	48	24	18	15	2	3	5	3	2	1	1
3	19	1,103	234	263	260	127	90	46	32	19	7	6	4	1	3	2
4	20	2,256	334	424	410	428	242	175	105	43	27	18	14	14	5	5
5	21	4,611	485	800	747	732	789	414	256	151	88	50	37	15	13	9
6	22	5,065	424	638	766	690	911	703	366	214	128	77	45	33	19	12
7	23	5,735	397	681	716	789	881	727	614	370	186	143	74	49	32	20
8	24	5,485	352	504	603	621	782	674	642	494	291	196	107	84	42	22
9	25	4,965	279	407	462	563	611	555	528	450	395	254	168	105	58	41
10	26	4,790	221	325	400	456	577	539	496	437	393	329	206	140	89	46
11	27	3,952	160	261	264	373	433	429	381	351	332	296	212	144	99	69
12	28	3,692	155	224	254	297	407	377	306	319	275	261	192	220	132	93
13	29	3,024	107	152	175	198	264	261	309	275	273	203	181	170	146	115
14	30	2,695	89	144	144	168	228	257	226	218	198	208	154	159	145	125
15	31	2,051	44	76	105	120	174	158	150	176	142	145	158	127	114	88
16	32	1,872	40	78	81	109	136	161	158	127	145	107	121	112	87	74
17	33	1,487	27	55	64	61	88	104	111	97	110	103	89	93	82	83
18	34	1,317	22	38	53	60	73	75	81	105	83	96	83	77	66	56
19	35	1,241	32	28	40	34	85	74	67	83	92	78	72	71	59	77
20	36	1,059	17	20	37	43	55	56	60	63	68	72	49	62	50	61
21	37	921	19	18	28	36	47	39	46	59	36	48	62	47	54	54
22	38	924	6	14	24	24	43	46	35	56	45	55	46	73	34	36
23	39	742	5	12	17	13	30	26	30	44	31	45	35	34	30	44
24	40	713	7	8	23	14	32	20	24	22	34	36	41	38	28	40
25	41	532	2	6	6	11	12	16	9	20	18	32	23	20	29	32
26	42	558	4	6	7	15	12	11	21	20	9	24	18	29	20	35
27	43	427	2	2	3	4	7	5	15	10	10	17	15	12	19	17
28	44	354	3	4	3	5	8	3	5	11	5	11	13	14	13	19
29	45	431	4	2	1	5	7	11	8	12	14	16	13	10	17	26
30	46	348	3	4	3	5	2	3	2	5	7	7	7	12	10	19
31	47	273	1	1	–	1	2	1	2	5	8	9	6	6	4	7
32	48	284	–	4	1	1	3	3	4	2	5	5	3	7	6	9
33	49	261	1	2	2	3	1	2	5	3	8	3	6	1	6	5
34	50–54	972	1	1	3	5	7	5	12	10	13	17	13	18	13	17
35	55–59	727	–	–	1	1	2	2	5	4	5	5	2	6	5	9
36	60–64	479	–	1	1	1	2	–	–	–	4	1	1	2	2	7
37	65–69	317	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	1	–	3
38	70–74	174	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
39	75–79	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
40	80 and over—et plus	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	223	2	8	8	7	12	9	4	6	4	4	1	4	3	1
	Total brides—Total des épouses	**66,658**	**3,629**	**5,359**	**5,790**	**6,076**	**7,085**	**6,006**	**5,133**	**4,286**	**3,495**	**2,984**	**2,275**	**2,012**	**1,537**	**1,381**

(1) Exclusive of the Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—

	PRINCE EDWARD ISLAND															
1	Under 18—Moins de 18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	19	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	20	8	–	1	1	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–
5	21	27	3	4	3	3	7	3	1	1	1	1	–	–	–	–
6	22	26	1	3	3	2	9	1	1	1	1	2	–	–	–	2
7	23	33	1	2	4	2	6	7	3	3	3	–	2	–	–	–
8	24	32	2	4	2	3	7	5	1	2	1	5	–	–	–	–
9	25	30	2	1	1	5	4	1	5	3	1	4	2	1	–	–
10	26	41	–	5	1	2	11	1	6	5	4	2	2	–	–	1
11	27	30	2	–	4	3	3	6	2	1	3	–	1	–	1	2
12	28	31	1	–	2	4	7	–	2	3	4	1	–	3	1	1
13	29	12	–	–	–	1	–	1	2	2	1	1	1	–	1	–
14	30	27	–	1	1	1	1	5	–	4	2	4	–	3	1	3
15	31	22	1	1	2	2	–	1	2	1	3	–	2	–	2	1
16	32	13	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	1	1	1	2
17	33	10	–	–	–	–	–	3	2	1	–	1	–	–	3	–
18	34	10	1	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
19	35	8	–	1	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	1
20	36	9	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1
21	37	6	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–
22	38	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
23	39	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
24	40	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
25	41	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
26	42	8	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–
27	43	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
28	44	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
29	45	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
30	46	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
31	47	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	48	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	49	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	50–54	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–
35	55–59	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
36	60–64	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37	65–69	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**459**	**15**	**24**	**30**	**32**	**61**	**40**	**31**	**30**	**30**	**26**	**14**	**14**	**12**	**21**

TABLEAU 37—Mariages—Âges des mariés, 1926

Âge de l'épouse

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
CANADA[1]																											
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	3
1	2	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4
5	3	2	3	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8	5
10	7	–	–	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	6
9	11	8	6	4	–	2	–	–	3	–	1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	8	7
15	16	5	6	4	5	3	1	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10	8
23	13	11	3	9	8	2	3	1	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	10	9
33	31	11	16	16	6	2	2	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	11	10
39	41	9	11	13	6	9	–	4	1	1	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	6	11
43	42	21	20	16	12	4	3	6	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	12
51	45	23	18	12	8	11	5	5	5	–	2	–	–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	4	13
55	42	33	23	26	11	7	7	7	6	2	2	2	–	–	1	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	3	14
80	55	33	30	17	15	8	16	4	6	2	1	–	–	–	3	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	15
83	81	51	27	23	21	11	5	1	9	3	7	4	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	6	16
64	49	63	43	27	23	14	8	6	7	4	4	2	–	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	1	17
59	49	52	54	34	23	26	15	11	6	5	2	4	3	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	18
44	46	35	46	53	25	18	23	9	12	4	10	5	7	5	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	19
49	51	37	32	35	42	18	27	16	8	5	11	7	–	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	20
32	45	41	30	25	32	28	29	16	8	6	8	6	4	5	5	–	3	1	–	–	–	1	1	–	–	2	21
38	45	37	41	33	35	34	43	20	13	12	7	3	9	5	2	1	2	1	3	–	–	1	–	–	–	2	22
28	37	37	30	35	23	20	37	27	25	7	11	7	5	8	–	3	–	–	2	2	–	–	–	–	–	2	23
40	24	20	33	34	24	30	31	18	33	8	17	7	2	9	2	1	2	2	4	1	–	1	–	–	–	3	24
28	31	25	23	23	20	21	19	12	22	23	11	9	3	10	2	1	4	3	3	1	1	–	–	–	–	1	25
23	34	18	25	22	31	20	16	20	27	17	18	17	11	9	1	5	1	5	6	–	1	–	–	–	–	–	26
20	21	26	14	18	22	24	8	14	25	15	14	19	10	12	7	4	–	3	10	2	1	–	–	–	–	–	27
20	15	12	13	11	15	13	17	9	18	13	16	13	19	8	10	3	4	3	4	1	–	–	–	–	–	–	28
15	12	20	21	24	13	20	17	13	19	13	16	9	10	16	11	8	7	1	16	3	–	–	–	1	–	–	29
12	14	12	9	14	20	22	24	13	12	6	16	8	12	17	13	10	5	10	8	–	–	1	–	–	–	1	30
6	8	19	6	14	10	13	14	18	12	11	12	10	8	6	13	13	1	5	15	4	–	–	–	–	–	2	31
3	15	6	15	13	15	13	15	7	16	8	16	2	11	13	9	10	13	6	17	6	2	–	–	–	–	–	32
3	7	10	13	8	9	10	9	18	13	9	12	8	8	9	13	4	9	12	17	9	–	2	1	–	–	–	33
18	19	18	31	26	26	25	31	44	40	29	52	42	36	45	26	39	51	31	134	53	11	6	–	–	–	4	34
6	9	9	9	10	13	12	23	24	26	18	22	20	26	43	29	26	35	35	132	105	34	9	4	1	–	–	35
1	5	5	5	7	5	5	4	4	10	4	11	7	13	16	12	12	21	17	109	93	71	17	2	–	–	1	36
2	–	–	1	4	1	2	1	2	4	5	6	2	7	3	6	8	11	6	49	52	70	47	15	2	–	1	37
–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	2	2	2	4	2	3	–	3	22	27	45	42	9	2	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	4	9	11	13	13	6	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	4	4	2	1	–	40
–	2	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	140	41
959	930	710	660	618	521	453	456	356	394	237	313	218	212	252	177	158	177	148	568	377	253	147	49	15	1	254	

Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	41
5	4	8	7	5	3	3	3	1	5	2	3	2	1	3	1	1	3	2	4	3	5	2	–	–	–	3	

TABLE 37—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride													
			Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOVA SCOTIA															
1	Under 18—Moins de 18.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	10	2	3	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
3	19	38	13	7	12	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
4	20	68	8	12	12	14	7	10	3	–	–	1	–	1	–	–
5	21	263	20	38	40	41	72	23	13	7	4	4	–	–	–	1
6	22	209	13	26	27	18	58	35	15	8	3	2	1	–	1	2
7	23	234	20	40	22	20	46	27	22	9	15	7	2	2	1	–
8	24	203	14	21	16	16	37	24	22	24	11	10	4	1	1	–
9	25	201	11	17	28	10	39	20	21	17	20	4	4	4	3	1
10	26	173	4	8	10	18	31	21	18	13	13	13	6	7	4	1
11	27	150	2	15	7	11	23	12	15	11	8	15	10	9	4	3
12	28	149	9	10	7	8	21	12	13	17	7	8	7	15	3	5
13	29	139	2	6	8	9	19	14	15	9	12	8	8	8	7	7
14	30	129	4	7	7	6	16	14	10	2	9	12	12	10	7	4
15	31	93	–	3	6	3	7	11	–	12	6	8	7	8	2	8
16	32	77	1	1	4	4	10	10	5	3	6	8	3	5	3	5
17	33	67	1	2	3	4	7	2	5	2	3	5	4	9	4	5
18	34	49	–	1	5	1	3	1	–	3	5	5	2	3	2	2
19	35	69	1	1	3	–	4	10	7	4	7	5	3	5	1	2
20	36	53	1	1	2	–	4	2	3	2	6	5	1	3	1	2
21	37	45	1	–	–	–	5	1	2	1	4	–	4	2	3	2
22	38	44	–	–	2	1	3	4	3	3	2	1	2	4	1	2
23	39	40	–	1	2	–	1	2	2	2	3	5	1	4	3	2
24	40	29	1	1	–	3	3	–	2	1	1	2	2	1	–	3
25	41	24	–	1	1	2	–	1	2	1	1	–	1	1	3	1
26	42	26	–	1	–	–	–	1	1	2	–	2	–	–	–	1
27	43	20	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	2	1	1	1
28	44	19	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	3
29	45	25	–	–	–	2	1	2	1	–	2	–	–	1	1	3
30	46	13	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
31	47	12	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
32	48	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
33	49	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
34	50–54	56	–	–	1	–	2	–	–	–	2	2	2	1	–	–
35	55–59	47	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
36	60–64	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
37	65–69	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
39	75–79	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	7	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,861**	**131**	**227**	**229**	**194**	**421**	**266**	**205**	**156**	**154**	**136**	**90**	**108**	**56**	**67**
	NEW BRUNSWICK															
1	Under 18—Moins de 18.	7	3	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
2	18	31	6	14	4	3	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–
3	19	74	15	14	29	4	6	2	2	1	–	–	–	–	1	–
4	20	123	17	28	22	23	13	9	6	2	2	–	–	1	–	–
5	21	272	34	73	41	37	35	21	14	6	7	2	–	1	1	–
6	22	238	24	35	47	33	27	42	14	6	3	2	1	1	2	–
7	23	242	22	52	32	34	26	25	21	10	4	2	8	2	–	–
8	24	247	13	34	33	20	26	26	36	19	12	11	8	2	5	–
9	25	178	11	25	29	21	24	11	16	12	10	10	4	2	–	1
10	26	226	13	31	28	21	22	24	22	16	18	9	5	6	1	2
11	27	157	3	18	13	17	19	15	14	10	11	12	10	5	2	2
12	28	163	8	15	16	18	14	16	7	14	12	10	9	12	3	2
13	29	107	4	13	13	5	9	9	11	12	9	6	3	3	2	2
14	30	106	2	13	9	11	5	8	8	11	10	2	3	10	2	4
15	31	75	1	6	7	5	6	8	8	4	4	5	3	8	3	2
16	32	65	1	7	1	8	4	4	8	6	3	2	4	4	3	2
17	33	45	2	2	4	2	–	4	2	3	–	6	1	1	3	3
18	34	47	1	2	5	2	1	3	5	6	2	1	2	1	1	3
19	35	47	1	2	2	2	1	2	1	2	4	3	4	2	2	3
20	36	44	2	2	4	2	1	2	2	2	5	4	2	1	1	2
21	37	46	–	1	2	6	3	3	1	1	1	2	2	5	2	3
22	38	37	1	2	1	2	1	4	2	2	1	1	1	4	1	1
23	39	31	1	1	2	–	1	4	2	3	1	3	3	–	1	4
24	40	28	1	–	2	1	2	–	1	2	2	2	1	1	–	1
25	41	19	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	1	1	1
26	42	19	–	–	1	1	–	1	–	3	–	2	–	2	–	–
27	43	24	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–
28	44	25	–	2	–	2	2	1	–	2	–	–	–	2	–	1
29	45	19	1	1	–	–	–	1	–	2	1	1	1	1	–	–
30	46	17	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1
31	47	18	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–
32	48	13	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1
33	49	12	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
34	50–54	48	–	–	2	2	1	1	3	1	–	–	1	–	–	2
35	55–59	34	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
36	60–64	27	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37	65–69	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,938**	**188**	**394**	**351**	**283**	**253**	**252**	**211**	**159**	**125**	**105**	**79**	**81**	**38**	**45**

TABLEAU 37—Mariages—Âges des mariés, 1926—suite.

Âge de l'épouse																											
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
NOUVELLE-ÉCOSSE																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
2	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
3	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
1	3	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
4	2	1	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
3	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	17
2	1	2	2	1	4	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
3	3	2	2	–	1	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
1	3	3	1	2	1	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	3	3	5	1	1	–	3	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
1	2	2	1	–	2	–	–	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	22
–	2	–	–	4	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	–	–	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	24
1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	1	1	3	3	2	1	2	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	1	2	1	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	29
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	30
1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	2	–	–	1	–	2	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	1	2	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
1	2	–	1	1	1	2	3	2	3	1	3	4	1	2	2	3	4	1	7	2	–	–	–	–	–	–	34
1	1	1	2	2	1	–	1	1	1	4	1	3	2	3	1	3	2	–	6	6	3	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	3	1	–	2	–	5	7	5	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	3	–	2	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	40
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	41
29	**37**	**30**	**34**	**30**	**23**	**16**	**20**	**16**	**12**	**14**	**16**	**16**	**14**	**18**	**9**	**8**	**11**	**3**	**27**	**18**	**9**	**3**	**1**	**–**	**1**	**6**	
NOUVEAU-BRUNSWICK																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
4	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	3	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
4	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
2	2	2	2	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
4	2	3	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
1	4	–	1	5	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
2	1	1	2	1	1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	1	2	1	1	1	1	1	1	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	4	–	2	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
2	2	–	1	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	2	2	–	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
1	–	–	2	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
3	3	1	–	–	3	1	–	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
2	1	2	–	1	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
1	1	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	29
–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	2	–	–	1	1	3	1	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	32
1	1	1	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
2	–	–	1	2	–	1	–	–	5	1	2	1	–	1	1	2	1	–	10	3	2	–	–	–	–	–	34
1	2	–	–	1	2	1	1	1	2	–	–	2	1	–	2	–	–	1	4	4	3	2	–	–	–	–	35
–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	5	5	4	1	–	–	–	–	36
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	3	2	3	1	–	–	1	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	41
38	**45**	**21**	**21**	**24**	**16**	**20**	**16**	**14**	**20**	**9**	**13**	**9**	**9**	**10**	**8**	**4**	**4**	**2**	**26**	**16**	**14**	**10**	**2**	**1**	**–**	**2**	

TABLE 37—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride													
			Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	QUEBEC															
1	Under 18—Moins de 18	16	5	2	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
2	18	90	24	24	11	12	9	1	1	–	–	3	3	1	–	1
3	19	301	59	54	66	36	28	21	11	7	5	3	3	–	2	–
4	20	758	102	103	127	164	88	65	43	22	11	9	4	7	1	4
5	21	1,195	124	150	160	226	191	123	76	52	37	16	17	4	4	3
6	22	1,554	132	156	214	248	246	224	122	76	49	31	15	11	8	4
7	23	1,753	115	141	231	289	246	231	189	118	58	46	22	15	16	6
8	24	1,644	94	98	169	204	233	224	208	162	96	46	28	21	12	14
9	25	1,429	85	71	113	169	168	188	163	147	112	75	44	27	15	15
10	26	1,360	55	69	90	146	146	175	151	140	121	91	56	45	27	10
11	27	1,071	41	49	62	122	116	114	99	99	94	83	63	41	26	19
12	28	955	29	32	60	88	99	94	84	97	76	65	51	61	36	27
13	29	769	18	29	32	51	62	68	72	81	69	56	50	58	39	28
14	30	636	18	15	29	28	55	60	53	58	56	59	44	35	36	34
15	31	438	10	9	17	20	38	36	39	41	31	32	34	20	24	14
16	32	444	6	7	18	22	20	40	45	36	46	23	28	23	21	23
17	33	351	8	9	15	14	16	24	36	19	21	17	22	20	19	19
18	34	274	3	9	9	18	14	13	13	20	17	16	16	17	18	19
19	35	260	3	2	6	4	16	9	12	18	24	10	16	19	13	11
20	36	229	4	4	5	11	12	7	12	9	15	13	7	12	21	18
21	37	167	3	2	5	7	6	8	6	14	3	10	13	7	8	11
22	38	181	–	–	–	2	5	9	9	9	11	15	6	16	3	5
23	39	160	1	1	2	2	9	5	6	9	4	4	9	5	6	11
24	40	157	–	1	3	3	3	4	4	4	5	13	10	6	9	11
25	41	105	–	–	2	2	3	5	–	2	2	7	4	1	6	11
26	42	124	1	–	–	3	3	2	1	1	2	7	7	9	3	7
27	43	90	–	–	–	1	1	–	3	2	1	4	4	1	3	4
28	44	75	2	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	–	4	5
29	45	76	–	–	–	–	2	–	3	3	2	3	2	1	1	5
30	46	77	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	2	5
31	47	58	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	2	–	4
32	48	58	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	4	1	2
33	49	61	1	–	–	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	1
34	50–54	218	–	–	–	1	1	2	3	1	3	3	3	3	2	3
35	55–59	179	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	2	2	2
36	60–64	123	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
37	65–69	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
39	75–79	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
40	80 and over—et plus	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	182	1	5	6	7	12	7	4	6	3	4	1	4	2	1
	Total brides—Total des épouses	**17,827**	**944**	**1,042**	**1,457**	**1,903**	**1,849**	**1,763**	**1,473**	**1,260**	**982**	**767**	**585**	**501**	**393**	**360**
	ONTARIO															
1	Under 18—Moins de 18	45	18	12	5	3	4	–	2	1	–	–	–	–	–	–
2	18	226	63	66	37	21	12	11	8	1	2	–	–	1	1	–
3	19	502	102	135	107	71	40	17	15	7	2	2	–	1	–	1
4	20	917	137	192	175	169	90	67	40	15	10	5	7	4	3	1
5	21	1,742	173	330	288	274	265	168	112	55	23	24	12	4	5	1
6	22	1,762	139	217	280	226	295	245	145	86	46	29	22	15	5	2
7	23	1,982	111	228	228	255	275	271	238	148	70	67	25	21	14	13
8	24	1,913	97	166	181	226	271	239	233	184	104	80	46	41	16	5
9	25	1,754	72	144	129	188	192	181	199	175	162	117	74	48	27	19
10	26	1,675	64	86	138	130	173	172	192	180	142	132	96	55	42	22
11	27	1,487	52	71	77	114	146	149	166	136	143	130	89	73	44	27
12	28	1,272	45	69	64	91	115	125	110	103	108	118	80	74	60	41
13	29	1,088	42	39	69	61	76	88	123	86	101	77	76	60	64	54
14	30	997	30	42	38	53	73	86	75	82	69	80	59	70	68	53
15	31	751	18	20	22	34	51	48	49	63	57	56	62	61	52	41
16	32	643	13	18	23	33	39	39	52	44	46	39	45	48	35	30
17	33	512	5	17	15	16	25	31	27	42	39	39	36	33	36	33
18	34	458	8	11	14	12	21	23	23	37	29	34	30	34	27	18
19	35	402	9	7	11	9	22	18	24	26	22	29	23	24	23	34
20	36	345	5	4	13	8	12	21	16	23	22	21	19	20	13	21
21	37	297	6	3	4	12	12	11	13	15	8	11	22	16	21	22
22	38	290	2	5	7	4	11	9	8	19	15	14	11	19	16	14
23	39	246	3	4	4	4	5	10	8	13	11	14	11	13	7	13
24	40	198	1	3	11	1	5	7	6	7	11	5	10	8	11	8
25	41	172	–	1	–	3	4	4	2	5	5	12	9	4	8	9
26	42	154	–	1	4	3	2	2	7	6	2	4	5	8	9	5
27	43	137	–	–	–	1	2	3	2	3	4	6	1	5	9	5
28	44	121	1	2	1	1	3	–	3	3	2	4	5	4	5	4
29	45	159	2	1	–	2	2	6	2	4	3	9	3	4	8	10
30	46	122	2	–	–	1	1	–	–	3	2	1	5	4	4	4
31	47	87	–	1	–	–	1	–	1	1	3	3	1	1	–	3
32	48	108	–	3	–	–	1	–	1	2	1	3	1	2	4	2
33	49	77	–	1	1	1	1	–	1	–	2	2	2	1	1	1
34	50–54	335	–	1	–	1	–	1	4	4	4	7	3	5	6	4
35	55–59	269	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	1	1	1	3
36	60–64	176	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	1
37	65–69	118	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	1	–	2
38	70–74	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	16	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**23,632**	**1,220**	**1,900**	**1,949**	**2,029**	**2,247**	**2,052**	**1,909**	**1,582**	**1,274**	**1,177**	**892**	**784**	**646**	**526**

TABLEAU 37—Mariages—Âges des mariés, 1926—*suite*

Âge de l'épouse

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
QUÉBEC																											
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	3
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5
4	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	6
5	6	3	1	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	8	7
10	5	2	–	1	1	2	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	8
7	7	5	1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	10	9
5	9	1	4	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	10	10
14	5	3	2	5	2	1	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	6	11
15	15	5	4	4	2	1	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	12
13	13	8	3	4	4	3	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	13
15	10	10	4	6	1	1	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	14
18	13	12	11	5	4	1	3	1	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	15
21	23	10	5	8	3	3	1	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	16
22	13	18	12	5	5	5	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	17
12	7	10	17	5	3	8	3	1	1	1	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	18
12	12	9	12	20	6	1	7	4	4	1	4	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	19
8	11	10	13	4	9	4	7	4	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	20
7	8	4	8	4	6	3	5	1	–	5	1	2	2	1	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	2	21
11	5	4	14	7	6	5	13	4	4	4	1	1	6	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	22
7	8	11	4	8	6	9	6	4	7	3	3	2	1	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	23
10	4	5	8	7	7	5	5	4	7	–	5	2	1	1	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	2	24
8	7	5	1	4	7	5	2	3	7	3	2	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	25
7	11	4	3	3	6	3	4	4	9	5	4	3	4	1	–	1	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	26
5	5	3	2	4	4	8	2	1	7	4	2	6	1	–	2	3	–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	27
6	2	1	4	–	3	6	5	3	5	2	5	4	5	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
3	2	1	4	5	2	3	3	1	4	4	6	3	2	2	–	3	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	29
1	3	3	2	–	7	6	7	3	4	1	3	3	4	3	1	4	3	3	4	–	–	–	–	–	–	–	30
1	1	2	1	3	2	4	–	6	3	2	3	2	3	1	3	3	–	–	6	–	–	–	–	–	–	1	31
–	–	1	4	3	3	5	1	2	4	2	3	–	3	2	2	3	2	1	2	3	–	–	–	–	–	–	32
2	2	3	2	1	1	3	1	5	4	1	2	3	–	1	4	2	3	3	5	3	–	1	1	–	–	–	33
6	4	4	3	2	6	6	8	8	7	7	11	7	8	11	9	10	11	11	27	15	3	6	–	–	–	3	34
–	1	2	1	2	3	4	3	5	4	6	4	3	8	9	8	6	7	5	35	36	11	3	2	–	–	–	35
–	2	1	2	1	1	–	2	–	1	1	5	1	4	2	3	3	5	6	27	25	19	6	2	–	–	1	36
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	4	3	22	20	26	21	7	1	–	–	37
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	2	10	17	24	5	1	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	4	5	7	7	2	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	40
–	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	111	41
257	**223**	**161**	**154**	**135**	**113**	**108**	**100**	**78**	**95**	**60**	**73**	**46**	**59**	**47**	**39**	**45**	**48**	**40**	**154**	**121**	**85**	**72**	**26**	**5**	–	**204**	
ONTARIO																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	5
2	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
1	3	5	4	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
4	8	2	3	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	5	4	1	1	3	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
20	8	3	6	6	3	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10
16	25	5	5	4	3	4	–	3	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
18	14	10	8	7	4	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
17	20	8	12	3	2	3	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
32	20	12	14	15	5	4	2	4	2	2	2	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	14
37	23	13	16	4	7	4	7	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	15
35	36	17	11	11	9	6	1	1	5	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	16
23	18	23	16	10	9	6	2	2	3	–	2	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	17
20	22	16	24	15	9	10	5	7	3	2	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
18	12	15	19	13	11	5	9	3	4	1	2	2	2	2	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	19
21	18	12	5	16	18	6	9	5	2	4	5	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
13	16	22	10	9	14	10	10	5	2	–	2	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	21
11	20	13	12	10	16	13	12	9	2	4	5	2	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	22
12	8	14	16	15	5	4	17	8	11	2	1	4	3	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	23
11	11	3	9	9	6	8	9	5	14	4	6	2	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
10	10	9	12	9	4	10	11	3	5	8	3	2	1	3	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	25
9	12	5	9	6	11	7	3	4	5	7	4	4	3	3	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	26
5	7	7	5	2	10	7	6	7	10	4	4	7	3	5	3	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	27
6	6	3	6	2	7	5	7	5	4	5	3	7	5	1	6	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	28
6	6	10	6	9	4	8	6	3	4	7	3	1	7	8	6	3	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	29
2	4	3	5	10	7	8	12	6	2	2	8	2	5	6	3	2	–	5	2	–	–	1	–	–	–	–	30
3	4	8	–	3	4	4	4	4	5	4	5	4	3	2	3	3	1	1	4	2	–	–	–	–	–	1	31
2	8	3	3	5	8	2	5	3	5	4	5	1	3	4	7	3	6	2	7	1	1	–	–	–	–	–	32
–	2	2	2	2	4	2	3	8	5	1	5	2	3	2	4	1	2	4	5	4	–	–	–	–	–	–	33
5	7	7	11	9	8	7	10	19	13	11	19	17	13	20	8	14	16	10	50	18	3	–	–	–	–	–	34
1	3	3	2	4	4	3	9	10	12	5	10	5	8	16	8	12	15	20	52	40	13	1	–	1	–	–	35
1	2	2	2	3	2	2	–	3	5	1	2	2	6	7	5	6	7	9	37	36	25	4	–	–	–	–	36
1	–	–	1	1	1	1	–	–	4	4	4	1	1	1	4	4	4	1	13	17	26	15	5	1	–	–	37
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	1	–	1	8	12	12	9	4	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	3	4	2	4	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	13	41
374	**362**	**261**	**257**	**218**	**202**	**154**	**163**	**134**	**137**	**85**	**108**	**78**	**72**	**97**	**64**	**59**	**58**	**61**	**195**	**143**	**86**	**35**	**12**	**7**	–	**23**	

TABLE 37—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride: Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	MANITOBA															
1	Under 18—Moins de 18	4	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	18	2	7	2	4	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
3	19	42	4	16	12	4	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
4	20	87	12	19	21	12	10	5	5	–	1	–	2	–	–	–
5	21	235	18	52	54	37	37	15	6	4	5	–	3	2	–	1
6	22	299	17	51	57	42	52	42	17	10	4	1	3	1	–	–
7	23	374	19	61	50	57	53	47	37	27	9	5	4	3	1	–
8	24	344	26	40	48	37	37	35	40	32	16	12	8	7	1	2
9	25	364	20	42	41	46	46	38	35	23	30	12	13	8	2	1
10	26	328	14	28	28	34	38	41	22	23	33	26	15	10	6	1
11	27	265	16	18	23	34	31	30	22	25	22	13	10	2	7	8
12	28	267	9	19	29	17	35	22	21	28	18	17	13	19	9	4
13	29	229	2	18	9	26	15	20	18	18	28	17	9	13	13	7
14	30	210	10	21	14	16	7	21	23	18	18	16	15	8	10	4
15	31	177	3	8	13	17	16	15	19	14	12	13	15	7	7	9
16	32	166	4	13	11	11	15	11	12	11	12	11	7	6	8	5
17	33	130	4	3	5	4	10	10	9	4	15	10	5	11	5	9
18	34	111	–	1	4	6	7	6	13	15	7	9	7	6	4	2
19	35	94	1	1	4	5	10	6	4	10	4	3	8	6	2	6
20	36	93	1	–	3	4	7	4	9	6	3	8	5	6	2	2
21	37	82	3	2	6	3	5	2	5	5	6	7	3	4	5	5
22	38	80	–	2	3	3	4	2	4	5	5	7	5	4	3	6
23	39	68	–	1	2	1	2	–	3	5	2	4	3	5	3	3
24	40	60	1	1	1	1	3	2	1	1	4	3	3	4	–	5
25	41	39	–	–	–	1	2	–	2	2	3	2	–	3	–	–
26	42	37	–	–	1	3	1	–	2	–	1	1	3	1	2	5
27	43	33	1	–	1	1	2	–	2	1	1	1	2	–	–	2
28	44	23	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
29	45	30	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	3	–	–	2
30	46	22	–	1	2	1	1	–	1	–	–	2	–	–	1	1
31	47	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
32	48	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2
33	49	21	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–
34	50–54	70	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	2	1
35	55–59	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
36	60–64	28	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
37	65–69	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,537**	**188**	**425**	**447**	**430**	**450**	**375**	**337**	**290**	**266**	**203**	**168**	**141**	**101**	**97**
	SASKATCHEWAN															
1	Under 18—Moins de 18	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	19	5	8	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
3	19	61	19	15	12	4	6	2	1	1	–	–	1	–	–	–
4	20	132	29	32	23	15	15	8	3	1	2	2	1	1	–	–
5	21	350	47	67	65	37	69	27	15	13	2	1	2	2	1	1
6	22	404	41	68	67	42	86	37	28	7	13	6	1	2	3	1
7	23	454	47	71	69	54	91	40	41	17	12	7	3	1	–	1
8	24	453	58	67	85	49	66	44	25	24	18	7	3	5	1	–
9	25	413	38	59	55	44	66	57	26	23	18	12	7	1	3	–
10	26	394	38	47	51	45	67	32	31	19	18	20	10	5	3	4
11	27	305	24	46	37	28	39	40	21	21	15	11	6	2	4	5
12	28	356	23	47	33	33	52	48	35	22	17	8	9	12	8	3
13	29	270	19	23	21	17	38	32	25	20	17	15	13	7	3	5
14	30	249	11	27	26	21	34	31	23	12	12	9	7	11	6	9
15	31	186	5	18	16	11	23	16	15	17	13	11	10	10	5	1
16	32	164	6	14	11	14	12	22	18	12	9	2	14	6	3	2
17	33	137	1	8	11	11	15	8	11	8	12	7	10	9	3	6
18	34	124	4	5	6	12	13	7	5	7	9	13	7	7	3	4
19	35	128	4	7	8	4	12	12	4	6	13	5	4	6	7	6
20	36	102	2	3	1	11	12	7	11	4	4	4	4	4	4	6
21	37	102	5	3	3	3	6	7	8	6	7	9	5	5	5	2
22	38	96	1	3	2	6	12	3	5	6	3	4	8	3	5	4
23	39	57	–	4	2	4	5	3	2	1	4	1	3	2	1	3
24	40	69	–	–	3	–	4	2	5	2	6	5	2	6	4	–
25	41	50	2	2	–	1	1	–	–	3	4	4	3	1	2	2
26	42	77	1	3	–	1	–	3	6	4	3	4	2	8	1	6
27	43	36	1	1	–	–	1	–	–	–	1	2	3	1	2	2
28	44	31	–	–	–	1	3	1	1	2	1	3	1	1	–	1
29	45	33	–	–	1	–	–	1	–	2	1	1	1	1	2	–
30	46	31	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	3	1	4
31	47	14	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	–	1	–
32	48	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
33	49	13	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
34	50–54	62	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	1	2	2
35	55–59	37	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–
36	60–64	25	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	65–69	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	70–74	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**5,483**	**433**	**649**	**611**	**473**	**751**	**493**	**366**	**262**	**235**	**177**	**144**	**124**	**85**	**81**

TABLEAU 37—Mariages—Âges des mariés, 1926—*suite*

Âge de l'épouse																											
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
MANITOBA																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
3	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	5	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
4	3	3	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
1	2	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
3	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
9	6	6	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
6	6	4	1	3	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
5	3	5	1	2	1	3	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
3	4	3	2	3	3	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
3	6	2	6	5	4	1	2	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
5	1	2	–	2	1	4	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
3	1	6	4	4	1	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	7	3	3	4	4	–	2	4	2	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
3	–	6	3	–	2	2	5	1	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	24
3	1	2	1	3	3	1	3	1	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
2	1	1	–	1	–	1	2	–	1	–	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
2	1	3	–	3	–	2	–	–	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	1	1	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	28
1	–	1	3	2	–	3	2	1	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	29
1	2	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	30
–	1	–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	31
1	2	–	3	1	–	3	2	1	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	2	–	1	–	3	–	1	1	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	33
3	3	3	4	3	3	2	4	2	3	1	5	2	2	1	–	2	5	2	9	3	1	–	–	–	–	–	34
–	1	–	2	–	–	1	3	1	–	1	–	1	–	4	2	1	1	2	12	5	1	–	1	–	–	–	35
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	9	2	3	1	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	7	2	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	41
69	**64**	**58**	**46**	**45**	**38**	**36**	**40**	**19**	**22**	**10**	**18**	**13**	**8**	**15**	**11**	**5**	**12**	**9**	**37**	**15**	**15**	**5**	**2**	–	–	**7**	
SASKATCHEWAN																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
8	1	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
2	–	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
5	3	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
4	5	6	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16
1	2	4	3	2	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
6	4	5	1	2	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
2	4	3	3	4	2	2	3	–	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
4	4	3	1	3	2	–	3	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
2	7	3	3	1	3	2	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
4	4	1	5	2	3	1	6	–	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
1	3	4	2	1	2	–	3	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
2	3	1	3	4	3	1	2	3	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	24
2	2	1	3	–	3	2	1	2	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	25
2	3	1	3	5	3	2	1	4	4	1	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	26
1	1	5	2	2	1	2	–	–	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
3	4	1	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	2	3	2	3	–	1	2	1	–	1	3	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	29
2	–	2	–	1	2	4	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	3	–	1	1	–	1	1	–	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	3	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	2	2	3	–	2	3	3	–	4	3	4	2	3	–	4	–	13	4	–	–	–	–	–	–	34
–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	3	2	2	1	–	2	4	9	3	–	2	–	–	–	–	35
–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	8	3	5	2	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	1	1	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	4	5	–	1	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	41
52	**61**	**50**	**44**	**47**	**40**	**20**	**37**	**21**	**27**	**14**	**24**	**23**	**16**	**14**	**9**	**5**	**8**	**7**	**39**	**12**	**14**	**10**	**1**	**1**	–	**3**	

TABLE 37—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride: Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ALBERTA															
1	Under 18—Moins de 18.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18	22	8	4	2	4	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
3	19	47	10	9	15	5	5	2	–	–	–	–	–	–	–	1
4	20	82	13	20	17	11	10	4	3	2	–	–	–	–	1	–
5	21	277	38	49	53	40	52	22	10	6	4	1	–	–	1	1
6	22	306	38	58	41	44	57	38	10	3	5	3	2	2	–	1
7	23	358	40	57	44	46	70	36	27	17	7	4	5	4	–	–
8	24	352	32	53	41	37	55	37	38	19	17	12	2	3	3	1
9	25	310	27	34	38	49	43	26	23	18	16	10	10	4	5	2
10	26	303	23	34	33	33	39	39	26	24	16	11	8	5	2	1
11	27	251	14	25	23	30	26	31	18	19	18	17	9	8	6	2
12	28	264	17	29	28	22	42	28	17	15	13	10	13	7	4	5
13	29	232	14	18	19	16	23	18	27	23	21	9	12	10	9	2
14	30	166	9	16	9	20	17	18	13	14	10	9	6	7	6	4
15	31	170	6	8	17	17	21	10	7	15	5	11	12	6	13	4
16	32	165	6	12	10	11	17	16	12	7	12	10	13	11	7	2
17	33	116	4	9	7	6	7	12	12	7	12	7	7	4	4	3
18	34	115	4	5	7	4	9	9	13	8	6	6	5	4	6	5
19	35	119	10	6	5	6	11	8	10	7	8	11	4	7	3	3
20	36	85	1	4	7	5	1	4	3	7	7	6	4	6	2	6
21	37	83	1	6	7	5	1	2	5	11	2	4	5	4	4	4
22	38	95	2	2	6	5	6	9	1	4	3	7	4	13	3	2
23	39	62	–	–	1	1	4	–	3	5	4	7	3	3	2	2
24	40	76	2	2	2	4	7	3	5	4	5	3	5	4	2	4
25	41	56	–	2	2	2	–	5	2	2	1	1	3	4	5	2
26	42	45	2	–	1	2	2	1	1	2	–	2	1	–	2	3
27	43	39	–	1	–	1	–	1	3	3	1	1	1	–	1	1
28	44	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2
29	45	36	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	2
30	46	25	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	1	1	–
31	47	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
32	48	21	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–
33	49	21	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	2
34	50–54	65	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	2	–	–
35	55–59	43	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–
36	60–64	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	65–69	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	4,503	323	464	436	426	527	383	292	245	203	168	141	124	97	68
	BRITISH COLUMBIA															
1	Under 18—Moins de 18.	7	3	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
2	18	19	6	7	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
3	19	35	11	12	6	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–
4	20	81	16	17	12	18	8	5	2	1	1	–	–	–	–	–
5	21	250	28	37	43	37	61	12	9	7	5	1	3	2	1	1
6	22	267	19	24	30	35	81	39	14	17	4	1	–	1	–	–
7	23	305	22	29	36	32	68	43	36	21	8	5	3	1	–	–
8	24	297	16	21	28	29	50	40	39	28	16	13	8	4	3	–
9	25	286	13	14	28	31	29	33	40	32	26	10	10	10	3	2
10	26	290	10	17	21	27	50	34	28	17	28	25	8	7	4	4
11	27	236	6	19	18	14	30	32	24	29	18	15	14	4	5	1
12	28	235	14	3	15	16	22	32	17	20	20	24	10	17	8	5
13	29	178	6	6	4	12	22	11	16	24	15	14	9	11	8	10
14	30	175	5	2	11	12	20	14	21	17	12	17	8	5	9	10
15	31	139	–	3	5	11	12	13	11	9	11	9	13	7	6	8
16	32	135	3	6	3	5	19	19	5	7	9	12	6	8	6	3
17	33	119	2	5	4	4	8	10	7	11	8	11	4	6	5	5
18	34	129	1	4	2	5	4	12	9	9	8	11	13	5	5	3
19	35	114	3	1	1	4	8	7	4	10	8	12	10	2	8	11
20	36	99	1	2	1	2	6	9	3	10	6	10	7	9	6	3
21	37	93	–	1	1	–	9	4	6	5	5	5	8	3	6	5
22	38	96	–	–	3	1	1	6	3	8	5	5	9	9	2	2
23	39	76	–	–	1	1	3	2	4	6	2	7	2	2	7	4
24	40	91	1	–	–	1	5	2	–	1	–	3	8	7	2	8
25	41	63	–	–	1	–	1	–	–	5	1	4	2	5	3	6
26	42	68	–	1	–	2	3	1	2	1	1	1	–	1	3	8
27	43	47	–	–	1	–	1	–	2	1	1	1	1	4	3	1
28	44	36	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–
29	45	49	–	–	–	–	2	–	–	–	3	2	1	1	1	4
30	46	38	–	1	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	2
31	47	41	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–
32	48	28	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2
33	49	40	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1
34	50–54	105	1	–	–	–	2	–	–	1	–	3	1	3	1	5
35	55–59	69	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	1	1
36	60–64	42	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37	65–69	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	70–74	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	75–79	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	80 and over—et plus	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Not stated—Non donné	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	Total brides—Total des épouses	4,418	187	234	280	306	526	382	309	302	226	225	162	135	109	116

TABLEAU 37—Mariages—Âges des mariés, 1926—*fin*

Âge de l'épouse

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
ALBERTA																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
3	4	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
3	2	–	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	13
2	–	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
5	5	1	2	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
5	1	6	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
4	1	–	5	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
5	3	1	3	5	3	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
3	1	1	5	2	1	3	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
3	3	3	1	1	6	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
3	2	1	3	4	2	1	–	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
4	5	7	–	–	1	4	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	22
3	4	2	1	2	–	1	3	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
7	2	1	3	4	–	2	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
1	1	3	5	2	1	–	1	1	2	2	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
1	2	2	2	–	2	2	2	3	2	2	1	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	26
3	2	3	1	3	–	3	–	–	3	–	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	1	–	–	2	–	3	1	2	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
1	1	1	1	2	2	3	2	2	3	–	–	1	–	1	1	–	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	29
–	1	–	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	1	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	1	1	2	1	1	1	2	1	–	2	1	–	–	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	–	1	–	–	1	–	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	32
–	1	–	–	1	–	2	2	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	33
–	3	3	2	2	1	4	–	3	1	3	2	2	3	1	–	2	4	5	11	3	1	–	–	–	–	–	34
1	–	–	–	–	2	–	2	3	–	–	2	1	2	2	4	2	6	2	4	3	1	1	1	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	1	1	–	5	6	4	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	4	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	3	2	1	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
67	49	44	42	41	30	36	33	28	27	15	18	12	10	19	18	12	16	14	37	19	14	2	3	–	–	–	
COLOMBIE BRITANNIQUE																											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
2	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	4	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	2	2	2	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
2	1	2	–	1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
2	4	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
6	5	2	1	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
2	7	3	3	1	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
3	6	9	2	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
5	7	7	5	3	1	2	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	18
2	6	2	2	6	1	1	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
6	4	2	2	3	1	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
2	7	4	–	3	4	7	3	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
4	4	4	3	7	5	5	4	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
4	3	3	4	1	4	4	3	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
4	2	3	5	7	5	8	5	4	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	24
3	5	1	1	2	1	3	1	2	6	2	2	2	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	25
1	4	4	2	4	7	3	1	3	5	1	4	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	26
1	2	3	3	3	3	1	–	4	1	2	–	1	2	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	27
1	1	4	1	4	2	1	1	2	2	3	1	3	–	1	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	28
3	1	4	2	1	1	2	2	3	3	1	3	–	1	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	29
5	2	3	–	1	1	1	1	2	4	2	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
1	2	6	2	4	–	2	2	2	2	3	1	–	–	2	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	31
–	2	–	2	2	2	–	3	–	2	–	2	1	1	1	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	32
–	1	3	1	3	1	2	–	1	–	2	3	1	2	2	2	–	3	1	6	1	–	–	–	–	–	–	33
1	–	1	5	4	4	3	4	7	5	4	4	6	5	7	3	6	5	2	7	4	1	–	–	–	–	–	34
2	1	2	1	1	1	3	2	3	4	2	5	2	2	6	3	2	1	–	10	8	1	–	–	–	–	–	35
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	2	1	2	–	12	8	5	3	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	1	4	2	2	2	1	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	41
68	85	77	55	73	56	57	44	45	49	28	40	19	23	29	18	19	17	10	49	30	11	8	2	1	–	6	

TABLE 38—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, Pays de	Other—Autres
	CANADA[1]																	
1	**Canada**	**44,465**	**499**	**2,445**	**2,188**	**14,754**	**13,760**	**1,911**	**1,108**	**688**	**602**	**473**		**2,227**	**245**	**853**	**57**	**2**
2	Prince Edward Island	580	406	35	20	6	27	12	7	4	3	1		21	3	3	1	–
3	Nova Scotia	2,827	31	2,143	100	43	106	25	17	17	19	2		94	7	36	–	1
4	New Brunswick	2,512	26	115	1,858	103	63	15	14	9	12	1		78	8	26	2	–
5	Quebec	15,900	5	39	106	13,863	725	65	62	45	13	13		202	29	98	4	–
6	Ontario	16,929	20	82	45	640	12,355	365	266	145	109	27		1,353	152	483	31	–
7	Manitoba	2,415	3	11	11	36	230	1,262	182	52	45	2		161	23	76	8	–
8	Saskatchewan	1,021	3	5	4	13	74	100	518	22	14	1		51	5	22	1	1
9	Alberta	731	2	2	5	7	64	25	23	354	22	–		40	3	20	4	–
10	British Columbia	853	3	9	7	12	72	42	19	35	365	1		132	5	56	4	–
11	Province not specified	697	–	4	2	31	44	–	–	5	–	425		95	10	33	2	–
12	**British Isles**	**10,238**	**24**	**161**	**113**	**332**	**2,182**	**480**	**250**	**178**	**289**	**158**		**3,110**	**458**	**1,693**	**101**	**7**
13	England	6,501	14	107	70	206	1,530	301	167	107	192	112		2,478	138	539	55	2
14	Ireland	904	4	6	14	31	195	40	15	20	20	10		146	246	102	2	–
15	Scotland	2,605	6	44	26	86	413	126	62	46	68	34		423	68	1,036	20	1
16	Wales	197	–	4	3	5	42	10	6	4	7	2		55	4	16	23	–
17	Other	31	–	–	–	4	2	3	–	1	2	–		8	2	–	1	4
18	**British Possessions**	**472**	**3**	**83**	**13**	**34**	**65**	**14**	**6**	**9**	**12**	**3**		**47**	**5**	**29**	**2**	–
19	Newfoundland	275	2	74	8	21	30	4	3	–	5	1		17	2	10	1	–
20	Other	197	1	9	5	13	35	10	3	9	7	2		30	3	19	1	–
21	**Europe**	**6,093**	**2**	**39**	**23**	**251**	**359**	**443**	**396**	**209**	**64**	**25**		**218**	**19**	**79**	**6**	–
22	Austria	386	–	3	2	11	17	51	54	9	1	3		6	1	1	1	–
23	Belgium	152	–	1	1	22	7	13	3	7	2	–		4	–	5	1	–
24	Denmark	144	1	5	2	5	9	7	2	6	2	–		18	1	5	1	–
25	Finland	248	–	–	–	–	19	2	2	4	2	–		2	1	1	–	–
26	France	134	–	–	2	41	15	9	5	6	4	–		8	–	4	1	–
27	Germany	230	–	4	–	6	22	11	8	7	1	–		19	3	3	1	–
28	Hungary	129	–	–	–	–	6	5	15	1	–	–		–	–	1	–	–
29	Iceland	39	–	1	–	–	1	18	1	–	–	–		2	–	3	–	–
30	Italy	583	–	5	2	71	79	7	1	2	17	7		14	2	12	–	–
31	Norway	267	–	5	4	4	21	6	15	7	7	–		18	2	4	–	–
32	Poland[2]	1,262	–	1	1	15	41	149	90	61	2	3		10	1	5	–	–
33	Rumania	351	–	1	2	16	11	10	59	33	–	–		8	–	5	–	–
34	Russia[3]	1,355	–	7	1	36	40	121	112	33	6	9		39	1	5	1	–
35	Sweden	289	1	5	2	2	32	16	15	14	10	–		20	–	9	–	–
36	Other	524	–	1	4	22	39	18	14	19	10	3		50	7	16	–	–
37	**Asia**	**172**	–	**4**	**3**	**12**	**12**	**1**	**3**	–	**21**	**1**		**4**	**1**	**1**	–	–
38	China	36	–	3	–	2	–	–	1	–	10	1		2	–	1	–	–
39	Japan	33	–	–	–	–	3	1	–	–	9	–		1	–	–	–	–
40	Other	103	–	1	3	10	9	–	2	–	2	–		1	1	–	–	–
41	United States	5,057	15	126	172	579	915	235	282	287	102	43		347	34	138	11	3
42	Various	30	–	–	–	4	6	–	1	2	1	–		5	–	1	1	–
43	Not specified	131	–	4	3	54	4	1	3	–	–	1		6	1	3	–	–
	Total brides—Total des épouses	**66,658**	**543**	**2,862**	**2,515**	**16,020**	**17,303**	**3,085**	**2,049**	**1,373**	**1,091**	**704**		**5,964**	**763**	**2,797**	**178**	**12**
	PRINCE EDWARD ISLAND																	
44	**Canada**	**432**	**409**	**6**	**1**	**1**	–	–	–	–	–	–		**4**	–	**1**	–	–
45	Prince Edward Island	407	388	5	1	–	–	–	–	–	–	–		4	–	–	–	–
46	Nova Scotia	12	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
47	New Brunswick	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
48	Quebec	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
49	Ontario	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	1	–	–

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

(2) Including Galicia—Y compris la Galicie.

(3) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(2)—Pologne(2)	Rumania—Roumanie	Russia(3)—Russie(3)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres				
CANADA(1)																								
112	**62**	**44**	**29**	**4**	**16**	**35**	**45**	**5**	**14**	**20**	**27**	**76**	**23**	**130**	**33**	**35**	–	**1**	**3**	**1,871**	**5**	**63**	1
3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	24	–	1	2
63	5	1	2	–	1	3	–	–	–	1	6	–	–	3	–	2	–	–	–	96	–	3	3
6	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	133	–	3	4
10	3	1	14	–	1	22	2	–	–	7	1	4	5	14	–	3	–	–	–	497	1	46	5
24	34	11	4	2	8	4	30	2	2	4	6	12	3	22	16	14	–	1	2	648	1	6	6
1	6	11	7	1	1	4	4	2	10	1	5	23	3	41	6	7	–	–	1	176	2	1	7
–	1	13	1	–	2	–	3	1	2	1	1	16	7	31	3	2	–	–	–	102	1	–	8
–	1	4	–	1	–	1	3	–	–	4	2	14	4	17	5	5	–	–	–	98	–	1	9
3	7	1	–	–	3	–	2	–	–	1	3	2	–	–	1	1	–	–	–	67	–	–	10
2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	–	1	–	–	–	30	–	2	11
32	**46**	**9**	**14**	**3**	**3**	**12**	**16**	**2**	–	**3**	**14**	**9**	**7**	**30**	**9**	**22**	**4**	–	–	**449**	**5**	**13**	12
23	26	7	11	3	2	8	11	2	–	2	10	9	7	23	4	17	1	–	–	305	3	9	13
1	4	–	1	–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	–	–	34	1	1	14
8	15	2	2	–	–	2	2	–	–	1	2	–	–	5	1	2	1	–	–	99	1	3	15
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	–	8	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	–	17
87	**30**	–	–	–	**1**	–	–	**1**	–	–	–	**4**	–	**2**	–	–	–	–	**1**	20	–	**1**	18
85	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	9	–	–	19
2	29	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	11	–	1	20
5	**7**	**222**	**82**	**56**	**223**	**42**	**111**	**96**	**10**	**313**	**116**	**964**	**187**	**796**	**96**	**269**	–	–	**6**	**347**	**4**	**8**	21
–	–	149	–	–	–	1	5	4	–	–	–	21	4	25	–	3	–	–	–	14	–	–	22
1	–	–	67	–	–	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	9	–	–	23
–	–	–	–	51	3	2	1	–	–	–	5	–	–	3	–	–	–	–	–	15	–	–	24
–	–	–	–	–	198	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	14	–	–	25
–	–	–	3	–	–	23	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3	–	–	–	7	–	–	26
–	2	6	–	–	–	3	72	2	1	–	–	11	5	15	1	4	–	–	–	23	–	–	27
–	–	4	–	–	–	1	1	82	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	9	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	29
1	2	1	3	–	–	2	1	–	–	311	–	3	1	–	–	2	–	–	1	32	2	2	30
1	–	2	–	2	7	1	3	–	–	–	94	–	–	1	9	2	–	–	–	51	–	1	31
–	–	5	1	–	1	–	5	1	–	–	–	767	24	53	1	4	–	–	1	17	1	2	32
–	–	6	–	–	–	1	1	2	–	–	–	38	116	28	–	3	–	–	–	11	–	–	33
1	–	43	–	–	1	–	12	4	–	–	–	106	33	657	–	12	–	–	–	74	1	–	34
–	2	1	–	2	12	–	2	–	–	–	16	1	1	–	83	–	–	–	–	43	–	–	35
1	1	5	8	1	1	2	8	1	–	2	–	14	3	11	1	232	–	–	4	23	–	3	36
–	3	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	**2**	–	–	**10**	**19**	**65**	**6**	**1**	–	37
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	10	–	–	2	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	–	–	–	39
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	65	4	1	–	40
8	21	6	2	4	9	10	29	8	1	6	29	20	3	67	20	18	–	–	3	1,494	4	6	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	42
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	46	43
245	**169**	**282**	**127**	**67**	**252**	**99**	**201**	**112**	**25**	**345**	**186**	**1,075**	**220**	**1,028**	**158**	**344**	**14**	**20**	**78**	**4,195**	**20**	**137**	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																								
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	**1**	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	1	45
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49

TABLE 38—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales — Galles, Pays de	Other—Autres
	PRINCE EDWARD ISLAND—con.																	
1	**British Isles**	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	England	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Ireland	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Scotland	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	**British Possessions**	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Newfoundland	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	United States	17	14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Various	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Not specified	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	459	430	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–
	NOVA SCOTIA																	
10	**Canada**	2,396	17	2,159	32	14	2	–	1	–	1	4		35	2	15	–	–
11	Prince Edward Island	29	1	25	1	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
12	Nova Scotia	2,256	14	2,055	26	6	1	–	–	–	–	–		29	2	14	–	–
13	New Brunswick	63	1	50	5	–	–	–	–	–	1	–		4	–	1	–	–
14	Quebec	20	–	11	–	8	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
15	Ontario	20	1	16	–	–	1	–	1	–	–	–		1	–	–	–	–
16	Manitoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
17	Saskatchewan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
18	Alberta	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
19	British Columbia	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
20	Province not specified	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4		–	–	–	–	–
21	**British Isles**	146	4	93	2	1	1	–	–	–	–	–		26	3	5	1	–
22	England	92	2	59	–	–	1	–	–	–	–	–		20	1	2	–	–
23	Ireland	8	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–		1	1	–	–	–
24	Scotland	43	2	28	2	–	–	–	–	–	–	–		4	1	3	–	–
25	Wales	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	1	–
26	**British Possessions**	130	–	76	–	–	–	–	–	–	–	–		3	–	1	–	–
27	Newfoundland	119	–	70	–	–	–	–	–	–	–	–		3	–	1	–	–
28	Other	11	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
29	**Europe**	85	–	24	–	–	1	–	–	–	–	–		3	–	–	–	–
30	Austria	5	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
31	Belgium	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
32	Denmark	10	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
33	Finland	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
34	France	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
35	Germany	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
36	Hungary	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
37	Iceland	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
38	Italy	17	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
39	Norway	8	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
40	Poland(1)	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
41	Rumania	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
42	Russia(2)	11	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
43	Sweden	7	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
44	Other	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
45	**Asia**	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
46	China	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
47	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
48	Other	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
49	United States	94	–	81	5	2	–	–	–	–	–	–		–	1	1	–	–
50	Various	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
51	Not specified	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	2,861	21	2,439	40	17	4	–	1	–	1	4		67	6	22	1	–

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis			
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1)—Pologne(1)	Rumania—Roumanie	Russia(2)—Russie(2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres		Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—fin																							
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	3	
NOUVELLE-ÉCOSSE																							
62	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	43	–	2	10
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
59	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	42	–	2	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	13
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	20
5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	21
3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
46	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	26
44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	27
2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
3	–	4	2	7	2	1	2	1	–	12	5	5	–	2	6	4	–	–	1	–	–	–	29
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	40
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	43
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	48
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
117	4	5	4	7	2	3	2	1	–	13	5	5	–	3	7	4	–	–	3	50	–	3	

TABLE 38—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales — Galles, Pays de	Other—Autres
	NEW BRUNSWICK																	
1	**Canada**	**2,382**	**27**	**93**	**1,990**	**81**	**4**	–	**1**	**1**	–	–		**46**	**3**	**9**	**2**	–
2	Prince Edward Island	33	8	5	16	1	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
3	Nova Scotia	111	–	33	66	3	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–
4	New Brunswick	2,118	18	54	1,844	35	2	–	1	1	–	–		40	3	8	2	–
5	Quebec	104	1	–	55	42	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
6	Ontario	11	–	1	5	–	2	–	–	–	–	–		2	–	1	–	–
7	Manitoba	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
8	Saskatchewan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
9	Alberta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
10	British Columbia	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
11	Province not specified	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
12	**British Isles**	**95**	**1**	**3**	**61**	**2**	–	–	–	–	–	–		**13**	–	**3**	**1**	–
13	England	73	1	2	44	2	–	–	–	–	–	–		11	–	1	1	–
14	Ireland	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
15	Scotland	19	–	1	14	–	–	–	–	–	–	–		2	–	2	–	–
16	Wales	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
17	**British Possessions**	**25**	–	**4**	**9**	**1**	–	–	–	–	–	–		**1**	–	**1**	–	–
18	Newfoundland	17	–	2	6	1	–	–	–	–	–	–		1	–	1	–	–
19	Other	8	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
20	**Europe**	**30**	–	**1**	**14**	**2**	–	–	–	–	–	–		**1**	–	–	–	–
21	Austria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
22	Belgium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
23	Denmark	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
24	Finland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
25	France	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
26	Germany	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
27	Hungary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
28	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
29	Italy	6	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
30	Norway	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
31	Poland(1)	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
32	Rumania	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
33	Russia(2)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
34	Sweden	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
35	Other	8	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
36	**Asia**	**10**	–	**2**	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
37	China	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
38	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
39	Other	8	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
40	United States	394	–	8	140	3	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–
41	Various	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
42	Not specified	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,938**	**28**	**111**	**2,218**	**90**	**4**	–	**1**	**1**	–	–		**63**	**3**	**13**	**3**	–
	QUEBEC																	
43	**Canada**	**15,205**	**1**	**36**	**73**	**13,905**	**302**	**6**	**1**	**1**	**3**	**44**		**173**	**23**	**80**	**5**	–
44	Prince Edward Island	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
45	Nova Scotia	53	–	15	2	23	3	–	–	–	–	–		4	–	–	–	–
46	New Brunswick	90	–	3	18	55	3	–	–	–	1	–		2	1	2	–	–
47	Quebec	14,512	–	15	43	13,497	214	2	1	1	1	12		128	20	67	3	–
48	Ontario	440	–	2	9	288	77	3	–	–	1	4		26	–	8	2	–
49	Manitoba	10	–	–	–	5	1	1	–	–	–	–		2	–	–	–	–
50	Saskatchewan	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
51	Alberta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
52	British Columbia	5	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
53	Province not specified	89	–	1	1	30	4	–	–	–	–	28		10	2	3	–	–

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse																										
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie			United States — États-Unis					
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1)—Pologne(1)	Rumania—Roumanie	Russia(2)—Russie(2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres		Various—Divers	Not specified—Non spécifié				
NOUVEAU-BRUNSWICK																										
5	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	112	–	2	1
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	3
3	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	99	–	2	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	1	12
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	1	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	17
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	18
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	4	–	–	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	26
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	39
2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	236	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
12	**8**	–	–	–	–	–	**3**	**1**	–	–	–	**4**	–	–	**1**	**4**	–	–	**5**	**362**	–	**3**	
QUÉBEC																										
16	**2**	–	**12**	–	–	**12**	**2**	–	–	**6**	–	**3**	**6**	**13**	–	**4**	–	–	–	**424**	**1**	**51**	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	44
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	45
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	46
9	–	–	11	–	–	11	1	–	–	6	–	3	4	12	–	3	–	–	–	402	1	45	47
2	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	2	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	52
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	3	–	2	53

TABLE 38.—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada										British Isles — Îles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, Pays de	Other—Autres
	QUEBEC—con.																	
1	**British Isles**	**897**	**1**	**8**	**5**	**238**	**36**	–	–	–	–	**16**	**292**	**45**	**191**	**6**	**2**
2	England	548	1	6	–	149	22	–	–	–	–	11	242	13	56	3	1
3	Ireland	69	–	–	5	21	3	–	–	–	–	–	8	25	5	–	–
4	Scotland	261	–	2	–	61	10	–	–	–	–	5	39	6	129	–	–
5	Wales	10	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
6	Other	9	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1
7	**British Possessions**	**68**	–	**1**	**1**	**31**	**3**	–	–	–	–	**2**	**9**	–	**2**	–	–
8	Newfoundland	43	–	1	–	19	1	–	–	–	–	–	6	–	1	–	–
9	Other	25	–	–	1	12	2	–	–	–	–	2	3	–	1	–	–
10	**Europe**	**834**	–	**1**	**7**	**215**	**13**	**1**	**1**	–	–	**6**	**30**	**1**	**10**	–	–
11	Austria	28	–	–	2	8	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–
12	Belgium	33	–	–	1	19	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
13	Denmark	12	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
14	Finland	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
15	France	57	–	–	1	39	2	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–
16	Germany	12	–	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Hungary	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Iceland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Italy	137	–	–	1	67	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
20	Norway	13	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Poland(1)	97	–	–	–	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
22	Rumania	80	–	–	2	13	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–
23	Russia(2)	233	–	–	–	32	4	1	–	–	–	4	8	1	–	–	–
24	Sweden	8	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Other	97	–	–	–	17	2	–	1	–	–	–	10	–	4	–	–
26	**Asia**	**42**	–	–	–	**10**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	China	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Other	39	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	United States	664	–	1	5	502	18	–	–	–	–	5	25	6	9	–	1
31	Various	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Not specified	114	–	–	1	53	3	–	1	–	–	1	5	1	3	–	–
	Total brides—Total des épouses	**17,827**	**2**	**47**	**92**	**14,957**	**375**	**7**	**3**	**1**	**3**	**74**	**534**	**76**	**295**	**11**	**3**
	ONTARIO																	
33	**Canada**	**15,990**	**9**	**52**	**37**	**556**	**12,465**	**54**	**31**	**15**	**9**	**413**	**1,229**	**129**	**423**	**21**	–
34	Prince Edward Island	17	1	–	–	2	9	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
35	Nova Scotia	126	3	14	2	5	66	–	–	–	1	2	14	1	6	–	–
36	New Brunswick	70	–	1	11	7	35	–	–	1	–	1	8	2	–	–	–
37	Quebec	782	–	5	6	222	458	1	–	1	1	–	35	3	15	–	–
38	Ontario	14,268	5	30	18	312	11,762	48	27	13	7	21	1,074	114	367	19	–
39	Manitoba	71	–	–	–	4	46	4	2	–	–	–	3	1	2	–	–
40	Saskatchewan	32	–	–	–	–	19	1	2	–	–	–	8	–	–	–	–
41	Alberta	21	–	–	–	2	17	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
42	British Columbia	19	–	–	–	1	14	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–
43	Province not specified	584	–	2	–	1	39	–	–	–	–	388	83	8	30	2	–
44	**British Isles**	**4,833**	–	**19**	**11**	**54**	**1,777**	**12**	**3**	**4**	**5**	**140**	**1,469**	**246**	**887**	**42**	**1**
45	England	3,116	–	12	7	33	1,253	7	3	4	5	100	1,210	66	277	22	–
46	Ireland	457	–	–	2	7	159	1	–	–	–	10	68	143	53	1	–
47	Scotland	1,179	–	6	2	13	332	3	–	–	–	28	168	34	552	10	–
48	Wales	78	–	1	–	1	32	1	–	–	–	2	22	3	5	9	–
49	Other	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
50	**British Possessions**	**126**	**1**	**1**	–	**1**	**50**	–	–	–	–	**1**	**11**	**3**	**12**	–	–
51	Newfoundland	60	–	–	–	1	26	–	–	–	–	1	5	–	2	–	–
52	Other	66	1	1	–	–	24	–	–	–	–	–	6	3	10	–	–

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States				
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1)—Pologne(1)	Rumania—Roumanie	Russia(2)—Russie(2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	
QUÉBEC—fin																									
7	5	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	4	2	2	–	5	–	–	–	19	–	8	1
4	5	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	4	2	2	–	5	–	–	–	13	–	5	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	7
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	8
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	9
1	–	13	9	6	19	12	7	6	–	58	9	91	58	179	4	53	–	–	–	18	1	5	10
–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	–	–	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	14
–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	58	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	–	2	19
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	61	7	14	–	1	–	–	–	1	1	1	21
–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8	32	14	–	–	–	–	–	1	–	–	22
–	–	5	–	–	–	–	1	1	–	–	–	16	16	136	–	5	–	–	–	3	–	–	23
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	2	1	5	–	44	–	–	–	5	–	2	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	30	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	29
2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	7	–	1	–	–	–	71	2	4	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	41	32
38	9	14	22	6	19	26	10	7	–	66	10	99	66	202	4	63	2	–	31	539	4	110	
ONTARIO																									
21	20	5	4	–	9	2	24	1	–	4	5	13	4	13	5	10	–	–	2	399	1	5	33
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	34
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	35
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	36
–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	28	–	–	37
19	18	2	2	–	7	1	22	1	–	3	3	9	3	10	5	10	–	–	2	329	1	4	38
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	3	–	1	39
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–	43
15	14	2	1	–	2	3	1	1	–	–	2	4	2	14	1	5	–	–	–	92	2	2	44
11	7	1	–	–	2	3	1	1	–	–	–	4	2	13	–	3	–	–	–	67	1	1	45
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	8	–	–	46
3	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	16	1	1	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
23	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	50
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	51
–	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	52

TABLE 38—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride														
			Canada										British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales — Galles, Pays de	Other—Autres
	ONTARIO—con.																
1	**Europe**	**1,603**	–	3	**1**	**17**	**275**	**10**	**5**	**2**	**1**	**18**	**59**	**5**	**30**	–	–
2	Austria	81	–	–	–	2	11	4	–	–	–	2	1	–	–	–	–
3	Belgium	41	–	–	–	1	5	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–
4	Denmark	23	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–
5	Finland	162	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
6	France	14	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
7	Germany	51	–	–	–	1	17	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–
8	Hungary	38	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Iceland	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Italy	297	–	–	–	1	77	–	1	–	1	7	6	1	8	–	–
11	Norway	23	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–
12	Poland(1)	351	–	–	–	6	39	2	2	–	–	2	8	–	3	–	–
13	Rumania	66	–	–	–	2	9	1	1	–	–	–	2	–	5	–	–
14	Russia(2)	259	–	2	1	1	30	3	–	1	–	4	16	–	3	–	–
15	Sweden	36	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–
16	Other	160	–	–	–	3	29	–	–	–	–	3	9	3	4	–	–
17	**Asia**	**47**	–	–	–	**1**	**12**	–	–	–	–	**1**	**3**	**1**	**1**	–	–
18	China	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–
19	Japan	4	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
20	Other	36	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
21	United States	1,019	–	1	1	24	604	2	4	4	1	34	100	5	44	2	–
22	Various	12	–	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
23	Not specified	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**23,632**	**10**	**76**	**50**	**654**	**15,190**	**78**	**43**	**25**	**16**	**607**	**2,871**	**389**	**1,398**	**65**	**1**
	MANITOBA																
24	**Canada**	**2,253**	**5**	**16**	**9**	**32**	**227**	**1,413**	**52**	**7**	**5**	**5**	**159**	**29**	**85**	**5**	**1**
25	Prince Edward Island	13	1	–	–	–	1	6	1	–	–	–	2	–	1	–	–
26	Nova Scotia	30	–	4	1	–	3	12	–	–	–	–	6	–	–	–	–
27	New Brunswick	27	–	1	1	–	7	14	–	–	–	–	2	–	2	–	–
28	Quebec	74	–	1	–	8	8	36	3	–	–	–	10	1	1	–	–
29	Ontario	407	3	4	4	9	98	168	13	1	1	1	38	13	25	1	–
30	Manitoba	1,607	1	3	3	15	96	1,133	29	6	3	1	91	15	52	4	–
31	Saskatchewan	69	–	2	–	–	10	34	5	–	–	–	6	–	4	–	1
32	Alberta	13	–	–	–	–	2	7	1	–	–	–	2	–	–	–	–
33	British Columbia	8	–	1	–	–	2	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–
34	Province not specified	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–
35	**British Isles**	**981**	**3**	**6**	**4**	**7**	**81**	**298**	**13**	**4**	**5**	**1**	**280**	**44**	**162**	**11**	**2**
36	England	592	2	4	1	4	55	188	10	4	1	1	210	11	55	3	1
37	Ireland	101	–	1	1	1	9	26	1	–	1	–	18	23	13	–	–
38	Scotland	268	1	1	2	2	16	78	2	–	3	–	46	10	92	4	–
39	Wales	16	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	5	–	2	4	–
40	Other	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
41	**British Possessions**	**14**	–	–	–	–	**3**	**7**	–	–	–	–	**2**	–	–	**1**	–
42	Newfoundland	4	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Other	10	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	2	–	–	1	–
44	**Europe**	**990**	–	**2**	–	**2**	**4**	**336**	**11**	–	**2**	**1**	**18**	**3**	**9**	**1**	–
45	Austria	64	–	1	–	–	1	30	2	–	1	–	–	–	–	–	–
46	Belgium	33	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	1	–	–	1	–
47	Denmark	17	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	1	–	1	–	–
48	Finland	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	France	18	–	–	–	1	–	9	–	–	–	–	1	–	–	–	–
50	Germany	28	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	2	1	–	–	–
51	Hungary	15	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Iceland	23	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	–	2	–	–

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

Newfoundland Terre Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1)—Pologne(1)	Rumania—Roumanie	Russia(2)—Russie(2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie						
ONTARIO—fin																							
–	2	67	28	8	149	6	22	33	1	172	7	325	33	156	9	94	–	–	3	61	1	–	1
–	–	45	–	–	–	–	–	2	–	–	–	8	–	4	–	1	–	–	–	1	–	–	2
–	–	–	27	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	3
–	–	–	–	8	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
–	–	–	–	–	136	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–	–	5
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	3	2	1	–	1	–	–	–	4	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	9
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	171	–	1	–	–	–	1	–	–	1	17	1	–	10
–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	254	3	25	–	–	–	–	–	6	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	10	23	8	–	2	–	–	–	2	–	–	13
–	–	19	–	–	1	–	2	1	–	–	–	45	5	117	–	–	–	–	–	8	–	–	14
–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	3	–	–	15
–	1	3	1	–	–	1	2	–	–	1	–	4	–	1	–	88	–	–	2	5	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	25	–	1	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–	1	–	20
2	3	–	–	–	5	1	4	1	–	3	–	11	1	7	2	–	–	–	3	150	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23
61	**56**	**74**	**33**	**8**	**165**	**12**	**51**	**37**	**1**	**181**	**14**	**353**	**40**	**190**	**17**	**109**	**2**	**–**	**33**	**709**	**5**	**8**	
MANITOBA																							
3	1	14	5	1	–	5	3	2	11	2	–	17	1	28	4	1	–	–	1	103	–	1	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	25
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	28
1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	20	–	–	29
1	1	9	5	1	–	2	3	2	10	1	–	14	1	28	2	1	–	–	1	73	–	–	30
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	31
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	1	2	5	1	–	–	2	1	–	–	3	–	–	5	2	1	–	–	–	56	–	1	35
–	1	1	4	1	–	–	1	1	–	–	3	–	–	4	1	1	–	–	–	23	–	1	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	–	–	37
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	36	18	11	4	5	8	9	6	4	12	241	16	175	10	22	–	–	1	23	–	–	44
–	–	22	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	45
–	–	–	14	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	46
–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	47
–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	49
–	–	1	–	–	–	–	6	–	1	–	–	3	1	3	–	1	–	–	–	1	–	–	50
–	–	1	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52

TABLE 38—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified	Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, Pays de	Other—Autres
	MANITOBA—con.																	
	Europe—con.–fin																	
1	Italy	12	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
2	Norway	15	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Poland(1)	348	–	–	–	1	–	133	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
4	Rumania	33	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
5	Russia(2)	290	–	–	–	–	1	81	1	–	1	1	7	–	1	–	–	–
6	Sweden	39	–	1	–	–	1	12	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–
7	Other	51	–	–	–	–	–	13	3	–	–	–	3	1	3	–	–	–
8	**Asia**	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Japan	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	United States	292	–	2	1	5	24	105	10	3	–	–	29	6	6	2	1	
13	Various	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
14	Not specified	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	4,537	8	26	14	46	339	2,161	86	14	12	7	489	82	262	20	4	
	SASKATCHEWAN																	
15	**Canada**	2,407	11	27	12	84	353	256	925	23	7	1	154	22	64	4	–	
16	Prince Edward Island	27	1	–	–	1	7	4	6	–	–	–	1	1	–	–	–	
17	Nova Scotia	69	–	7	2	3	16	5	13	–	1	–	7	1	1	–	–	
18	New Brunswick	41	–	1	3	3	5	1	11	–	–	–	5	–	4	–	–	
19	Quebec	170	1	1	–	44	21	18	50	–	–	–	4	2	1	–	–	
20	Ontario	821	4	13	1	17	213	86	192	9	3	–	83	11	33	2	–	
21	Manitoba	411	2	3	2	7	49	82	140	4	1	–	24	2	10	1	–	
22	Saskatchewan	827	3	2	4	9	38	56	500	7	1	–	27	5	14	1	–	
23	Alberta	32	–	–	–	–	3	3	12	2	1	–	3	–	–	–	–	
24	British Columbia	8	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	
25	Province not specified	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
26	**British Isles**	870	1	7	8	6	104	75	178	3	1	–	234	33	89	8	–	
27	England	566	1	6	5	5	75	43	115	1	1	–	189	14	30	4	–	
28	Ireland	68	–	–	1	–	8	10	12	–	–	–	12	11	4	–	–	
29	Scotland	214	–	1	2	1	19	22	46	2	–	–	25	8	54	2	–	
30	Wales	21	–	–	–	–	2	–	5	–	–	–	7	–	1	2	–	
31	Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
32	**British Possessions**	12	–	–	–	–	2	2	3	–	–	–	2	–	–	–	–	
33	Newfoundland	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	Other	10	–	–	–	–	2	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	
35	**Europe**	1,184	1	–	–	6	29	73	361	6	2	–	16	2	7	–	–	
36	Austria	132	–	–	–	1	2	13	52	–	–	–	–	–	1	–	–	
37	Belgium	16	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	
38	Denmark	16	–	–	–	–	3	2	–	1	–	–	3	–	1	–	–	
39	Finland	8	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	France	13	–	–	–	1	–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	
41	Germany	50	–	–	–	–	2	2	6	1	–	–	2	1	1	–	–	
42	Hungary	54	–	–	–	–	–	3	15	–	–	–	–	–	1	–	–	
43	Iceland	7	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
44	Italy	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
45	Norway	69	–	–	–	1	6	–	11	–	–	–	1	1	–	–	–	
46	Poland(1)	229	–	–	–	–	2	11	88	–	1	–	1	–	1	–	–	
47	Rumania	99	–	–	–	–	–	1	54	–	–	–	–	–	–	–	–	
48	Russia(2)	378	–	–	–	1	3	31	106	1	–	–	2	–	–	–	–	
49	Sweden	65	1	–	–	–	7	3	11	1	–	–	3	–	–	–	–	
50	Other	43	–	–	–	1	3	3	7	1	–	–	3	–	1	–	–	

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1)—Pologne(1)	Rumania—Roumanie	Russia(2)—Russie(2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres				
MANITOBA—fin																								
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203	1	7	–	–	–	–	1	1	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	9	3	–	1	–	–	–	1	–	–	4
–	–	11	–	–	–	–	1	–	–	–	–	20	5	157	–	–	–	–	–	3	–	–	5
–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	5	1	–	–	10	–	–	–	–	5	–	–	6
–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	3	–	18	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	1	–	1	2	–	1	1	1	1	1	3	4	1	7	2	2	–	–	–	68	1	1	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14
3	4	52	29	15	4	11	14	13	18	7	18	263	18	215	18	26	–	–	2	231	1	5	
SASKATCHEWAN																								
–	6	16	6	–	3	4	6	2	3	–	8	23	9	46	7	7	–	–	–	317	1	–	15
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	18
–	1	–	2	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	20	–	–	19
–	3	4	1	–	1	–	3	1	2	–	3	2	–	8	2	2	–	–	–	122	–	–	20
–	2	1	2	–	–	1	1	–	–	–	4	6	1	6	2	2	–	–	–	56	–	–	21
–	–	11	1	–	1	–	2	1	1	–	–	15	7	30	3	2	–	–	–	85	1	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	5	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
2	3	2	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	–	103	1	–	26
2	1	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	65	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1	–	28
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	27	–	–	29
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	34
–	–	53	10	3	3	10	26	39	1	3	20	132	42	197	15	16	–	–	–	109	1	1	35
–	–	36	–	–	–	1	2	1	–	–	–	6	2	8	–	–	–	–	–	7	–	–	36
–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	38
–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	39
–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	4	–	–	–	1	16	2	–	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	6	–	–	41
–	–	2	–	–	–	–	–	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	44
–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–	45
–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	109	4	3	–	1	–	–	–	4	–	1	46
–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	6	28	–	–	–	–	–	–	6	–	–	47
–	–	5	–	–	–	–	3	2	–	–	–	8	4	182	–	–	–	–	–	29	1	–	48
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	15	–	–	–	–	19	–	–	49
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	15	–	–	–	3	–	–	50

TABLE 38—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, Pays de	Other—Autres
	SASKATCHEWAN—con.																	
1	**Asia**	9	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–		–	–	–	–	–
2	China	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–		–	–	–	–	–
3	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
4	Other	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–		–	–	–	–	–
5	United States	998	1	10	7	20	127	72	230	7	4	–		57	10	26	1	1
6	Various	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–		–	–	–	1	–
7	Not specified	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–		–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**5,483**	**14**	**44**	**27**	**116**	**615**	**478**	**1,702**	**39**	**14**	**1**		**463**	**67**	**186**	**14**	**1**
	ALBERTA																	
8	**Canada**	**1,688**	**13**	**27**	**17**	**49**	**241**	**78**	**48**	**576**	**24**	**3**		**131**	**16**	**58**	**5**	**1**
9	Prince Edward Island	28	4	–	1	1	5	1	–	4	–	–		7	1	–	–	–
10	Nova Scotia	75	1	7	–	1	8	2	4	14	1	–		9	1	5	–	1
11	New Brunswick	43	–	2	4	1	6	–	1	7	1	–		7	1	2	–	–
12	Quebec	152	2	4	1	33	17	4	5	39	–	1		5	2	7	–	–
13	Ontario	567	5	10	5	6	136	32	22	106	13	–		59	4	24	3	–
14	Manitoba	147	–	1	2	3	19	22	5	33	1	–		12	4	4	1	–
15	Saskatchewan	39	–	–	–	–	3	5	2	14	1	1		2	–	1	–	–
16	Alberta	601	1	1	4	4	37	10	9	348	6	–		28	3	14	1	–
17	British Columbia	27	–	2	–	–	9	2	–	6	1	–		2	–	1	–	–
18	Province not specified	9	–	–	–	–	1	–	–	5	–	1		–	–	–	–	–
19	**British Isles**	**944**	**6**	**13**	**11**	**17**	**99**	**32**	**22**	**133**	**4**	–		**273**	**31**	**132**	**13**	–
20	England	570	2	7	6	9	63	25	13	74	2	–		192	12	47	8	–
21	Ireland	89	2	–	2	1	11	–	1	16	1	–		18	16	8	–	–
22	Scotland	246	2	4	1	6	22	5	8	38	1	–		52	2	75	2	–
23	Wales	34	–	2	2	1	3	1	–	4	–	–		10	1	2	3	–
24	Other	5	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–		1	–	–	–	–
25	**British Possessions**	**28**	–	–	–	–	**2**	**1**	**1**	**8**	**2**	–		**1**	–	**5**	**1**	–
26	Newfoundland	6	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–		–	–	2	1	–
27	Other	22	–	–	–	–	1	1	–	8	1	–		1	–	3	–	–
28	**Europe**	**852**	–	**2**	**1**	**3**	**18**	**18**	**3**	**188**	**5**	–		**35**	**3**	**13**	**4**	–
29	Austria	57	–	–	–	–	1	3	–	8	–	–		1	–	–	–	–
30	Belgium	19	–	1	–	–	–	–	–	5	–	–		–	–	2	–	–
31	Denmark	39	–	–	–	–	1	1	–	5	–	–		2	–	1	1	–
32	Finland	11	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–		–	–	–	–	–
33	France	17	–	–	–	–	3	–	–	6	–	–		1	–	1	1	–
34	Germany	56	–	–	–	–	1	1	–	5	–	–		6	1	1	1	–
35	Hungary	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		–	–	–	–	–
36	Iceland	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
37	Italy	24	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–		1	–	–	–	–
38	Norway	57	–	–	1	1	5	1	2	7	–	–		5	–	2	–	–
39	Poland(1)	205	–	–	–	–	–	2	–	60	–	–		–	–	1	–	–
40	Rumania	69	–	–	–	–	–	2	–	32	–	–		1	–	–	–	–
41	Russia(2)	146	–	–	–	1	2	4	–	29	–	–		2	–	1	1	–
42	Sweden	53	–	1	–	–	3	1	1	12	–	–		5	–	–	–	–
43	Other	85	–	–	–	1	1	2	–	13	4	–		11	2	4	–	–
44	**Asia**	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		**1**	–	–	–	–
45	China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
46	Japan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
47	Other	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
48	United States	981	–	19	7	15	104	30	25	253	15	3		75	3	28	2	–
49	Various	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,503**	**19**	**61**	**36**	**84**	**464**	**159**	**99**	**1,159**	**50**	**6**		**516**	**53**	**236**	**25**	**1**

(1) Including Galicia—Y compris la Galicia.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1)—Pologne(1)	Rumania—Roumanie	Russia(2)—Russie(2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres				
SASKATCHEWAN—fin																								
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	4
–	1	3	1	–	1	2	12	4	–	–	12	3	1	30	6	3	–	–	–	345	1	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
2	10	74	17	3	7	18	48	45	4	3	40	160	52	275	29	29	–	–	1	880	4	1	
ALBERTA																								
–	2	7	–	3	–	7	6	–	–	5	5	15	3	28	12	8	–	–	–	298	1	1	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	2	–	2	–	–	–	12	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	10	–	–	11
–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	12
–	1	2	–	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–	3	6	1	–	–	–	122	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	2	–	–	–	30	1	–	14
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	–	–	15
–	–	3	–	1	–	1	3	–	–	4	1	14	3	16	5	3	–	–	–	80	–	1	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	17
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	18
–	5	1	5	1	–	4	5	–	–	2	4	–	3	6	2	6	–	–	–	114	–	–	19
–	4	1	5	1	–	2	3	–	–	2	3	–	3	4	–	4	–	–	–	78	–	–	20
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	21
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	25	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	27
–	1	38	11	15	7	5	33	6	1	17	24	147	36	76	21	42	–	–	–	79	–	–	28
–	–	32	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	4	–	1	–	–	–	3	–	–	29
–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	30
–	–	–	–	14	–	1	1	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	8	–	–	31
–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	32
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	33
–	–	1	–	–	–	1	23	–	–	–	–	1	–	5	1	1	–	–	–	7	–	–	34
–	–	1	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	36
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	1	3	1	–	–	–	9	–	–	38
–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	123	8	3	1	1	–	–	–	3	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	24	3	–	–	–	–	–	1	–	–	40
–	–	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	14	3	55	–	5	–	–	–	24	–	–	41
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	15	–	–	–	–	9	–	–	42
–	–	–	2	1	1	–	3	–	–	–	–	1	–	1	1	31	–	–	–	6	–	–	43
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	47
–	1	2	–	2	2	4	10	1	–	1	7	1	–	16	3	8	–	–	–	344	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	49
–	9	49	16	21	9	20	54	7	1	25	40	166	42	128	38	64	–	–	2	842	1	1	

TABLE 38—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1926—*con.*

No	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride															
			Canada											British Isles — Îles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Province non spécifiée		England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Écosse	Wales Galles, Pays de	Other—Autres
	BRITISH COLUMBIA																	
1	**Canada**	**1,712**	**7**	**29**	**17**	**32**	**166**	**104**	**49**	**65**	**553**	**3**		**296**	**21**	**118**	**15**	–
2	Prince Edward Island	23	1	–	1	–	5	1	–	–	3	–		4	1	1	1	–
3	Nova Scotia	95	2	8	1	2	9	6	–	3	16	–		23	2	10	–	–
4	New Brunswick	52	–	2	2	2	5	–	1	–	9	–		10	1	7	–	–
5	Quebec	84	–	2	1	8	7	4	3	4	11	–		19	1	7	1	–
6	Ontario	392	–	6	3	8	66	28	11	16	84	1		70	10	24	4	–
7	Manitoba	167	–	4	2	2	19	20	6	9	40	1		29	1	8	2	–
8	Saskatchewan	51	–	1	–	1	4	4	9	1	12	–		8	–	3	–	–
9	Alberta	63	1	–	1	1	5	5	1	4	15	–		6	–	6	3	–
10	British Columbia	783	3	6	6	8	46	36	18	28	363	1		126	5	52	4	–
11	Province not specified	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–
12	**British Isles**	**1,466**	**3**	**11**	**11**	**7**	**84**	**63**	**34**	**34**	**274**	**1**		**523**	**56**	**224**	**19**	**2**
13	England	940	2	10	7	4	61	38	26	24	183	–		404	21	71	14	–
14	Ireland	109	1	–	1	–	5	3	1	4	18	–		21	27	19	1	–
15	Scotland	374	–	1	3	3	14	18	6	6	64	1		87	7	129	2	1
16	Wales	24	–	–	–	–	4	3	1	–	7	–		10	–	5	1	–
17	Other	9	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–		1	1	–	1	1
18	**British Possessions**	**66**	**–**	**1**	**3**	**1**	**5**	**4**	**2**	**1**	**10**	**–**		**18**	**2**	**8**	**–**	**–**
19	Newfoundland	21	–	1	2	–	1	1	1	–	4	–		2	2	3	–	–
20	Other	45	–	–	1	1	4	3	1	1	6	–		16	–	5	–	–
21	**Europe**	**515**	**1**	**6**	**–**	**6**	**19**	**5**	**15**	**13**	**54**	**–**		**56**	**5**	**10**	**1**	**–**
22	Austria	19	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–		1	1	–	1	–
23	Belgium	8	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–		–	–	–	–	–
24	Denmark	25	1	1	–	–	1	–	2	–	2	–		6	–	1	–	–
25	Finland	40	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–		1	1	–	–	–
26	France	13	–	–	–	–	3	–	–	–	3	–		3	–	–	–	–
27	Germany	27	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–		5	–	–	–	–
28	Hungary	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
29	Iceland	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–
30	Italy	85	–	–	–	1	1	–	–	–	15	–		6	–	3	–	–
31	Norway	79	–	3	–	–	2	1	2	–	7	–		7	1	1	–	–
32	Poland(1)	22	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–		–	1	–	–	–
33	Rumania	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
34	Russia(2)	37	–	1	–	1	–	1	5	2	5	–		3	–	–	–	–
35	Sweden	78	–	1	–	–	4	–	3	1	10	–		10	–	5	–	–
36	Other	73	–	–	–	–	4	–	3	5	6	–		12	1	–	–	–
37	**Asia**	50	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–		–	–	–	–	–
38	China	18	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–		–	–	–	–	–
39	Japan	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–		–	–	–	–	–
40	Other	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–		–	–	–	–	–
41	United States	598	–	4	5	8	38	26	13	20	82	1		59	3	24	4	–
42	Various	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–		4	–	–	–	–
43	Not specified	4	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–		1	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,418**	**11**	**51**	**36**	**55**	**312**	**202**	**114**	**134**	**995**	**5**		**957**	**87**	**384**	**39**	**2**

(1) Including Galicia—Y compris la Galicie.
(2) Including the Ukraine—Y compris l'Ukraine.

TABLEAU 38—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1926—*fin*

Lieu de naissance de l'épouse

British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie			United States — États-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland(1)—Pologne(1)	Rumania—Roumanie	Russia(2)—Russie(2)	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres				
COLOMBIE BRITANNIQUE																								
4	**28**	**1**	–	–	–	**4**	**3**	**3**	–	–	**3**	**9**	**3**	–	**1**	**4**	**5**	–	**1**	–	**167**	**1**	–	1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–	–	2
–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	4
–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	5
2	10	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	44	–	–	6
–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	14	1	–	7
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	8
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	12	–	–	9
2	7	1	–	–	3	–	2	–	–	1	3	2	–	–	1	1	–	–	–	–	58	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	11
3	**16**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**	–	–	–	**4**	**1**	–	**1**	**3**	**2**	**4**	–	–	–	**73**	**2**	–	12
3	6	2	1	1	–	1	2	–	–	–	3	1	–	–	2	2	1	–	–	–	48	2	–	13
–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	14
–	7	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	19	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	17
1	**5**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	**3**	–	–	18
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	19
–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	20
1	**3**	**11**	**4**	**6**	**39**	**3**	**12**	**1**	**1**	**47**	**39**	**21**	**2**	**11**	**31**	**35**	–	–	**1**	**53**	**1**	**2**	21
–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	22
–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	24
–	–	–	–	–	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	25
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	26
–	2	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	4	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	29
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	46	–	2	1	–	–	–	–	–	–	7	1	–	30
1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	33	–	–	–	4	1	–	–	–	12	–	1	31
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	12	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	8	–	2	–	–	–	6	–	–	34
–	1	–	–	–	5	–	1	–	–	–	4	–	–	–	27	–	–	–	–	6	–	–	35
–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	30	–	–	1	4	–	1	36
–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	**6**	**19**	–	**1**	–	–	37
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	40
1	15	–	–	–	1	1	1	–	–	–	7	–	–	–	6	3	–	–	–	276	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	43
10	**69**	**14**	**6**	**7**	**46**	**9**	**19**	**1**	**1**	**50**	**59**	**25**	**2**	**15**	**44**	**45**	**10**	**20**	**1**	**573**	**5**	**3**	

TABLE 39—Marriages—Denominations of contracting parties, 1926

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride											
			Adventists — Adventistes	Adventistes	Anglicans	Baptists — Baptistes	Brethren — Frères	Christians — Chrétiens	Christian Science — Scientistes	Church of Christ — Église du Christ	Congregationalists — Congrégationalistes	Disciples	Evangelicals — Évangéliques	
	CANADA [1]													
1	Adventists—Adventistes	94	57	4	9	–	–	–	1	2	–	–		
2	Anglicans	10,214	6	5,817	527	9	17	16	7	7	5	11		
3	Baptists—Baptistes	3,307	8	442	1,700	4	12	7	6	6	1	6		
4	Brethren—Frères	92	–	4	3	68	–	–	–	–	–	–		
5	Christians—Chrétiens	151	–	12	9	1	77	–	–	–	–	–		
6	Christian Science—Scientistes	65	1	9	–	–	–	36	1	–	–	–		
7	Church of Christ—Église du Christ	53	1	8	3	–	–	1	26	–	–	1		
8	Congregationalists—Congrégationalistes	97	–	19	16	–	–	–	–	26	–	–		
9	Disciples	60	–	5	7	–	–	–	–	–	20	–		
10	Evangelicals—Évangéliques	140	–	7	7	–	–	–	–	–	–	72		
11	Friends—Amis	17	–	4	2	–	–	1	–	–	–	–		
12	Greek Catholics—Grecs catholiques	854	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–		
13	Greek orthodox—Grecs orthodoxes	708	–	8	5	–	–	–	–	–	–	–		
14	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	27	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–		
15	Jews—Israélites	1,122	–	6	2	–	1	–	–	1	–	–		
16	Lutherans—Luthériens	2,469	6	146	76	2	–	5	6	2	2	29		
17	Mennonites	571	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1		
18	Methodists—Méthodistes	411	–	67	61	–	3	–	2	10	–	1		
19	Mormons	162	–	12	5	–	1	–	–	–	–	–		
20	Pentecostal—Pentecostaires	89	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–		
21	Presbyterians—Presbytériens	7,695	3	1,434	343	6	14	18	4	6	9	12		
22	Protestants	847	–	63	16	1	2	2	–	–	–	1		
23	Roman Catholics—Catholiques romains	24,374	–	476	116	–	7	5	1	3	2	5		
24	Salvation Army—Armée du Salut	182	–	8	10	–	–	–	–	–	–	–		
25	Unitarians—Unitariens	26	–	4	–	–	1	1	–	–	–	–		
26	United Brethren—Frères unis	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
27	United Church—Église unie	12,222	11	1,559	594	11	23	13	14	3	8	19		
28	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	36	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–		
29	No religion—Aucune religion	154	–	18	6	2	2	–	2	1	–	–		
30	Other sects—Autres sectes	348	–	41	12	1	1	–	–	–	1	–		
31	Not stated—Non donnée	67	–	11	1	–	–	–	–	–	–	–		
	Total brides—Total des épouses	**66,658**	**96**	**10,193**	**3,532**	**106**	**164**	**105**	**70**	**68**	**49**	**158**		
	PRINCE EDWARD ISLAND													
32	Adventists—Adventistes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
33	Anglicans	34	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–		
34	Baptists—Baptistes	31	–	4	9	–	1	–	–	–	–	–		
35	Brethren—Frères	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
36	Christians—Chrétiens	5	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–		
37	Christian Science—Scientistes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
38	Church of Christ—Église du Christ	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–		
39	Congregationalists—Congrégationalistes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
40	Disciples	4	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–		
41	Evangelicals—Évangéliques	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
42	Friends—Amis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
43	Greek Catholics—Grecs catholiques	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
44	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
45	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
46	Jews—Israélites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
47	Lutherans—Luthériens	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
48	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
49	Methodists—Méthodistes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
50	Mormons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
51	Pentecostal—Pentecostaires	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
52	Presbyterians—Presbytériens	104	–	5	4	–	1	–	1	–	1	–		
53	Protestants	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		
54	Roman Catholics—Catholiques romains	165	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
55	Salvation Army—Armée du Salut	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
56	Unitarians—Unitariens	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
57	United Brethren—Frères unis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
58	United Church—Église unie	112	–	12	4	–	4	–	1	–	–	–		
59	Oriental religions—Religions orientales: Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
60	No religion—Aucune religion	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
61	Other sects—Autres sectes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
62	Not stated—Non donnée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	Total brides—Total des épouses	**459**	**–**	**30**	**22**	**–**	**8**	**–**	**3**	**–**	**2**	**–**		

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne

TABLEAU 39—Mariages—Religion des conjoints, 1926

Religion de l'épouse

Friends—Amis	Greek Catholics	Grecs catholiques	Greek Orthodox	Grecs orthodoxes	Holiness Movement	Mouvement vers la sainteté	Jews	Israélites	Lutherans	Luthériens	Mennonites	Methodists	Méthodistes	Mormons	Pentecostal	Pentecostaires	Presbyterians	Presbytériens	Protestants	Roman Catholics	Catholiques romains	Salvation Army	Armée du Salut	Unitarians	Unitariens	United Brethren	Frères unis	United Church	Église unie	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not stated	Non donnée	No.
CANADA [1]																																						
–	–	1	–	–			–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	7	1	2	–	–	–	–	–	–	6	–	1	–	–	1
1	2	4	1	3			146	5	40	13	8	1,205	25	561	25	5	1	1,709	–	6	26	6	2
2	1	1	–	–			55	3	33	9	5	298	2	138	10	2	–	545	–	1	9	1	3
–	–	–	–	–			1	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	10	–	–	1	–	4
–	–	–	–	–			3	1	1	–	–	10	2	5	3	–	–	25	–	1	1	–	5
–	–	–	–	–			–	–	1	–	–	3	1	1	–	–	–	12	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–			1	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	6	–	–	2	–	7
–	3	–	–	–			2	–	2	–	–	7	–	6	–	–	–	15	–	–	1	–	8
–	–	–	–	–			–	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	23	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–			17	–	–	–	1	7	–	5	–	–	–	20	–	–	3	1	10
3	–	–	–	–			2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	11
–	739	15	–	–			5	–	–	–	–	6	–	81	–	–	–	–	–	–	3	–	12
–	42	583	–	–			8	–	2	–	–	6	1	45	–	–	–	5	–	–	3	–	13
–	–	–	13	–			1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	6	1	–	–	–	14
–	1	–	–	1,087			1	–	1	–	–	5	4	9	–	–	–	3	–	–	–	1	15
3	7	2	–	2			1,619	6	10	6	4	134	12	131	1	3	–	227	1	4	21	2	16
–	1	–	–	–			6	531	–	–	1	5	–	7	2	–	1	9	–	–	2	–	17
–	–	–	–	3			15	1	104	3	–	46	1	25	2	–	–	62	–	3	2	–	18
–	2	–	–	–			5	–	1	95	–	11	3	9	–	–	–	14	–	2	2	–	19
–	1	–	–	–			2	–	1	–	71	5	–	1	–	–	–	3	–	1	1	–	20
1	2	5	1	3			122	8	42	14	8	4,078	20	411	15	1	–	1,090	–	2	20	3	21
–	2	1	–	1			11	1	7	–	–	42	528	111	–	–	–	55	–	2	1	–	22
–	93	14	–	3			106	1	20	5	3	278	79	22,796	3	1	–	324	–	10	15	8	23
–	–	–	–	–			1	–	–	–	–	7	–	3	135	–	–	16	–	1	1	–	24
–	–	–	–	–			3	–	–	–	–	6	–	1	–	4	–	6	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–			1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	23	26
3	4	5	4	2			196	12	16	13	12	812	25	377	26	4	2	8,394	1	6	43	10	27
–	–	–	–	–			2	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	2	21	–	–	2	28
–	–	–	–	–			13	–	1	8	–	8	–	22	–	–	–	13	–	51	7	–	29
–	2	2	–	–			20	3	1	1	1	19	2	18	1	–	–	32	–	1	189	–	30
–	1	–	–	1			3	–	–	–	–	4	2	9	–	–	–	12	–	–	–	23	31
13	**903**	**633**	**19**	**1,105**			**2,369**	**575**	**286**	**167**	**115**	**7,023**	**708**	**24,781**	**223**	**20**	**4**	**12,647**	**24**	**92**	**353**	**57**	
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD																																				
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	7	–	2	–	–	–	16	–	–	1	–	33
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	10	–	1	–	–	–	6	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	64	–	5	–	–	–	23	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	2	–	157	–	–	–	3	–	1	–	–	54
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	7	–	6	–	–	–	78	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	59
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	**91**	**1**	**172**	–	–	–	**128**	–	**1**	**1**	–	

[1] comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.

TABLE 39—Marriages—Denominations of contracting parties, 1926—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride: Adventists — Adventistes	Adventists — Adventistes	Anglicans	Baptists — Baptistes	Brethren — Frères	Christians — Chrétiens	Christian Science — Scientistes	Church of Christ — Église du Christ	Congregationalists — Congrégationalistes	Disciples	Evangelicals — Évangéliques
	NOVA SCOTIA												
1	Adventists—Adventistes	9	3	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Anglicans	587	–	358	68	–	1	–	–	–	–	–	–
3	Baptists—Baptistes	524	1	54	346	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Brethren—Frères	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Christians—Chrétiens	12	–	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–
6	Christian Science—Scientistes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Church of Christ—Église du Christ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Congregationalists—Congrégationalistes	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Disciples	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
10	Evangelicals—Évangéliques	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Friends—Amis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Greek Catholics—Grecs catholiques	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Jews—Israélites	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Lutherans—Luthériens	73	–	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Methodists—Méthodistes	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Mormons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pentecostal—Pentecostaires	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Presbyterians—Presbytériens	251	–	43	26	–	–	1	–	–	–	–	–
22	Protestants	41	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Roman Catholics—Catholiques romains	708	–	24	19	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Salvation Army—Armée du Salut	11	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Unitarians—Unitariens	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	United Brethren—Frères unis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	United Church—Église unie	607	–	67	67	–	–	–	1	–	1	–	–
28	Oriental religions—Religions orientales: Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	No religion—Aucune religion	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
30	Other sects—Autres sectes	10	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Not stated—Non donnée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**2,861**	**4**	**561**	**549**	**–**	**4**	**1**	**2**	**–**	**2**	**–**	
	NEW BRUNSWICK												
32	Adventists—Adventistes	11	3	1	4	–	–	–	–	2	–	–	
33	Anglicans	375	2	167	89	1	1	–	–	1	–	–	
34	Baptists—Baptistes	748	3	73	514	–	1	–	–	6	–	–	
35	Brethren—Frères	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
36	Christians—Chrétiens	11	–	–	2	–	5	–	–	–	–	–	
37	Christian Science—Scientistes	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	Church of Christ—Église du Christ	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
39	Congregationalists—Congrégationalistes	42	–	2	14	–	–	–	–	20	–	–	
40	Disciples	6	–	1	2	–	–	–	–	–	2	–	
41	Evangelicals—Évangéliques	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	Friends—Amis	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	Greek Catholics—Grecs catholiques	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	Jews—Israélites	9	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
47	Lutherans—Luthériens	10	–	3	3	–	–	–	–	–	1	–	
48	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	Methodists—Méthodistes	88	–	3	29	–	–	–	–	9	–	–	
50	Mormons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
51	Pentecostal—Pentecostaires	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
52	Presbyterians—Presbytériens	169	1	35	38	–	–	–	–	–	1	–	
53	Protestants	11	–	2	2	–	–	–	–	3	–	–	
54	Roman Catholics—Catholiques romains	1,028	–	13	22	–	–	–	–	–	–	–	
55	Salvation Army—Armée du salut	11	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
56	Unitarians—Unitariens	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
57	United Brethren—Frères unis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	United Church—Église unie	385	–	50	95	–	1	–	–	1	–	–	
59	Oriental religions—Religions orientales: Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	No religion—Aucune religion	7	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
61	Other sects—Autres sectes	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	Not stated—Non donnée	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	**2,938**	**9**	**356**	**821**	**2**	**9**	**–**	**1**	**43**	**4**	**–**	

TABLEAU 39—Mariages—Religion des conjoints, 1926—*suite*

Religion de l'épouse

Friends—Amis	Greek Catholics	Grecs catholiques	Greek Orthodox	Grecs orthodoxes	Holiness Movement / Mouvement vers la sainteté	Jews	Israélites	Lutherans	Luthériens	Mennonites	Methodists	Méthodistes	Mormons	Pentecostal	Pentecostaires	Presbyterians	Presbytériens	Protestants	Roman Catholics	Catholiques romains	Salvation Army	Armée du Salut	Unitarians	Unitariens	United Brethren	Frères unis	United Church	Église unie	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not stated	Non donnée	No.
NOUVELLE-ÉCOSSE																																				
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	32	–	45	1	–	–	71	–	–	–	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	2	1	1	–	1	27	–	10	2	–	–	76	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	–	41	–	–	–	–	–	–	–	6	–	1	–	–	–	8	–	–	–	1	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	121	–	10	–	–	–	46	–	1	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	30	5	–	–	–	3	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	8	2	637	1	–	–	14	–	–	–	–	1	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	3	–	–	–	1	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	–	–	1	1	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	2	24	1	–	–	398	–	–	1	–		27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–		30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		31
–	2	3	–	1	1	8	–	71	–	–	3	1	3	–	1	228	34	734	11	–	–	630	–	2	6	1		
NOUVEAU-BRUNSWICK																																				
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	26	–	29	–	–	–	–	–	–	–	54	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	2	27	–	22	1	2	–	–	75	–	–	–	–	–	2	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	4	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	51
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	65	–	6	–	–	–	–	20	–	–	–	20	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	6	1	967	–	–	–	–	11	–	–	–	11	–	–	–	–	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	17	–	15	–	–	–	–	202	–	–	–	–	–	1	–	–		58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		60
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–		61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		62
–	2	3	–	5	3	–	71	1	8	145	3	1,053	9	2	–	379	–	3	6	–								

TABLE 39—Marriages—Denominations of contracting parties, 1926—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride												
			Adventists — Adventistes	Anglicans	Baptists — Baptistes	Brethren — Frères	Christians — Chrétiens	Christian Science — Scientistes	Church of Christ — Église du Christ	Congregationalists — Congrégationalistes	Disciples	Evangelicals — Évangéliques	
	QUEBEC												
1	Adventists—Adventistes	9	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	Anglicans	942	–	608	25	–	–	–	–	2	1	–	
3	Baptists—Baptistes	69	–	12	26	–	1	–	–	–	–	–	
4	Brethren—Frères	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
5	Christians—Chrétiens	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
6	Christian Science—Scientistes	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	Church of Christ—Église du Christ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	Congregationalists—Congrégationalistes	13	–	6	–	–	–	–	–	2	–	–	
9	Disciples	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	Evangelicals—Évangéliques	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	Friends—Amis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	Greek Catholics—Grecs catholiques	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
13	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	82	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	Jews—Israélites	455	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
16	Lutherans—Luthériens	60	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	Methodists—Méthodistes	24	–	8	2	–	–	–	–	–	–	–	
19	Mormons	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	Pentecostal—Pentecostaires	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	Presbyterians—Presbytériens	454	–	104	12	1	–	1	–	3	–	–	
22	Protestants	172	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	Roman Catholics—Catholiques romains	14,969	–	63	4	–	–	–	–	–	–	–	
24	Salvation Army—Armée du salut	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	Unitarians—Unitariens	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	United Brethren—Frères unis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	United Church—Église unie	490	1	91	9	1	1	1	–	2	–	–	
28	Oriental religions—Religions orientales: Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	No religion—Aucune religion	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	Other sects—Autres sectes	22	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	
31	Not stated—Non donnée	17	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	**17,827**	**6**	**924**	**80**	**3**	**4**	**2**	**–**	**10**	**1**	**–**	
	ONTARIO												
32	Adventists—Adventistes	12	10	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
33	Anglicans	4,955	1	2,834	238	5	5	8	4	–	4	9	
34	Baptists—Baptistes	1,298	2	200	584	4	7	3	3	–	1	5	
35	Brethren—Frères	60	–	2	–	45	–	–	–	–	–	–	
36	Christians—Chrétiens	51	–	5	1	1	33	–	–	–	–	–	
37	Christian Science—Scientistes	33	–	5	–	–	–	21	1	–	–	–	
38	Church of Christ—Église du Christ	20	–	4	–	–	–	–	9	–	–	–	
39	Congregationalists—Congrégationalistes	14	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	Disciples	40	–	4	2	–	–	–	–	–	15	–	
41	Evangelicals—Évangéliques	100	–	6	6	–	–	–	–	–	–	47	
42	Friends—Amis	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
43	Greek Catholics—Grecs catholiques	93	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	126	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
45	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	21	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
46	Jews—Israélites	435	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
47	Lutherans—Luthériens	647	–	37	11	1	–	2	1	–	1	19	
48	Mennonites	108	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
49	Methodists—Méthodistes	136	–	27	13	–	–	–	–	–	–	1	
50	Mormons	47	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	
51	Pentecostal—Pentecostaires	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
52	Presbyterians—Presbytériens	4,062	1	720	180	5	4	8	2	–	4	9	
53	Protestants	250	–	17	4	1	1	–	–	–	–	–	
54	Roman Catholics—Catholiques romains	4,555	–	236	44	–	4	1	–	–	1	2	
55	Salvation Army—Armée du salut	110	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	
56	Unitarians—Unitariens	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	United Brethren—Frères unis	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	United Church—Église unie	6,284	4	867	284	5	5	4	3	–	6	17	
59	Oriental religions—Religions orientales: Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	No religion—Aucune religion	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	Other sects—Autres sectes	108	–	19	4	–	–	–	–	–	–	–	
62	Not stated—Non donnée	16	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Total brides—Total des épouses	**23,632**	**18**	**5,018**	**1,382**	**68**	**60**	**47**	**23**	**–**	**33**	**109**	

TABLEAU 39—Mariages—Religion des conjoints, 1926—*suite*

Religion de l'épouse

Friends—Amis	Greek Catholics	Grecs catholiques	Greek Orthodox	Grecs orthodoxes	Holiness Movement	Mouvement vers la sainteté	Jews	Israélites	Lutherans	Luthériens	Mennonites	Methodists	Méthodistes	Mormons	Pentecostal	Pentecostaires	Presbyterians	Presbytériens	Protestants	Roman Catholics	Catholiques romains	Salvation Army	Armée du Salut	Unitarians	Unitariens	United Brethren	Frères unis	United Church	Église unie	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not stated	Non donnée	No.
QUÉBEC																																						
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	–	–	–	–	89	2	88	1	3	–	115	–	–	–	1	1	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	7	1	7	–	–	–	14	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	2	58	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	446	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	2	–	4	–	–	–	4	–	1	–	–	–	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	5	–	–	–	–	237	1	50	–	–	–	37	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	95	52	–	–	–	10	–	1	–	–	–	22
–	4	2	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	21	31	14,807	–	–	–	25	–	–	4	5	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	32	5	30	2	1	–	304	–	–	2	3	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	3	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	5	–	–	–	–	–	–	8	–	–	30
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–	2	–	–	–	6	–	31
–	21	62	1	451	58	–	15	–	7	401	137	15,083	4	4	–	515	1	5	16	16	
ONTARIO																																					
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	32
1	–	–	–	1	32	1	5	7	2	628	6	221	13	1	–	916	–	–	10	3	33
2	–	–	–	–	16	–	6	6	–	149	1	64	4	–	–	236	–	–	4	1	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	8	–	–	1	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	8	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	4	–	–	–	–	37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	12	–	–	–	1	7	–	4	–	–	–	16	–	–	–	1	41
3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	42
–	74	3	–	–	1	–	–	–	–	2	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	8	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1	–	44
–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	6	1	–	–	–	45
–	1	–	–	425	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	460	3	–	1	1	28	1	31	–	–	–	48	–	–	2	–	47
–	–	–	–	–	4	88	–	–	–	2	–	3	1	–	–	8	–	–	–	–	48
–	–	–	–	2	3	1	30	–	–	15	–	5	1	–	–	38	–	–	–	–	49
–	–	–	–	–	1	–	–	18	–	8	1	3	–	–	–	8	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	4	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	51
–	–	–	1	2	35	4	2	5	4	2,194	–	170	11	–	–	690	–	–	8	3	52
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	11	184	17	–	–	–	11	–	–	–	–	53
–	10	5	–	1	20	–	4	1	2	130	19	3,915	1	1	–	155	–	–	3	–	54
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	1	88	–	–	5	–	–	–	–	55
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
2	–	1	3	–	36	7	7	6	5	511	6	164	13	1	–	4,309	–	–	15	3	58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	60
–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	8	–	4	–	–	–	10	–	–	58	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	6	–	–	–	2	62
8	93	111	13	431	624	108	58	44	41	3,721	221	4,629	133	3	–	6,514	2	3	104	13	

TABLE 39—Marriages—Denominations of contracting parties, 1926—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride: Adventists	Adventistes	Anglicans	Baptists	Baptistes	Brethren	Frères	Christians	Chrétiens	Christian Science	Christian Science	Scientistes	Church of Christ	Église du Christ	Congregationalists	Congrégationalistes	Disciples	Evangelicals	Évangéliques
	MANITOBA																				
1	Adventists—Adventistes	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Anglicans	805	–	451	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Baptists—Baptistes	94	1	22	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Brethren—Frères	7	–	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Christians—Chrétiens	4	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Christian Science—Scientistes	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Church of Christ—Église du Christ	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
8	Congregationalists—Congrégationalistes	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Disciples	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Evangelicals—Évangéliques	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
11	Friends—Amis	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Greek Catholics—Grecs catholiques	321	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Jews—Israélites	156	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Lutherans—Luthériens	310	–	11	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
17	Mennonites	223	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
18	Methodists—Méthodistes	17	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Mormons	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pentecostal—Pentecostaires	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Presbyterians—Presbytériens	631	–	127	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
22	Protestants	81	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Roman Catholics—Catholiques romains	681	–	28	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
24	Salvation Army—Armée du Salut	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Unitarians—Unitariens	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	United Brethren—Frères unis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	United Church—Église unie	993	1	106	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
28	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	No religion—Aucune religion	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
30	Other sects—Autres sectes	49	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Not stated—Non donnée	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,537**	**5**	**760**	**110**	**5**	**3**	**4**	**8**	**2**	–	**8**									
	SASKATCHEWAN																				
32	Adventists—Adventistes	17	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Anglicans	705	2	360	22	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Baptists—Baptistes	158	–	17	45	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Brethren—Frères	8	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Christians—Chrétiens	13	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Christian Science—Scientistes	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Church of Christ—Église du Christ	15	1	2	1	–	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Congregationalists—Congrégationalistes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Disciples	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
41	Evangelicals—Évangéliques	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
42	Friends—Amis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Greek Catholics—Grecs catholiques	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	195	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Jews—Israélites	23	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Lutherans—Luthériens	661	1	31	20	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
48	Mennonites	217	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Methodists—Méthodistes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Mormons	11	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Pentecostal—Pentecostaires	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Presbyterians—Presbytériens	503	–	92	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
53	Protestants	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Roman Catholics—Catholiques romains	1,047	–	31	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
55	Salvation Army—Armée du salut	15	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Unitarian—Unitariens	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	United Brethren—Frères unis	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	United Church—Église unie	1,530	1	139	50	2	3	–	4	–	1	–									
59	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	No religion—Aucune religion	31	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Other sects—Autres sectes	64	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
62	Not stated—Non donnée	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**5,483**	**21**	**681**	**171**	**10**	**8**	**5**	**17**	–	**4**	**16**									

TABLEAU 39—Mariages—Religion des conjoints, 1926—*suite*

Religion de l'épouse

Religion du conjoint	Greek Catholics	Grecs catholiques	Greek Orthodox	Grecs orthodoxes	Holiness Movement	Mouvement vers la sainteté	Jews	Israélites	Lutherans	Luthériens	Mennonites	Methodists	Méthodistes	Mormons	Pentecostal	Pentecostaires	Presbyterians	Presbytériens	Protestants	Roman Catholics	Catholiques romains	Salvation Army	Armée du Salut	Unitarians	Unitariens	United Brethren	Frères unis	United Church	Eglise unie	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not stated	Non donnée	No.
MANITOBA																																						
Amis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Greek Catholics		1	–	–	–	–	–	–	32	–	–	–	–	–	–	3	97	2	41	2	–	–	–	–	–	–	149	–	–	–	4	–	1
Grecs catholiques			–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	7	–	4	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	2
Greek Orthodox				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3
Grecs orthodoxes					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Holiness Movement						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5
Mouvement vers la sainteté							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
Jews	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7
Israélites	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8
Lutherans	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	9
Luthériens	–	–	–	–	–	–	–	1	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
Methodists	–	294	4	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
Méthodistes	–	16	69	–	–	–	–	–	2	–	–	–		–	–	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	13
Mormons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
Pentecostal	–	–	–	–	–	–	–	149	1	–	–	–	–	–		–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	15
Pentecostaires	–	3	–	–	–	–	–	–	228	–	–	–	–	–	–		18	–	18	–	2	–	–	–	–	–	13	1	–	2	–	–	16
Presbyterians	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
Presbytériens	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	2		2	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	18
Protestants	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	19
Roman Catholics	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9	–	1	–	1		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	20
Catholiques romains	1	1	–	–	–	–	1	–	15	1	1	–	–	–	–	2	372	3	25	–		1	–	–	–	–	66	–	–	–	–	–	21
Salvation Army	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	49	13	–	–		–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	22
Armée du Salut	42	–	–	–	–	–	1	–	18	–	–	–	–	–	–	–	17	4	536	–	–	–		12	–	–	29	–	–	1	–	–	23
Unitarians	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	1	–	–	–	–	–	24
Unitariens	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–		–	1	–	–	–	–	–	25
United Brethren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	26
Frères unis	–	2	–	–	–	–	–	–	14	–	–	2	1	1	–	–	45	3	25	1	–	–	–	–	–	–	766	–	–	6	–	–	27
United Church	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
Eglise unie	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	29
Oriental religions	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	36	–	30
Religions orientales	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	31
SASKATCHEWAN																																	
Amis	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
Greek Catholics	–	–	2	1	–	28	3	–	–	–	74	–	41	3	–	–	162	–	1	1	–	33
Grecs catholiques	–	1	1	–	–	15	2	–	–	1	14	–	12	–	–	–	45	–	–	2	–	34
Greek Orthodox	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	35
Grecs orthodoxes	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	3	–	1	–	–	36
Holiness Movement	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	37
Mouvement vers la sainteté	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	38
Jews	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
Israélites	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	40
Lutherans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	41
Luthériens	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
Mennonites	–	178	8	–	–	4	–	–	–	–	1	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–	43
Methodists	–	11	171	–	–	2	–	–	–	–	1	–	7	–	–	–	1	–	–	–	–	44
Méthodistes	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
Mormons	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	46
Pentecostal	3	2	1	–	–	439	2	–	1	1	24	1	36	–	–	–	89	–	–	3	–	47
Pentecostaires	–	1	–	–	–	1	203	–	–	–	2	–	4	1	–	1	1	–	–	1	–	48
Presbyterians	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
Presbytériens	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	50
Protestants	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	51
Roman Catholics	–	1	1	–	–	26	3	–	–	1	239	–	47	1	–	–	70	–	–	3	–	52
Catholiques romains	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	3	–	–	–	1	–	–	–	–	53
Salvation Army	–	21	4	–	–	30	–	–	–	–	23	1	880	1	–	–	37	–	3	5	–	54
Armée du Salut	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	–	–	3	–	1	–	–	55
Unitarians	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	56
Unitariens	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
United Brethren	–	2	2	–	–	87	4	–	1	5	63	–	48	2	–	1	1,103	–	1	10	1	58
Frères unis	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
United Church	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–	2	–	6	–	–	–	2	–	8	5	–	60
Eglise unie	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	10	–	–	39	–	61
Oriental religions	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	62
Religions orientales																						
No religion	3	217	191	3	21	648	221	–	8	17	450	6	1,122	16	1	2	1,539	–	15	69	1	
Aucune religion																						
Other sects																						
Autres sectes																						
Not stated																						
Non donnée																						

TABLE 39—Marriages—Denominations of contracting parties, 1926—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride: Adventists — Adventistes	Anglicans	Baptists — Baptistes	Brethren — Frères	Christians — Chrétiens	Christian Science — Scientistes	Church of Christ — Église du Christ	Congregationalists — Congrégationalistes	Disciples	Evangelicals — Évangéliques
	ALBERTA											
1	Adventists—Adventistes	22	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–
2	Anglicans	652	–	288	30	–	6	1	–	2	–	1
3	Baptists—Baptistes	196	1	20	79	–	2	2	1	–	–	–
4	Brethren—Frères	8	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–
5	Christians—Chrétiens	26	–	1	1	–	12	–	–	–	–	–
6	Christian Science—Scientistes	4	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
7	Church of Christ—Église du Christ	7	–	–	1	–	–	–	4	–	–	1
8	Congregationalists—Congrégationalistes	21	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–
9	Disciples	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Evangelicals—Évangéliques	18	–	1	1	–	–	–	–	–	–	10
11	Friends—Amis	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Greek Catholics—Grecs catholiques	180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	185	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Jews—Israélites	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Lutherans—Luthériens	438	4	27	15	1	–	2	4	2	–	3
17	Mennonites	23	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Methodists—Méthodistes	141	–	25	15	–	3	–	2	1	–	–
19	Mormons	91	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–
20	Pentecostal—Pentecostaires	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Presbyterians—Presbytériens	690	–	114	21	–	4	2	–	2	1	3
22	Protestants	57	–	9	1	–	–	–	–	–	–	1
23	Roman Catholics—Catholiques romains	690	–	25	8	–	–	1	–	–	1	2
24	Salvation Army—Armée du salut	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Unitarians—Unitariens	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	United Brethren—Frères unis	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	United Church—Église unie	874	3	74	27	2	3	5	3	–	–	2
28	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	No religion—Aucune religion	55	–	4	2	1	1	–	1	–	–	–
30	Other sects—Autres sectes	50	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–
31	Not stated—Non donnée	21	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,503**	**23**	**603**	**206**	**11**	**33**	**16**	**16**	**11**	**2**	**23**
	BRITISH COLUMBIA											
32	Adventists—Adventistes	10	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Anglicans	1,159	1	744	33	3	3	5	–	1	–	1
34	Baptists—Baptistes	189	–	40	59	–	–	1	–	–	–	1
35	Brethren—Frères	6	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–
36	Christians—Chrétiens	25	–	4	1	–	14	–	–	–	–	–
37	Christian Science—Scientistes	18	1	2	–	–	–	9	–	–	–	–
38	Church of Christ—Église du Christ	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Congregationalists—Congrégationalistes	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Disciples	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Evangelicals—Évangéliques	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Friends—Amis	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Greek Catholics—Grecs catholiques	13	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Greek Orthodox—Grecs orthodoxes	19	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
45	Holiness Movement—Mouvement vers la sainteté	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Jews—Israélites	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Lutherans—Luthériens	270	1	23	8	–	–	–	–	–	–	–
48	Mennonites	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Methodists—Méthodistes	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Mormons	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
51	Pentecostal—Pentecostaires	10	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Presbyterians—Presbytériens	831	1	194	28	–	5	6	–	1	1	–
53	Protestants	224	–	20	6	–	1	2	–	–	–	–
54	Roman Catholics—Catholiques romains	531	–	54	6	–	2	3	–	–	–	–
55	Salvation Army—Armée du salut	11	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
56	Unitarians—Unitariens	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
57	United Brethren—Frères unis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	United Church—Église unie	947	1	153	40	1	6	3	–	–	–	–
59	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus—Bouddhistes, Confucianistes, Mahométans, Shintoïstes, Sikhs, Hindous	28	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–
60	No religion—Aucune religion	40	–	7	2	–	1	–	–	–	–	–
61	Other sects—Autres sectes	40	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–
62	Not stated—Non donnée	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total brides—Total des épouses	**4,418**	**10**	**1,260**	**191**	**7**	**35**	**30**	**–**	**2**	**1**	**2**

TABLEAU 39—Mariages—Religion des conjoints, 1926—*fin*

Religion de l'épouse

Friends—Amis	Greek Catholics	Grecs catholiques	Greek Orthodox	Grecs orthodoxes	Holiness Movement Mouvement vers la sainteté	Jews	Israélites	Lutherans	Luthériens	Mennonites	Methodists	Méthodistes	Mormons	Pentecostal	Pentecostaires	Presbyterians	Presbytériens	Protestants	Roman Catholics	Catholiques romains	Salvation Army	Armée du Salut	Unitarians	Unitariens	United Brethren	Frères unis	United Church	Église unie	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not stated	Non donnée	No.
ALBERTA																																				
–	–	–	–					2	–	–	–		–	–		1	–	1	–	–	–	–		2	–	–	–	–	1
–	1	2	–					30	1	29	6	1	110	1	49	1	–	–	1	86	–	2	3	1	2
–	–	–	–					9	1	4	2	–	29	–	6	3	–	–	–	35	–	1	1	–	3
–	–	–	–					–	–	1	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–					2	–	1	–		2	–	2	–	–	–	–	4	–	–	1	–	5
–	–	–	–					–	–	–	–		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–					–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7
–	3	–	–					2	–	–	–		2	–	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	8
–	–	–	–					–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	9
–	–	–	–					2	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	10
–	–	–	–					–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	165	–	–					–	–	–	–		2	–	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–	12
–	5	169	–					3	–	1	–		–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	1				1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–			23	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15
–	2	1	–			1	249	1	10	3	–	34	2	24	1	–	–	38	–	3	11	–	16
–	–	–	–				1	18	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	17
–	–	–	–				9	–	32	3	–	26	1	10	1	–	–	10	–	2	1	–	18
–	2	–	–				1	–	1	67	–	1	1	5	–	–	–	4	–	2	1	–	19
–	–	–	–				1	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
1	–	1	–				31	–	31	8	2	350	4	45	1	–	–	65	–	–	4	–	21
–	1	–	–				3	–	4	–	–	8	21	6	–	–	–	2	–	–	1	–	22
–	16	3	–				24	–	10	4	1	35	1	533	–	–	–	20	–	4	2	–	23
–	–	–	–				1	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	1	–	–	–	–	24
–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
–	–	–	–				–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	26
–	–	1	–				32	1	3	2	–	42	2	24	2	–	1	639	–	1	3	2	27
–	–	–	–				–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	28
–	–	–	–				6	–	1	7	–	1	–	8	–	–	–	5	–	17	1	–	29
–	2	1	–				6	–	–	1	–	3	1	1	1	–	–	5	–	–	23	–	30
–	1	–	–				2	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	2	–	–	–	8	31
1	**198**	**178**	**1**			**24**	**417**	**22**	**130**	**103**	**13**	**653**	**35**	**735**	**18**	–	**2**	**925**	**1**	**32**	**60**	**11**	
COLOMBIE BRITANNIQUE																																			
–	–	–	–				–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–				11	–	–	–	1	142	14	45	4	1	–	140	–	3	6	1	33
–	–	–	–				6	–	–	–	1	28	–	12	–	–	–	41	–	–	–	–	34
–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–				1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	36
–	–	–	–				–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	37
–	–	–	–				1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–				–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–				1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	42
–	9	–	–				–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	43
–	–	8	–				–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	44
–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–			11	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	46
–	–	–	–			1	156	–	–	1	–	21	7	17	–	1	–	29	–	1	2	2	47
–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–			1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	–	–				1	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	50
–	–	–	–				–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	1	–			–	10	–	1	1	–	436	12	53	2	–	–	73	–	1	5	–	52
–	–	–	–			–	2	–	–	–	–	15	143	13	–	–	–	21	–	1	–	–	53
–	–	–	–			–	11	1	–	–	–	36	20	364	–	–	–	30	–	2	–	2	54
–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	2	–	–	–	–	55
–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	56
–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57
1	–	–	–			1	14	–	–	2	–	64	7	41	5	2	–	595	1	4	5	1	58
–	–	–	–			–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	18	–	–	2	59
–	–	–	–			–	1	–	–	–	–	3	–	4	–	–	–	4	–	17	1	–	60
–	–	–	–			–	4	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	3	–	–	20	–	61
–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	5	62
1	**9**	**9**	–			**14**	**220**	**1**	**2**	**8**	**11**	**763**	**208**	**557**	**17**	**5**	–	**953**	**19**	**29**	**41**	**13**	

TABLE 40—Marriages—Literacy of brides and bridegrooms in Canada,[1] classified by birthplace, 1926

TABLEAU 40—Mariages—Instruction des mariés dans le Canada,[1] selon le lieu de naissance, 1926

Birthplace — Lieu de naissance	Bridegrooms — Époux			Brides — Épouses		
	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pour cent. d'illettrés	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pour cent. d'illettrés
Total	**66,658**	**1,318**	**2·0**	**66,658**	**937**	**1·4**
Canada	**44,465**	**1,074**	**2·4**	**47,545**	**676**	**1·4**
Prince Edward Island	580	14	2·4	543	5	0·9
Nova Scotia	2,827	112	4·0	2,862	41	1·4
New Brunswick	2,512	196	7·8	2,515	106	4·2
Quebec	15,900	512	3·2	16,020	278	1·7
Ontario	16,929	88	0·5	17,303	38	0·2
Manitoba	2,415	27	1·1	3,085	49	1·6
Saskatchewan	1,021	35	3·4	2,049	56	2·7
Alberta	731	43	5·9	1,373	54	3·9
British Columbia	853	43	5·0	1,091	46	4·2
Province not specified—Province non spécifiée	697	4	0·6	704	3	0·4
British Isles—Îles Britanniques	**10,238**	**6**	**0·1**	**9,714**	**4**	(4)
England—Angleterre	6,501	3	(4)	5,964	1	(4)
Ireland—Irlande	904	–	–	763	1	0·1
Scotland—Écosse	2,605	3	0·1	2,797	2	0·1
Wales—Galles, Pays de	197	–	–	178	–	–
Other—Autres	31	–	–	12	–	–
British Possessions—Possessions britanniques	**472**	**14**	**3·0**	**414**	**7**	**1·7**
Newfoundland—Terre-Neuve	275	11	4·0	245	5	2·0
Other—Autres	197	3	1·5	169	2	1·2
Europe	**6,093**	**182**	**3·0**	**4,521**	**217**	**4·8**
Austria—Autriche	386	25	6·5	282	29	10·3
Belgium—Belgique	152	4	2·6	127	1	0·8
Denmark—Danemark	144	–	–	67	–	–
Finland—Finlande	248	10	4·0	252	10	4·0
France	134	–	–	99	2	2·0
Germany—Allemagne	230	1	0·4	201	–	–
Hungary—Hongrie	129	3	2·3	112	5	4·5
Iceland—Islande	39	–	–	25	–	–
Italy—Italie	583	22	3·8	345	19	5·5
Norway—Norvège	267	–	–	186	1	0·5
Poland(2)—Pologne(2)	1,262	54	4·3	1,075	84	7·8
Rumania—Roumanie	351	21	6·0	220	28	12·7
Russia(3)—Russie(3)	1,355	35	2·6	1,028	26	2·5
Sweden—Suède	289	1	0·3	158	1	0·6
Other—Autres	524	6	1·1	344	11	3·2
Asia—Asie	**172**	**10**	**5·8**	**112**	**13**	**11·6**
China—Chine	36	1	2·8	14	2	14·3
Japan—Japon	33	2	6·1	20	2	10·0
Other—Autres	103	7	6·8	78	9	11·5
United States—États-Unis	5,057	30	0·6	4,195	17	0·4
Various—Divers	30	–	–	20	–	–
Not specified—Non spécifié	131	2	1·5	137	3	2·2

(1)Exclusive of Yukon and the Northwest Territories, statistics for which are given at the end of the Introduction—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques sont données à la fin de l'introduction.
(2)Including Galicia—Comprend la Galicie.
(3)Including the Ukraine—Comprend l'Ukraine.
(4)Less than one-tenth of one per cent—Moins d'un dixième d'un pour cent.

APPENDIX I

BIRTHS AND DEATHS AMONGST THE INDIAN POPULATION

APPENDICE I

NAISSANCES ET DÉCÈS DE LA POPULATION INDIENNE

APPENDIX I

BIRTHS AND DEATHS AMONGST THE INDIAN POPULATION

The totals of births, deaths and marriages presented in the general tables of the present report include returns for Indians, resembling in this respect the corresponding tables of previous reports. The births and deaths of Indians in Canada form only an inconsiderable portion of the whole but this is not so true of certain provinces considered individually. Moreover, in particular aspects of Vital Statistics, e.g. deaths from tuberculosis, the figures for Indians assume an importance beyond the numerical proportion of this class in the population. It has, therefore, been thought well in this volume to supplement the general tables with an appendix containing the salient features of births and deaths of Indians. Not only will these tabulations enable a special study of the vital statistics of the Indian population, but they will also place the reader in a position to eliminate from the general tables the influence of Indian births or deaths. Indian marriages cannot be separately tabulated since the racial origin of bride and groom is not given on the marriage certificate. In any case such figures would have little significance in so far as the pagan Indians are concerned, as the marriages of these people according to their own customs are not included in the figures recorded.

The term "Indian" as used in these tables includes half-breeds.

The statistics for Indians cannot be considered as having the same degree of completeness as those for the white population. With regard to the accuracy of particular phases of the statistics, such as ages, it is probable that in many cases the knowledge of the informants is vague. As to reported causes of death, a large proportion of these are from laymen rather than from physicians. Statistics of legitimacy of children born have little significance for the Indian population, owing to the informal method of marriage amongst pagan Indians. It is probable that the number of illegitimate children is exaggerated for this reason.

APPENDICE I

NAISSANCES ET DÉCÈS DE LA POPULATION INDIENNE

Les totaux des naissances, décès et mariages dans les tableaux d'ensemble du présent rapport comprennent ceux des Indiens, comme dans les tableaux correspondants des rapports antérieurs. Les naissances et décès d'Indiens au Canada ne forment qu'une portion minime du total, mais il n'en est pas ainsi quand chaque province est considérée séparément. De plus, sous certains aspects des statistiques vitales, comme dans les décès causés par la tuberculose, les chiffres des Indiens prennent une importance dépassant leur proportion numérique de la population. C'est pourquoi, il a été jugé opportun d'ajouter aux tableaux d'ensemble de ce volume un appendice contenant les données principales sur les naissances et les décès d'Indiens. Non seulement ces tableaux permettent de faire une étude spéciale des statistiques vitales de la population indienne, mais ils mettent aussi le lecteur en état de les éliminer des tableaux d'ensemble, pour l'influence que peuvent y avoir les naissances et décès d'Indiens.

Il est impossible de computer séparément les mariages d'Indiens, parce que l'origine raciale de l'époux et de l'épouse n'est pas donnée sur le certificat de mariage. Dans tous les cas ces chiffres n'auraient que très peu d'importance, en autant que sont concernés les Sauvages encore païens, parce que les mariages contractés selon leur coutume ne sont pas inclus dans les chiffres relevés.

Le terme "Indien", dans ces tableaux, comprend aussi les métis.

Les statistiques des Indiens ne peuvent pas être considérées comme aussi complètes que celles de la population blanche. Pour ce qui est de l'exactitude de certaines phases particulières des statistiques, comme les âges, il est probable que, dans plusieurs cas, la connaissance de ceux fournissant l'information était plutôt vague. Pour ce qui est des causes de décès, telles que données, il faut aussi se rappeler que la plupart de ces causes ne sont pas celles données par les médecins. Les statistiques de la légitimité des naissances ont très peu de signification pour la population indienne, parce que le mariage est un contrat plutôt simple chez les Indiens païens. Il est probable que le nombre d'enfants illégitimes se trouve exagéré pour cette raison.

TABLE A—Births of Indians (exclusive of stillbirths) by months and provinces, 1926
TABLEAU A—Naissances d'Indiens (mort-nés exclus) par mois et provinces, 1926

Month — Mois	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	216	–	1	1	32	52	18	33	42	37
February—Février	242	1	2	2	20	63	27	28	55	44
March—Mars	280	–	5	5	28	73	39	38	50	42
April—Avril	253	–	2	5	18	79	28	31	50	40
May—Mai	221	1	2	4	16	68	15	28	54	33
June—Juin	229	–	4	5	14	75	23	25	50	33
July—Juillet	199	–	4	4	15	48	22	32	38	36
August—Août	232	2	3	1	20	61	18	43	38	46
September—Septembre	186	–	5	3	15	45	11	42	32	33
October—Octobre	196	–	1	2	20	31	15	29	50	48
November—Novembre	168	–	3	2	16	28	19	32	33	35
December—Décembre	200	1	2	1	16	39	13	41	41	46
Total	**2,622**	**5**	**34**	**35**	**230**	**662**	**248**	**402**	**533**	**473**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE B—Births of Indians (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, by provinces, 1926
TABLEAU B—Naissances d'Indiens (mort-nés exclus) réparties en légitimes et illégitimes, 1926

Provinces	Total births — Total des naissances			Legitimate — Légitimes			Illegitimate — Illégitimes		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada (1)	**1,371**	**1,251**	**2,622**	**1,258**	**1,139**	**2,397**	**113**	**112**	**225**
Prince Edward Island	3	2	5	3	2	5	–	–	–
Nova Scotia	23	11	34	21	11	32	2	–	2
New Brunswick	24	11	35	21	11	32	3	–	3
Quebec	120	110	230	116	105	221	4	5	9
Ontario	335	327	662	303	295	598	32	32	64
Manitoba	119	129	248	113	119	232	6	10	16
Saskatchewan	216	186	402	204	168	372	12	18	30
Alberta	279	254	533	245	224	469	34	30	64
British Columbia	252	221	473	232	204	436	20	17	37

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE C—Births of Indians (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, Canada (1), 1926

	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother															
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Under 18 years—moins de 18 ans..	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	18 years—ans.....	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
3	19 " "	13	–	–	–	–	2	1	6	–	–	2	–	–	–	–	1	–
4	20 " "	33	–	–	–	–	1	1	3	11	3	2	3	2	1	4	1	–
5	21 " "	44	–	–	–	–	3	4	8	10	10	6	1	1	–	–	–	–
6	22 " "	88	–	–	–	–	6	4	14	14	17	12	6	4	3	1	1	–
7	23 " "	78	–	–	–	2	4	2	7	10	14	17	10	6	2	1	–	1
8	24 " "	90	–	–	–	–	–	3	12	9	17	13	9	7	7	6	3	1
9	25 " "	96	–	–	–	–	1	4	6	7	14	11	12	13	9	9	4	–
10	26 " "	102	–	–	–	1	1	3	8	7	12	7	11	14	14	10	5	1
11	27 " "	108	–	–	–	–	1	1	3	7	15	5	16	11	11	10	13	5
12	28 " "	105	–	–	–	–	1	1	1	5	10	6	12	9	13	7	16	8
13	29 " "	109	–	–	–	–	–	–	1	5	9	4	6	9	11	10	13	16
14	30 " "	112	–	–	–	–	1	1	3	–	6	3	8	5	13	10	12	7
15	31 " "	75	–	–	–	–	1	–	–	2	2	5	7	6	3	8	4	6
16	32 " "	109	–	–	–	–	–	–	2	–	3	4	8	8	4	5	7	8
17	33 " "	74	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	6	7	5	4	8	3
18	34 " "	69	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	2	4	3	6
19	35 " "	90	–	–	–	–	–	2	–	3	1	2	1	–	4	8	2	8
20	36 " "	81	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	2	2	2	2	9	2
21	37 " "	71	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	3	2	1	1	8	7
22	38 " "	79	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	1	3	2	4	3	7
23	39 " "	70	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	5	2	3	1
24	40 " "	100	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	2	1	1	2	3	–
25	41 " "	45	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	2	1	–	2
26	42 " "	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	1
27	43 " "	40	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	2	1
28	44 " "	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
29	45 " "	54	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	1
30	46 " "	37	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1
31	47 " "	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
32	48 " "	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
33	49 " "	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
34	50 " "	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	1
35	51 " "	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
36	52 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
37	53 " "	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	54 " "	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
39	55 " "	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
40	56 " "	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	57 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
42	58 " "	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	59 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
44	60 " "	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
45	61 " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	62 " "	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	63 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	64 " "	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	65 and over—et plus.....	8	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
50	Not stated—Non donné.....	155	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	4	–	–	1	1	2
	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	**2,397**	**–**	**–**	**–**	**4**	**24**	**30**	**86**	**102**	**146**	**121**	**139**	**117**	**121**	**118**	**132**	**100**
	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.	**225**	**1**	**–**	**1**	**2**	**15**	**14**	**21**	**18**	**29**	**19**	**13**	**11**	**10**	**6**	**5**	**9**
	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	**2,622**	**1**	**–**	**1**	**6**	**39**	**44**	**107**	**120**	**175**	**140**	**152**	**128**	**131**	**124**	**137**	**109**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories.

TABLEAU C—Naissances d'Indiens (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, Canada (1), 1926

Âge de la mère																								
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not stated — Non donné	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
2	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
3	–	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11
3	2	5	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
7	10	3	–	1	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
13	11	7	2	–	1	3	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14
4	6	6	2	3	1	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	15
17	7	15	4	6	1	1	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
3	3	8	5	9	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
4	9	9	6	8	1	3	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
2	6	13	3	14	2	8	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19
2	3	9	4	9	5	7	5	4	3	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	20
5	1	2	3	1	4	7	5	7	3	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	21
5	6	6	2	3	5	5	5	4	3	3	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
6	3	3	5	3	4	6	3	3	4	2	5	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
3	4	9	5	3	1	9	14	9	5	8	2	4	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	1	24
2	1	5	3	–	2	2	3	2	4	4	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	25
3	1	1	–	4	4	–	7	7	3	5	2	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	26
2	3	1	2	–	1	–	5	–	2	4	2	5	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
1	1	–	–	2	2	1	3	3	2	4	2	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	28
2	1	7	1	3	2	2	3	2	2	2	4	5	1	6	2	1	–	–	1	–	–	–	–	29
–	2	2	–	2	1	1	–	1	–	6	1	5	2	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	30
3	–	2	1	1	3	–	–	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	31
1	1	–	–	1	–	–	1	3	–	1	–	2	–	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	32
1	1	1	1	1	1	–	2	2	–	–	3	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	33
2	–	1	–	–	–	3	2	2	2	–	4	–	2	1	–	4	1	1	–	–	–	1	1	34
1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	37
–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	42
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49
–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137	50
104	**90**	**125**	**54**	**81**	**45**	**63**	**84**	**68**	**45**	**58**	**41**	**52**	**17**	**27**	**15**	**19**	**10**	**7**	**2**	**2**	**1**	**3**	**144**	
7	**4**	**10**	**4**	**3**	**1**	**3**	**8**	**2**	–	**1**	–	**2**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**	**4**	
111	**94**	**135**	**58**	**84**	**46**	**66**	**92**	**70**	**45**	**59**	**41**	**54**	**18**	**27**	**15**	**19**	**10**	**7**	**2**	**2**	**1**	**4**	**148**	

(1) Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE D—Stillbirths for Indians by age of mother and legitimacy of child, 1926
TABLEAU D—Indiens mort-nés, selon l'âge de la mère, et distinction entre naissances légitimes et illégitimes, 1926

Age of mother — Âge de la mère	Unmarried Mothers — Mères non-mariées	Married mothers — Mères mariées									Total
		P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
16 years—ans	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
18 "	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	5
19 "	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
20 "	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3
21 "	–	–	–	–	1	2	–	1	1	–	5
22 "	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2
23 "	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3
24 "	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2
25 "	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
26 "	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
27 "	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
28 "	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
29 "	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
30 "	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
31 "	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	3
32 "	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
33 "	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
35 "	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	5
38 "	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2
39 "	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	3
40 "	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
41 "	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
43 "	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
44 "	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
45 "	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
46 "	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
Total	**10**	**–**	**2**	**1**	**3**	**17**	**4**	**4**	**6**	**6**	**53**

TABLE E—Deaths of Indian children under 1 year (exclusive of stillbirths) by months and provinces, 1926
TABLEAU E—Enfants indiens décédés dans leur première année (mort-nés exclus) par mois et provinces, 1926

Months — Mois	Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	29	–	1	2	1	5	4	6	6	4
February—Février	33	–	–	–	1	11	2	5	9	5
March—Mars	43	–	2	–	8	4	2	12	10	5
April—Avril	51	–	–	2	6	14	9	6	8	6
May—Mai	36	–	–	1	1	9	3	7	9	6
June—Juin	40	–	–	2	1	6	2	8	14	7
July—Juillet	37	–	–	–	1	6	2	6	16	6
August—Août	37	–	–	–	3	7	1	13	5	8
September—Septembre	36	–	–	1	4	12	1	7	5	6
October—Octobre	31	–	1	1	1	11	2	3	5	7
November—Novembre	32	–	1	2	1	3	2	11	6	6
December—Décembre	34	1	1	1	2	5	–	10	7	7
Total	**439**	**1**	**6**	**12**	**30**	**93**	**30**	**94**	**100**	**73**

Exclusive of Yukon and the Northwest Territories—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE F—Deaths of Indian children under 1 year (exclusive of stillbirths) by age at death, 1926
TABLEAU F—Enfants indiens décédés dans leur première année (mort-nés exclus) par âge au décès, 1926

Ages—Âges		Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All infants—Teus les enfants	**Total**	**439**	**1**	**6**	**12**	**30**	**93**	**30**	**94**	**100**	**73**
	M.	**249**	**–**	**5**	**6**	**22**	**48**	**16**	**52**	**60**	**40**
	F.	**190**	**1**	**1**	**6**	**8**	**45**	**14**	**42**	**40**	**33**
Under 1 day—Moins d'un jour	Total	40	–	–	1	1	10	5	5	8	10
	M.	22	–	–	–	–	4	3	3	6	6
	F.	18	–	–	1	1	6	2	2	2	4
1 day—1 jour	Total	15	–	–	1	1	3	–	3	2	5
	M.	5	–	–	–	1	–	–	1	1	2
	F.	10	–	–	1	–	3	–	2	1	3
2 days—2 jours	Total	14	–	–	–	–	6	1	2	1	4
	M.	8	–	–	–	–	3	–	1	1	3
	F.	6	–	–	–	–	3	1	1	–	1
3 days—3 jours	Total	13	–	–	–	–	7	1	3	1	1
	M.	7	–	–	–	–	4	–	3	–	–
	F.	6	–	–	–	–	3	1	–	1	1
4 days—4 jours	Total	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
5 days—5 jours	Total	4	–	1	–	–	2	–	1	–	–
	M.	3	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
6 days—6 jours	Total	4	–	–	–	–	1	–	–	–	3
	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Under 1 week—Moins d'une semaine	*Total*	*93*	–	*1*	*2*	*2*	*31*	*7*	*14*	*13*	*23*
	M.	*49*	–	*1*	–	*1*	*13*	*3*	*9*	*9*	*13*
	F.	*44*	–	–	*2*	*1*	*18*	*4*	*5*	*4*	*10*
1 week and under 2 weeks—1 semaine et moins de 2 semaines	Total	24	–	–	–	1	7	–	6	6	4
	M.	15	–	–	–	1	5	–	2	4	3
	F.	9	–	–	–	–	2	–	4	2	1
2 weeks and under 3 weeks—2 semaines et moins de 3 semaines	Total	14	–	–	1	–	4	3	2	4	–
	M.	7	–	–	1	–	1	2	1	2	–
	F.	7	–	–	–	–	3	1	1	2	–
3 weeks and under 1 month—3 semaines et moins de 1 mois	Total	10	–	–	–	–	2	1	2	2	3
	M.	7	–	–	–	–	2	1	2	1	1
	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Under 1 month—Moins de 1 mois	Total	141	–	1	3	3	44	11	24	25	30
	M.	78	–	1	1	2	21	6	14	16	17
	F.	63	–	–	2	1	23	5	10	9	13
1 month and under 2 months—1 mois et moins de 2 mois	Total	30	–	–	2	2	6	1	4	7	8
	M.	16	–	–	1	2	2	1	1	5	4
	F.	14	–	–	1	–	4	–	3	2	4
2 months and under 3 months—2 mois et moins de 3 mois	Total	41	–	1	1	5	5	3	6	12	8
	M.	25	–	1	1	2	3	2	3	8	5
	F.	16	–	–	–	3	2	1	3	4	3
3 months and under 4 months—3 mois et moins de 4 mois	Total	38	–	1	1	6	4	3	10	8	5
	M	25	–	1	1	5	2	2	8	4	2
	F.	13	–	–	–	1	2	1	2	4	3
4 months and under 5 months—4 mois et moins de 5 mois	Total	22	–	–	–	3	3	1	7	7	1
	M.	18	–	–	–	3	3	1	7	4	–
	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	3	1
5 months and under 6 months—5 mois et moins de 6 mois	Total	20	–	–	–	3	3	1	6	4	3
	M.	9	–	–	–	1	2	–	2	2	2
	F.	11	–	–	–	2	1	1	4	2	1
6 months and under 7 months—6 mois et moins de 7 mois	Total	35	–	–	2	1	5	3	11	8	5
	M.	24	–	–	1	1	3	2	7	7	3
	F.	11	–	–	1	–	2	1	4	1	2
7 months and under 8 months—7 mois et moins de 8 mois	Total	24	–	–	1	2	7	2	5	6	1
	M.	10	–	–	–	1	3	–	2	4	–
	F.	14	–	–	1	1	4	2	3	2	1
8 months and under 9 months—8 mois et moins de 9 mois	Total	23	–	1	1	2	3	3	5	5	3
	M.	14	–	–	1	2	2	1	3	3	2
	F.	9	–	1	–	–	1	2	2	2	1
9 months and under 10 months—9 mois et moins de 10 mois	Total	26	1	–	–	1	8	–	8	7	1
	M.	12	–	–	–	1	5	–	3	3	–
	F.	14	1	–	–	–	3	–	5	4	1
10 months and under 11 months—10 mois et moins de 11 mois	Total	18	–	1	1	2	2	1	5	2	4
	M.	10	–	1	–	2	1	–	1	2	3
	F.	8	–	–	1	–	1	1	4	–	1
11 months and under 12 months—11 mois et moins de 12 mois	Total	21	–	1	–	–	3	1	3	9	4
	M.	8	–	1	–	–	1	1	1	2	2
	F.	13	–	–	–	–	2	–	2	7	2

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE G—Deaths of Indian children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, for each sex by provinces, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Canada[1]			P.E.I.			N.S.		
		Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.
	All Causes—Toutes Causes	**439**	**249**	**190**	**1**	–	**1**	**6**	**5**	**1**
7	Measles—Rougeole	19	9	10	–	–	–	–	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	2	2	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	17	13	4	–	–	–	1	1	–
10	Diphtheria—Diphtérie	1	–	1	–	–	–	–	–	–
11	Influenza—Grippe	31	11	20	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Tetanus—Tétanos	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire	17	7	10	–	–	–	–	–	–
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central	3	1	2	–	–	–	–	–	–
33–37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes	3	1	2	–	–	–	–	–	–
38	Syphilis	3	3	–	–	–	–	–	–	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie	2	2	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	2	–	2	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus	1	–	1	–	–	–	–	–	–
70	Encephalitis—Encéphalite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71a	Simple meningitis—Méningite simple	1	1	–	–	–	–	–	–	–
71b	Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Convulsions	17	13	4	1	–	1	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien	2	1	1	–	–	–	–	–	–
87–90	Diseases of the heart—Affections du cœur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	8	2	6	–	–	–	1	1	–
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie	38	26	12	–	–	–	1	1	–
101	Pneumonia—Pneumonie	47	24	23	–	–	–	2	1	1
110–112	Diseases of the stomach—Affections de l'estomac	3	2	1	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite	43	36	7	–	–	–	–	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Nephritis—Néphrite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Malformations—Vices de conformation	5	2	3	–	–	–	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	4	1	3	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème	37	19	18	–	–	–	–	–	–
161a	Premature birth—Naissance prématurée	50	26	24	–	–	–	1	1	–
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement	5	1	4	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge	55	30	25	–	–	–	–	–	–
175–203	External causes—Causes extérieures	4	2	2	–	–	–	–	–	–
	Other specified causes—Autres causes spécifiées	9	4	5	–	–	–	–	–	–
204,205	Unspecified or ill-defined causes—Causes non spécifiées ou mal définies	14	11	3	–	–	–	–	–	–

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories.

TABLEAU G—Décès d'enfants indiens dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par sexe et par certaines causes spécifiées, dans chaque province, 1926

N.B.			Que			Ont.			Man.			Sask.			Alta.			B.C.			No. liste int.
Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	
12	**6**	**6**	**30**	**22**	**8**	**93**	**48**	**45**	**30**	**16**	**14**	**94**	**52**	**42**	**100**	**60**	**40**	**73**	**40**	**33**	
1	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	7	2	5	9	6	3	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	8
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	7	3	4	4	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	10
2	–	2	1	1	–	5	3	2	5	2	3	11	2	9	3	1	2	4	2	2	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	3	1	2	9	5	4	2	–	2	31
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	33–37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	4	4	–	3	3	–	2	2	–	1	1	–	2	1	1	4	2	2	80
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87–90
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	3	1	2	1	–	1	1	–	1	99
2	1	1	2	2	–	12	8	4	1	1	–	8	5	3	8	4	4	4	4	–	100
–	–	–	3	2	1	10	4	6	–	–	–	11	7	4	15	8	7	6	2	4	101
–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110–112
1	1	–	9	8	1	11	9	2	2	1	1	8	7	1	10	9	1	2	1	1	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	159c
1	–	1	2	2	–	4	2	2	–	–	–	11	5	6	7	2	5	12	8	4	160
1	–	1	2	1	1	20	9	11	4	2	2	3	1	2	9	5	4	10	7	3	161a
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	161b
1	1	–	3	1	2	14	7	7	5	3	2	9	7	2	–	–	–	23	11	12	162
–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	175–203
1	1	–	–	–	–	2	–	2	2	1	1	–	–	–	2	1	1	2	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	11	3	–	–	–	204, 205

(1) Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE H—Total deaths of Indians (exclusive of stillbirths) by months and provinces, 1926
TABLEAU H—Total des décès d'Indiens (mort-nés exclus) par mois et provinces, 1926

Months — Mois	Canada(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier	127	1	3	5	10	29	13	16	23	27
February—Février	150	–	2	1	6	46	14	21	29	31
March—Mars	203	–	6	2	21	48	17	28	44	37
April—Avril	203	–	1	3	18	62	21	29	38	31
May—Mai	208	–	4	4	11	41	15	33	43	57
June—Juin	164	1	2	5	7	42	9	23	39	36
July—Juillet	162	–	1	2	7	41	11	24	47	29
August—Août	152	2	2	–	12	39	9	30	31	27
September—Septembre	150	1	1	2	10	31	4	20	47	34
October—Octobre	135	–	4	2	6	37	12	17	20	37
November—Novembre	126	1	3	3	4	27	8	25	21	34
December—Décembre	138	1	3	1	7	27	4	28	31	36
Total	**1,918**	**7**	**32**	**30**	**119**	**470**	**137**	**294**	**413**	**416**

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories.—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE I—Deaths of Indians (exclusive of stillbirths) by age at death, 1926
TABLEAU I—Décès d'Indiens (mort-nés exclus) par âge au décès, 1926

Ages—Âges		Canada[1]	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages—Tous âges	**Total**	**1,918**	**7**	**32**	**30**	**119**	**470**	**137**	**294**	**413**	**416**
	M.	**949**	**4**	**24**	**17**	**68**	**225**	**72**	**155**	**191**	**193**
	F.	**969**	**3**	**8**	**13**	**51**	**245**	**65**	**139**	**222**	**223**
Under 1 year—Moins d'un an	Total	439	1	6	12	30	93	30	94	100	73
	M.	249	–	5	6	22	48	16	52	60	40
	F.	190	1	1	6	8	45	14	42	40	33
1 year—an	Total	129	–	–	2	5	26	9	23	40	24
	M.	59	–	–	2	2	17	5	10	11	12
	F.	70	–	–	–	3	9	4	13	29	12
2 years—ans	Total	78	–	1	1	1	15	5	18	22	15
	M.	39	–	–	–	1	12	3	12	6	5
	F.	39	–	1	1	–	3	2	6	16	10
3 years—ans	Total	44	–	–	–	6	3	1	11	16	7
	M.	22	–	–	–	4	1	1	8	6	2
	F.	22	–	–	–	2	2	–	3	10	5
4 years—ans	Total	35	–	1	2	–	8	3	6	8	7
	M.	18	–	1	1	–	3	1	4	4	4
	F.	17	–	–	1	–	5	2	2	4	3
Under 5 years—Moins de 5 ans	*Total*	*725*	*1*	*8*	*17*	*42*	*145*	*48*	*152*	*186*	*126*
	M.	*387*	–	*6*	*9*	*29*	*81*	*26*	*86*	*87*	*63*
	F.	*338*	*1*	*2*	*8*	*13*	*64*	*22*	*66*	*99*	*63*
5– 9 years—ans	Total	112	1	1	–	4	19	13	21	32	21
	M.	59	1	1	–	3	7	9	12	17	9
	F.	53	–	–	–	1	12	4	9	15	12
10–14 years—ans	Total	128	1	4	1	1	38	7	22	26	28
	M.	56	1	3	1	–	16	2	10	12	11
	F.	72	–	1	–	1	22	5	12	14	17
15–19 years—ans	Total	144	1	2	3	4	39	11	20	23	41
	M.	66	–	2	2	3	17	6	8	8	20
	F.	78	1	–	1	1	22	5	12	15	21
20–24 years—ans	Total	92	1	2	2	3	20	8	6	23	27
	M.	36	1	1	1	1	7	3	3	10	9
	F.	56	–	1	1	2	13	5	3	13	18
25–29 years—ans	Total	71	–	1	–	3	25	2	7	16	17
	M.	29	–	–	–	2	8	1	2	9	7
	F.	42	–	1	–	1	17	1	5	7	10
30–34 years—ans	Total	47	–	1	2	2	8	4	10	9	11
	M.	22	–	1	1	1	3	2	4	3	7
	F.	25	–	–	1	1	5	2	6	6	4
35–39 years—ans	Total	49	–	1	1	4	15	1	2	14	11
	M.	20	–	1	1	2	6	1	1	4	4
	F.	29	–	–	–	2	9	–	1	10	7
40–44 years—ans	Total	42	–	5	–	2	11	2	4	7	11
	M.	24	–	5	–	–	4	1	3	5	6
	F.	18	–	–	–	2	7	1	1	2	5
45–49 years—ans	Total	43	–	1	1	1	10	5	9	6	10
	M.	25	–	–	1	–	4	3	5	6	6
	F.	18	–	1	–	1	6	2	4	–	4
50–54 years—ans	Total	31	1	–	–	4	10	3	1	8	4
	M.	18	1	–	–	3	7	2	–	3	2
	F.	13	–	–	–	1	3	1	1	5	2
55–59 years—ans	Total	37	–	2	–	8	4	1	2	7	13
	M.	21	–	1	–	4	3	1	2	2	8
	F.	16	–	1	–	4	1	–	–	5	5
60–64 years-ans	Total	58	–	–	–	10	19	2	4	9	14
	M.	25	–	–	–	6	7	2	2	2	6
	F.	33	–	–	–	4	12	–	2	7	8
65–69 years—ans	Total	72	1	–	2	9	22	6	5	11	16
	M.	39	–	–	1	5	12	2	3	6	10
	F.	33	1	–	1	4	10	4	2	5	6
70–74 years—ans	Total	61	–	1	–	8	17	5	8	9	13
	M.	27	–	–	–	3	7	3	3	5	6
	F.	34	–	1	–	5	10	2	5	4	7
75–79 years—ans	Total	50	–	1	1	3	13	8	8	8	8
	M.	25	–	1	–	2	8	5	4	3	2
	F.	25	–	–	1	1	5	3	4	5	6
80–84 years—ans	Total	66	–	1	–	8	21	7	5	8	16
	M.	32	–	1	–	3	11	2	4	4	7
	F.	34	–	–	–	5	10	5	1	4	9
85–89 years—ans	Total	27	–	–	–	2	7	1	3	6	8
	M.	8	–	–	–	–	4	–	1	2	1
	F.	19	–	–	–	2	3	1	2	4	7
90–94 years—ans	Total	23	–	1	–	–	9	1	2	2	8
	M.	11	–	1	–	–	4	1	1	2	2
	F.	12	–	–	–	–	5	–	1	–	6
95–99 years—ans	Total	14	–	–	–	1	2	–	3	2	6
	M.	8	–	–	–	1	2	–	1	1	3
	F.	6	–	–	–	–	–	–	2	1	3
100 years and over—Ans et plus	Total	8	–	–	–	–	2	–	–	1	5
	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	F.	5	–	–	–	–	2	–	–	1	2
Age not stated—Âge non donné	Total	18	–	–	–	–	14	2	–	–	2
	M.	8	–	–	–	–	7	–	–	–	1
	F.	10	–	–	–	–	7	2	–	–	1

[1] Exclusive of Yukon and the Northwest Territories—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE J—Causes of deaths of Indians by sex in each province, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	DEATHS—ALL CAUSES —DÉCÈS—TOUTES CAUSES—	**Total**	**1,918**	**7**	**32**	**30**	**119**	**470**	**137**	**294**	**413**	**416**
		M.	**949**	**4**	**24**	**17**	**68**	**225**	**72**	**155**	**191**	**193**
		F.	**969**	**3**	**8**	**13**	**51**	**245**	**65**	**139**	**222**	**223**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES— CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES	**Total**	**829**	**3**	**18**	**16**	**25**	**162**	**52**	**155**	**219**	**179**
		M.	**403**	**2**	**12**	**8**	**11**	**75**	**25**	**84**	**102**	**84**
		F.	**426**	**1**	**6**	**8**	**14**	**87**	**27**	**71**	**117**	**95**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde	M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	(b) Paratyphoid fever — Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	28	–	–	2	1	4	1	7	12	1
		F.	31	–	–	1	1	5	–	6	17	1
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	17	–	1	1	–	2	–	8	5	–
		F.	15	–	–	1	–	–	1	7	5	1
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	3	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
11	Influenza—Grippe	M.	60	–	2	–	2	17	4	15	8	12
		F.	67	–	–	2	1	19	3	16	13	13
	(a) Sole cause—Cause unique.	M.	31	–	–	–	–	13	2	6	6	4
		F.	40	–	–	2	–	15	2	6	9	6
	(b) With phthisis—Avec phtisie.	M.	7	–	2	–	1	–	–	–	–	4
		F.	9	–	–	–	1	1	–	2	1	4
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	14	–	–	–	–	3	1	7	2	1
		F.	12	–	–	–	–	2	1	6	2	1
	(e) With other respiratory diseases — Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(g) With other causes— Avec autres causes.	M.	6	–	–	–	1	–	1	2	–	2
		F.	4	–	–	–	–	–	–	2	1	1
16	Dysentery—Dysenterie	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis —Poliomyélite aiguë.	M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
24	Meningococcus meningitis— Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**274**	**2**	**9**	**5**	**6**	**50**	**17**	**45**	**73**	**67**
		F.	**296**	**1**	**6**	**4**	**12**	**59**	**22**	**39**	**76**	**77**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	235	2	6	5	5	43	12	38	65	59
		F.	262	1	4	4	12	52	20	36	61	72
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system —Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	13	–	1	–	–	2	–	2	5	3
		F.	9	–	1	–	–	1	–	1	4	2
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	12	–	1	–	1	1	5	2	1	1
		F.	11	–	–	–	–	2	1	–	6	2
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
35	Tuberculosis of the joints— Tuberculose articulaire.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLEAU J—Causes de décès d'Indiens, par sexe, dans chaque province, 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
36	Tuberculosis of other organs —Tuberculose d'autres organes.	M.	7	–	1	–	–	2	–	1	2	1
		F.	6	–	–	–	–	1	–	2	2	1
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted) —Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	6	–	1	–	–	1	–	1	2	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	(d) Genito-urinary system —Des organes génito-urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
37	Disseminated tuberculosis— Tuberculose disséminée.	M.	6	–	–	–	–	1	–	2	–	3
		F.	6	–	1	–	–	2	1	–	2	–
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	(b) Chronic or unstated— Chronique ou non spécifiée.	M.	5	–	–	–	–	1	–	1	–	3
		F.	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–
38	Syphilis.....	M.	6	–	–	–	1	–	1	1	1	2
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	5	–	–	–	–	1	1	3	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	**Total**	**74**	–	**1**	–	**13**	**24**	**4**	**8**	**9**	**15**
		M.	**21**	–	**1**	–	**5**	**5**	**2**	**3**	**3**	**2**
		F.	**53**	–	–	–	**8**	**19**	**2**	**5**	**6**	**13**
43-49	**Cancer**.....	**M.**	**8**	–	–	–	**1**	**1**	–	**2**	**2**	**2**
		F.	**32**	–	–	–	**6**	**11**	**1**	**2**	**4**	**8**
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	3	–	–	–	1	–	–	–	1	1
		F.	11	–	–	–	–	5	1	1	1	3
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	10	–	–	–	2	4	–	1	–	3
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	4	–	–	–	–	1	–	2	1	–
		F.	7	–	–	–	3	1	–	–	1	2
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
52	Chronic rheumatism, osteoarthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1

TABLE J—Causes of deaths of Indians by sex in each province, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	M.	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	3	–	1	1	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(b) Other anemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	3	–	–	1	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M.	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	(a) Delirium tremens.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique..	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	**Total**	**97**	**1**	**–**	**1**	**13**	**22**	**13**	**10**	**17**	**20**
		M.	**49**	**–**	**–**	**–**	**10**	**12**	**9**	**4**	**7**	**7**
		F.	**48**	**1**	**–**	**1**	**3**	**10**	**4**	**6**	**10**	**13**
71	Meningitis—Méningite.....	M.	9	–	–	–	3	1	2	–	3	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	9	–	–	–	3	1	2	–	3	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	11	–	–	–	–	4	1	2	1	3
		F.	7	–	–	–	–	4	–	1	–	2
	(a) Apoplexy—Apoplexie...	M.	7	–	–	–	–	2	1	2	–	2
		F.	4	–	–	–	–	2	–	1	–	1
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	4	–	–	–	–	2	–	–	1	1
		F.	3	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	7	–	–	–	1	3	1	–	–	2
		F.	9	–	–	1	1	2	–	–	3	2
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	6	–	–	–	1	2	1	–	–	2
		F.	8	–	–	1	1	1	–	–	3	2
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
78	Epilepsy—Épilepsie.....	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	6	–	–	–	–	–	1	–	2	3
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans)	M.	16	–	–	–	6	3	2	2	1	2
		F.	13	1	–	–	–	4	–	4	2	2

TABLEAU J—Causes de décès d'Indiens, par sexe, dans chaque province, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS III—con.—**CLASSE III**—fin											
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	2	1	1	–
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	80	–	2	–	10	30	8	4	13	13
		M.	41	–	1	–	5	16	5	4	3	7
		F.	39	–	1	–	5	14	3	–	10	6
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	28	–	1	–	1	11	3	3	3	6
		F.	30	–	1	–	4	8	3	–	9	5
	(a) Valvular disease—Affection valvulaire.	M.	10	–	1	–	–	2	2	1	2	2
		F.	5	–	–	–	1	–	1	–	2	1
	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique	M.	6	–	–	–	–	3	1	2	–	–
		F.	5	–	–	–	–	1	1	–	1	2
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	7	–	–	–	1	3	–	–	1	2
		F.	10	–	–	–	1	3	1	–	4	1
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	5	–	–	–	–	3	–	–	–	2
		F.	10	–	1	–	2	4	–	–	2	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	9	–	–	–	4	3	1	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	5	–	–	–	1
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.	M.	8	–	–	–	3	3	1	–	–	1
		F.	6	–	–	–	–	5	–	–	–	1
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	CLASS V–DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	260	–	5	5	14	66	19	50	64	37
		M.	138	–	4	4	10	36	11	28	26	19
		F.	122	–	1	1	4	30	8	22	38	18
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE J—Causes of deaths of Indians by sex in each province, 1926—*c*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS V—con —CLASSE V—fin											
98	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite.....	M.	13	–	1	–	–	5	3	3	–	1
		F.	17	–	–	–	1	3	4	4	2	3
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	4	–	1	–	–	2	–	–	–	1
		F.	11	–	–	–	1	3	1	3	1	2
	(b) Chronic—Chronique...	M.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	5	–	–	–	–	1	3	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	44	–	1	1	2	13	4	11	7	5
		F.	33	–	–	1	–	8	2	8	10	4
	(a) Bronchopneumonia —Broncho-pneumonie.	M.	44	–	1	1	2	13	4	11	7	5
		F.	33	–	–	1	–	8	2	8	10	4
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie.....	M.	72	–	2	2	6	16	4	14	17	11
		F.	67	–	1	–	3	17	2	9	24	11
	(a) Lobar—Lobaire.....	M.	18	–	–	–	–	6	1	4	4	3
		F.	11	–	–	–	–	4	1	–	4	2
	(b) Not otherwise defined —Sans épithète.	M.	54	–	2	2	6	10	3	10	13	8
		F.	56	–	1	–	3	13	1	9	20	9
102	Pleurisy—Pleurésie.....	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1
		F.	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée)	M.	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title —Autres sous ce titre	M.	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF	Total	101	1	–	2	15	27	9	16	21	10
		M.	68	1	–	2	13	18	5	10	15	4
		F.	33	–	–	–	2	9	4	6	6	6
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes)	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU J—Causes de décès d'Indiens, par sexe, dans chaque province, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS VI—con —CLASSE VI —fin											
111	(b) Ulcer of the duodenum —Ulcère du duodénum	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté)	M.	5	–	–	–	1	2	–	–	–	2
		F.	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans.	M.	41	–	–	1	9	11	2	7	10	1
		F.	10	–	–	–	1	3	1	2	2	1
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus)	M.	7	–	–	–	2	1	1	1	2	–
		F.	4	–	–	–	–	–	1	1	2	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie)	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase)	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies...	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	4	–	–	–	–	2	–	2	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction —Hernie, obstruction intestinale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	3	–	–	–	–	1	1	–	1	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	32	–	1	–	7	12	3	2	5	2
		M.	13	–	1	–	3	5	1	–	3	–
		F.	19	–	–	–	4	7	2	2	2	2
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M.	8	–	1	–	3	2	–	–	2	
		F.	17	–	–	–	3	6	2	2	2	

TABLE J—Causes of deaths of Indians by sex in each province, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada[1]	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS VII—con.—**CLASSE VII**—fin											
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL	Total	24	–	–	–	3	8	–	5	4	4
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	F.	5	–	–	–	1	–	–	1	2	1
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	4	–	–	–	1	2	–	1	–	–
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	9	–	–	–	1	5	–	2	–	1
148	Puerperal albuminuria and convulsions — Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1

TABLEAU J—Causes de décès d'Indiens, par sexe, dans chaque province, 1926—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–
		M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
153	Acute abscess — Phlegmon, abcès chaud.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	5	–	–	–	–	3	–	2	–	–
		M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	148	–	1	3	7	39	11	25	16	46
		M.	76	–	1	1	4	18	5	14	7	26
		F.	72	–	–	2	3	21	6	11	9	20
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	19	–	–	–	2	2	–	5	2	8
		F.	18	–	–	1	–	2	–	6	5	4
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	27	–	1	–	1	9	2	2	5	7
		F.	28	–	–	1	1	12	4	3	4	3
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	26	–	1	–	1	9	2	1	5	7
		F.	24	–	–	1	1	11	2	2	4	3
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	4	–	–	–	–	1	2	1	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	30	–	–	1	1	7	3	7	–	11
		F.	25	–	–	–	2	7	2	2	–	12
163	Lack of care—Défaut de soins	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE	Total	80	–	1	–	2	17	7	7	12	34
		M.	30	–	1	–	–	9	1	2	3	14
		F.	50	–	–	–	2	8	6	5	9	20
164	Senility—Sénilité	M.	30	–	1	–	–	9	1	2	3	14
		F.	50	–	–	–	2	8	6	5	9	20

TABLE J—Causes of deaths of Indians by sex in each province, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	**Total**	**84**	**1**	**3**	**–**	**9**	**16**	**6**	**6**	**10**	**33**
		M.	**58**	**1**	**3**	**–**	**7**	**12**	**5**	**3**	**7**	**20**
		F.	**26**	**–**	**–**	**–**	**2**	**4**	**1**	**3**	**3**	**13**
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	1	–	–	2	–
178	Conflagration—Incendie.....	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	3
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie)	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	1	–	1	–	3
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	12	–	–	–	2	3	–	1	1	5
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
183	Accidental trumatism by fire-arms—Traumatismes accidentels par armes à feu.	M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	3
		F.	8	–	–	–	2	–	–	1	–	5
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes, accidentels par mines et carrières.	M	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	14	–	2	–	2	4	–	–	–	6
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	9	–	2	–	1	1	–	–	–	5
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents — Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU J—Causes de décès d'Indiens, par sexe, dans chaque province, 1926—*fin*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif.	M.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive.	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV — MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	101	1	–	3	–	44	5	4	21	23
		M.	49	–	–	2	–	18	3	2	14	10
		F.	52	1	–	1	–	26	2	2	7	13
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	49	–	–	2	–	18	3	2	14	10
		F.	52	1	–	1	–	26		2	7	13
	(a) Ill-defined—Mal définie.	M.	4	–	–	–	–	–	–	1	2	1
		F.	6	1	–	–	–	–	–	2	1	2
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou inconnue.	M.	39	–	–	2	–	15	3	–	10	9
		F.	39	–	–	1	–	23	2	–	4	9
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur.	M.	6	–	–	–	–	3	–	1	2	–
		F.	7	–	–	–	–	3	–	–	2	2
	(d) Syncope.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada(1), 1926

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	DEATH—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES	**Total**	**1,918**	**439**	**129**	**78**	**44**	**35**	**112**	**128**	**144**	**92**
		M.	**949**	**249**	**59**	**39**	**22**	**18**	**59**	**56**	**66**	**36**
		F.	**969**	**190**	**70**	**39**	**22**	**17**	**53**	**72**	**78**	**56**
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	**Total**	**829**	**98**	**66**	**41**	**21**	**23**	**66**	**97**	**108**	**66**
		M.	**403**	**49**	**31**	**24**	**11**	**12**	**34**	**47**	**42**	**29**
		F.	**426**	**49**	**35**	**17**	**10**	**11**	**32**	**50**	**66**	**37**
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	4	–	–	–	1	–	–	1	–	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde..	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		F.	4	–	–	–	1	–	–	1	–	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles—Rougeole	M.	28	9	9	2	2	2	3	1	–	–
		F.	31	10	11	2	4	1	2	1	–	–
8	Scarlet fever—Scarlatine	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Whooping-cough—Coqueluche	M.	17	13	2	1	–	–	1	–	–	–
		F.	15	4	4	4	–	1	–	1	–	–
10	Diphtheria—Diphtérie	M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1
		F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
11	Influenza—Grippe	M.	60	11	5	4	4	1	3	4	4	2
		F.	67	20	5	1	4	2	2	2	4	3
	(a) Sole cause—Cause unique	M.	31	6	4	2	3	1	1	2	–	1
		F.	40	15	2	–	4	–	1	1	2	–
	(b) With phthisis—Avec phtisie	M.	7	–	1	–	–	–	2	1	2	1
		F.	9	–	–	1	–	2	1	1	2	1
	(c) With bronchitis—Avec bronchite	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	14	1	–	2	–	–	–	1	2	–
		F.	12	5	3	–	–	–	–	–	–	1
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	6	4	–	–	1	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Dysentery—Dysenterie	M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
21	Erysipelas—Érysipèle	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
31-37	**Tuberculosis—Tuberculose**	**M.**	**274**	**9**	**13**	**15**	**5**	**9**	**25**	**40**	**36**	**26**
		F.	**296**	**14**	**15**	**10**	**–**	**7**	**26**	**45**	**58**	**31**
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	235	7	12	10	4	7	16	33	31	25
		F.	262	10	13	9	–	6	22	35	52	30
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	13	1	1	1	–	2	3	4	1	–
		F.	9	2	1	1	–	–	1	2	2	–
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	12	1	–	–	–	–	3	3	1	–
		F.	11	1	–	–	–	1	1	5	1	–
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M.	7	–	–	3	–	–	1	–	2	1
		F.	6	–	1	–	–	–	1	1	2	–
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories—Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada[1], 1926

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
71	**47**	**49**	**42**	**43**	**31**	**37**	**58**	**72**	**61**	**50**	**66**	**27**	**23**	**14**	**8**	**18**	
29	**22**	**20**	**24**	**25**	**18**	**21**	**25**	**39**	**27**	**25**	**32**	**8**	**11**	**8**	**3**	**8**	
42	**25**	**29**	**18**	**18**	**13**	**16**	**33**	**33**	**34**	**25**	**34**	**19**	**12**	**6**	**5**	**10**	
48	**30**	**22**	**14**	**19**	**9**	**14**	**18**	**22**	**15**	**3**	**18**	**2**	**4**	**1**	–	**4**	
20	**18**	**7**	**10**	**14**	**4**	**9**	**6**	**15**	**6**	**1**	**10**	**1**	**2**	–	–	**1**	
28	**12**	**15**	**4**	**5**	**5**	**5**	**12**	**7**	**9**	**2**	**8**	**1**	**2**	**1**	–	**3**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	3	1	2	2	4	–	7	1	–	–	–	1	11
3	1	2	–	1	1	1	1	1	2	1	3	1	2	1	–	3	
–	–	–	–	–	2	1	1	1	2	–	2	1	–	–	–	1	11a
2	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	2	–	1	1	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	11c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	4	–	–	–	–	–	11d
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11g
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	**17**	**6**	**10**	**14**	**1**	**8**	**3**	**11**	**2**	–	**3**	–	**2**	–	–	–	31-37
24	**11**	**13**	**4**	**4**	**4**	**4**	**8**	**6**	**6**	**1**	**5**	–	–	–	–	–	
17	16	6	10	13	1	7	3	11	2	–	2	–	2	–	–	–	31
21	11	12	4	4	4	3	8	6	6	1	5	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASSE I-con.—**CLASSE I**-fin											
36	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétropéritonéaux.	M.	6	–	–	3	–	–	1	–	1	1
		F.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito-urinaires.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M.	6	–	–	1	1	–	1	–	1	–
		F.	6	1	–	–	–	–	1	1	1	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	1	1	–
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	M.	5	–	–	1	1	–	–	–	1	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
38	Syphilis	M.	6	3	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	Total	74	4	1	1	1	–	1	1	–	1
		M.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	53	4	1	1	1	–	1	–	–	1
43-49	Cancer	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Cancer of the peritoneum intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Cancer of the breast—Cancer du sein	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of the female genital organs excepted) — Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Rickets—Rachitisme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–
57	Diabetes mellitus—Diabète	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Anaemia chlorosis—Anémie chlorose	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Diseases of the parathyroid glands—Affections des glandes parathyroïdes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Leukaemia—Leucémie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36d
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	37
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	37b
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	**3**	**6**	**3**	**4**	**4**	**7**	**5**	**12**	**6**	**6**	**3**	**3**	–	–	–	–	
1	**1**	**2**	**2**	–	**1**	**2**	**3**	**4**	–	**4**	–	–	–	–	–	–	
1	**2**	**4**	**1**	**4**	**3**	**5**	**2**	**8**	**6**	**2**	**3**	**3**	–	–	–	–	
–	–	–	**2**	–	–	**1**	**2**	–	–	**3**	–	–	–	–	–	–	43-49
–	**2**	**3**	–	**2**	**3**	**4**	**2**	**6**	**4**	**1**	**2**	**3**	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	44
–	1	–	–	1	–	–	1	2	2	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	49
–	–	1	–	–	1	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	51
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	57
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	58a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	58b
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASSE II-con.—CLASSE II-suite											
65	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Alcoholism—Alcoolisme	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Delirium tremens	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute Alcoholism—Alcoolisme aigu	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	97	24	7	3	6	2	5	4	1	
		M.	49	17	2	2	3	–	2	–	1	2
		F.	48	7	5	1	3	2	3	4	–	4
71	Meningitis—Méningite	M.	9	1	–	1	1	–	2	–	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M.	9	1	–	1	1	–	2	–	1	1
		F.	3	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Apoplexy—Apoplexie	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.	M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.	M.	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	9	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	8	–	–	–	–	1	–	–	–	1
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Epilepsy—Épilepsie	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	1	–	–	–	–	1	2	–	–
80	Infantile convulsions (under 5 yrs of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	16	13	1	–	2	–	–	–	–	–
		F.	13	4	5	1	2	1	–	–	–	–
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	2
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM — CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	80	–	–	–	–	1	1	2	–	2
		M.	41	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	39	–	–	–	–	1	1	1	–	2
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Angina pectoris—Angine de poitrine	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	M.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	30	–	–	–	–	1	1	1	–	2
	(a) Valvular disease—Affections valvulaires.	M.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66c
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	**2**	**4**	**1**	**3**	**4**	**6**	**3**	**3**	**5**	**2**	**3**	–	–	**1**	
1	–	–	**2**	**3**	–	–	–	**3**	**3**	**2**	**4**	–	**2**	–	–	–	
1	–	–	–	**1**	**1**	**3**	**4**	**3**	–	**1**	**1**	**2**	**1**	–	–	**1**	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	71a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	3	1	1	2	–	1	–	–	–	74
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	1	
–	–	–	1	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	74a
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	74b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	75
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	75a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	75b
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	76
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**	**5**	**4**	**11**	**12**	**9**	**8**	**1**	**3**	–	**2**	–	
–	–	**1**	**1**	**1**	**4**	**4**	**3**	**7**	**6**	**7**	**5**	–	**1**	–	–	–	
4	**2**	**2**	**2**	**2**	–	**1**	**1**	**4**	**6**	**2**	**3**	**1**	**2**	–	**2**	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	88a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	89
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	3	4	1	4	5	6	1	–	1	–	–	–	90
4	1	2	1	2	–	1	–	2	5	2	3	1	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	90a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages									
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin											
90	(b) Fatty degeneration of the heart—Dégénérescence ou stéanose du cœur.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Aortic insufficiency—Insuffisance aortique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Chronic endocarditis—Endocardite chronique.	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(e) Chronic myocarditis—Myocardite chronique.	M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	–	–	–	–	1	–	–	–	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Aneurysm—Anévrisme	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM — CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	260	95	34	18	10	6	14	9	9	2
		M.	138	53	15	7	6	5	8	2	8	1
		F.	122	42	19	11	4	1	6	7	1	1
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Laryngitis—Laryngite	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Croup	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Bronchitis—Bronchite	M.	13	2	7	1	–	–	–	–	–	–
		F.	17	6	3	1	–	1	–	1	–	–
	(a) Acute—Aiguë	M.	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–
		F.	11	6	1	–	–	1	–	1	–	–
	(b) Chronic—Chronique	M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Not otherwise defined under 5 years of age—Sans épithète au-dessous de cinq ans.	M.	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	(d) Not otherwise defined (5 years or over)—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	M.	44	26	3	2	4	2	2	–	–	1
		F.	33	12	7	4	1	–	2	–	–	–
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M.	44	26	3	2	4	2	2	–	–	1
		F.	33	12	7	4	1	–	2	–	–	–
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Pneumonia—Pneumonie	M.	72	24	5	3	2	3	5	2	7	–
		F.	67	23	7	6	3	–	2	5	1	1
	(a) Lobar—Lobaire	M.	18	1	3	–	–	–	4	5	1	1
		F.	11	2	–	2	1	–	–	1	2	–
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète.	M.	54	23	2	3	2	3	3	2	1	–
		F.	56	21	7	4	2	–	4	1	5	–
102	Pleurisy—Pleurésie	M.	1	–	–	1	–	–	–	3	–	1
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	90d
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	90e
1	1	1	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	90f
2	–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	1	3	–	–	–	–	–	91
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	91a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	91b
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	3	3	4	3	3	13	4	5	5	4	6	1	1	–	4	
1	–	1	1	2	3	3	6	3	4	2	1	2	–	1	–	3	
2	1	2	2	2	–	–	7	1	1	3	3	4	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	99b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	99d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	100
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	100a
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	2	5	2	2	2	–	1	–	–	–	1	101
2	1	1	1	2	–	–	6	1	–	–	–	1	1	–	–	1	
–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	101a
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	–	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	101b
2	1	1	–	2	–	–	5	–	–	–	–	1	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin											
107	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	101	46	9	7	2	1	8	–	1	2
		M.	68	38	6	3	1	–	5	–	1	1
		F.	33	8	3	4	1	1	3	–	–	1
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–
		F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	M.	41	36	5	–	–	–	–	–	–	–
		F.	10	7	2	–	–	–	–	–	–	–
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus).	M.	7	–	–	1	1	–	2	–	–	–
		F.	4	–	–	2	1	–	1	–	–	–
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Trematodes—Trématodes.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Coccidia—Coccidies.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(a) Hernia—Hernie.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	107c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	2	1	1	1	4	–	1	3	3	–	1	1	–	1	
1	1	1	–	1	1	1	1	–	1	2	1	–	1	1	–	–	
–	2	1	2	–	–	–	3	–	–	1	2	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	111a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	117
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	118b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	122
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122a
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	122b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	123
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	124
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total	32	–	–	1	–	–	–	–	1	1
		M.	13	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	1
128	Acute nephritis (including unspecified under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans.)	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
129	Chronic nephritis (including unspecified 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au dessus.)	M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urineux, etc.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non-vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	24	–	–	–	–	–	–	–	2	6
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Abortion—Avortement	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Abortion, self-induced—Avortement provoqué par soi-même.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	Puerperal haemorrhage — Hémorragie puerpérale.	F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	[1
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	4
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suites de couches (sans autres explications).	F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
1	–	1	1	–	3	1	2	4	4	4	3	–	1	1	1	2	
1	–	1	–	–	1	–	–	2	2	2	1	–	1	–	–	1	
–	–	–	1	–	2	1	2	2	2	2	2	–	–	1	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	1	–	–	1	129
–	–	–	1	–	2	–	2	2	2	2	2	–	–	1	1	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	134a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142
3	6	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143d
–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145b
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145e
2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	148	148	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	76	76	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	72	72	–	–	–	–	–	–	–	–
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	19	19	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M.	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	28	28	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M.	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	30	30	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	25	25	–	–	–	–	–	–	–	–
163	Lack of care—Défaut de soins.....	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164	Senility—Sénilité.....	M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	84	4	3	5	3	1	11	2	8	6
		M.	58	2	2	2	1	–	6	2	7	3
		F.	26	2	1	3	2	1	5	–	1	3
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Suicide by firearms—Suicides par armes à feu.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Other acute accidental poisoning (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	154
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	3	8	11	20	11	9	10	4	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	9	5	3	6	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	9	11	6	6	4	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	9	5	3	6	2	–	164
–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	9	11	6	6	4	2	2	
4	1	5	7	4	4	2	2	2	2	2	1	2	–	–	1	2	
3	1	5	7	4	3	2	2	2	1	–	1	–	–	–	1	1	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	169
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	177
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

TABLE K—Causes of deaths of Indians by sex and age, Canada, 1926—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans
	CLASS XIV-con.—CLASSE XIV-fin											
178	Conflagration—Incendie	M.	4	–	2	–	–	–	–	1	–	–
		F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	5	–	–	1	1	1	1	–	–	1
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	12	–	–	2	1	–	2	–	2	–
		F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	8	1	–	2	1	–	–	–	–	–
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(a) Coal mines—Mines de charbon	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Other mines—Autres mines	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Quarries—Carrières	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	14	–	–	–	–	–	1	–	3	1
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	9	–	–	–	–	–	1	–	2	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	(f) Other crushing—Autres écrasements.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	Starvation (deprivation of food or water) Faim ou soif.	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Excessive cold—Froid excessif	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	Excessive heat—Chaleur excessive	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	101	14	9	2	1	1	6	13	14	–
		M.	49	11	3	–	–	1	4	3	7	–
		F.	52	3	6	2	1	–	2	10	7	–
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	M.	49	11	3	–	–	1	4	3	7	–
		F.	52	3	6	2	1	–	2	10	7	–
	(a) Ill-defined—Mal définie	M.	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–
		F.	6	–	3	1	1	–	–	–	–	–
	(b) Not specified or unknown—Non-spécifiée ou inconnue.	M.	39	8	3	–	–	1	4	3	6	–
		F.	39	3	3	1	–	–	2	10	7	–
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur	M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(d) Syncope	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU K—Causes de décès d'Indiens selon le sexe et l'âge, Canada, 1926—*fin*

Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donnés	No. liste int.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	182
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	4	4	3	2	-	4	7	5	4	1	-	1	-	-	2	
1	1	2	1	-	1	-	4	3	1	3	-	-	1	-	-	2	
2	-	2	3	3	1	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	-	1	-	4	3	1	3	-	-	1	-	-	2	205
2	-	2	3	3	1	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205a
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	2	205b
2	-	2	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	205c
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

APPENDIX II

SCHEDULE OF CENSUS DIVISIONS IN PRAIRIE PROVINCES

APPENDICE II

DIVISIONS DE RECENSEMENT DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES

SCHEDULE OF CENSUS DIVISIONS IN PRAIRIE PROVINCES

There being no fixed political divisions in Manitoba, Saskatchewan and Alberta corresponding to counties in Eastern Canada, it was deemed advisable, in compiling and publishing the results of the Census of 1921, to divide these provinces for statistical purposes into "Census Divisions", each containing a certain number of rural municipalities, "local improvement districts", cities, towns and incorporated villages. The object of this demarcation was to obtain permanent units smaller than the provinces for comparisons extending over a number of years. The same "Divisions" have been adopted in the present Report.

Maps are inserted, showing the boundaries of the "Divisions" by red lines; the municipalities contained within "Divisions" by heavy black lines and the townships within municipalities by faint black lines. The numbers enclosed in red circles on the maps refer to the numbers assigned to the "Divisions"; the black figures refer to municipalities or local improvement districts (L.I.D.).

The following schedule gives the rural municipalities by name and number (the latter in parenthesis) together with the cities, towns and villages comprised within each "Census Division", according to the Census of 1921. Local Improvement Districts and Unorganized Territorial Units in Saskatchewan and Alberta are given by number only.

MANITOBA

Division No. 1 comprises the municipalities of Birch River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste. Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 3 and 10 (9).

Division No. 2 comprises the municipalities of De Salaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Indian Reserves—Roseau Band; Towns—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulee, Winkler.

Division No. 3 comprises the municipalities of Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Indian Reserves—Swan Lake; Town—Killarney; Villages—Manitou, Pilot Mound.

Division No. 4 comprises the municipalities of Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Towns—Boissevain, Deloraine, Hartney, Melita; Villages—Napinka.

Division No. 5 comprises the municipalities of Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St. Clements (5), St. Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), Whitemouth (9); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 9 and 21 (10); Indian Reserves—Fort Alexander, Brokenhead; Towns—Beauséjour, Transcona; Villages—Lyall.

Division No. 6 comprises the municipalities of Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la Prairie (7), Ritchot (8), St. Vital (9); Indian Reserves—Long Plain, Sioux Village; Cities—Portage la Prairie, St. Boniface, Winnipeg; Towns—Carman, Tuxedo.

Division No. 7 comprises the municipalities of Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Indian Reserves—Indian Gardens; City—Brandon; Town—Carberry; Village—Wawanesa.

Division No. 8 comprises the municipalities of Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Indian Reserves—Oak Lake, Oak River; Towns—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Villages—Elkhorn.

Division No. 9 comprises the municipalities of Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St. Andrews (5), St. François Xavier (6), St. James (7), St. Paul West (8), Woodlands (9); Towns—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division No. 10 comprises the municipalities of Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Indian Reserves—Lake View; Towns—Gladstone, Neepawa.

Division No. 11 comprises the municipalities of Archie (1), Birtle (2), Blanshard (3), Clanwilliam (4), Ellice (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9) Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Indian Reserves—Bird Tail, Rolling River, Keeseekoowenins; Towns—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division No. 12 comprises the municipalities of Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Ericksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St. Laurent (9), Siglunes (10), Woodlea (11); Indian Reserves—Dog Creek; Village—Gimli.

Division No. 13 comprises the municipalities of Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy River (4), Ochre River (5), Ste. Rose (6); Unorganized parts north of township 20 and lying between the eastern boundaries of the municipalities of Ste. Rose and Lawrence, and Lake Manitoba (7); Indian Reserves—Ebb & Flow, Crane River; Town—Dauphin; Village—Winnipegosis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rossburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Unorganized territory between townships 18 and 23 and between ranges 16 and 26 West Principal Meridian (10); Indian Reserves—Valley River, Gamblers, Lizard Point; Towns—Grandview, Russell; Villages—Binscarth, Gilbert Plains, Roblin, Rossburn.

Division No. 15 comprises the municipalities of Minitonas (1), Swan River (2); Unorganized parts between townships 27 and 35 and between the western provincial boundary and range 23 West Principal Meridian (3); Towns—Swan River.

Division No. 16 comprises unorganized northern parts; Indian Reserves—Norway House Agency, Fisher River Agency, Pas Agency, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Town—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division No. 1 comprises the municipalities of Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Indian Reserves—Moose Mountain; Towns—Alameda, Arcola, Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carrievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roche Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma, (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurier (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); City—Weyburn; Towns—Milestone, Ogema, Radville Yellowgrass; Villages—Amulet, Avonlea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Truax, Tyvan.

Division No. 3 comprises the municipalities of Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch, (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72), Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102), Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Unorganized Territorial Units 13, 14, 15, 16, 43; Indian Reserves—Wood Mountain; Towns—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Lafleche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmir, Ponteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division No. 4 comprises the municipalities of Lone Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier (107), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111); Unorganized Territorial Units 17, 20, 21, 22, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Towns—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scotsguard, Vidora.

Division No. 5 comprises the municipalities of Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kingsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcapo (154), Wolseley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltcoats (213), Cana (214), Stanley (215); Indian Reserves—Crooked Lake Agency; Towns—Bredenbury, Broadview, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Saltcoats, Wapella, Whitewood, Wolseley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Killaly, Kipling, Langenburg, MacNutt, Neudorf, Otthon, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division No. 6 comprises the municipalities of Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenwold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlaketon (219), McKillop (220), Sarnia (221); Indian Reserves—Qu'Appelle Agency, Assiniboine Agency, File Hill Agency; City—Regina; Towns—Balgonie, Francis, Indian Head, Lumsden, Qu'Appelle, Rouleau, Sintaluta, Strasbourg; Villages—Abernethy, Balcarres, Belle Plaine, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bulyea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Disley, Drinkwater, Dysart, Earl Grey, Edenwold, Findlater, Fort Qu'Appelle, Grand Coulee, Holdfast, Kendal, Kronau, Lebret, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance, Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Silton, Southey, Vibank, Wilcox.

Division No. 7 comprises the municipalities of Baildon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); City—Moose Jaw; Towns—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernfold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaske, Tuxford, Waldeck.

Division No. 8 comprises the municipalities of Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Unorganized Territorial Units 140, 170, 227; City—Swift Current; Towns—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eatonia, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lemsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Richlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tompkins, Webb.

Division No. 9 comprises the municipalities of Calder (241), Wallace (243), Orkney (244), Garry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St. Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Indian Reserves—Pelly Agency; Towns—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Pelley, Preeceville, Rama, Rhein, Sheho, Springside, Stenen, Stornoway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division No. 10 comprises the municipalities of Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306), Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Ayr (339); Indian Reserves—Muscowequans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Towns—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafoe, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punnichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division No. 11 comprises the municipalities of Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wreford (280), Wood Creek (281), McCraney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Usborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverine (340), Viscount (341), Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Indian Reserves—Moose Woods; City—Saskatoon; Towns—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bladworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow, Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division No. 12 comprises the municipalities of Fertile Valley (285), Milden (286), St. Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Marriott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408), Battle River (438); Indian Reserves—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Towns—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Leney, Macrorie, McGee, Milden, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanscoy, Wiseton.

Division No. 13 comprises the municipalities of Hillsburg (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Indian Reserves—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Towns—Alsask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Dodsland, Druid, Evesham, Flaxcombe, Handel, Kelfield, Landis, Leipzig, Loverna, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division No. 14 comprises the municipalities of Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Unorganized Territorial Units 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Indian Reserves—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Towns—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jct., Naicam, Star City.

Division No. 15 comprises the municipalities of St. Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371), Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St. Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491); Unorganized Territorial Units 489, 519, 520, 521; Indian Reserves—Duck Lake Boarding School, One Arrow Band, Okemassis Band, John Smith Band, James Smith Band, Wahpaton Band; City—Prince Albert; Towns—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefeld, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St. Brieux, St. Gregor, Wakaw, Waldheim, Warman, Weldon.

Division No. 16 comprises the municipalities of Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilee (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497); Unorganized Territorial Units 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Indian Reserves—Carleton Agency, Thunder Child, Sturgeon Lake; City—North Battleford; Town—Radisson; Villages—Blaine Lake' Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Krydor, Leask, Marcelin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division No. 17 comprises the municipalities of Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470), Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531); Unorganized Territorial Units 528, 532, 558, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Indian Reserves—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Onion Lake Agency; Town—Lloydminster (part); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone, Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division No. 18 comprises northern unorganized parts; Indian Reserves—Fond du Lac Band, William Charles Band, Cumberland Band, Pine Bluff Band, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canoe Lake.

ALBERTA

Division No. 1 comprises the municipalities of Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Local Improvement Districts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; City—Medicine Hat; Towns—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Local Improvement Districts 7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Indian Reserves—Peigan Reserve, Blood Agency; City—Lethbridge; Towns—Blairmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond; Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division No. 3 comprises the municipalities of McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Local Improvement Districts, 121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184, 185, 186, 211; Towns—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division No. 4 comprises the municipalities of Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley, (159), Dinton (189), Sheep Creek (190), Stockland (191); Local Improvement Districts—97, 130, 131, 160, 161, 192; Unorganized parts between townships 17 and 22 west to the provincial boundary; Towns—Carmangay, High River, Nanton, Okotoks, Stavely, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division No. 5 comprises the municipalities of Berry Creek (214), Bulyea (215), Acadia (241), Cereal (242), Collholme (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Canmer (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307); Local Improvement Districts—212, 213, 246; Towns—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division No. 6 comprises the municipalities of Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswold (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon (278), Norquay (279), Rosebud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311), Local Improvement Districts 216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Unorganized parts between townships 21 and 31 west to the provincial boundary; Indian Reserves—Stony Reserve, Sarcee Reserve, Blackfoot Agency; Cities—Calgary, Banff (not incorporated); Towns—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Beiseker, Carbon, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division No. 7 comprises the municipalities of Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395), Ribstone (421), Gilt Edge (422), Battle River (423), Kinsella (424), Stirling (425), Iron Creek (455); Local Improvement Districts 331, 332, 333; Towns—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Lougheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division No. 8 comprises the municipalities of Success (336) Vimy (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Arthur (340), Dublin (366), Waverley (367), Haig (396), Lakeside (397), Lamerton (398), Crown (399), Melrose (426), Evergreen (427), Waterglen (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459), Indian Reserves—Hobbema Agency; Cities—Red Deer, Wetaskiwin; Towns—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donalda, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heisler, Millett, Mirror, New Norway, Ohaton, Penhold.

Division No. 9 comprises the municipalities of Waterloo (312), Poplar Grove (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Locheran (401), Blindman (430), Last West (431). Columbia (460); Local Improvement Districts 344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Unorganized Territorial Units 433, 463, 464; Unorganized parts between townships 30 and 47 west to the provincial boundary; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimbey, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division No. 10 comprises the municipalities of Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee. (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukrainia (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Towns—Lloydminster (Part), Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitscoty, Lamont, Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division No. 11 comprises the municipalities of Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521). Sturgeon (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); Local Improvement District 491; Indian Reserves—Edmonton Agency; City—Edmonton; Towns—Beverley, Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, St. Albert, Stony Plain, Tofield; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division No. 12 comprises the municipalities of Rocky Rapids (522), Pembina (552), Kitchener (582); Local Improvement Districts 496, 523, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 583, 584, 585, 588, 612, 615, 616; Unorganized Territorial Units 493, 494, 495, 524, 586, 587; Unorganized parts between townships 46 and 57 west to the provincial boundary; Town—Edson; Village—Entwistle.

Division No. 13 comprises the municipalities of Lincoln (542), Laurier (543), Champlain (544), Boucher (572), St. Vincent (573), St. Lina (574), Wasel (575), Ashmont (605); Local Improvement Districts 541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 695; Unorganized Territorial Unit 662; Indian Reserves—Saddle Lake Agency, Frog Lake Reserve, White Fish Lake; Village—St. Paul de Metis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson (638) Grosmont (668); Local Improvement Districts 606, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699,726, 727, 729; Unorganized Territorial Unit 728; Town—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division No. 15 comprises Local Improvement Districts 613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Unorganized Territorial Units 617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 700, 701, 703, 704, 710, 824; Unorganized parts between townships 56 and 69 west of the provincial boundary, and the part of T. 69, R. 10 and 11, W. 5th Meridian south of the Wapiti River; Indian Reserves—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Towns—Grouard, Peace River.

Division No. 16 comprises the municipalities of Grande Prairie (739) Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857); Fairview (858); Local Improvement Districts 741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Unorganized Territorial Units 890, 891, 918, 919; Unorganized parts between townships 86 and 90 and between U.T.U. 919 and the western provincial boundary; Indian Reserves—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St. John, Dunvegan, Peace River; Town—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division No. 17 comprises the remainder of the province consisting of northern parts; Indian Reserves —Long Lake, Chipewayan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.

DIVISIONS DE RECENSEMENT DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES

Le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta ne possédant pas de divisions politiques correspondant aux comtés de l'est du Canada, on a cru devoir, aux fins de la compilation et de la publication des résultats du recensement de 1921, diviser ces provinces, pour les besoins de la statistique, en "divisions de recensement", chacune de celles-ci contenant un certain nombre de municipalités rurales, de "districts d'améliorations locales", de cités, de villes et de villages incorporés. En établissant ces lignes de démarcation on a créé des unités territoriales permanentes, plus petites que les provinces et facilitant les comparaisons, pendant un certain nombre d'années. Ce sont ces unités territoriales que l'on trouvera dans le présent rapport.

Sur les cartes ci-jointes, les limites des divisions sont figurées par des lignes rouges, celle des municipalités qui sont contenues dans les divisions par d'épaisses lignes noires et celles des cantons par de minces lignes noires.

Les nombres entourés d'un cercle rouge sont les numéros donnés aux divisions; les chiffres en noir sont les numéros des municipalités ou des districts d'améliorations locales (D.A.L.).

On trouvera dans la liste qui suit l'énumération des municipalités rurales, par nom et numéro (ce dernier entre parenthèses) ainsi que les cités, villes et villages composant chacune des "divisions de recensement", selon le recensement de 1921. Les districts d'améliorations locales et les unités des territoires inorganisés de la Saskatchewan et de l'Alberta sont indiqués simplement par un numéro.

MANITOBA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Birch-River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste-Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 3 et 10 (9).

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: DeSalaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Réserve indienne—Bande Roseau; Villes—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulée, Winkler.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Réserve indienne—Swan Lake; Ville—Killarney; Villages—Manitou, Pilot Mound.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Villes—Boissevain, Deloraine, Hartney, Melita; Village—Napinka.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St-Clements (5), St-Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), Whitemouth (9); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 9 et 21 (10); Réserves indiennes—Fort Alexander, Brokenhead; Villes—Beauséjour, Transcona; Village—Lyall.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la Prairie (7), Richot (8), St-Vital (9); Réserves indiennes—Long Plain, Sioux Village; Cités—Portage la Prairie, St-Boniface, Winnipeg; Villes—Carman, Tuxedo.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Réserve indienne—Indian Gardens; Cité—Brandon; Ville—Carberry; Village—Wawanesa.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Réserves indiennes—Oak Lake, Oak River; Villes—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Village—Elkhorn.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St-Andrews (5), St-François Xavier (6), St-James (7), St-Paul West (8), Woodlands (9); Villes—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Réserve indienne—Lake View; Villes—Gladstone, Neepawa.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Archie (1), Birtle (2), Blanchard (3), Clanwilliam (4), Ellice (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9), Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Réserves indiennes—Bird Tail, Rolling River, Keeseekoowenins; Villes—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Ericksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St-Laurent (9), Siglunes (10), Woodlea (11); Réserve indienne—Dog Creek; Village—Gimli.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy River (4), Ochre River (5), Ste-Rose (6); Parties inorganisées au nord du canton 20 entre les frontières orientales des municipalités de Ste-Rose et Lawrence et Lac Manitoba (7); Réserve indiennes—Ebb & Flow, Crane River; Ville—Dauphin; Village—Winnipegosis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rossburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Territoire inorganisé entre les cantons 18 et 23 et entre les rangs 16 et 26 à l'ouest du méridien principal (10); Réserves indiennes—Valley River, Gamblers, Lizard Point; Villes—Grandview, Russell; Villages—Binscarth, Gilbert Plains, Roblin, Rossburn.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: Minitonas (1), Swan River (2); Parties inorganisées entre les cantons 27 et 35 et entre la frontière occidentale provinciale et le rang 23 à l'ouest du méridien principal (3); Ville—Swan River.

Division N° 16.—Elle comprend les parties inorganisées du nord; Réserves indiennes—Agence Norway House, Agence Fisher River, Agence Pas, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St-Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Ville—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Réserve indienne—Moose Mountain; Villes—Alameda, Arcola, Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roche Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurier (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); Cité—Weyburn; Villes—Milestone, Ogema, Radville, Yellowgrass; Villages—Amulet, Avonlea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Truax, Tyvan.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72), Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102), Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Territoires inorganisés par unités 13, 14, 15, 16, 43; Réserve indienne—Wood Mountain; Villes—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Laflèche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmer, Fonteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Lone Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier (107), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111), Territoires inorganisés par unités 17, 20, 21, 22, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Villes—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scotsguard, Vidora.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kingsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcapo (154), Wolseley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltcoats (213), Cana (214), Stanley (215); Réserve indienne—Agence Crooked Lake; Villes—Bredenbury, Broadview, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Saltcoats, Wapella, Whitewood, Wolseley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Killaly, Kipling, Langenburg, MacNutt, Neudorf, Otthon, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenwold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlaketon (219), McKillop (220), Sarnia (221); Réserves indiennes—Agence Qu'Appelle, Agence Assiniboine, Agence File Hill; Cité—Regina; Villes—Balgonie, Francis, Indian Head, Lumsden, Qu'Appelle, Rouleau, Sintaluta, Strasbourg; Villages—Abernethy, Balcarres, Belle Plaine, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bulyea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Disley, Drinkwater, Dysart, Earl Grey, Edenwold, Findlater, Fort Qu'Appelle, Grand Coulée, Holdfast, Kendal, Kronau, Lebret, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance, Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Silton, Southey, Vibank, Wilcox.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Baildon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); Cité—Moose Jaw; Villes—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernfold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaske, Tuxford, Waldeck.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Territoires inorganisés par unités—140, 270, 227; Cité—Swift Current; Villes—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eatonia, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lemsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Richlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tomkins, Webb.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Calder (241), Wallace (243), Orkney (244), Garry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St-Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Réserve indienne—Agence Pelly; Villes—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Pelley, Preeceville, Rama, Rhein, Sheho, Springside, Stenen, Stornoway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306) Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview, (337), Lakeside (338) Ayr (339); Réserves indiennes—Muscowequans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Villes—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafoe, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punnichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wreford (280), Wood Creek (281), McCraney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Usborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverine (340), Viscount (341), Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Réserve indienne—Moose Woods; Cité—Saskatoon; Villes—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bladworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow, Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Fertile Valley (285), Milden (286), St-Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Marriott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408), Battle River (438), Réserves indiennes—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Villes—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Leney, Macrorie, McGee, Milden, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanscoy, Wiseton.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Hillsburgh (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Réserves indiennes—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Villes—Alsask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Dodsland, Druid, Evesham, Flaxcombe, Handel, Kelfield, Landis, Leipsig, Loverna, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Territoires inorganisés par unités 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Réserves indiennes—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Villes—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jct., Naicam, Star City.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: St-Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371); Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St-Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491), Territoires inorganisés par unités—489, 519, 520, 521; Réserves indiennes—Pensionnat de Duck Lake, Bande One Arrow, Bande Okemassis, Bande John Smith, Bande James Smith, Bande Wahpaton; Cité—Prince Albert; Villes—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefeld, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St-Brieux, St-Gregor, Wakaw, Waldheim, Warman, Weldon.

Division N° 16.—Elle comprend les municipalités de: Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilee (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497), Territoires inorganisés par unités 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Réserves indiennes—Agence Carleton, Thunder Child, Sturgeon Lake; Cité—North Battleford; Ville—Radisson; Villages—Blaine Lake, Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Krydor, Leask, Marcelin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division N° 17.—Elle comprend les municipalités de: Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470), Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531), Territoires inorganisés par unités 528, 532, 558, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Réserves indiennes—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Agence Onion Lake; Ville—Lloydminster (Partie); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone, Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division N° 18.—Elle comprend les parties septentrionales inorganisées; Réserves indiennes-Bande Fond du Lac, Bande William Charles, Bande Cumberland, Bande Pine Bluff, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canoe Lake.

ALBERTA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Districts d'améliorations locales—1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; Cité—Medicine Hat; Villes—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Districts d'améliorations locales—7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Réserves indiennes—Réserve Peigan, Agence Blood; Cité—Lethbridge; Villes—Blairmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond; Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Districts d'améliorations locales—121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184 185, 186, 211; Villes—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley (159), Dinton (189), Sheep Creek (190), Stockland (191); Districts d'améliorations locales—97, 130, 131, 160, 161, 192; Parties inorganisées entre les cantons 17 et 22 ouest à la frontière provinciale; Villes—Carmangay, High River, Nanton, Okotoks, Staveley, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Berry Creek (214), Bulyea (215), Acadia (241), Cereal (242), Collholme (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Canmer (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307); Districts d'améliorations locales—212, 213, 246; Villes—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswood (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon (278), Norquay (279), Rosebud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311); Districts d'améliorations locales—216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Parties inorganisées entre les cantons 21 et 31 ouest à la frontière provinciale; Réserves indiennes—Réserve Stony, Réserve Sarcee, Agence Blackfoot; Cités—Calgary, Banff (non-incorporée); Villes—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Beiseker, Carbon, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395), Ribstone (421), Gilt Edge (422), Battle River (423), Kinsella (424), Stirling (425), Iron Creek (455), Districts d'améliorations locales—331, 332, 333; Villes—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Lougheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Success (336), Vimy (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Arthur (340), Dublin (366), Waverley (367), Haig (396), Lakeside (397), Lamerton (398), Crown (399), Melrose (426), Evergreen (427), Waterglen (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459), Réserve indienne—Agence Hobbema; Cités—Red Deer, Wetaskiwin; Villes—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donalda, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heisler, Millett, Mirror, New Norway, Ohaton, Penhold.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Waterloo (312), Poplar Grove (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Lochearn (401), Blindman (430), Last West (431), Columbia (460); Districts d'améliorations locales—344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Territoires inorganisés par unités—433, 463, 464; Parties inorganisées entre les cantons 30 et 47 ouest à la frontière provinciale; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimbey, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukrainia (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Villes—Lloydminster (partie), Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitscoty, Lamont, Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521), Sturgeon (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); District d'amélioration locale 491; Réserve indienne—Agence Edmonton; Cité—Edmonton; Villes—Beverley, Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, St-Albert, Stony Plain, Tofield; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Rocky Rapids (522), Pembina (552), Kitchener (582); Districts d'améliorations locales—496, 523, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 583, 584, 585, 588, 612, 615, 616; Territoires inorganisés par unités—493, 494, 495, 524, 586, 587; Parties inorganisées entre les cantons 46 et 57 ouest à la frontière provinciale; Ville—Edson; Village—Entwistle.


Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Lincoln (542), Laurier (543), Champlain (544) Boucher (572), St-Vincent (573), St-Lima (574), Wasel (575), Ashmont (605); Districts d'améliorations locales—541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 695; Territoire inorganisé par unité—662; Réserves indiennes—Agence Saddle Lake, Réserve Frog Lake, White Fish Lake; Village—St-Paul de Métis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson, (638), Grosmont (668), Districts d'améliorations locales—606, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699, 726, 727, 729; Territoire inorganisé par unité—728; Ville—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division N° 15.—Elle comprend les districts d'améliorations locales—613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Territoires inorganisés par unités—617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 700, 701, 703, 704, 710, 824; Parties inorganisées entre les cantons 56 et 69 ouest à la frontière provinciale et la partie de C. 69 R. 10 et 11 W. 5ième méridien sud de la rivière Wapiti; Réserves indiennes—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Villes—Grouard, Peace River.

Division N° 16.—Elle comprend les municipalités de: Grande Prairie (739), Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857), Fairview (858), Districts d'améliorations locales—741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Territoires inorganisés par unités—890, 891, 918, 919; Parties inorganisées entre les cantons 86 et 90 et entre T.I.U. 919, et la frontière occidentale provinciale; Réserves indiennes—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St-John, Dunvegan, Peace River; Ville—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division N° 17.—Elle comprend le reste de la province au nord; Réserves indiennes—Long Lake, Chipewayan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.



ALBERTA
1922

Census Divisions are outlined in red lines: ———

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: ———


NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 17 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.


MANITOBA
1922

Census Divisions are outlined in red lines: ——

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: ——

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 16 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.






SASKATCHEWAN
1922

Census Divisions are outlined in red lines: ———

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: ———

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 18 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.




MANITOBA
1922

Census Divisions are outlined in red lines: ———

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: ———

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 16 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.




The Pas
Turnberry
Cedar Lake
Red Deer L.
Powell
Swan L.
Birch River
Swan River
Bowsman
Cowan
Pine River
Winnipegosis
Sifton Jc.
Bield
Gilbert Plains
Dauphin
Dropmore
Russell
McCreary
Binscarth
Oakburn
Shoal Lake
McAuley
Beaulah
Arrow River
Kirkella
Rivers
Forrest
Rapid City
Neepawa
Virden
Alexander
Brandon
Souris
Reston
Wawanesa
Hartney
Minto
Napinka
Gainsborough
Deloraine
Boissevain
Wakopa
Holmfield
Glenboro
Belmont
Greenway
Somerset
Holland
Carman
Elm Creek
Rolland
Morris
Plum Coulee
Manitou
Morden
Gretna
Emerson
Stuartburn
Sundown
South Jc.
Gravel Pit
Woodridge
Marchand
Ste Anne des Chenes
Reynolds
Waugh
Richland
Elma
Telford
Ophir
Whitemouth
Molson
Selkirk
Stonewall
Woodlands
Oakland
Neepawa Jc.
Macgregor
Carberry
Fortage la Prairie
Ladysmith
Marquette
Portage Diversion
Assiniboine R.
Gladstone
Amaranth
Erickson
Calfby
Gypsumville
L. St Martin
Grahamdale
Ashern
Hodgson
Riverton
Arborg
Eriksdale
Chatfield
Dog L.
Lake Manitoba
Lake Winnipeg
Principal Meridian
Victoria Beach
Gimli
Malonton
Inwood
St Laurent
Shoal Lake
Brokenhead R.
Winnipeg R.
Brokenhead
Lac du Bonnet
Ogema
Pinawa
Whitemouth L.
Rennie
Powerview
Pine Falls
Seven Sisters Falls
Lac du Bonnet
Beausejour
Garson
Tyndall
Stonewall
Teulon
Gunton
Rockwood
Stony Mountain
Balmoral
Selkirk
Lockport
Winnipeg
St Boniface
Transcona
Elmwood
Kildonan
St Andrews
Winnipeg Beach
Gimli
Matlock
Petersfield
Dunnottar
Inwood
Ashern
Moosehorn
Oakbank
Dugald
Springfield
Ste Anne
Ile des Chenes
Lorette
Landmark
Letellier
Emerson
Dominion City
Altona
Rosenfeld
Plum Coulee
Gretna
Crystal City
Pilot Mound
Manitou
Morden
Winkler
Darlingford
Swan River
Minitonas
Bowsman
Gilbert Plains
Dauphin
Ochre River
Grandview
Roblin
Shoal Lake
Strathclair
Rossburn
Russell
Binscarth
Birtle
Foxwarren
Miniota
Elkhorn
Virden
Melita
Hartney
Deloraine
Boissevain
Waskada
Killarney
Turtle Mountain
Souris
Reston
Wawanesa
Rapid City
Minnedosa
Rivers
Brandon
Carberry
Portage la Prairie
Neepawa
Gladstone
Minnedosa
Rapid City
Arrow River
Kirkella
Virden
Alexander
Souris
Reston
Wawanesa
Hartney
Minto
Napinka
Gainsborough
Deloraine
Boissevain
Waskada
Killarney
Turtle Mount


SASKATCHEWAN
1922

Census Divisions are outlined in red lines: ———

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: ———

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 18 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.





ALBERTA

1922

Census Divisions are outlined in red lines: ——

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: ——

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 17 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.